

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
1	H28.4.7	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.3.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.2)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡となん支援学校
2	H28.4.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.7 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
3	H28.4.7	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.3.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
4	H28.4.7	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.3.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.8)	不検出(<10.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
5	H28.4.7	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.3.16 (朝・昼・夕)	不検出(<9.0)	不検出(<6.9)	不検出(<15.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
6	H28.4.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.8 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
7	H28.4.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.11 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<5.2)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
8	H28.4.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.4.11 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.9)	不検出(<12.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
9	H28.4.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.12 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
10	H28.4.12	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.4.12 (夕)	不検出(<7.9)	不検出(<7.1)	不検出(<15.0)	岩手県立盛岡工業高等学校
11	H28.4.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.4.13 (昼)	不検出(<6.3)	6.7	6.7	岩手県立花巻清風支援学校
12	H28.4.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.4.13 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
13	H28.4.13	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H28.2.1～5 (夕)	不検出(<12.5)	不検出(<10.6)	不検出(<23.1)	岩手県立釜石高等学校
14	H28.4.13	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H28.2.8・9・16～9 (夕)	不検出(<11.3)	不検出(<9.7)	不検出(<21.0)	岩手県立釜石高等学校
15	H28.4.13	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H28.2.22・23・25・26・3/2・3/7 (夕)	不検出(<10.8)	不検出(<9.6)	不検出(<20.4)	岩手県立釜石高等学校
16	H28.4.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.13 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
17	H28.4.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.14 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
18	H28.4.14	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.4.14 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
19	H28.4.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.4.14 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.0)	不検出(<12.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
20	H28.4.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.15 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
21	H28.4.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.18 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<6.7)	不検出(<13.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
22	H28.4.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.4.18 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
23	H28.4.19	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.4.19 (夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡工業高等学校
24	H28.4.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.19 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
25	H28.4.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.20 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
26	H28.4.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.4.20 (昼)	不検出(<6.1)	5.2	5.2	岩手県立花巻清風支援学校
27	H28.4.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.4.20 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<4.9)	不検出(<11.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
28	H28.4.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.4.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.9)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
29	H28.4.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.21 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<6.5)	不検出(<13.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
30	H28.4.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.22 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<6.2)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
31	H28.4.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.4.21 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
32	H28.4.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.4.21 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
33	H28.4.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.4.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.7)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
34	H28.4.22	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.4.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.1)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡となん支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
35	H28.4.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.4.22 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	岩手県立花巻清風支援学校
36	H28.4.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.4.7 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<5.2)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
37	H28.4.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.25 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
38	H28.4.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.4.25 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<4.1)	不検出(<10.0)	岩手県立花巻清風支援学校
39	H28.4.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.4.25 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
40	H28.4.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
41	H28.4.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.26 (昼)	不検出(<8.1)	不検出(<6.6)	不検出(<14.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
42	H28.4.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.4.7 (朝・昼・夕)	不検出(<8.6)	不検出(<7.4)	不検出(<16.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
43	H28.4.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.4.8 (朝・昼・夕)	不検出(<9.2)	不検出(<8.0)	不検出(<17.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
44	H28.4.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
45	H28.4.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
46	H28.4.27	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.9)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡となん支援学校
47	H28.4.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.27 (昼)	不検出(<7.1)	不検出(<5.9)	不検出(<13.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
48	H28.4.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.4.27 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
49	H28.4.27	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.9)	不検出(<12.6)	岩手県立気仙光陵支援学校
50	H28.4.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.4.27 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
51	H28.4.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
52	H28.4.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
53	H28.4.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.4.28 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<6.3)	不検出(<13.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
54	H28.4.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.4.28 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
55	H28.4.28	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.4.11～15 (夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立杜陵高等学校
56	H28.4.28	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.4.28 (夕)	不検出(<6.4)	不検出(<7.2)	不検出(<13.6)	岩手県立盛岡工業高等学校
57	H28.5.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.4.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.5)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
58	H28.5.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.4.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<4.8)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
59	H28.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.4.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
60	H28.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.4.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
61	H28.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.9 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
62	H28.5.9	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.5.9 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立花巻清風支援学校
63	H28.5.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.4.18 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.1)	不検出(<13.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
64	H28.5.9	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.4.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
65	H28.5.9	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.5.9 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<6.0)	不検出(<12.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
66	H28.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.4.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.9)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
67	H28.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.4.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
68	H28.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.10 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
69	H28.5.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.4.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.4)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
70	H28.5.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.4.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.7)	不検出(<12.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
71	H28.5.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.4.22 (朝・昼・夕)	不検出(<8.0)	不検出(<6.4)	不検出(<14.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
72	H28.5.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
73	H28.5.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.6)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
74	H28.5.11	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.0)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡となん支援学校
75	H28.5.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.5.11 (昼)	10.1	15.8	25.9	岩手県立久慈拓陽支援学校
76	H28.5.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
77	H28.5.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.4.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.5)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
78	H28.5.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
79	H28.5.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.5.12 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
80	H28.5.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.11 (昼)	不検出(<7.6)	不検出(<6.6)	不検出(<14.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
81	H28.5.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.12 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<5.6)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
82	H28.5.12	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.4.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.9)	不検出(<12.3)	岩手県立気仙光陵支援学校
83	H28.5.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.5.12 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
84	H28.5.12	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.4.18～22 (夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.2)	不検出(<9.3)	岩手県立杜陵高等学校
85	H28.5.12	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.5.12 (夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡工業高等学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
86	H28.5.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.4.27 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.0)	不検出(<13.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
87	H28.5.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.13 (昼)	不検出(<7.1)	不検出(<6.0)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
88	H28.5.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.4.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.1)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
89	H28.5.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.4.29 (朝・昼・夕)	不検出(<8.7)	不検出(<7.8)	不検出(<16.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
90	H28.5.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.16 (昼)	不検出(<7.9)	不検出(<7.1)	不検出(<15.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
91	H28.5.16	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.5.16 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	岩手県立花巻清風支援学校
92	H28.5.16	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.5.16 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
93	H28.5.17	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.4.29 (朝・昼・夕)	不検出(<8.1)	不検出(<6.8)	不検出(<14.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
94	H28.5.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
95	H28.5.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.17 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.0)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
96	H28.5.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.5)	不検出(<14.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
97	H28.5.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.0)	不検出(<12.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
98	H28.5.17	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.4.27 (朝・昼・夕)	不検出(<8.4)	不検出(<5.7)	不検出(<14.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
99	H28.5.17	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H28.4.11～15 (夕)	不検出(<12.2)	不検出(<10.1)	不検出(<22.3)	岩手県立釜石高等学校
100	H28.5.17	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H28.4.18～22 (夕)	不検出(<12.5)	不検出(<11.2)	不検出(<23.7)	岩手県立釜石高等学校
101	H28.5.17	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H28.4.25～28 (夕)	不検出(<15.3)	不検出(<12.8)	不検出(<28.1)	岩手県立釜石高等学校
102	H28.5.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.18 (昼)	不検出(<7.4)	不検出(<6.5)	不検出(<13.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
103	H28.5.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.4.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.1)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
104	H28.5.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.4.29 (朝・昼・夕)	不検出(<8.7)	不検出(<9.0)	不検出(<17.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
105	H28.5.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.5.18 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.4)	不検出(<11.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
106	H28.5.18	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.4.25～28 (夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立杜陵高等学校
107	H28.5.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.19 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<6.2)	不検出(<13.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
108	H28.5.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.5.19 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<4.4)	不検出(<9.1)	岩手県立花巻清風支援学校
109	H28.5.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.5.19 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
110	H28.5.19	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.5.19 (夕)	不検出(<6.4)	不検出(<6.1)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡工業高等学校
111	H28.5.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.20 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<6.0)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
112	H28.5.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.5.20 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
113	H28.5.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.23 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
114	H28.5.23	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.5.23 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.8)	不検出(<9.6)	岩手県立花巻清風支援学校
115	H28.5.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.5.23 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.6)	不検出(<11.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
116	H28.5.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.7)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
117	H28.5.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.24 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
118	H28.5.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
119	H28.5.25	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.4)	不検出(<9.4)	岩手県立盛岡となん支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
120	H28.5.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.25 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
121	H28.5.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.5.25 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立花巻清風支援学校
122	H28.5.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.5.25 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
123	H28.5.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.9)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
124	H28.5.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.7)	不検出(<9.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
125	H28.5.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.26 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
126	H28.5.26	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.5.26 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<5.5)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
127	H28.5.26	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.5.11 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<5.6)	不検出(<10.3)	岩手県立気仙光陵支援学校
128	H28.5.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.5.26 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
129	H28.5.26	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.5.6 (夕)	不検出(<16.4)	不検出(<14.1)	不検出(<30.5)	岩手県立杜陵高等学校
130	H28.5.26	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.5.26 (夕)	不検出(<10.1)	不検出(<9.1)	不検出(<19.2)	岩手県立盛岡工業高等学校
131	H28.5.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.5.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.3)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
132	H28.5.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
133	H28.5.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.27 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<6.1)	不検出(<13.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
134	H28.5.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.5.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
135	H28.5.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.13 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.5)	不検出(<14.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
136	H28.5.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.30 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.0)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
137	H28.5.30	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.5.30 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<4.4)	不検出(<9.3)	岩手県立花巻清風支援学校
138	H28.5.30	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.5.30 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
139	H28.5.31	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.4)	不検出(<13.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
140	H28.5.31	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.5.31 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<5.9)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
141	H28.5.31	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.5.31 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
142	H28.5.31	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.6 (朝・昼・夕)	不検出(<9.2)	不検出(<7.9)	不検出(<17.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
143	H28.5.31	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<6.0)	不検出(<13.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
144	H28.5.31	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
145	H28.5.31	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.5.31 (夕)	不検出(<8.7)	不検出(<7.1)	不検出(<15.8)	岩手県立盛岡工業高等学校
146	H28.6.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
147	H28.6.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
148	H28.6.1	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.3)	不検出(<9.1)	岩手県立盛岡となん支援学校
149	H28.6.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.1 (昼)	不検出(<7.4)	不検出(<6.2)	不検出(<13.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
150	H28.6.1	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
151	H28.6.1	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
152	H28.6.1	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.13 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.7)	不検出(<14.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
153	H28.6.1	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.1 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
154	H28.6.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
155	H28.6.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.6)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
156	H28.6.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.2 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.0)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
157	H28.6.2	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.5.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
158	H28.6.2	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.2 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
159	H28.6.3	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.5.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
160	H28.6.3	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
161	H28.6.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.3 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
162	H28.6.3	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.5.9～13 (夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.4)	不検出(<9.2)	岩手県立杜陵高等学校
163	H28.6.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.5.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
164	H28.6.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.6 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
165	H28.6.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.6.6 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
166	H28.6.6	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.6 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
167	H28.6.6	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.6.6 (夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.5)	不検出(<14.2)	岩手県立盛岡工業高等学校
168	H28.6.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
169	H28.6.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.7 (昼)	不検出(<7.3)	不検出(<5.8)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
170	H28.6.7	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.0)	不検出(<11.1)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
171	H28.6.7	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
172	H28.6.7	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.4)	不検出(<10.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
173	H28.6.7	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H28.5.2・6・9～13 (夕)	不検出(<12.5)	不検出(<10.3)	不検出(<22.8)	岩手県立釜石高等学校
174	H28.6.7	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H28.5.16～20 (夕)	不検出(<22.5)	不検出(<18.8)	不検出(<41.3)	岩手県立釜石高等学校
175	H28.6.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
176	H28.6.8	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.2)	不検出(<9.1)	岩手県立盛岡となん支援学校
177	H28.6.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.8 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
178	H28.6.8	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.6.8 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	岩手県立花巻清風支援学校
179	H28.6.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.9)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
180	H28.6.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.2)	不検出(<13.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
181	H28.6.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.21 (朝・昼・夕)	不検出(<21.1)	不検出(<18.6)	不検出(<39.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
182	H28.6.8	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.8 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
183	H28.6.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
184	H28.6.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
185	H28.6.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<4.9)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
186	H28.6.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.9 (昼)	不検出(<7.4)	不検出(<6.2)	不検出(<13.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
187	H28.6.9	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.5.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立気仙光陵支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
188	H28.6.9	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.9 (昼)	不検出(<6.4)	6.4	6.4	岩手県立久慈拓陽支援学校
189	H28.6.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.5.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.2)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
190	H28.6.10	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.5.16～20 (夕)	不検出(<3.4)	不検出(<2.9)	不検出(<6.3)	岩手県立杜陵高等学校
191	H28.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.5.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.5)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
192	H28.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
193	H28.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.13 (昼)	不検出(<7.3)	不検出(<6.7)	不検出(<14.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
194	H28.6.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.13 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
195	H28.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
196	H28.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.14 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
197	H28.6.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.0)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
198	H28.6.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
199	H28.6.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
200	H28.6.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.27 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.3)	不検出(<13.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
201	H28.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.6.14 (夕)	不検出(<7.5)	不検出(<7.2)	不検出(<14.7)	岩手県立盛岡工業高等学校
202	H28.6.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.1)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
203	H28.6.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
204	H28.6.15	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<3.9)	不検出(<8.5)	岩手県立盛岡となん支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
205	H28.6.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.15 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.3)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
206	H28.6.15	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.6.15 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
207	H28.6.15	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.15 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
208	H28.6.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
209	H28.6.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.1)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
210	H28.6.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.16 (昼)	不検出(<7.4)	不検出(<6.7)	不検出(<14.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
211	H28.6.16	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.6.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立気仙光陵支援学校
212	H28.6.16	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.16 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.9)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
213	H28.6.17	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.5)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
214	H28.6.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.6)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
215	H28.6.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.17 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<5.7)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
216	H28.6.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.6.17 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	岩手県立花巻清風支援学校
217	H28.6.17	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.5.23～27 (夕)	不検出(<4.7)	不検出(<3.8)	不検出(<8.5)	岩手県立杜陵高等学校
218	H28.6.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
219	H28.6.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
220	H28.6.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.20 (昼)	不検出(<7.5)	不検出(<6.5)	不検出(<14.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
221	H28.6.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.6.20 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
222	H28.6.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.20 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.9)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
223	H28.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.21 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<5.4)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
224	H28.6.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.2)	不検出(<12.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
225	H28.6.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.0)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
226	H28.6.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
227	H28.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.6.21 (夕)	不検出(<8.6)	不検出(<7.7)	不検出(<16.3)	岩手県立盛岡工業高等学校
228	H28.6.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
229	H28.6.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<6.0)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
230	H28.6.22	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<3.9)	不検出(<8.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
231	H28.6.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.22 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
232	H28.6.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.6.22 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立花巻清風支援学校
233	H28.6.22	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.1)	不検出(<10.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
234	H28.6.22	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.3 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.4)	不検出(<13.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
235	H28.6.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.22 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	岩手県立久慈拓陽支援学校
236	H28.6.23	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
237	H28.6.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
238	H28.6.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.23 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<5.8)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
239	H28.6.23	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.6.23 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.8)	不検出(<10.5)	岩手県立花巻清風支援学校
240	H28.6.23	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.6.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立気仙光陵支援学校
241	H28.6.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.23 (昼)	不検出(<6.9)	7.4	7.4	岩手県立久慈拓陽支援学校
242	H28.6.23	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.5.30～H28.6.3 (夕)	不検出(<3.8)	不検出(<3.3)	不検出(<7.1)	岩手県立杜陵高等学校
243	H28.6.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
244	H28.6.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
245	H28.6.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.24 (昼)	不検出(<6.9)	不検出(<5.7)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
246	H28.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.4)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
247	H28.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
248	H28.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.27 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
249	H28.6.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.6.27 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
250	H28.6.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.27 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
251	H28.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.6.27 (夕)	不検出(<8.2)	不検出(<5.9)	不検出(<14.1)	岩手県立盛岡工業高等学校
252	H28.6.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
253	H28.6.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.28 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.5)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
254	H28.6.28	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.6)	不検出(<12.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
255	H28.6.28	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
256	H28.6.28	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.8 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.7)	不検出(<14.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
257	H28.6.28	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.1)	不検出(<11.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
258	H28.6.28	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.10 (朝・昼・夕)	不検出(<8.2)	不検出(<6.1)	不検出(<14.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
259	H28.6.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.4)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
260	H28.6.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
261	H28.6.29	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.3)	不検出(<9.0)	岩手県立盛岡となん支援学校
262	H28.6.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.29 (昼)	不検出(<8.0)	不検出(<6.8)	不検出(<14.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
263	H28.6.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.6.29 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
264	H28.6.29	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.29 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
265	H28.6.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.0)	不検出(<13.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
266	H28.6.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.2)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
267	H28.6.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.6.30 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
268	H28.6.30	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.6.30 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立花巻清風支援学校
269	H28.6.30	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.6.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<6.0)	不検出(<11.1)	岩手県立気仙光陵支援学校
270	H28.6.30	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.6.30 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.9)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
271	H28.7.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.3)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
272	H28.7.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.8)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
273	H28.7.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.1 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
274	H28.7.1	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.6.6～6/10 (夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.4)	不検出(<9.7)	岩手県立杜陵高等学校
275	H28.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
276	H28.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.4 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
277	H28.7.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.7.4 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<4.8)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
278	H28.7.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.7.4 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	岩手県立久慈拓陽支援学校
279	H28.7.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.7)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
280	H28.7.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.5 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
281	H28.7.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.6)	不検出(<12.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
282	H28.7.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<4.9)	不検出(<11.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
283	H28.7.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
284	H28.7.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.16 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.2)	不検出(<12.2)	岩手県立前沢明峰支援学校
285	H28.7.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.1)	不検出(<12.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
286	H28.7.5	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.7.5 (夕)	不検出(<9.3)	不検出(<8.9)	不検出(<18.2)	岩手県立盛岡工業高等学校
287	H28.7.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
288	H28.7.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
289	H28.7.6	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.4)	不検出(<9.2)	岩手県立盛岡となん支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
290	H28.7.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.6 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
291	H28.7.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.7.6 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
292	H28.7.6	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.7.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.7)	不検出(<11.7)	岩手県立気仙光陵支援学校
293	H28.7.6	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.7.6 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.6)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
294	H28.7.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
295	H28.7.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
296	H28.7.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.7 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.6)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
297	H28.7.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.7.7 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立花巻清風支援学校
298	H28.7.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.7.7 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
299	H28.7.7	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.6.13～17 (夕)	不検出(<4.5)	不検出(<4.0)	不検出(<8.5)	岩手県立杜陵高等学校
300	H28.7.7	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H28.5.23～27 (夕)	不検出(<16.9)	不検出(<15.0)	不検出(<31.9)	岩手県立釜石高等学校
301	H28.7.7	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H28.5.30～6.3、6、7 (夕)	不検出(<10.6)	不検出(<9.4)	不検出(<20.0)	岩手県立釜石高等学校
302	H28.7.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
303	H28.7.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
304	H28.7.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.8 (昼)	不検出(<7.4)	不検出(<7.0)	不検出(<14.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
305	H28.7.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
306	H28.7.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.11 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
307	H28.7.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.7.11 (昼)	不検出(<5.6)	不検出(<5.5)	不検出(<11.1)	岩手県立花巻清風支援学校
308	H28.7.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.7.11 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.9)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
309	H28.7.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.5)	不検出(<9.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
310	H28.7.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.12 (昼)	不検出(<7.5)	不検出(<6.6)	不検出(<14.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
311	H28.7.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.2)	不検出(<12.1)	岩手県立前沢明峰支援学校
312	H28.7.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<5.7)	不検出(<12.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
313	H28.7.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
314	H28.7.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.1)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
315	H28.7.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
316	H28.7.13	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.1)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
317	H28.7.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.13 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
318	H28.7.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.7.13 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.5)	不検出(<9.7)	岩手県立花巻清風支援学校
319	H28.7.13	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
320	H28.7.13	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.24 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<6.7)	不検出(<14.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
321	H28.7.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.7.13 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	岩手県立久慈拓陽支援学校
322	H28.7.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
323	H28.7.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.3)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
324	H28.7.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.14 (昼)	不検出(<7.9)	不検出(<6.9)	不検出(<14.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
325	H28.7.14	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.7.14 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	岩手県立花巻清風支援学校
326	H28.7.14	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.6.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.3)	不検出(<13.0)	岩手県立気仙光陵支援学校
327	H28.7.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.7.14 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.7)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
328	H28.7.14	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.7.14 (夕)	不検出(<7.3)	不検出(<7.7)	不検出(<15.0)	岩手県立盛岡工業高等学校
329	H28.7.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
330	H28.7.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.6.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
331	H28.7.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.15 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.9)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
332	H28.7.15	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.6.20～24 (夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.2)	不検出(<8.9)	岩手県立杜陵高等学校
333	H28.7.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.6.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.9)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
334	H28.7.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<4.8)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
335	H28.7.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.19 (昼)	不検出(<7.0)	不検出(<5.9)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
336	H28.7.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.7.19 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.6)	不検出(<9.4)	岩手県立花巻清風支援学校
337	H28.7.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.1)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
338	H28.7.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.7.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
339	H28.7.20	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.7.5 (朝・昼・夕)	不検出(<4.5)	不検出(<4.4)	不検出(<8.9)	岩手県立盛岡となん支援学校
340	H28.7.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.20 (昼)	不検出(<7.8)	不検出(<6.1)	不検出(<13.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
341	H28.7.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.7.20 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
342	H28.7.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.1)	不検出(<12.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
343	H28.7.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
344	H28.7.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
345	H28.7.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.7.20 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.7)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
346	H28.7.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.7.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
347	H28.7.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.21 (昼)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
348	H28.7.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.7.21 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.5)	不検出(<9.7)	岩手県立花巻清風支援学校
349	H28.7.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.6.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
350	H28.7.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.7.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.2)	不検出(<11.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
351	H28.7.21	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.7.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	岩手県立気仙光陵支援学校
352	H28.7.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.7.21 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
353	H28.7.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.7.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡視覚支援学校
354	H28.7.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.7.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
355	H28.7.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.7.22 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.1)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
356	H28.7.22	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.6.27～7.1 (夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.3)	不検出(<9.8)	岩手県立杜陵高等学校
357	H28.7.22	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.7.22 (夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.1)	不検出(<13.8)	岩手県立盛岡工業高等学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
358	H28.7.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.7.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
359	H28.7.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.7.25 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.5)	不検出(<9.3)	岩手県立花巻清風支援学校
360	H28.7.26	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.7.26 (昼)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	岩手県立花巻清風支援学校
361	H28.7.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.0)	不検出(<12.8)	岩手県立前沢明峰支援学校
362	H28.7.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.7.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.9)	不検出(<10.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
363	H28.7.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.7.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.8)	不検出(<10.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
364	H28.7.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.7.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
365	H28.7.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.7.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
366	H28.7.26	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.7.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	岩手県立気仙光陵支援学校
367	H28.7.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.7.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.0)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
368	H28.7.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.7.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.6)	不検出(<11.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
369	H28.7.27	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.7.12 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<3.8)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡となん支援学校
370	H28.7.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.7.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.4)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
371	H28.7.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.7.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.2)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
372	H28.7.28	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.7.4～8 (夕)	不検出(<4.9)	不検出(<3.7)	不検出(<8.6)	岩手県立杜陵高等学校
373	H28.7.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.7.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
374	H28.8.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.7.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
375	H28.8.4	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.7.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.0)	不検出(<10.4)	岩手県立気仙光陵支援学校
376	H28.8.4	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.7.11～15 (夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.2)	不検出(<9.5)	岩手県立杜陵高等学校
377	H28.8.17	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.7.27 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<3.8)	不検出(<8.6)	岩手県立盛岡となん支援学校
378	H28.8.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.8.17 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
379	H28.8.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.7.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<6.3)	不検出(<12.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
380	H28.8.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.8.18 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
381	H28.8.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.8.18 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.7)	不検出(<9.8)	岩手県立花巻清風支援学校
382	H28.8.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.7.11 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.9)	不検出(<12.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
383	H28.8.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.7.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
384	H28.8.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.7.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.1)	不検出(<13.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
385	H28.8.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.7.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
386	H28.8.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.7.15 (朝・昼・夕)	不検出(<8.2)	不検出(<7.3)	不検出(<15.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
387	H28.8.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.8.18 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<4.9)	不検出(<11.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
388	H28.8.18	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.7.18～22 (夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.3)	不検出(<9.8)	岩手県立杜陵高等学校
389	H28.8.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.7.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.5)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
390	H28.8.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.7.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.7)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡視覚支援学校
391	H28.8.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.8.19 (昼)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
392	H28.8.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.8.19 (昼)	不検出(<4.8)	不検出(<4.8)	不検出(<9.6)	岩手県立花巻清風支援学校
393	H28.8.19	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.8.19 (夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.5)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡工業高等学校
394	H28.8.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.7.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
395	H28.8.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.8.22 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.0)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
396	H28.8.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.8.22 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	岩手県立花巻清風支援学校
397	H28.8.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.8.22 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.5)	不検出(<12.0)	岩手県立久慈拓陽支援学校
398	H28.8.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.8.23 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.6)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
399	H28.8.23	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.8.23 (夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.8)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡工業高等学校
400	H28.8.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.8.24 (昼)	不検出(<5.2)	不検出(<4.9)	不検出(<10.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
401	H28.8.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.8.24 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<5.1)	不検出(<10.0)	岩手県立花巻清風支援学校
402	H28.8.24	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.8.24 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
403	H28.8.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.8.25 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
404	H28.8.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.8.25 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
405	H28.8.25	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.7.25～29 (夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.5)	不検出(<9.6)	岩手県立杜陵高等学校
406	H28.8.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.8.26 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<6.1)	不検出(<13.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
407	H28.8.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.8.29 (昼)	不検出(<7.6)	不検出(<6.5)	不検出(<14.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
408	H28.8.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.8.29 (昼)	不検出(<5.0)	不検出(<5.0)	不検出(<10.0)	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
409	H28.8.29	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.8.29 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<4.9)	不検出(<11.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
410	H28.8.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.8.30 (昼)	不検出(<7.3)	不検出(<6.0)	不検出(<13.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
411	H28.8.30	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.8.30 (昼)	不検出(<5.1)	不検出(<4.8)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
412	H28.8.30	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.8.30 (夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.7)	不検出(<13.8)	岩手県立盛岡工業高等学校
413	H28.8.31	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.8.31 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
414	H28.8.31	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.8.31 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
415	H28.9.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.1 (昼)	不検出(<7.6)	不検出(<6.6)	不検出(<14.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
416	H28.9.1	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.9.1 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.9)	不検出(<12.3)	岩手県立久慈拓陽支援学校
417	H28.9.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.8.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
418	H28.9.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.2 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.8)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
419	H28.9.2	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.8.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.5)	不検出(<9.6)	岩手県立気仙光陵支援学校
420	H28.9.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.5 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.9)	不検出(<12.0)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
421	H28.9.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.9.5 (昼)	不検出(<5.4)	不検出(<5.2)	不検出(<10.6)	岩手県立花巻清風支援学校
422	H28.9.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.9.5 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
423	H28.9.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.1)	不検出(<13.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
424	H28.9.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.6 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.7)	不検出(<12.5)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
425	H28.9.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.8.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<6.2)	不検出(<12.6)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
426	H28.9.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.8.19 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.5)	不検出(<13.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
427	H28.9.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.4)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
428	H28.9.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
429	H28.9.7	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<3.8)	不検出(<8.5)	岩手県立盛岡となん支援学校
430	H28.9.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.7 (昼)	不検出(<6.5)	不検出(<6.1)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
431	H28.9.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.9.7 (昼)	不検出(<4.9)	不検出(<5.0)	不検出(<9.9)	岩手県立花巻清風支援学校
432	H28.9.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.9.7 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
433	H28.9.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	岩手県立盛岡視覚支援学校
434	H28.9.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.8.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
435	H28.9.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.8 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<5.6)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
436	H28.9.8	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.9.8 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	岩手県立花巻清風支援学校
437	H28.9.8	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.8.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.5)	不検出(<9.7)	岩手県立気仙光陵支援学校
438	H28.9.8	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.9.8 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	岩手県立久慈拓陽支援学校
439	H28.9.8	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.8.16～19 (夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	岩手県立杜陵高等学校
440	H28.9.8	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.9.8 (夕)	不検出(<6.3)	不検出(<6.6)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡工業高等学校
441	H28.9.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.8.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
442	H28.9.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.0)	不検出(<10.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
443	H28.9.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.9 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<5.7)	不検出(<12.4)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
444	H28.9.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.8.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.5)	不検出(<9.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
445	H28.9.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.12 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<5.6)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
446	H28.9.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.9.12 (昼)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	岩手県立花巻清風支援学校
447	H28.9.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.9.12 (昼)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	岩手県立久慈拓陽支援学校
448	H28.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
449	H28.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.13 (昼)	不検出(<6.8)	不検出(<6.0)	不検出(<12.8)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
450	H28.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.9.13 (夕)	不検出(<7.9)	不検出(<6.9)	不検出(<14.8)	岩手県立盛岡工業高等学校
451	H28.9.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡視覚支援学校
452	H28.9.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
453	H28.9.14	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<4.4)	不検出(<4.2)	不検出(<8.6)	岩手県立盛岡となん支援学校
454	H28.9.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.14 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<6.0)	不検出(<12.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
455	H28.9.14	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.9.14 (昼)	不検出(<6.0)	不検出(<4.9)	不検出(<10.9)	岩手県立花巻清風支援学校
456	H28.9.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	岩手県立前沢明峰支援学校
457	H28.9.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.1)	不検出(<10.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
458	H28.9.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.8.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.3)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
459	H28.9.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.8.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
460	H28.9.14	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.8.26 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<6.5)	不検出(<14.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
461	H28.9.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.9.14 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.8)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
462	H28.9.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡視覚支援学校
463	H28.9.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.8.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.4)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
464	H28.9.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.15 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<6.4)	不検出(<13.6)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
465	H28.9.15	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.9.15 (昼)	不検出(<6.2)	不検出(<5.1)	不検出(<11.3)	岩手県立花巻清風支援学校
466	H28.9.15	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.8.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.1)	不検出(<10.6)	岩手県立気仙光陵支援学校
467	H28.9.15	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.9.15 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	岩手県立久慈拓陽支援学校
468	H28.9.15	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.8.22～26 (夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.3)	不検出(<9.3)	岩手県立杜陵高等学校
469	H28.9.16	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.8.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.3)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
470	H28.9.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.9.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
471	H28.9.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.16 (昼)	不検出(<6.7)	不検出(<6.2)	不検出(<12.9)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
472	H28.9.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.9.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.4)	不検出(<10.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校
473	H28.9.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.5)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
474	H28.9.20	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.9.20 (夕)	不検出(<8.5)	不検出(<8.0)	不検出(<16.5)	岩手県立盛岡工業高等学校
475	H28.9.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	岩手県立盛岡視覚支援学校
476	H28.9.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.9.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	岩手県立盛岡聴覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
477	H28.9.21	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.9.6 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<4.2)	不検出(<8.8)	岩手県立盛岡となん支援学校
478	H28.9.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.21 (昼)	不検出(<7.2)	不検出(<6.5)	不検出(<13.7)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
479	H28.9.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.2)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
480	H28.9.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
481	H28.9.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.8.31 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	岩手県立前沢明峰支援学校
482	H28.9.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.9.1 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<6.3)	不検出(<13.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
483	H28.9.21	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.9.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立前沢明峰支援学校
484	H28.9.21	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.9.21 (昼)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	岩手県立気仙光陵支援学校
485	H28.9.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.9.21 (昼)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立久慈拓陽支援学校
486	H28.9.21	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.8.29～9.2 (夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.4)	不検出(<9.5)	岩手県立杜陵高等学校
487	H28.9.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.26 (昼)	不検出(<7.7)	不検出(<6.6)	不検出(<14.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
488	H28.9.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.9.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.4)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
489	H28.9.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.9.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	岩手県立盛岡視覚支援学校
490	H28.9.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.9.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
491	H28.9.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.9.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.5)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
492	H28.9.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.27 (昼)	不検出(<7.3)	不検出(<6.0)	不検出(<13.3)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
493	H28.9.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.9.27 (昼)	不検出(<4.7)	不検出(<5.0)	不検出(<9.7)	岩手県立花巻清風支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
494	H28.9.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<5.9)	不検出(<13.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
495	H28.9.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.9.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	岩手県立前沢明峰支援学校
496	H28.9.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.9.7 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.2)	不検出(<13.4)	岩手県立前沢明峰支援学校
497	H28.9.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.9.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.4)	不検出(<10.6)	岩手県立前沢明峰支援学校
498	H28.9.27	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H28.9.9 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<6.7)	不検出(<14.0)	岩手県立前沢明峰支援学校
499	H28.9.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.4)	不検出(<11.1)	岩手県立盛岡視覚支援学校
500	H28.9.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
501	H28.9.28	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H28.9.13 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<3.8)	不検出(<8.7)	岩手県立盛岡となん支援学校
502	H28.9.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.9.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.0)	不検出(<11.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
503	H28.9.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.9.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.6)	不検出(<10.2)	岩手県立盛岡視覚支援学校
504	H28.9.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.9.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
505	H28.9.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.29 (昼)	不検出(<7.5)	不検出(<6.6)	不検出(<14.1)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
506	H28.9.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H28.9.29 (昼)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立花巻清風支援学校
507	H28.9.29	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H28.9.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<6.1)	不検出(<11.1)	岩手県立気仙光陵支援学校
508	H28.9.29	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H28.9.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	岩手県立久慈拓陽支援学校
509	H28.9.29	提供後給食等	岩手県立釜石高等学校	H28.8.19～25 (夕)	不検出(<17.5)	不検出(<16.0)	不検出(<33.5)	岩手県立釜石高等学校
510	H28.9.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H28.9.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	岩手県立盛岡視覚支援学校

学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成28年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
511	H28.9.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H28.9.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.6)	不検出(<12.3)	岩手県立盛岡聴覚支援学校
512	H28.9.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H28.9.30 (昼)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	岩手県立盛岡峰南高等支援学校
513	H28.9.30	提供後給食等	岩手県立杜陵高等学校	H28.9.5～9 (夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.3)	不検出(<9.4)	岩手県立杜陵高等学校
514	H28.9.30	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H28.9.30 (夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.6)	不検出(<13.6)	岩手県立盛岡工業高等学校

※測定試料は、提供した給食1食分又は保存期間(2週間以上)が満了した保存食を活用しています。

※寄宿舎がある学校では、朝食・夕食を含めた1日分(保存食を活用)で測定を行いました。

◇測定機器 NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ (型名等 RAD IQ FS300)

◇測定時間 1200秒(20分)

○測定結果の数値の意味

「不検出」とは、測定の結果、「測定下限値(<〇〇)未満」であったことを表します。

「(<数値)」は、放射性物質の量を示すものではなく、測定下限値(検出できる最小値)を意味します。

○測定下限値とは

測定下限値とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。たとえば、「<10」とあるのは、検出できる最小値が10Bq/kgであることを意味します。

また、「<10」の10という値は、機器の精度等を示すものであり、「<10」と標記された食材が「<5」と表記された食材より放射性物質が多いということではありません。

さらに、同じ機器で測定しても、測定原理上検体ごとに測定下限値は異なります。