

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
1	H30.4.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	
2	H30.4.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.3.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.5)	不検出(<9.7)	
3	H30.4.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.3.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.4)	不検出(<10.7)	
4	H30.4.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	
5	H30.4.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.9)	不検出(<12.9)	
6	H30.4.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	
7	H30.4.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.3.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.5)	不検出(<10.3)	
8	H30.4.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.1)	不検出(<12.9)	
9	H30.4.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	
10	H30.4.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.9)	不検出(<12.7)	
11	H30.4.12	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<8.1)	不検出(<5.5)	不検出(<13.6)	
12	H30.4.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.13 (朝・昼・夕)	不検出(<7.6)	不検出(<5.5)	不検出(<13.1)	
13	H30.4.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.4.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.5)	不検出(<9.9)	
14	H30.4.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.3.11 (朝・昼・夕)	不検出(<8.4)	不検出(<7.2)	不検出(<15.6)	
15	H30.4.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.4)	不検出(<10.6)	
16	H30.4.16	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.4.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	
17	H30.4.16	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.4.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.8)	不検出(<12.3)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
18	H30.4.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.3.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	
19	H30.4.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.17 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.7)	不検出(<14.1)	
20	H30.4.17	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.4.17 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<5.9)	不検出(<13.0)	
21	H30.4.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.3.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	
22	H30.4.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.4.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.2)	不検出(<9.5)	
23	H30.4.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.4.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.9)	不検出(<12.6)	
24	H30.4.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.3.14 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.8)	不検出(<9.7)	
25	H30.4.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.18 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<7.1)	不検出(<14.8)	
26	H30.4.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.6)	不検出(<12.2)	
27	H30.4.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.4.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.8)	不検出(<12.0)	
28	H30.4.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.3.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.6)	不検出(<11.8)	
29	H30.4.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.20 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.2)	不検出(<13.4)	
30	H30.4.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.6 (朝・昼・夕)	不検出(<8.1)	不検出(<7.4)	不検出(<15.5)	
31	H30.4.23	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.4.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	
32	H30.4.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.4.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.8)	不検出(<12.0)	
33	H30.4.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.6)	不検出(<9.7)	
34	H30.4.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.6)	不検出(<13.2)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
35	H30.4.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	
36	H30.4.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.5 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<7.0)	不検出(<14.7)	
37	H30.4.24	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.6 (朝・昼・夕)	不検出(<8.4)	不検出(<9.6)	不検出(<18.0)	
38	H30.4.24	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.4.24 (朝・昼・夕)	不検出(<10.8)	不検出(<9.9)	不検出(<20.7)	
39	H30.4.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.1)	不検出(<10.6)	
40	H30.4.25	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.4.10 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.1)	不検出(<8.9)	
41	H30.4.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<4.9)	不検出(<11.1)	
42	H30.4.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	
43	H30.4.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.8)	不検出(<12.7)	
44	H30.4.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.4.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.7)	不検出(<12.6)	
45	H30.4.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.7)	不検出(<11.6)	
46	H30.4.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	
47	H30.4.26	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.8)	不検出(<9.9)	
48	H30.4.26	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.5)	不検出(<9.5)	
49	H30.4.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	
50	H30.4.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	
51	H30.4.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.7)	不検出(<9.6)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
52	H30.4.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.4.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	
53	H30.5.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	
54	H30.5.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.5)	不検出(<10.1)	
55	H30.5.1	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.1 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	
56	H30.5.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.5)	不検出(<9.8)	
57	H30.5.2	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.4.17 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.1)	不検出(<8.9)	
58	H30.5.2	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	
59	H30.5.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	
60	H30.5.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	
61	H30.5.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.9)	不検出(<10.9)	
62	H30.5.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.3)	不検出(<10.8)	
63	H30.5.2	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.13 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.0)	不検出(<13.0)	
64	H30.5.2	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.4.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	
65	H30.5.2	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.5.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.2)	不検出(<13.0)	
66	H30.5.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	
67	H30.5.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	
68	H30.5.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
69	H30.5.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.5.7 (朝・昼・夕)	5.6	不検出(<4.9)	5.6<10.5	
70	H30.5.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.8)	不検出(<10.4)	
71	H30.5.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.8 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.9)	不検出(<12.1)	
72	H30.5.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.9)	不検出(<12.6)	
73	H30.5.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.0)	不検出(<12.8)	
74	H30.5.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.9)	不検出(<10.4)	
75	H30.5.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	
76	H30.5.8	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.6)	不検出(<13.5)	
77	H30.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.4.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	
78	H30.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.7)	不検出(<10.2)	
79	H30.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.4.24 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.1)	不検出(<8.9)	
80	H30.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	
81	H30.5.9	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	
82	H30.5.9	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	
83	H30.5.9	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<9.5)	不検出(<7.9)	不検出(<17.4)	
84	H30.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.4.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	
85	H30.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
86	H30.5.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.5)	不検出(<13.7)	
87	H30.5.10	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.9)	不検出(<10.9)	
88	H30.5.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<4.2)	不検出(<10.4)	
89	H30.5.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	
90	H30.5.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.1)	不検出(<12.9)	
91	H30.5.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	
92	H30.5.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	
93	H30.5.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.4.26 (朝・昼・夕)	8.1	不検出(<5.7)	8.1<10.9	
94	H30.5.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	
95	H30.5.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.5)	不検出(<11.3)	
96	H30.5.14	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	
97	H30.5.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.5.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	
98	H30.5.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.8)	不検出(<12.6)	
99	H30.5.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	
100	H30.5.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.23 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<7.2)	不検出(<14.9)	
101	H30.5.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<6.0)	不検出(<12.4)	
102	H30.5.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
103	H30.5.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.6)	不検出(<10.4)	
104	H30.5.15	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.4.27 (朝・昼・夕)	不検出(<8.7)	不検出(<7.5)	不検出(<16.2)	
105	H30.5.16	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	
106	H30.5.16	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.5.1 (朝・昼・夕)	不検出(<4.3)	不検出(<4.4)	不検出(<8.7)	
107	H30.5.16	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.2)	不検出(<11.8)	
108	H30.5.16	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.7)	不検出(<9.6)	
109	H30.5.16	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.2)	不検出(<11.6)	
110	H30.5.16	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<9.2)	不検出(<8.1)	不検出(<17.3)	
111	H30.5.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	
112	H30.5.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	
113	H30.5.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.7)	不検出(<10.2)	
114	H30.5.17	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.5.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	
115	H30.5.17	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	
116	H30.5.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.0)	不検出(<10.2)	
117	H30.5.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<4.5)	不検出(<10.9)	
118	H30.5.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	
119	H30.5.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
120	H30.5.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.5.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<4.9)	不検出(<11.3)	
121	H30.5.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.7 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<5.9)	不検出(<13.1)	
122	H30.5.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.4)	不検出(<12.2)	
123	H30.5.22	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.5.22 (朝・昼・夕)	不検出(<8.9)	不検出(<6.3)	不検出(<15.2)	
124	H30.5.23	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	
125	H30.5.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	
126	H30.5.23	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.5.8 (朝・昼・夕)	不検出(<4.3)	不検出(<4.1)	不検出(<8.4)	
127	H30.5.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	
128	H30.5.23	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	
129	H30.5.23	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.6)	不検出(<12.4)	
130	H30.5.23	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	
131	H30.5.24	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	
132	H30.5.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	
133	H30.5.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	
134	H30.5.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.8)	不検出(<10.1)	
135	H30.5.24	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<5.0)	不検出(<9.6)	
136	H30.5.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.8)	不検出(<12.6)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
137	H30.5.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	
138	H30.5.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.1)	不検出(<11.3)	
139	H30.5.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.1)	不検出(<13.5)	
140	H30.5.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.5)	不検出(<9.6)	
141	H30.5.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	
142	H30.5.28	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.6)	不検出(<9.6)	
143	H30.5.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.5.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	
144	H30.5.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.6)	不検出(<10.1)	
145	H30.5.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	
146	H30.5.29	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.9)	不検出(<11.6)	
147	H30.5.29	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<6.1)	不検出(<11.5)	
148	H30.5.29	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	
149	H30.5.29	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.5)	不検出(<10.2)	
150	H30.5.29	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.11 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<5.6)	不検出(<12.7)	
151	H30.5.29	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.5.29 (朝・昼・夕)	不検出(<8.7)	不検出(<7.8)	不検出(<16.5)	
152	H30.5.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.5)	不検出(<12.1)	
153	H30.5.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
154	H30.5.30	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.5.15 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.2)	不検出(<9.1)	
155	H30.5.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	
156	H30.5.30	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.1)	不検出(<9.6)	
157	H30.5.30	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.9)	不検出(<12.3)	
158	H30.5.31	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.15 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	
159	H30.5.31	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<6.3)	不検出(<13.0)	
160	H30.5.31	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<5.9)	不検出(<13.2)	
161	H30.5.31	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.3)	不検出(<9.3)	
162	H30.5.31	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	
163	H30.6.1	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	
164	H30.6.1	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.4.30 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.3)	不検出(<9.2)	
165	H30.6.1	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	
166	H30.6.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	
167	H30.6.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	
168	H30.6.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.1)	不検出(<12.9)	
169	H30.6.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.6.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.8)	不検出(<10.2)	
170	H30.6.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.6.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
171	H30.6.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<5.2)	不検出(<10.3)	
172	H30.6.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.0)	不検出(<12.9)	
173	H30.6.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	
174	H30.6.5	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.16 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<5.8)	不検出(<12.8)	
175	H30.6.5	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.6.5 (朝・昼・夕)	不検出(<8.4)	不検出(<7.4)	不検出(<15.8)	
176	H30.6.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	
177	H30.6.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	
178	H30.6.6	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.5.22 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.1)	不検出(<8.9)	
179	H30.6.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.5 (朝・昼・夕)	不検出(<7.7)	不検出(<6.6)	不検出(<14.3)	
180	H30.6.6	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.7)	不検出(<12.4)	
181	H30.6.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<3.8)	不検出(<8.5)	
182	H30.6.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<4.9)	不検出(<11.0)	
183	H30.6.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.8)	不検出(<11.7)	
184	H30.6.6	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.19 (朝・昼・夕)	不検出(<18.8)	不検出(<16.6)	不検出(<35.4)	
185	H30.6.6	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.6)	不検出(<11.7)	
186	H30.6.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.0)	不検出(<10.4)	
187	H30.6.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
188	H30.6.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.0)	不検出(<13.1)	
189	H30.6.7	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	
190	H30.6.7	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.2)	不検出(<9.3)	
191	H30.6.7	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.0)	不検出(<11.4)	
192	H30.6.8	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.0)	不検出(<11.1)	
193	H30.6.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	
194	H30.6.8	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.8 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.5)	不検出(<11.3)	
195	H30.6.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	
196	H30.6.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.0)	不検出(<13.1)	
197	H30.6.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.1)	不検出(<12.9)	
198	H30.6.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.6.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<3.9)	不検出(<9.0)	
199	H30.6.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.6.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.8)	不検出(<12.1)	
200	H30.6.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.6)	不検出(<10.6)	
201	H30.6.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.3)	不検出(<12.0)	
202	H30.6.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.22 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<6.3)	不検出(<13.8)	
203	H30.6.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.4)	不検出(<11.4)	
204	H30.6.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.1)	不検出(<13.0)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
205	H30.6.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.25 (朝・昼・夕)	不検出(<7.6)	不検出(<6.5)	不検出(<14.1)	
206	H30.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.0)	不検出(<11.0)	
207	H30.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	
208	H30.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.5.29 (朝・昼・夕)	不検出(<4.4)	不検出(<4.3)	不検出(<8.7)	
209	H30.6.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	
210	H30.6.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	
211	H30.6.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	
212	H30.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	
213	H30.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.2)	不検出(<11.0)	
214	H30.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.0)	不検出(<11.4)	
215	H30.6.14	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<5.6)	不検出(<10.5)	
216	H30.6.14	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	
217	H30.6.14	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<6.1)	不検出(<11.7)	
218	H30.6.14	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<9.2)	不検出(<7.2)	不検出(<16.4)	
219	H30.6.15	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.6)	不検出(<10.4)	
220	H30.6.15	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.3)	不検出(<9.9)	
221	H30.6.15	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.2)	不検出(<11.6)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
222	H30.6.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.3)	不検出(<10.0)	
223	H30.6.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.4)	不検出(<9.7)	
224	H30.6.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.2)	不検出(<11.5)	
225	H30.6.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.6.18 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.4)	不検出(<9.2)	
226	H30.6.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.6.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	
227	H30.6.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	
228	H30.6.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	
229	H30.6.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	
230	H30.6.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.29 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.1)	不検出(<13.1)	
231	H30.6.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.3)	不検出(<11.7)	
232	H30.6.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.5.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	
233	H30.6.19	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.1)	不検出(<12.9)	
234	H30.6.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	
235	H30.6.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.5)	不検出(<11.5)	
236	H30.6.20	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.6.5 (朝・昼・夕)	不検出(<4.4)	不検出(<4.0)	不検出(<8.4)	
237	H30.6.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	
238	H30.6.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.8)	不検出(<9.9)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
239	H30.6.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	
240	H30.6.20	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<6.3)	不検出(<14.2)	
241	H30.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	
242	H30.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	
243	H30.6.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.6)	不検出(<12.3)	
244	H30.6.21	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.5)	不検出(<10.1)	
245	H30.6.21	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.6)	不検出(<10.0)	
246	H30.6.21	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	
247	H30.6.22	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	
248	H30.6.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.5)	不検出(<9.4)	
249	H30.6.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.1)	不検出(<10.6)	
250	H30.6.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.0)	不検出(<10.5)	
251	H30.6.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	
252	H30.6.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.25 (朝・昼・夕)	不検出(<7.8)	不検出(<6.5)	不検出(<14.3)	
253	H30.6.25	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.6.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.0)	不検出(<11.3)	
254	H30.6.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	
255	H30.6.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.3)	不検出(<11.0)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
256	H30.6.26	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.6.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.5)	不検出(<10.5)	
257	H30.6.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.9)	不検出(<12.8)	
258	H30.6.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	
259	H30.6.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.6 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	
260	H30.6.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	
261	H30.6.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.8 (朝・昼・夕)	不検出(<7.3)	不検出(<5.6)	不検出(<12.9)	
262	H30.6.26	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.6.26 (朝・昼・夕)	不検出(<9.0)	不検出(<8.4)	不検出(<17.4)	
263	H30.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	
264	H30.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.8)	不検出(<12.4)	
265	H30.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.6.11 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<3.8)	不検出(<8.6)	
266	H30.6.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.2)	不検出(<11.1)	
267	H30.6.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.3)	不検出(<9.3)	
268	H30.6.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.6)	不検出(<12.1)	
269	H30.6.28	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.5)	不検出(<10.5)	
270	H30.6.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.12 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.7)	不検出(<9.6)	
271	H30.6.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	
272	H30.6.28	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.3)	不検出(<9.6)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
273	H30.6.28	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.3)	不検出(<9.4)	
274	H30.6.28	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.2)	不検出(<11.4)	
275	H30.6.29	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	
276	H30.6.29	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.4)	不検出(<9.4)	
277	H30.6.29	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.6.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.6)	不検出(<10.0)	
278	H30.7.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	
279	H30.7.2	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.1)	不検出(<10.7)	
280	H30.7.2	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.8)	不検出(<10.6)	
281	H30.7.2	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.7.2 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.4)	不検出(<9.6)	
282	H30.7.2	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.7.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	
283	H30.7.3	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	
284	H30.7.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	
285	H30.7.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.7)	不検出(<12.1)	
286	H30.7.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.6)	不検出(<10.5)	
287	H30.7.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.2)	不検出(<11.8)	
288	H30.7.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.14 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	
289	H30.7.3	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.15 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
290	H30.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.3)	不検出(<11.1)	
291	H30.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.8)	不検出(<10.4)	
292	H30.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.6.19 (朝・昼・夕)	不検出(<4.3)	不検出(<3.8)	不検出(<8.1)	
293	H30.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.6)	不検出(<10.1)	
294	H30.7.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<4.2)	不検出(<9.2)	
295	H30.7.4	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	
296	H30.7.4	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.8)	不検出(<12.2)	
297	H30.7.5	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.9)	不検出(<10.3)	
298	H30.7.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.4)	不検出(<9.7)	
299	H30.7.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.5)	不検出(<10.1)	
300	H30.7.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.7.5 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.7)	不検出(<9.6)	
301	H30.7.5	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.5)	不検出(<9.7)	
302	H30.7.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.7.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.5)	不検出(<11.6)	
303	H30.7.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	
304	H30.7.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.7)	不検出(<10.2)	
305	H30.7.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.5)	不検出(<10.1)	
306	H30.7.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
307	H30.7.9	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	
308	H30.7.9	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.7.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.6)	不検出(<9.8)	
309	H30.7.9	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.7.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	
310	H30.7.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.1)	不検出(<11.2)	
311	H30.7.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	
312	H30.7.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.0)	不検出(<10.9)	
313	H30.7.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	
314	H30.7.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	
315	H30.7.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.6)	不検出(<10.5)	
316	H30.7.10	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.9)	不検出(<12.6)	
317	H30.7.10	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.7.10 (朝・昼・夕)	不検出(<7.8)	不検出(<6.5)	不検出(<14.3)	
318	H30.7.11	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	
319	H30.7.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	
320	H30.7.11	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.6.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<3.8)	不検出(<8.8)	
321	H30.7.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	
322	H30.7.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.7.11 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.4)	不検出(<9.1)	
323	H30.7.11	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.7.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
324	H30.7.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.6)	不検出(<11.4)	
325	H30.7.12	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	
326	H30.7.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.7.12 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.4)	不検出(<9.7)	
327	H30.7.12	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.5)	不検出(<9.4)	
328	H30.7.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.7)	不検出(<10.5)	
329	H30.7.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.6)	不検出(<9.9)	
330	H30.7.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	
331	H30.7.17	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.2)	不検出(<10.7)	
332	H30.7.17	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.7)	不検出(<11.6)	
333	H30.7.17	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.7.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.5)	不検出(<9.6)	
334	H30.7.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.5)	不検出(<10.0)	
335	H30.7.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	
336	H30.7.18	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.7.3 (朝・昼・夕)	不検出(<4.4)	不検出(<4.1)	不検出(<8.5)	
337	H30.7.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	
338	H30.7.18	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.7.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.5)	不検出(<9.7)	
339	H30.7.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.7)	不検出(<11.6)	
340	H30.7.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.26 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.8)	不検出(<11.6)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
341	H30.7.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.8)	不検出(<11.8)	
342	H30.7.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	
343	H30.7.18	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.6.29 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.4)	不検出(<13.8)	
344	H30.7.18	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.7.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.8)	不検出(<12.1)	
345	H30.7.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.8)	不検出(<12.1)	
346	H30.7.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	
347	H30.7.19	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<4.5)	不検出(<9.1)	
348	H30.7.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.7.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	
349	H30.7.19	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.7.19 (朝・昼・夕)	不検出(<8.4)	不検出(<7.8)	不検出(<16.2)	
350	H30.7.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.7.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	
351	H30.7.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	
352	H30.7.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.2 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	
353	H30.7.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	
354	H30.7.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.7.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.2)	不検出(<9.3)	
355	H30.7.23	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.7.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.9)	不検出(<10.5)	
356	H30.7.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.5)	不検出(<11.1)	
357	H30.7.23	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.7.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
358	H30.7.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.7.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	
359	H30.7.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.3)	不検出(<9.1)	
360	H30.7.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	
361	H30.7.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.8)	不検出(<11.9)	
362	H30.7.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.7.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.5)	不検出(<11.8)	
363	H30.7.24	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.7.24 (朝・昼・夕)	不検出(<9.7)	不検出(<8.4)	不検出(<18.1)	
364	H30.7.25	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.7.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.3)	不検出(<10.7)	
365	H30.7.25	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.7.10 (朝・昼・夕)	不検出(<4.7)	不検出(<4.2)	不検出(<8.9)	
366	H30.7.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.6)	不検出(<12.0)	
367	H30.7.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.7.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<3.8)	不検出(<8.8)	
368	H30.7.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.7.2 (朝・昼・夕)	不検出(<7.4)	不検出(<6.2)	不検出(<13.6)	
369	H30.7.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.7.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	
370	H30.7.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.7.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	
371	H30.7.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.7.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	
372	H30.7.25	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.7.6 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.0)	不検出(<13.0)	
373	H30.7.25	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.7.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	
374	H30.7.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.7.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.5)	不検出(<9.9)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
375	H30.7.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.7.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.7)	不検出(<11.9)	
376	H30.7.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.7.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	
377	H30.7.30	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.7.12 (朝・昼・夕)	不検出(<9.1)	不検出(<7.1)	不検出(<16.2)	
378	H30.7.30	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.9 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.4)	不検出(<10.9)	
379	H30.7.31	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.10 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<5.2)	不検出(<10.0)	
380	H30.8.2	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.7.17 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.5)	不検出(<12.0)	
381	H30.8.3	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.7.18 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	
382	H30.8.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.7.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	
383	H30.8.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	
384	H30.8.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.13 (朝・昼・夕)	不検出(<9.9)	不検出(<8.8)	不検出(<18.7)	
385	H30.8.8	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.17 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	
386	H30.8.8	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.7.25 (朝・昼・夕)	不検出(<7.8)	不検出(<7.8)	不検出(<15.6)	
387	H30.8.9	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.7.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	
388	H30.8.9	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.7)	不検出(<9.9)	
389	H30.8.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.4)	不検出(<11.5)	
390	H30.8.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.8.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.1)	不検出(<10.9)	
391	H30.8.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.8.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.7)	不検出(<12.0)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
392	H30.8.21	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.5)	不検出(<11.4)	
393	H30.8.21	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.8.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	
394	H30.8.21	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.8.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<6.4)	不検出(<12.9)	
395	H30.8.22	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.1)	不検出(<10.8)	
396	H30.8.22	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.7.24 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.3)	不検出(<9.1)	
397	H30.8.22	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	
398	H30.8.22	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.3)	不検出(<9.5)	
399	H30.8.22	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	
400	H30.8.23	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<4.8)	不検出(<10.4)	
401	H30.8.23	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.2)	不検出(<11.3)	
402	H30.8.23	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<4.5)	不検出(<9.6)	
403	H30.8.23	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.0)	不検出(<12.6)	
404	H30.8.24	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.7.25 (朝・昼・夕)	不検出(<9.9)	不検出(<8.0)	不検出(<17.9)	
405	H30.8.24	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.8.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	
406	H30.8.24	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.8.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.0)	不検出(<12.8)	
407	H30.8.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.8.27 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.0)	不検出(<13.0)	
408	H30.8.27	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.8.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.9)	不検出(<10.1)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
409	H30.8.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.8.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	
410	H30.8.27	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.8.27 (朝・昼・夕)	不検出(<9.3)	不検出(<7.5)	不検出(<16.8)	
411	H30.8.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.8.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.4)	不検出(<11.8)	
412	H30.8.29	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	
413	H30.8.29	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.7.25 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.1)	不検出(<9.0)	
414	H30.8.29	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.0)	不検出(<13.2)	
415	H30.8.30	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	
416	H30.8.30	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<6.0)	不検出(<12.3)	
417	H30.8.31	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.8.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	
418	H30.8.31	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.8.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<4.7)	不検出(<10.0)	
419	H30.9.3	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.3 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.0)	不検出(<11.1)	
420	H30.9.3	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.9.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.4)	不検出(<11.3)	
421	H30.9.4	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	
422	H30.9.4	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.9.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.5)	不検出(<11.7)	
423	H30.9.5	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.8.21 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<5.2)	不検出(<10.6)	
424	H30.9.5	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.8.21 (朝・昼・夕)	不検出(<4.6)	不検出(<3.7)	不検出(<8.3)	
425	H30.9.5	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.4)	不検出(<11.6)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
426	H30.9.5	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<4.2)	不検出(<9.4)	
427	H30.9.5	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.7)	不検出(<11.5)	
428	H30.9.5	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<7.8)	不検出(<7.5)	不検出(<15.3)	
429	H30.9.6	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.8.21 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.6)	不検出(<9.5)	
430	H30.9.6	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.1)	不検出(<11.5)	
431	H30.9.6	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.9.6 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<6.1)	不検出(<13.3)	
432	H30.9.6	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<7.2)	不検出(<7.0)	不検出(<14.2)	
433	H30.9.6	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.9.6 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.6)	不検出(<12.3)	
434	H30.9.7	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	
435	H30.9.7	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.2)	不検出(<10.4)	
436	H30.9.7	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.7 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	
437	H30.9.10	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.0)	不検出(<10.6)	
438	H30.9.10	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.8.24 (朝・昼・夕)	不検出(<5.1)	不検出(<5.3)	不検出(<10.4)	
439	H30.9.10	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.10 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.6)	不検出(<10.5)	
440	H30.9.10	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.9.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.4)	不検出(<12.1)	
441	H30.9.11	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.8.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.7)	不検出(<10.4)	
442	H30.9.11	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.11 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.2)	不検出(<10.8)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
443	H30.9.11	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.9.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.5)	不検出(<12.0)	
444	H30.9.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.8.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.4)	不検出(<11.2)	
445	H30.9.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.8.21 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.4)	不検出(<11.9)	
446	H30.9.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.8.22 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<5.8)	不検出(<12.7)	
447	H30.9.11	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.8.23 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.5)	不検出(<11.9)	
448	H30.9.12	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.8.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.0)	不検出(<10.7)	
449	H30.9.12	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.8.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.9)	不検出(<11.5)	
450	H30.9.12	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.8.28 (朝・昼・夕)	不検出(<4.8)	不検出(<4.2)	不検出(<9.0)	
451	H30.9.12	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<4.6)	不検出(<10.6)	
452	H30.9.12	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.8.24 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<5.4)	不検出(<12.2)	
453	H30.9.12	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	
454	H30.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.8.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<4.9)	不検出(<10.6)	
455	H30.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.1)	不検出(<11.0)	
456	H30.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.9)	不検出(<12.5)	
457	H30.9.13	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.4)	不検出(<5.2)	不検出(<11.6)	
458	H30.9.13	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.9.13 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<4.9)	不検出(<10.7)	
459	H30.9.13	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<6.6)	不検出(<13.2)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
460	H30.9.13	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.9.13 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.7)	不検出(<12.2)	
461	H30.9.14	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<4.8)	不検出(<10.3)	
462	H30.9.14	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.5)	不検出(<11.2)	
463	H30.9.14	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.14 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.3)	不検出(<11.4)	
464	H30.9.14	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.9.14 (朝・昼・夕)	不検出(<7.9)	不検出(<8.0)	不検出(<15.9)	
465	H30.9.18	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	
466	H30.9.18	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.8.31 (朝・昼・夕)	不検出(<5.3)	不検出(<5.2)	不検出(<10.5)	
467	H30.9.18	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.18 (朝・昼・夕)	不検出(<5.7)	不検出(<5.2)	不検出(<10.9)	
468	H30.9.19	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.9.3 (朝・昼・夕)	不検出(<5.8)	不検出(<5.0)	不検出(<10.8)	
469	H30.9.19	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.1 (朝・昼・夕)	不検出(<6.8)	不検出(<6.7)	不検出(<13.5)	
470	H30.9.19	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.9.4 (朝・昼・夕)	不検出(<4.9)	不検出(<4.2)	不検出(<9.1)	
471	H30.9.19	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.6)	不検出(<5.4)	不検出(<12.0)	
472	H30.9.19	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.9.19 (朝・昼・夕)	不検出(<5.0)	不検出(<3.8)	不検出(<8.8)	
473	H30.9.19	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.9.19 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<5.5)	不検出(<12.0)	
474	H30.9.19	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.9.19 (朝・昼・夕)	不検出(<8.1)	不検出(<7.5)	不検出(<15.6)	
475	H30.9.20	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.9.4 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.3)	不検出(<10.8)	
476	H30.9.20	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.2)	不検出(<5.9)	不検出(<12.1)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
477	H30.9.20	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.5)	不検出(<5.2)	不検出(<10.7)	
478	H30.9.20	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.9.20 (朝・昼・夕)	不検出(<5.4)	不検出(<4.7)	不検出(<10.1)	
479	H30.9.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.8.27 (朝・昼・夕)	不検出(<8.9)	不検出(<6.9)	不検出(<15.8)	
480	H30.9.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.8.28 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.3)	不検出(<11.6)	
481	H30.9.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.8.29 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<6.4)	不検出(<13.9)	
482	H30.9.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.8.30 (朝・昼・夕)	不検出(<6.3)	不検出(<5.6)	不検出(<11.9)	
483	H30.9.20	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.8.31 (朝・昼・夕)	不検出(<8.8)	不検出(<7.4)	不検出(<16.2)	
484	H30.9.20	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<8.4)	不検出(<7.6)	不検出(<16.0)	
485	H30.9.20	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.9.20 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	
486	H30.9.21	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.5)	不検出(<10.7)	
487	H30.9.25	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<5.2)	不検出(<5.4)	不検出(<10.6)	
488	H30.9.25	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.25 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<5.3)	不検出(<11.2)	
489	H30.9.25	提供後給食等	岩手県立花巻清風支援学校	H30.9.25 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<6.2)	不検出(<12.7)	
490	H30.9.26	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.9.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.2)	不検出(<11.2)	
491	H30.9.26	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.6 (朝・昼・夕)	不検出(<7.0)	不検出(<6.0)	不検出(<13.0)	
492	H30.9.26	提供後給食等	岩手県立盛岡となん支援学校	H30.9.11 (朝・昼・夕)	不検出(<4.4)	不検出(<3.8)	不検出(<8.2)	
493	H30.9.26	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.7)	不検出(<5.5)	不検出(<12.2)	

# 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(県立学校分)

県立学校で提供した学校給食等の測定結果をお知らせします。(平成30年4月～9月測定分)

番号	測定日	測定試料	給食等提供学校名	給食等提供日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
					セシウム134	セシウム137	合計	
494	H30.9.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.3 (朝・昼・夕)	不検出(<7.5)	不検出(<8.3)	不検出(<15.8)	
495	H30.9.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.4 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<6.1)	不検出(<12.6)	
496	H30.9.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.5 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.7)	不検出(<11.8)	
497	H30.9.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.6 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<6.3)	不検出(<13.4)	
498	H30.9.26	提供後給食等	岩手県立前沢明峰支援学校	H30.9.7 (朝・昼・夕)	不検出(<7.1)	不検出(<5.7)	不検出(<12.8)	
499	H30.9.26	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.9.26 (朝・昼・夕)	不検出(<6.5)	不検出(<6.1)	不検出(<12.6)	
500	H30.9.26	提供後給食等	岩手県立盛岡工業高等学校	H30.9.26 (朝・昼・夕)	不検出(<9.3)	不検出(<8.1)	不検出(<17.4)	
501	H30.9.27	提供後給食等	岩手県立盛岡視覚支援学校	H30.9.11 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.3)	不検出(<11.3)	
502	H30.9.27	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.9 (朝・昼・夕)	不検出(<6.0)	不検出(<5.6)	不検出(<11.6)	
503	H30.9.27	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.27 (朝・昼・夕)	不検出(<5.9)	不検出(<4.9)	不検出(<10.8)	
504	H30.9.27	提供後給食等	岩手県立気仙光陵支援学校	H30.9.12 (朝・昼・夕)	不検出(<7.8)	不検出(<6.6)	不検出(<14.4)	
505	H30.9.27	提供後給食等	岩手県立久慈拓陽支援学校	H30.9.27 (朝・昼・夕)	不検出(<6.9)	不検出(<6.0)	不検出(<12.9)	
506	H30.9.28	提供後給食等	岩手県立盛岡聴覚支援学校	H30.9.10 (朝・昼・夕)	不検出(<6.1)	不検出(<5.9)	不検出(<12.0)	
507	H30.9.28	提供後給食等	岩手県立盛岡峰南高等支援学校	H30.9.28 (朝・昼・夕)	不検出(<5.6)	不検出(<5.3)	不検出(<10.9)	