資料 № 3 - 1

放射線内部被ばく健康影響調査について

(平成24年度 継続調査)

平成24年11月26日

岩手県保健福祉部医療推進課

調査の目的

2 -

福島第一原子力発電所事故に係る影響については、平成24年3月の岩手県放射 線内部被ばく健康影響調査有識者会議において、「本県の子どもの放射線被ばく による健康影響は極めて小さく、これまでと同様の食生活を継続しても健康に影響が及ぶとは考えにくい」との評価が示されたところ。

しかし、**必ずしも県民の不安が解消されているとは言い難い状況**にあることから、尿中放射性物質の推移をモニタリングし、その**リスク評価を分かりやすく県民にお示ししていく**というリスクコミュニケーションの観点から、再調査(尿中放射性物質検査)を実施する。

調査概要


- 3 -

【基本的に前回調査と同一の手法で調査した結果を比較】

- 1 調査期間 平成24年11月~平成24年12月目途
- 2 調査方法
 - (1) 前回の調査対象者(当時15歳以下の子ども132人)のうち、今回調査の<mark>協力者に対し、可能な限り前回同様の条件で再調査を実施</mark>
 - ① 調査対象者による尿採取(尿量2ℓ)、問診票(採尿記録)の記入・提出
 - ② ゲルマニウム半導体検出器による測定
 - 検査機関(岩手県環境保健研究センター)のゲルマニウム半導体検出器利用 (ORTEC社製 GEM30-70-XLB-C)
 - ・1検体当たり60分かけて測定(目標検出限界1.0Bq/ℓ以下)
 - (2) 1日尿中放射性物質量と、これに基づく預託実効線量を算出・評価
 - ① 1日尿中放射性物質量を算出(採尿記録を元に前回調査と同一手法で計算)
 - ② 預託実効線量(※)を評価
 - ・独立行政法人放射線医学総合研究所が開発した専用のアプリケーションソフト (MONDAL3) を利用
 - ※預託実効線量 (mSv) とは、体内からの内部被ばく線量について、成人で50年間、子どもで70歳までの生涯の累積線量を表したもの。
 - (3) 前回調査データと比較検証


継続調査の流れ

- 4




調査協力者の属性

- 5 -




| 区分 | 一関市 | 奥州市 | 宮古市 | 金ケ崎町 | 平泉町 | 計 |
|-------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 1回目(平成23年度) | 60 | 48 | 12 | 12 | 12 | 132 |
| 2回目(平成24年度) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

尿1リットル当たりの放射性セシウム量(134Cs+137Cs)-6-




※ 検出限界は、それぞれの核種で概ね0.3~0.4Bq/ℓ程度

1日当たりの尿中放射性セシウム量(134Cs+137Cs) 7




放射性セシウムによる預託実効線量の状況(mSv) 8




% 預託実効線量(mSv)とは、体内からの内部被ばく線量について、成人で50年間、子どもで70歳までの生涯の累積線量を表したもの。

1日当たりの尿中放射性カリウム量(40K)





※ 放射性カリウムは、原発事故とは無関係に自然放射性物質(全カリウム中0.012%存在)として摂取しているもので、平均的な食生活における1日の摂取量(成人)について79~92ベクレルという報告や、尿1リットル当たりの排出量について日本人(全年齢平均)で約40ベクレルとの報告があること。

個人別の放射性物質量の増減(1日尿当たり)




岩手県における生活空間の環境放射線モニタリング 11





自然放射線から受ける線量(出典:国連科学委員会ほか)



外部被ばく線量の評価(参考:岩手大学佐藤准教授)

外部被ばく線量 = (空間線量率×滞在時間)の総和

◆ 参考:岩手県内の空間線量率 (H24.5.24 午前11時現在)

一関市:0.102μGy/h 宮古市:0.050μGy/h 盛岡市:0.022μGy/h

● 仮定:屋外 8時間:0.100μGy/h

屋内16時間:0.060μGy/h 大地放射線 :0.040μGy/h | Table | Ta

- 13 -

1日当たり外部被ばく線量(県南部・追加被ばく線量)

= $(0.100-0.040) \times 8 + (0.060-0.040) \times 16 = 0.8 \mu Sv$

1年当たり外部被ばく線量


 $= 0.8 \mu \text{Sv} \times 365 = 292 \mu \text{Sv} = 0.3 \text{mSv}$ 年

7

被ばく状況の大まかな比較(参考:岩手県公式ホームページ等) 15

自然放射線 (日本平均) 2.09mSv/年

うち 吸入(内) 0.48mSv 食物(内) 0.98mSv 大地(外) 0.33mSv 宇宙(外) 0.30mSv 岩手県南部外部被ばく (追加被ばく線量) 0.3mSv/年



内部被ばく (岩手県調査) 0.01mSv



確定的影響のしきい値推定(出典:ICRP Publication 103)

| 影響 | 器官/組織 | 発症までの期間・受けた線量 | 報告書等 |
|--------------|---------|-------------------------|-----------|
| 一次的な不妊(男性) | 睾丸 | 3-9週間· ~100mSv | a,b |
| 永久不妊(男性) | 睾丸 | 3週間 ⋅ ~6,000mSv | a,b |
| 永久不妊(女性) | 卵巣 | <1週間・ ~ 3,000mSv | a,b |
| 造血系の機能低下 | 骨髄 | 3-7日間· ~500mSv | a,b |
| 皮膚悪化の主要期 | 皮膚(広範囲) | 1-4週間・ <3,000~6,000mSv | b |
| 皮膚の火傷 | 皮膚(広範囲) | 2-3週間· 5,000~10,000mSv | b |
| 一次的脱毛 | 皮膚 | 2-3週間· ~4,000mSv | b |
| 白内障(視力障害) | 眼(水晶体) | 数年 · ~1,500mSv | a, c |
| 【以下:死亡1%発生率】 | | 【以上:罹患1% | 発生率】 |
| 骨髄症候群・治療なし | 骨髄 | 30-60目· ~1,000mSv | b |
| 同 -適切な治療 | 骨髄 | 30-60目 · 2,000∼3,000mSv | b, d |
| 胃腸管症候群-治療なし | 小腸 | 6-9日 · ∼6,000mSv | d |
| 同 -適切な治療 | 小腸 | 6-9日 ・ >6,000mSv | b , c , d |
| 間質性肺炎 | 肺 | 1-7か月・ 6,000mSv | b , c , d |

a:ICRP(1984), b:UNSEAR(1988), c:Edwards & Lloyd(1996), d:Scott & Hahn(1989),Scott(1993)

福島県における外部被ばく線量推計(出典:福島県公表資料)17



※ 福島県の評価:「放射線による健康影響があるとは考えにくい」

福島県における内部被ばく検査(出典:福島県公表資料等) - 18

内部被ばく検査: ホールボディカウンター H23.6.27~H24.9.30 全員、健康に影響が及ぶ数値ではありませんでした。

| 預 託 実効線量 | 1mSv 未満 | 1 mSv | 2 mSv | 3 mSv | 合 計 |
|---------------|------------|----------|----------|----------|--------|
| 福島市 | 8,983 | | | | 8,983 |
| 二本松市 | 2,806 | | | | 2,806 |
| 伊達市 | 7,044 | 2 | 1 | | 7,047 |
| 本宮市 | 37 | | | | 37 |
| 桑折町 | 2 | | | | 2 |
| 国見町 | 1,793 | | | | 1,793 |
| 川俣町 | 2,341 | | | | 2,341 |
| 大玉村 | 1,568 | | | | 1,568 |
| 郡山市 | 9,919 | | | | 9,919 |
| 須賀川市 | 3,310 | | | | 3,310 |
| 田村市 | 925 | | | | 925 |
| 鏡石町 | 1,963 | | | | 1,963 |
| 天栄村 | 1,022 | | | | 1,022 |
| 石川町 | 1,655 | | | | 1,655 |
| 玉川村 | 1,037 | | | | 1,037 |
| 県中地方 ・その他 | 819 | | | | 819 |
| 県南地方 ・白河市等 | 10,951 | | | | 10,951 |

| C U/こ。 | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| 預 託 実効線量 | 1mSv 未満 | 1 mSv | $^2_{\rm mSv}$ | 3 mSv | 合 計 |
| 会津地方 ・会津若松 市等 | 23 | | | | 23 |
| 相馬市 | 10 | | | | 10 |
| 南相馬市 | 743 | | | | 743 |
| 広野町 | 757 | | | | 757 |
| 楢葉町 | 1,239 | 1 | 2 | | 1,242 |
| 富岡町 | 2,476 | | 1 | | 2,477 |
| 川内村 | 316 | | 1 | | 317 |
| 大熊町 | 2,102 | 3 | 1 | | 2,106 |
| 双葉町 | 1,413 | 2 | 2 | 2 | 1,419 |
| 浪江町 | 3,999 | 5 | 2 | | 4,006 |
| 葛尾村 | 349 | | | | 349 |
| 新地町 | 1,247 | | | | 1,247 |
| 飯館村 | 1,736 | 1 | | | 1,737 |
| いわき市 | 8,508 | | | | 8,508 |
| 合計 | 81,093 (99.9%) | 14 (0.02%) | 10 (0.01%) | 2 (0.00%) | 81,119 (100%) |

福島県の甲状腺検査結果(出典:福島県公表資料)

(H24.11.19現在)

- 19 -

| 検査実施総数 | | H23年度(避難区 域市町村対象者) 38,114人 | | H24年度 (福島市等) 57,840人 | | |
|---|------|----------------------------------|--------|----------------------------|--------|-------|
| 判定結果 判定内容 | | 人数(人) | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | |
| Α | (A1) | 結節や嚢胞を認めなかったもの | 24,469 | 64.2 | 33,158 | 57.3 |
| 判定 | (A2) | 5.0mm以下の結節や20.0mm 以下の嚢胞を認めたもの | 13,459 | 35.3 | 24,367 | 42.1 |
| B判定 5.1mm以上の結節や20.1mm 以上の嚢胞を認めたもの | | 186 | 0.5 | 314 | 0.5 | |
| C判定 甲状腺 | | 甲状腺の状態から判断して、直 ちに二次検査を要するもの | 0 | 0.0 | 1 | 0.001 |

[判定結果の説明]

- O A1、A2判定は、次回(平成26年度以降)の検査まで経過観察
- O B, C判定は、二次検査(改めて通知)
 - ※ 結節、嚢胞両方の所見に該当しているケースも存在

甲状腺・のう胞の詳細検査結果(出典:福島県公表資料)

平成24年度実施分 (H24.11.19現在)

| のう胞の有無 ・大きさ | 全 体 | 男 | 女 | 判定区分 | 割合 | |
|----------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--|
| なし | 33,460 | 17,672 | 15,788 | A1(57.8%) | 99.00/ | |
| ~3.0mm | 13,995 | 7,164 | 6,831 | | 82.0% | |
| 3.1~5.0mm | 8,895 | 4,004 | 4,891 | | | |
| 5.1~10.0mm | 1,452 | 517 | 935 | A2(42.1%) | 17.9% | |
| 10.1~15.0mm | 29 | 13 | 16 | | 17.9% | |
| 15.1~20.0mm | 5 | 1 | 4 | | | |
| 20.1~25.0mm | 2 | - | 2 | В | 0.0070/ | |
| 25.1mm~ | 2 | 1 | 1 | В | 0.007% | |
| 計 | 57,840 | 29,372 | 28,468 | | | |

※1 3.0mm以下の「のう胞」については、通常の診療行為においてのう胞がないものと同様に扱うが、その3.0mm以下ののう胞が認められた方は13,995人(24.2%) ※2 のう胞「なし」と3.0mm以下を合わせると82.0%(平成23年度では83.3%)

こころの健康度調査結果(出典:福島県公表資料)

(H24.10.31現在)

- 21 -

| 区分 | 調査 対象者数 | 回答数 | 要支援 ※1 | 要支援 ※2 | 基準点以上 ※3 |
|-----|------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 子ども | 29,585 | 18,743 (100%) | 1,294 (6.9%) | - | 1,066 (5.6%) |
| 一般 | 180,604 | 73,568 (100%) | 3,463 (4.7%) | 759 (1.0%) | 10,898 (14.8%) |
| 計 | 210,189 | 92,311 (100%) | 4,757 (5.2%) | - | 11,964 (13.0%) |

※1 子ども:SDQ(子どもの行動)20点以上

ー 般:K6(全般精神健康度)20点以上 又は PCL(トラウマ症状)70点以上なお、いずれも欄外記載により支援必要と判断された方を含む

※2 PCL(トラウマ症状)65~69点

※3 子ども:SDQ(子どもの行動)16点以上

— 般: K6(全般精神健康度)13点以上 又は PCL(トラウマ症状)44点以上 ただし、※1及び※2該当者を除く


小児甲状腺簡易測定結果概要(出典:原子力安全委員会)

1 測定概要

| 実施日時 | 測定場所 | 測定人数 | 備考 |
|-------------|---------|------|---|
| H23.3.26~27 | いわき市保健所 | 134 | |
| H23.3.28~30 | 川俣町公民館 | 647 | 調査人数1,149人中、適切に結果が出せなかった 66人と年齢不詳の3人を除く1,080人の測定結果。 |
| H23.3.30 | 飯館村公民館 | 299 | - 00/12 平晶 F I I 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

2 結果評価(原子力被災者生活チーム医療班)

- ① 測定値が毎時 $0\mu Sv$ の方が全体の55.4%、毎時 $0.04\mu Sv$ 以下の方が全体の99%
- ② いずれの方も毎時0.2µSvを下回る(原子力安全委員会:問題となるレベルではない)




11

弘前大学による甲状腺検査(出典:弘前大学資料)

H23.4.11~16 ガンマ線スペクトロメータを使って甲状腺中の放射性ヨウ素の放射能を測定

吸入摂取による甲状腺等価線量(mSv)



国(内閣府)の平成24年度予算

- 24

- 23 -

原子力被災者に対する健康管理・健康調査 19.0億円(新規)

● ○今般の東京電力福島第一原発事故を受け、福島県に「福島県民健康管理基金」(二次補正:782億円)を創設するなど、原子力被災者の健康の確保に必要な事業を中長期的に実施する体制を整備したところ。 ○引き続き、平成24年度以降も、原子力被災者の健康確保に万全を期するため、福島県の基金実施事業の前提となる安全性の評価等の国として実施すべき事業を行うとともに、基金を通じ検査の実施を支援する。

①放射線の健康影響に係る研究調査事業

○放射線医学総合研究所等の研究機関やICRP等の国際研究機関と連携し、中長期にわたる低線量被ば<等について、疫学的な研究や 医療に関する最先端の調査等を実施する。また、ストレス等の心理的影響についても調査研究を行う。

②被ばく線量評価等に関する調査研究事業

○内部被ばくについて、放射性物質放出量、SPEEDI、土壌モニタリング結果等から正確な被ばく線量を推定する調査研究を行う。 ○また、外部被ばくについても、被ばく線量推定の高度化を検討する。

③安心・リスクコミュニケーション事業

○放射線による健康被害に不安を抱く住民に対して、医療や放射能の専門家等により個別相談会の開催等を行う。特に、子どもや妊婦等の健康不安に対しては、相談窓口を設置する等の支援を行う。

④新生児の聴覚検査支援等

○原子力災害に起因する母体に対するストレスが胎児の健康に与える影響について不安が広がっており、中でも要望の強い新生児に対する聴覚検査等について、検査料を補助する。

放射性物質の大気中への総放出量(出典:<u>原子力安全・保安院</u>)²⁵

(H24.9.14現在、1T(テラ)Bq=1兆Bq)

| | 22—1 4 4 | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----|--|
| | | 評価 | 放 | 出量(単位 | 立:万TB | q=10京B | q) | |
| 区分 | 公表日 期間 | 希ガス | ヨウ素 131 | セシウ ム134 | セシウ ム137 | INES 評価 | | |
| | H24.2.16 | - | - | 15 | - | 0.82 | 48 | |
| 原子力安全•保安院 | H23.6.6 | - | - | 16 | 1.8 | 1.5 | 77 | |
| | H23.4.12 | - | ı | 13 | ı | 0.61 | 37 | |
| 日本原子力研究開発機 構 | H24.3.6 | 3/11-4/10 | - | 12 | - | 0.9 | 48 | |
| 日本原子力研究開発機 | H23.8.22 | 3/12-4/5 | - | 13 | - | 1.1 | 57 | |
| 構·原子力安全委員会 | H23.5.12 | 3/11-4/5 | - | 15 | - | 1.3 | 67 | |
| 東京電力 | H24.5.24 | 3/12-31 | 約50 | 約50 | 約1 | 約1 | 約90 | |
| フランス放射線防護原 子力安全研究所(IRSN) | - | 3/12-22 | 200 | 20 | | 3 | - | |
| 【参考】チェルノブイリ事故 | - | - | 650 | 180 | - | 8.5 | 520 | |
| [参考]広島原爆 | - | = | | 6.3 | - | 0.009 | - | |

[※] INES(国際原子力事象尺度)評価は、放射能量をヨウ素換算した値。ここでは、セシウム137 のみ評価に加えている。(例:約50万TBq+約1万TBq×40(換算係数)=約90万TBq)

女川原発からの距離(出典:Google Map等を基に作成)

- 26

