

(2) 義肢—骨格構造義肢

修 理 項 目	価 格
(略)	(略)
(略)	使用部品ごとに1の(2)のオに掲げる額に、 <u>2,550円</u> を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、ストックネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、断端袋、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、1の(2)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
(略)	断端の変化に対しソケットを調整した場合に <u>7,150円</u> をもって修理価格とすること。
注 1～3 (略)	

ア ソケットの交換
(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基 本 価 格	複 製 価 格	
(略)	(略)	(略)	<u>39,100</u>	<u>24,200</u>	肩甲胸郭間切断用は、 <u>13,700円</u> 増しとすること。
	(略)	(略)	<u>41,400</u>	<u>27,500</u>	吸着式は、 <u>26,200円</u> 増しとすること。
	(略)	(略)	<u>40,200</u>	<u>22,300</u>	顎上懸垂式は、 <u>13,100円</u> 増しとすること。 スプリットソケットは、 <u>19,700円</u> 増しとすること。
(略)	(略)	カナダ式	<u>90,400</u>	<u>61,200</u>	片側骨盤切断用は、 <u>17,800円</u> 増しとすること。
	(略)	(略)	<u>57,700</u> <u>101,500</u>	<u>42,600</u> <u>67,800</u>	短断端切断用キップシャフトは、 <u>51,400円</u> 増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、 <u>55,400円</u> 増しとすること。
	(略)	(略)	<u>145,000</u>	<u>69,000</u>	

(2) 義肢—骨格構造義肢

修 理 項 目	価 格
(略)	(略)
カ 完成用部品の交換	使用部品ごとに1の(2)のオに掲げる額に、 <u>2,500円</u> を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、ストックネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、断端袋、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、1の(2)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に <u>7,000円</u> をもって修理価格とすること。
注 1～3 (略)	

ア ソケットの交換
(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基 本 価 格	複 製 価 格	
義 手 用	A-1	装 飾 用	<u>38,400</u>	<u>23,900</u>	肩甲胸郭間切断用は、 <u>13,300円</u> 増しとすること。
	A-2	装 飾 用	<u>40,700</u>	<u>27,100</u>	吸着式は、 <u>25,800円</u> 増しとすること。
	A-3	装 飾 用	<u>39,600</u>	<u>22,000</u>	顎上支持式は、 <u>12,900円</u> 増しとすること。 スプリット式は、 <u>19,400円</u> 増しとすること。
義 足 用	B-1	カナディアン式	<u>88,800</u>	<u>60,300</u>	片側骨盤切断用は、 <u>17,600円</u> 増しとすること。
	B-2	差込式 ライナー式 吸着式	<u>56,600</u> <u>99,500</u> <u>142,400</u>	<u>42,000</u> <u>66,900</u> <u>68,000</u>	短断端切断用キップシャフトは、 <u>50,300円</u> 増しとすること。 IRCソケットは、 <u>54,400円</u> 増しとすること。

	(略)	(略)	<u>57,700</u> <u>77,800</u> <u>121,300</u>	<u>41,500</u> <u>61,300</u> <u>62,500</u>	
	(略)	(略)	<u>44,200</u> <u>66,600</u> <u>81,800</u> <u>84,500</u>	<u>37,700</u> <u>41,000</u> <u>49,700</u> <u>49,700</u>	大腿支柱付きは、 <u>24,400円</u> 増しとすること。
	(略)	(略)	<u>46,600</u> <u>68,600</u>	<u>39,400</u> <u>42,700</u>	
注) 1 顆上懸垂式は、 <u>ミュンスター式</u> 及び <u>ノースウェスタン式</u> とすること。 2 ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、 <u>45,300円</u> 加算できること。 3 <u>坐骨収納型ソケット</u> を除く吸着式、 <u>顆上懸垂式</u> 、 <u>スプリットソケット</u> のチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、 <u>8,150円</u> 加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。					

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使用材料	価 格 円	備 考
(略)	(略)	(略)	<u>11,000</u> <u>9,000</u> <u>20,200</u> <u>5,150</u>	
	(略)	(略)	<u>9,700</u> <u>11,800</u> <u>13,900</u> <u>6,650</u>	

	B－3	差 込 式 ライナー 式 吸 着 式	<u>56,600</u> <u>76,200</u> <u>119,100</u>	<u>40,900</u> <u>60,400</u> <u>61,600</u>	
	B－4	差 込 式 P T B式 P T S式 K B M式	<u>43,500</u> <u>65,500</u> <u>80,500</u> <u>83,100</u>	<u>37,100</u> <u>40,400</u> <u>49,000</u> <u>49,000</u>	大腿支柱付きは、 <u>23,900円</u> 増しとすること。
	B－5	差 込 式 有 窓 式	<u>45,800</u> <u>67,400</u>	<u>38,800</u> <u>42,100</u>	
注) 1 顆上支持式は、 <u>ミュンスタータイプ</u> 及び <u>ノースウェスタンタイプ</u> とすること。 2 ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、 <u>44,400円</u> 加算できること。 3 <u>I R Cソケット</u> を除く吸着式、 <u>顆上支持式</u> 、 <u>スプリット式</u> のチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、 <u>7,800円</u> 加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。					

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使用材料	価 格 円	備 考
義手用	A－1	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	<u>10,800</u> <u>8,850</u> <u>19,800</u> <u>5,050</u>	
	A－2	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	<u>9,550</u> <u>11,600</u> <u>13,600</u> <u>6,550</u>	

	(略)	(略)	<u>8,550</u>			A-3	アルミニウム、セルロイド	<u>8,400</u>	
			<u>11,700</u> <u>13,500</u> <u>4,650</u>				皮革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	<u>11,500</u> <u>13,300</u> <u>4,600</u>	
(略)	(略)	(略)	<u>21,700</u>			義足用	B-1	アルミニウム、セルロイド	<u>21,400</u>
			<u>36,200</u> <u>15,000</u>				熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	<u>35,300</u> <u>14,700</u>	
(略)	(略)	(略)	<u>49,500</u> <u>14,400</u>	エアクションソケットは、 <u>15,400円</u> 増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。		B-2	木製 アルミニウム、セルロイド	<u>48,100</u> <u>14,200</u>	エアクションソケットは、 <u>15,100円</u> 増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
			<u>19,100</u> <u>27,900</u> <u>16,600</u>	主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、 <u>17,700円</u> 増しとすること。			皮革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	<u>18,700</u> <u>27,300</u> <u>16,100</u>	主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、 <u>16,900円</u> 増しとすること。
(略)	(略)	(略)	<u>14,800</u>	エアクションソケットは、 <u>15,400円</u> 増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。		B-3	アルミニウム、セルロイド	<u>14,500</u>	エアクションソケットは、 <u>15,100円</u> 増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
			<u>24,700</u> <u>41,300</u> <u>19,000</u>	主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、 <u>17,400円</u> 増しとすること。			皮革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	<u>24,200</u> <u>40,400</u> <u>18,400</u>	主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、 <u>16,600円</u> 増しとすること。
(略)	(略)	(略)	<u>11,600</u>	エアクションソケットは、 <u>14,100円</u> 増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。		B-4	アルミニウム、セルロイド	<u>11,400</u>	エアクションソケットは、 <u>13,800円</u> 増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
			<u>17,300</u> <u>25,100</u> <u>13,200</u>	主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、 <u>6,850円</u> 増しとすること。			皮革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	<u>17,000</u> <u>24,700</u> <u>12,900</u>	主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、 <u>6,550円</u> 増しとすること。
(略)	(略)	(略)	<u>12,000</u>	エアクションソケットは、 <u>13,000円</u> 増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、 <u>9,600円</u> 増しとすること。		B-5	アルミニウム、セルロイド	<u>11,800</u>	エアクションソケットは、 <u>12,700円</u> 増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、 <u>9,150円</u> 増しとすること。
			<u>17,600</u> <u>23,900</u> <u>10,300</u>				皮革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	<u>17,300</u> <u>23,400</u> <u>10,100</u>	

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット交 換に付随す る場合	単独の場合	
(略)	(略)	(略)	<u>4,500</u>	<u>11,600</u>	
			<u>4,500</u>	<u>15,500</u>	
			<u>7,650</u>	<u>19,100</u>	
	(略)	(略)	<u>3,950</u>	<u>10,400</u>	
			<u>4,400</u>	<u>14,900</u>	
			<u>7,350</u>	<u>16,500</u>	
	(略)	(略)	<u>3,800</u>	<u>9,550</u>	
			<u>4,350</u>	<u>13,700</u>	
			<u>7,050</u>	<u>15,700</u>	
(略)	(略)	(略)	<u>6,750</u>	<u>14,100</u>	
			<u>5,050</u>	<u>20,200</u>	
			<u>10,100</u>	<u>23,700</u>	
	(略)	(略)	<u>5,150</u>	<u>12,700</u>	
			<u>4,650</u>	<u>20,200</u>	
			<u>6,550</u>	<u>23,200</u>	
	(略)	(略)	<u>9,250</u>	<u>15,900</u>	
			<u>42,200</u>	<u>42,200</u>	
			<u>5,800</u>	<u>11,400</u>	
(略)	(略)	(略)	<u>4,800</u>	<u>19,500</u>	
			<u>9,200</u>	<u>23,600</u>	
			<u>10,200</u>	<u>16,800</u>	
	(略)	(略)	<u>45,400</u>	<u>45,400</u>	

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット交 換に付随す る場合	単独の場合	
義手用	A－1	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡 樹脂	<u>4,350</u>	<u>11,400</u>	
			<u>4,450</u>	<u>15,200</u>	
			<u>7,500</u>	<u>18,700</u>	
	A－2	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡 樹脂	<u>3,850</u>	<u>10,300</u>	
			<u>4,300</u>	<u>14,600</u>	
			<u>7,200</u>	<u>16,200</u>	
	A－3	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡 樹脂	<u>3,750</u>	<u>9,400</u>	
			<u>4,300</u>	<u>13,500</u>	
			<u>6,950</u>	<u>15,400</u>	
義足用	B－1	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡 樹脂	<u>6,550</u>	<u>13,800</u>	
			<u>4,950</u>	<u>19,900</u>	
			<u>9,800</u>	<u>23,300</u>	
	B－2	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡 樹脂 皮革・フェルト シ リ コ ー ン	<u>5,000</u>	<u>12,400</u>	
			<u>4,600</u>	<u>19,900</u>	
			<u>6,450</u>	<u>22,800</u>	
	B－3	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡 樹脂 皮革・フェルト シ リ コ ー ン	<u>9,050</u>	<u>15,600</u>	
			<u>41,000</u>	<u>41,000</u>	
			<u>5,650</u>	<u>11,200</u>	
(略)	(略)	(略)	<u>4,750</u>	<u>19,200</u>	
			<u>9,000</u>	<u>23,100</u>	
			<u>9,950</u>	<u>16,500</u>	
(略)	(略)	(略)	<u>44,200</u>	<u>44,200</u>	

	(略)	(略)	<u>4,200</u> <u>4,450</u> <u>6,800</u>	<u>10,500</u> <u>15,600</u> <u>17,000</u>	
			<u>7,900</u> <u>36,200</u>	<u>14,500</u> <u>36,200</u>	
	(略)	(略)	<u>4,500</u> <u>7,300</u> <u>7,800</u>	<u>9,600</u> <u>16,100</u> <u>17,200</u>	
注) 1・2 (略)					

ウ 支持部の交換

名 称	価 格 円	備 考
(略)	<u>13,600</u>	
(略)	<u>10,800</u>	
(略)	<u>10,700</u>	
(略)	<u>16,300</u>	
(略)	<u>16,200</u>	
(略)	<u>10,700</u>	

- 注)
- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,000円増しとすること。
 - 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、10,500円増しとすること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区分	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
(略)	(略) (略) (略) (略)	<u>4,400</u> 1,700 1,750 <u>3,150</u>	

	B－4	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ フ ェ ル ト シ リ コ ー ン	<u>4,100</u> <u>4,350</u> <u>6,700</u> <u>7,750</u> <u>35,300</u>	<u>10,300</u> <u>15,400</u> <u>16,800</u> <u>14,300</u> <u>35,300</u>	
	B－5	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮 革 ・ 軟 性 発 泡 樹 脂	<u>4,350</u> <u>7,100</u> <u>7,650</u>	<u>9,400</u> <u>15,700</u> <u>16,900</u>	
注) 1・2 (略)					

ウ 支持部の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	<u>13,400</u>	
上腕義手用	<u>10,700</u>	
前腕義手用	<u>10,500</u>	
股 義 足 用	<u>16,000</u>	
大腿義足用	<u>16,000</u>	
下腿義足用	<u>10,500</u>	

- 注)
- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、8,750円増しとすること。
 - 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、10,300円増しとすること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区分	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	一式交換 美鋌締革交換 美鋌留革交換 上腕カフ（三頭筋パッド）	<u>4,350</u> 1,700 1,750 <u>3,100</u>	

(略)	(略)	<u>4,400</u>	(略)
	肩吊り帯交換	<u>4,250</u>	
	(略)	<u>1,850</u>	
	(略)	<u>3,000</u>	
	(略)	<u>3,400</u>	
	(略)	<u>3,600</u>	(略)
	(略)	2,400	
	(略)	2,150	
	(略)	2,800	
注)			
1・2 (略)			

オ 外装の交換

名 称	価 格 円	備 考
(略)	<u>10,700</u>	
(略)	<u>8,500</u>	
(略)	<u>7,600</u>	
(略)	<u>27,000</u>	
(略)	<u>21,600</u>	
(略)	<u>19,300</u>	
(略)	<u>17,000</u>	
注) (略)		

(3) 装具

修 理 項 目			価 格 円	備 考
(略)			(略)	
(略)			修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは、8,850円、必要としないものは、1,800円とすること。	
(略)				
(略)	(略)	(略)	<u>5,550</u>	

義足懸垂用部品	一式交換	<u>4,350</u>	(略)
	肩品帶交換	<u>4,200</u>	
	義足用股品帶交換	<u>1,800</u>	
	位置革交換	<u>2,950</u>	
	腰バンド交換	<u>3,350</u>	
	横品帶交換	<u>3,550</u>	(略)
	美鋸締革交換	2,400	
	美鋸留革交換	2,150	
	金具部品交換	2,800	
注)			
1・2 (略)			

オ 外装の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	<u>10,600</u>	
上腕義手用	<u>8,400</u>	
前腕義手用	<u>7,500</u>	
股 義 足 用	<u>26,600</u>	
大腿義足用	<u>21,300</u>	
膝 義 足 用	<u>19,100</u>	
下腿義足用	<u>16,800</u>	
注) (略)		

(3) 装具

修 理 項 目			価 格 円	備 考
(略)			(略)	
エ 溶接			修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは、 <u>8,750円</u> 、必要としないものは、1,800円とすること。	
オ その他の交換・修理				
修	(ア) 下肢装具	足底革交換又は足底ゴム交換	<u>5,400</u>	

	(略)	(略)	<u>7,950</u>	(略)
		(略)	<u>6,900</u>	(略)
		(略)	<u>3,250</u>	
			<u>1,550</u>	
			<u>1,250</u>	
			<u>1,900</u>	
	(略)	<u>2,850</u>		
	(略)	650	(略)	
	(略)	(略)	<u>2,900</u>	
			1,250	
(略)	(略)			
注 1 ～ 3 (略)				

(4) 座位保持装置

修 理 項 目		価 格	
(略)		(略)	
イ (略)	(略)	(略)	(略)
	(略)	2,450	<u>3,450</u>
	(略)	<u>1,500</u>	2,300
	(略)		
	(略)	<u>2,900</u>	<u>8,100</u>
	(略)		
	(略)	<u>1,500</u>	2,300
	(略)		
(略)		(略)	
キ (略)		25mm幅のものは850円、50mm幅のものは1,150円とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を 2 倍した額とすること。	
(略)		(略)	
注			
(略)			

理 部 位	靴型装具	本底交換	<u>7,700</u>	(略)
		足底挿板交換	<u>6,800</u>	(略)
		半張交換	<u>3,200</u>	
		踵交換	<u>1,550</u>	
		積上交換	<u>1,200</u>	
		底張かけ交換	<u>1,850</u>	
		ファスナー交換	<u>2,800</u>	
		細革交換	650	(略)
	体幹装具	硬性コルセット	<u>2,850</u>	
		筋金交換		
		軟性コルセット	1,250	
			筋金交換	
(略)		(略)		
注 1 ～ 3 (略)				

(4) 座位保持装置

修 理 項 目		価 格	
(略)		(略)	
イ 支持部の調整		寸法調整	形状調整
	頭部	2,450	<u>3,400</u>
	上腕部	<u>1,450</u>	2,300
	前腕・手部		
	体幹部	<u>2,850</u>	<u>7,950</u>
	骨盤・大腿部		
	下腿部	<u>1,450</u>	2,300
	足部		
(略)		(略)	
キ マジックバンドの交換		25mm幅のものは <u>800円</u> 、50mm幅のものは1,150円とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を2倍した額とすること。	
(略)		(略)	
注 (略)			

種目	型式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
(略)		(略)	(略)	
(略)		(略)	(略)	
		(略)	<u>3,750</u>	
		(略)	<u>4,500</u>	
		(略)	(略)	
		(略)	<u>1,470</u>	
		(略)	<u>6,450</u>	
		(略)	<u>11,810</u>	
		(略)	<u>12,120</u>	
		(略)	(略)	
		(略)	<u>620</u>	
		(略)	(略)	
		(略)	<u>600</u>	
		(略)	(略)	
		(略)	<u>29,880</u>	
		(略)	(略)	
		(略)	<u>5,490</u>	
		(略)	(略)	
		(略)	<u>1,800</u>	
		(略)	<u>40,400</u>	
		(略)	(略)	
		(略)	<u>4,580</u>	
		(略)	(略)	
		(略)	<u>960</u>	
		(略)	(略)	
(略)		(略)	<u>4,090</u>	(略)
		(略)	(略)	
		(略)	<u>19,080</u>	
		(略)	(略)	
		(略)	<u>25,750</u>	
		(略)	(略)	
		(略)	<u>1,920</u>	
		(略)	<u>8,860</u>	
		(略)	10,190	
		(略)		

種目	型式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
(略)		(略)	(略)	
補聴器		(略)	(略)	
		耳かけ型ケース組立交換	<u>2,500</u>	
		耳かけ型スイッチ交換	<u>3,000</u>	
		(略)	(略)	
		耳かけ型極板交換	<u>980</u>	
		耳かけ型ボリューム交換	<u>4,300</u>	
		耳かけ型マイクロホン交換	<u>8,920</u>	
		耳かけ型レシーバー交換	<u>8,900</u>	
		(略)	(略)	
		耳かけ型フック交換	<u>410</u>	
		(略)	(略)	
		耳かけ型耳栓組立交換	<u>400</u>	
		(略)	(略)	
		耳かけ型アンプ組立交換	<u>20,200</u>	
		(略)	(略)	
		重度難聴用イヤホン交換	<u>4,700</u>	
		(略)	(略)	
		重度難聴用コード交換	<u>1,200</u>	
		重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換	<u>36,700</u>	
		(略)	(略)	
		ポケット型ボリューム交換	<u>3,050</u>	
		(略)	(略)	
		ダンパー入り耳かけ型フック交換	<u>640</u>	
		(略)	(略)	
		クッション交換	<u>3,400</u>	
		(略)	(略)	
		クッション（ゲルとウレタンフォームの組合せのもの）交換	<u>17,000</u>	
		(略)	(略)	
		特殊形状クッション(骨盤・大腿部サポート)交換	<u>20,790</u>	
		(略)	(略)	
		クッション滑り止め部品交換	<u>1,580</u>	
		バックサポート交換	<u>7,500</u>	
		延長バックサポート交換	<u>8,750</u>	(略)

枕（オーダー）交換	10,330	（削る）
枕（レディメイド）交換	5,830	
（略）	3,830	
（略）	（略）	
（略）	7,180	
（略）	（略）	
（略）	4,620	
（略）	（略）	
（略）	6,060	
（略）	6,200	
（略）	（略）	
（略）	2,700	
（略）	（略）	
（略）	7,450	
（略）	10,290	
（略）	（略）	
（略）	3,780	（略）
（略）	（略）	
（略）	8,750	
（略）	（略）	
（略）	22,180	
（略）	（略）	
（略）	7,970	
（略）	1,630	
（略）	（略）	
（略）	5,240	
（略）	8,740	
（略）	（略）	
（略）	4,190	（略）
（略）	（略）	
（略）	4,300	
（略）	（略）	
（略）	6,050	
（略）	（略）	
（略）	8,670	
（略）	（略）	
（略）	10,190	
（略）	10,430	
（略）	（略）	

車

椅

子

枕（オーダー）交換	10,330	<u>レディメイドは</u> <u>50%とすること。</u>
（新設）	（新設）	
バックサポートパイプ交換	2,550	
（略）	（略）	
背折れ機構部品交換	5,840	
（略）	（略）	
アームサポート（肘当て部分）交換	3,900	
（略）	（略）	
跳ね上げ式アームサポート交換	4,680	
脱着式アームサポート交換	4,680	
（略）	（略）	
レッグサポート交換	1,800	
（略）	（略）	
拳上式レッグサポート（パッド形状）交換	6,390	
開閉拳上式レッグサポート（パッド形状）交換	9,290	
（略）	（略）	
フットサポート交換	3,000	（略）
（略）	（略）	
座布交換	7,300	
（略）	（略）	
フレーム（折りたたみ）交換	15,600	
（略）	（略）	
フットブレーキ（介助者用）交換	6,000	
延長用ブレーキアーム交換	1,450	
（略）	（略）	
ハンドリム交換	4,350	
滑り止めハンドリム交換	7,000	
（略）	（略）	
ノーパンクタイヤ交換	3,690	（略）
（略）	（略）	
シートベルト交換	3,500	
（略）	（略）	
泥よけ交換	5,000	
（略）	（略）	
転倒防止装置(キャスター付き折りたたみ式)交換	7,740	
（略）	（略）	
栄養バック取り付け用ガートル架交換	9,000	
点滴ボール交換	9,000	
（略）	（略）	

		(略) (略) (略) (略) (略) (略)	<u>1,800</u> (略) <u>4,290</u> (略) <u>12,000</u> (略)	(略)
(略)		電動テイルト自動停止制御部品交換 (略) バッテリー（マイコン内蔵型ニッケル水素電池）交換 <u>バッテリー（リチウムイオン電池）交換</u> (略) (略) (略)	(略) (略) (略) <u>124,400</u> (略) <u>4,300</u> (略)	
(略)		(略)	(略)	(略)
(略)		(略) 空気圧式入力装置（スイッチ）交換 <u>視線検出式入力装置（スイッチ）交換</u> (略)	(略) (略) <u>180,000</u> (略)	(略)
注) 1・2 (略)				

		ワイヤー交換 (略) 幅止め交換 (略) 日よけ（雨よけ）部品交換 (略)	<u>1,200</u> (略) <u>3,750</u> (略) <u>8,000</u> (略)	(略)
電動車椅子		電動テイルト自動停止部品交換 (略) バッテリー（マイコン内蔵型ニッケル水素電池）交換 (新設) (略) シートベルト交換 (略)	(略) (略) (略) (新設) (略) <u>3,500</u> (略)	
(略)		(略)	(略)	(略)
重度障害者用意思伝達装置		(略) 空気圧式入力装置（スイッチ）交換 (新設) (略)	(略) (略) (新設) (略)	(略)
注) 1・2 (略)				