

「循環型社会いわて」
をめざして…



岩手県再生資源利用認定製品
製品カタログ

Product Catalog 2025



エッポル

岩手県3R推進キャラクター

令和7年4月





岩手県 再生資源利用認定製品カタログ INDEX

○岩手県再生資源利用認定製品について	1
○認定製品の紹介（全160製品）	2
・日用品（11製品）	2
・燃料（2製品）	3
・発泡スチロール資材（4製品）	3
・土木建築材料（5製品）	4
・コンクリート二次製品（72製品）	5
・舗装材（2製品）	15
・廃ガラス資材（7製品）	15
・土壌改良材、緑化材、堆肥、埋戻材（16製品）	16
・木製工作物（41製品）	18
○岩手県再生資源利用認定製品一覧	24
○認定手続き	28
○岩手県産業・地域ゼロエミッション推進事業費補助金	裏表紙

岩手県再生資源利用認定製品について

岩手県再生資源利用認定製品とは

岩手県では、廃棄物等の再生資源を利用した、一定の基準を満たす優良なリサイクル製品を認定し、リサイクル製品の需要拡大と資源の有効利用を促進する制度を行っています。

この制度は、平成15年4月から「循環型地域社会の形成に関する条例」（平成14年岩手県条例第73号）に基づいて実施しています。

岩手県再生資源利用認定製品の積極的な利用により、廃棄物のリサイクルの推進にご協力ください。

対象となる製品

次の基準を満たすリサイクル製品が対象となります。

- 主として県内で生じた再生資源を利用して、県内で製造されたもの
 - 環境への負荷の低減に十分な配慮がなされており、その他環境保全のために必要な措置が講じられている事業所において製造されたもの
 - 申請時において既に県内で販売されていること又は申請の日から6ヶ月以内に県内で販売されることが確実であるもの
 - 品質や安全性、再生資源の配合率について、岩手県再生資源利用認定製品品質基準に適合しているもの
- ※認定基準の詳細や認定手続きについては28～29ページをご覧ください。

認定による効果

県は

- 認定製品の性能や価格等を考慮しながら物品の購入や工事で使用する資材において優先的使用に努めます。
- 認定製品の利用が促進されるよう、県民、事業者及び市町村などに、積極的にPRします。

認定された事業者は

- 認定製品に認定マークを表示し、製品をPRすることができます。
- 「岩手県産業・地域ゼロエミッション推進事業※」において、広告宣伝、展示会への出展など、自ら製造するリサイクル製品の商品力強化または販売促進の取組の補助を受けることができます。

※詳しくは裏表紙をご覧ください。

- 認定した製品に関連する情報は、県のホームページで御覧いただけます。

岩手県公式ホームページ <https://www.pref.iwate.jp/index.html>

認定マーク



一般公募により
平成15年10月に制定

岩手県再生資源利用認定製品

検索 🔍

はがき、封筒、便箋、名刺 認定番号 18-21

製造者名	特定非営利活動法人 You-Me ゆいっこ	
所在地	盛岡市向中野字二丁目 47-1	
原材料名	古紙	
電話	019-635-3828	
URL		
製品概要	牛乳パックなどの古紙を利用した紙製品です。 (税込販売価格 はがき110円／1枚、封筒50円／1枚、 便箋50円／1枚、名刺2,100円／100枚)	

さんさ裂き織り コースター 認定番号 R1-4

製造者名	株式会社幸呼来Japan	
所在地	盛岡市安倍館町19-41	
原材料名	古着	
電話	019-681-9166	
URL	http://saccora-japan.com/	
製品概要	さんさ踊りの浴衣を原料として、地域の伝統工芸「裂き織」の技術で再生した製品です。 サイズ11cm×11cm (税込販売価格 660円／個)	

この製品を作っている企業を
はてちから♪



tsumugi 2way 羽毛掛布団 認定番号 R3-5

製造者名	株式会社やよいディライト	
所在地	盛岡市東仙北二丁目14-28	
原材料名	サーキュラーエコミダウ(リサイクル羽毛)	
電話	0120-841-052	
URL	http://www.yayoi-living.jp	
製品概要	サイズ：150cm×210cm 羽毛充填量：500g 側生地：東洋紡アルファイン®ウォッシュャブル 黒 ボタンで留めれば寝袋として、広げればシングルサイズの羽毛 布団として使用可能です。 リサイクル羽毛は南アルプスの天然水で洗浄し、洗える生地を 採用しています。 災害用備蓄品対応可能。 (税込販売価格 38,600円)	

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪



tsumugi ハーフケット 認定番号 R3-6

製造者名	株式会社やよいディライト	
所在地	盛岡市東仙北二丁目14-28	
原材料名	サーキュラーエコミダウ(リサイクル羽毛)	
電話	0120-841-052	
URL	http://www.yayoi-living.jp	
製品概要	サイズ：150cm×75cm 羽毛充填量：150g 側生地：東洋紡アルファイン®ウォッシュャブル 黒 ボタンをつけることで肩から掛けたり、腰に巻いて使用可能です。 リサイクル羽毛は南アルプスの天然水で洗浄し、洗える生地を採用しています。 災害用備蓄品対応可能。 (税込販売価格 21,560円)	

この製品を作っているエコな事業者はこちら



tsumugi 羽毛まくら 認定番号 R3-7

製造者名	株式会社やよいディライト	
所在地	盛岡市東仙北二丁目14-28	
原材料名	サーキュラーエコミダウ(リサイクル羽毛)	
電話	0120-841-052	
URL	http://www.yayoi-living.jp	
製品概要	サイズ：50cm×70cm 羽毛充填量：500g 側生地：国産超長綿生地 リサイクル羽毛は南アルプスの天然水で洗浄し、ダニやほこりを通さない洗える生地を採用しています。無洗剤の為、残留洗剤によるアレルギーの心配もありません。 (税込販売価格 18,640円)	

この製品を作っているエコな事業者はこちら？



tsumugi 羽毛こたつ掛布団 認定番号 R3-8

製造者名	株式会社やよいディライト	
所在地	盛岡市東仙北二丁目14-28	
原材料名	サーキュラーエコミダウ(リサイクル羽毛)	
電話	0120-841-052	
URL	http://www.yayoi-living.jp	
製品概要	サイズ：190cm×240cm 羽毛充填量：1,000 g 側生地：国産超長綿生地 リサイクル羽毛は南アルプスの天然水で洗浄し、ダニやほこりを通さない洗える生地を採用しています。無洗剤の為、残留洗剤によるアレルギーの心配もありません。 (税込販売価格 53,840円)	

この製品を作っているエコな事業者はこうです



tsumugi 羽毛掛布団 認定番号 R4-6

製造者名	株式会社やよいディライト	
所在地	盛岡市東仙北二丁目14-28	
原材料名	サーキュラーエコミダウ(リサイクル羽毛)	
電話	0120-841-052	
URL	http://www.yayoi-living.jp	
製品概要	サイズ：S (150cm×210cm) 羽毛充填量：1,400 g 側生地：国産超長綿100% ダウンパワー：400dp 裂き織生地：ピンク、イエロー、グリーン リサイクル羽毛は白州の天然マイクロクラスター水で洗浄を行い、高い清潔度を誇ります。無洗剤洗浄の為、残留洗剤によるアレルギーの心配も軽減。装飾のさんさ裂き織生地は色止め加工を施しています。※サイズ変更も対応可。 (税込販売価格 73,200円/個)	



この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

チューブウォレット 認定番号 R5-1

製造者名	akashiya yoggy	
所在地	盛岡市大通3-7-9東北堂ビル3F	
原材料名	自転車チューブ	
電話	070-1142-6076	
URL	https://www.b385r.com/shop-all	
製品概要	サイズ：W14×H9.5 リサイクルチューブを使用し縫製、デザインしたウォレット。 デザインとして入れたキルト模様が意匠登録済です。 (税込販売価格 9,460円／個)	



製品のご注文はこちら

チューブショルダーバッグ2way 認定番号 R5-2

製造者名	akashiya yoggy
所在地	盛岡市大通3-7-9東北堂ビル3F
原材料名	自転車チューブ
電話	070-1142-6076
U R L	https://www.b385r.com/shop-all




製品概要 サイズ：W31×H18
リサイクルチューブを使用し縫製、デザインしたショルダーバッグ。
デザインとして入れたキルト模様が意匠登録済です。
(税込販売価格 14,300円)



漆染めリネンワンピース・スカンツ 認定番号 R4-5

製造者名	株式会社二戸ファッションセンター
所在地	二戸市堀野字大谷地34-1
原材料名	工場から出た残布
電話	0195-23-3773
U R L	https://www.ninohefashion.com



製品概要 工場から出た残布を用いて漆染めしたワンピース・スカンツです。
(1)ワンピース
着丈104cm、身幅122cm、桁丈67cm、袖口25cm
(税込販売価格 19,800円)
(2)スカンツ
総丈81cm、ウエスト67cm、股上34cm、裾巾93cm
(税込販売価格 16,500円)



木名札 認定番号 R6-2

製造者名	合同会社ライトリソース
所在地	九戸郡九戸村大字伊保内第7地割48番地 九戸地域診療センター合同公舎101号
原材料名	間伐材、未利用端材
電話	070-4464-1018
U R L	https://camp-fire.jp/projects/719247/view



製品概要 未利用材を用いた板にレーザー彫刻機にて文字や画像を印字した名札です。
(税込販売価格 2,500円)



森のエネルギー 認定番号 16-11

製造者名	けせんプレカット事業協同組合
所在地	気仙郡住田町世田米字田谷 27-2
原材料名	モルダーク屑
電話	0192-46-2757
U R L	http://www.kesenprecut.jp/



製品概要 針葉樹 (KD) から出るモルダーク屑を使用したペレット状の燃料です。



高品質 FAME(バイオディーゼル燃料) 認定番号 24-5

製造者名	有限会社阿要清掃センター
所在地	二戸市白鳥字白鳥 12-13
原材料名	廃食用油
電話	0195-23-3234
U R L	http://www.ayo-clean.co.jp/



製品概要 廃食用油を精製して製造した高品質のバイオディーゼル燃料です。



WG1800is 前・後 認定番号 R4-2

製造者名	東北資材工業株式会社
所在地	花巻市石鳥谷町好地 12-28-1
原材料名	発泡スチロール廃棄物
電話	0198-46-2811
U R L	https://tohoku-shizai.co.jp/



製品概要 商品等を包装する際に使用する緩衝材です。
WG1800is前：長さ524mm×幅350mm×高さ120mm
WG1800is後：長さ524mm×幅350mm×高さ130mm



Re シッパー 認定番号 R4-3

製造者名	東北資材工業株式会社
所在地	花巻市石鳥谷町好地 12-28-1
原材料名	発泡スチロール廃棄物
電話	0198-46-2811
U R L	https://tohoku-shizai.co.jp/



製品概要 発泡スチロール製の運送箱です。
長さ364mm×幅297mm×高さ255mm 重量263g



プラントファクトリー Ver2 認定番号 R4-4

製造者名	東北資材工業株式会社
所在地	花巻市石鳥谷町好地 12-28-1
原材料名	発泡スチロール廃棄物
電話	0198-46-2811
URL	https://tohoku-shizai.co.jp/



製品概要 発泡スチロール製の農業用資材（栽培容器）です。
長さ1,098mm×幅430mm×高さ395mm 重量2,659g



サーキュレナ 認定番号 R6-1

製造者名	株式会社村山製作所
所在地	群馬県太田市下田島町 1549 番地 1
原材料名	発泡ポリスチレン
電話	0276-20-6277
URL	https://msg-philos.jp/



製品概要 製造工程で生じるプラスチック材料の端材を同じ材料の原料に戻すことで、石油由来バージンプラスチック使用量を半減させた P S P（発泡ポリスチレン）容器です。（エコマークも取得済）



ポルトランドセメント 認定番号 30-1

製造者名	太平洋セメント株式会社 大船渡工場
所在地	大船渡市赤崎町字跡浜 21-6
原材料名	石灰、焼却灰、下水汚泥等の廃棄物
電話	019-625-7566 (東北支店北東北営業所)
URL	http://www.taiheiyo-cement.co.jp/oofunato/



製品概要 さまざまな用途に使用できる一般的なセメントです。



高炉セメント 認定番号 30-2

製造者名	太平洋セメント株式会社 大船渡工場
所在地	大船渡市赤崎町字跡浜 21-6
原材料名	高炉スラグ、石灰、焼却灰、下水汚泥等の廃棄物
電話	019-625-7566 (東北支店北東北営業所)
URL	http://www.taiheiyo-cement.co.jp/oofunato/



製品概要 ポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を加えたセメントです。耐海水性や化学抵抗性に優れており、海洋構造物や基礎などに使用します。



TSK ラムダボード 認定番号 R3-1

製造者名	東北資材工業株式会社
所在地	花巻市石鳥谷町好地12地割28番地1
原材料名	発泡スチロール廃棄物
電話	019-697-2711 (矢巾事業所)
URL	http://tsk-kenzai.com/product_list/ramuda/



製品概要 建物の屋根、壁、小屋裏に使用する、施工がしやすい高断熱性をもった断熱材です。
長さ：1820(mm)～2000(mm)
幅：920(mm)～1000(mm)
厚さ：600(mm)～500(mm)



床スパラムダ Re-Mix 認定番号 R3-3

製造者名	東北資材工業株式会社
所在地	花巻市石鳥谷町好地12地割28番地1
原材料名	発泡スチロール廃棄物
電話	019-697-2711 (矢巾事業所)
URL	http://tsk-kenzai.com/product_list/yuka_supa/



製品概要 建物の床に使用する、施工がしやすい高断熱性をもった断熱材です。
M90 905×905×90(mm)、S90 815×815×90(mm)
M105 890×890×90(mm)、S105 800×800×90(mm)
M90H 905×905×105(mm)、S90H 815×815×105(mm)
M105H 890×890×105(mm)、S105H 800×800×105(mm)



差込式木製デリネーター 認定番号 R4-1

製造者名	橋爪商事株式会社
所在地	大船渡市大船渡町字砂森2-20
原材料名	間伐材
電話	0192-27-1131
URL	https://www.hasizme.co.jp/newproducts/newproducts2.html



製品概要 デリネーターの芯部に間伐材を使用し、樹脂による下地処理を行ったうえで、反射材を取り付けた視線誘導標識。差込式であり、着脱が可能。



コンクリート二次製品 溶融スラグ利用

コンクリート二次製品

認定番号 17-6

製造者名	セイナンコンクリート株式会社
所在地	盛岡市乙部第5地割240番地
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	019-696-2222
URL	



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
 (1) スラグ落ちふた式側溝 (3種 300A) 及び蓋 (3種 300)
 (2) スラグ境界ブロック (B)
 (3) スラグIS側溝 (300 × 300) 及び蓋 (300)

コンクリート二次製品

認定番号 18-1

製造者名	前田製管株式会社
所在地	奥州市水沢倉庫河字中の町13
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0197-25-6211
URL	http://www.maeta.co.jp/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
 (1) 落ちふた式U型側溝3種本体 (300 × 300 × 2000)
 (2) 落ちふた式側溝3種ふた (300)
 (3) 鉄筋コンクリート水路 (300 × 300 × 2000)
 (4) 自由勾配 (MV ドレーン) 側溝 (300 × 300 × 2000)
 (5) 自由勾配 (MV ドレーン) 側溝車道用ふた (300)
 (6) 排水 (MC) フリュウム (300 × 300 × 2000)

この製品を作っているエコな事業者はこちら

コンクリート二次製品

認定番号 18-3

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37地割6番1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
 (1) スラグ落ちふた式U型側溝3種本体 (300 × 300)
 (2) スラグ落ちふた式U型側溝3種ふた (300 × 300)
 (3) スラグ水路式側溝 (400 × 400)

この製品を作っているエコな事業者はこちら

コンクリート二次製品

認定番号 18-17

製造者名	岩手ハネダコンクリート株式会社
所在地	奥州市江刺玉里字上野121-1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0197-36-3311
URL	http://www.hanecon.com/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
 (1) 落ち蓋式U型側溝本体3種 (300 × 300 × 2000)
 (2) 落ち蓋式U型側溝ふた3種 (300)
 (3) ベンチフリュウム2種 (300 × 200 × 2000)
 (4) 鉄筋コンクリート水路 (300 × 300 × 2000)
 (5) 排水フリュウム (300 × 300 × 1998)

この製品を作っているエコな事業者はこちら

コンクリート二次製品

認定番号 18-18

製造者名	株式会社東北ヤマックス
所在地	一関市字沢160番地
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0191-23-1180
URL	http://www.tohokuyamax.co.jp/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
 (1) スラグ落ちふた式U型側溝本体3種 (300 × 300 × 2000)
 (2) スラグ落ちふた式U型側溝ふた3種 (300)
 (3) スラグ排水フリュウム (300 × 300 × 2000)
 (4) スラグベンチフリュウム2種 (250 × 175 × 2000)

この製品を作っているエコな事業者はこちら

「溶融スラグ」とは？

認定製品に使用されている「溶融スラグ」は、家庭ごみ等の一般廃棄物を高温で溶融処理する焼却施設で発生します。

「溶融スラグ」は、天然の石に類似する組成となるため、砂等の代替として有効利用できます。有効利用されない物は、廃棄物として埋立処理されてしまいます。

溶融スラグを利用したコンクリート二次製品は、砂等の骨材の代わりに溶融スラグを使用しています。



コンクリート二次製品

認定番号 19-9

製造者名	岩手大丸コンクリート株式会社
所在地	花巻市東和町前田 2 区 137
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0198-42-4755
URL	https://www.iwate-daimaru.co.jp/



製品概要

ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
 (1) スラグ基礎付歩車道境界ブロック両面 R(300 × 350 × 2000)
 (2) スラグ基礎付歩車道境界ブロック片面 R(320 × 350 × 2000)
 (3) スラグ歩車道境界付落ちふた 2 種 300 用 (フルフラット)
 (4) スラグ歩車道境界付落ちふた 2 種 300 用 5cm 落差 (セミフラット)



コンクリート二次製品

認定番号 21-2

製造者名	ホクエツ工業株式会社 岩手工場
所在地	花巻市北湯口 2-1-7
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0198-27-2378
URL	https://www.hsnet.co.jp



製品概要

ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。

- ・ 本体暗渠側溝 (皿型側溝 標準部 300) 300 × 300



コンクリート二次製品

認定番号 21-1

製造者名	ホクエツ工業株式会社 岩手工場
所在地	花巻市北湯口 2-1-7
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0198-27-2378
URL	https://www.hsnet.co.jp



製品概要

ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
 ・ 落ちふた式 U 型集水側溝本体 (1 種、3 種) (250、300A、300B、300C、400A、400B、500A、500B)
 ・ 落ちふた式 U 型側溝ふた (1 種、3 種) (250、300、400、500)



コンクリート二次製品

認定番号 21-3

製造者名	川崎コンクリート工業株式会社
所在地	一関市川崎町薄衣字石畑 37 番地
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0191-43-2410
URL	http://www.kawa-con.co.jp/seizou.html



製品概要

ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
 (1) スラグ落ちふた式 U 形側溝本体 3 種 300A, 400A
 (2) スラグ落ちふた式 U 形側溝ふた 3 種 300, 400
 (3) スラグ鉄筋コンクリート水路本体 300, 400, 600



コンクリート二次製品

認定番号 21-4

製造者名	岩手ハネダコンクリート株式会社
所在地	奥州市江刺玉里字上野 121-1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0197-36-3311
URL	http://www.hanecon.com/



製品概要

ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
 (1) セミフラット用側溝 (50 m / m) 3 種 300 × 300 × 2000
 (2) 歩車道境界付落蓋セミフラット (50 m / m) 3 種 300 L = 1000
 (3) 歩車道境界付落蓋フルフラット 3 種 300 L = 1000



スラグ落ちふた式 U 型側溝 (本体)

認定番号 22-10

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要

ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
 ・ 1 種 300A, 400A
 ・ 3 種 400A



スラグ落ちふた式 U 型側溝 (ふた)

認定番号 22-11

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要

ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
 ・ 1 種 300, 400
 ・ 3 種 400



スラグベンチフリューム

認定番号 22-12

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第 37 地割 6 番 1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要

ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
 ・ 2 種 300



スラグ境界ブロック

認定番号 22-13

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37地割6番1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
歩車道 B 片面 600、歩車道 B 両面 600、歩車道 B 両面 2000



スラグ水路式側溝

認定番号 22-14

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37地割6番1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
300 × 300



スラグ排水フリューム

認定番号 22-15

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37地割6番1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
300 × 300、400 × 400、500 × 500、600 × 600



スラグ入り歩車道境界付き落蓋側溝 (本体)

認定番号 22-16

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37地割6番1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
セミフラット H=50、300 × 300



スラグ入り歩車道境界付き落蓋側溝 (ふた)

認定番号 22-17

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37地割6番1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・セミフラット 300 用 H=50 (L=1000)
・フルフラット 300 用 H=50 (L=1000)



スラグ入り基礎付歩車道境界ブロック

認定番号 22-18

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37地割6番1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
F 型両面 R 標準、M 型片面 R 標準



スラグ入りFX防音可変側溝 (本体)

認定番号 22-19

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37地割6番1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
・300 × 300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200
・400 × 400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300
・500 × 400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500
・600 × 400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500
・700 × 500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000
・800 × 600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000
・900 × 700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000
・1000 × 800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000



スラグ入りFX防音可変側溝 (ふた)

認定番号 22-20

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37地割6番1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
300、400、500、600、700、800、900、1000



スラグ入り防音FXドレーン(本体) 認定番号 22-21

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37地割6番1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
250 × 250、300 × 300、400、500、400 × 400、500、500 × 500、600、600 × 600



スラグ入り防音FXドレーン(ふた) 認定番号 22-22

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37地割6番1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
250、300、400、500、600



スラグ入り防音FXドレーンふた(排水孔付) 認定番号 22-23

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37地割6番1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
3種 300 (排水孔付)



スラグ入りコンクリート側溝ふた(排水孔付) 認定番号 22-24

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37地割6番1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
3種 300 (排水孔付)



スラグ落ちふた式 U 形側溝本体 認定番号 23-4

製造者名	大興ランデック有限会社
所在地	盛岡市永井 20-17-77
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	019-613-2207
URL	http://daiko-landeck.com/



製品概要 ごみ熔融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
・1種 300 × 300、400 × 400
・3種 250 × 250、300 × 300、300 × 400、300 × 500、400 × 400、400 × 500、500 × 500、500 × 600



スラグ落ちふた式 U 形側溝ふた 認定番号 23-5

製造者名	大興ランデック有限会社
所在地	盛岡市永井 20-17-77
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	019-613-2207
URL	http://daiko-landeck.com/



製品概要 ごみ熔融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
・1種 412 × 95、512 × 110
・3種 362 × 90、412 × 95、512 × 110、622 × 125



スラグベンチフリューム本体 認定番号 23-6

製造者名	大興ランデック有限会社
所在地	盛岡市永井 20-17-77
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	019-613-2207
URL	http://daiko-landeck.com/



製品概要 ごみ熔融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
・2種 200 × 150、250 × 175、300 × 200、350 × 235、400 × 260、450 × 295、500 × 320、550 × 355、600 × 380、650 × 415、700 × 440、800 × 490



スラグ排水フリューム本体 認定番号 23-7

製造者名	大興ランデック有限会社
所在地	盛岡市永井 20-17-77
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	019-613-2207
URL	http://daiko-landeck.com/



製品概要 ごみ熔融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
300 × 300、300 × 500、400 × 400、400 × 500、500 × 500、500 × 600、600 × 600、600 × 700、700 × 700、700 × 800、800 × 800、900 × 900



ネクストーン

認定番号 23-24

製造者名	有限会社大下ブロック工業所
所在地	二戸市金田一字駒焼場 46 の 2
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0195-23-5003
URL	



製品概要 ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
500B × 250H × 410L

エンビーストーンⅡ

認定番号 23-25

製造者名	有限会社大下ブロック工業所
所在地	二戸市金田一字駒焼場 46 の 2
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0195-23-5003
URL	



製品概要 ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
1000B × 300H × 560L

ECO ツインボックス

認定番号 23-26

製造者名	有限会社大下ブロック工業所
所在地	二戸市金田一字駒焼場 46 の 2
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0195-23-5003
URL	



製品概要 ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
998mm × 998mm × 300mm

サンガード

認定番号 23-27

製造者名	有限会社大下ブロック工業所
所在地	二戸市金田一字駒焼場 46 の 2
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0195-23-5003
URL	



製品概要 ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
1000B × 447H × 500L

ネオロック

認定番号 23-28

製造者名	有限会社大下ブロック工業所
所在地	二戸市金田一字駒焼場 46 の 2
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0195-23-5003
URL	



製品概要 ごみ溶融スラグを用いて作られたコンクリート二次製品です。
1000B × 500H × 350L

セミフラット用側溝

認定番号 24-6

製造者名	岩手ハネダコンクリート株式会社
所在地	奥州市江刺玉里字上上野 121-1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0197-36-3311
URL	http://www.hanecon.com/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
3種 400 用 (400mm × 400mm × 2000mm)
3種 500 用 (500mm × 500mm × 2000mm)



歩車道境界付落蓋 3 種 (セミフラット 50m/m)

認定番号 24-7

製造者名	岩手ハネダコンクリート株式会社
所在地	奥州市江刺玉里字上上野 121-1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0197-36-3311
URL	http://www.hanecon.com/




製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
400 用、500 用



歩車道境界付落蓋 3 種 (フルフラット)

認定番号 24-8

製造者名	岩手ハネダコンクリート株式会社
所在地	奥州市江刺玉里字上上野 121-1
原材料名	ごみ溶融スラグ
電話	0197-36-3311
URL	http://www.hanecon.com/



製品概要 ごみ溶融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
400 用



エプロン付きブロック セミフラット標準

認定番号 24-9

製造者名	岩手ハネダコンクリート株式会社
所在地	奥州市江刺玉里字上上野 121-1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-36-3311
URL	http://www.hanecon.com/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。



プレガード (A 種・B 種)

認定番号 24-10

製造者名	岩手ハネダコンクリート株式会社
所在地	奥州市江刺玉里字上上野 121-1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-36-3311
URL	http://www.hanecon.com/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。



- ・ A 種 (A-1000、A-1100、A-1200、A-1300、A-1500)
- ・ B 種 (B-800、B-900、B-1000、B-1100、B-1200)

鉄筋コンクリート水路

認定番号 24-11

製造者名	吉田コンクリート工業株式会社
所在地	北上市和賀町岩崎 2 地割 17-7
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-73-6657
URL	



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
300 × 300 × 2000

排水フリーム

認定番号 24-12

製造者名	吉田コンクリート工業株式会社
所在地	北上市和賀町岩崎 2 地割 17-7
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-73-6657
URL	



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。
300 × 300 × 2000

スラグ落ちふた式 U 型側溝本体

認定番号 26-5

製造者名	株式会社立石コンクリート
所在地	一関市千厩町奥玉字土樋 60-1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0191-56-2272
URL	http://www.tatecon.jp/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。




- ・ 1 種 300 A、400 A
- ・ 3 種 250、300 A、300 B、300 C
- ・ 3 種 400 A、400 B、500 A、500 B

スラグ落ちふた式 U 型側溝ふた

認定番号 26-6

製造者名	株式会社立石コンクリート
所在地	一関市千厩町奥玉字土樋 60-1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0191-56-2272
URL	http://www.tatecon.jp/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。



- ・ 1 種ふた 300、400
- ・ 3 種ふた 250、300、400、500

スラグベンチフリーム

認定番号 26-7

製造者名	株式会社立石コンクリート
所在地	一関市千厩町奥玉字土樋 60-1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0191-56-2272
URL	http://www.tatecon.jp/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。




- ・ 1 種本体 200、250、300
- ・ 2 種本体 200、250、300

スラグ U 型ベンチフリームふた

認定番号 26-8

製造者名	株式会社立石コンクリート
所在地	一関市千厩町奥玉字土樋 60-1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0191-56-2272
URL	http://www.tatecon.jp/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。



- 200、250、300

スラグ舗装・境界ブロック 地先境界ブロック

認定番号 26-9

製造者名	株式会社立石コンクリート
所在地	一関市千厩町奥玉字土樋60-1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0191-56-2272
URL	http://www.tatecon.jp/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。

- ・ A 120 × 120 × 600
- ・ B 150 × 120 × 600
- ・ C 150 × 150 × 600



スラグ舗装・境界ブロック 片面歩車道境界ブロック

認定番号 26-10

製造者名	株式会社立石コンクリート
所在地	一関市千厩町奥玉字土樋60-1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0191-56-2272
URL	http://www.tatecon.jp/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。

- ・ A 150 × 170 × 200 × 20 × 600
- ・ B 180 × 205 × 250 × 30 × 600



スラグ舗装・境界ブロック 両面歩車道境界ブロック

認定番号 26-11

製造者名	株式会社立石コンクリート
所在地	一関市千厩町奥玉字土樋60-1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0191-56-2272
URL	http://www.tatecon.jp/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。


- B 180 × 230 × 250 × 30 × 600



スラグ鉄筋コンクリート水路本体

認定番号 27-3

製造者名	株式会社立石コンクリート
所在地	一関市千厩町奥玉字土樋60-1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0191-56-2272
URL	http://www.tatecon.jp/



製品概要 ごみ熔融スラグを骨材に利用したコンクリート二次製品です。

- 200 × 200 × 2000、300 × 300 × 2000



落ちふた式U形側溝

認定番号 30-3

製造者名	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場
所在地	北上市和賀町堅川目1地割33番地27
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-72-2750
URL	http://www.showa-con.co.jp/cms/site/



製品概要 道路路肩に用いる路面排水用側溝です。

- ・ 1種 300A、300B、300C、400A、400B
- ・ 3種 300A、300B、300C、400A、400B



落ちふた式U形側溝ふた

認定番号 30-4

製造者名	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場
所在地	北上市和賀町堅川目1地割33番地27
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-72-2750
URL	http://www.showa-con.co.jp/cms/site/



製品概要 落ちふた式U型側溝用のふたです。

- ・ 1種 300、400
- ・ 3種 300、400、500



ベンチフリューム

認定番号 30-5

製造者名	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場
所在地	北上市和賀町堅川目1地割33番地27
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-72-2750
URL	http://www.showa-con.co.jp/cms/site/



製品概要 農地造成などに使用する用排水用水路です。

- ・ 1種 300、350、400、450、500、550、600、650、700、800、900、1000
- ・ 2種 300、350、400、450、500、550、600、650、700、800、900、1000



ベンチフリュームふた

認定番号 30-6

製造者名	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場
所在地	北上市和賀町堅川目1地割33番地27
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-72-2750
URL	http://www.showa-con.co.jp/cms/site/



製品概要 ベンチフリューム用のふたです。

- 幅 400、470、540、590
- 長さ 500 (mm)



UB フリューム

認定番号 30-7

製造者名	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場
所在地	北上市和賀町堅川目1地割33番地27
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-72-2750
URL	http://www.showa-con.co.jp/cms/site/



製品概要 主に用水路として農地造成などに使用する三面水路です。


幅×深さ 300×300、400×400、500×500、
600×600、700×700、800×800、
900×700
長さ 2,000 (mm)



UB フリュームふた

認定番号 30-8

製造者名	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場
所在地	北上市和賀町堅川目1地割33番地27
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-72-2750
URL	http://www.showa-con.co.jp/cms/site/



製品概要 UB フリューム用のふたです。

幅 440、560、670、770、870、990、1110
長さ 500 (mm)



排水フリューム

認定番号 30-9

製造者名	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場
所在地	北上市和賀町堅川目1地割33番地27
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-72-2750
URL	http://www.showa-con.co.jp/cms/site/



製品概要 主に排水路として農地造成などに使用する三面水路です。側面に集水孔が配置されています。

幅×深さ 300×300、400×400、400×500、500×500
500×600、600×600、600×700、700×700、
800×800、900×900
長さ 2,000 (mm)



セカンドステージ (積みブロック)

認定番号 30-10

製造者名	有限会社天下ブロック工業所
所在地	岩手県二戸市金田一宇駒焼場46-2
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0195-23-5003
URL	



製品概要 河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いられる積みブロックです (空積み)。

基本型：幅 2000 × 高さ 500 × 控長 560

E・ウォール (積みブロック)

認定番号 30-11

製造者名	有限会社天下ブロック工業所
所在地	岩手県二戸市金田一宇駒焼場46-2
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0195-23-5003
URL	



製品概要 河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いられる積みブロックです (練積み)。

幅×高さ×控長
750型 A タイプ：2000 × 1000 × 839
1000型 A タイプ：2000 × 1000 × 1118
1250型 A タイプ：2000 × 1000 × 1398
1500型 A タイプ：2000 × 1000 × 1677
2000型 A タイプ：2000 × 1000 × 2236

フラワーウォール (積みブロック)

認定番号 30-12

製造者名	有限会社天下ブロック工業所
所在地	岩手県二戸市金田一宇駒焼場46-2
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0195-23-5003
URL	



製品概要 河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いられる積みブロックです (練積み)。

フラワーポット付きのものは植栽土の投入が可能です。

幅×高さ×控長
50型 ポット無しタイプ：1250 × 800 × 559
ポット有りタイプ：1250 × 800 × 559
75型 ポット無しタイプ：1250 × 800 × 839
ポット有りタイプ：1250 × 800 × 839

防草ブロック歩車道境界ブロック

認定番号 30-13

製造者名	株式会社坂内セメント工業所 岩手営業所・北上工場
所在地	北上市流通センター1-10
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-72-6071
URL	http://www.bannai-cement.co.jp/



製品概要 植物の成長を阻害する構造の歩車道境界ブロックです。除草作業等の維持管理が容易です。


幅×高さ
片面 A 片側上：150/170 × 200 片面 B 片側上：180/205 × 205
片面 C 片側上：180/215 × 300 片面 D 片側上：180/220 × 350
両面 Ar 片側、両側：150/190 × 200 両面 Br 片側、両側：180/230 × 300
両面 Cr 片側、両側：180/230 × 350 両面 Dr 片側、両側：180/230 × 400
長さ 2000



防草ブロックL型側溝

認定番号 30-14

製造者名	株式会社坂内セメント工業所 岩手営業所・北上工場
所在地	北上市流通センター1-10
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-72-6071
URL	http://www.bannai-cement.co.jp/



製品概要 植物の成長を阻害する構造のL型側溝です。除草作業等の維持管理が容易です。

幅×高さ
LS3-1-h200-T200 セミフラット：180 × 200
LS3-1-h50-T200 車両乗入部：73/140 × 50
LS3-1-h20-T200 横断歩道部：216 × 20
長さ 2000



竜陣、植生竜陣(積みブロック) 認定番号 30-15

製造者名	株式会社坂内セメント工業所 岩手営業所・北上工場
所在地	北上市流通センター1-10
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-72-6071
URL	http://www.bannai-cement.co.jp/



製品概要	河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いられる積みブロックです (練積み)。 幅×高さ×控長 竜陣 35 : 1250 × 800 × 350 竜陣 45 : 1250 × 800 × 450 竜陣 50 : 1250 × 800 × 500 竜陣 55 : 1250 × 800 × 550 竜陣 75 : 1250 × 800 × 750 竜陣 100 : 1250 × 800 × 1000 植生竜陣 35 : 1250 × 800 × 350 植生竜陣 50 : 1250 × 800 × 500
------	---

**エコアイランドマーク2 (張りブロック)** 認定番号 30-16

製造者名	株式会社坂内セメント工業所 岩手営業所・北上工場
所在地	北上市流通センター1-10
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0197-72-6071
URL	http://www.bannai-cement.co.jp/



製品概要	河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いられる張りブロックです。 幅×高さ×控長 エコアイランドマーク 2 25 : 1500 × 1000 × 250 エコアイランドマーク 2 30 : 1500 × 1000 × 300
------	---

**ネオロックⅡ** 認定番号 R2-1

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37 地割 6 番 1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要	河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いる積みブロックです。(練積み) 350 型 A、水抜 (1000 × 500 × 350) B (500 × 500 × 350) 基礎 (1998 × 260 × 450) 500 型 A、水抜 (1000 × 500 × 500) B (500 × 500 × 500) 基礎 (1998 × 350 × 580)
------	---

**レベロックⅡ** 認定番号 R2-2

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37 地割 6 番 1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要	河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いる積みブロックです。(練積み) 50 型 A (1500 × 666 × 500) B (750 × 666 × 500) C (1500 × 333 × 500) 基礎 (1500 × 200 × 720、750 × 200 × 720)
------	--

**アラムブロック** 認定番号 R2-3

製造者名	一沢コンクリート工業株式会社
所在地	久慈市長内町第37 地割 6 番 1
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	0194-52-1811
URL	https://www.ichisawa-con.net/



製品概要	河川護岸や道路・造成など、法面保護に用いる緑化可能な積みブロックです。(練積み、空積み) 530 型 基本 (1998 × 559 × 530) 1/2 型 (998 × 559 × 530) 基礎 (1998 × 150 × 820、998 × 150 × 820、1998 × 200 × 820、998 × 200 × 820)
------	--



コンクリート二次製品 廃コンクリート利用

MC フリューム

認定番号 25-2

製造者名	前田製管株式会社
所在地	奥州市水沢工業団地 3-102
原材料名	廃コンクリート
電話	0197-24-6561 (水沢第2工場)
URL	http://www.maeta.co.jp/



製品概要 廃コンクリートを活用したコンクリート二次製品です。
300 × 300 × 2000、400 × 400 × 2000、
400 × 500 × 2000、500 × 500 × 2000、
600 × 600 × 2000



ベンチフリューム 2 種

認定番号 25-1

製造者名	前田製管株式会社
所在地	奥州市水沢工業団地 3-102
原材料名	廃コンクリート
電話	0197-24-6561 (水沢第2工場)
URL	http://www.maeta.co.jp/



製品概要 廃コンクリートを活用したコンクリート二次製品です。
300 × 260 × 2000、400 × 345 × 2000、
450 × 390 × 2000、500 × 435 × 2000、
600 × 250 × 2000



落ちふた式 U 型側溝 3 種

認定番号 25-3

製造者名	前田製管株式会社
所在地	奥州市水沢工業団地 3-102
原材料名	廃コンクリート
電話	0197-24-6561 (水沢第2工場)
URL	http://www.maeta.co.jp/



製品概要 廃コンクリートを活用したコンクリート二次製品です。
300 × 300 × 2000、300 × 400 × 2000、
300 × 500 × 2000、400 × 400 × 2000、
400 × 500 × 2000、500 × 500 × 2000、
500 × 600 × 2000



鉄筋コンクリート水路

認定番号 25-4

製造者名	前田製管株式会社
所在地	奥州市水沢工業団地 3-102
原材料名	廃コンクリート
電話	0197-24-6561 (水沢第2工場)
URL	http://www.maeta.co.jp/



製品概要 廃コンクリートを活用したコンクリート二次製品です。
300 × 300 × 2000、400 × 400 × 2000、
500 × 500 × 2000、600 × 600 × 2000



MV ドレーン

認定番号 25-5

製造者名	前田製管株式会社
所在地	奥州市水沢工業団地 3-102
原材料名	廃コンクリート
電話	0197-24-6561 (水沢第2工場)
URL	http://www.maeta.co.jp/



製品概要 廃コンクリートを活用したコンクリート二次製品です。
300 × 300 × 2000、300 × 400 × 2000、
300 × 500 × 2000、300 × 600 × 2000、
400 × 400 × 2000、400 × 500 × 2000、
400 × 600 × 2000、400 × 700 × 2000



ライト ML ウォール

認定番号 25-6

製造者名	前田製管株式会社
所在地	奥州市水沢工業団地 3-102
原材料名	廃コンクリート
電話	0197-24-6561 (水沢第2工場)
URL	http://www.maeta.co.jp/



製品概要 廃コンクリートを活用したコンクリート二次製品です。
750 × 750 × 2000、1000 × 850 × 2000、
1250 × 1000 × 2000、1500 × 1150 × 2000、
1750 × 1300 × 2000、2000 × 1450 × 2000



アスウッド

認定番号 26-1

製造者名	岩手ニチレキ株式会社
所在地	奥州市水沢工業団地4丁目29番地
原材料名	ウッドチップ
電話	0197-25-3201
URL	https://iwate.nichireki-group.com/



製品概要
 間伐材等のウッドチップ及びアスウッド乳材を用いた木質系景観舗装材です。
 常温混合物の為、省エネ、環境保全に易しく、遊歩道、公園等の景観舗装材に適しています。



GS-RAP

認定番号 R1-1

製造者名	岩手グリーンアスコン株式会社
所在地	盛岡市上厨川字横長根 52-29
原材料名	ごみ熔融スラグ
電話	019-647-0151
URL	http://i-gac.jp/



製品概要
 ごみ熔融スラグを加熱アスファルト混合物用骨材に利用したアスファルト混合物です。



クリスタルストーン

認定番号 15-3

製造者名	株式会社環境保全サービス
所在地	奥州市水沢卸町4番7号
原材料名	廃ガラス
電話	0197-25-7522
URL	http://www.khs.ne.jp/




製品概要
 廃ガラスを破碎し、粒状にしたものです。
 アスファルト舗装骨材、コンクリート2次製品等に利用できます。



クリスタルサンド

認定番号 15-4

製造者名	株式会社環境保全サービス
所在地	奥州市水沢卸町4番7号
原材料名	廃ガラス
電話	0197-25-7522
URL	http://www.khs.ne.jp/



製品概要
 廃ガラスを破碎し、粒状にしたものです。
 アスファルト舗装骨材、コンクリート2次製品等に利用できます。



エリコートE

認定番号 15-5

製造者名	株式会社環境保全サービス
所在地	奥州市水沢卸町4番7号
原材料名	廃ガラス
電話	0197-25-7522
URL	http://www.khs.ne.jp/



製品概要
 廃ガラスを破碎したカレットに樹脂を混合した景観舗装材です。
 透水性舗装であることから、水溜りになりにくいという利点があります。



スーパースル L1

認定番号 R1-8

製造者名	株式会社スパット北上
所在地	北上市村崎野14地割63番地3
原材料名	廃ガラス
電話	0197-62-3636
URL	http://spat-k.net/



製品概要
 廃ガラスを原料とした無機系多孔質軽量発泡資材です。高い保水力、超軽量資材といった特長があります。

【用途】
 造園・緑化（軽量土壌・土壌改良材）
 園芸（土の改良材・鉢底石）
 農業（土壌改良材・暗渠排水材）
 【比重】0.2~0.5 【吸水率】30%以上



スーパースル L2

認定番号 R1-9

製造者名	株式会社スパット北上
所在地	北上市村崎野14地割63番地3
原材料名	廃ガラス
電話	0197-62-3636
URL	http://spat-k.net/



製品概要
 廃ガラスを原料とした無機系多孔質軽量発泡資材です。超軽量資材、高強度、低吸水性といった特長があります。

【用途】
 土木（軽量盛土材・擁壁裏込材・軽量混合土・橋台背面盛土）
 緑化・農業（土壌改良材・排水材）
 畜産（水質浄化資材）
 【比重】0.4~0.5 【吸水率】30%以下



スーパースル L3

認定番号 R1-10

製造者名	株式会社スパット北上
所在地	北上市村崎野14地割63番地3
原材料名	廃ガラス
電話	0197-62-3636
URL	http://spat-k.net/



製品概要
 廃ガラスを原料とした無機系多孔質軽量発泡資材です。ほとんど閉気孔、軽量資材といった特長があります。

【用途】
 災害（応急道路段差修正材）
 水槽（ろ過資材）
 【比重】0.5~1.0 【吸水率】10%以下



スーパーソル L4

認定番号 R1-11

製造者名	株式会社スパット北上
所在地	北上市村崎野14地割63番地3
原材料名	廃ガラス
電話	0197-62-3636
URL	http://spat-k.net/

製品概要

廃ガラスを原料とした無機系多孔質軽量発泡資材です。水より重いといった特長があります。

【用途】
養殖（ろ過資材）
畜産（水質浄化資材）
土木（水辺の盛土資材）
【比重】1.0~1.6 【吸水率】5%以下





コスモグリーン

認定番号 16-6

製造者名	岩手コンポスト株式会社
所在地	花巻市石鳥谷町五大第6地割1番地13
原材料名	し尿処理汚泥・動植物性残渣及び家畜糞尿
電話	0198-47-2999
URL	https://iwate-compost.co.jp/

製品概要

下水道汚泥、し尿処理汚泥、動植物性残渣及び動物の糞尿等を混合した発酵肥料です。

※荷姿：15kg / 袋
※製品の形状：ペレットタイプ



みのりのパートナー

認定番号 16-7

製造者名	株式会社岩手環境事業センター
所在地	北上市二子町上野112番地1
原材料名	し尿処理汚泥・下水道汚泥 動植物性残渣及び食品加工汚泥
電話	0197-66-3171
URL	

製品概要

し尿処理汚泥、動植物性残渣等を混合、発酵させた発酵肥料です。

※荷姿：15kg / 袋



有機畑の根くらべ

認定番号 17-3

製造者名	一般社団法人岩泉農業振興公社
所在地	下関伊都岩泉町二升石和田140番地10
原材料名	樹皮・家畜糞尿
電話	0194-22-2260
URL	http://www.echna.ne.jp/iwaagri/

製品概要

牛糞、樹皮をメインに、豚糞と天然原料の微量元素を加えて、完熟発酵させた堆肥です。施設トマト、キュウリ、果樹との相性が特に良いのが特徴です。

※荷姿：16kg / 袋、500kgフレコン



北の大地のバークマン

認定番号 17-7

製造者名	有限会社グリーン総業
所在地	一関市藤沢町大籠字天ノ穴38
原材料名	樹皮
電話	0191-62-2412
URL	http://www.hiper-yuki.com/

製品概要

製材所で発生した樹皮のみを使用し、その樹皮を発酵し、さらに粉碎して、製造した土壌改良材です。

※荷姿：40L / 袋



緑化基盤材大自然

認定番号 17-8

製造者名	有限会社グリーン総業
所在地	一関市藤沢町大籠字天ノ穴38
原材料名	樹皮・自然木
電話	0191-62-2412
URL	http://www.hiper-yuki.com/

製品概要

製材所で発生した樹皮を発酵し、さらに粉碎して、ピートモス、鶏糞、伐採材のチップを混合して製造した緑化基盤材です。

※荷姿：40L / 袋 土のう袋：18L / 袋・20L / 袋



オーガニック満作

認定番号 19-16

製造者名	有限会社オーガニック金ヶ崎
所在地	胆沢郡金ヶ崎町西根駒沢3番地
原材料名	家畜ふん、動植物性残渣（生ごみ）
電話	0197-43-3310
URL	https://organic-kanegasaki.com/

製品概要

家畜ふん、動植物性残渣（生ごみ）を利用した発酵堆肥です。



フジミソイル 5号

認定番号 20-33

製造者名	南建設株式会社
所在地	九戸郡軽米町大字晴山 27-12-2
原材料名	間伐材・小径木
電話	0195-47-1000

U R L <http://www.minami-kensetsu.jp/>

製品概要 伐採材、抜根材を利用した緑化基盤材です。
※荷姿：40L/袋



コイワイ ファームエコー

認定番号 26-3

製造者名	小岩井農牧株式会社・小岩井農場
所在地	栗石町丸谷地 36-1
原材料名	家畜ふん尿、パーク
電話	019-692-4312

U R L <http://www.koiwai.co.jp>

製品概要 家畜糞尿等堆肥と、パークを原料として、発酵して製造したパーク堆肥です。
※荷姿：20kg/袋



再生土 R 1

認定番号 27-2

製造者名	株式会社理水興業
所在地	花巻市星が丘二丁目 16 番地 12 号
原材料名	建設系無機汚泥
電話	0198-23-5395

U R L <http://www.risui-kogyo.co.jp>

製品概要 建設系無機汚泥に固化材を混合し、製造した改良土です。工作物の埋戻しや盛土等に利用できます。



菜種カス

認定番号 27-4

製造者名	特定非営利活動法人かし和の雫
所在地	岩手郡栗石町千刈田 76 番地 3
原材料名	菜種搾りかす
電話	019-691-1230

U R L <http://kashiwanoshizuku.jp/>

製品概要 菜種搾りかすを使用した特殊肥料です。



ユニ・ソイル

認定番号 28-1

製造者名	クリーンセンター花泉有限公司
所在地	一関市花泉町日形字日形山 2 番地 1
原材料名	建設汚泥、生コンスラッジ、洗石汚泥などの無機性汚泥
電話	0191-82-5393

U R L <https://www.kurin-hanaizumi.com/>

製品概要 建設工事等で生じた無機性汚泥に固化剤を加え、造粒固化処理した改良土です。敷き均し後、締め固めることにより、コーン指数 800kN/m²以上（第 2 種建設発生土相当）となり、盛土や路床、路盤材料などの良質な土木資材として使用できます。



流動化処理土

認定番号 28-2

製造者名	クリーンセンター花泉有限公司
所在地	一関市花泉町日形字日形山 2 番地 1
原材料名	建設汚泥、生コンスラッジ、洗石汚泥などの無機性汚泥
電話	0191-82-5393

U R L <https://www.kurin-hanaizumi.com/>

製品概要 建設汚泥改良土に固化材・水を加えた安定処理土です。流動性が高く、締め固め施工が困難な地中の狭い空間（構造物、空洞等の裏込め）の埋戻しや充填などに活用できます。また、埋戻し部は地震時における液状化を防止するとともに、スコップ等による再掘削も可能です。



スーパーアクトリン

認定番号 29-1

製造者名	株式会社オヤマ
所在地	一関市室根町折壁字愛宕下 161
原材料名	鶏糞
電話	0191-64-3727

U R L <http://www.kk-oyama.co.jp/>

製品概要 鶏糞を高温燃焼させて出来た粒状リン酸・加里肥料（特殊肥料）です。



工業用 OX（アックス）

認定番号 R1-2

製造者名	ジェス・ブランド緑生有限会社
所在地	九戸郡九戸村長興寺 15-99-1
原材料名	パーク、家畜ふん尿、米ぬか等
電話	0195-41-1320

U R L <http://www.jbr.xii.jp/>

製品概要 OX1号は、広葉樹皮を主体とした堆肥に繊維質で保水・通気・弾力性のあるピートモスと針葉樹皮（杉）一次加工堆肥をブレンド化した緑化基盤材・土壌改良材です。OX2号は、広葉樹皮堆肥100%の土壌改良材です。



農業用 千年

認定番号 R1-3

製造者名	ジェス・ブランド緑生有限会社
所在地	九戸郡九戸村長興寺15-99-1
原材料名	バーク、家畜ふん尿、米ぬか等
電話	0195-41-1320
URL	http://www.jbr.xii.jp/

製品概要 広葉樹皮100%に牛ふん、鶏ふん、野菜残渣、米ぬかを配合して発酵完熟させた本格的土壌改良材です。



ユニ・ソイル

認定番号 R3-4

製造者名	株式会社東北ターボ工業
所在地	盛岡市羽場13地割30番地11
原材料名	建設系無機汚泥
電話	019-681-6606
URL	https://t-turbo.co.jp/

製品概要 ユニ・ソイルは、建設汚泥を70%以上使用し、セメント系固化材と高分子吸水材を主成分とする特殊固化材を添加、造粒固化システムで混合することで、泥状の汚泥を粒状に改質した「高質土」です。



【主な用途】
埋め戻し材、盛土材、路床材、築堤材、防草材

木製水路工【ながれるくん】

認定番号 18-9

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/

製品概要 木質資源である間伐材等を利用した木製水路です。



LB 野外階段【だんだんくん】

認定番号 18-10

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/

製品概要 木質資源である間伐材等を利用した木製野外階段です。



LB 野外木柵【あんぜんくん】

認定番号 18-11

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/

製品概要 木質資源である間伐材等を利用した野外木柵です。



案内板【おしらせくん】

認定番号 18-13

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/

製品概要 木質資源である間伐材等を利用した案内板です。



木製デリネーター【きらきらくん】

認定番号 18-14

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/

製品概要 木質資源である間伐材等を利用した木製デリネーターです。



帯梢編柵工【しがらみくん】

認定番号 18-15

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/

製品概要 木質資源である間伐材等を利用した木製帯梢編柵です。



高耐久化処理木材 (O&Dウッド)【ながもちくん】 認定番号 18-16

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 木質資源である間伐材等を利用した木製土止及び木製野外施設です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**移動式トイレ【さわやかくん】** 認定番号 19-3

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 木質資源である間伐材等を利用した移動式トイレです。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**木製砂箱【すなばこくん】** 認定番号 19-4

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 木質資源である間伐材等を利用した砂箱です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**残存型柵【かたわくくん】** 認定番号 19-7

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 木質資源である間伐材等を利用した残存型柵です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**木製標柱【めじるしくん】** 認定番号 19-10

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 木質資源である間伐材等を利用した木製標柱です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**木製車止め【すとおぷくん】** 認定番号 19-11

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 木質資源である間伐材等を利用した木製車止めです。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**木製ベンチ【おすわりくん】** 認定番号 19-12

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/




製品概要 木質資源である間伐材等を利用した木製ベンチです。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**木製ガードレール【がーどくん】** 認定番号 19-13

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 木質資源である間伐材等を利用したガードレールです。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪



木製登山箱【やまばこくん】

認定番号 20-1

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材等を利用した登山箱です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



木製タイル【もくたいるくん】

認定番号 20-2

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材等を利用した木製タイルです。歩道などに用いられます。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



木製誘導標柱【ゆうどうくん】

認定番号 20-3

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材等を利用した木製誘導標柱です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



木工沈床【ゆかどころくん】

認定番号 20-4

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材等を利用した木工沈床です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



堰堤の残存型枠はめ込み式木製化粧パネル

認定番号 20-28

製造者名	株式会社玉山製材所
所在地	盛岡市日戸字鷹高 50-18
原材料名	間伐材・小径木
電話	019-685-2006
URL	http://www.tamayama-seizai.co.jp/



製品概要 間伐材等を利用した残存型枠はめ込み式化粧パネルです。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



木製丸棒看板

認定番号 20-29

製造者名	株式会社玉山製材所
所在地	盛岡市日戸字鷹高 50-18
原材料名	間伐材・小径木
電話	019-685-2006
URL	http://www.tamayama-seizai.co.jp/



製品概要 間伐材等を利用した丸棒看板です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



工事安全看板用枠【こういちくん】

認定番号 21-8

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材等を利用した工事安全看板用枠です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



工事標示看板用枠【こうじくん】

認定番号 21-9

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材等を利用した工事標示看板用枠です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



屋根付掲示板【けいじくん】 認定番号 21-11

製造者名 株式会社リンデンバウム遠野
所在地 遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名 間伐材・小径木
電話 0198-62-4163
U R L <http://lindenbaum-ono.jp/>



製品概要 間伐材等を利用した屋根付掲示板です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**丸太伏工【まるふせくん】** 認定番号 21-12

製造者名 株式会社リンデンバウム遠野
所在地 遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名 間伐材・小径木
電話 0198-62-4163
U R L <http://lindenbaum-ono.jp/>



製品概要 間伐材等を利用した丸太伏工資材です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**木製根固め工【ねがためくん】** 認定番号 21-13

製造者名 株式会社リンデンバウム遠野
所在地 遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名 間伐材・小径木
電話 0198-62-4163
U R L <http://lindenbaum-ono.jp/>



製品概要 間伐材等を利用した木製根固め工資材です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**洗掘防止工【はけぐちくん】** 認定番号 21-14

製造者名 株式会社リンデンバウム遠野
所在地 遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名 間伐材・小径木
電話 0198-62-4163
U R L <http://lindenbaum-ono.jp/>



製品概要 間伐材等を利用した洗掘防止工資材です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**土留め工【どどめくん】** 認定番号 21-15

製造者名 株式会社リンデンバウム遠野
所在地 遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名 間伐材・小径木
電話 0198-62-4163
U R L <http://lindenbaum-ono.jp/>



製品概要 間伐材等を利用した土留め工資材です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**木製薄型化粧パネル** 認定番号 22-4

製造者名 株式会社玉山製材所
所在地 盛岡市日戸字鷹高 50-18
原材料名 間伐材・小径木・林地残材
電話 019-685-2006
U R L <http://www.tamayama-seizai.co.jp/>



製品概要 間伐材等を利用して作られた化粧パネルです。型枠、花壇、雪囲い、コンパネの代用等に利用できます。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**木製筋工【すじまるくん】** 認定番号 22-5

製造者名 株式会社リンデンバウム遠野
所在地 遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名 間伐材・小径木
電話 0198-62-4163
U R L <http://lindenbaum-ono.jp/>



製品概要 間伐材等を利用した丸太筋工資材です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪

**木製橋梁【わたるくん】** 認定番号 22-6

製造者名 株式会社リンデンバウム遠野
所在地 遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名 間伐材・小径木
電話 0198-62-4163
U R L <http://lindenbaum-ono.jp/>



製品概要 間伐材等を利用した木製橋梁です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら♪



木製歩道【うおーくん】

認定番号 22-7

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材等を利用した木製歩道です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



木製東屋【いこいくん】

認定番号 22-8

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材等を利用した木製東屋です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



木製タイヤ止め【とめるくん】

認定番号 22-9

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材等を利用したタイヤ止めです。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



ログガード

認定番号 23-15

製造者名	宇部建設株式会社
所在地	一関市三関字桜町 42 番地 1
原材料名	間伐材 (杉)
電話	0191-26-5333
URL	https://ube-construction.com/



製品概要 間伐材を用いて作られた防護柵 (ガードレール) です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



木製組立式花籠【はなかごくん】

認定番号 23-16

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木の端材
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材等を用いて作られた花籠です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



枕木【まくらぎくん】

認定番号 23-17

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木の端材
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材等を用いて作られた枕木です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



木製グライド防止柵【ゆきどめくん】

認定番号 23-18

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木の端材
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材等を用いて作られた防止柵です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



柳目串【めぐしくん】

認定番号 23-19

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木の端材
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材等を用いて作られた柳目串です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら



残置型枠【ざんちくん】

認定番号 24-3

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木の端材
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材・小径木を活用した砂防ダム、堰堤などのコンクリート構造物の型枠（化粧枠）です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら！



ワンタッチウッド柵工【わんたっちくん】

認定番号 24-4

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木の端材
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材・小径木を活用した水路、簡易土留め、護岸等の土留め柵です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら！



防風柵【かぜよけくん】

認定番号 29-2

製造者名	株式会社リンデンバウム遠野
所在地	遠野市青笹町中沢 8-1-11
原材料名	間伐材・小径木の端材
電話	0198-62-4163
URL	http://lindenbaum-ono.jp/



製品概要 間伐材・小径木を活用した防風柵です。

この製品を作っているエコな事業者はこちら！



岩手県再生資源利用認定製品一覧表（認定番号順）

認定製品番号	製 品 名	事 業 者	頁
15-3	クリスタルストーン	株式会社環境保全サービス	15
15-4	クリスタルサンド	株式会社環境保全サービス	15
15-5	エリコートE	株式会社環境保全サービス	15
16-6	コスモグリーン	岩手コンポスト株式会社	16
16-7	みのりのパートナー	株式会社岩手環境事業センター	16
16-11	森のエネルギー	けせんプレカット事業協同組合	3
17-3	有機畑の根くらべ	一般社団法人岩泉農業振興公社	16
17-6	コンクリート二次製品	セイナンコンクリート株式会社	5
17-7	北の大地のバークマン	有限会社グリーン総業	16
17-8	緑化基盤材大自然	有限会社グリーン総業	16
18-1	コンクリート二次製品	前田製管株式会社	5
18-3	コンクリート二次製品	一沢コンクリート工業株式会社	5
18-9	木製水路工【ながれるくん】	株式会社リンデンバウム遠野	18
18-10	L B 野外階段【だんだんくん】	株式会社リンデンバウム遠野	18
18-11	L B 野外木柵【あんぜんくん】	株式会社リンデンバウム遠野	18
18-13	案内板【おしらせくん】	株式会社リンデンバウム遠野	18
18-14	木製デリネーター【きらきらくん】	株式会社リンデンバウム遠野	18
18-15	帯梢編柵工【しがらみくん】	株式会社リンデンバウム遠野	18
18-16	高耐久化処理木材（O & Dウッド）製【ながもちくん】	株式会社リンデンバウム遠野	19
18-17	コンクリート二次製品	岩手ハネダコンクリート株式会社	5
18-18	コンクリート二次製品	株式会社東北ヤマックス	5
18-21	はがき、封筒、便箋、名刺	特定非営利活動法人You-Meゆいっこ	2
19-3	移動式トイレ【さわやかくん】	株式会社リンデンバウム遠野	19
19-4	木製砂箱【すなばこくん】	株式会社リンデンバウム遠野	19
19-7	残存型枠【かたわくん】	株式会社リンデンバウム遠野	19
19-9	コンクリート二次製品	岩手大丸コンクリート株式会社	6
19-10	木製標柱【めじるしくん】	株式会社リンデンバウム遠野	19
19-11	木製車止め【すとおぶくん】	株式会社リンデンバウム遠野	19
19-12	木製ベンチ【おすわりくん】	株式会社リンデンバウム遠野	19
19-13	木製ガードレール【がーどくん】	株式会社リンデンバウム遠野	19
19-16	オーガニック満作	有限会社オーガニック金ヶ崎	16
20-1	木製登山箱【やまばこくん】	株式会社リンデンバウム遠野	20
20-2	木製タイル【もくたいくん】	株式会社リンデンバウム遠野	20
20-3	木製誘導標柱【ゆうどうくん】	株式会社リンデンバウム遠野	20
20-4	木工沈床【ゆかどこくん】	株式会社リンデンバウム遠野	20
20-28	堰堤の残存型枠はめ込み式木製化粧パネル	株式会社玉山製材所	20
20-29	木製丸棒看板	株式会社玉山製材所	20
20-33	フジミソイル5号	南建設株式会社	17
21-1	コンクリート二次製品	ホクエツ工業株式会社 岩手工場	6
21-2	コンクリート二次製品	ホクエツ工業株式会社 岩手工場	6
21-3	コンクリート二次製品	川崎コンクリート工業株式会社	6
21-4	コンクリート二次製品	岩手ハネダコンクリート株式会社	6
21-8	工事安全看板用枠【こういちくん】	株式会社リンデンバウム遠野	20
21-9	工事標示看板用枠【こうじくん】	株式会社リンデンバウム遠野	20
21-11	屋根付掲示板【けいじくん】	株式会社リンデンバウム遠野	21
21-12	丸太伏工【まるふせくん】	株式会社リンデンバウム遠野	21
21-13	木製根固め工【ねがためくん】	株式会社リンデンバウム遠野	21
21-14	洗掘防止工【はけぐちくん】	株式会社リンデンバウム遠野	21
21-15	土留め工【どどめくん】	株式会社リンデンバウム遠野	21
22-4	木製薄型化粧パネル	株式会社玉山製材所	21
22-5	木製筋工【すじまるくん】	株式会社リンデンバウム遠野	21
22-6	木製橋梁【わたるくん】	株式会社リンデンバウム遠野	21
22-7	木製歩道【うおーくん】	株式会社リンデンバウム遠野	22
22-8	木製東屋【いこいくん】	株式会社リンデンバウム遠野	22

岩手県再生資源利用認定製品一覧表（認定番号順）

認定製品番号	製 品 名	事 業 者	頁
22-9	木製タイヤ止め【とめるくん】	株式会社リンデンバウム遠野	22
22-10	スラグ落ちふた式U型側溝（本体）	一沢コンクリート工業株式会社	6
22-11	スラグ落ちふた式U型側溝（ふた）	一沢コンクリート工業株式会社	6
22-12	スラグベンチフリューム	一沢コンクリート工業株式会社	6
22-13	スラグ境界ブロック	一沢コンクリート工業株式会社	7
22-14	スラグ水路式側溝	一沢コンクリート工業株式会社	7
22-15	スラグ排水フリューム	一沢コンクリート工業株式会社	7
22-16	スラグ入り歩車道境界付き落蓋側溝（本体）	一沢コンクリート工業株式会社	7
22-17	スラグ入り歩車道境界付き落蓋側溝（ふた）	一沢コンクリート工業株式会社	7
22-18	スラグ入り基礎付歩車道境界ブロック	一沢コンクリート工業株式会社	7
22-19	スラグ入りFX防音可変側溝（本体）	一沢コンクリート工業株式会社	7
22-20	スラグ入りFX防音可変側溝（ふた）	一沢コンクリート工業株式会社	7
22-21	スラグ入り防音FXドレーン（本体）	一沢コンクリート工業株式会社	8
22-22	スラグ入り防音FXドレーン（ふた）	一沢コンクリート工業株式会社	8
22-23	スラグ入り防音FXドレーンふた（排水孔付）	一沢コンクリート工業株式会社	8
22-24	スラグ入りコンクリート側溝ふた（排水孔付）300用3種	一沢コンクリート工業株式会社	8
23-4	スラグ落ちふた式U形側溝本体	大興ランデック有限会社	8
23-5	スラグ落ちふた式U形側溝ふた	大興ランデック有限会社	8
23-6	スラグベンチフリューム本体	大興ランデック有限会社	8
23-7	スラグ排水フリューム本体	大興ランデック有限会社	8
23-15	ログガード	宇部建設株式会社	22
23-16	木製組立式花籠【はなかくくん】	株式会社リンデンバウム遠野	22
23-17	枕木【まくらぎくん】	株式会社リンデンバウム遠野	22
23-18	木製グライド防止柵【ゆきどめくん】	株式会社リンデンバウム遠野	22
23-19	柳目串【めぐしくん】	株式会社リンデンバウム遠野	22
23-24	ネクストーン	有限会社大下ブロック工業所	9
23-25	エンビーストーンⅡ	有限会社大下ブロック工業所	9
23-26	ECOツインボックス	有限会社大下ブロック工業所	9
23-27	サンガード	有限会社大下ブロック工業所	9
23-28	ネオロック	有限会社大下ブロック工業所	9
24-3	残置型枠【ざんちくん】	株式会社リンデンバウム遠野	23
24-4	ワンタッチウッド柵工【わんたっちくん】	株式会社リンデンバウム遠野	23
24-5	高品質FAME（バイオディーゼル燃料）	有限会社阿要清掃センター	3
24-6	セミフラット用側溝	岩手ハネダコンクリート株式会社	9
24-7	歩車道境界付落蓋3種（セミフラット50m/m）	岩手ハネダコンクリート株式会社	9
24-8	歩車道境界付落蓋3種（フルフラット）	岩手ハネダコンクリート株式会社	9
24-9	エブロン付きブロック セミフラット標準	岩手ハネダコンクリート株式会社	10
24-10	プレガード（A種・B種）	岩手ハネダコンクリート株式会社	10
24-11	鉄筋コンクリート水路	吉田コンクリート工業株式会社	10
24-12	排水フリューム	吉田コンクリート工業株式会社	10
25-1	ベンチフリューム2種	前田製管株式会社	14
25-2	MCフリューム	前田製管株式会社	14
25-3	落ちふた式U型側溝3種	前田製管株式会社	14
25-4	鉄筋コンクリート水路	前田製管株式会社	14
25-5	MVドレーン	前田製管株式会社	14
25-6	ライトMLウォール	前田製管株式会社	14
26-1	アスウッド	岩手ニチレキ株式会社	15
26-3	コイワイファームエコー	小岩井農牧株式会社・小岩井農場	17
26-5	スラグ落ちふた式U型側溝本体	株式会社立石コンクリート	10
26-6	スラグ落ちふた式U型側溝ふた	株式会社立石コンクリート	10
26-7	スラグベンチフリューム	株式会社立石コンクリート	10
26-8	スラグU型ベンチフリュームふた	株式会社立石コンクリート	10
26-9	スラグ舗装・境界ブロック 地先境界ブロック	株式会社立石コンクリート	11
26-10	スラグ舗装・境界ブロック 片面歩車道境界ブロック	株式会社立石コンクリート	11

岩手県再生資源利用認定製品一覧表（認定番号順）

認定製品番号	製 品 名	事 業 者	頁
26-11	スラグ舗装・境界ブロック 両面歩車道境界ブロック	株式会社立石コンクリート	11
27-2	再生土 R 1	株式会社理水興業	17
27-3	スラグ鉄筋コンクリート水路本体	株式会社立石コンクリート	11
27-4	菜種カス	特定非営利活動法人かし和の雫	17
28-1	ユニ・ソイル	クリーンセンター花泉有限会社	17
28-2	流動化処理土	クリーンセンター花泉有限会社	17
29-1	スーパーアクトリン	株式会社オヤマ	17
29-2	防風柵【かぜよけくん】	株式会社リンデンバウム遠野	23
30-1	ボルトランドセメント	太平洋セメント株式会社 大船渡工場	4
30-2	高炉セメント	太平洋セメント株式会社 大船渡工場	4
30-3	落ちふた式U形側溝	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場	11
30-4	落ちふた式U形側溝ふた	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場	11
30-5	ベンチフリューム	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場	11
30-6	ベンチフリュームふた	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場	11
30-7	UBフリューム	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場	12
30-8	UBフリュームふた	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場	12
30-9	排水フリューム	昭和コンクリート工業株式会社 岩手工場	12
30-10	セカンドステージ（積みブロック）	有限会社大下ブロック工業所	12
30-11	E・ウォール（積みブロック）	有限会社大下ブロック工業所	12
30-12	フラワーウォール（積みブロック）	有限会社大下ブロック工業所	12
30-13	除草ブロック歩車道境界ブロック	株式会社坂内セメント工業所	12
30-14	除草ブロックL型側溝	株式会社坂内セメント工業所	12
30-15	竜陣、植生竜陣（積みブロック）	株式会社坂内セメント工業所	13
30-16	エコアイランドマーク2（張りブロック）	株式会社坂内セメント工業所	13
R1-1	GS-RAP	岩手グリーンアスコン株式会社	15
R1-2	工業用 OX（アックス）	ジェス・ブランド緑生有限会社	17
R1-3	農業用 千年	ジェス・ブランド緑生有限会社	18
R1-4	さんざ裂き織り コースター	株式会社幸呼来 J a p a n	2
R1-8	スーパーソル L 1	株式会社スバット北上	15
R1-9	スーパーソル L 2	株式会社スバット北上	15
R1-10	スーパーソル L 3	株式会社スバット北上	15
R1-11	スーパーソル L 4	株式会社スバット北上	16
R2-1	ネオロックⅡ	一沢コンクリート工業株式会社	13
R2-2	レベロックⅡ	一沢コンクリート工業株式会社	13
R2-3	アラムブロック	一沢コンクリート工業株式会社	13
R3-1	TSKラムダボード	東北資材工業株式会社	4
R3-3	床スラムダ Re-Mix	東北資材工業株式会社	4
R3-4	ユニ・ソイル	株式会社東北ターボ工業	18
R3-5	tsumugi 2way羽毛掛布団	株式会社やよいディライト	2
R3-6	tsumugi ハーフケット	株式会社やよいディライト	2
R3-7	tsumugi 羽毛まくら	株式会社やよいディライト	2
R3-8	tsumugi 羽毛こたつ掛布団	株式会社やよいディライト	2
R4-1	差込式木製デリネーター	橋爪商事株式会社	4
R4-2	WG1800is前・後	東北資材工業株式会社	3
R4-3	Reシッパー	東北資材工業株式会社	3
R4-4	プラントファクトリーVer2	東北資材工業株式会社	4
R4-5	漆染めリネンワンピース・スカンツ	株式会社二戸ファッションセンター	3
R4-6	tsumugi羽毛掛布団	株式会社やよいディライト	2
R5-1	チューブウォレット	akashiya yoggy	2
R5-2	チューブショルダーバッグ 2 way	akashiya yoggy	3
R6-1	サーキュレナ	株式会社村山製作所	4
R6-2	木名札	合同会社ライトリソース	3



いわた
プラごみ
削減協力店

募集中!

いわたの自然を
未来へつなぐために

に 登録 して、プラスチックごみ削減に
一緒に取り組みませんか?

登録 できる事業所 プラスチックごみ削減に関する取り組みを**3つ以上**
実践している岩手県内の店舗・事業所

登録のメリット /



「いわたプラごみ削減協力店」
として認定します



事業所の取り組みを
HP特設サイトでPRします



海洋プラスチックごみ問題

世界各地から海に流れていくプラスチックごみの量が、2050年には海の魚の量よりも、海洋中のプラスチックごみの量が超えるといわれ、問題となっています。

? なぜプラスチックの使用量を
減らさなければいけないの?

気候変動の影響を緩和

石油からできているプラスチックを廃棄する際に燃やすと、CO₂が発生します。CO₂は地球温暖化の原因となっている「温室効果ガス」に分類され、地球温暖化への影響が大きいガスを発生します。



取り組み例



1 使い捨てプラスチックの
利用を減らす



2 再生材、バイオプラ、竹、
木、循環型の素材を利用



3 使用済みプラスチック資源を
リサイクルへ



4 プラごみ削減のための
呼びかけ・意識改善

お問い合わせ

岩手県環境生活部資源循環推進課

〒020-8570 盛岡市内丸10-1
TEL: 019-629-5367 FAX: 019-629-5369
E-mail: AC0003@pref.iwate.jp

岩手県



認定手続

申請書提出

毎年2回、期間を定めて募集を行います。募集期間等は県のホームページでお知らせします。

次の書類等を岩手県環境生活部資源循環推進課まで提出してください

(申請前に御相談ください)。

- (1) 再生資源利用認定製品認定申請書 (県ホームページから取得可)
- (2) 申請する製品又は見本
- (3) 申請する製品の説明書
- (4) 申請する製品の製造フロー図
- (5) 認定基準に適合していることを証する書類
- (6) 会社案内、パンフレット等



形式審査

県担当課において、上記申請書類の内容や製造現場を確認し、申請された製品が対象となる製品なのか審査します。

※必要に応じて、申請者から聞き取りを行います。

予備審査

県関係機関で構成される幹事会において、品質や安全性、再生資源の配合率について、適切かどうか審査します。

※必要に応じて、申請者から聞き取りを行います。

認定審査

有識者等で構成される審査会において、認定基準 (29ページ参照) に適合しているか審査します。

認定

審査会での審査結果を基に、知事が認定の可否を決定します。

認定された製品については、「岩手県再生資源利用認定製品認定証」が交付されます。

認定有効期間

認定の有効期間は認定日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までです。

※引き続き認定を受けるためには、岩手県再生資源利用認定製品認定更新申請書等を提出し、認定の更新を受ける必要があります。



認定基準

再生資源を利用した製品で、次の基準に適合するリサイクル製品が対象となります。

- ・主として県内で生じた再生資源を利用して、県内で製造されたもの。
- ・環境への負荷の低減に十分な配慮がなされており、その他環境保全のために必要な措置が講じられている事業所において製造されたもの。
- ・申請時において既に県内で販売されていること又は申請の日から6ヶ月以内に県内で販売されることが確実であるもの。
- ・品質や安全性、再生資源の配合率について、岩手県再生資源利用認定製品品質基準に適合しているもの。

表 岩手県再生資源利用認定製品品質基準

品質及び安全性に関する基準	- 次のいずれかの規格等に適合していること。 - 産業標準化法（昭和24年法律第185号）第20条第1項の日本産業規格 - 公益財団法人日本環境協会が定めるエコマーク商品認定基準 - 建築工事共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に定める規格等 - 岩手県土木工事共通仕様書に定める規格等 - その他認定製品の規格等として知事が適当と認めるもの 1の(3)から(5)までの規格等に適合する製品にあつては、次の要件を満たしていること。 - 廃棄物処理法第2条第3項の特別管理一般廃棄物又は同条第5項の特別管理産業廃棄物を原材料としていないこと。 - 土壌に溶出する可能性のあるものについては、溶出試験結果が環境基本法（平成5年法律第91号）第16条第1項の土壌の汚染に係る環境基準に適合していること。 - その他当該製品について適用される関係法令等を遵守していること。
再生資源の配合率	- エコマーク商品認定基準に定めのある製品については、エコマーク商品認定基準で定める配合率の基準をおおむね満たしていること（エコマーク商品認定基準で定める配合率の基準が岩手県グリーン購入基本方針（平成14年3月26日岩手県環境生活部制定）で定める配合率の基準を下回る場合を除く。） - エコマーク商品認定基準に定めのない製品であつて岩手県グリーン購入基本方針に定めのある製品及びエコマーク商品認定基準で定める配合率の基準が岩手県グリーン購入基本方針で定める配合率の基準を下回る製品については、岩手県グリーン購入基本方針で定める配合率の基準を満たしていること。 - エコマーク商品認定基準及び岩手県グリーン購入基本方針のいずれにも定めのない製品については、学識経験を有する者等の意見を聴いて知事が適当と認める再生資源の配合率の基準を満たしていること。

岩手県産業・地域ゼロエミッション推進事業費補助金

県では、岩手県内における産業廃棄物等の3R（リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用））の推進と、環境に配慮した事業活動の促進を図るため、事業者の皆様が主に県内で発生する産業廃棄物等の3Rの推進に関する取組を行う場合に、その経費の一部を補助する制度を設けています。

1 補助対象事業

（１）企業内ゼロエミッション推進事業

対象事業	県内の事業者等が、自ら排出する産業廃棄物等の発生抑制等を行うために実施するものであって、先進性のある事業
補助率	補助対象経費の1/2以内
補助金額	100～1,000万円

（２）地域・企業間ゼロエミッション推進事業

対象事業	複数の県内の事業者等が共同で、相互、または一方から発生する産業廃棄物等の3Rを推進しようとするものであって、地域循環共生圏の構築に資する先進性のある事業
補助率	補助対象経費の2/3又は1/2以内
補助金額	100～3,000万円（一定の条件を満たす団体の場合は100～4,500万円）

（３）廃棄物発生抑制等技術研究開発推進事業

対象事業	県内の事業者等が、自ら排出する産業廃棄物等又は主に県内の事業者等から排出される産業廃棄物等の発生抑制等に係る新技術の研究開発を行うために実施する事業
補助率	補助対象経費の10/10、2/3又は1/2以内
補助金額	100～1,000万円

（４）廃棄物利用製品開発推進事業

対象事業	県内の事業者等が、主に県内の事業者等から排出される産業廃棄物等を利用した製品の開発を行うために実施する事業
補助率	補助対象経費の1/2以内
補助金額	100～1,000万円

（５）廃棄物利用製品製造推進事業

対象事業	県内の事業者等が、主に県内の事業者等から排出される産業廃棄物等を利用した製品の製造を行うために実施する事業
補助率	補助対象経費の1/2以内
補助金額	100～1,000万円（一定の条件を満たす団体の場合は100～1,500万円）

（６）ゼロエミッション普及促進事業

対象事業	知事が別に指定する事業者又は県内の事業者等（ただし、会社又は個人にあっては、中小企業者に限る。）が、産業廃棄物等の減量化又は資源化を推進するために定めた計画に基づき、自ら排出する産業廃棄物等（バイオディーゼル燃料を製造する場合にあっては、自ら又は県内の事業者等が排出する産業廃棄物等）の発生抑制等を行うために実施する事業
補助率	補助対象経費の1/3以内
補助金額	100～500万円

（７）環境産業育成支援事業

対象事業	知事が別に指定する事業者が、自ら製造するリサイクル製品の商品力強化又は販売促進の取組を行う事業及び補助金の交付を受けて事業メニュー1から6までの事業によって開発され、若しくは製造された製品又は技術の利用促進を目的として実施する事業
補助率	① 岩手県再生資源利用認定製品に関する取組の場合 補助対象経費の1/2以内で、30万円以上300万円以下
補助金額	② ①以外のリサイクル製品に関する取組の場合 補助対象経費の1/3以内で、20万円以上200万円以下

2 応募方法

応募資格（補助対象者）や募集期間、申込方法など、詳しくは県ホームページをご覧ください、下記のお問い合わせ先へお問い合わせください。

認定制度、認定申請、岩手県産業・地域ゼロエミッション推進事業に関するお問い合わせは

岩手県 環境生活部 資源循環推進課

〒020-8570 盛岡市内丸10番1号

TEL. 019-629-5367 FAX. 019-629-5369

E-mail: AC0003@pref.iwate.jp

リサイクル適性[®]
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

R100

この冊子は、環境に優しい「植物性インク」を使用しています。