

平成17年度 ダイオキシン類自主測定結果
一 覧 表

平成18年12月
岩手県環境生活部環境保全課

大気基準適用施設の自主測定結果

1.産業系施設

測定値の単位:ng-TEQ/m³N

No	市町村	工場・事業場の名称	特定施設種類	設置年月	測定結果			稼働状況等				廃止年月日	備考
					試料採取日	測定値	適用基準	新設	休止等	廃止	未測定		
1	矢巾町	(有)高祐	アルミニウム合金製造溶解炉	H11.11.6			5					H17.3.31	平成17年度届出受理 測定未実施のまま廃止

2.廃棄物焼却炉

測定値の単位: (排出ガス)ng-TEQ/m³N
(ばいじん等)ng-TEQ/g

No	市町村	工場・事業場の名称	特定施設種類	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			稼動状況等				廃止年月日	備考
						試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	試料種別	測定値	新設	休止等	廃止	未測定		
1	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	廃棄物焼却炉(1号炉)	H9.2.28	5,625	H17.7.19	0.0027	1	H17.5.31	ばいじん	0.13						
									H17.5.31	焼却灰	0.00056						
2	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	廃棄物焼却炉(2号炉)	H9.2.28	5,625	H17.9.16	0.03	1	H17.9.16	ばいじん	0.13						
									H17.9.16	焼却灰	0.00093						
3	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	廃棄物焼却炉(3号炉)	H9.2.28	5,625	H17.7.26	0.0028	1	H17.7.26	ばいじん	0.068						
									H17.7.26	焼却灰	0.00026						
4	盛岡市	(有)古川重機焼却施設	廃棄物焼却炉	H3.10.1	2,140	H17.6.22	0.14	5	H17.6.22	ばいじん	2.9						
									H17.6.22	焼却灰	0.000072						
5	盛岡市	岩手・玉山環境組合清掃事業所	廃棄物焼却炉(1号炉)	H9.4.1	1,750	H17.8.9	0.69	10	H17.8.9	焼却灰	0.011						
									H17.8.9	ばいじん	16						ばいじんはキレート処理
6	盛岡市	岩手・玉山環境組合清掃事業所	廃棄物焼却炉(2号炉)	H9.4.1	1,750	H17.8.10	1.1	10	H17.8.10	焼却灰	0.0063						
									H17.8.10	ばいじん	15						ばいじんはキレート処理
7	盛岡市	環境整備(株)盛岡中間処理場	廃棄物焼却炉	H8.1.31	700	H17.8.4	2.2	10	H17.8.8	ばいじん	0.74						
									H17.8.8	焼却灰	0.88						
8	盛岡市	大森工業(株) 廃棄物盛岡焼却場	廃棄物焼却炉	H3.8.20	600	H17.4.19	0.049	10	H17.4.19	ばいじん	0.19						
									H17.4.19	焼却灰	0.57						
9	盛岡市	(有)岩手ハツリ工業	廃棄物焼却炉	S63.3.1	500	H17.2.17	0.26	10	H17.3.25	ばいじん	0						バグフィルターばいじん
									H17.3.25	焼却灰	0.03						
10	八幡平市	八幡平市清掃センター	廃棄物焼却炉(1号炉)	H8.3.1	3,125	H17.12.1	0.017	5	H17.12.1	ばいじん	5.3						焼却灰、ばいじんについては3炉混合でキレート処理
									H17.12.1	焼却灰	0.0082						焼却灰、ばいじんについては3炉混合でキレート処理
11	八幡平市	八幡平市清掃センター	廃棄物焼却炉(2号炉)	H8.3.1	3,125	H17.12.1	0.024	5									焼却灰、ばいじんについては3炉混合でキレート処理
12	八幡平市	(有)岩手クリーン環境	廃棄物焼却炉	H15.3.7	400	H17.5.25	0.056	5	H17.5.26	ばいじん	0.37						
									H17.5.26	焼却灰	1.1						
13	雫石町	雫石町清掃センター	廃棄物焼却炉(1号炉)	H7.4.1	1,563	H17.4.21	4.8	10	H17.4.21	ばいじん	1.5						焼却灰、ばいじんについては2炉混合
									H17.4.22	焼却灰	0.036						
14	雫石町	雫石町清掃センター	廃棄物焼却炉(2号炉)	H7.4.1	1,563	H17.4.21	2.2	10									焼却灰、ばいじんについては2炉混合

No	市町村	工場・事業場の名称	特定施設種類	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			稼動状況等				廃止年月日	備考
						試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	試料種別	測定値	新設	休止等	廃止	未測定		
15	葛巻町	葛巻町清掃センター	廃棄物焼却炉	H5.10.30	1,250											修理のため測定未実施	
16	岩手町	(株)第一ポトリファーム 鶏糞炭化施設	廃棄物焼却炉	H17.10.17	808											測定報告期限H18.10.16	
17	滝沢村	滝沢村清掃センター 焼却施設	廃棄物焼却炉(1号炉)	H12.7.13	2,083	H17.9.14	0.0045	1	H17.9.14	ばいじん	0.53					溶融炉、ばいじんのみ発生	
18	滝沢村	滝沢村清掃センター 焼却施設	廃棄物焼却炉(2号炉)	H12.7.13	2,083	H17.5.20	0.098	1	H17.5.20	ばいじん	1.9					溶融炉、ばいじんのみ発生	
19	滝沢村	(有)工藤重機	廃棄物焼却炉	H14.9.9	600	H18.1.6	0.98	5	H18.1.6	ばいじん	0.0053						
									H18.1.6	焼却灰	0.0055						
20	矢巾町	盛岡・紫波地区環境施設組合 ごみ処理場	廃棄物焼却炉(1号炉)	H13.2.15	3,333	H17.2.15	0.00042	1	H17.11.29	ばいじん	1.3					溶融炉、ばいじんのみ発生	
21	矢巾町	盛岡・紫波地区環境施設組合 ごみ処理場	廃棄物焼却炉(2号炉)	H13.2.15	3,333	H17.2.16	0.00068	1	H17.11.29	ばいじん	0.44					溶融炉、ばいじんのみ発生	
22	花巻市	花巻地区広域行政組合清掃センター	廃棄物焼却炉(1号炉)	H1.3.31	3,563	H17.10.17	0.26	5	H17.10.17	焼却灰	0.0034						
									H17.10.17	ばいじん	3.2					飛灰原灰	
									H17.10.17	ばいじん	2.3					処理飛灰(1号炉、2号炉混合)	
23	花巻市	花巻地区広域行政組合清掃センター	廃棄物焼却炉(2号炉)	H1.3.31	3,563	H17.10.18	0.15	5	H17.10.18	焼却灰	0.01						
									H17.10.18	ばいじん	3.2					飛灰原灰	
24	花巻市	(有)寿工務店	廃棄物焼却炉	H9.11.26	300			10								H17年度を通じて休止状態	
25	花巻市	(有)大道地工業横志田焼却処分場	廃棄物焼却炉	H6.7.21	240			10								H17年度を通じて休止状態	
26	遠野市	清養園清掃センター	廃棄物焼却炉	S63.4.1	2,500	H17.10.27	1.3	5	H17.10.27	焼却灰	0.00081						
									H17.10.27	ばいじん	4					キレート処理(飛灰原灰)	
27	遠野市	(有)及信工業	廃棄物焼却炉	H5.8.20	500			10								H17年度を通じて休止状態	
28	北上市	クボタリテックス北上資源化センター	廃棄物焼却炉	H15.9.30	4,232												
29	北上市	北上清掃事業所	廃棄物焼却炉(1号炉)	S62.3.14	2,188	H17.8.1	0.064	5	H17.8.1	飛灰	1.3					飛灰は1号炉、2号炉混合	
									H17.8.1	焼却灰	0.51						
30	北上市	北上清掃事業所	廃棄物焼却炉(2号炉)	S62.3.14	2,188	H17.8.1	0.072	5	H17.8.1	焼却灰	0.0015						
31	北上市	(株)有田屋 稲瀬プラント	廃棄物焼却炉	H4.12.21	360	H17.7.26		6	H17.7.26	ばいじん	1.7						
									H17.7.26	焼却灰	0.059						
32	北上市	グリーンリサイクル(株)	廃棄物焼却炉	H14.8.1	150	H17.7.28	0.4	5	H17.7.28	サイクロン灰	0.14					共通煙道(No31,32,33) (同時稼動) サイクロン灰は3炉混合	
33	北上市	グリーンリサイクル(株)	廃棄物焼却炉	H14.8.1	150	H17.7.28	0.4	5								共通煙道(No31,32,33) (同時稼動)	
34	北上市	グリーンリサイクル(株)	廃棄物焼却炉	H14.8.1	150	H17.7.28	0.4	5								共通煙道(No31,32,33) (同時稼動)	

No	市町村	工場・事業場の名称	特定施設種類	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			稼働状況等				廃止年月日	備考	
						試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	試料種別	測定値	新設	休止等	廃止	未測定			
35	奥州市	胆江地区広域行政組合	廃棄物焼却炉(1号炉)	H4.4.20	5,000	H17.9.16	0.029	1	H17.9.16	ばいじん	2							
									H17.9.16	焼却灰	0.01							
36	奥州市	胆江地区広域行政組合	廃棄物焼却炉(2号炉)	H4.4.20	5,000	H17.9.1	0.0083	1	H17.9.1	ばいじん	1.9							
									H17.9.1	焼却灰	0.017							
37	奥州市	いわてクリーンセンター	廃棄物焼却炉(主炉)	H7.5.31	2,500	H17.7.21	0.022	5	H17.7.21	ばいじん	0.58						ばいじん、焼却灰は主炉・副炉混合	
									H17.7.21	焼却灰	0.064							
38	奥州市	いわてクリーンセンター	廃棄物焼却炉(副炉)	H7.5.31	625	H17.7.21	0.017	10									ばいじん、焼却灰は主炉・副炉混合	
39	奥州市	(株)広岡組	廃棄物焼却炉	H6.6.27	600	H17.5.19	5	10	H17.5.20	ばいじん	0.00059							
									H17.5.20	焼却灰	0.0000049							
40	金ヶ崎町	(有)共同産業処分場	廃棄物焼却炉	H7.12.20	240	H17.12.19	1	10	H17.12.19	ばいじん	2.1							
									H17.12.19	焼却灰	0.39							
41	金ヶ崎町	(株)岩手環境保全金ヶ崎営業所	廃棄物焼却炉	S59.12.25	190												H17年度を通じて休止状態	
42	一関市	一関地方衛生組合	廃棄物焼却炉(1号炉)	S54.6.23	3,125	H17.8.17	0.018	5	H17.8.17	ばいじん	2.4							ばいじん、焼却灰については2炉混合
									H17.8.17	焼却灰	0.15							
43	一関市	一関地方衛生組合	廃棄物焼却炉(2号炉)	S54.6.23	3,125	H17.8.18	0.058	5									ばいじん、焼却灰については2炉混合	
44	一関市	東磐環境組合ごみ焼却施設	廃棄物焼却炉(1号炉)	H10.11.1	1,667	H17.8.18	0.0087	5	H17.8.18	ばいじん	0.011						流動床:ばいじんのみを排出	
45	一関市	東磐環境組合ごみ焼却施設	廃棄物焼却炉(2号炉)	H10.11.1	1,667	H17.8.18	0.0018	5	H17.8.18	ばいじん	0.011						流動床:ばいじんのみを排出	
46	一関市	上山製紙(株)	廃棄物焼却炉	H6.9.13	623	H17.6.20	0.2	10	H17.6.20	焼却灰	0.00016							
47	一関市	(有)村上製材所	廃棄物焼却炉	H7.4.1	600												H17年度を通じて休止状態	
48	一関市	ニッコー・ファインメック(株)	廃棄物焼却炉	H11.5.6	70	H18.2.6	0.048	10									ばいじん、焼却灰は溶融処理(排出無し)	
49	藤沢町	(有)藤沢クリーンセンター	廃棄物焼却炉	H9.3.10	600												H17年度を通じて休止状態	
50	陸前高田市	陸前高田市清掃センター	廃棄物焼却炉(1号炉)	H13.12.1	1,875	H17.11.22	0.006	5	H17.11.22	ばいじん	15							ばいじん、焼却灰はキレート処理
									H17.11.22	焼却灰	0.00052							
51	陸前高田市	陸前高田市清掃センター	廃棄物焼却炉(2号炉)	H13.12.1	1,875	H17.12.27	0.0034	5	H17.12.27	ばいじん	11							ばいじん、焼却灰はキレート処理
									H17.12.27	焼却灰	0.00073							
52	釜石市	釜石清掃事業所	廃棄物焼却炉(1号炉)	S54.4.1	2,080	H17.12.7	1.8	5	H17.10.28	ばいじん	0.28						溶融炉、ばいじんは2炉混合	
53	釜石市	釜石清掃事業所	廃棄物焼却炉(2号炉)	S54.4.1	2,080	H17.10.28	0.031	5									溶融炉	
54	大槌町	大槌清掃事業所	廃棄物焼却炉(1号炉)	H2.8.7	1,560	H17.7.14	1.7	10	H17.6.21	混合灰	1.0						混合灰は2炉混合 混合灰は溶融処理	

No	市町村	工場・事業場の名称	特定施設種類	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			稼動状況等				廃止年月日	備考
						試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	試料種別	測定値	新設	休止等	廃止	未測定		
55	大槌町	大槌清掃事業所	廃棄物焼却炉(2号炉)	H2.8.7	1,560	H17.7.12	0.92	10									
56	釜石市	同和鍛造株式会社	廃棄物焼却炉	S56.12.25	1,100											H17.11.13	休止状態のまま廃止に至る。
57	釜石市	(有)黒田商事	廃棄物焼却炉	H8.5.13	590												H17年度を通じて休止状態
58	宮古市	宮古地区広域行政組合	廃棄物焼却炉(1号炉)	H6.6.30	3,875	H17.9.29	1.4	5	H17.9.29	ばいじん	0.23						流動床:ばいじんのみ発生
59	宮古市	宮古地区広域行政組合	廃棄物焼却炉(2号炉)	H6.6.30	3,875	H17.9.29	0.36	5	H17.9.29	ばいじん	0.097						流動床:ばいじんのみ発生
60	久慈市	久慈地区清掃センター	廃棄物焼却炉(1号炉)	S60.4.1	2,500	H18.2.9	0.42	5	H17.10.25	焼却灰	0.000032						
									H17.10.25	ばいじん	2.9						ばいじんは2炉混合
61	久慈市	久慈地区清掃センター	廃棄物焼却炉(2号炉)	S60.4.1	2,500	H17.10.25	0.44	5	H17.10.25	焼却灰	0.000049						
62	久慈市	有限会社普代土木	廃棄物焼却炉	H9.11.30	400												H17年度を通じて休止状態
63	二戸市	二戸地区クリーンセンター	廃棄物焼却炉(1号炉)	H7.7.25	1,875	H17.2.3	0.1	10	H17.2.3	ばいじん	11						流動床:ばいじんのみ発生 ばいじんは2炉混合 ばいじんはセメント固化
64	二戸市	二戸地区クリーンセンター	廃棄物焼却炉(2号炉)	H7.7.25	1,875	H17.2.3	0.26	10									流動床:ばいじんのみ発生
65	軽米町	鶏糞炭化処理施設	乾溜ガス直接燃焼炉	H16.10.1	1,900	H17.12.14	0.004	5	H17.12.14	ばいじん	0.00016						
									H17.12.14	焼却灰	0.00004						

3.廃棄物焼却炉(小型焼却炉等)

測定値の単位: (排出ガス)ng-TEQ/m³N
(ばいじん等)ng-TEQ/g

No	市町村	工場・事業場の名称	特定施設種類	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			稼動状況等				廃止年月日	備考
						試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	試料種別	測定値	新設	休止等	廃止	未測定		
1	盛岡市	北上川上流流域下水道 都南浄化センター	廃棄物焼却炉(1号炉)	H5.3.11	2,083	H17.6.30	0.000026	5	H17.6.30	ばいじん	0.00000053						
									H17.6.13	焼却灰	0						
2	盛岡市	北上川上流流域下水道 都南浄化センター	廃棄物焼却炉(2号炉)	H5.3.11	2,083	H17.8.11	0.000016	5	H17.8.11	ばいじん	0.000042						
									H17.7.29	焼却灰	0						
3	盛岡市	盛岡地区衛生処理組合 門事業所	余剰汚泥処理施設	S52.12.1	950	H17.6.1	0.033	10	H17.6.2	焼却灰	0.000017					H17.9.30	
									H17.6.3	ばいじん	0.042					H17.9.30	ばいじんは、し尿し渣処理施設と共通
4	盛岡市	盛岡地区衛生処理組合 門事業所	し尿し渣処理施設	S52.7.1	430	H17.6.2	0.00011	10	H17.6.3	焼却灰	0.00035						
5	盛岡市	有高橋興業自己処分場	廃棄物焼却炉	H10.7.21	180	H18.1.24	0.86	10	H18.1.25	焼却灰	0.11						
6	盛岡市	藤村彰 大沢中間処理場	廃棄物焼却炉	H15.5.1	180	H17.10.14	0.066	5	H17.10.15	焼却灰	0.0042						
7	盛岡市	岩手大学(農学部)	廃棄物焼却炉	H11.2.26	150	H17.7.21	0.044	10	H17.7.21	ばいじん	1.9						
									H17.7.21	焼却灰	0.0001						
8	盛岡市	岩手県盛岡保健所 犬抑留管理所	廃棄物焼却炉	S48.2.2	150	H17.8.31	0.014	10	H17.8.31	焼却灰	0.00015						
9	盛岡市	独立行政法人 農業・生物系特定産業 技術研究機構 東北農業研究センター	廃棄物焼却炉	H5.12.10	150	H17.11.14	0.7	10	H17.11.15	焼却灰	0.00022						
10	盛岡市	昭産商事(株)大ヶ生農場	廃棄物焼却炉(1号炉)	H8.1.24	140	H18.2.15	0.31	10	H18.2.15	焼却灰	0						
11	盛岡市	昭産商事(株)大ヶ生農場	廃棄物焼却炉(2号炉)	H10.3.28	140	H18.2.14	0.096	10	H18.2.14	焼却灰	0						
12	盛岡市	森永乳業(株)盛岡工場	廃棄物焼却炉	H11.10.1	136	H17.5.24	0.033	10	H17.5.25	ばいじん	0.027						
									H17.5.25	焼却灰	0.022						
13	盛岡市	学校法人岩手医科大学	動物焼却炉	S51.3.26	100	H17.10.19	0.27	10	H17.10.19	焼却灰	0						
14	盛岡市	ペット葬祭メモリアルサービス	動物焼却炉	H1.10.1	75	H17.5.25	0.11	10	H17.5.25	焼却灰	0.00000016						
15	盛岡市	(財)法人盛岡市動物公園公社	廃棄物焼却炉	H1.3.20	50	H18.2.15	0.24	10	H18.3.17	焼却灰	0						
16	盛岡市	こずかた動物霊園	動物焼却炉	H2.1.20	34	H17.10.28	0.019	10	H17.10.28	焼却灰	0.013						
17	盛岡市	有岩手ファーム	廃棄物焼却炉	H17.5.4	26	H17.10.3	3	5	H17.10.3	焼却灰	0.0016						
18	盛岡市	有岩手ファーム	廃棄物焼却炉	H17.11.5	26												測定期限H18.11.6
19	盛岡市	有岩手ファーム	廃棄物焼却炉	H17.11.5	26												測定期限H18.11.6
20	盛岡市	盛岡赤十字病院	廃棄物焼却炉	H14.5.20	25	H17.11.2	0.095	5	H17.11.2	焼却灰	0.095						
21	八幡平市	盛岡北部行政事務組合	廃棄物焼却炉	H9.12.10	2,149	H17.8.8	0.021	1	H17.8.8	焼却灰	0.0014						

No	市町村	工場・事業場の名称	特定施設種類	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			稼働状況等				廃止年月日	備考
						試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	試料種別	測定値	新設	休止等	廃止	未測定		
44	花巻市	山影解体	廃棄物焼却炉	H12.7.1	180	H17.11.28	0.41	5	H17.11.29	焼却灰	0.066						
45	花巻市	ときめきファーム(株)石鳥谷農場	廃棄物焼却炉	H15.4.10	144	H17.12.12	0	5	H17.12.12	焼却灰	0						
46	花巻市	(株)佐々木工務店	廃棄物焼却炉	H4.10.1	80	H17.10.18	0.32	10	H17.10.18	焼却灰	0.000066						
47	花巻市	(株)嶋製材所	廃棄物焼却炉	H15.11.24	72	H17.4.28	4.3	5	H17.5.19	ばいじん	1.85					H18.3.2	
									H17.2.19	焼却灰	0.0029						
48	花巻市	社団医療法人啓愛会宝陽病院	廃棄物焼却炉	H14.1.30	60	H17.9.22	0.44	5	H17.9.16	焼却灰	0.012						
									H17.9.22	ばいじん	2						
49	花巻市	和同産業(株)	廃棄物焼却炉	H13.11.12	50	H17.5.18	0.4	5	H17.5.19	焼却灰	0.055						
50	遠野市	(有)多田工務店	廃棄物焼却炉	H15.11.26	180	H17.10.25	0.2	5	H17.10.26	焼却灰	0.00059						
51	遠野市	遠野木材加工事業共同組合	廃棄物焼却炉	H7.7.1	150											H17.9.30	測定未実施のまま廃止
52	遠野市	(有)佐藤架設企業	廃棄物焼却炉	H11.4.24	136	H17.3.31	2.2	10	H17.3.31	焼却灰	0.012						1回目測定
						H18.1.24	1.8	10	H18.1.25	焼却灰	0.014						2回目測定
53	北上市	北上川上流域下水道北上浄化センター	廃棄物焼却炉	H8.11.21	1,875	H17.9.16	0.000035	10	H17.9.16	ばいじん	0.00015						
									H17.9.16	洗煙水	0.0027						
									H17.9.16	脱水汚泥	0.019						
54	北上市	北上地区広域行政組合	廃棄物焼却炉	H2.12.15	1,065	H17.7.22	0.025	10	H17.7.22	焼却灰	0.039						
									H17.7.22	ばいじん	0.11						
55	北上市	名須川建設	廃棄物焼却炉	H10.12.13	195												H17年度を通じて休止状態
56	北上市	(株)有田屋 鬼柳プラント	廃棄物焼却炉	S63.8.19	180	H17.7.25	0.21	10	H17.7.26	焼却灰	0.25						
									H17.7.26	ばいじん	0.34						
57	北上市	長谷川工務店	廃棄物焼却炉	H10.8.19	136	H17.12.16	4.4	10	H17.12.20	焼却灰	0.83						
58	北上市	(有)浅沼養鶏場	廃棄物焼却炉	H17.1.15	100	H17.11.5	1.4	5	H17.11.5	焼却灰	0.00000006						
59	北上市	(株)北洲	廃棄物焼却炉	H8.8.6	97	H17.12.2	0.024	10	H17.12.3	焼却灰	0.00038						
									H17.12.3	ばいじん	9						ばいじんは溶融処理
60	北上市	東北佐竹製作所	廃棄物焼却炉	H2.12.21	64	H17.7.29	0.68	10	H17.7.29	焼却灰	0.0036						
									H17.7.29	ばいじん	0.29						
61	北上市	北上済生会病院	廃棄物焼却炉	H10.6.26	62	H17.9.29	2.5	10									排出ガス1回目測定
						H17.12.28	4.8	10	H17.12.29	焼却灰	0.17						排出ガス2回目測定

No	市町村	工場・事業場の名称	特定施設種類	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			稼動状況等				廃止年月日	備考
						試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	試料種別	測定値	新設	休止等	廃止	未測定		
62	西和賀町	㈲西和賀衛生社六明焼却場	廃棄物焼却炉	H9.12.10	165	H17.9.20	1.4	10	H17.12.29	ばいじん	0.65						
									H17.9.20	焼却灰	0.05						
									H17.9.20	ばいじん	0.45						
63	西和賀町	㈲西部興業 自己処分場	廃棄物焼却炉	未設置	144												焼却炉本体未着工
64	奥州市	岩手県南家畜保健衛生所	廃棄物焼却炉	H12.4.1	180	H17.11.17	0.42	5	H17.11.18	焼却灰	0						
65	奥州市	㈱阿部総業第3資材置場	廃棄物焼却炉	H11.9.23	176	H17.10.26	0.64	10	H17.10.26	焼却灰	0.36						
66	奥州市	丸谷興務店(㈱真城資材置場)	廃棄物焼却炉	H12.3.24	146												H17年度を通じて休止状態
67	奥州市	社団医療法人啓愛会美希病院	廃棄物焼却炉	H14.5.23	60	H17.9.21	0.44	5	H17.9.22	ばいじん	6.3						ばいじんは溶融処理
									H17.9.16	焼却灰	0.24						
68	奥州市	社団医療法人啓愛会美山病院	廃棄物焼却炉	H14.6.25	60	H17.9.16	3.3	5	H17.9.16	焼却灰	0.031						
									H17.9.17	ばいじん	1.6						
69	金ヶ崎町	アイ・ティー・エスファーム(㈱東北事業所大沢第二農場)	廃棄物焼却炉	H15.9.25	167	H17.10.31	0.044	5	H17.10.31	焼却灰	0.0028						
70	金ヶ崎町	高春住建	廃棄物焼却炉	H11.10.1	164	H17.3.4	3.5	10	H18.1.11	ばいじん	0.000092						
									H17.3.5	焼却灰	0						
									H17.3.5	ばいじん	0						
71	金ヶ崎町	塩野義製薬(㈱製造本部金ヶ崎工場)	廃棄物焼却炉	H9.8.20	75												H17年度を通じて休止状態
72	一関市	佐藤重機	廃棄物焼却炉	H10.4.17	198	H17.12.17	0.046	10	H17.9.2	焼却灰	0.0000029						
									H17.9.2	ばいじん	0.00061						
73	一関市	㈲第一解体工業	廃棄物焼却炉	H14.5.25	189	H17.4.26	1.7	5	H17.4.27	焼却灰	0.02						
									H17.4.27	ばいじん	0.19						
74	一関市	㈲中村解体	廃棄物焼却炉	H16.3.30	187	H17.7.20	0.21	5	H17.7.21	焼却灰	0.29						
									H17.7.21	ばいじん	0.82						
75	一関市	㈲那須工業	廃棄物焼却炉	H12.9.25	180	H17.9.30	0.028	5	H17.10.1	焼却灰	0.0022						
									H17.10.1	ばいじん	0.11						
76	一関市	㈲千葉工業	廃棄物焼却炉	H16.12.20	178	H17.11.30	3.5	5	H17.12.1	焼却灰	0.00017						
									H17.12.1	ばいじん	0.074						
77	一関市	㈱アズマ住設	廃棄物焼却炉	H10.10.7	158	H17.10.4	0.48	10	H17.10.20	焼却灰	0						
									H17.10.20	ばいじん	0.2						

No	市町村	工場・事業場の名称	特定施設種類	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			稼働状況等				廃止年月日	備考
						試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	試料種別	測定値	新設	休止等	廃止	未測定		
78	一関市	佐藤建設	廃棄物焼却炉	H8.3.11	150											H16.12.1	平成17年度届出受理 測定未実施のまま廃止
79	一関市	弥栄千葉建設	廃棄物焼却炉	H10.4.20	141	H17.9.2	0.17	10	H17.9.3	焼却灰	0.033						
									H17.9.3	ばいじん	0.023						
80	一関市	㈱佐々木組	廃棄物焼却炉	H6.8.20	140	H17.4.7	0.90	10	H17.4.7	焼却灰	0.000001						
									H17.4.7	ばいじん	0.079						
81	一関市	北上製紙㈱	廃棄物焼却炉	H11.6.23	140	H17.6.9	0.35	10	H17.6.10	ばいじん	0.00012						
									H17.6.10	焼却灰	0.00052						
82	一関市	㈱オヤマ		H10.10.15	112	H17.7.19	0.78	10	H17.7.19	焼却灰	0.031						
83	一関市	(有)小山住宅建設	廃棄物焼却炉	H3.4.1	108	H18.3.17	4.5	10	H18.3.18	焼却灰	0						
									H18.3.18	ばいじん	0.065						
84	一関市	一関保健所 犬抑留所	廃棄物焼却炉	H9.2.20	100	H17.11.18	3.2	10	H17.11.18	焼却灰	0.00025						
85	一関市	㈱ソーゴ東北工場	廃棄物焼却炉	H15.4.15	68	H17.3.24	8.8	5	H17.3.25	焼却灰	0.0094					H17.11.7	
									H17.3.25	ばいじん	2.6						
86	藤沢町	(有)小野産業		H9.3.31	198	H18.2.24	0.35	10	H18.2.25	焼却灰	0.044						
									H18.2.25	ばいじん	0.29						
87	大船渡市	気仙広域連合衛生センター	廃棄物焼却炉	S62.2.1	2,391	H17.5.26	0.00046	5	H17.5.26	焼却灰	0.013						
88	大船渡市	中村建設(株)	廃棄物焼却炉	H10.10.6	198	H17.9.26	0.83	10	H17.9.26	焼却灰	0.024						
									H17.9.26	ばいじん	0.25						
89	大船渡市	三陸建設(株)	廃棄物焼却炉	H12.2.28	190	H17.6.10	1.6	5	H17.6.10	焼却灰	0.042						
90	大船渡市	(有)三陸解体	廃棄物焼却炉	H11.6.29	180	H18.1.26	1.4	10	H18.1.26	焼却灰	0.017						
91	大船渡市	正三建設(株)自己処分場	廃棄物焼却炉	H12.4.10	180	H17.12.22	0.71	5	H17.12.22	焼却灰	0.017						
92	大船渡市	特別養護老人ホーム富岡荘	廃棄物焼却炉	H7.5.10	55	H17.8.26	1	10	H17.8.26	焼却灰	0.023						
									H17.8.26	ばいじん	0.13						
93	住田町	三陸木材高次加工協同組合	廃棄物焼却炉	H11.6.1	170	H18.1.27	0.13	10	H18.1.27	焼却灰	0.03						
94	住田町	けせんプレカット事業協同組合	廃棄物焼却炉	H12.6.3	87	H18.2.28	0.83	5	H18.2.28	焼却灰	0						
									H18.2.28	ばいじん	0.034						
95	住田町	けせんプレカット事業協同組合	廃棄物焼却炉	H10.12.17	85											H17.4.28	測定未実施のまま廃止
96	釜石市	(有)木村架設	廃棄物焼却炉	H8.7.28	165	H17.12.19	0.64	10	H17.12.19	焼却灰	0.0038						

No	市町村	工場・事業場の名称	特定施設種類	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			稼働状況等				廃止年月日	備考
						試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	試料種別	測定値	新設	休止等	廃止	未測定		
97	宮古市	㈱マレイ舗装	廃棄物焼却炉	H15.8.1	180	H17.3.30	1.9	5	H17.12.19	ばいじん	0.1						
98	宮古市	宮古地区広域行政組合	動物焼却炉	H6.6.30	20	H17.9.30	0.011	10	H17.3.30	焼却灰	0.59						
99	宮古市	宮古保健所犬抑留所	動物焼却炉	S48.3.31	20											H17.3.31	H17.5.11届出受理 測定未実施のまま廃止
100	田野畑村	㈱甘竹田野畑	廃棄物焼却炉	H14.9.10	200	H17.5.12	0.053	5	H17.5.12	焼却灰	0.00000018						
101	久慈市	山形地区環境保全組合	廃棄物焼却炉	H15.8.1	144	H17.9.15	3.6	5	H17.9.15	焼却灰	0.00009						
102	久慈市	久慈保健所犬抑留所	廃棄物焼却炉	H7.3.22	100	H17.9.1	0.091	10	H17.9.1	焼却灰	0						
103	洋野町	種市町国民健康保険種市病院	廃棄物焼却炉	H8.2.29	43											H17.12.31	休止状態のまま廃止に至る。
104	二戸市	二戸地域環境保全組合 鶏糞焼却処理施設	廃棄物焼却炉	H11.10.29	1,992	H17.3.26	0.031	5	H17.3.26	焼却灰	0.0053						
105	二戸市	二戸地区衛生センター	廃棄物焼却炉	H8.12.1	475												H17年度を通じて休止状態
106	二戸市	二戸保健所犬抑留所	廃棄物焼却炉	S61.9.26	170	H17.9.6	0.000042	10	H17.9.6	焼却灰	0.000091						
107	二戸市	ブロイラー鶏糞焼却灰製造所	廃棄物焼却炉	H12.8.25	145	H17.8.29	0.018	5	H17.8.29	焼却灰	0.00031						
108	二戸市	有限会社稲庭ファーム鶏糞処理場	廃棄物焼却炉	H12.5.30	145												
109	二戸市	有限会社ビーエムファーム鶏糞処理場	廃棄物焼却炉	H10.6.30	120												
110	二戸市	吉田ブロイラー鶏糞処理場	廃棄物焼却炉	H9.12.25	118	H17.5.27	0.51	10	H17.5.27	焼却灰	0.0000012						
111	軽米町	ときめきファーム株式会社 鶏糞処理場	廃棄物焼却炉	H17.10.1	190												測定報告期限H18.9.30まで
112	軽米町	長瀬建材株式会社処分場	廃棄物焼却炉	H11.8.26	180	H17.7.7	0.11	10	H17.7.8	焼却灰	0.49						
									H17.7.8	ばいじん	0.3						
113	軽米町	県北家畜保健衛生所	動物焼却炉	H15.2.10	150	H17.10.6	0.42	5	H17.10.6	焼却灰	0.000002						
114	軽米町	軽米第一鶏糞焼却場	廃棄物焼却炉	H11.1.1	144	H17.9.16	0.022	10	H17.9.16	焼却灰	0						
115	軽米町	軽米第二鶏糞焼却場	廃棄物焼却炉	H16.5.15	144	H17.6.22	0.069	5	H17.6.22	焼却灰	0.00000071						
116	九戸村	九戸地区ブロイラー環境保全組合 鶏糞焼却施設	廃棄物焼却炉	H13.8.1	145	H17.6.23	0.0058	5	H17.6.23	焼却灰	0.000028						
117	九戸村	雪屋地区環境保全組合	廃棄物焼却炉	H15.5.1	145	H17.9.14	0.099	5	H17.9.14	焼却灰	0.00000083						
118	一戸町	一戸地区焼却炉組合	廃棄物焼却炉	H11.12.20	145	H17.4.18	1.6	10	H17.4.18	焼却灰	0.000001						
119	一戸町	千葉東農場	廃棄物焼却炉	H15.11.10	100	H17.11.7	0.057	5	H17.11.7	焼却灰	0.000003						

4. 県による測定結果

測定値の単位:ng-TEQ/m³N

No	市町村	工場・事業場の名称	特定施設種類	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			備考
						試料採取日	測定値	適用基準	
1	雫石町	雫石町清掃センター	廃棄物焼却炉(2号炉)	H7.4.1	1,563	H17.11.16	1.2	10	
2	滝沢村	(有)ワークス・エム自己処分場	廃棄物焼却炉	H12.8.15	170	H17.11.2	0.23	5	
3	花巻市	株嶋製材所	廃棄物焼却炉	H15.11.24	72	H17.11.17	5.5	5	
4	北上市	クボタリテックス北上資源化センター	廃棄物焼却炉	H15.9.30	4,232	H17.12.21	0.071	0.1	
5	一関市	株ソーゴ東北工場	廃棄物焼却炉	H15.4.15	68	H17.12.22	0.5	5	

水質基準適用施設の自主測定結果

測定値の単位:pg-TEQ/L

No	市町村	工場・事業場の名称	特定施設種類	設置年月	測定結果			稼働状況等				廃止年月日	備考
					試料採取日	測定値	適用基準	新設	休止等	廃止	未測定		
1	北上市	北上ハイテクペーパー(株)	パルプ製造塩素漂白施設 他工場の排水処理施設	S39.8.1	H17.7.22	0.0055	10						
2	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	焼却炉灰の貯留施設	H9.2.28									測定義務無し 理由:排水循環使用
3	盛岡市	北上川上流流域下水道 都南浄化センター	焼却炉廃ガス洗浄施設	H5.3.11	H17.8.11	0.0012	10						共通排水溝(1回目測定)
					H17.10.6	0.0023	10					共通排水溝(2回目測定)	
4	盛岡市	北上川上流流域下水道 都南浄化センター	焼却炉廃ガス洗浄施設	H10.3.19									
5	北上市	北上川上流流域下水道 北上浄化センター	焼却炉廃ガス洗浄施設	H8.11.21	H17.9.16	0.0027	10						
6	北上市	(株)有田屋稲瀬プラント	焼却炉廃ガス洗浄施設	H5.1.22									測定義務無し 理由:排水循環使用
7	金ヶ崎町	アイ・ティー・エスファーム(株)	焼却炉湿式集じん施設	H15.9.20									測定義務無し 理由:排水循環使用
8	一関市	ニッコー・ファインメック(株)	焼却炉湿式集じん施設	H11.5.6									測定義務無し 理由:排水循環使用
9	一関市	上山製紙(株)	焼却炉湿式集じん施設	S62.9.1	H17.6.20	0.0029	10						
10	北上市	工業団地終末処理場	下水道終末処理施設	S59.10.1	H17.10.3	0.0011	10						