

令和5年度

公共用水域水質 地下水質 大気汚染状況
ダイオキシン類

測定結果

岩手県

目 次

(PDF 頁番号)

I	公共用水域水質測定結果-----	3
	令和5年度公共用水域水質測定結果について-----	4
1	測定地点一覧表-----	10
2	地点別総括表-----	15
	生活環境項目-----	16
	全窒素・全リン-----	40
	水生生物保全項目-----	45
	健康項目-----	54
	要監視項目等-----	58
3	環境基準達成状況-----	65
	BOD（COD）の達成状況表-----	66
	BOD（COD）の達成状況表（経年変化）-----	67
	BOD（COD）の達成状況表（類型指定年度毎）-----	68
	全窒素・全リンの達成状況表-----	69
	環境基準不適合一覧表 健康項目-----	70
4	地点別水質測定結果（個表）-----	71
5	底質測定結果-----	388
6	海水浴場調査結果-----	389
II	地下水質測定結果-----	394
	令和5年度地下水質測定結果について-----	395
1	総括表-----	398
2	測定結果一覧表-----	402
III	大気汚染状況測定結果-----	414
	令和5年度大気汚染状況について-----	415
	監視体制-----	417
1	大気常時監視測定局測定結果の概要-----	419
2	大気汚染状況常時監視測定結果-----	422
3	有害大気汚染物質測定結果-----	463
4	酸性雨実態調査結果-----	487
5	環境放射能調査結果-----	490
6	騒音・振動測定調査結果-----	494
	（1）自動車騒音常時監視結果-----	495
	（2）東北自動車道・秋田自動車道騒音測定結果-----	504
	（3）東北新幹線鉄道騒音・振動測定結果-----	505
	（4）花巻空港周辺地域における航空機騒音測定結果-----	506
IV	令和5年度ダイオキシン類測定結果-----	507

I 公共用水域水質測定結果

令和5年度公共用水域測定結果について

県内の河川、湖沼及び海域の水質の状況を把握するため、県、盛岡市及び国土交通省において水質汚濁防止法に基づき実施した測定の結果を取りまとめましたのでお知らせします。

- 生活環境項目のうち、水質汚濁の代表的指標であるBOD（河川）及びCOD（湖沼及び海域）の環境基準達成率は、98.3%（令和4年度は96.5%）でした。
- 健康項目は87地点で測定を行い、1地点で砒素の環境基準をわずかに超過しましたが超過地点の下流では環境基準を達成しており、その間に飲用等の利用がないことから健康影響はありません。

1 水質測定結果の概要

県内の河川、湖沼及び海域、153水域267地点で水質を測定しました。

(1) 生活環境項目^{※1}

指標	達成率 (%)
BOD ^{※2} ・COD ^{※3} (水質汚濁の指標)	98.3
全窒素・全リン (富栄養化の指標)	80.0
全亜鉛・ニルフェノール・LAS (水生生物の保全に係る指標)	100

(2) 健康項目^{※4}

1地点で砒素の環境基準を超過しました。詳細は以下のとおりです。

・超過地点	：和賀川流域小鬼ヶ瀬川 天子森（北上川ダム統合管理事務所測定）
・項目	：砒素 0.012mg/L（基準値0.01mg/L）
・原因	：河床から自噴している温泉及び旅館で使用した温泉排水の影響が原因と推定されます。下流の松倉橋以降では環境基準を達成しており、超過地点と松倉橋の間に飲料用の取水がないことから健康影響はありません。

(3) 要監視項目^{※5}

1地点で全マンガンが超過しました。詳細は以下のとおりです。

・超過地点	：築川 L-28（盛岡広域振興局土木部測定）
・項目	：全マンガン 1.4mg/L（基準値0.2mg/L）
・原因	：採水地点の上流に全マンガンを排出するような事業場がなく、底層での超過であるため地質の影響が原因と推定されます。

2 今後の対応

今後も計画的に調査を実施するとともに、関係機関等と連携し、県内の水質の維持を図ります。

※1 生活環境項目

公共用水域に係る環境基準のうち、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として設定された項目（BOD、COD 等 13 項目）

※2 BOD（生物化学的酸素要求量）

生活環境項目の一つ。河川について水域類型ごとに 1 mg/L 以下～10mg/L 以下の基準値が設定されている。有機物による汚濁のおおよその目安として使われ、水の有機物汚濁が進むほどその値は大きくなる。

※3 COD（化学的酸素要求量）

生活環境項目の一つ。湖沼及び海域について水域類型ごとに 1 mg/L 以下～8 mg/L 以下の基準値が設定されている。BOD と同様に、有機物による汚濁のおおよその目安として使われ、水の有機物汚濁が進むほどその値は大きくなる。

※4 健康項目

公共用水域に係る環境基準のうち、人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準として設定された項目（カドミウム、砒素等 27 項目）

※5 要監視項目

環境における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目にせず、引き続き知見の集積に努めるべきと位置づけられている項目（全マンガン等 32 項目）

【参考】

1 生活環境項目

表 1 BOD (COD) の環境基準の達成状況

類 型	河 川		湖 沼		海 域		全 水 域	
	当てはめ 水域数	達 成 水域数	当てはめ 水域数	達 成 水域数	当てはめ 水域数	達 成 水域数	当てはめ 水域数	達 成 水域数
A A	29	29	0	0			29	29
A	60	60	10	8	15	15	85	83
B	1	1	0	0	0	0	1	1
C	1	1	0	0	0	0	1	1
計	91	91	10	8	15	15	116	114
達成率	100%		80%		100%		98.3%	

※ 県際水域は単県のみで集計

※ 湖沼は田瀬ダム貯水池（花巻市、A類型）及び世増ダム貯水池（軽米町、A類型）にて環境基準未達成




図 BOD (COD) の環境基準達成率の推移

表 2 全窒素・全燐の環境基準の達成状況

類 型	湖 沼		海 域		全 水 域	
	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数
I	0	0	0	0	0	0
II	3	1	8	8	11	9
III	4	3	0	0	4	3
計	7	4	8	8	15	12
達成率	57.1%		100%		80.0%	

※ 湖沼は全燐、海域は全窒素・全燐の環境基準達成の状況

※ 湖沼は御所ダム貯水池（盛岡市、II類型）、豊沢ダム貯水池（花巻市、II類型）及び世増ダム貯水池（軽米町、III類型）が環境基準未達成

表 3 水生生物の生息状況の適応性に関する環境基準の達成状況

類 型	河 川		湖 沼		全 水 域	
	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数	当 て は め 水 域 数	達 成 水 域 数
生物 A	74	74	9	9	83	83
計	74	74	9	9	83	83
達成率	100%		100%		100%	

※ 測定項目は全亜鉛、ノニルフェノール及び LAS（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸）

2 健康項目

表 4 健康項目の調査結果

項 目		令和 4 年度		令和 5 年度	
		調 査 地 点 数	基 準 超 過 地 点 数	調 査 地 点 数	基 準 超 過 地 点 数
カドミウム	工場の下流、鉱床地帯等で測定	41	0	40	0
全シアン	工場の下流等で測定	23	0	23	0
鉛	工場の下流、鉱床地帯等で測定	47	0	46	0
六価クロム	工場の下流等で測定	24	0	24	0
砒素	工場の下流、鉱床地帯等で測定	48	1	48	1
総水銀	工場の下流、鉱床地帯等で測定	34	0	33	0
アルキル水銀	工場の下流等で測定	19	0	18	0
P C B	工場の下流等で測定	14	0	14	0
ジクロロメタン	【有機塩素化合物】 工場の下流等で測定	48	0	47	0
四塩化炭素		47	0	46	0
1,2-ジクロロエタン		47	0	46	0
1,1-ジクロロエチレン		47	0	46	0
シス-1,2-ジクロロエチレン		47	0	46	0
1,1,1-トリクロロエタン		47	0	46	0
1,1,2-トリクロロエタン		47	0	46	0
トリクロロエチレン		47	0	46	0
テトラクロロエチレン		47	0	46	0
1,3-ジクロロプロペン		27	0	27	0
チウラム	【農薬】 農業地帯、ゴルフ場の下流で測定	28	0	28	0
シマジン		27	0	27	0
チオベンカルブ		27	0	27	0
ベンゼン		24	0	24	0
セレン	主要河川で測定	21	0	21	0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	主要河川で測定	22	0	22	0
ふっ素	工場の下流等で測定	25	0	25	0
ほう素	主要河川で測定	37	0	37	0
1,4-ジオキサン	工場の下流等で測定	20	0	20	0
計		実数 88	実数 1	実数 87	実数 1

※ 評価は年間平均濃度による。

3 要監視項目

表 5 要監視項目の調査結果

項 目		調 査 地 点 数	検 出 地 点 数	指 針 値 超 過 地 点 数
クロロホルム	【有機塩素化合物】 工場の下流等で測定	12	0	0
トランス-1,2-ジクロロエチレン		12	0	0
1,2-ジクロロプロパン		12	0	0
p-ジクロロベンゼン		12	0	0
イソキサチオン	【農薬】 農業地帯、ゴルフ場の 下流で測定	10	0	0
ダイアジノン		10	0	0
フェントロチオン		10	0	0
イソプロチオラン		10	0	0
オキシシン銅		10	0	0
クロロタロニル		10	0	0
プロピザミド		10	0	0
E P N		10	0	0
ジクロロボス		10	0	0
フェノブカルブ		10	0	0
イプロベンホス		10	0	0
クロルニトロフェン		10	0	-
トルエン	工場の下流等で測定	4	0	0
キシレン	工場の下流等で測定	4	0	0
フタル酸ジエチルヘキシル	主要河川で測定	4	0	0
ニッケル	工場の下流等で測定	12	2	-
モリブデン	主要河川で測定	6	0	0
アンチモン	主要河川で測定	8	0	0
塩化ビニルモノマー	工場の下流等で測定	5	0	0
エピクロロヒドリン	工場の下流等で測定	5	0	0
全マンガン	工場の下流等で測定	17	15	1
ウラン	工場の下流等で測定	4	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	工場の下流等で測定	12	12	0
フェノール	工場の下流等で測定	6	0	0
ホルムアルデヒド	工場の下流等で測定	7	0	0
4-tert-オクチルフェノール	工場の下流等で測定	3	0	0
アニリン	工場の下流等で測定	3	0	0
2,4-ジクロロフェノール	工場の下流等で測定	3	0	0

※ 評価は年間平均濃度による。

1 測定地点一覧表

測定地点一覧表

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 番 号	調 査 機 関 名
	B O D	N P	水生 生物	地 点 名	統一 番号		
北上川水域（本流）							
北上川（1）	AA	—	生A	岩崎橋	016-51	102	県
				芋田橋	01	101	
北上川（2）	A	—	生A	船田橋	017-51	104	国交省
				四十四田橋	54	107	
				南大橋	01	103	
四十四田ダム	湖A	湖Ⅲ	湖生A	L-22	509-01	341	
北上川（3）	A	—	生A	紫波橋	018-51	109	県
				朝日橋	52	110	
				昭和橋	53	111	
				珊瑚橋	01	108	
北上川（4）	A	—	生A	金ヶ崎橋	019-51	113	県
				藤 橋	52	114	
				千歳橋（狐禅寺）	01	112	
				北上大橋	53	115	
				北上川橋	54	116	
北上川支流水域							
岩洞ダム	湖A	—	湖生A	L-1	502-01	323	盛岡市
				L-2	02	324	
丹藤川	A	—	生A	丹藤橋	043-01	156	県
赤 川	—	—	—	富士見橋	201-03	263	国交省
				東大更橋	04	264	県
松 川	—	—	—	金沢橋	202-01	265	盛岡市
				松川橋	02	266	
				古川橋	03	267	
雫石川上流	A	—	生A	春木場橋	046-01	161	県、国交省
葛根田川				西山発電所取水堰	51	166	県
				高 橋	52	167	
				葛根田橋	02	163	県、国交省
南 川				矢川橋	03	165	県
				南川	54	169	国交省
鶯宿川				新用の沢橋	53	168	県
御所ダム	湖A	湖Ⅱ	湖生A	L-17	507-01	335	国交省
雫石川下流	A	—	生A	御所ダム直下	047-54	172	盛岡市
				東北本線鉄橋	01	170	
諸葛川				諸葛橋	02	171	
木賊川	—	—	—	上堂三丁目	220-01	277	県
中津川上流	AA	—	生A	木々塚	097-01	261	
大葛川	—	—	—	網取ダム流入前	230-01	292	
八木田川	—	—	—	網取ダム流入前	231-01	294	盛岡市
網取ダム	湖A	湖Ⅲ	湖生A	L-12	506-01	332	県、盛岡市
中津川中流	A	—	生A	網取ダム直下	044-51	159	県
				水道橋	01	157	盛岡市
米内川				落合橋	02	158	
中津川下流	A	—	生A	御厩橋	045-01	160	国交省
築 川	A	—	生A	築川橋	048-01	173	盛岡市
				L-28（築川ダム）	048-52	177	県
				築川橋ダム直下	048-53	174	
				水沢	048-54	176	
根田茂川	—	—	—	築場	262-01	176	盛岡市
新 川	—	—	—	盛岡バイパス	227-01	289	
大沢川	—	—	—	大沢川橋	238-01	299	
見前川	—	—	—	見前橋	239-01	300	
乙部川	A	—	生A	乙部橋	049-01	179	県
岩崎川	A	—	生A	三枚橋	050-51	180	
				新川橋	01	181	

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 番 号	調 査 機 関 名
	B O D	N P	水 生 生 物	地 点 名	統 一 番 号		
彦部川	A	—	生A	彦部橋	051-01	182	県
滝名川	A	—	生A	滝名川橋	052-01	183	
黒沢川	—	—	—	越田橋	232-01	295	国交省
上口川	—	—	—	東 橋	228-01	290	
葛丸川	A	—	生A	葛丸橋	053-01	186	
折壁川	—	—	—	折 壁	244-01	304	
早池峰ダム	湖A	湖Ⅱ	湖生A	L-18	511-01	190	県
稗貫川	A	—	生A	狼久保	054-51	189	
				早池峰ダム直下	54	193	
				新岳南橋	01	187	
				稗貫川橋	02	188	
添市川	A	—	生A	添市橋	055-01	194	国交省
猿ヶ石川	A	—	生A	登戸橋	056-01	195	
小鳥瀬川				大柳橋	57	202	
				落合橋	52	198	
達曽部川				札場橋	02	192	県
早瀬川				鉾物橋	56	201	
小友川				下早瀬橋	53	199	
				小友橋（流入点）	55	200	国交省
				安野橋	03	193	
				谷 内	58	203	
来内川	—	—	—	新 橋	221-01	278	県
				遠野ダム流入前	02	279	
				L-21（遠野ダム）	03	280	
				L-24（遠野第二ダム）	05	283	
				遠野第二ダム直下	04	282	
宮守川	—	—	—	御不動橋	243-02	303	国交省
田瀬ダム	湖A	湖Ⅲ	湖生A	L-5	503-01	325	
瀬 川	A	—	生A	落合橋	057-51	205	
				小舟渡橋	01	204	
後 川	—	—	—	本丸橋	229-01	291	県
豊沢ダム	湖A	湖Ⅱ	湖生A	L-6	505-51	328	
				L-7	01	330	
豊沢川中流	A	—	生A	新瀬橋	022-01	120	
豊沢川下流	A	—	生A	桜 橋	023-01	121	国交省
大堰川	—	—	—	南河原下の橋	222-01	285	
飯豊川	A	—	生A	頭首工	058-01	206	
和賀川上流	AA	—	生A	山室橋	024-01	122	国交省
小鬼ヶ瀬川	—	—	—	松倉橋	206-02	268	県
				天子森	03	269	
湯田ダム	湖A	—	湖生A	L-9	501-01	317	県
				貯砂ダム	51	320	
和賀川中流	AA	—	生A	切 留	025-54	129	
				広表橋	01	124	
				和賀橋	51	126	国交省
				岩崎橋	02	125	
				入畑ダム流入前	52	127	
				瀬美温泉	53	128	
入畑ダム	湖A	湖Ⅱ	湖生A	L-14	508-01	338	県
内鱒沢	—	—	—	内鱒沢橋	208-05	270	
和賀川下流	A	—	生A	九年橋	026-01	130	国交省
宿内川	A	—	生A	宿内橋	059-01	207	国交省
胆沢川上流	AA	—	生A	下嵐江（観測所）	060-51	209	
前 川				前川橋	01	208	
尿前川	—	—	—	尿前下流	261-01	316	

測定地点一覧表

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 表 頁	調 査 機関名
	B O D	N P	水生 生物	地 点 名	統一 番号		
胆沢川下流	A	—	生A	再巡橋 望み大橋 L-25（胆沢ダム）	061-01 52 53	210 211 212	国交省
黒沢川	—	—	—	川原田橋	240-01	301	県
人首川	A	—	生A	江雲橋	027-01	131	
広瀬川	A	—	生A	桜木橋	062-01	215	
伊手川	A	—	生A	森大橋	028-01	132	
太田代川	A	—	生A	新まごごろ橋	063-01	216	
天神川	—	—	—	上島橋	233-01	296	
白鳥川	A	—	生A	白鳥橋	064-01	217	
衣 川	A	—	生A	衣川橋	065-01	218	
太田川	—	—	—	一筋橋	224-01	286	
磐井川上流	AA	—	生A	長者の滝橋	029-01	133	
磐井川中流	A	—	生A	上の橋	030-01	134	国交省
久保川	A	—	生A	赤子橋	032-01	136	県
吸 川	—	—	—	水 門	210-01	271	
磐井川下流	C	—	生A	狐禅寺橋	031-01	135	国交省
砂鉄川	A	—	生A	生出橋 門崎橋	066-01 02	219 220	県 国交省
曾慶川	—	—	—	雲南田橋	225-01	287	県
千厩川上流	A	—	生A	宮田橋 久伝橋	033-51 01	138 137	
千厩川下流	C	—	生A	松形橋 水 門	034-01 51	139 140	
黄海川	A	—	生A	樋口橋	067-01	222	
金流川	A	—	生A	天神橋 川ノ口橋	068-01 51	223 224	
有馬川	A	—	生A	金流橋	098-01	262	
磯田川	—	—	—	沼畑橋	241-01	302	
新井田川河口水域							
瀬月内川	A	—	生A	大向橋 尾田橋	082-51 01	245 244	県
雪谷川	A	—	生A	報国橋 雪谷川ダム直下	083-01 51	246 247	
馬淵川上流	A	—	生A	小姓堂橋 川原橋 府金橋 下豊年橋	002-52 53 002-54 55	73 74 79 81	
世増ダム	湖A	湖Ⅲ	湖生A	L-26	510-01	344	
安比川	A	—	生A	合川橋 門崎橋 黒沢橋	021-01 51 52	118 116 119	
白鳥川	C	—	生A	岩谷橋	020-01	117	
十文字川	—	—	—	東北本線鉄橋	214-01	272	
平糠川	—	—	—	駒 木	257-01	310	
米代川水域							
米代川	AA	—	生A	県境堰堤	074-01	232	県
陸中海岸北部水域①							
川尻川	AA	—	生A	川尻橋	084-01	248	県
有家川	AA	—	生A	有家橋	085-01	249	


水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 表 頁	調 査 機関名
	B O D	N P	水生 生物	地 点 名	統一 番号		
高家川	A	—	生A	桑畑橋	086-01	250	県
久慈湾水域							
夏井川	A	—	生A	旧夏井橋 洋々橋	037-01 51	143 144	県
久慈川上流	AA	—	生A	鳶の巣	035-01	141	
久慈川下流	A	—	生A	湊 橋	036-01	142	
沢 川	—	—	—	新中の橋	235-01	297	
長内川上流	AA	—	生A	滝 L-15（滝ダム） ダム放流直後 白山橋	038-51 52 53 01	146 148 150 145	
長内川下流	A	—	生A	新街橋	039-01	151	
久慈湾	海A	—	生A	S-1 S-2 S-3	610-01 02 03	354 355 356	
陸中海岸北部水域②							
宇部川	A	—	生A	県道野田橋	087-01	251	県
安家川	AA	—	生A	安家新橋 下安家橋	075-51 01	234 233	
普代川	AA	—	生A	普代橋	076-01	235	
茂市川				きたまた橋	02	236	
小本川水域							
大 川	AA	—	生A	大渡橋	077-02	238	県
小本川				惣畑橋 小本大橋	51 01	239 237	
陸中海岸北部水域③							
摂待川	AA	—	生A	摂待橋	088-01	252	県
田老湾水域							
長内川	—	—	—	荒谷橋	215-01	273	県
田代川上流	A	—	生A	田老橋	089-01	253	
田代川下流	A	—	生A	日の出橋	096-01	260	
神田川	A	—	生A	大平橋	090-01	254	
田老湾	海A	—	—	S-4 S-5	619-01 02	376 377	
宮古湾水域							
閉伊川上流	AA	—	生A	花輪橋	007-01	82	県
閉伊川下流	A	—	生A	小山田橋 宮古橋	008-01 02	83 84	
小国川	AA	—	生A	戸草橋	091-01	255	
薬師川	AA	—	生A	江繁橋	092-01	256	
刈屋川	AA	—	生A	茂市橋	093-01	257	
長沢川	AA	—	生A	松山橋	094-01	258	
近内川	A	—	生A	本近内橋	095-01	259	
山口川	—	—	—	八幡橋	216-02	274	
津軽石川	AA	—	生A	稲荷橋	009-01	86	
宮古湾	海A	海Ⅱ	—	S-6 S-7 S-8	604-01 02 03	345 346 347	県

測定地点一覧表

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 番 号	調 査 機 関 名
	B O D	N P	水生 生物	地 点 名	統一 番号		
山田湾水域							
関口川	AA	—	生A	桃山橋	069-01	225	県
織笠川	AA	—	生A	鉄橋上の橋	070-01	226	
山田湾	海A	海Ⅱ	—	S-9	612-01	360	
				S-10	02	361	
				S-11	51	362	
陸中海岸南部水域①							
船越湾	海A	海Ⅱ	—	S-23	615-01	368	県
				S-24	02	369	
大槌湾水域							
大槌川	AA	—	生A	安渡橋	071-01	227	県
小槌川	A	—	生A	古廟橋	072-01	228	
				小槌橋	51	229	
鶴住居川	AA	—	生A	長持橋	073-01	230	
				大浜渡橋	52	231	
				鶴片橋	53	232	
大槌湾	海A	海Ⅱ	—	S-12	613-01	363	
				S-13	02	364	
				S-14	51	365	
釜石湾水域							
甲子川	A	—	生A	大渡橋	012-01	91	県
				坪内橋	54	92	
				新開橋	55	89	
				矢の浦橋	56	93	
小川川	A	—	生A	日向ダム流入前	013-51	95	
				L-16（日向ダム）	52	96	
				日向ダム直下	53	99	
				小佐野橋	02	94	
水海川上流	A	—	生A	女遊部橋	015-01	100	
釜石湾（甲）	海A	海Ⅱ	—	S-15	620-01	378	
				S-16	02	379	
				S-17	03	380	
				S-18	04	381	
釜石湾（乙） （両石湾）	海A	—	—	S-19	621-01	382	
				S-20	02	383	
唐丹湾水域							
片岸川	AA	—	生A	片岸橋	078-01	240	県
熊野川	AA	—	生A	下荒川橋	079-01	241	
唐丹湾	海A	—	生A	S-21	614-01	366	
				S-22	02	367	

水 域 名	類 型			測 定 地 点		個 表 番 号	調 査 機 関 名
	B O D	N P	水 生 生 物	地 点 名	統一		
陸 中 海 岸（三 陸 海 岸）南 部 水 域 ②							
吉浜川	AA	—	生A	要 橋	080-01	242	県
吉浜湾	海A	—	—	S-25	616-01	370	
				S-26	02	371	
越喜来湾	海A	海Ⅱ	—	S-27	617-01	372	
				S-28	02	373	
綾里川	—	—	—	綾里川ダム流入前	245-01	305	
				L-20（綾里川ダム）	02	306	
				綾里川ダム直下	03	307	
綾里湾	海A	—	—	S-29	618-01	374	
				S-30	02	375	
大 川	A	—	生A	宮城県境	081-01	243	
津谷川	—	—	—	千代ヶ原橋	218-01	275	
大船渡湾水域							
鷹生川	—	—	—	鷹生ダム流入前	260-01	311	県
				L-23（鷹生ダム）	02	312	
				鷹生ダム直下	03	315	
盛川上流 立根川	A	—	生A	権現堂橋	010-01	87	
				一中前橋	02	88	
盛川下流	A	—	生A	佐野橋	011-01	89	
				川口橋	02	90	
須崎川	—	—	—	明土橋	219-01	276	
後の入川	—	—	—	下八坂橋	236-01	298	
大船渡湾（甲）	海A	海Ⅱ	—	S-31	605-01	348	
				S-32	02	350	
大船渡湾（乙）	海A	—	—	S-33	606-01	352	
広田湾水域							
気仙川	A	—	生A	金成橋	040-01	152	県
				姉齒橋	02	153	
				竹の原橋	53	152	
矢作川	AA	—	生A	矢作橋	041-01	154	
長部川	A	—	生A	湊 橋	042-01	155	
川原川	—	—	—	バイパス陸橋	226-01	288	
広田湾	海A	海Ⅱ	—	S-34	611-01	357	
				S-35	611-02	358	
				S-36	611-03	359	

岩手県水質測定地点図



2 地点別総括表

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH				DO				BOD											
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値						
																				最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
馬淵川上流	小姓堂橋	03-002-52	A	イ	年間	全層	7.5	7.9	0	6	8.4	13	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
馬淵川上流	川原橋	03-002-53	A	イ	年間	全層	6	7.5	0	6	8.6	13	0	6	11	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	A	イ	年間	全層	7.4	8.7	1	12	8.6	13	0	12	11	<0.5	1.1	0	12	<0.5	1.1	0	12	0.6	<0.5	0.5
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	A	イ	年間	全層	7.7	8.0	0	4	8.6	12	0	4	10	<0.5	0.8	0	4	<0.5	0.8	0	4	0.6	<0.5	<0.5
閉伊川上流	花輪橋	03-007-01	AA	イ	年間	全層	7.2	7.4	0	6	8.8	13	0	6	11	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	A	ロ	年間	全層	7.2	7.4	0	6	8.4	13	0	6	11	<0.5	0.6	0	6	<0.5	0.6	0	6	0.5	<0.5	<0.5
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	A	ロ	年間	全層	7.2	7.4	0	6	8.5	12	0	6	10	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	AA	イ	年間	全層	6.8	7.0	0	4	8.8	11	0	4	9.8	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	<0.5	<0.5
盛川上流	権現堂橋	03-010-01	A	イ	年間	全層	7.3	8.2	0	4	8.7	11	0	4	9.9	<0.5	0.7	0	4	<0.5	0.7	0	4	0.6	<0.5	<0.5
盛川上流	一中前橋	03-010-02	A	イ	年間	全層	7.6	8.4	0	6	8.6	11	0	6	10	<0.5	1.1	0	6	<0.5	1.1	0	6	0.6	<0.5	<0.5
盛川下流	佐野橋	03-011-01	A	ロ	年間	全層	7.5	8.0	0	6	8.8	12	0	6	11	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	0.5
盛川下流	川口橋	03-011-02	A	ロ	年間	全層	7.6	8.1	0	6	8.4	11	0	6	9.6	<0.5	1.2	0	6	<0.5	1.2	0	6	0.6	<0.5	0.5
甲子川	大渡橋	03-012-01	A	イ	年間	全層	7.6	9.0	1	12	9.5	12	0	12	11	<0.5	0.5	0	12	<0.5	0.5	0	12	0.5	<0.5	<0.5
甲子川	坪内橋	03-012-54	A	イ	年間	全層	7.6	8.2	0	6	9.1	12	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
甲子川	新開橋	03-012-55	A	イ	年間	全層	7.6	8.9	2	6	9.1	12	0	6	11	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	A	イ	年間	全層	7.6	8.4	0	6	9.4	11	0	6	10	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
小川川	小佐野橋	03-013-02	A	イ	年間	全層	7.8	8.7	1	12	8.9	13	0	12	11	<0.5	1.1	0	12	<0.5	1.1	0	12	0.6	<0.5	<0.5
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	A	イ	年間	全層	7.4	7.7	0	12	9.0	12	0	12	11	<0.5	0.7	0	12	<0.5	0.7	0	12	0.5	<0.5	<0.5
小川川	L-16(日向ダム)	03-013-52	A	イ	年間	全層	6.8	8.0	0	36	<0.5	12	14	36	7.2	<0.5	1.7	0	36	0.5	1.2	0	12	0.7	0.8	0.8
小川川	日向ダム直下	03-013-53	A	イ	年間	全層	7.6	8.4	0	12	8.6	12	0	12	10	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0	12	0.6	0.6	0.7
水海川上流	女遊部橋	03-015-01	A	イ	年間	全層	7.4	7.6	0	4	9.0	11	0	4	10	<0.5	0.8	0	4	<0.5	0.8	0	4	0.7	0.7	0.8
北上川(1)	芋田橋	03-016-01	AA	イ	年間	全層	7.4	7.8	0	12	8.7	14	0	12	11	0.5	1.2	1	12	0.5	1.2	1	12	0.8	0.8	0.9
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51	AA	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	6	8.7	12	0	6	11	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
北上川(2)	南大橋	03-017-01	A	イ	年間	全層	7.3	7.7	0	12	8.1	13	0	12	11	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.7	0.7	0.8
北上川(2)	船田橋	03-017-51	A	イ	年間	全層	7.4	7.9	0	24	8.8	14	0	12	11	<0.5	1.5	0	12	<0.5	1.5	0	12	0.7	0.6	0.6
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	A	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	12	6.9	12	2	12	9.8	<0.5	1.4	0	12	<0.5	1.4	0	12	0.8	0.9	1.0
北上川(3)	珊瑚橋	03-018-01	A	ロ	年間	全層	7.3	7.6	0	12	7.9	13	0	12	10	<0.5	1.4	0	12	<0.5	1.4	0	12	0.9	0.9	1.1
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	A	ロ	年間	全層	7.4	7.7	0	12	7.8	13	0	12	10	0.5	1.3	0	12	0.5	1.3	0	12	0.8	0.8	1.0
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	A	ロ	年間	全層	7.5	7.7	0	6	8.3	14	0	6	11	0.6	1.4	0	6	0.6	1.4	0	6	1.0	1.0	1.1
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	A	ロ	年間	全層	7.5	7.8	0	6	8.3	13	0	6	10	0.6	1.5	0	6	0.6	1.5	0	6	1.0	1.0	1.2
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	A	イ	年間	全層	7.4	7.6	0	12	7.5	13	0	12	10	0.6	1.2	0	12	0.6	1.2	0	12	0.9	1.0	1.1
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	A	イ	年間	全層	7.3	7.8	0	12	8.2	13	0	12	11	0.5	1.4	0	12	0.5	1.4	0	12	0.9	0.9	1.0
北上川(4)	藤橋	03-019-52	A	イ	年間	全層	7.4	8.0	0	6	9.2	14	0	6	11	<0.5	1.3	0	6	<0.5	1.3	0	6	0.9	0.8	1.0
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	A	イ	年間	全層	7.4	7.6	0	6	7.4	13	1	6	10	0.7	1.4	0	6	0.7	1.4	0	6	0.9	0.8	1.0
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	A	イ	年間	全層	7.4	7.7	0	12	7.6	13	0	12	10	0.6	2.9	2	12	0.6	2.9	2	12	1.2	1.0	1.4
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	A	イ	年間	全層	7.2	8.3	0	12	8.5	14	0	12	11	<0.5	0.6	0	12	<0.5	0.6	0	12	0.5	<0.5	<0.5
安比川	合川橋	03-021-01	A	イ	年間	全層	7.5	7.9	0	6	8.6	13	0	6	11	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
安比川	門崎橋	03-021-51	A	イ	年間	全層	7.5	7.8	0	6	8.8	13	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
安比川	黒沢橋	03-021-52	A	イ	年間	全層	7.1	7.5	0	4	8.8	11	0	4	9.7	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
豊沢川中流	新瀬橋	03-022-01	A	イ	年間	全層	7.2	7.5	0	6	8.8	13	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	A	ロ	年間	全層	7.1	7.5	0	12	8.4	13	0	12	11	<0.5	0.7	0	12	<0.5	0.7	0	12	0.5	<0.5	0.5
和賀川上流	山室橋	03-024-01	AA	イ	年間	全層	7.1	7.9	0	12	8.6	14	0	12	11	<0.5	1.6	1	12	<0.5	1.6	1	12	0.6	<0.5	0.5
和賀川中流	広表橋	03-025-01	AA	イ	年間	全層	6.8	7.4	0	12	8.6	13	0	6	11	<0.5	0.6	0	6	<0.5	0.6	0	6	0.5	<0.5	<0.5
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	AA	イ	年間	全層	7.0	7.6	0	6	8.7	12	0	6	10	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	AA	イ	年間	全層	7.0	7.3	0	6																
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52	AA	イ	年間	全層	6.8	7.4	0	12	8.3	14	0	12	11	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	<0.5
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53	AA	イ	年間	全層	6.8	7.4	0	12	8.7	13	0	12	11	<0.5	0.5	0	12	<0.5	0.5	0	12	0.5	<0.5	<0.5
和賀川中流	切留	03-025-54	AA	イ	年間	全層	7.0	7.3	0	12	9.0.															

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH				DO				BOD											
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値						
																				最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
矢作川	矢作橋	03-041-01	AA	イ	年間	全層	7.7	7.8	0	6	9.1	12	0	6	10	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
長部川	湊橋	03-042-01	A	イ	年間	全層	7.0	7.7	0	6	8.2	10	0	6	9.6	<0.5	1.0	0	6	<0.5	1.0	0	6	0.6	<0.5	<0.5
丹藤川	丹藤橋	03-043-01	A	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	6	8.6	12	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
中津川中流	水道橋	03-044-01	A	イ	年間	全層	7.3	7.8	0	12	8.8	14	0	12	11	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	<0.5	<0.5
中津川中流	落合橋	03-044-02	A	イ	年間	全層	7.4	7.8	0	6	9.2	14	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
中津川中流	網取ダム直下	03-044-51	A	イ	年間	全層	7.4	7.6	0	12	8.7	13	0	12	11	<0.5	1.2	0	12	<0.5	1.2	0	12	0.8	0.8	1.1
中津川下流	御殿橋	03-045-01	A	ロ	年間	全層	7.4	7.8	0	12	8.7	13	0	12	11	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.6	0.5	0.7
宇石川上流	春木場橋	03-046-01	A	イ	年間	全層	7.3	8.2	0	18	8.9	14	0	18	11	<0.5	0.9	0	18	<0.5	0.9	0	18	0.6	<0.5	0.7
宇石川上流	葛根田橋	03-046-02	A	イ	年間	全層	7.2	8.3	0	18	8.6	13	0	18	11	<0.5	1.3	0	18	<0.5	1.3	0	18	0.6	<0.5	0.6
宇石川上流	矢川橋	03-046-03	A	イ	年間	全層	7.2	7.4	0	6	8.1	13	0	6	11	<0.5	0.6	0	6	<0.5	0.6	0	6	0.5	<0.5	<0.5
宇石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51	A	イ	年間	全層	6.8	7.1	0	8																
宇石川上流	高橋	03-046-52	A	イ	年間	全層	6.9	7.5	0	12																
宇石川上流	新用の沢橋	03-046-53	A	イ	年間	全層	7.0	7.6	0	6	8.5	12	0	6	10	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
宇石川上流	南川	03-046-54	A	イ	年間	全層	7.1	7.5	0	12	9.0	14	0	12	11	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.6	<0.5	0.7
宇石川下流	東北本線鉄橋	03-047-01	A	イ	年間	全層	7.2	7.8	0	12	8.8	15	0	12	11	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.7	0.7	0.8
宇石川下流	諸葛橋	03-047-02	A	イ	年間	全層	7.1	7.3	0	6	8.7	13	0	6	10	<0.5	1.4	0	6	<0.5	1.4	0	6	0.8	0.7	1.1
宇石川下流	御所ダム直下	03-047-54	A	イ	年間	全層	7.2	7.8	0	12	9.0	13	0	12	11	<0.5	1.4	0	12	<0.5	1.4	0	12	0.7	0.6	0.8
築川	築川橋	03-048-01	A	ハ	年間	全層	7.4	7.9	0	12	8.5	14	0	12	11	<0.5	0.5	0	12	<0.5	0.5	0	12	0.5	<0.5	<0.5
築川	Ｌ－28	03-048-52	A	ハ	年間	全層	6.7	8.2	0	36	<0.5	13	24	36	4.8	<0.5	3.3	1	36	0.5	1.5	0	12	0.9	0.8	0.9
築川	築川ダム直下	03-048-53	A	ハ	年間	全層	7.2	7.6	0	12	9.2	13	0	12	11	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.6	0.5	0.7
築川	水沢	03-048-54	A	ハ	年間	全層	7.6	7.8	0	12	9.1	13	0	12	11	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.9	0	12	0.5	<0.5	<0.5
乙部川	乙部橋	03-049-01	A	イ	年間	全層	7.6	8.0	0	6	8.8	14	0	6	11	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
岩崎川	新川橋	03-050-01	A	ロ	年間	全層	7.1	7.2	0	6	7.7	12	0	6	10	<0.5	0.9	0	6	<0.5	0.9	0	6	0.6	<0.5	0.7
岩崎川	三枚橋	03-050-51	A	ロ	年間	全層	6.8	7.0	0	6	7.3	11	1	6	9.4	<0.5	0.9	0	6	<0.5	0.9	0	6	0.6	<0.5	<0.5
彦部川	彦部橋	03-051-01	A	イ	年間	全層	7.6	8.4	0	6	8.3	13	0	6	11	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
滝名川	滝名川橋	03-052-01	A	イ	年間	全層	7.3	7.5	0	6	7.9	13	0	6	10	<0.5	1.1	0	6	<0.5	1.1	0	6	0.6	<0.5	0.5
滝名川	Ｌ－27	03-052-51	A	イ	年間	全層	6.7	8.1	0	18	4.4	10	4	18	8.2											
葛丸川	葛丸橋	03-053-01	A	イ	年間	全層	7.1	7.3	0	6	8.5	13	0	6	11	<0.5	0.6	0	6	<0.5	0.6	0	6	0.5	<0.5	<0.5
稗貫川	新岳南橋	03-054-01	A	イ	年間	全層	7.4	7.9	0	6	8.9	13	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02	A	イ	年間	全層	7.5	7.8	0	6	8.7	12	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
稗貫川	狼久保	03-054-51	A	イ	年間	全層	6.8	7.8	0	12	8.5	14	0	12	11	<0.5	0.5	0	12	<0.5	0.5	0	12	0.5	<0.5	<0.5
稗貫川	早池峰ダム直下	03-054-54	A	イ	年間	全層	6.9	7.7	0	12	8.4	13	0	12	11	<0.5	1.3	0	12	<0.5	1.3	0	12	0.7	0.7	0.9
添市川	添市橋	03-055-01	A	イ	年間	全層	7.7	8.2	0	6	8.5	13	0	6	11	<0.5	0.7	0	6	<0.5	0.7	0	6	0.6	0.6	0.6
猿ヶ石川	登戸橋	03-056-01	A	イ	年間	全層	7.3	7.4	0	6	8.6	13	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
猿ヶ石川	札幌橋	03-056-02	A	イ	年間	全層	7.3	7.5	0	6	8.7	13	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
猿ヶ石川	安野橋	03-056-03	A	イ	年間	全層	7.7	8.9	2	12	8.8	13	0	12	11	<0.5	1.6	0	12	<0.5	1.6	0	12	0.9	1.0	1.2
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52	A	イ	年間	全層	7.4	7.8	0	12	8.7	14	0	12	11	<0.5	2.0	0	12	<0.5	2.0	0	12	0.7	0.6	0.6
猿ヶ石川	下早瀬橋	03-056-53	A	イ	年間	全層	7.8	8.6	1	2																
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55	A	イ	年間	全層	7.7	8.3	0	12	9.0	14	0	12	11	<0.5	1.6	0	12	<0.5	1.6	0	12	0.7	0.5	0.6
猿ヶ石川	鍾物橋	03-056-56	A	イ	年間	全層	7.9	8.0	0	6	9.3	12	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
猿ヶ石川	大柳橋	03-056-57	A	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	6	8.4	13	0	6	11	<0.5	0.5	0	6	<0.5	0.5	0	6	0.5	<0.5	<0.5
猿ヶ石川	谷内	03-056-58	A	イ	年間	全層	7.5	8.7	1	12	7.6	12	0	12	10	<0.5	1.0	0	12	<0.5	1.0	0	12	0.7	0.7	0.9
瀬川	小舟渡橋	03-057-01	A	イ	年間	全層	7.2	7.7	0	12	8.1	13	0	12	10	<0.5	0.8	0	12	<0.5	0.8	0	12	0.5	<0.5	0.5
瀬川	落合橋	03-057-51	A	イ	年間	全層	7.3	7.5	0	6	8.4	12	0	6	10	<0.5	0.7	0	6	<0.5	0.7	0	6	0.5	<0.5	<0.5
飯豊川	頭首工	03-058-01	A	イ	年間	全層	7.2	7.4	0	5	8.6	12	0	5	10	<0.5	0.8	0	5	<0.5	0.8	0	5	0.6	<0.5	0.6
宿内川	宿内橋	03-059-01	A	イ	年間	全層	7.2	7.5	0	6	8.3	13	0	6	10	<0.5	0.9	0	6	<0.5	0.9	0	6	0.6	<0.5	0.7
胆沢川上流	前川橋	03-060-01	AA	イ	年間	全層	7.4	7.7	0	8	8.9	12	0	8	10	<0.5	<0.5	0	8	<0.5	<0.5	0	8	<0.5	<0.5	<0.5
胆沢川上流	下嵐江(水位観測所)	03-060-51	AA	イ	年間	全層	7.5	7.8																		

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH				DO				BOD											
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
小本川	大渡橋	03-077-02	AA	イ	年間	全層	7.4	7.9	0	4	8.7	14	0	4	11	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
小本川	惣畑橋	03-077-51	AA	イ	年間	全層	7.7	8.7	1	4	8.6	13	0	4	11	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
片岸川	片岸橋	03-078-01	AA	イ	年間	全層	7.2	7.9	0	6	8.7	12	0	6	10	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
熊野川	下荒川橋	03-079-01	AA	イ	年間	全層	7.2	7.7	0	6	8.7	12	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
吉浜川	要橋	03-080-01	AA	イ	年間	全層	7.5	7.7	0	4	8.6	12	0	4	10	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
大川	宮城県境	03-081-01	A	イ	年間	全層	7.7	8.1	0	6	8.8	12	0	6	10	<0.5	0.8	0	6	<0.5	0.8	0	6	0.6	<0.5	0.6
瀬月内川	尾田橋	03-082-01	A	イ	年間	全層	7.6	7.8	0	6	8.5	13	0	6	11	0.5	1.0	0	6	0.5	1.0	0	6	0.8	0.8	1.0
瀬月内川	大向橋	03-082-51	A	イ	年間	全層	7.4	7.5	0	4	8.1	12	0	4	10	0.5	1.6	0	4	0.5	1.6	0	4	1.0	0.9	1.0
雪谷川	報国橋	03-083-01	A	イ	年間	全層	7.4	8.0	0	6	8.6	13	0	6	11	<0.5	0.8	0	6	<0.5	0.8	0	6	0.6	0.6	0.6
雪谷川	雪谷川ダム直下	03-083-51	A	イ	年間	全層	7.5	7.7	0	6	7.3	10	1	6	8.7	<0.5	1.2	0	6	<0.5	1.2	0	6	0.7	0.6	0.9
川尻川	川尻橋	03-084-01	AA	イ	年間	全層	7.5	7.8	0	6	9.0	13	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
有家川	有家橋	03-085-01	AA	イ	年間	全層	7.5	7.8	0	6	8.7	13	0	6	11	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
高家川	桑畑橋	03-086-01	A	イ	年間	全層	7.5	7.8	0	4	8.6	13	0	4	11	<0.5	0.6	0	4	<0.5	0.6	0	4	0.5	<0.5	<0.5
宇部川	県道野田橋	03-087-01	A	イ	年間	全層	7.2	7.4	0	6	8.2	12	0	6	10	<0.5	1.0	0	6	<0.5	1.0	0	6	0.6	<0.5	<0.5
摂待川	摂待橋	03-088-01	AA	イ	年間	全層	7.3	8.2	0	4	9.4	13	0	4	11	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
田代川上流	田老橋	03-089-01	A	イ	年間	全層	7.3	7.4	0	4	8.7	12	0	4	11	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
神田川	大平橋	03-090-01	A	イ	年間	全層	7.1	7.2	0	4	8.6	11	0	4	10	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
小国川	戸草橋	03-091-01	AA	イ	年間	全層	7.3	7.8	0	8	8.8	10	0	4	9.5	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
栗師川	江繁橋	03-092-01	AA	イ	年間	全層	7.3	7.6	0	4	9	11	0	4	9.8	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
刈屋川	茂市橋	03-093-01	AA	イ	年間	全層	7.5	8.4	0	4	9	10	0	4	9.6	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	<0.5	<0.5
長沢川	松山橋	03-094-01	AA	イ	年間	全層	7.0	7.1	0	6	8.6	12	0	6	9.9	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
近内川	本近内橋	03-095-01	A	ロ	年間	全層	7.1	7.1	0	6	8.0	12	0	6	9.8	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
田代川下流	日の出橋	03-096-01	A	ロ	年間	全層	7.1	7.3	0	6	8.5	12	0	6	10	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	0	6	<0.5	<0.5	<0.5
中津川上流	木々塚	03-097-01	AA	イ	年間	全層	7.2	7.8	0	9	9.0	13	0	9	11	<0.5	<0.5	0	9	<0.5	<0.5	0	9	<0.5	<0.5	<0.5
有馬川	金流橋	03-098-01	AA	イ	年間	全層	7.5	7.9	0	6	8.7	14	0	6	11	<0.5	1.5	0	6	<0.5	1.5	0	6	0.8	0.7	0.8
赤川	富士見橋	03-201-03			年間	全層	3.5	3.6		12																
赤川	東大更橋	03-201-04			年間	全層	7.0	7.4		6																
松川	金沢橋	03-202-01			年間	全層	7.0	7.3		6	8.8	12		6	11	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5	<0.5
松川	松川橋	03-202-02			年間	全層	7.2	8.1		6	8.7	12		6	11	<0.5	1.5		6	<0.5	1.5		6	0.7	<0.5	<0.5
松川	古川橋	03-202-03			年間	全層	7.4	7.8		6	8.0	14		6	11	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5	<0.5
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02			年間	全層	6.9	7.3		9																
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間	全層	7.1	7.7		12	8.3	14		12	11	<0.5	2.7		12	<0.5	2.7		12	0.7	0.5	0.6
夏油川	内餅沢橋	03-208-05			年間	全層	7.2	7.8		12	8.4	14		12	11	<0.5	1.0		12	<0.5	1.0		12	0.6	<0.5	<0.5
吸川	水門	03-210-01			年間	全層	7.4	7.6		12	7.6	12		12	9.4	5.8	11		12	5.8	11		12	8.0	7.7	8.9
十文字川	IGR鉄橋	03-214-01			年間	全層	7.5	7.9		6	8.4	13		6	10	<0.5	1.2		6	<0.5	1.2		6	0.7	<0.5	1.1
長内川	荒谷橋	03-215-01			年間	全層	7.1	7.5		6																
山口川	八幡橋	03-216-02			年間	全層	7.2	7.4		6	8.1	11		6	9.8	<0.5	0.7		6	<0.5	0.7		6	0.5	<0.5	<0.5
津谷川	千代ヶ原橋	03-218-01			年間	全層	7.6	8.0		4	8.4	13		4	10	<0.5	<0.5		4	<0.5	<0.5		4	<0.5	<0.5	<0.5
須崎川	明土橋	03-219-01			年間	全層	7.2	8.0		6	8.3	12		6	10	<0.5	7.6		6	<0.5	7.6		6	2.6	2.8	7.4
木蔵川	上堂三丁目	03-220-01			年間	全層	7.5	7.9		6	9.2	16		6	11	<0.5	1.7		6	<0.5	1.7		6	0.8	0.7	0.8
来内川	新橋	03-221-01			年間	全層	7.4	8.1		6	9.2	13		6	11	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5		6	<0.5	<0.5	<0.5
来内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間	全層	7.2	7.6		12	8.8	13		12	11	<0.5	1.0		12	<0.5	1.0		12	0.7	0.7	0.9
来内川	Ｌ－21	03-221-03			年間	全層	7.2	7.5		12	8.6	13		12	11	<0.5	1.1		12	<0.5	1.1		12	0.8	1.0	1.0
来内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間	全層	7.2	7.8		12	8.6	13		12	11	<0.5	1.1		12	<0.5	1.1		12	0.7	0.7	0.9
来内川	Ｌ－24(遠野第二ダム貯水)	03-221-05			年間	全層	6.8	7.5		24	1.8	13		24	9.6	<0.5	1.3		24	<0.5	1.2		12	0.9	0.8	1.1
大堰川	南河原下の橋	03-222-01			年間	全層	7.4	8.9		6	9.0	13		6	11	<0.5	3.0		6	<0.5	3.0		6	1.7	1.6	2.8
太田川	一筋橋	03-224-01			年間	全層	7.2	7.4		6	8.2	12		6	10	<0.5	0.5		6	<0.5	0.5		6	0.5	<0.5	<0.5
曾廣川	雲南田橋	03-225-01			年間	全層	7.6	8.4		6	8.3	12		6	10	<0.5	1.3		6	<0.5	1.3		6	0.7	0.6	0.6
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間	全層	7.3	7.9		6	7.8	11		6	9.3	<0.5	0.7		6	<0.5	0.7		6	0.5	<0.5	0.5
新川	盛岡バイパス	03-227-01			年間	全層	7.2	7.7																		

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH				DO				BOD											
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	日間平均値			
																							y	平均値	中央値	75%値
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	21	6.7	6.7	0	1	5.4	5.4	1	1	5.4	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	23	6.8	6.9	0	2	8.1	8.4	0	2	8.3	<0.5	0.6		2	<0.5	0.6		2	0.6	0.6	0.6
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	24.5	7.1	7.2	0	2	10	12	0	2	11	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5	<0.5
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	25.5	7.1	7.1	0	1	11	11	0	1	11	0.8	0.8		1	0.8	0.8		1	0.8	0.8	0.8
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	26	7.0	7.0	0	1	9.8	9.8	0	1	9.8	0.6	0.6		1	0.6	0.6		1	0.6	0.6	0.6
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	26.5	7.0	7.0	0	1	9.3	9.3	0	1	9.3	1.9	1.9		1	1.9	1.9		1	1.9	1.9	1.9
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	27	7.1	7.1	0	1	13	13	0	1	13	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	27.5	7.2	7.2	0	1	12	12	0	1	12	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	28	7.0	7.0	0	1	10	10	0	1	10	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	28.5	7.1	7.1	0	1	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	41	6.7	6.7	0	1	0.9	0.9	1	1	0.9	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	45	6.7	6.7	0	2	5.5	7.4	2	2	6.5	<0.5	0.6		2	<0.5	0.6		2	0.6	0.6	0.6
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	48	7.1	7.2	0	2	10	12	0	2	11	<0.5	0.5		2	<0.5	0.5		2	0.5	0.5	0.5
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	50	7.1	7.1	0	1	11	11	0	1	11	0.9	0.9		1	0.9	0.9		1	0.9	0.9	0.9
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	51	6.7	6.7	0	1	7.9	7.9	0	1	7.9	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	52	6.9	6.9	0	1	8.6	8.6	0	1	8.6	2.3	2.3		1	2.3	2.3		1	2.3	2.3	2.3
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	53	7.2	7.2	0	1	13	13	0	1	13	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	54	7.2	7.2	0	1	12	12	0	1	12	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	55	6.9	6.9	0	1	10	10	0	1	10	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	56	7.1	7.1	0	1	12	12	0	1	12	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間 全層		6.7	7.6	0	36	0.9	13	4	36	9.9	<0.5	2.3		36	<0.5	1.8		12	0.7	0.6	0.8
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	0.06	6.4	6.9	1	2	11	12	0	2	12	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5	<0.5
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	0.5	7.0	8.1	0	10	7.7	13	0	10	10	<0.5	2.4		10	<0.5	2.4		10	1.1	1.0	1.2
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	2	7.1	7.1	0	1	11	11	0	1	11	1.2	1.2		1	1.2	1.2		1	1.2	1.2	1.2
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	2.5	7.0	7.9	0	5	8.2	10	0	5	9.2	1.0	2.4		5	1.0	2.4		5	1.6	1.5	1.9
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	3	7.1	7.2	0	3	10	11	0	3	11	0.7	2.0		3	0.7	2.0		3	1.4	1.4	2.0
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	3.5	7.0	7.0	0	1	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	4	7.0	7.7	0	5	8.3	9.6	0	5	8.9	1.0	2.5		5	1.0	2.5		5	1.7	1.7	2.1
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	5	7.2	7.2	0	2	9.6	11	0	2	10	0.6	1.9		2	0.6	1.9		2	1.3	1.3	1.9
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	6	7.1	7.1	0	1	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間 全層		6.4	8.1	1	30	7.7	13	0	30	10	<0.5	2.5		30	<0.5	2.1		12	1.1	1.0	1.4
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	0.1	7.4	8.1	0	4	7.3	9.0	1	4	8.3											
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	9.3	6.6	6.6	0	1	5.1	5.1	1	1	5.1											
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	10.8	7.3	7.3	0	1	9.6	9.6	0	1	9.6											
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.5	7.1	7.2	0	2	7.5	9.0	0	2	8.3											
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	17.6	6.4	6.4	1	1	4.2	4.2	1	1	4.2											
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	20.6	6.9	6.9	0	1	10	10	0	1	10											
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	22	6.5	6.7	0	2	5.5	5.5	2	2	5.5											
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間 全層		6.4	8.1	1	12	4.2	10	5	12	7.5											
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	0.1	7.1	7.8	0	4	8.7	9.6	0	4	9.3											
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	1.7	7.1	7.1	0	1	8.7	8.7	0	1	8.7											
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	3	7.0	7.0	0	1	8.6	8.6	0	1	8.6											
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	4.2	7.4	7.4	0	1	8.8	8.8	0	1	8.8											
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	4.3	7.7	7.7	0	1	8.4	8.4	0	1	8.4											
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	5.2	7.4	7.4	0	1	9.2	9.2	0	1	9.2											
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	7	7.2	7.2	0	1	9.1	9.1	0	1	9.1											
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	7.8	6.9	6.9	0	1	8.4	8.4	0	1	8.4											
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	9.4	6.9	6.9	0	1	9.3	9.3	0	1	9.3											
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間 全層		6.9	7.8	0	12	8.4	9.6	0	12	9.0											
田瀬ダム貯	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	0.5	7.5	9.0	3	12	8.3	12	0	12	10	<0.5	1.9		12	<0.5	1.9		12	0.9	0.8	1.0
田瀬ダム貯	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	20.5	7.5	7.5	0	1	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
田瀬ダム貯	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	21.5	7.5	7.5	0	1	11	11	0	1	11	<0.5	<0.5		1	<0.5						

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH				DO				日間平均値 平均値	BOD										
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n		最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
田瀬ダム貯	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	全層	6.9	9.0	3	36	0.9	12	10	36	8.1	<0.5	1.9		36	<0.5	1.2		12	0.8	0.7	1.0
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	0	6.9	8.4	0	6	8.3	11	0	6	9.5											
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	8.5	6.4	6.4	1	1	0.5	0.5	1	1	0.5											
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	11	6.6	6.6	0	1	3.5	3.5	1	1	3.5											
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	14	6.8	6.8	0	1	7.7	7.7	0	1	7.7											
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	14.5	6.8	6.8	0	1	9.0	9.0	0	1	9.0											
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	15.5	6.8	6.8	0	1	9.6	9.6	0	1	9.6											
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	16	6.5	6.5	0	1	<0.5	<0.5	1	1	<0.5											
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	17	6.9	6.9	0	1	11	11	0	1	11											
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	21.5	6.5	6.5	0	1	<0.5	<0.5	1	1	<0.5											
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	27.5	6.5	6.5	0	1	4.2	4.2	1	1	4.2											
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	28	6.6	6.6	0	1	6.7	6.7	1	1	6.7											
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	30	6.7	6.7	0	1	7.9	7.9	0	1	7.9											
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	32.5	6.9	6.9	0	1	11	11	0	1	11											
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	全層	6.4	8.4	1	18	<0.5	11	6	18	7.2											
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	0	7.0	8.3	0	6	8.3	11	0	6	9.4											
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	4	6.8	6.8	0	1	5.3	5.3	1	1	5.3											
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	5	7.2	7.2	0	1	7.3	7.3	1	1	7.3											
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	7.5	6.4	6.4	1	1	0.5	0.5	1	1	0.5											
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	9	6.7	6.7	0	1	7.8	7.8	0	1	7.8											
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	9.5	6.5	6.7	0	2	3.8	8.5	1	2	6.2											
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	11.5	6.7	6.7	0	1	9.8	9.8	0	1	9.8											
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	13	7.0	7.0	0	1	11	11	0	1	11											
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	17	6.6	6.6	0	1	7.3	7.3	1	1	7.3											
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	18	6.6	6.6	0	1	7.4	7.4	1	1	7.4											
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	22	6.6	6.6	0	1	8.6	8.6	0	1	8.6											
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	25	7.0	7.0	0	1	11	11	0	1	11											
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	全層	6.4	8.3	1	18	0.5	11	6	18	8.0											
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	0.5	7.2	8.5	0	12	8.6	13	0	12	11	0.5	1.8		12	0.5	1.8		12	0.9	0.8	1.0
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	10.1	7.5	7.5	0	1	10	10	0	1	10	0.6	0.6		1	0.6	0.6		1	0.6	0.6	0.6
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	10.4	7.1	7.1	0	1	5.4	5.4	1	1	5.4	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	10.5	7.4	7.4	0	1	11	11	0	1	11	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	11.5	7.3	7.4	0	4	9.3	13	0	4	11	<0.5	0.8		4	<0.5	0.8		4	0.7	0.8	0.8
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	12	7.2	7.2	0	1	8.5	8.5	0	1	8.5	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	12.1	7.3	7.3	0	1	10	10	0	1	10	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	12.2	7.3	7.3	0	1	12	12	0	1	12	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	12.3	7.2	7.2	0	1	11	11	0	1	11	0.8	0.8		1	0.8	0.8		1	0.8	0.8	0.8
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	12.4	7.3	7.3	0	1	9.8	9.8	0	1	9.8	1.0	1.0		1	1.0	1.0		1	1.0	1.0	1.0
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	19.8	7.0	7.0	0	1	1.4	1.4	1	1	1.4	1.3	1.3		1	1.3	1.3		1	1.3	1.3	1.3
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	20.1	7.0	7.0	0	1	2.8	2.8	1	1	2.8	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	20.2	6.9	6.9	0	1	6.4	6.4	1	1	6.4	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	22	6.9	7.4	0	4	1.3	11	1	4	7.8	<0.5	1.3		4	<0.5	1.3		4	0.8	0.7	0.7
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	23	6.9	6.9	0	1	2.0	2.0	1	1	2.0	1.1	1.1		1	1.1	1.1		1	1.1	1.1	1.1
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	23.2	7.0	7.0	0	1	4.5	4.5	1	1	4.5	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	23.4	7.3	7.3	0	1	11	11	0	1	11	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	23.5	7.1	7.1	0	1	7.1	7.1	1	1	7.1	0.9	0.9		1	0.9	0.9		1	0.9	0.9	0.9
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	23.8	7.2	7.2	0	1	10	10	0	1	10	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	全層	6.9	8.5	0	36	1.3	13	8	36	9.1	<0.5	1.8		36	0.6	1.2		12	0.8	0.8	0.9
御所ダム貯	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	0.5	7.2	7.9	0	12	8.6	13	0	12	11	<0.5	1.6		12	<0.5	1.6		12	1.0	1.1	1.2
御所ダム貯	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	7.5	7.4	7.4	0	1	13	13	0	1	13	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
御所ダム貯	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	7.75	7.2	7.4	0	2	12	12	0	2	12	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5	<0.5
御所ダム貯	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8	7.4	7.4	0	1	10	10	0	1	10	1.0	1.0		1	1.0	1.0		1	1.0	1.0	1.0
御所ダム貯	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.2	7.2	7.2	0	1	9.3	9.3	0	1	9.3	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
御所ダム貯	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.8	7.3	7.3	0	1	9.8	9.8	0	1												

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH				DO				BOD											
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値						
																				最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	21.5	6.8	6.8	0	2	5.4	10	1	2	7.7	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5	<0.5
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	22.5	6.8	7.1	0	2	6.7	8.1	1	2	7.4	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5	<0.5
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23	7.0	7.0	0	1	13	13	0	1	13	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23.5	7.0	7.1	0	2	10	13	0	2	12	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5	<0.5
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	24.5	6.9	7.4	0	2	11	12	0	2	12	<0.5	0.5		2	<0.5	0.5		2	0.5	0.5	0.5
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	26	6.7	7.0	0	2	12	13	0	2	13	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5	<0.5
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	41	6.6	6.6	0	1	7.8	7.8	0	1	7.8	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	42	6.6	6.7	0	2	7.3	9.2	1	2	8.3	<0.5	0.5		2	<0.5	0.5		2	0.5	0.5	0.5
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	44	6.7	6.8	0	2	2.4	6.8	2	2	4.6	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5	<0.5
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	45	7.0	7.0	0	1	12	12	0	1	12	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	46	6.9	7.1	0	2	9.3	12	0	2	11	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5	<0.5
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	48	6.5	7.4	0	2	4.1	11	1	2	7.6	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5	<0.5
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	51	6.8	6.8	0	2	11	12	0	2	12	0.5	0.6		2	0.5	0.6		2	0.6	0.6	0.6
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間 全層		6.5	7.5	0	36	2.4	13	7	36	9.6	<0.5	0.7		36	<0.5	0.6		12	0.5	0.5	0.5
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	0.5	7.4	8.9	1	12	6.6	12	2	12	9.9	<0.5	2.6		12	<0.5	2.6		12	1.1	1.0	1.2
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	5.1	7.6	7.6	0	1	7.2	7.2	1	1	7.2	2.1	2.1		1	2.1	2.1		1	2.1	2.1	2.1
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	5.3	7.6	7.6	0	3	7.2	9.0	1	3	8.1	1.2	1.7		3	1.2	1.7		3	1.4	1.2	1.7
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	7.6	7.2	7.2	0	1	7.6	7.6	0	1	7.6	1.6	1.6		1	1.6	1.6		1	1.6	1.6	1.6
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	8.7	7.5	7.5	0	1	9.7	9.7	0	1	9.7	1.6	1.6		1	1.6	1.6		1	1.6	1.6	1.6
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	9.2	7.5	7.5	0	1	7.0	7.0	1	1	7.0	1.3	1.3		1	1.3	1.3		1	1.3	1.3	1.3
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	9.6	7.5	7.6	0	3	6.2	9.2	2	3	7.6	0.6	1.6		3	0.6	1.6		3	1.3	1.6	1.6
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	10.4	7.4	7.4	0	1	9.7	9.7	0	1	9.7	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	10.55	7.3	7.3	0	1	10	10	0	1	10	1.3	1.3		1	1.3	1.3		1	1.3	1.3	1.3
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	10.6	7.5	7.5	0	1	8.6	8.6	0	1	8.6	1.8	1.8		1	1.8	1.8		1	1.8	1.8	1.8
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	12.2	7.5	7.6	0	2	9.6	10	0	2	9.8	<0.5	0.6		2	<0.5	0.6		2	0.6	0.6	0.6
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	12.3	7.6	7.6	0	1	10	10	0	1	10	0.6	0.6		1	0.6	0.6		1	0.6	0.6	0.6
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	14.2	7.1	7.1	0	1	7.2	7.2	1	1	7.2	1.8	1.8		1	1.8	1.8		1	1.8	1.8	1.8
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	16.4	7.6	7.6	0	1	9.8	9.8	0	1	9.8	1.4	1.4		1	1.4	1.4		1	1.4	1.4	1.4
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	19.8	7.4	7.4	0	1	9.6	9.6	0	1	9.6	1.8	1.8		1	1.8	1.8		1	1.8	1.8	1.8
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	20.1	7.3	7.3	0	1	10	10	0	1	10	1.1	1.1		1	1.1	1.1		1	1.1	1.1	1.1
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	20.2	7.3	7.3	0	1	8.7	8.7	0	1	8.7	1.0	1.0		1	1.0	1.0		1	1.0	1.0	1.0
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	23.4	7.5	7.6	0	2	9.7	10	0	2	9.9	0.5	0.8		2	0.5	0.8		2	0.7	0.7	0.8
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	23.6	7.6	7.6	0	1	10	10	0	1	10	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5	0.5	<0.5
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間 全層		7.1	8.9	1	36	6.2	12	8	36	9.2	<0.5	2.6		36	0.5	1.8		12	1.2	1.3	1.4
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	0	7.0	9.3	2	6	7.0	14	1	6	9.5											
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	5	7.8	7.8	0	1	10	10	0	1	10											
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	5.8	7.2	7.2	0	1	6.0	6.0	1	1	6.0											
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6.3	7.7	7.7	0	1	8.4	8.4	0	1	8.4											
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6.8	7.1	7.1	0	1	6.6	6.6	1	1	6.6											
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	7	6.8	6.8	0	1	3.9	3.9	1	1	3.9											
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	7.1	7.6	7.6	0	1	8.9	8.9	0	1	8.9											
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	9	6.9	6.9	0	1	5.6	5.6	1	1	5.6											
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間 全層		6.8	9.3	2	13	3.9	14	5	13	8.0											
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	0.5	7.1	7.8	0	12	8.5	14	0	12	11	<0.5	1.5		12	<0.5	1.5		12	1.0	1.0	1.2
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	13.5	7.7	7.7	0	1	13	13	0	1	13	0.6	0.6		1	0.6	0.6		1	0.6	0.6	0.6
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	15	7.2	7.4	0	2	9.7	13	0	2	11	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5		2	<0.5	<0.5	<0.5
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	15.5	6.9	7.3	0	3	5.7	8.0	2	3	6.9	<0.5	<0.5		3	<0.5	<0.5		3	<0.5	<0.5	<0.5
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	16	7.1	7.1	0	1	12	12	0	1	12	0.7	0.7		1	0.7	0.7		1	0.7	0.7	0.7
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	16.5	7.1	7.4	0	2	6.3	12	1	2	9.2	0.5	0.6		2	0.5	0.6		2	0.6	0.6	0.6
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17	7.0	7.0	0	1	11	11	0	1	11	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5	0.5	0.5
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A</																							

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH				DO				BOD											
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値						
																				最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値
田老湾	S-5	03-619-02	A	□	年間	0	8.0	8.1	0	4	7.6	9.2	0	4	8.2											
田老湾	S-5	03-619-02	A	□	年間	2	8.1	8.1	0	4	7.3	9.5	1	4	8.2											
田老湾	S-5	03-619-02	A	□	年間	全層	8.0	8.1	0	8	7.3	9.5	1	8	8.3											
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	0	8.1	8.1	0	6	7.1	10	2	6	8.4											
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	6	7.1	10	1	6	8.4											
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	12	7.1	10	3	12	8.4											
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	0	8.1	8.2	0	6	7.0	10	1	6	8.4											
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	6	6.9	10	1	6	8.4											
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	12	6.9	10	2	12	8.4											
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	0	8.1	8.2	0	6	7.4	10	1	6	8.5											
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	6	7.4	10	1	6	8.6											
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	12	7.4	10	2	12	8.6											
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ	年間	0	8.1	8.2	0	6	7.2	9.9	2	6	8.4											
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ	年間	2	8.1	8.2	0	6	7.2	9.9	2	6	8.4											
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ	年間	全層	8.1	8.2	0	12	7.2	9.9	4	12	8.4											
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	A	イ	年間	0	8.0	8.1	0	4	7.4	9.4	1	4	8.3											
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	A	イ	年間	2	8.1	8.1	0	4	7.3	9.6	1	4	8.4											
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	A	イ	年間	全層	8.0	8.1	0	8	7.3	9.6	2	8	8.4											
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02	A	イ	年間	0	8.1	8.1	0	4	7.5	9.6	0	4	8.4											
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02	A	イ	年間	2	8.1	8.1	0	4	7.5	9.4	0	4	8.4											
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02	A	イ	年間	全層	8.1	8.1	0	8	7.5	9.6	0	8	8.4											

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等				
							最小値	最大値	m	n	日間平均値					最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値
											最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値								
馬淵川上流	小姓堂橋	03-002-52	A	イ	年間	全層												1	4	0	6	2			
馬淵川上流	川原橋	03-002-53	A	イ	年間	全層												1	4	0	6	3			
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	A	イ	年間	全層												1	14	0	12	6			
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	A	イ	年間	全層												2	13	0	4	8			
閉伊川上流	花輪橋	03-007-01	AA	イ	年間	全層												<1	6	0	6	3			
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	A	ロ	年間	全層	1.1	4.1		6	1.1	4.1		6	2.1	1.6	2.7	1	7	0	6	3			
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	A	ロ	年間	全層	1.0	2.7		6	1.0	2.7		6	1.7	1.6	2.1	<1	8	0	6	3			
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	AA	イ	年間	全層	0.6	1.2		4	0.6	1.2		4	0.9	0.9	1.1	<1	2	0	4	1			
盛川上流	権現堂橋	03-010-01	A	イ	年間	全層												<1	2	0	4	2			
盛川上流	一中前橋	03-010-02	A	イ	年間	全層												<1	5	0	6	2			
盛川下流	佐野橋	03-011-01	A	ロ	年間	全層												<1	3	0	6	1			
盛川下流	川口橋	03-011-02	A	ロ	年間	全層	1.0	1.9		6	1.0	1.9		6	1.5	1.6	1.8	<1	9	0	6	3			
甲子川	大渡橋	03-012-01	A	イ	年間	全層												<1	4	0	12	1			
甲子川	坪内橋	03-012-54	A	イ	年間	全層												<1	<1	0	6	<1			
甲子川	新開橋	03-012-55	A	イ	年間	全層												<1	1	0	6	1			
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	A	イ	年間	全層	0.7	1.3		6	0.7	1.3		6	1.0	1.1	1.1	<1	1	0	6	1			
小川川	小佐野橋	03-013-02	A	イ	年間	全層												<1	2	0	12	1			
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	A	イ	年間	全層												<1	1	0	12	1			
小川川	L-16(日向ダム)	03-013-52	A	イ	年間	全層	0.9	4.0		36	0.9	2.9		12	1.9	1.9	2.5	<1	5	0	36	2			
小川川	日向ダム直下	03-013-53	A	イ	年間	全層												<1	2	0	12	1			
水海川上流	女遊都橋	03-015-01	A	イ	年間	全層												<1	1	0	4	1			
北上川(1)	芋田橋	03-016-01	AA	イ	年間	全層												1	18	0	12	5			
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51	AA	イ	年間	全層												1	8	0	6	3			
北上川(2)	南大橋	03-017-01	A	イ	年間	全層	1.0	2.7		12	1.0	2.7		12	1.8	1.9	2.2	1	5	0	12	3			
北上川(2)	船田橋	03-017-51	A	イ	年間	全層	1.5	3.9		12	1.5	3.9		12	2.4	2.2	2.6	3	20	0	24	8			
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	A	イ	年間	全層	1.2	3.6		12	1.2	3.6		12	2.1	2.0	2.5	1	15	0	12	5			
北上川(3)	珊瑚橋	03-018-01	A	ロ	年間	全層	1.4	3.3		12	1.4	3.3		12	2.4	2.3	2.8	1	10	0	12	4			
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	A	ロ	年間	全層	1.1	2.8		12	1.1	2.8		12	2.0	2.2	2.3	1	5	0	12	3			
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	A	ロ	年間	全層	1.6	3.2		6	1.6	3.2		6	2.3	2.2	2.6	1	4	0	6	3			
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	A	ロ	年間	全層	1.9	2.9		6	1.9	2.9		6	2.4	2.4	2.7	1	4	0	6	3			
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	A	イ	年間	全層	1.3	3.4		12	1.3	3.4		12	2.6	2.7	3.1	1	12	0	12	5			
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	A	イ	年間	全層	1.5	3.4		12	1.5	3.4		12	2.4	2.4	2.8	1	10	0	12	4			
北上川(4)	藤橋	03-019-52	A	イ	年間	全層	1.9	2.8		6	1.9	2.8		6	2.3	2.2	2.6	1	6	0	6	3			
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	A	イ	年間	全層	2.0	3.3		6	2.0	3.3		6	2.5	2.4	2.8	1	7	0	6	3			
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	A	イ	年間	全層	1.4	4.6		12	1.4	4.6		12	2.9	2.6	3.3	1	22	0	12	7			
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	A	イ	年間	全層												<1	10	0	12	3			
安比川	合川橋	03-021-01	A	イ	年間	全層												1	6	0	6	3			
安比川	門崎橋	03-021-51	A	イ	年間	全層												<1	5	0	6	2			
安比川	黒沢橋	03-021-52	A	イ	年間	全層												1	3	0	4	3			
豊沢川中流	新測橋	03-022-01	A	イ	年間	全層												<1	1	0	6	1			
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	A	ロ	年間	全層												1	6	0	12	3			
和賀川上流	山室橋	03-024-01	AA	イ	年間	全層	0.8	2.6		12	0.8	2.6		12	1.7	1.7	2.1	1	5	0	12	2			
和賀川中流	広表橋	03-025-01	AA	イ	年間	全層												1	5	0	6	3			
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	AA	イ	年間	全層												<1	3	0	6	2			
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	AA	イ	年間	全層																			
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52	AA	イ	年間	全層												1	26	1	12	7			
和賀川中流	潮美温泉	03-025-53	AA	イ	年間	全層												1	5	0	12	2			
和賀川中流	切留	03-025-54	AA	イ	年間	全層	1.0	2.5		12	1.0	2.5		12	1.8	1.9	2.4	<1	5	0	12	3			
和賀川下流	九年橋	03-026-01	A	イ	年間	全層	1.1	3.0		12	1.1	3.0		12	2.0	2.0	2.5	1	7	0	12	3			
人首川	江雲橋	03-027-01	A	イ	年間	全層												1	5	0	6	3			
伊手川	森大橋	03-028-01	A	イ	年間	全層												1	6	0	6	3			
磐井川上流	長者の滝橋	03-029-01	AA	イ	年間	全層												1	5	0	6	3			
磐井川中流	上の橋	03-030-01	A	ロ	年間	全層	1.1	2.5		6	1.1	2.5		6	1.8	1.8	2.1	1	4	0	6	2			
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	B	イ	年間	全層	1.1	4.5		12	1.1	4.5		12	2.4	2.3	2.9	1	17	0	12	4			
久保川	赤子橋	03-032-01	A	イ	年間	全層												<1	4	0	6	2			
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01	A	イ	年間	全層												1	25	0	12	6			
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51	A	イ	年間	全層												1	11	0	4	6			
千蔵川下流	松形橋	03-034-01	C	ロ	年間	全層												1	13	0	12	4			
千蔵川下流	水門	03-034-51	C	ロ	年間	全層												1	24	0	12	12			
久慈川上流	宮の巣	03-035-01	AA	イ	年間	全層												<1	1	0	4	1			
久慈川下流	湊橋	03-036-01	A	イ	年間	全層	1.2	2.1		6	1.2	2.1		6	1.6	1.6	2.0	<1	9	0	6	3			
夏井川	旧夏井橋	03-037-01	A	イ	年間	全層	1.5	3.7		6	1.5	3.7		6	2.6	2.5	3.4	<1	9	0	6	3			
夏井川	洋々橋	03-037-51	A	イ	年間	全層	1.8	4.4		6	1.8	4.4		6	3.0	3.0	3.5	<1	6	0	6	3			
長内川上流	白山橋	03-038-01	AA	イ	年間	全層	0.8	1.5		6	0.8	1.5		6	1.3	1.4	1.5	<1	1	0	6	1			
長内川上流	滝	03-038-51	AA	イ	年間	全層												<1	1	0	12	1			
長内川上流	L-15	03-038-52	AA	イ	年間	全層	0.6	3.3		30	0.6	2.2		12	1.5	1.5	1.8	<1	5	0	30	1			
長内川上流	ダム放流直後	03-038-53	AA	イ	年間	全層												<1	1	0	12	1			
長内川下流	新街橋	03-039-01	A	イ	年間	全層												<1	3	0	6	2			
気仙川	金成橋	03-040-01	A	イ	年間	全層												<1	2	0	4	2			
気仙川	姉磨橋	03-040-02	A	イ	年間	全層	0.8	2.3		6	0.8	2.3		6	1.6	1.5	2.3	<1	3	0	6	2			
気仙川	竹の原橋	03-040-53	A	イ	年間	全層												<1	17	0	6	4			

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等				
							最小値	最大値	m	n	日間平均値					最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値
											最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値								
小本川	大渡橋	03-077-02	AA	イ	年間	全層												<1	1	0	4	1			
小本川	惣畑橋	03-077-51	AA	イ	年間	全層												2	33	1	4	11			
小本川	片岸橋	03-078-01	AA	イ	年間	全層	1.1	2.9		6	1.1	2.9		6	1.8	1.6	2.0	<1	1	0	6	1			
熊野川	下荒川橋	03-079-01	AA	イ	年間	全層												<1	2	0	6	1			
吉浜川	要橋	03-080-01	AA	イ	年間	全層												<1	11	0	4	4			
大川	宮城県境	03-081-01	A	イ	年間	全層												<1	8	0	6	3			
瀬月内川	尾田橋	03-082-01	A	イ	年間	全層	2.3	5.1		6	2.3	5.1		6	3.2	2.8	3.9	1	9	0	6	4			
瀬月内川	大向橋	03-082-51	A	イ	年間	全層												2	5	0	4	3			
雪谷川	報国橋	03-083-01	A	イ	年間	全層	2.1	3.9		6	2.1	3.9		6	2.8	2.7	3.1	1	4	0	6	2			
雪谷川	雪谷川ダム直下	03-083-51	A	イ	年間	全層												2	7	0	6	4			
川尻川	川尻橋	03-084-01	AA	イ	年間	全層												<1	7	0	6	3			
有家川	有家橋	03-085-01	AA	イ	年間	全層												<1	4	0	6	2			
高家川	桑畑橋	03-086-01	A	イ	年間	全層												<1	3	0	4	2			
宇部川	県道野田橋	03-087-01	A	イ	年間	全層												<1	4	0	6	2			
摂待川	摂待橋	03-088-01	AA	イ	年間	全層												<1	1	0	4	1			
田代川上流	田老橋	03-089-01	A	イ	年間	全層												<1	1	0	4	1			
神田川	大平橋	03-090-01	A	イ	年間	全層												<1	1	0	4	1			
小国川	戸草橋	03-091-01	AA	イ	年間	全層												<1	2	0	4	1			
葉師川	江繁橋	03-092-01	AA	イ	年間	全層												<1	1	0	4	1			
刈屋川	茂市橋	03-093-01	AA	イ	年間	全層												<1	2	0	4	1			
長沢川	松山橋	03-094-01	AA	イ	年間	全層												<1	12	0	6	3			
近内川	本近内橋	03-095-01	A	ロ	年間	全層												<1	6	0	6	2			
田代川下流	日の出橋	03-096-01	A	ロ	年間	全層	1.1	3.5		6	1.1	3.5		6	1.7	1.3	1.8	<1	1	0	6	1			
中津川上流	木々塚	03-097-01	AA	イ	年間	全層	0.9	2.2		9	0.9	2.2		9	1.4	1.3	1.6	<1	1	0	9	1			
有馬川	金流橋	03-098-01	A	イ	年間	全層												<1	10	0	6	3			
赤川	富士見橋	03-201-03			年間	全層												<1	17		12	3			
赤川	東大更橋	03-201-04			年間	全層												10	15		6	13			
松川	金沢橋	03-202-01			年間	全層												1	7		6	3			
松川	松川橋	03-202-02			年間	全層												<1	6		6	2			
松川	古川橋	03-202-03			年間	全層												7	11		6	9			
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02			年間	全層												<1	30		9	7			
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間	全層	1.9	7.0		12	1.9	7.0		12	3.4	3.1	3.5	1	13		12	3			
夏油川	内鯉沢橋	03-208-05			年間	全層												<1	20		12	5			
吸川	水門	03-210-01			年間	全層												1	3		12	2			
十文字川	IGR鉄橋	03-214-01			年間	全層												1	10		6	5			
長内川	荒谷橋	03-215-01			年間	全層												<1	1		6	1			
山口川	八幡橋	03-216-02			年間	全層	1.6	3.1		6	1.6	3.1		6	2.1	2.1	2.3	<1	5		6	2			
津谷川	千代ヶ原橋	03-218-01			年間	全層												<1	1		4	1			
須崎川	明土橋	03-219-01			年間	全層	1.8	85		6	1.8	85		6	30	4.7	80	<1	2		6	1			
木賊川	上堂三丁目	03-220-01			年間	全層												<1	20		6	6			
来内川	新橋	03-221-01			年間	全層												1	4		6	3			
来内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間	全層												1	8		12	4			
来内川	L-21	03-221-03			年間	全層	1.4	5.3		12	1.4	5.3		12	2.8	2.8	3.7	1	17		12	5			
来内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間	全層												<1	5		12	2			
来内川	L-24(遠野第二ダム貯水)	03-221-05			年間	全層	1.3	4.5		24	1.3	4.1		12	2.6	2.6	3.2	<1	8		24	3			
大堰川	南河原下の橋	03-222-01			年間	全層												2	14		6	8			
大田川	一筋橋	03-224-01			年間	全層												1	7		6	3			
曾康川	雲南田橋	03-225-01			年間	全層												<1	4		6	2			
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間	全層												1	3		6	3			
新川	盛岡バイパス	03-227-01			年間	全層												2	19		6	7			
上口川	東橋	03-228-01			年間	全層												4	25		6	14			
後川	本丸橋	03-229-01			年間	全層												4	19		6	9			
大葛川	綱取ダム流入前	03-230-01			年間	全層	0.7	2.0		12	0.7	2.0		12	1.1	1.0	1.2	<1	3		12	1			
八木田川	綱取ダム流入前	03-231-01			年間	全層	1.3	2.9		6	1.3	2.9		6	2.1	2.1	2.7	<1	7		6	2			
黒沢川(滝名)	越田橋	03-232-01			年間	全層												1	8		6	5			
天神川	上島橋	03-233-01			年間	全層												<1	32		6	9			
沢川	新中の橋	03-235-01			年間	全層												<1	19		6	5			
後の入川	下八坂橋	03-236-01			年間	全層	<0.5	0.7		6	<0.5	0.7		6	0.6	0.6	0.6	<1	2		6	1			
大沢川	大沢川橋	03-238-01			年間	全層												1	5		4	3			
見前川	見前橋	03-239-01			年間	全層												5	19		4	10			
黒沢川(胆沢)	川原田橋	03-240-01			年間	全層												<1	9		6	4			
磯田川	沼畑橋	03-241-01			年間	全層												2	24		6	12			
宮守川	御不動橋	03-243-02			年間	全層												<1	6		6	3			
折壁川	折壁	03-244-01			年間	全層												<1	2		12	1			
綾里川	綾里川ダム流入前	03-245-01			年間	全層												<1	1		12	1			
綾里川	L-20	03-245-02			年間	全層	0.9	10		36	1.2	4.7		12	2.3	2.1	2.3	<1	15		36	3			
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-03			年間	全層												<1	3		12	1			
平瀬川	駒木	03-257-01			年間	全層												1	31		6	8			
鷹生川	鷹生ダム流入前	03-280-01			年間	全層												<1	2		12	1			
鷹生川	L-23	03-280-02			年間	全層	0.9	3.7		36	0.9	2.8		12	2.0	2.0	2.5	<1	10		36	2			
鷹生川	鷹生ダム直下	03-280-03			年間	全層												<1	1		12	1			
尿前川	尿前下流	03-281-01			年間	全層	1.0	2.3		9	1.0	2.3		9	1.5	1.4	1.6	<1	3		9	2			
根田茂川(築)	築場	03-282-01			年間	全層	<0.5	1.5		12	<0.5	1.5		12	1.0	1.1	1.2	<1	2		12	1			
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	0.5	1.1	3.0	0	12	1.1	3.0	0	12	2.0	2.1	2.4	1	4	0	12	2			

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等						
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	21	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	2.3	5	5	0	1	5					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	23	2.9	3.1	1	2	2.9	3.1	1	2	3.0	3.0	3.1	1	13	1	2	7					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	24.5	1.6	2.4	0	2	1.6	2.4	0	2	2.0	2.0	2.4	4	5	0	2	5					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	25.5	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	1.0	3	3	0	1	3					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	26	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	2.3	2	2	0	1	2					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	26.5	2.8	2.8	0	1	2.8	2.8	0	1	2.8	2.8	2.8	3	3	0	1	3					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	27	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	3	3	0	1	3					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	27.5	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	1	1	0	1	1					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	28	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	2.4	4	4	0	1	4					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	28.5	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	2	2	0	1	2					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	41	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	9	9	1	1	9					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	45	2.3	2.8	0	2	2.3	2.8	0	2	2.6	2.6	2.8	2	19	1	2	11					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	48	1.5	2.6	0	2	1.5	2.6	0	2	2.1	2.1	2.6	4	9	1	2	7					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	50	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	3	3	0	1	3					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	51	2.8	2.8	0	1	2.8	2.8	0	1	2.8	2.8	2.8	9	9	1	1	9					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	52	3.1	3.1	1	1	3.1	3.1	1	1	3.1	3.1	3.1	11	11	1	1	11					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	53	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	1.9	3	3	0	1	3					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	54	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	2	2	0	1	2					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	55	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	2.4	5	5	0	1	5					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	56	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	1.9	2	2	0	1	2					
湯田ダム貯	Ｌ-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間 全層		1.0	3.1	2	36	1.2	2.8	0	12	2.1	2.4	2.5	1	19	6	36	4					
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	0.06	1.1	2.3	0	2	1.1	2.3	0	2	1.7	1.7	2.3	1	2	0	2	2					
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	0.5	1.3	3.6	3	10	1.3	3.6	3	10	2.5	2.6	3.3	2	11	6	10	6					
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	2	1.6	1.6	0	1	1.6	1.6	0	1	1.6	1.6	1.6	8	8	1	1	8					
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	2.5	2.1	3.9	4	5	2.1	3.9	4	5	3.3	3.6	3.6	3	16	3	5	8					
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	3	1.6	2.8	0	3	1.6	2.8	0	3	2.4	2.7	2.8	4	9	1	3	6					
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	3.5	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	2	2	0	1	2					
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	4	2.0	3.8	3	5	2.0	3.8	3	5	3.0	3.3	3.3	3	13	2	5	7					
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	5	2.1	2.5	0	2	2.1	2.5	0	2	2.3	2.3	2.5	2	3	0	2	3					
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	6	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	1.9	2	2	0	1	2					
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間 全層		1.1	3.9	10	30	1.1	3.6	3	12	2.4	2.4	2.8	1	16	13	30	5					
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	0.1	2.0	2.7	0	4	2.0	2.7	0	4	2.3	2.2	2.2	<1	2	0	4	1					
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	9.3	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	1	1	0	1	1					
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	10.8	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	2	2	0	1	2					
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.5	1.3	1.6	0	2	1.3	1.6	0	2	1.5	1.5	1.6	<1	1	0	2	1					
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	17.6	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	2	2	0	1	2					
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	20.6	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	1.2	<1	<1	0	1	<1					
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	22	0.9	0.9	0	2	0.9	0.9	0	2	0.9	0.9	0.9	<1	1	0	2	1					
岩瀬ダム貯	Ｌ-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間 全層		0.9	2.7	0	12	1.4	1.9	0	4	1.6	1.6	1.7	<1	2	0	12	1					
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	0.1	2.0	3.0	0	4	2.0	3.0	0	4	2.3	2.1	2.1	<1	4	0	4	2					
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	1.7	3.3	3.3	1	1	3.3	3.3	1	1	3.3	3.3	3.3	4	4	0	1	4					
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	3	3.9	3.9	1	1	3.9	3.9	1	1	3.9	3.9	3.9	5	5	0	1	5					
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	4.2	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	2	2	0	1	2					
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	4.3	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	2.2	<1	<1	0	1	<1					
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	5.2	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	0	1	2.4	2.4	2.4	2	2	0	1	2					
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	7	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	2	2	0	1	2					
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	7.8	2.6	2.6	0	1	2.6	2.6	0	1	2.6	2.6	2.6	6	6	1	1	6					
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	9.4	2.6	2.6	0	1	2.6	2.6	0	1	2.6	2.6	2.6	2	2	0	1	2					
岩瀬ダム貯	Ｌ-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間 全層		2.0	3.9	2	12	2.0	3.4	1	4	2.5	2.4	2.4	<1	6	1	12	3					
田瀬ダム貯	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	0.5	1.9	3.1	1	12	1.9	3.1	1	12	2.3	2.3	2.6	<1	1	0	12	1					
田瀬ダム貯	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	20.5	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	<1	<1	0	1	<1					
田瀬ダム貯	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	21.5																					

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD											SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等					
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値
田瀬ダム貯	Ｌ-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	全層	1.4	6.0	9	36	1.8	4.1	5	12	2.7	2.9	3.1	<1	6	1	36	2					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	0	1.9	3.4	3	6	1.9	3.4	3	6	2.8	3.0	3.2	<1	2	0	6	1					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	8.5	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	2.9	5	5	0	1	5					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	11	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	2.3	2	2	0	1	2					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	14	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	<1	<1	0	1	<1					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	14.5	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	1	1	0	1	1					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	15.5	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	1	1	0	1	1					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	16	3.3	3.3	1	1	3.3	3.3	1	1	3.3	3.3	3.3	5	5	0	1	5					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	17	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	2	2	0	1	2					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	21.5	3.1	3.1	1	1	3.1	3.1	1	1	3.1	3.1	3.1	3	3	0	1	3					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	27.5	3.5	3.5	1	1	3.5	3.5	1	1	3.5	3.5	3.5	4	4	0	1	4					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	28	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	3	3	0	1	3					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	30	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	5	5	0	1	5					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	32.5	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	0	1	1.9	1.9	1.9	6	6	1	1	6					
豊沢ダム貯	Ｌ-7(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	全層	1.9	3.5	6	18	2.0	3.2	1	6	2.6	2.6	2.9	<1	6	1	18	3					
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	0	1.9	3.4	3	6	1.9	3.4	3	6	2.9	2.9	3.4	1	1	0	6	1					
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	4	3.3	3.3	1	1	3.3	3.3	1	1	3.3	3.3	3.3	2	2	0	1	2					
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	5	3.2	3.2	1	1	3.2	3.2	1	1	3.2	3.2	3.2	1	1	0	1	1					
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	7.5	4.4	4.4	1	1	4.4	4.4	1	1	4.4	4.4	4.4	22	22	1	1	22					
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	9	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	1	1	0	1	1					
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	9.5	2.2	2.7	0	2	2.2	2.7	0	2	2.5	2.5	2.7	2	7	1	2	5					
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	11.5	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	2.2	1	1	0	1	1					
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	13	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	1	1	0	1	1					
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	17	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	0	1	2.1	2.1	2.1	3	3	0	1	3					
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	18	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	4	4	0	1	4					
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	22	2.7	2.7	0	1	2.7	2.7	0	1	2.7	2.7	2.7	<1	<1	0	1	<1					
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	25	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	2.9	4	4	0	1	4					
豊沢ダム貯	Ｌ-6	03-505-51	A	イ	年間	全層	1.9	4.4	6	18	2.3	3.7	2	6	2.8	2.6	3.1	<1	22	2	18	3					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	0.5	0.8	1.8	0	12	0.8	1.8	0	12	1.4	1.3	1.5	<1	2	0	12	1					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	10.1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	1.1	<1	<1	0	1	<1					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	10.4	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	<1	<1	0	1	<1					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	10.5	1.6	1.6	0	1	1.6	1.6	0	1	1.6	1.6	1.6	3	3	0	1	3					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	11.5	0.8	1.3	0	4	0.8	1.3	0	4	1.0	1.0	1.1	<1	1	0	4	1					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	12	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	1.1	<1	<1	0	1	<1					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	12.1	0.8	0.8	0	1	0.8	0.8	0	1	0.8	0.8	0.8	<1	<1	0	1	<1					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	12.2	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	1.0	<1	<1	0	1	<1					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	12.3	1.6	1.6	0	1	1.6	1.6	0	1	1.6	1.6	1.6	1	1	0	1	1					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	12.4	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	<1	<1	0	1	<1					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	19.8	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	4	4	0	1	4					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	20.1	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	1.0	2	2	0	1	2					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	20.2	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	6	6	1	1	6					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	22	0.7	2.4	0	4	0.7	2.4	0	4	1.3	1.0	1.1	<1	6	1	4	2					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	23	3.2	3.2	1	1	3.2	3.2	1	1	3.2	3.2	3.2	2	2	0	1	2					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	23.2	0.8	0.8	0	1	0.8	0.8	0	1	0.8	0.8	0.8	<1	<1	0	1	<1					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	23.4	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	1.0	<1	<1	0	1	<1					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	23.5	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	1.1	1	1	0	1	1					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	23.8	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	0	1	1.5	1.5	1.5	<1	<1	0	1	<1					
網取ダム貯	Ｌ-12	03-506-01	A	イ	年間	全層	0.7	3.2	1	36	0.8	1.8	0	12	1.3	1.4	1.4	<1	6	2	36	2					
御所ダム貯	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	0.5	0.9	2.4	0	12	0.9	2.4	0	12	1.8	1.8	2.1	<1	5	0	12	3					
御所ダム貯	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	7.5	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	0	1	1.4	1.4	1.4	<1	<1	0	1	<1					
御所ダム貯	Ｌ-17(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	7.75	0.9	1.4	0	2	0.9	1.4	0	2	1.2	1.2	1.4	1	3	0	2	2					
御所ダム貯</																											

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等						
							最小値	最大値	m	n	日間平均値					最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値		
											最小値	最大値	x	y	平均値											中央値	75%値
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	21.5	<0.5	1.1	0	2	<0.5	1.1	0	2	0.8	0.8	1.1	2	4	0	2	3					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	22.5	0.5	1.4	0	2	0.5	1.4	0	2	1.0	1.0	1.4	2	5	0	2	4					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	0.5	<0.5	2	2	0	1	2					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23.5	0.9	1.2	0	2	0.9	1.2	0	2	1.1	1.1	1.2	1	1	0	2	1					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	24.5	0.7	1.4	0	2	0.7	1.4	0	2	1.1	1.1	1.4	1	2	0	2	2					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	26	1.0	1.0	0	2	1.0	1.0	0	2	1.0	1.0	1.0	2	3	0	2	3					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	41	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	2.3	10	10	1	1	10					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	42	0.9	1.8	0	2	0.9	1.8	0	2	1.4	1.4	1.8	2	18	1	2	10					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	44	0.5	1.0	0	2	0.5	1.0	0	2	0.8	0.8	1.0	5	7	1	2	6					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	45	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	0	1	1.3	1.3	1.3	1	1	0	1	1					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	46	1.0	1.0	0	2	1.0	1.0	0	2	1.0	1.0	1.0	2	7	1	2	5					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	48	1.5	1.6	0	2	1.5	1.6	0	2	1.6	1.6	1.6	4	12	1	2	8					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	51	0.7	1.0	0	2	0.7	1.0	0	2	0.9	0.9	1.0	4	8	1	2	6					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	全層	<0.5	2.3	0	36	0.8	1.5	0	12	1.1	1.1	1.2	<1	18	6	36	4					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	0.5	1.2	4.0	3	12	1.2	4.0	3	12	2.4	2.3	2.8	1	9	3	12	4					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	5.1	3.3	3.3	1	1	3.3	3.3	1	1	3.3	3.3	3.3	14	14	1	1	14					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	5.3	2.2	3.8	1	3	2.2	3.8	1	3	3.0	3.0	3.8	5	10	2	3	8					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	7.6	2.8	2.8	0	1	2.8	2.8	0	1	2.8	2.8	2.8	5	5	0	1	5					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	8.7	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	2.0	2	2	0	1	2					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	9.2	4.5	4.5	1	1	4.5	4.5	1	1	4.5	4.5	4.5	22	22	1	1	22					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	9.6	2.4	4.4	1	3	2.4	4.4	1	3	3.2	2.9	4.4	5	14	2	3	10					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	10.4	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	0	1	1.8	1.8	1.8	3	3	0	1	3					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	10.55	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	0	1	2.5	2.5	2.5	7	7	1	1	7					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	10.6	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	2.2	3	3	0	1	3					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	12.2	1.3	1.4	0	2	1.3	1.4	0	2	1.4	1.4	1.4	1	1	0	2	1					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	12.3	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	0	1	1.1	1.1	1.1	<1	<1	0	1	<1					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	14.2	3.2	3.2	1	1	3.2	3.2	1	1	3.2	3.2	3.2	8	8	1	1	8					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	16.4	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	2.2	3	3	0	1	3					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	19.8	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	2.2	4	4	0	1	4					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	20.1	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	0	1	2.2	2.2	2.2	7	7	1	1	7					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	20.2	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	0	1	2.3	2.3	2.3	3	3	0	1	3					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	23.4	1.3	1.5	0	2	1.3	1.5	0	2	1.4	1.4	1.5	1	1	0	2	1					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	23.6	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	0	1	1.2	1.2	1.2	<1	<1	0	1	<1					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	全層	1.1	4.5	8	36	1.2	4.1	2	12	2.4	2.3	2.9	<1	22	12	36	5					
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	0	3.2	5.1	6	6	3.2	5.1	6	6	3.9	3.7	4.2	3	6	1	6	4					
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	5	3.0	3.0	0	1	3.0	3.0	0	1	3.0	3.0	3.0	3	3	0	1	3					
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	5.8	3.4	3.4	1	1	3.4	3.4	1	1	3.4	3.4	3.4	5	5	0	1	5					
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6.3	4.4	4.4	1	1	4.4	4.4	1	1	4.4	4.4	4.4	8	8	1	1	8					
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6.8	4.0	4.0	1	1	4.0	4.0	1	1	4.0	4.0	4.0	11	11	1	1	11					
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	7	3.9	3.9	1	1	3.9	3.9	1	1	3.9	3.9	3.9	9	9	1	1	9					
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	7.1	4.0	4.0	1	1	4.0	4.0	1	1	4.0	4.0	4.0	7	7	1	1	7					
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	9	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	0	1	2.9	2.9	2.9	3	3	0	1	3					
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	全層	2.9	5.1	11	13	3.4	4.3	6	6	3.8	3.7	4.0	3	11	5	13	6					
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	0.5	0.8	2.6	0	12	0.8	2.6	0	12	2.0	2.1	2.3	<1	3	0	12	2					
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	13.5	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	1.0	2	2	0	1	2					
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	15	0.9	1.7	0	2	0.9	1.7	0	2	1.3	1.3	1.7	1	2	0	2	2					
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	15.5	1.2	1.6	0	3	1.2	1.6	0	3	1.4	1.3	1.6	1	1	0	3	1					
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	16	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	1.0	1	1	0	1	1					
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	16.5	1.3	1.7	0	2	1.3	1.7	0	2	1.5	1.5	1.7	2	2	0	2	2					
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	1.0	1	1	0	1	1					
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.5	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	0	1	1.7	1.7	1.7	2	2	0	1	2					
早池峰ダム																											

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等											
							最小値				最大値				日間平均値		最小値		最大値		日間平均値		最小値				最大値				日間平均値	
							最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値
大船渡湾	S-32	03-605-02	A	□	年間	2	<0.5	1.5	0	12	<0.5	1.5	0	12	1.0	1.1	1.4						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
大船渡湾	S-32	03-605-02	A	□	年間	全層	<0.5	2.8	3	24	<0.5	2.2	1	12	1.2	1.1	1.4						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
大船渡湾	S-33	03-606-01	A	イ	年間	0	<0.5	1.6	0	12	<0.5	1.6	0	12	0.9	0.8	1.3						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
大船渡湾	S-33	03-606-01	A	イ	年間	2	<0.5	2.1	1	12	<0.5	2.1	1	12	1.0	0.9	1.0															
大船渡湾	S-33	03-606-01	A	イ	年間	全層	<0.5	2.1	1	24	<0.5	1.5	0	12	1.0	1.0	1.3						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
久慈湾	S-1	03-610-01	A	イ	年間	0	0.8	2.0	0	6	0.8	2.0	0	6	1.4	1.2	1.9						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
久慈湾	S-1	03-610-01	A	イ	年間	2	0.9	1.5	0	6	0.9	1.5	0	6	1.2	1.1	1.4						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
久慈湾	S-1	03-610-01	A	イ	年間	全層	0.8	2.0	0	12	0.9	1.8	0	6	1.3	1.2	1.6						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
久慈湾	S-2	03-610-02	A	イ	年間	0	0.6	1.8	0	6	0.6	1.8	0	6	1.1	1.0	1.5						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
久慈湾	S-2	03-610-02	A	イ	年間	2	0.8	1.5	0	6	0.8	1.5	0	6	1.1	1.0	1.1															
久慈湾	S-2	03-610-02	A	イ	年間	全層	0.6	1.8	0	12	0.7	1.7	0	6	1.1	1.1	1.3						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
久慈湾	S-3	03-610-03	A	イ	年間	0	0.7	2.0	0	6	0.7	2.0	0	6	1.1	1.0	1.1						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
久慈湾	S-3	03-610-03	A	イ	年間	2	0.8	1.6	0	6	0.8	1.6	0	6	1.0	1.0	1.0															
久慈湾	S-3	03-610-03	A	イ	年間	全層	0.7	2.0	0	12	0.8	1.8	0	6	1.1	1.0	1.0						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
広田湾	S-34	03-611-01	A	イ	年間	0	0.5	2.2	1	6	0.5	2.2	1	6	1.2	1.1	1.7						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
広田湾	S-34	03-611-01	A	イ	年間	2	0.5	1.7	0	6	0.5	1.7	0	6	1.1	1.1	1.6															
広田湾	S-34	03-611-01	A	イ	年間	全層	0.5	2.2	1	12	0.6	2.0	0	6	1.2	1.1	1.6						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
広田湾	S-35	03-611-02	A	イ	年間	0	0.7	1.9	0	6	0.7	1.9	0	6	1.2	1.1	1.8						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
広田湾	S-35	03-611-02	A	イ	年間	2	0.6	1.5	0	6	0.6	1.5	0	6	1.0	0.9	1.3															
広田湾	S-35	03-611-02	A	イ	年間	全層	0.6	1.9	0	12	0.7	1.7	0	6	1.1	1.0	1.6						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
広田湾	S-36	03-611-03	A	イ	年間	0	0.5	1.9	0	6	0.5	1.9	0	6	1.2	1.2	1.5						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
広田湾	S-36	03-611-03	A	イ	年間	2	0.5	1.6	0	6	0.5	1.6	0	6	1.0	1.0	1.2															
広田湾	S-36	03-611-03	A	イ	年間	全層	0.5	1.9	0	12	0.5	1.8	0	6	1.1	1.1	1.4						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
山田湾	S-9	03-612-01	A	イ	年間	0	0.8	1.1	0	4	0.8	1.1	0	4	1.0	1.1	1.1						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
山田湾	S-9	03-612-01	A	イ	年間	2	0.7	1.1	0	4	0.7	1.1	0	4	0.9	0.8	0.8															
山田湾	S-9	03-612-01	A	イ	年間	全層	0.7	1.1	0	8	0.8	1.1	0	4	1.0	1.0	1.0						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	0	0.7	1.1	0	4	0.7	1.1	0	4	0.8	0.8	0.8						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	2	0.6	1.3	0	4	0.6	1.3	0	4	0.9	0.9	0.9															
山田湾	S-10	03-612-02	A	イ	年間	全層	0.6	1.3	0	8	0.7	1.2	0	4	0.9	0.9	0.9						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	0	0.7	0.7	0	4	0.7	0.7	0	4	0.7	0.7	0.7						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	2	0.6	0.9	0	4	0.6	0.9	0	4	0.7	0.7	0.7															
山田湾	S-11	03-612-51	A	イ	年間	全層	0.6	0.9	0	8	0.7	0.8	0	4	0.7	0.7	0.7						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
大槌湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	0	1.2	1.6	0	4	1.2	1.6	0	4	1.4	1.5	1.5						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
大槌湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	2	0.7	1.0	0	4	0.7	1.0	0	4	0.8	0.8	0.9															
大槌湾	S-12	03-613-01	A	イ	年間	全層	0.7	1.6	0	8	1.0	1.3	0	4	1.2	1.2	1.3						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
大槌湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	0	0.9	1.2	0	4	0.9	1.2	0	4	1.1	1.1	1.2						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
大槌湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	2	0.8	1.0	0	4	0.8	1.0	0	4	0.9	0.9	0.9															
大槌湾	S-13	03-613-02	A	イ	年間	全層	0.8	1.2	0	8	0.9	1.1	0	4	1.0	1.0	1.0						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
大槌湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	0	0.7	1.2	0	4	0.7	1.2	0	4	0.9	0.8	0.8						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
大槌湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	2	0.8	0.9	0	4	0.8	0.9	0	4	0.8	0.8	0.8															
大槌湾	S-14	03-613-51	A	イ	年間	全層	0.7	1.2	0	8	0.8	1.1	0	4	0.9	0.8	0.8						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	0	<0.5	1.1	0	4	<0.5	1.1	0	4	0.8	0.7	0.9						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	2	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.7	0.8															
唐丹湾	S-21	03-614-01	A	イ	年間	全層	<0.5	1.1	0	8	0.5	1.0	0	4	0.7	0.7	0.9						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	0	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.8	0.8	1.0						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	2	<0.5	1.1	0	4	<0.5	1.1	0	4	0.8	0.8	1.0															
唐丹湾	S-22	03-614-02	A	イ	年間	全層	<0.5	1.1	0	8	<0.5	1.1	0	4	0.8	0.8	1.0						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	0	0.5	0.7	0	4	0.5	0.7	0	4	0.6	0.6	0.6						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	2	0.6	0.9	0	4	0.6	0.9	0	4	0.7	0.7	0.8															
船越湾	S-23	03-615-01	A	イ	年間	全層	0.5	0.9	0	8	0.6	0.8	0	4	0.7	0.7	0.7						<0.5	<0.5	0	2	<0.5					
船越湾	S-24	03-615-02	A	イ	年間	0	<0.5	0.5	0	4	<0.5	0.5	0	4	0.5	0.5	0.5						<0.5</									

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	COD										SS				n-ヘキサン抽出物質 油分等					
							最小値	最大値	m	n	日間平均値						最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値	最小値	最大値	m	n	日間平均値 平均値
											最小値	最大値	x	y	平均値	中央値										
田老湾	S-5	03-619-02	A	□	年間	0	0.6	1.6	0	4	0.6	1.6	0	4	1.2	1.3	1.5					<0.5	<0.5	0	2	<0.5
田老湾	S-5	03-619-02	A	□	年間	2	0.5	1.6	0	4	0.5	1.6	0	4	1.0	1.0	1.1									
田老湾	S-5	03-619-02	A	□	年間	全層	0.5	1.6	0	8	0.6	1.6	0	4	1.1	1.2	1.3					<0.5	<0.5	0	2	<0.5
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	0	0.5	1.6	0	6	0.5	1.6	0	6	1.1	1.2	1.3					<0.5	<0.5	0	2	<0.5
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	2	0.5	1.7	0	6	0.5	1.7	0	6	1.1	1.2	1.5									
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	全層	0.5	1.7	0	12	0.6	1.6	0	6	1.1	1.2	1.5					<0.5	<0.5	0	2	<0.5
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	0	0.5	1.6	0	6	0.5	1.6	0	6	1.0	1.0	1.4					<0.5	<0.5	0	2	<0.5
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	2	<0.5	1.3	0	6	<0.5	1.3	0	6	0.9	1.0	1.2									
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	全層	<0.5	1.6	0	12	0.5	1.5	0	6	1.0	1.0	1.3					<0.5	<0.5	0	2	<0.5
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	0	0.6	1.5	0	6	0.6	1.5	0	6	1.0	1.0	1.3					<0.5	<0.5	0	2	<0.5
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	2	0.6	1.2	0	6	0.6	1.2	0	6	0.9	0.8	1.2									
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	全層	0.6	1.5	0	12	0.6	1.4	0	6	1.0	1.0	1.2					<0.5	<0.5	0	2	<0.5
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ	年間	0	<0.5	1.4	0	6	<0.5	1.4	0	6	0.9	0.9	1.3					<0.5	<0.5	0	2	<0.5
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ	年間	2	<0.5	1.4	0	6	<0.5	1.4	0	6	0.9	1.0	1.3									
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ	年間	全層	<0.5	1.4	0	12	<0.5	1.4	0	6	0.9	0.9	1.3					<0.5	<0.5	0	2	<0.5
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	A	イ	年間	0	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.8	0.8	0.8					<0.5	<0.5	0	2	<0.5
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	A	イ	年間	2	<0.5	1.0	0	4	<0.5	1.0	0	4	0.8	0.9	1.0									
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	A	イ	年間	全層	<0.5	1.0	0	8	<0.5	1.0	0	4	0.8	0.9	0.9					<0.5	<0.5	0	2	<0.5
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02	A	イ	年間	0	<0.5	0.8	0	4	<0.5	0.8	0	4	0.7	0.8	0.8					<0.5	<0.5	0	2	<0.5
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02	A	イ	年間	2	<0.5	0.9	0	4	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.7	0.8									
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02	A	イ	年間	全層	<0.5	0.9	0	8	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.7	0.8					<0.5	<0.5	0	2	<0.5

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO								大腸菌数											
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値							
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値	
馬瀬川上流	小姓堂橋	03-002-52	A	イ	年間	全層											15	260	0	6	15	260	0	6	95	260
馬瀬川上流	川原橋	03-002-53	A	イ	年間	全層											52	480	1	6	52	480	1	6	160	480
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	A	イ	年間	全層											34	700	4	12	34	700	4	12	260	680
馬瀬川上流	下豊年橋	03-002-55	A	イ	年間	全層											37	800	2	4	37	800	2	4	410	800
閉伊川上流	花輪橋	03-007-01	AA	イ	年間	全層											<1	440	3	6	<1.0	440	3	6	150	440
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	A	ロ	年間	全層											8	680	2	6	8.0	680	2	6	190	680
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	A	ロ	年間	全層											8	91	0	6	8.0	91	0	6	37	91
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	AA	イ	年間	全層											2	36	2	4	2.0	36	2	4	19	36
盛川上流	権現堂橋	03-010-01	A	イ	年間	全層											42	460	1	4	42	460	1	4	180	460
盛川上流	一中前橋	03-010-02	A	イ	年間	全層											170	950	2	6	170	950	2	6	360	950
盛川下流	佐野橋	03-011-01	A	ロ	年間	全層											16	360	1	6	16	360	1	6	180	360
盛川下流	川口橋	03-011-02	A	ロ	年間	全層											5	580	1	6	5.0	580	1	6	160	580
甲子川	大渡橋	03-012-01	A	イ	年間	全層											8	180	0	12	8.0	180	0	12	58	160
甲子川	坪内橋	03-012-54	A	イ	年間	全層											10	140	0	6	10	140	0	6	51	140
甲子川	新開橋	03-012-55	A	イ	年間	全層											12	84	0	6	12	84	0	6	43	84
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	A	イ	年間	全層											4	51	0	6	4.0	51	0	6	30	51
小川川	小佐野橋	03-013-02	A	イ	年間	全層											26	800	1	12	26	800	1	12	170	280
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	A	イ	年間	全層											1	380	1	12	1.0	380	1	12	91	200
小川川	L-16(日向ダム)	03-013-52	A	イ	年間	全層	<0.5	12			12		<0.5	12			<1	160	0	36	<1.0	43	0	12	11	40
小川川	日向ダム直下	03-013-53	A	イ	年間	全層											<1	72	0	12	<1.0	72	0	12	18	66
水海川上流	女遊都橋	03-015-01	A	イ	年間	全層											2	150	0	4	2.0	150	0	4	64	150
北上川(1)	芋田橋	03-016-01	AA	イ	年間	全層											4	500	10	12	4.0	500	10	12	190	400
北上川(1)	岩崎橋	03-016-51	AA	イ	年間	全層											24	700	6	6	24	700	6	6	230	700
北上川(2)	南大橋	03-017-01	A	イ	年間	全層											11	340	1	12	11	340	1	12	96	200
北上川(2)	船田橋	03-017-51	A	イ	年間	全層											58	1100	5	12	58	1100	5	12	400	720
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	A	イ	年間	全層											12	800	1	12	12	800	1	12	160	260
北上川(3)	珊瑚橋	03-018-01	A	ロ	年間	全層											20	130	0	12	20	130	0	12	68	120
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	A	ロ	年間	全層											23	380	1	12	23	380	1	12	130	300
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	A	ロ	年間	全層											6	400	1	6	6.0	400	1	6	96	400
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	A	ロ	年間	全層											10	290	0	6	10	290	0	6	77	290
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	A	イ	年間	全層											18	550	1	12	18	550	1	12	110	250
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	A	イ	年間	全層											12	92	0	12	12	92	0	12	48	79
北上川(4)	藤橋	03-019-52	A	イ	年間	全層											11	70	0	6	11	70	0	6	37	70
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	A	イ	年間	全層											22	74	0	6	22	74	0	6	46	74
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	A	イ	年間	全層											14	1300	2	12	14	1300	2	12	180	480
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	A	イ	年間	全層											70	2800	4	12	70	2800	4	12	470	780
安比川	合川橋	03-021-01	A	イ	年間	全層											32	620	1	6	32	620	1	6	160	620
安比川	門崎橋	03-021-51	A	イ	年間	全層											16	670	1	6	16	670	1	6	160	670
安比川	黒沢橋	03-021-52	A	イ	年間	全層											4	1600	1	4	4.0	1600	1	4	410	1600
豊沢川中流	新測橋	03-022-01	A	イ	年間	全層											5	140	0	6	5.0	140	0	6	66	140
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	A	ロ	年間	全層											29	2000	1	12	29	2000	1	12	230	180
和賀川上流	山室橋	03-024-01	AA	イ	年間	全層											5	1000	9	12	5.0	1000	9	12	170	260
和賀川中流	広表橋	03-025-01	AA	イ	年間	全層											10	160	3	6	10	160	3	6	44	160
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	AA	イ	年間	全層											22	75	6	6	22	75	6	6	41	75
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	AA	イ	年間	全層																				
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52	AA	イ	年間	全層											<1	62	6	12	<1.0	62	6	12	25	62
和賀川中流	潮美温泉	03-025-53	AA	イ	年間	全層											<1	51	1	12	<1.0	51	1	12	7.9	15
和賀川中流	切留	03-025-54	AA	イ	年間	全層											1	50	4	12	1.0	50	4	12	13	28
和賀川下流	九年橋	03-026-01	A	イ	年間	全層											6	170	0	12	6.0	170	0	12	42	91
人首川	江雲橋	03-027-01	A	イ	年間	全層											8	860	1	6	8.0	860	1	6	200	860
伊手川	森大橋	03-028-01	A	イ	年間	全層											4	560	1	6	4.0	560	1	6	130	560
磐井川上流	長者の滝橋	03-029-01	AA	イ	年間	全層											6	180	2	6	6.0	180	2	6	51	180
磐井川中流	上の橋	03-030-01	A	ロ	年間	全層											30	360	1	6	30	360	1	6	120	360
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	B	イ	年間	全層											16	3500	1	12	16	3500	1	12	460	1000
久保川	赤子橋	03-032-01	A	イ	年間	全層											49	2400	1	6	49	2400	1	6	500	2400
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01	A	イ	年間	全層											94	1800	6	12	94	1800	6	12	520	1600
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51	A	イ	年間	全層											50	470	3	4	50	470	3	4	320	470
千蔵川下流	松形橋	03-034-01	C	ロ	年間	全層											49	780		12	49	780		12	220	660
千蔵川下流	水門	03-034-51	C	ロ	年間	全層											40	830		12	40	830		12	250	590
久慈川上流	宮の巣	03-035-01	AA	イ	年間	全層											12	70	2	4	12	70	2	4	35	70
久慈川下流	湊橋	03-036-01	A	イ	年間	全層											18									

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO					大腸菌数													
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値						
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
小本川	大渡橋	03-077-02	AA	イ	年間	全層										11	160	2	4	11	160	2	4	58	160
小本川	惣畑橋	03-077-51	AA	イ	年間	全層										8	120	2	4	8.0	120	2	4	47	120
片岸川	片岸橋	03-078-01	AA	イ	年間	全層										<1	180	2	6	<1.0	180	2	6	44	180
熊野川	下荒川橋	03-079-01	AA	イ	年間	全層										6	410	4	6	6.0	410	4	6	150	410
吉浜川	要橋	03-080-01	AA	イ	年間	全層										5	140	2	4	5.0	140	2	4	55	140
大川	宮城県境	03-081-01	A	イ	年間	全層										16	340	1	6	16	340	1	6	180	340
瀬月内川	尾田橋	03-082-01	A	イ	年間	全層										200	3600	5	6	200	3600	5	6	970	3600
瀬月内川	大向橋	03-082-51	A	イ	年間	全層										300	5800	3	4	300	5800	3	4	1800	5800
雪谷川	報国橋	03-083-01	A	イ	年間	全層										10	370	1	6	10	370	1	6	110	370
雪谷川	雪谷川ダム直下	03-083-51	A	イ	年間	全層										8	180	0	6	8.0	180	0	6	69	180
川尻川	川尻橋	03-084-01	AA	イ	年間	全層										22	400	6	6	22	400	6	6	130	400
有家川	有家橋	03-085-01	AA	イ	年間	全層										21	340	6	6	21	340	6	6	90	340
高家川	桑畑橋	03-086-01	A	イ	年間	全層										65	300	0	4	65	300	0	4	130	300
宇部川	県道野田橋	03-087-01	A	イ	年間	全層										68	870	3	6	68	870	3	6	380	870
摂待川	摂待橋	03-088-01	AA	イ	年間	全層										2	200	2	4	2.0	200	2	4	87	200
田代川上流	田老橋	03-089-01	A	イ	年間	全層										2	81	0	4	2.0	81	0	4	29	81
神田川	大平橋	03-090-01	A	イ	年間	全層										1	270	0	4	1.0	270	0	4	110	270
小国川	戸草橋	03-091-01	AA	イ	年間	全層										6	810	3	4	6.0	810	3	4	270	810
薬師川	江繁橋	03-092-01	AA	イ	年間	全層										8	620	3	4	8.0	620	3	4	230	620
刈屋川	茂市橋	03-093-01	AA	イ	年間	全層										8	78	3	4	8.0	78	3	4	41	78
長沢川	松山橋	03-094-01	AA	イ	年間	全層										16	140	4	6	16	140	4	6	55	140
近内川	本近内橋	03-095-01	A	ロ	年間	全層										38	350	1	6	38	350	1	6	130	350
田代川下流	日の出橋	03-096-01	A	ロ	年間	全層										14	120	0	6	14	120	0	6	47	120
中津川上流	木々塚	03-097-01	AA	イ	年間	全層										14	270	7	9	14	270	7	9	110	270
有馬川	金流橋	03-098-01	A	イ	年間	全層										65	170	0	6	65	170	0	6	120	170
赤川	富士見橋	03-201-03			年間	全層																			
赤川	東大更橋	03-201-04			年間	全層																			
松川	金沢橋	03-202-01			年間	全層										<1	47		6	<1.0	47		6	9.2	47
松川	松川橋	03-202-02			年間	全層										13	130		6	13	130		6	59	130
松川	古川橋	03-202-03			年間	全層										15	350		6	15	350		6	180	350
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02			年間	全層																			
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間	全層										1	420		12	1.0	420		12	72	140
夏油川	内鯉沢橋	03-208-05			年間	全層										<1	90		12	<1.0	90		12	28	76
吸川	水門	03-210-01			年間	全層										5	14		6	5.0	14		6	8.2	14
十文字川	IGR鉄橋	03-214-01			年間	全層										72	2000		6	72	2000		6	600	2000
長内川	荒谷橋	03-215-01			年間	全層																			
山口川	八幡橋	03-216-02			年間	全層										56	3000		6	56	3000		6	680	3000
津谷川	千代ヶ原橋	03-218-01			年間	全層										15	180		4	15	180		4	100	180
須崎川	明土橋	03-219-01			年間	全層										40	1400		6	40	1400		6	360	1400
木蔵川	上堂三丁目	03-220-01			年間	全層										24	520		6	24	520		6	250	520
来内川	新橋	03-221-01			年間	全層										16	250		6	16	250		6	150	250
来内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間	全層										9	1300		12	9.0	1300		12	270	520
来内川	Lー21	03-221-03			年間	全層										10	600		12	10	600		12	190	460
来内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間	全層										1	500		12	1.0	500		12	130	440
来内川	Lー24(遠野第二ダム貯水	03-221-05			年間	全層	1.8	13		12	1.8	13		12	9.0	<1	660	24	2.0	610		12	150	480	
大堰川	南河原下の橋	03-222-01			年間	全層										56	450		6	56	450		6	220	450
太田川	一筋橋	03-224-01			年間	全層										6	410		6	6.0	410		6	180	410
曾慶川	雲南田橋	03-225-01			年間	全層										36	320		6	36	320		6	200	320
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間	全層										8	370		6	8.0	370		6	110	370
新川	盛岡バイパス	03-227-01			年間	全層										16	390		6	16	390		6	140	390
上口川	東橋	03-228-01			年間	全層										51	940		6	51	940		6	420	940
後川	本丸橋	03-229-01			年間	全層										34	1000		6	34	1000		6	320	1000
大葛川	綱取ダム流入前	03-230-01			年間	全層										5	450		12	5.0	450		12	160	440
八木田川	綱取ダム流入前	03-231-01			年間	全層										16	320		6	16	320		6	150	320
黒沢川(滝名)	越田橋	03-232-01			年間	全層										33	540		6	33	540		6	220	540
天神川	上島橋	03-233-01			年間	全層										140	1400		6	140	1400		6	510	1400
沢川	新中の橋	03-235-01			年間	全層										28	2300		6	28	2300		6	680	2300
後の入川	下八坂橋	03-236-01			年間	全層										1	58		6	1.0	58		6	28	58
大沢川	大沢川橋	03-238-01			年間	全層										44	450		4	44	450		4	180	450
見前川	見前橋	03-239-01			年間	全層										16	240		4	16	240		4	120	240
黒沢川(鯉沢)	川原田橋	03-240-01			年間	全層										86	870		6	86	870		6	320	870
磯田川	沼畑橋	03-241-01			年間	全層										14	5000		6	14	5000		6	920	5000
宮守川	御不動橋	03-243-02			年間	全層										22	760		6	22	760		6	290	760
折																									

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO										大腸菌数										
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値								
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値		
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	21											4	4	0	1	4.0	4.0	0	1	4.0	4.0	
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	23											4	15	0	2	4.0	15	0	2	9.5	15	
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	24.5											1	14	0	2	1.0	14	0	2	7.5	14	
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	25.5											2	2	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	26											<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	26.5											51	51	0	1	51	51	0	1	51	51	
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	27											<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	27.5											<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	28											4	4	0	1	4.0	4.0	0	1	4.0	4.0	
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	28.5											4	4	0	1	4.0	4.0	0	1	4.0	4.0	
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	41	0.9	0.9				1	0.9	0.9		1	0.9	5	5	0	1	5.0	5.0	0	1	5.0	5.0
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	45	5.5	7.4				2	5.5	7.4		2	6.5	1	6	0	2	1.0	6.0	0	2	3.5	6.0
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	48	10	12				2	10	12		2	11	2	12	0	2	2.0	12	0	2	7.0	12
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	50	11	11				1	11	11		1	11	<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	51	7.9	7.9				1	7.9	7.9		1	7.9	1	1	0	1	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	52	8.6	8.6				1	8.6	8.6		1	8.6	42	42	0	1	42	42	0	1	42	42
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	53	13	13				1	13	13		1	13	<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	54	12	12				1	12	12		1	12	<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	55	10	10				1	10	10		1	10	9	9	0	1	9.0	9.0	0	1	9.0	9.0
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	56	12	12				1	12	12		1	12	7	7	0	1	7.0	7.0	0	1	7.0	7.0
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	A	イ	年間	全層	0.9	13				12	0.9	13		12	<1	51	0	36	<1.0	34	0	12	6.3	12	
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	0.06											1	2	0	2	1.0	2.0	0	2	1.5	2.0	
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	0.5											2	400	1	10	2.0	400	1	10	64	110	
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	2											2	2	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	2.5											4	50	0	5	4.0	50	0	5	28	50	
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	3	11	11				1	11	11		1	11	5	350	1	3	5.0	350	1	3	180	350
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	3.5											16	16	0	1	16	16	0	1	16	16	
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	4	8.3	9.6				5	8.3	9.6		5	8.9	6	63	0	5	6.0	63	0	5	31	63
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	5	9.6	11				2	9.6	11		2	10	190	230	0	2	190	230	0	2	210	230
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	6	11	11				1	11	11		1	11	15	15	0	1	15	15	0	1	15	15
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	A	イ	年間	全層	8.3	11				9	8.3	11		9	9.7	1	400	2	30	1.0	320	1	12	52	150
岩洞ダム貯	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	0.1											<1	6	0	4	<1.0	6.0	0	4	2.3	6.0	
岩洞ダム貯	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	9.3											2	2	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	
岩洞ダム貯	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	10.8											5	5	0	1	5.0	5.0	0	1	5.0	5.0	
岩洞ダム貯	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	11.5											1	3	0	2	1.0	3.0	0	2	2.0	3.0	
岩洞ダム貯	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	17.6											6	6	0	1	6.0	6.0	0	1	6.0	6.0	
岩洞ダム貯	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	20.6											<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
岩洞ダム貯	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	22											<1	3	0	2	<1.0	3.0	0	2	2.0	3.0	
岩洞ダム貯	L-1(ダムサイト)	03-502-01	A	イ	年間	全層											<1	6	0	12	1.0	4.2	0	4	2.3	4.2	
岩洞ダム貯	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	0.1											1	84	0	4	1.0	84	0	4	22	84	
岩洞ダム貯	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	1.7											40	40	0	1	40	40	0	1	40	40	
岩洞ダム貯	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	3											180	180	0	1	180	180	0	1	180	180	
岩洞ダム貯	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	4.2											7	7	0	1	7.0	7.0	0	1	7.0	7.0	
岩洞ダム貯	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	4.3											5	5	0	1	5.0	5.0	0	1	5.0	5.0	
岩洞ダム貯	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	5.2											2	2	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	
岩洞ダム貯	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	7											10	10	0	1	10	10	0	1	10	10	
岩洞ダム貯	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	7.8											2	2	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	
岩洞ダム貯	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	9.4											15	15	0	1	15	15	0	1	15	15	
岩洞ダム貯	L-2(コオク)	03-502-02	A	イ	年間	全層											1	180	0	12	2.2	85	0	4	24	85	
田瀬ダム貯	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	0.5											<1	14	0	12	<1.0	14	0	12	3.3	6.0	
田瀬ダム貯	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	20.5											<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
田瀬ダム貯	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	21.5											4	4	0	1	4.0	4.0	0	1	4.0	4.0	
田瀬ダム貯	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	22.9											4	4	0	1	4.0	4.0	0	1	4.0	4.0	
田瀬ダム貯	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23											<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
田瀬ダム貯	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.1											12	12	0	1	12	12	0	1	12	12	
田瀬ダム貯	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.2											<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
田瀬ダム貯	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	23.7											1	1	0	1	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	
田瀬ダム貯	L-5(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	24.1																					

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO										大腸菌数									
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値							
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値	
田瀬ダム貯	Ｌ－５(ダムサイト)	03-503-01	A	イ	年間	全層	0.9	12		12	0.9	12			4.9	<1	20	0	36	<1.0	14	0	12	4.5	13	
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	0										<1	59	0	6	<1.0	59	0	6	13	59	
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	8.5																				
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	11																				
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	14																				
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	14.5																				
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	15.5																				
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	16	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5											
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	17																				
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	21.5	<0.5	<0.5		1	<0.5	<0.5		1	<0.5											
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	27.5	4.2	4.2		1	4.2	4.2		1	4.2											
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	28	6.7	6.7		1	6.7	6.7		1	6.7											
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	30	7.9	7.9		1	7.9	7.9		1	7.9											
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	32.5	11	11		1	11	11		1	11											
豊沢ダム貯	Ｌ－７(ダムサイト)	03-505-01	A	イ	年間	全層	<0.5	11		6	<0.5	11		6	5.1	<1	59	0	6	<1.0	59	0	6	13	59	
豊沢ダム貯	Ｌ－６	03-505-51	A	イ	年間	0										<1	5	0	6	<1.0	5.0	0	6	1.7	5.0	
豊沢ダム貯	Ｌ－６	03-505-51	A	イ	年間	4																				
豊沢ダム貯	Ｌ－６	03-505-51	A	イ	年間	5																				
豊沢ダム貯	Ｌ－６	03-505-51	A	イ	年間	7.5	0.5	0.5		1	0.5	0.5		1	0.5											
豊沢ダム貯	Ｌ－６	03-505-51	A	イ	年間	9																				
豊沢ダム貯	Ｌ－６	03-505-51	A	イ	年間	9.5	3.8	3.8		1	3.8	3.8		1	3.8											
豊沢ダム貯	Ｌ－６	03-505-51	A	イ	年間	11.5																				
豊沢ダム貯	Ｌ－６	03-505-51	A	イ	年間	13																				
豊沢ダム貯	Ｌ－６	03-505-51	A	イ	年間	17	7.3	7.3		1	7.3	7.3		1	7.3											
豊沢ダム貯	Ｌ－６	03-505-51	A	イ	年間	18	7.4	7.4		1	7.4	7.4		1	7.4											
豊沢ダム貯	Ｌ－６	03-505-51	A	イ	年間	22	8.6	8.6		1	8.6	8.6		1	8.6											
豊沢ダム貯	Ｌ－６	03-505-51	A	イ	年間	25	11	11		1	11	11		1	11											
豊沢ダム貯	Ｌ－６	03-505-51	A	イ	年間	全層	0.5	11		6	0.5	11		6	6.4	<1	5	0	6	<1.0	5.0	0	6	1.7	5.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	0.5										<1	12	0	12	<1.0	12	0	12	2.8	4.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	10.1										2	2	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	10.4										3	3	0	1	3.0	3.0	0	1	3.0	3.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	10.5										2	2	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	11.5										<1	20	0	4	<1.0	20	0	4	6.0	20	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	12										2	2	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	12.1										<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	12.2										4	4	0	1	4.0	4.0	0	1	4.0	4.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	12.3										<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	12.4										3	3	0	1	3.0	3.0	0	1	3.0	3.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	19.8										3	3	0	1	3.0	3.0	0	1	3.0	3.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	20.1										2	2	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	20.2										23	23	0	1	23	23	0	1	23	23	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	22										2	10	0	4	2.0	10	0	4	6.8	10	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	23										2	2	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	23.2										<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	23.4										6	6	0	1	6.0	6.0	0	1	6.0	6.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	23.5										<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	23.8										5	5	0	1	5.0	5.0	0	1	5.0	5.0	
網取ダム貯	Ｌ－１２	03-506-01	A	イ	年間	全層										<1	42	0	36	<1.0	13	0	12	3.4	5.7	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	0.5										<1	22	0	12	<1.0	42	0	12	8.6	17	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	7.5										<1	<1	0	1	<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	7.75										<1	<1	0	2	<1.0	<1.0	0	2	<1.0	<1.0	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8										14	14	0	1	14	14	0	1	14	14	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.2										55	55	0	1	55	55	0	1	55	55	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	8.8										160	160	0	1	160	160	0	1	160	160	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	9.25										21	21	0	1	21	21	0	1	21	21	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	9.5										22	22	0	1	22	22	0	1	22	22	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	10.8										1	1	0	1	1.0	1.0	0	1	1.0	1.0	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	11.1										10	10	0	1	10	10	0	1	10	10	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	11.65										6	6	0	1	6.0	6.0	0	1	6.0	6.0	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	12.2										25	25	0	1	25	25	0	1	25	25	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	14	13	13		1	13	13		1	13	2	2	0	1	2.0	2.0	0	1	2.0	2.0	
御所ダム貯	Ｌ－１７(ダムサイト)	03-507-01	A	イ	年間	14.5	12	12		2	12	12		2	122											

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO										大腸菌数												
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値										
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値				
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	21.5											3	3	0	2			3.0	3.0	0	2	3.0	3.0	
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	22.5											2	4	0	2			2.0	4.0	0	2	3.0	4.0	
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23											<1	<1	0	1			<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	23.5											<1	<1	0	2			<1.0	<1.0	0	2	<1.0	<1.0	
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	24.5											<1	3	0	2			<1.0	3.0	0	2	2.0	3.0	
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	26											<1	<1	0	2			<1.0	<1.0	0	2	<1.0	<1.0	
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	41	7.8	7.8				1	7.8	7.8		1	7.8	2	2	0	1			2.0	2.0	0	1	2.0	2.0
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	42	7.3	9.2				2	7.3	9.2		2	8.3	2	3	0	2			2.0	3.0	0	2	2.5	3.0
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	44	2.4	6.8				2	2.4	6.8		2	4.6	<1	6	0	2			<1.0	6.0	0	2	3.5	6.0
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	45	12	12				1	12	12		1	12	<1	<1	0	1			<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	46	9.3	12				2	9.3	12		2	11	<1	<1	0	2			<1.0	<1.0	0	2	<1.0	<1.0
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	48	4.1	11				2	4.1	11		2	7.6	<1	<1	0	2			<1.0	<1.0	0	2	<1.0	<1.0
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	51	11	12				2	11	12		2	12	<1	<1	0	2			<1.0	<1.0	0	2	<1.0	<1.0
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	A	イ	年間	全層	2.4	12				12	2.4	12		12	8.7	<1	11	0	36			<1.0	5.2	0	12	2.0	4.0
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	0.5											<1	640	1	12			<1.0	640	1	12	100	160	
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	5.1											940	940	1	1			940	940	1	1	940	940	
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	5.3											190	220	0	3			190	220	0	3	210	220	
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	7.6											58	58	0	1			58	58	0	1	58	58	
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	8.7											50	50	0	1			50	50	0	1	50	50	
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	9.2	7.0	7.0				1	7.0	7.0		1	7.0	520	520	1	1			520	520	1	1	520	520
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	9.6	6.2	9.2				3	6.2	9.2		3	7.6	160	320	1	3			160	320	1	3	220	320
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	10.4											200	200	0	1			200	200	0	1	200	200	
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	10.55											96	96	0	1			96	96	0	1	96	96	
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	10.6											44	44	0	1			44	44	0	1	44	44	
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	12.2											11	17	0	2			11	17	0	2	14	17	
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	12.3											30	30	0	1			30	30	0	1	30	30	
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	14.2	7.2	7.2				1	7.2	7.2		1	7.2	54	54	0	1			54	54	0	1	54	54
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	16.4	9.8	9.8				1	9.8	9.8		1	9.8	55	55	0	1			55	55	0	1	55	55
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	19.8	9.6	9.6				1	9.6	9.6		1	9.6	200	200	0	1			200	200	0	1	200	200
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	20.1	10	10				1	10	10		1	10	110	110	0	1			110	110	0	1	110	110
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	20.2	8.7	8.7				1	8.7	8.7		1	8.7	50	50	0	1			50	50	0	1	50	50
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	23.4	9.7	10				2	9.7	10		2	9.9	16	24	0	2			16	24	0	2	20	24
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	23.6	10	10				1	10	10		1	10	34	34	0	1			34	34	0	1	34	34
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	A	イ	年間	全層	6.2	10				12	6.2	10		12	8.7	<1	940	4	36			12	680	1	12	130	190
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	0												4	300	0	6			4.0	300	0	6	99	300
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	5																							
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	5.8	6.0	6.0				1	6.0	6.0		1	6.0												
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6.3	8.4	8.4				1	8.4	8.4		1	8.4												
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	6.8	6.6	6.6				1	6.6	6.6		1	6.6												
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	7	3.9	3.9				1	3.9	3.9		1	3.9												
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	7.1	8.9	8.9				1	8.9	8.9		1	8.9												
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	9	5.6	5.6				1	5.6	5.6		1	5.6												
世増ダム貯	L-26	03-510-01	A	イ	年間	全層	3.9	8.9				6	3.9	8.9		6	6.6	4	300	0	6			4.0	300	0	6	99	300
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	0.5											<1	35	0	12			<1.0	35	0	12	5.5	6.0	
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	13.5											<1	<1	0	1			<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	15											<1	3	0	2			<1.0	3.0	0	2	2.0	3.0	
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	15.5											1	8	0	3			1.0	8.0	0	3	4.3	8.0	
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	16											<1	<1	0	1			<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	16.5											<1	8	0	2			<1.0	8.0	0	2	4.5	8.0	
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17											<1	<1	0	1			<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	17.5											25	25	0	1			25	25	0	1	25	25	
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	18.5											<1	<1	0	1			<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0	
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間	26	12	12				1	12	12		1	12	<1	<1	0	1			<1.0	<1.0	0	1	<1.0	<1.0
早池峰ダム	L-18	03-511-01	A	イ	年間</																								

38

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	底層DO								大腸菌数										
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値						
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
田老湾	S-5	03-619-02	A	□	年間	0										<1	4	0	4	<1.0	4.0	0	4	2.0	4.0
田老湾	S-5	03-619-02	A	□	年間	2																			
田老湾	S-5	03-619-02	A	□	年間	全層										<1	4	0	4	<1.0	4.0	0	4	2.0	4.0
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	0										<1	25	1	6	<1.0	25	1	6	5.2	25
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	2																			
釜石湾(甲)	S-15	03-620-01	A	イ	年間	全層										<1	25	1	6	<1.0	25	1	6	5.2	25
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	0										<1	24	2	6	<1.0	24	2	6	8.7	24
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	2										<1	24	2	6	<1.0	24	2	6	8.7	24
釜石湾(甲)	S-16	03-620-02	A	イ	年間	全層										<1	24	2	6	<1.0	24	2	6	8.7	24
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	0										<1	10	0	6	<1.0	10	0	6	2.7	10
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	2																			
釜石湾(甲)	S-17	03-620-03	A	イ	年間	全層										<1	10	0	6	<1.0	10	0	6	2.7	10
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ	年間	0										<1	2	0	6	<1.0	2.0	0	6	1.2	2.0
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ	年間	2																			
釜石湾(甲)	S-18	03-620-04	A	イ	年間	全層										<1	2	0	6	<1.0	2.0	0	6	1.2	2.0
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	A	イ	年間	0										<1	4	0	4	<1.0	4.0	0	4	2.0	4.0
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	A	イ	年間	2																			
釜石湾(乙)	S-19	03-621-01	A	イ	年間	全層										<1	4	0	4	<1.0	4.0	0	4	2.0	4.0
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02	A	イ	年間	0										<1	2	0	4	<1.0	2.0	0	4	1.3	2.0
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02	A	イ	年間	2																			
釜石湾(乙)	S-20	03-621-02	A	イ	年間	全層										<1	2	0	4	<1.0	2.0	0	4	1.3	2.0

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全要素							全橋									
							最小値	最大値	m	n	日間平均値			最小値	最大値	m	n	日間平均値					
											最小値	最大値	x					y	平均値	最小値	最大値	x	y
馬淵川上流	府金橋	03-002-54		年間	全層		0.65	1.0		6	0.65	1.0		6	0.81	0.012	0.042	6	0.012	0.042		6	0.023
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01		年間	全層		0.43	0.57		6	0.43	0.57		6	0.51	0.008	0.029	6	0.008	0.029		6	0.015
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02		年間	全層		0.40	0.81		6	0.40	0.81		6	0.54	0.009	0.017	6	0.009	0.017		6	0.013
津軽石川	稲荷橋	03-009-01		年間	全層		0.48	0.70		4	0.48	0.70		4	0.60	0.009	0.026	4	0.009	0.026		4	0.014
盛川下流	川口橋	03-011-02		年間	全層		0.37	0.85		6	0.37	0.85		6	0.57	0.020	0.064	6	0.020	0.064		6	0.038
甲子川	大渡橋	03-012-01		年間	全層		0.37	0.66		12	0.37	0.66		12	0.51	0.007	0.021	12	0.007	0.021		12	0.015
甲子川	矢の浦橋	03-012-56		年間	全層		0.44	0.69		6	0.44	0.69		6	0.56	0.012	0.031	6	0.012	0.031		6	0.020
小川川	日向ダム流入前	03-013-51		年間	全層		0.14	0.33		12	0.14	0.33		12	0.22	0.007	0.016	12	0.007	0.016		12	0.011
小川川	Ｌ-16(日向ダム)	03-013-52		年間	全層		0.15	1.8		36	0.16	0.80		12	0.46	0.008	0.11	36	0.008	0.043		12	0.020
小川川	日向ダム直下	03-013-53		年間	全層		0.15	0.40		12	0.15	0.40		12	0.25	0.007	0.014	12	0.007	0.014		12	0.010
北上川(1)	芋田橋	03-016-01		年間	全層		0.97	1.7		6	0.97	1.7		6	1.3	0.023	0.089	6	0.023	0.089		6	0.043
北上川(2)	南大橋	03-017-01		年間	全層		0.49	0.86		6	0.49	0.86		6	0.68	0.009	0.023	6	0.009	0.023		6	0.016
北上川(2)	船田橋	03-017-51		年間	全層		0.91	1.3		12	0.91	1.3		12	1.1	0.041	0.074	12	0.041	0.074		12	0.059
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54		年間	全層		0.85	1.2		12	0.85	1.2		12	1.0	0.017	0.055	12	0.017	0.055		12	0.034
北上川(3)	珊瑚橋	03-018-01		年間	全層		0.79	1.2		6	0.79	1.2		6	1.0	0.027	0.049	6	0.027	0.049		6	0.038
北上川(3)	紫波橋	03-018-51		年間	全層		0.79	1.3		6	0.79	1.3		6	1.0	0.023	0.054	6	0.023	0.054		6	0.036
北上川(3)	朝日橋	03-018-52		年間	全層		0.80	1.3		6	0.80	1.3		6	1.1	0.031	0.065	6	0.031	0.065		6	0.045
北上川(3)	昭和橋	03-018-53		年間	全層		0.85	1.3		6	0.85	1.3		6	1.1	0.030	0.063	6	0.030	0.063		6	0.042
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01		年間	全層		0.68	1.1		6	0.68	1.1		6	0.93	0.027	0.058	6	0.027	0.058		6	0.039
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51		年間	全層		0.67	1.0		6	0.67	1.0		6	0.92	0.032	0.050	6	0.032	0.050		6	0.040
北上川(4)	藤橋	03-019-52		年間	全層		0.63	0.94		6	0.63	0.94		6	0.85	0.028	0.048	6	0.028	0.048		6	0.035
北上川(4)	北上大橋	03-019-53		年間	全層		0.70	1.1		6	0.70	1.1		6	0.93	0.024	0.064	6	0.024	0.064		6	0.040
北上川(4)	北上川橋	03-019-54		年間	全層		0.70	1.1		6	0.70	1.1		6	0.95	0.024	0.062	6	0.024	0.062		6	0.041
和賀川上流	山室橋	03-024-01		年間	全層		0.13	0.33		12	0.13	0.33		12	0.25	0.005	0.021	12	0.005	0.021		12	0.010
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52		年間	全層		0.05	0.39		12	0.05	0.39		12	0.16	0.004	0.032	12	0.004	0.032		12	0.011
和賀川中流	瀬巻温泉	03-025-53		年間	全層		0.05	0.30		12	0.05	0.30		12	0.16	0.005	0.013	12	0.005	0.013		12	0.009
和賀川中流	切留	03-025-54		年間	全層		0.23	0.44		12	0.23	0.44		12	0.30	0.011	1.2	12	0.011	1.2		12	0.15
和賀川下流	九年橋	03-026-01		年間	全層		0.28	0.61		6	0.28	0.61		6	0.39	0.024	0.053	6	0.024	0.053		6	0.037
磐井川中流	上の橋	03-030-01		年間	全層		0.20	0.34		6	0.20	0.34		6	0.28	0.006	0.024	6	0.006	0.024		6	0.014
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01		年間	全層		0.62	0.99		6	0.62	0.99		6	0.74	0.021	0.047	6	0.021	0.047		6	0.031
久慈川下流	湊橋	03-036-01		年間	全層		0.39	0.69		6	0.39	0.69		6	0.53	0.009	0.071	6	0.009	0.071		6	0.036
夏井川	洋々橋	03-037-51		年間	全層		0.44	0.70		6	0.44	0.70		6	0.55	0.006	0.037	6	0.006	0.037		6	0.019
長内川上流	滝	03-038-51		年間	全層		0.25	0.44		12	0.25	0.44		12	0.35	0.004	0.012	12	0.004	0.012		12	0.007
長内川上流	Ｌ-15	03-038-52		年間	全層		0.29	0.75		30	0.37	0.50		12	0.43	0.004	0.016	30	0.004	0.011		12	0.007
長内川上流	ダム放流直後	03-038-53		年間	全層		0.30	0.57		12	0.30	0.57		12	0.37	0.005	0.008	12	0.005	0.008		12	0.006
気仙川	姉直橋	03-040-02		年間	全層		0.59	0.79		6	0.59	0.79		6	0.72	0.020	0.040	6	0.020	0.040		6	0.028
長部川	湊橋	03-042-01		年間	全層		0.61	1.1		6	0.61	1.1		6	0.81	0.040	0.19	6	0.040	0.19		6	0.11
中津川中流	水道橋	03-044-01		年間	全層		0.25	0.55		6	0.25	0.55		6	0.39	0.009	0.030	6	0.009	0.030		6	0.014
中津川中流	落合橋	03-044-02		年間	全層		0.28	0.47		6	0.28	0.47		6	0.39	0.009	0.032	6	0.009	0.032		6	0.016
中津川中流	網取ダム直下	03-044-51		年間	全層		0.23	0.51		12	0.23	0.51		12	0.38	0.003	0.012	12	0.003	0.012		12	0.007
中津川下流	御殿橋	03-045-01		年間	全層		0.41	0.57		6	0.41	0.57		6	0.49	0.006	0.011	6	0.006	0.011		6	0.009
磐石川上流	春木場橋	03-046-01		年間	全層		0.09	0.42		18	0.09	0.42		18	0.20	0.003	0.033	18	0.003	0.033		18	0.013
磐石川上流	葛根田橋	03-046-02		年間	全層		0.18	0.48		18	0.18	0.48		18	0.33	0.004	0.013	18	0.004	0.013		18	0.008
磐石川上流	矢川橋	03-046-03		年間	全層		0.22	0.44		6	0.22	0.44		6	0.30	<0.003	0.021	6	<0.003	0.021		6	0.010
磐石川上流	新用の沢橋	03-046-53		年間	全層		0.21	0.36		6	0.21	0.36		6	0.27	0.004	0.013	6	0.004	0.013		6	0.009
磐石川上流	南川	03-046-54		年間	全層		0.17	0.52		12	0.17	0.52		12	0.32	0.003	0.021	12	0.003	0.021		12	0.008
磐石川下流	東北本線鉄橋	03-047-01		年間	全層		0.46	0.78		6	0.46	0.78		6	0.60	0.008	0.019	6	0.008	0.019		6	0.013
磐石川下流	諸葛橋	03-047-02		年間	全層		1.2	1.8		6	1.2	1.8		6	1.5	0.014	0.064	6	0.014	0.064		6	0.032
磐石川下流	御所ダム直下	03-047-54		年間	全層		0.30	0.49		12	0.30	0.49		12	0.39	0.005	0.020	12	0.005	0.020		12	0.012
築川	築川橋	03-048-01		年間	全層		0.42	0.81		6	0.42	0.81		6	0.55	0.015	0.022	6	0.015	0.022		6	0.019
築川	Ｌ-28	03-048-52		年間	全層		0.31	6.0		36	0.98	2.3		12	1.6	0.004	0.14	36	0.021	0.050		12	0.037
築川	築川ダム直下	03-048-53		年間	全層		0.33	0.53		12	0.33	0.53		12	0.43	0.005	0.011	12	0.005	0.011		12	0.009
築川	水沢	03-048-54																					

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素										全燐									
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値							
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値		
大槌川	安渡橋	03-071-01			年間	全層	0.45	0.64		6	0.45	0.64		6	0.56	0.010	0.017		6	0.010	0.017		6	0.013		
小錦川	小錦橋	03-072-51			年間	全層	0.26	0.43		6	0.26	0.43		6	0.35	0.016	0.041		6	0.016	0.041		6	0.029		
鶴住居川	大浜渡橋	03-073-52			年間	全層	0.40	0.55		6	0.40	0.55		6	0.46	0.014	0.099		6	0.014	0.099		6	0.057		
鶴住居川	鶴片橋	03-073-53			年間	全層	0.42	0.50		4	0.42	0.50		4	0.45	0.011	0.064		4	0.011	0.064		4	0.043		
片岸川	片岸橋	03-078-01			年間	全層	0.20	0.32		6	0.20	0.32		6	0.25	0.004	0.011		6	0.004	0.011		6	0.007		
大川	宮城県境	03-081-01			年間	全層	0.69	1.2		6	0.69	1.2		6	0.92	0.025	0.069		6	0.025	0.069		6	0.050		
瀬月内川		03-082-01			年間	全層	1.5	2.2		6	1.5	2.2		6	1.7	0.028	0.15		6	0.028	0.15		6	0.066		
瀬月内川		03-082-51			年間	全層	1.4	1.9		4	1.4	1.9		4	1.6	0.052	0.10		4	0.052	0.10		4	0.069		
雪谷川	報国橋	03-083-01			年間	全層	1.1	1.7		6	1.1	1.7		6	1.3	0.021	0.085		6	0.021	0.085		6	0.050		
雪谷川	雪谷川ダム直下	03-083-51			年間	全層	1.1	1.3		6	1.1	1.3		6	1.2	0.029	0.063		6	0.029	0.063		6	0.046		
中津川上流	木々塚	03-097-01			年間	全層	0.20	0.67		9	0.20	0.67		9	0.35	0.008	0.026		9	0.008	0.026		9	0.014		
小泉ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間	全層	0.13	0.47		12	0.13	0.47		12	0.24	0.009	0.030		12	0.009	0.030		12	0.015		
夏油川	内鰐沢橋	03-208-05			年間	全層	<0.05	0.40		12	<0.05	0.40		12	0.22	0.009	0.027		12	0.009	0.027		12	0.017		
山口川	八幡橋	03-216-02			年間	全層	0.44	1.0		6	0.44	1.0		6	0.65	0.013	0.032		6	0.013	0.032		6	0.020		
須崎川	明土橋	03-219-01			年間	全層	0.16	1.2		6	0.16	1.2		6	0.53	0.007	0.49		6	0.007	0.49		6	0.14		
木賊川	上堂三丁目	03-220-01			年間	全層	1.2	3.7		6	1.2	3.7		6	2.3	0.019	0.058		6	0.019	0.058		6	0.032		
米内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間	全層	0.30	0.57		12	0.30	0.57		12	0.43	0.009	0.031		12	0.009	0.031		12	0.019		
米内川	L-21	03-221-03			年間	全層	0.39	0.71		12	0.39	0.71		12	0.48	0.010	0.039		12	0.010	0.039		12	0.019		
米内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間	全層	0.36	0.67		12	0.36	0.67		12	0.49	0.007	0.027		12	0.007	0.027		12	0.017		
米内川		03-221-05			年間	全層	0.36	0.92		24	0.39	0.70		12	0.55	0.007	0.031		24	0.007	0.031		12	0.019		
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間	全層	0.40	0.78		6	0.40	0.78		6	0.58	0.032	0.041		6	0.032	0.041		6	0.037		
新川	盛岡バイパス	03-227-01			年間	全層	0.99	1.8		6	0.99	1.8		6	1.5	0.025	0.075		6	0.025	0.075		6	0.043		
大葛川	細取ダム流入前	03-230-01			年間	全層	0.41	0.95		12	0.41	0.95		12	0.56	0.004	0.016		12	0.004	0.016		12	0.009		
八木田川	細取ダム流入前	03-231-01			年間	全層	0.43	0.71		6	0.43	0.71		6	0.59	0.019	0.032		6	0.019	0.032		6	0.028		
後の入川	下八坂橋	03-236-01			年間	全層	0.81	1.3		6	0.81	1.3		6	1.1	0.025	0.032		6	0.025	0.032		6	0.028		
大沢川	大沢川橋	03-238-01			年間	全層	0.88	1.3		4	0.88	1.3		4	1.1	0.015	0.042		4	0.015	0.042		4	0.026		
見前川	見前橋	03-239-01			年間	全層	0.72	1.4		4	0.72	1.4		4	1.1	0.026	0.12		4	0.026	0.12		4	0.056		
折壁川	折壁	03-244-01			年間	全層	0.40	0.62		12	0.40	0.62		12	0.51	0.003	0.021		12	0.003	0.021		12	0.013		
綾里川	綾里川ダム流入前	03-245-01			年間	全層	0.34	0.81		12	0.34	0.81		12	0.50	0.012	0.027		12	0.012	0.027		12	0.018		
綾里川	L-20	03-245-02			年間	全層	0.20	1.7		36	0.45	1.3		12	0.82	<0.003	0.11		36	0.005	0.049		12	0.019		
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-03			年間	全層	0.29	0.86		12	0.29	0.86		12	0.57	0.003	0.027		12	0.003	0.027		12	0.015		
鹿生川	ダム流入前鹿生	03-260-01			年間	全層	0.11	0.65		12	0.11	0.65		12	0.33	<0.003	0.011		12	<0.003	0.011		12	0.008		
鹿生川	L-23	03-260-02			年間	全層	0.19	0.96		36	0.30	0.67		12	0.46	<0.003	0.031		36	0.005	0.015		12	0.011		
鹿生川	鹿生ダム直下	03-260-03			年間	全層	0.23	0.54		12	0.23	0.54		12	0.39	0.003	0.015		12	0.003	0.015		12	0.008		
尿前川	尿前下流	03-261-01			年間	全層	0.12	0.24		9	0.12	0.24		9	0.18	0.003	0.009		9	0.003	0.009		9	0.006		
根田茂川(築)	築堤	03-262-01			年間	全層	0.21	0.47		12	0.21	0.47		12	0.33	0.003	0.026		12	0.003	0.026		12	0.012		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		0.5	0.18	0.42	12	0.18	0.42		12	0.30	0.008	0.017		12	0.008	0.017		12	0.012		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		21	0.45	0.45	1	0.45	0.45		1	0.45	0.019	0.019		1	0.019	0.019		1	0.019		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		23	0.32	0.58	2	0.32	0.58		2	0.45	0.010	0.034		2	0.010	0.034		2	0.022		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		24.5	0.31	0.32	2	0.31	0.32		2	0.32	0.012	0.013		2	0.012	0.013		2	0.013		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		25.5	0.24	0.24	1	0.24	0.24		1	0.24	0.009	0.009		1	0.009	0.009		1	0.009		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		26	0.31	0.31	1	0.31	0.31		1	0.31	0.013	0.013		1	0.013	0.013		1	0.013		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		26.5	0.39	0.39	1	0.39	0.39		1	0.39	0.016	0.016		1	0.016	0.016		1	0.016		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		27	0.30	0.30	1	0.30	0.30		1	0.30	0.010	0.010		1	0.010	0.010		1	0.010		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		27.5	0.26	0.26	1	0.26	0.26		1	0.26	0.008	0.008		1	0.008	0.008		1	0.008		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		28	0.31	0.31	1	0.31	0.31		1	0.31	0.017	0.017		1	0.017	0.017		1	0.017		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		28.5	0.27	0.27	1	0.27	0.27		1	0.27	0.011	0.011		1	0.011	0.011		1	0.011		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		41	0.39	0.39	1	0.39	0.39		1	0.39	0.027	0.027		1	0.027	0.027		1	0.027		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		45	0.37	0.57	2	0.37	0.57		2	0.47	0.012	0.042		2	0.012	0.042		2	0.027		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		48	0.33	0.33	2	0.33	0.33		2	0.33	0.012	0.016		2	0.012	0.016		2	0.014		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		50	0.22	0.22	1	0.22	0.22		1	0.22	0.010	0.010		1	0.010	0.010		1	0.010		
湯田ダム貯水	L-9(ダムサイト)	03-501-01			年間		51	0.50	0.50	1	0.50	0.50		1	0.50	0.024	0.024		1	0.024	0.024					

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素										全磷									
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値							
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値		
岩洞ダム貯水	Lー1(ダムサイト)	03-502-01			年間	上層(表層)	0.14	0.22		4	0.14	0.22		4	0.19	0.009	0.016		4	0.009	0.016		4	0.013		
岩洞ダム貯水	Lー2(コオク)	03-502-02			年間		0.1	0.15	0.36	4	0.15	0.36		4	0.24	0.010	0.021		4	0.010	0.021		4	0.014		
岩洞ダム貯水	Lー2(コオク)	03-502-02			年間	上層(表層)	0.15	0.36		4	0.15	0.36		4	0.24	0.010	0.021		4	0.010	0.021		4	0.014		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		0.5	0.45	0.62	12	0.45	0.62	12	12	0.53	0.010	0.020	0	12	0.010	0.020	0	12	0.014		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		20.5	0.62	0.62	1	0.62	0.62	1	1	0.62	0.012	0.012	0	1	0.012	0.012	0	1	0.012		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		21.5	0.53	0.53	1	0.53	0.53	1	1	0.53	0.012	0.012	0	1	0.012	0.012	0	1	0.012		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		22.9	0.59	0.59	1	0.59	0.59	1	1	0.59	0.015	0.015	0	1	0.015	0.015	0	1	0.015		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		23	0.51	0.51	1	0.51	0.51	1	1	0.51	0.011	0.011	0	1	0.011	0.011	0	1	0.011		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		23.1	0.61	0.61	1	0.61	0.61	1	1	0.61	0.017	0.017	0	1	0.017	0.017	0	1	0.017		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		23.2	0.59	0.59	1	0.59	0.59	1	1	0.59	0.012	0.012	0	1	0.012	0.012	0	1	0.012		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		23.7	0.51	0.51	1	0.51	0.51	1	1	0.51	0.008	0.008	0	1	0.008	0.008	0	1	0.008		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		24.1	0.61	0.61	1	0.61	0.61	1	1	0.61	0.010	0.010	0	1	0.010	0.010	0	1	0.010		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		24.2	0.55	0.55	1	0.55	0.55	1	1	0.55	0.017	0.017	0	1	0.017	0.017	0	1	0.017		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		26.9	0.64	0.64	1	0.64	0.64	1	1	0.64	0.008	0.008	0	1	0.008	0.008	0	1	0.008		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		28.7	0.56	0.56	1	0.56	0.56	1	1	0.56	0.013	0.013	0	1	0.013	0.013	0	1	0.013		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		30.6	0.48	0.48	1	0.48	0.48	1	1	0.48	0.012	0.012	0	1	0.012	0.012	0	1	0.012		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		40	0.62	0.62	1	0.62	0.62	1	1	0.62	0.013	0.013	0	1	0.013	0.013	0	1	0.013		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		42	0.56	0.56	1	0.56	0.56	1	1	0.56	0.011	0.011	0	1	0.011	0.011	0	1	0.011		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		44.8	2.4	2.4	1	2.4	2.4	1	1	2.4	0.034	0.034	1	1	0.034	0.034	1	1	0.034		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		45	0.57	0.57	1	0.57	0.57	1	1	0.57	0.012	0.012	0	1	0.012	0.012	0	1	0.012		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		45.2	2.2	2.2	1	2.2	2.2	1	1	2.2	0.045	0.045	1	1	0.045	0.045	1	1	0.045		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		45.4	2.7	2.7	1	2.7	2.7	1	1	2.7	0.037	0.037	1	1	0.037	0.037	1	1	0.037		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		46.4	1.2	1.2	1	1.2	1.2	1	1	1.2	0.034	0.034	1	1	0.034	0.034	1	1	0.034		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		47.2	1.6	1.6	1	1.6	1.6	1	1	1.6	0.025	0.025	0	1	0.025	0.025	0	1	0.025		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		47.4	2.4	2.4	1	2.4	2.4	1	1	2.4	0.047	0.047	1	1	0.047	0.047	1	1	0.047		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		52.8	0.87	0.87	1	0.87	0.87	1	1	0.87	0.011	0.011	0	1	0.011	0.011	0	1	0.011		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		56.4	1.9	1.9	1	1.9	1.9	1	1	1.9	0.054	0.054	1	1	0.054	0.054	1	1	0.054		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間		60.2	2.3	2.3	1	2.3	2.3	1	1	2.3	0.027	0.027	0	1	0.027	0.027	0	1	0.027		
田瀬ダム貯水	Lー5(ダムサイト)	03-503-01	Ⅲ	イ	年間	上層(表層)	0.45	0.62	12	12	0.45	0.62	12	12	0.53	0.010	0.020	0	12	0.010	0.020	0	12	0.014		
豊沢ダム貯水	Lー7(ダムサイト)	03-505-01	Ⅱ	イ	年間		0	0.08	0.31	2	0.08	0.31	2	6	0.16	0.006	0.019	3	6	0.006	0.019	3	6	0.011		
豊沢ダム貯水	Lー7(ダムサイト)	03-505-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.08	0.31	2	6	0.08	0.31	2	6	0.16	0.006	0.019	3	6	0.006	0.019	3	6	0.011		
豊沢ダム貯水	Lー6	03-505-51	Ⅱ	イ	年間		0	0.09	0.20	0	0.09	0.20	0	6	0.14	0.006	0.016	3	6	0.006	0.016	3	6	0.011		
豊沢ダム貯水	Lー6	03-505-51	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.09	0.20	0	6	0.09	0.20	0	6	0.14	0.006	0.016	3	6	0.006	0.016	3	6	0.011		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		0.5	0.24	0.55	5	0.24	0.55	5	12	0.38	0.004	0.012	0	12	0.004	0.012	0	12	0.007		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		10.1	0.37	0.37	0	0.37	0.37	0	1	0.37	0.008	0.008	0	1	0.008	0.008	0	1	0.008		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		10.4	0.36	0.36	0	0.36	0.36	0	1	0.36	0.008	0.008	0	1	0.008	0.008	0	1	0.008		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		10.5	0.30	0.30	0	0.30	0.30	0	1	0.30	0.009	0.009	0	1	0.009	0.009	0	1	0.009		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		11.5	0.32	0.44	1	0.32	0.44	1	4	0.38	0.003	0.007	0	4	0.003	0.007	0	4	0.006		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		12	0.30	0.30	0	0.30	0.30	0	1	0.30	0.004	0.004	0	1	0.004	0.004	0	1	0.004		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		12.1	0.45	0.45	1	0.45	0.45	1	1	0.45	0.004	0.004	0	1	0.004	0.004	0	1	0.004		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		12.2	0.40	0.40	0	0.40	0.40	0	1	0.40	0.005	0.005	0	1	0.005	0.005	0	1	0.005		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		12.3	0.37	0.37	0	0.37	0.37	0	1	0.37	0.005	0.005	0	1	0.005	0.005	0	1	0.005		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		12.4	0.39	0.39	0	0.39	0.39	0	1	0.39	0.004	0.004	0	1	0.004	0.004	0	1	0.004		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		19.8	0.68	0.68	1	0.68	0.68	1	1	0.68	0.011	0.011	0	1	0.011	0.011	0	1	0.011		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		20.1	0.49	0.49	1	0.49	0.49	1	1	0.49	0.007	0.007	0	1	0.007	0.007	0	1	0.007		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		20.2	0.61	0.61	1	0.61	0.61	1	1	0.61	0.017	0.017	0	1	0.017	0.017	0	1	0.017		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		22	0.42	1.3	4	0.42	1.3	4	4	0.69	0.003	0.014	0	4	0.003	0.014	0	4	0.008		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		23	1.7	1.7	1	1.7	1.7	1	1	1.7	0.013	0.013	0	1	0.013	0.013	0	1	0.013		
細取ダム貯水	Lー12	03-506-01	Ⅲ	イ	年間		23.2	0.45	0.45	1	0.45	0.45	1	1	0.45	0.005	0.005	0	1							

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素										全磷									
							最小値	最大値	m	n	日間平均値					最小値	最大値	m	n	日間平均値						
											最小値	最大値	x	y	平均値					最小値	最大値	x	y	平均値		
御所ダム貯水	L-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	□	年間	16.6	0.53	0.53	1	1	0.53	0.53	1	1	0.53	0.027	0.027	1	1	0.027	0.027	1	1	0.027		
御所ダム貯水	L-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	□	年間	17.5	0.58	0.58	1	1	0.58	0.58	1	1	0.58	0.018	0.018	1	1	0.018	0.018	1	1	0.018		
御所ダム貯水	L-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	□	年間	18	0.66	0.66	1	1	0.66	0.66	1	1	0.66	0.029	0.029	1	1	0.029	0.029	1	1	0.029		
御所ダム貯水	L-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	□	年間	20.6	0.31	0.31	1	1	0.31	0.31	1	1	0.31	0.010	0.010	0	1	0.010	0.010	0	1	0.010		
御所ダム貯水	L-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	□	年間	21.2	0.46	0.46	1	1	0.46	0.46	1	1	0.46	0.009	0.009	0	1	0.009	0.009	0	1	0.009		
御所ダム貯水	L-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	□	年間	22.3	0.38	0.38	1	1	0.38	0.38	1	1	0.38	0.009	0.009	0	1	0.009	0.009	0	1	0.009		
御所ダム貯水	L-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	□	年間	23.4	0.46	0.46	1	1	0.46	0.46	1	1	0.46	0.015	0.015	1	1	0.015	0.015	1	1	0.015		
御所ダム貯水	L-17(ダムサイト)	03-507-01	Ⅱ	□	年間	上層(表層)	0.34	0.47	12	12	0.34	0.47	12	12	0.40	0.006	0.020	7	12	0.006	0.020	7	12	0.012		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	0.5	0.06	0.54	2	12	0.06	0.54	2	12	0.16	0.004	0.011	1	12	0.004	0.011	1	12	0.007		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	21	0.10	0.10	0	1	0.10	0.10	0	1	0.10	0.020	0.020	1	1	0.020	0.020	1	1	0.020		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	21.5	0.12	0.22	1	2	0.12	0.22	1	2	0.17	0.010	0.014	1	2	0.010	0.014	1	2	0.012		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	22.5	0.13	0.20	0	2	0.13	0.20	0	2	0.17	0.003	0.009	0	2	0.003	0.009	0	2	0.006		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	23	0.13	0.13	0	1	0.13	0.13	0	1	0.13	0.004	0.004	0	1	0.004	0.004	0	1	0.004		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	23.5	0.09	0.21	1	2	0.09	0.21	1	2	0.15	0.004	0.005	0	2	0.004	0.005	0	2	0.005		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	24.5	0.07	0.23	1	2	0.07	0.23	1	2	0.15	0.006	0.010	0	2	0.006	0.010	0	2	0.008		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	26	0.13	0.27	1	2	0.13	0.27	1	2	0.20	0.005	0.005	0	2	0.005	0.005	0	2	0.005		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	41	0.69	0.69	1	1	0.69	0.69	1	1	0.69	0.023	0.023	1	1	0.023	0.023	1	1	0.023		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	42	0.26	0.33	2	2	0.26	0.33	2	2	0.30	0.013	0.019	2	2	0.013	0.019	2	2	0.016		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	44	0.19	0.57	1	2	0.19	0.57	1	2	0.38	0.006	0.018	1	2	0.006	0.018	1	2	0.012		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	45	0.14	0.14	0	1	0.14	0.14	0	1	0.14	0.004	0.004	0	1	0.004	0.004	0	1	0.004		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	46	0.13	0.27	1	2	0.13	0.27	1	2	0.20	0.008	0.013	1	2	0.008	0.013	1	2	0.011		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	48	0.23	0.28	2	2	0.23	0.28	2	2	0.26	0.013	0.016	2	2	0.013	0.016	2	2	0.015		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	51	0.14	0.20	0	2	0.14	0.20	0	2	0.17	0.005	0.023	1	2	0.005	0.023	1	2	0.014		
入畑ダム貯水	L-14	03-508-01	Ⅱ	ニ	年間	上層(表層)	0.06	0.54	2	12	0.06	0.54	2	12	0.16	0.004	0.011	1	12	0.004	0.011	1	12	0.007		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	0.5	0.89	1.2	12	12	0.89	1.2	12	12	1.0	0.017	0.049	4	12	0.017	0.049	4	12	0.029		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	5.1	1.0	1.0	1	1	1.0	1.0	1	1	1.0	0.050	0.050	1	1	0.050	0.050	1	1	0.050		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	5.3	1.0	1.1	3	3	1.0	1.1	3	3	1.1	0.038	0.053	3	3	0.038	0.053	3	3	0.046		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	7.6	1.3	1.3	1	1	1.3	1.3	1	1	1.3	0.046	0.046	1	1	0.046	0.046	1	1	0.046		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	8.7	0.84	0.84	1	1	0.84	0.84	1	1	0.84	0.027	0.027	0	1	0.027	0.027	0	1	0.027		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	9.2	1.1	1.1	1	1	1.1	1.1	1	1	1.1	0.065	0.065	1	1	0.065	0.065	1	1	0.065		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	9.6	1.0	1.1	3	3	1.0	1.1	3	3	1.1	0.038	0.054	3	3	0.038	0.054	3	3	0.048		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	10.4	1.1	1.1	1	1	1.1	1.1	1	1	1.1	0.023	0.023	0	1	0.023	0.023	0	1	0.023		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	10.55	1.0	1.0	1	1	1.0	1.0	1	1	1.0	0.023	0.023	0	1	0.023	0.023	0	1	0.023		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	10.6	1.0	1.0	1	1	1.0	1.0	1	1	1.0	0.025	0.025	0	1	0.025	0.025	0	1	0.025		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	12.2	1.0	1.1	2	2	1.0	1.1	2	2	1.1	0.017	0.019	0	2	0.017	0.019	0	2	0.018		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	12.3	1.1	1.1	1	1	1.1	1.1	1	1	1.1	0.017	0.017	0	1	0.017	0.017	0	1	0.017		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	14.2	1.3	1.3	1	1	1.3	1.3	1	1	1.3	0.054	0.054	1	1	0.054	0.054	1	1	0.054		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	16.4	0.90	0.90	1	1	0.90	0.90	1	1	0.90	0.029	0.029	0	1	0.029	0.029	0	1	0.029		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	19.8	1.1	1.1	1	1	1.1	1.1	1	1	1.1	0.025	0.025	0	1	0.025	0.025	0	1	0.025		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	20.1	1.0	1.0	1	1	1.0	1.0	1	1	1.0	0.024	0.024	0	1	0.024	0.024	0	1	0.024		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	20.2	1.0	1.0	1	1	1.0	1.0	1	1	1.0	0.025	0.025	0	1	0.025	0.025	0	1	0.025		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	23.4	1.0	1.1	2	2	1.0	1.1	2	2	1.1	0.017	0.020	0	2	0.017	0.020	0	2	0.019		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	23.6	1.0	1.0	1	1	1.0	1.0	1	1	1.0	0.017	0.017	0	1	0.017	0.017	0	1	0.017		
四十四田ダム	L-22(ダムサイト)	03-509-01	Ⅲ	イ	年間	上層(表層)	0.89	1.2	12	12	0.89	1.2	12	12	1.0	0.017	0.049	4	12	0.017	0.049	4	12	0.029		
世増ダム貯水	L-26	03-510-01	Ⅲ	イ	年間	0	1.1	1.6	6	6	1.1	1.6	6	6	1.4	0.037	0.075	6	6	0.037	0.075	6	6	0.062		
世増ダム貯水	L-26	03-510-01	Ⅲ	イ	年間	上層(表層)	1.1	1.6	6	6	1.1	1.6	6	6	1.4	0.037	0.075	6	6	0.037	0.075	6	6	0.062		
早池峰ダム貯	L-18	03-511-01			年間	0.5	0.27	0.57		12	0.27	0.57		12	0.43	<0.003	0.025		12	<0.003	0.025		12	0.011		
早池峰ダム貯	L-18	03-511-01			年間	13.5	0.46	0.46		1	0.46	0.46		1	0.46	0.008	0.008		1	0.008	0.008		1	0.008		
早池峰ダム貯	L-18	03-511-01			年間	15	0.32	0.48		2	0.32	0.48														

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全要素										全機									
							最小値	最大値	m	n	日間平均値				最小値	最大値	m	n	日間平均値							
											最小値	最大値	x	y					平均値	最小値	最大値	x	y	平均値		
宮古湾	S-8	03-604-03	Ⅱ	□	年間	上層(表層)	0.13	0.28	0	6	0.13	0.28	0	6	0.21	0.008	0.018	0	6	0.008	0.018	0	6	0.013		
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01			年間		0.18	0.86		12	0.18	0.86		12	0.35	0.018	0.079		12	0.018	0.079		12	0.028		
大船渡湾(甲)	S-31	03-605-01			年間	上層(表層)	0.18	0.86		12	0.18	0.86		12	0.35	0.018	0.079		12	0.018	0.079		12	0.028		
大船渡湾(甲)	S-32	03-605-02	Ⅱ	ハ	年間		0.16	0.71	2	12	0.16	0.71	2	12	0.25	0.012	0.036	1	12	0.012	0.036	1	12	0.021		
大船渡湾(甲)	S-32	03-605-02	Ⅱ	ハ	年間	上層(表層)	0.16	0.71	2	12	0.16	0.71	2	12	0.25	0.012	0.036	1	12	0.012	0.036	1	12	0.021		
大船渡湾(乙)	S-33	03-606-01			年間		0.12	0.37		12	0.12	0.37		12	0.19	0.010	0.022		12	0.010	0.022		12	0.015		
大船渡湾(乙)	S-33	03-606-01			年間	上層(表層)	0.12	0.37		12	0.12	0.37		12	0.19	0.010	0.022		12	0.010	0.022		12	0.015		
久慈湾	S-1	03-610-01			年間		0.15	0.41		6	0.15	0.41		6	0.27	0.017	0.032		6	0.017	0.032		6	0.023		
久慈湾	S-1	03-610-01			年間	上層(表層)	0.15	0.41		6	0.15	0.41		6	0.27	0.017	0.032		6	0.017	0.032		6	0.023		
久慈湾	S-2	03-610-02			年間		0.12	0.18		6	0.12	0.18		6	0.16	0.013	0.022		6	0.013	0.022		6	0.017		
久慈湾	S-2	03-610-02			年間	上層(表層)	0.12	0.18		6	0.12	0.18		6	0.16	0.013	0.022		6	0.013	0.022		6	0.017		
久慈湾	S-3	03-610-03			年間		0.11	0.20		6	0.11	0.20		6	0.15	0.014	0.023		6	0.014	0.023		6	0.018		
久慈湾	S-3	03-610-03			年間	上層(表層)	0.11	0.20		6	0.11	0.20		6	0.15	0.014	0.023		6	0.014	0.023		6	0.018		
広田湾	S-34	03-611-01	Ⅱ	イ	年間		0.18	0.33	2	6	0.18	0.33	2	6	0.25	0.015	0.024	0	6	0.015	0.024	0	6	0.020		
広田湾	S-34	03-611-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.18	0.33	2	6	0.18	0.33	2	6	0.25	0.015	0.024	0	6	0.015	0.024	0	6	0.020		
広田湾	S-35	03-611-02	Ⅱ	イ	年間		0.15	0.25	0	6	0.15	0.25	0	6	0.20	0.013	0.025	0	6	0.013	0.025	0	6	0.019		
広田湾	S-35	03-611-02	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.15	0.25	0	6	0.15	0.25	0	6	0.20	0.013	0.025	0	6	0.013	0.025	0	6	0.019		
広田湾	S-36	03-611-03	Ⅱ	イ	年間		0.19	0.25	0	6	0.19	0.25	0	6	0.21	0.013	0.024	0	6	0.013	0.024	0	6	0.017		
広田湾	S-36	03-611-03	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.19	0.25	0	6	0.19	0.25	0	6	0.21	0.013	0.024	0	6	0.013	0.024	0	6	0.017		
山田湾	S-9	03-612-01	Ⅱ	イ	年間		0.10	0.23	0	4	0.10	0.23	0	4	0.17	0.012	0.020	0	4	0.012	0.020	0	4	0.015		
山田湾	S-9	03-612-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.10	0.23	0	4	0.10	0.23	0	4	0.17	0.012	0.020	0	4	0.012	0.020	0	4	0.015		
山田湾	S-10	03-612-02	Ⅱ	イ	年間		0.10	0.14	0	4	0.10	0.14	0	4	0.12	0.008	0.013	0	4	0.008	0.013	0	4	0.010		
山田湾	S-10	03-612-02	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.10	0.14	0	4	0.10	0.14	0	4	0.12	0.008	0.013	0	4	0.008	0.013	0	4	0.010		
山田湾	S-11	03-612-51	Ⅱ	イ	年間		0.11	0.11	0	4	0.11	0.11	0	4	0.11	0.009	0.012	0	4	0.009	0.012	0	4	0.010		
山田湾	S-11	03-612-51	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.11	0.11	0	4	0.11	0.11	0	4	0.11	0.009	0.012	0	4	0.009	0.012	0	4	0.010		
大槌湾	S-12	03-613-01	Ⅱ	イ	年間		0.18	0.41	1	4	0.18	0.41	1	4	0.25	0.016	0.023	0	4	0.016	0.023	0	4	0.019		
大槌湾	S-12	03-613-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.18	0.41	1	4	0.18	0.41	1	4	0.25	0.016	0.023	0	4	0.016	0.023	0	4	0.019		
大槌湾	S-13	03-613-02	Ⅱ	イ	年間		0.12	0.36	1	4	0.12	0.36	1	4	0.22	0.011	0.028	0	4	0.011	0.028	0	4	0.019		
大槌湾	S-13	03-613-02	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.12	0.36	1	4	0.12	0.36	1	4	0.22	0.011	0.028	0	4	0.011	0.028	0	4	0.019		
大槌湾	S-14	03-613-51	Ⅱ	イ	年間		0.12	0.21	0	4	0.12	0.21	0	4	0.15	0.013	0.019	0	4	0.013	0.019	0	4	0.016		
大槌湾	S-14	03-613-51	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.12	0.21	0	4	0.12	0.21	0	4	0.15	0.013	0.019	0	4	0.013	0.019	0	4	0.016		
唐丹湾	S-21	03-614-01			年間		0.08	0.15		4	0.08	0.15		4	0.13	0.008	0.020		4	0.008	0.020		4	0.013		
唐丹湾	S-21	03-614-01			年間	上層(表層)	0.08	0.15		4	0.08	0.15		4	0.13	0.008	0.020		4	0.008	0.020		4	0.013		
唐丹湾	S-22	03-614-02			年間		0.11	0.17		4	0.11	0.17		4	0.14	0.009	0.021		4	0.009	0.021		4	0.015		
唐丹湾	S-22	03-614-02			年間	上層(表層)	0.11	0.17		4	0.11	0.17		4	0.14	0.009	0.021		4	0.009	0.021		4	0.015		
船越湾	S-23	03-615-01	Ⅱ	イ	年間		0.11	0.13	0	4	0.11	0.13	0	4	0.12	0.008	0.017	0	4	0.008	0.017	0	4	0.012		
船越湾	S-23	03-615-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.11	0.13	0	4	0.11	0.13	0	4	0.12	0.008	0.017	0	4	0.008	0.017	0	4	0.012		
船越湾	S-24	03-615-02	Ⅱ	イ	年間		0.11	0.14	0	4	0.11	0.14	0	4	0.13	0.008	0.012	0	4	0.008	0.012	0	4	0.010		
船越湾	S-24	03-615-02	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.11	0.14	0	4	0.11	0.14	0	4	0.13	0.008	0.012	0	4	0.008	0.012	0	4	0.010		
吉浜湾	S-25	03-616-01			年間		0.11	0.25		4	0.11	0.25		4	0.16	0.008	0.012		4	0.008	0.012		4	0.010		
吉浜湾	S-25	03-616-01			年間	上層(表層)	0.11	0.25		4	0.11	0.25		4	0.16	0.008	0.012		4	0.008	0.012		4	0.010		
吉浜湾	S-26	03-616-02			年間		0.11	0.13		4	0.11	0.13		4	0.12	0.007	0.013		4	0.007	0.013		4	0.009		
吉浜湾	S-26	03-616-02			年間	上層(表層)	0.11	0.13		4	0.11	0.13		4	0.12	0.007	0.013		4	0.007	0.013		4	0.009		
越喜来湾	S-27	03-617-01	Ⅱ	イ	年間		0.10	0.15	0	4	0.10	0.15	0	4	0.13	0.009	0.011	0	4	0.009	0.011	0	4	0.010		
越喜来湾	S-27	03-617-01	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.10	0.15	0	4	0.10	0.15	0	4	0.13	0.009	0.011	0	4	0.009	0.011	0	4	0.010		
越喜来湾	S-28	03-617-02	Ⅱ	イ	年間		0.11	0.21	0	4	0.11	0.21	0	4	0.16	0.007	0.014	0	4	0.007	0.014	0	4	0.011		
越喜来湾	S-28	03-617-02	Ⅱ	イ	年間	上層(表層)	0.11	0.21	0	4	0.11	0.21	0	4	0.16	0.007	0.014	0	4	0.007	0.014	0	4	0.011		
綾里湾	S-29	03-618-01			年間		0.10	0.17		4	0.10	0.17		4	0.13	0.009	0.020		4	0.009	0.020		4	0.012		
綾里湾	S-29	03-618-01			年間	上層(表層)	0.10	0.17		4	0.10	0.17		4	0.13	0.009	0.020		4	0.009	0.020		4	0.012		
綾里湾	S-30	03-618-02			年間		0.10	0.22		4	0.10	0.22		4	0.15	0.007	0.020		4	0.007	0.020		4	0.012		
綾里湾	S-30	03-618-02			年間	上層(表層)	0.10	0.22		4	0.10	0.22		4												

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水環境コード	基準地点 識別コード	全垂鉛				クロロホルム(水生生物保全)				フェノール				ホルムアルデヒド							
								最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値					
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	生物	イ	年間	002	2	0.001	0.002	0	6	0.001	<0.006	<0.006	0	2	<0.006	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.003	<0.003	0	2	<0.003
馬瀬川上流	下豊年橋	03-002-55	生物	イ	年間	002	1	0.001	0.003	0	4	0.002	<0.006	<0.006	0	2	<0.006	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.003	<0.003	0	2	<0.003
閉伊川上流	花輪橋	03-007-01	生物	イ	年間	007	1	<0.001	0.001	0	4	0.001															
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	生物	イ	年間	007	1	<0.001	0.001	0	4	0.001															
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	生物	イ	年間	007	1	<0.001	0.002	0	6	0.001	<0.006	<0.006	0	2	<0.006	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.003	<0.003	0	2	<0.003
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	生物	イ	年間	009	1	<0.001	0.001	0	4	0.001															
盛川上流	権現堂橋	03-010-01	生物	イ	年間	010	1	<0.001	0.001	0	4	0.001															
盛川上流	一中前橋	03-010-02	生物	イ	年間	010	1	0.001	0.001	0	4	0.001															
盛川下流	佐野橋	03-011-01	生物	イ	年間	010	1	<0.001	0.046	1	4	0.013															
盛川下流	川口橋	03-011-02	生物	イ	年間	010	1	<0.001	0.003	0	4	0.002															
甲子川	大渡橋	03-012-01	生物	イ	年間	012	1	<0.001	0.001	0	4	0.001															
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	生物	イ	年間	012	2	0.001	0.005	0	6	0.004															
小川川	小佐野橋	03-013-02	生物	イ	年間	013	1	<0.001	0.001	0	4	0.001															
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	生物	イ	年間	013	2	<0.001	<0.001	0	4	<0.001															
小川川	Ｌ-16(日向ダム)	03-013-52	生物	イ	年間	013	2	0.001	0.004	0	12	0.002															
小川川	日向ダム直下	03-013-53	生物	イ	年間	013	2	<0.001	<0.001	0	4	<0.001															
水海川上流	女遊部橋	03-015-01	生物	イ	年間	015	1	<0.001	0.004	0	4	0.002															
北上川(1)	芋田橋	03-016-01	生物	イ	年間	016	1	0.001	0.004	0	12	0.003															
北上川(2)	南大橋	03-017-01	生物	イ	年間	016	1	0.001	0.003	0	12	0.002															
北上川(2)	船田橋	03-017-51	生物	イ	年間	016	2	0.001	0.004	0	12	0.003															
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	生物	イ	年間	016	2	0.001	0.003	0	12	0.002															
北上川(3)	珊瑚橋	03-018-01	生物	イ	年間	016	1	0.001	0.003	0	12	0.002															
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	生物	イ	年間	016	2	0.002	0.005	0	12	0.003															
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	生物	イ	年間	016	2	0.002	0.006	0	6	0.003															
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	生物	イ	年間	016	2	0.003	0.005	0	6	0.004															
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	生物	イ	年間	016	1	0.003	0.006	0	12	0.005															
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	生物	イ	年間	016	2	0.001	0.004	0	12	0.003															
北上川(4)	藤橋	03-019-52	生物	イ	年間	016	2	0.001	0.004	0	6	0.003															
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	生物	イ	年間	016	2	0.004	0.007	0	6	0.005															
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	生物	イ	年間	016	2	0.002	0.008	0	12	0.005															
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	生物	イ	年間	020	1	0.001	0.001	0	4	0.001															
安比川	合川橋	03-021-01	生物	イ	年間	021	1	0.001	0.002	0	4	0.001															
豊沢川中流	新瀬橋	03-022-01	生物	イ	年間	022	1	0.002	0.008	0	6	0.004															
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	生物	イ	年間	022	1	<0.001	0.004	0	4	0.002	<0.006	<0.006	0	2	<0.006										
和賀川上流	山室橋	03-024-01	生物	イ	年間	024	1	0.001	0.009	0	12	0.005															
和賀川中流	広表橋	03-025-01	生物	イ	年間	024	1	0.001	0.010	0	12	0.006	<0.006	<0.006	0	2	<0.006	<0.001	<0.001	0	2	<0.001	<0.003	<0.003	0	2	<0.003
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	生物	イ	年間	024	1	<0.001	0.002	0	4	0.002															
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	生物	イ	年間	024	2	0.005	0.015	0	6	0.009															
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52	生物	イ	年間	024	2	0.005	0.010	0	4	0.008															
和賀川中流	潮美温泉	03-025-53	生物	イ	年間	024	2	0.002	0.004	0	4	0.003															
和賀川中流	切留	03-025-54	生物	イ	年間	024	2	0.005	0.024	0	12	0.013															
和賀川下流	九年橋	03-026-01	生物	イ	年間	024	1	0.002	0.010	0	12	0.006															
入首川	江雲橋	03-027-01	生物	イ	年間	027	1	0.001	0.001	0	4	0.001															
伊手川	森大橋	03-028-01	生物	イ	年間	028	1	<0.001	0.001	0	4	0.001															
磐井川上流	長者の滝橋	03-029-01	生物	イ	年間	029	1	<0.001	0.004	0	4	0.002															
磐井川中流	上の橋	03-030-01	生物	イ	年間	029	1	0.002	0.005	0	6	0.004															
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	生物	イ	年間	029	1	0.003	0.024	0	12	0.007															
久保川	赤子橋	03-032-01	生物	イ	年間	032	1	<0.001	0.003	0	4	0.002															
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01	生物	イ	年間	033	1	0.001	0.007	0	4	0.003															
千蔵川下流	松形橋	03-034-01	生物	イ	年間	033	1	0.001	0.003	0	4	0.002															
久慈川上流	鷹の巣	03-035-01	生物	イ	年間	035	1	<0.001	0.003	0	4	0.002															
久慈川下流	湊橋	03-036-01	生物	イ	年間	035	1	0.001	0.005	0	4	0.003															
夏井川	旧夏井橋	03-037-01	生物	イ	年間	037	1	0.001	0.006	0	4	0.003															
長内川上流	白山橋	03-038-01	生物	イ	年間	038	1	<0.001	0.001	0	4	0.001															
長内川上流	滝	03-038-51	生物	イ	年間	038	2	<0.001	<0.001	0	4	<0.001															
長内川上流	Ｌ-15	03-038-52	生物	イ	年間	038	2	0.001	0.008	0	12	0.003															
長内川上流	ダム放流直後	03-038-53	生物	イ	年間	038	2	<0.001	<0.001	0	4	<0.001															
長内川下流	新街橋	03-039-01	生物	イ	年間	038	1	<0.001	0.002	0	4	0.001															
気仙川	金成橋	03-040-01	生物	イ	年間	040	1	<0.001	0.001	0	4	0.001											<0.003	<0.003	0	2	<0.003
気仙川	姉歯橋	03-040-02	生物	イ	年間	040	1	<0.001	0.001	0	4	0.001	<0.006	<0.006	0	2	<0.006										
矢作川	矢作橋	03-041-01	生物	イ	年間	041	1	<0.001	<0.001	0	4	<0.001															
長部川	湊橋	03-042-01	生物	イ	年間	042	1	0.002	0.003	0	4	0.002															
丹藤川	丹藤橋	03-043-01	生物	イ	年間	043	1	<0.001	0.003	0	4	0.002															
中津川中流	水道橋	03-044-01	生物	イ	年間	044	1	<0.001	0.003	0	12	0.002															
中津川中流	落合橋	03-044-02	生物	イ	年間	044	1	0.001	0.003	0	6	0.002															
中津川中流	網取ダム直下	03-044-51	生物	イ	年間	044	2	<0.001	<0.001	0	4	<0.001															
中津川下流	御殿橋	03-045-01	生物	イ	年間	044	1	<0.001	0.002																		

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水域コード	基準地点 識別コード	全垂鉛			クロロホルム(水生生物保全)					フェノール					ホルムアルデヒド						
								最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
雫石川上流	高橋	03-046-52	生物イ	年間	046	2		0.001	0.002	0	12	0.002															
雫石川上流	南川	03-046-54	生物イ	年間	046	2		<0.001	0.002	0	12	0.002															
雫石川下流	東北本線鉄橋	03-047-01	生物イ	年間	046	1		0.001	0.006	0	12	0.003															
雫石川下流	諸葛橋	03-047-02	生物イ	年間	046	1		0.001	0.004	0	6	0.003															
雫石川下流	御所ダム直下	03-047-54	生物イ	年間	046	2		<0.001	0.002	0	12	0.001															
築川	築川橋	03-048-01	生物イ	年間	048	1		0.001	0.002	0	6	0.002															
築川	1ー28	03-048-52	生物イ	年間	048	2		<0.001	0.015	0	36	0.006															
築川	築川ダム直下	03-048-53	生物イ	年間	048	2		<0.001	0.002	0	12	0.001															
築川	水沢	03-048-54	生物イ	年間	048	2		<0.001	0.001	0	12	0.001															
乙部川	乙部橋	03-049-01	生物イ	年間	049	1		<0.001	0.004	0	12	0.002															
岩崎川	新川橋	03-050-01	生物イ	年間	050	1		0.002	0.004	0	4	0.003															
彦部川	彦部橋	03-051-01	生物イ	年間	051	1		<0.001	0.002	0	4	0.001															
滝名川	滝名川橋	03-052-01	生物イ	年間	052	1		0.001	0.003	0	4	0.002															
滝名川	1ー27	03-052-51	生物イ	年間	052	2		0.001	0.014	0	12	0.005															
葛丸川	葛丸橋	03-053-01	生物イ	年間	053	1		<0.001	0.004	0	4	0.002															
稗貫川	新岳南橋	03-054-01	生物イ	年間	054	1		0.001	0.001	0	4	0.001															
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02	生物イ	年間	054	1		<0.001	0.001	0	4	0.001															
稗貫川	狼久保	03-054-51	生物イ	年間	054	2		<0.001	0.001	0	4	0.001															
稗貫川	早池峰ダム直下	03-054-54	生物イ	年間	054	2		<0.001	<0.001	0	4	<0.001															
添市川	添市橋	03-055-01	生物イ	年間	055	1		0.001	0.003	0	4	0.002															
猿ヶ石川	登戸橋	03-056-01	生物イ	年間	056	1		0.001	0.017	0	4	0.005															
猿ヶ石川	札幌橋	03-056-02	生物イ	年間	056	1		0.001	0.002	0	4	0.001	<0.006	<0.006	0	2	<0.006										
猿ヶ石川	安野橋	03-056-03	生物イ	年間	056	1		<0.001	0.003	0	12	0.002															
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52	生物イ	年間	056	2		0.001	0.006	0	12	0.002															
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55	生物イ	年間	056	2		<0.001	0.003	0	12	0.001															
猿ヶ石川	谷内	03-056-58	生物イ	年間	056	2		0.001	0.007	0	12	0.003															
瀬川	小舟渡橋	03-057-01	生物イ	年間	057	1		<0.001	0.001	0	4	0.001															
飯豊川	頭首工	03-058-01	生物イ	年間	058	1		0.003	0.004	0	3	0.004															
宿内川	宿内橋	03-059-01	生物イ	年間	059	1		0.002	0.007	0	4	0.004															
胆沢川上流	前川橋	03-060-01	生物イ	年間	060	1		0.004	0.008	0	8	0.006															
胆沢川上流	下風江(水位観測所)	03-060-51	生物イ	年間	060	2		<0.001	<0.001	0	6	<0.001															
胆沢川下流	再巡橋	03-061-01	生物イ	年間	060	1		<0.001	0.002	0	12	0.001															
胆沢川下流	望み大橋	03-061-52	生物イ	年間	060	2		<0.001	0.003	0	12	0.001															
胆沢川下流	1ー25(ダムサイト)	03-061-53	生物イ	年間	060	2		<0.001	0.004	0	30	0.001															
広瀬川	桜木橋	03-062-01	生物イ	年間	062	1		0.001	0.005	0	4	0.003															
太田代川	新まごころ橋	03-063-01	生物イ	年間	063	1		<0.001	0.001	0	4	0.001															
白鳥川	白鳥橋	03-064-01	生物イ	年間	064	1		0.001	0.005	0	4	0.002															
衣川	衣川橋	03-065-01	生物イ	年間	065	1		<0.001	0.002	0	4	0.001															
砂鉄川	生出橋	03-066-01	生物イ	年間	066	1		<0.001	0.002	0	4	0.001	<0.006	<0.006	0	2	<0.006										
砂鉄川	門崎橋	03-066-02	生物イ	年間	066	1		0.001	0.012	0	12	0.003															
黄瀬川	樋口橋	03-067-01	生物イ	年間	067	1		0.001	0.002	0	4	0.002	<0.006	<0.006	0	2	<0.006										
金流川	天神橋	03-068-01	生物イ	年間	068	1		0.001	0.005	0	4	0.003															
関口川	桃山橋	03-069-01	生物イ	年間	069	1		<0.001	0.002	0	4	0.001															
織笠川	鉄橋上の橋	03-070-01	生物イ	年間	070	1		<0.001	0.002	0	4	0.001															
大楯川	安渡橋	03-071-01	生物イ	年間	071	1		0.001	0.001	0	4	0.001															
小楯川	古廟橋	03-072-01	生物イ	年間	072	1		<0.001	0.001	0	4	0.001															
鶴住尾川	長持橋	03-073-01	生物イ	年間	073	1		<0.001	0.001	0	4	0.001															
米代川	泉境堰堤	03-074-01	生物イ	年間	074	1		0.004	0.012	0	4	0.006															
安家川	下安家橋	03-075-01	生物イ	年間	075	1		<0.001	0.001	0	4	0.001															
菅代川	菅代橋	03-076-01	生物イ	年間	076	1		<0.001	0.002	0	4	0.001															
菅代川	きたまた橋	03-076-02	生物イ	年間	076	1		<0.001	0.002	0	4	0.001															
小本川	小本大橋	03-077-01	生物イ	年間	077	1		<0.001	0.001	0	4	0.001															
小本川	大渡橋	03-077-02	生物イ	年間	077	1		<0.001	0.001	0	4	0.001															
片岸川	片岸橋	03-078-01	生物イ	年間	078	1		<0.001	0.001	0	4	0.001															
龍野川	下荒川橋	03-079-01	生物イ	年間	079	1		<0.001	<0.001	0	4	<0.001															
吉浜川	要橋	03-080-01	生物イ	年間	080	1		<0.001	<0.001	0	4	<0.001															
大川	宮城県境	03-081-01	生物イ	年間	081	1		<0.001	0.002	0	4	0.001															
瀬月内川	尾田橋	03-082-01																									

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水域コード	基準地点 識別コード	全垂鉛					クロロホルム(水生生物保全)					フェノール					ホルムアルデヒド				
								最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
田代川下流	日の出橋	03-096-01	生物	イ	年間	089	1	0.002	0.024	0	6	0.008															
中津川上流	木々塚	03-097-01	生物	イ	年間	044	1	0.001	0.002	0	9	0.002															
有馬川	金流橋	03-098-01	生物	イ	年間	098	1	0.001	0.004	0	4	0.003															
赤川	東大更橋	03-201-04			年間		3	0.005	0.007		6	0.006	<0.006	<0.006		2	<0.006										
松川	金沢橋	03-202-01			年間		3	0.002	0.005		6	0.003															
松川	松川橋	03-202-02			年間		3	<0.001	0.007		6	0.003															
松川		03-202-03			年間		3	0.001	0.007		12	0.004															
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02			年間		3	0.005	0.035		9	0.018															
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間		3	0.021	0.12		12	0.054															
夏油川	内膳沢橋	03-208-05			年間		3	<0.001	0.002		4	0.001															
吸川	水門	03-210-01			年間		3	0.017	0.024		2	0.021															
長内川	荒谷橋	03-215-01			年間		3	0.16	0.26		6	0.20															
来内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間		3	<0.001	0.001		4	0.001															
来内川	L-21	03-221-03			年間		3	0.001	0.002		4	0.001															
来内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間		3	0.001	0.003		4	0.002															
来内川	L-24(遠野第二ダム貯水)	03-221-05			年間		3	<0.001	0.033		8	0.007															
管康川		03-225-01			年間		3						<0.006	<0.006		2	<0.006										
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間		3	0.002	0.003		6	0.003															
大基川	綱取ダム流入前	03-230-01			年間		3	<0.001	<0.001		4	<0.001															
折壁川	折壁	03-244-01			年間		3	<0.001	0.002		4	0.001															
綾里川	綾里川ダム流入前	03-245-01			年間		3	<0.001	<0.001		4	<0.001															
綾里川	L-20	03-245-02			年間		3	<0.001	0.005		12	0.002															
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-03			年間		3	<0.001	0.001		4	0.001															
鷹生川	ダム流入前鷹生	03-260-01			年間		3	<0.001	0.002		4	0.001															
鷹生川	L-23	03-260-02			年間		3	<0.001	0.008		12	0.003															
鷹生川	鷹生ダム直下	03-260-03			年間		3	<0.001	0.001		4	0.001															
辰前川	辰前下流	03-261-01			年間		3	<0.001	0.001		9	0.001															
根田茂川(篠)		03-262-01			年間		3	<0.001	0.001		12	0.001															
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	生物	イ	年間	501	4	0.003	0.030	0	36	0.013															
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	生物	イ	年間	501	5	0.005	0.033	1	30	0.012															
岩洞ダム貯	L-1(ダムサイト)	03-502-01	生物	イ	年間	502	4	0.002	0.006	0	12	0.004															
岩洞ダム貯	L-2(コオク)	03-502-02	生物	イ	年間	502	4	0.002	0.005	0	12	0.003															
田瀬ダム貯	L-5(ダムサイト)	03-503-01	生物	イ	年間	503	4	<0.001	0.012	0	36	0.002															
豊沢ダム貯	L-7(ダムサイト)	03-505-01	生物	イ	年間	505	4	<0.001	0.066	1	12	0.011															
綱取ダム貯	L-12	03-506-01	生物	イ	年間	506	4	<0.001	0.002	0	12	0.001															
御所ダム貯	L-17(ダムサイト)	03-507-01	生物	イ	年間	507	4	0.001	0.009	0	36	0.004															
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	生物	イ	年間	508	4	<0.001	0.018	0	12	0.007															
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	生物	イ	年間	509	4	0.001	0.029	0	36	0.005															
世増ダム貯	L-26	03-510-01	生物	イ	年間	510	4	<0.001	0.019	0	9	0.007															
早池峰ダム	L-18	03-511-01	生物	イ	年間	511	4	<0.001	0.007	0	12	0.003															
宮古湾	S-6	03-604-01			年間		9	<0.001	0.001		6	0.001					<0.001	<0.001		2	<0.001	<0.003	<0.003		2	<0.003	
久慈湾	S-1	03-610-01			年間		9	<0.001	0.029		8	0.008															
久慈湾	S-2	03-610-02			年間		9	<0.001	0.005		8	0.002															
久慈湾	S-3	03-610-03			年間		9	<0.001	0.006		8	0.003															
田老湾	S-4	03-619-01			年間		9	0.004	0.034		8	0.010															
田老湾	S-5	03-619-02			年間		9	0.001	0.007		8	0.003															

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水域コード	基準地点 識別コード	1904:ノニルフェノール				1940:LAS				1970:4-メオクチルフェノール				1971:アニリン							
								最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値					
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	生物	イ	年間	002	2	<0.00006	<0.00006	0	6	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	6	<0.00006	<0.00003	<0.00003	0	2	<0.00003	<0.002	<0.002	0	2	<0.002
馬瀬川上流	下豊年橋	03-002-55	生物	イ	年間	002	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	0.0006	0	4	0.0006										
閉伊川上流	花輪橋	03-007-01	生物	イ	年間	007	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	生物	イ	年間	007	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	生物	イ	年間	007	1	<0.00006	<0.00006	0	6	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	6	<0.00006	<0.00003	<0.00003	0	2	<0.00003	<0.002	<0.002	0	2	<0.002
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	生物	イ	年間	009	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	0.0006	0	4	0.0006										
盛川上流	権現堂橋	03-010-01	生物	イ	年間	010	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
盛川上流	一中前橋	03-010-02	生物	イ	年間	010	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	0.0022	0.0059	0	4	0.0038										
盛川下流	佐野橋	03-011-01	生物	イ	年間	010	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
盛川下流	川口橋	03-011-02	生物	イ	年間	010	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
甲子川	大渡橋	03-012-01	生物	イ	年間	012	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	生物	イ	年間	012	2																				
小川川	小佐野橋	03-013-02	生物	イ	年間	013	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	0.0095	0	4	0.0031										
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	生物	イ	年間	013	2	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
小川川	Ｌ-16(日向ダム)	03-013-52	生物	イ	年間	013	2	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006										
小川川	日向ダム直下	03-013-53	生物	イ	年間	013	2	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
水海川上流	女遊部橋	03-015-01	生物	イ	年間	015	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	0.0008	0	4	0.0007										
北上川(1)	芋田橋	03-016-01	生物	イ	年間	016	1	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.00006	0.0024	0	12	0.0008										
北上川(2)	南大橋	03-017-01	生物	イ	年間	016	1	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006										
北上川(2)	船田橋	03-017-51	生物	イ	年間	016	2																				
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	生物	イ	年間	016	2																				
北上川(3)	珊瑚橋	03-018-01	生物	イ	年間	016	1	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006										
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	生物	イ	年間	016	2	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006										
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	生物	イ	年間	016	2																				
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	生物	イ	年間	016	2																				
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	生物	イ	年間	016	1	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006										
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	生物	イ	年間	016	2	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006										
北上川(4)	藤橋	03-019-52	生物	イ	年間	016	2																				
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	生物	イ	年間	016	2																				
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	生物	イ	年間	016	2	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.00006	0.0011	0	12	0.0006										
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	生物	イ	年間	020	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	0.0006	0.0045	0	4	0.0022										
安比川	合川橋	03-021-01	生物	イ	年間	021	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
豊沢川中流	新淵橋	03-022-01	生物	イ	年間	022	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	生物	イ	年間	022	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
和賀川上流	山室橋	03-024-01	生物	イ	年間	024	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
和賀川中流	広表橋	03-025-01	生物	イ	年間	024	1	<0.00006	<0.00006	0	6	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	6	<0.00006	<0.00003	<0.00003	0	2	<0.00003	<0.002	<0.002	0	2	<0.002
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	生物	イ	年間	024	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	生物	イ	年間	024	2																				
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52	生物	イ	年間	024	2	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
和賀川中流	潮美温泉	03-025-53	生物	イ	年間	024	2	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
和賀川中流	切留	03-025-54	生物	イ	年間	024	2																				
和賀川下流	九年橋	03-026-01	生物	イ	年間	024	1	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006										
入首川	江雲橋	03-027-01	生物	イ	年間	027	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
伊手川	森大橋	03-028-01	生物	イ	年間	028	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
磐井川上流	長者の滝橋	03-029-01	生物	イ	年間	029	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
磐井川中流	上の橋	03-030-01	生物	イ	年間	029	1																				
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	生物	イ	年間	029	1	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006										
久保川	赤子橋	03-032-01	生物	イ	年間	032	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01	生物	イ	年間	033	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	0.0039	0	4	0.0027										
千蔵川下流	松形橋	03-034-01	生物	イ	年間	033	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	0.0013	0.0059	0	4	0.0029										
久慈川上流	鷹の巣	03-035-01	生物	イ	年間	035	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
久慈川下流	湊橋	03-036-01	生物	イ	年間	035	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	0.0006	0	4	0.0006										
夏井川	旧夏井橋	03-037-01	生物	イ	年間	037	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	0.0023	0	4	0.0013										
長内川上流	白山橋	03-038-01	生物	イ	年間	038	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
長内川上流	滝	03-038-51	生物	イ	年間	038	2	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										
長内川上流	Ｌ-15	03-038-52	生物	イ	年間	038	2	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006										
長内川上流	ダム放流直後	03-038-53	生物	イ	年間	038	2	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006										

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水域コード	基準地点 識別コード	1904:ノニルフェノール					1940:LAS					1970:4-セオクテルフェノール					1971:アニリン				
								最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
雫石川上流	高橋	03-046-52	生物	イ	年間	046	2																				
雫石川上流	南川	03-046-54	生物	イ	年間	046	2																				
雫石川下流	東北本線鉄橋	03-047-01	生物	イ	年間	046	1	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006										
雫石川下流	諸葛橋	03-047-02	生物	イ	年間	046	1	<0.00006	<0.00006	0	6	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.0006										
雫石川下流	御所ダム直下	03-047-54	生物	イ	年間	046	2																				
築川	築川橋	03-048-01	生物	イ	年間	048	1	<0.00006	<0.00006	0	6	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	6	<0.0006										
築川	1-28	03-048-52	生物	イ	年間	048	2	<0.00006	<0.00006	0	36	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	36	<0.0006										
築川	築川ダム直下	03-048-53	生物	イ	年間	048	2	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006										
築川	水沢	03-048-54	生物	イ	年間	048	2	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006										
乙部川	乙部橋	03-049-01	生物	イ	年間	049	1	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006										
岩崎川	新川橋	03-050-01	生物	イ	年間	050	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006										
彦部川	彦部橋	03-051-01	生物	イ	年間	051	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
滝名川	滝名川橋	03-052-01	生物	イ	年間	052	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
滝名川	1-27	03-052-51	生物	イ	年間	052	2	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	0.0008	0	12	0.0006										
葛丸川	葛丸橋	03-053-01	生物	イ	年間	053	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
稗貫川	新岳南橋	03-054-01	生物	イ	年間	054	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006										
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02	生物	イ	年間	054	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
稗貫川	狼久保	03-054-51	生物	イ	年間	054	2	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
稗貫川	早池峰ダム直下	03-054-54	生物	イ	年間	054	2	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
添市川	添市橋	03-055-01	生物	イ	年間	055	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006										
猿ヶ石川	登戸橋	03-056-01	生物	イ	年間	056	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
猿ヶ石川	札幌橋	03-056-02	生物	イ	年間	056	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0011	0	4	0.0007										
猿ヶ石川	安野橋	03-056-03	生物	イ	年間	056	1	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006										
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52	生物	イ	年間	056	2																				
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55	生物	イ	年間	056	2																				
猿ヶ石川	谷内	03-056-58	生物	イ	年間	056	2																				
瀬川	小舟渡橋	03-057-01	生物	イ	年間	057	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006										
飯豊川	頭首工	03-058-01	生物	イ	年間	058	1	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006										
宿内川	宿内橋	03-059-01	生物	イ	年間	059	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0018	0	4	0.0009										
昭沢川上流	前川橋	03-060-01	生物	イ	年間	060	1	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006										
昭沢川上流	下嵐江(水位観測所)	03-060-51	生物	イ	年間	060	2																				
昭沢川下流	再巡橋	03-061-01	生物	イ	年間	060	1	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006										
昭沢川下流	望み大橋	03-061-52	生物	イ	年間	060	2																				
昭沢川下流	1-25(ダムサイト)	03-061-53	生物	イ	年間	060	2	<0.00006	<0.00006	0	10	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	10	<0.0006										
広瀬川	桜木橋	03-062-01	生物	イ	年間	062	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
太田代川	新まごころ橋	03-063-01	生物	イ	年間	063	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
白鳥川	白鳥橋	03-064-01	生物	イ	年間	064	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
衣川	衣川橋	03-065-01	生物	イ	年間	065	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0008	0	4	0.0007										
砂鉄川	生出橋	03-066-01	生物	イ	年間	066	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0014	0	4	0.0008										
砂鉄川	門崎橋	03-066-02	生物	イ	年間	066	1	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	3	<0.0006										
黄瀬川	樋口橋	03-067-01	生物	イ	年間	067	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0006	0	4	0.0006										
金流川	天神橋	03-068-01	生物	イ	年間	068	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0016	0	4	0.0009										
関口川	桃山橋	03-069-01	生物	イ	年間	069	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
織笠川	鉄橋上の橋	03-070-01	生物	イ	年間	070	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006										
大嶺川	安渡橋	03-071-01	生物	イ	年間	071	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0008	0	4	0.0007										
小嶺川	古瀬橋	03-072-01	生物	イ	年間	072	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0009	0	4	0.0007										
鶴住尾川	長持橋	03-073-01	生物	イ	年間	073	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006										
米代川	泉境堰堤	03-074-01	生物	イ	年間	074	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
安家川	下安家橋	03-075-01	生物	イ	年間	075	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
置代川	置代橋	03-076-01	生物	イ	年間	076	1	<0.00006	<0.00006	0	4																

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水域コード	基準地点 識別コード	1904:ノニルフェノール					1940:LAS					1970:4-セオクテルフェノール					1971:アニリン				
								最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
田代川下流	日の出橋	03-096-01	生物	イ	年間	089	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006										
中津川上流	木々塚	03-097-01	生物	イ	年間	044	1	<0.00006	<0.00006	0	9	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	9	<0.0006										
有馬川	金流橋	03-098-01	生物	イ	年間	098	1	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0008	0	4	0.0007										
赤川	東大更橋	03-201-04			年間		3																				
松川	金沢橋	03-202-01			年間		3																				
松川	松川橋	03-202-02			年間		3																				
松川		03-202-03			年間		3																				
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02			年間		3																				
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間		3																				
夏油川	内膳沢橋	03-208-05			年間		3	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006										
吸川	水門	03-210-01			年間		3	<0.00006	<0.00006		2	<0.00006	0.0023	0.0023		2	0.0026										
長内川	荒谷橋	03-215-01			年間		3	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006										
栗内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間		3	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	0.0007		4	0.0006										
栗内川	L-21	03-221-03			年間		3	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006										
栗内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間		3	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006										
栗内川	L-24(遠野第二ダム貯水	03-221-05			年間		3	<0.00006	<0.00006		8	<0.00006	<0.0006	<0.0006		8	<0.0006										
曹慶川		03-225-01			年間		3																				
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間		3	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006										
大基川	細取ダム流入前	03-230-01			年間		3	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006										
折壁川	折壁	03-244-01			年間		3	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006										
綾里川	綾里川ダム流入前	03-245-01			年間		3	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006										
綾里川	L-20	03-245-02			年間		3	<0.00006	<0.00006		12	<0.00006	<0.0006	<0.0006		12	<0.0006										
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-03			年間		3	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006										
鷹生川	ダム流入前鷹生	03-260-01			年間		3	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006										
鷹生川	L-23	03-260-02			年間		3	<0.00006	<0.00006		12	<0.00006	<0.0006	<0.0006		12	<0.0006										
鷹生川	鷹生ダム直下	03-260-03			年間		3	<0.00006	<0.00006		4	<0.00006	<0.0006	<0.0006		4	<0.0006										
辰前川	辰前下流	03-261-01			年間		3																				
根田茂川(篠)		03-262-01			年間		3	<0.00006	<0.00006		12	<0.00006	<0.0006	<0.0006		12	<0.0006										
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	生物	イ	年間	501	4	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006										
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	生物	イ	年間	501	5																				
岩洞ダム貯	L-1(ダムサイト)	03-502-01	生物	イ	年間	502	4	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006										
岩洞ダム貯	L-2(コオク)	03-502-02	生物	イ	年間	502	4	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006										
田瀬ダム貯	L-5(ダムサイト)	03-503-01	生物	イ	年間	503	4	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006										
豊沢ダム貯	L-7(ダムサイト)	03-505-01	生物	イ	年間	505	4	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006										
細取ダム貯	L-12	03-506-01	生物	イ	年間	506	4	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	0.0006	0	12	0.0006										
御所ダム貯	L-17(ダムサイト)	03-507-01	生物	イ	年間	507	4	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	0.0010	0	12	0.0006										
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	生物	イ	年間	508	4	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006										
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	生物	イ	年間	509	4	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006										
世増ダム貯	L-26	03-510-01	生物	イ	年間	510	4	<0.00006	<0.00006	0	9	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	9	<0.0006										
早池峰ダム	L-18	03-511-01	生物	イ	年間	511	4	<0.00006	<0.00006	0	12	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006										
宮古湾	S-6	03-604-01			年間		9																				
久慈湾	S-1	03-610-01			年間		9	<0.00006	<0.00006		8	<0.00006	<0.0006	<0.0006		8	<0.0006										
久慈湾	S-2	03-610-02			年間		9	<0.00006	<0.00006		8	<0.00006	<0.0006	<0.0006		8	<0.0006										
久慈湾	S-3	03-610-03			年間		9	<0.00006	<0.00006		8	<0.00006	<0.0006	<0.0006		8	<0.0006										
田老湾	S-4	03-619-01			年間		9	<0.00006	<0.00006		8	<0.00006	<0.0006	<0.0006		8	<0.0006										
田老湾	S-5	03-619-02			年間		9	<0.00006	<0.00006		8	<0.00006	<0.0006	<0.0006		8	<0.0006										

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水域コード	基準地点 識別コード	1972-2, 4-ジクロロフェノール				
								最小値	最大値	m	n	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	生物	イ	年間	002	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.0003
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	生物	イ	年間	002	1					
閉伊川上流	花輪橋	03-007-01	生物	イ	年間	007	1					
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	生物	イ	年間	007	1					
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	生物	イ	年間	007	1	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.0003
津軽石川	稲荷橋	03-009-01	生物	イ	年間	009	1					
盛川上流	権現堂橋	03-010-01	生物	イ	年間	010	1					
盛川上流	一中前橋	03-010-02	生物	イ	年間	010	1					
盛川下流	佐野橋	03-011-01	生物	イ	年間	010	1					
盛川下流	川口橋	03-011-02	生物	イ	年間	010	1					
甲子川	大渡橋	03-012-01	生物	イ	年間	012	1					
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	生物	イ	年間	012	2					
小川川	小佐野橋	03-013-02	生物	イ	年間	013	1					
小川川	日向ダム流入前	03-013-51	生物	イ	年間	013	2					
小川川	L-16(日向ダム)	03-013-52	生物	イ	年間	013	2					
小川川	日向ダム直下	03-013-53	生物	イ	年間	013	2					
水海川上流	女遊部橋	03-015-01	生物	イ	年間	015	1					
北上川(1)	芋田橋	03-016-01	生物	イ	年間	016	1					
北上川(2)	南大橋	03-017-01	生物	イ	年間	016	1					
北上川(2)	船田橋	03-017-51	生物	イ	年間	016	2					
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54	生物	イ	年間	016	2					
北上川(3)	珊瑚橋	03-018-01	生物	イ	年間	016	1					
北上川(3)	紫波橋	03-018-51	生物	イ	年間	016	2					
北上川(3)	朝日橋	03-018-52	生物	イ	年間	016	2					
北上川(3)	昭和橋	03-018-53	生物	イ	年間	016	2					
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	生物	イ	年間	016	1					
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	生物	イ	年間	016	2					
北上川(4)	藤橋	03-019-52	生物	イ	年間	016	2					
北上川(4)	北上大橋	03-019-53	生物	イ	年間	016	2					
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	生物	イ	年間	016	2					
白鳥川	岩谷橋	03-020-01	生物	イ	年間	020	1					
安比川	合川橋	03-021-01	生物	イ	年間	021	1					
豊沢川中流	新瀬橋	03-022-01	生物	イ	年間	022	1					
豊沢川下流	桜橋	03-023-01	生物	イ	年間	022	1					
和賀川上流	山室橋	03-024-01	生物	イ	年間	024	1					
和賀川中流	広表橋	03-025-01	生物	イ	年間	024	1	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.0003
和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	生物	イ	年間	024	1					
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	生物	イ	年間	024	2					
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52	生物	イ	年間	024	2					
和賀川中流	潮美温泉	03-025-53	生物	イ	年間	024	2					
和賀川中流	切留	03-025-54	生物	イ	年間	024	2					
和賀川下流	九年橋	03-026-01	生物	イ	年間	024	1					
入首川	江雲橋	03-027-01	生物	イ	年間	027	1					
伊手川	森大橋	03-028-01	生物	イ	年間	028	1					
磐井川上流	長者の滝橋	03-029-01	生物	イ	年間	029	1					
磐井川中流	上の橋	03-030-01	生物	イ	年間	029	1					
磐井川下流	狐禅寺橋	03-031-01	生物	イ	年間	029	1					
久保川	赤子橋	03-032-01	生物	イ	年間	032	1					
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01	生物	イ	年間	033	1					
千蔵川下流	松形橋	03-034-01	生物	イ	年間	033	1					
久慈川上流	鷹の巣	03-035-01	生物	イ	年間	035	1					
久慈川下流	湊橋	03-036-01	生物	イ	年間	035	1					
夏井川	旧夏井橋	03-037-01	生物	イ	年間	037	1					
長内川上流	白山橋	03-038-01	生物	イ	年間	038	1					
長内川上流	滝	03-038-51	生物	イ	年間	038	2					
長内川上流	L-15	03-038-52	生物	イ	年間	038	2					
長内川上流	ダム放流直後	03-038-53	生物	イ	年間	038	2					
長内川下流	新街橋	03-039-01	生物	イ	年間	038	1					
気仙川	金成橋	03-040-01	生物	イ	年間	040	1					
気仙川	姉齒橋	03-040-02	生物	イ	年間	040	1					
矢作川	矢作橋	03-041-01	生物	イ	年間	041	1					
長部川	湊橋	03-042-01	生物	イ	年間	042	1					
丹藤川	丹藤橋	03-043-01	生物	イ	年間	043	1					
中津川中流	水道橋	03-044-01	生物	イ	年間	044	1					
中津川中流	落合橋	03-044-02	生物	イ	年間	044	1					
中津川中流	網取ダム直下	03-044-51	生物	イ	年間	044	2					
中津川下流	御殿橋	03-045-01	生物	イ	年間	044	1					
磐石川上流	春木場橋	03-046-01	生物	イ	年間	046	1					
磐石川上流	葛根田橋	03-046-02	生物	イ	年間	046	1					
磐石川上流	矢川橋	03-046-03	生物	イ	年間	046	1					
磐石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51	生物	イ	年間	046	2					

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水域コード	基準地点 識別コード	1972-2、4-ジクロロフェノール				
								最小値	最大値	m	n	平均値
雲石川上流	高橋	03-046-52	生物	イ	年間	046	2					
雲石川上流	南川	03-046-54	生物	イ	年間	046	2					
雲石川下流	東北本線鉄橋	03-047-01	生物	イ	年間	046	1					
雲石川下流	諸葛橋	03-047-02	生物	イ	年間	046	1					
雲石川下流	御所ダム直下	03-047-54	生物	イ	年間	046	2					
築川	築川橋	03-048-01	生物	イ	年間	048	1					
築川	Ｌー28	03-048-52	生物	イ	年間	048	2					
築川	築川ダム直下	03-048-53	生物	イ	年間	048	2					
築川	水沢	03-048-54	生物	イ	年間	048	2					
乙部川	乙部橋	03-049-01	生物	イ	年間	049	1					
岩崎川	新川橋	03-050-01	生物	イ	年間	050	1					
彦部川	彦部橋	03-051-01	生物	イ	年間	051	1					
滝名川	滝名川橋	03-052-01	生物	イ	年間	052	1					
滝名川	Ｌー27	03-052-51	生物	イ	年間	052	2					
葛丸川	葛丸橋	03-053-01	生物	イ	年間	053	1					
稗貫川	新岳南橋	03-054-01	生物	イ	年間	054	1					
稗貫川	稗貫川橋	03-054-02	生物	イ	年間	054	1					
稗貫川	狼久保	03-054-51	生物	イ	年間	054	2					
稗貫川	早池峰ダム直下	03-054-54	生物	イ	年間	054	2					
添市川	添市橋	03-055-01	生物	イ	年間	055	1					
猿ヶ石川	登戸橋	03-056-01	生物	イ	年間	056	1					
猿ヶ石川	札場橋	03-056-02	生物	イ	年間	056	1					
猿ヶ石川	安野橋	03-056-03	生物	イ	年間	056	1					
猿ヶ石川	落合橋	03-056-52	生物	イ	年間	056	2					
猿ヶ石川	小友橋(流入点)	03-056-55	生物	イ	年間	056	2					
猿ヶ石川	谷内	03-056-58	生物	イ	年間	056	2					
瀬川	小舟渡橋	03-057-01	生物	イ	年間	057	1					
飯豊川	頭首工	03-058-01	生物	イ	年間	058	1					
宿内川	宿内橋	03-059-01	生物	イ	年間	059	1					
鵜沢川上流	前川橋	03-060-01	生物	イ	年間	060	1					
鵜沢川上流	下風江(水位観測所)	03-060-51	生物	イ	年間	060	2					
鵜沢川下流	再巡橋	03-061-01	生物	イ	年間	060	1					
鵜沢川下流	望み太橋	03-061-52	生物	イ	年間	060	2					
鵜沢川下流	Ｌー25(ダムサイト)	03-061-53	生物	イ	年間	060	2					
広瀬川	桜木橋	03-062-01	生物	イ	年間	062	1					
太田代川	新まごころ橋	03-063-01	生物	イ	年間	063	1					
白鳥川	白鳥橋	03-064-01	生物	イ	年間	064	1					
衣川	衣川橋	03-065-01	生物	イ	年間	065	1					
砂鉄川	生出橋	03-066-01	生物	イ	年間	066	1					
砂鉄川	門崎橋	03-066-02	生物	イ	年間	066	1					
黄瀬川	樋口橋	03-067-01	生物	イ	年間	067	1					
金流川	天神橋	03-068-01	生物	イ	年間	068	1					
関口川	桃山橋	03-069-01	生物	イ	年間	069	1					
織笠川	鉄橋上の橋	03-070-01	生物	イ	年間	070	1					
大楯川	安渡橋	03-071-01	生物	イ	年間	071	1					
小楯川	古廟橋	03-072-01	生物	イ	年間	072	1					
鶴住尾川	長持橋	03-073-01	生物	イ	年間	073	1					
米代川	県境堰堤	03-074-01	生物	イ	年間	074	1					
安家川	下安家橋	03-075-01	生物	イ	年間	075	1					
簗代川	簗代橋	03-076-01	生物	イ	年間	076	1					
簗代川	きたまた橋	03-076-02	生物	イ	年間	076	1					
小本川	小本大橋	03-077-01	生物	イ	年間	077	1					
小本川	大渡橋	03-077-02	生物	イ	年間	077	1					
片岸川	片岸橋	03-078-01	生物	イ	年間	078	1					
龍野川	下荒川橋	03-079-01	生物	イ	年間	079	1					
吉浜川	要橋	03-080-01	生物	イ	年間	080	1					
大川	宮城県境	03-081-01	生物	イ	年間	081	1					
瀬月内川	尾田橋	03-082-01	生物	イ	年間	082	1					
雪谷川	報国橋	03-083-01	生物	イ	年間	083	1					
川尻川	川尻橋	03-084-01	生物	イ	年間	084	1					
有家川	有家橋	03-085-01	生物	イ	年間	085	1					
高家川	曇畑橋	03-086-01	生物	イ	年間	086	1					
宇部川	県道野田橋	03-087-01	生物	イ	年間	087	1					
砥待川	砥待橋	03-088-01	生物	イ	年間	088	1					
田代川上流	田老橋	03-089-01	生物	イ	年間	089	1					
神田川	大平橋	03-090-01	生物	イ	年間	090	1					
小国川	戸草橋	03-091-01	生物	イ	年間	091	1					
薬師川	江繁橋	03-092-01	生物	イ	年間	092	1					
刈屋川	茂市橋	03-093-01	生物	イ	年間	093	1					
長沢川	松山橋	03-094-01	生物	イ	年間	094	1					
近内川	本近内橋	03-095-01	生物	イ	年間	095	1					

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	達成 期間	調査 区分	水生生物 水域コード	基準地点 識別コード	1972-2, 4-ジクロロフェノール				
								最小値	最大値	m	n	平均値
田代川下流	日の出橋	03-096-01	生物	イ	年間	089	1					
中津川上流	木々塚	03-097-01	生物	イ	年間	044	1					
有馬川	金流橋	03-098-01	生物	イ	年間	098	1					
赤川	東大更橋	03-201-04			年間		3					
松川	金沢橋	03-202-01			年間		3					
松川	松川橋	03-202-02			年間		3					
松川		03-202-03			年間		3					
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02			年間		3					
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03			年間		3					
夏油川	内膳沢橋	03-208-05			年間		3					
吸川	水門	03-210-01			年間		3					
長内川	荒谷橋	03-215-01			年間		3					
来内川	遠野ダム流入前	03-221-02			年間		3					
来内川	L-21	03-221-03			年間		3					
来内川	遠野ダム直下	03-221-04			年間		3					
来内川	L-24(遠野第二ダム貯水	03-221-05			年間		3					
管慶川		03-225-01			年間		3					
川原川	バイパス陸橋	03-226-01			年間		3					
大基川	綱取ダム流入前	03-230-01			年間		3					
折壁川	折壁	03-244-01			年間		3					
綾里川	綾里川ダム流入前	03-245-01			年間		3					
綾里川	L-20	03-245-02			年間		3					
綾里川	綾里川ダム直下	03-245-03			年間		3					
鷹生川	ダム流入前鷹生	03-260-01			年間		3					
鷹生川	L-23	03-260-02			年間		3					
鷹生川	鷹生ダム直下	03-260-03			年間		3					
尻前川	尻前下流	03-261-01			年間		3					
根田茂川(篠)		03-262-01			年間		3					
湯田ダム貯	L-9(ダムサイト)	03-501-01	生物	イ	年間	501	4					
湯田ダム貯	貯砂ダム	03-501-51	生物	イ	年間	501	5					
岩洞ダム貯	L-1(ダムサイト)	03-502-01	生物	イ	年間	502	4					
岩洞ダム貯	L-2(コオク)	03-502-02	生物	イ	年間	502	4					
田瀬ダム貯	L-5(ダムサイト)	03-503-01	生物	イ	年間	503	4					
豊沢ダム貯	L-7(ダムサイト)	03-505-01	生物	イ	年間	505	4					
綱取ダム貯	L-12	03-506-01	生物	イ	年間	506	4					
御所ダム貯	L-17(ダムサイト)	03-507-01	生物	イ	年間	507	4					
入畑ダム貯	L-14	03-508-01	生物	イ	年間	508	4					
四十四田ダ	L-22(ダムサイト)	03-509-01	生物	イ	年間	509	4					
世増ダム貯	L-26	03-510-01	生物	イ	年間	510	4					
早池峰ダム	L-18	03-511-01	生物	イ	年間	511	4					
富古湾	S-6	03-604-01			年間		9					
久慈湾	S-1	03-610-01			年間		9					
久慈湾	S-2	03-610-02			年間		9					
久慈湾	S-3	03-610-03			年間		9					
田老湾	S-4	03-619-01			年間		9					
田老湾	S-5	03-619-02			年間		9					

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	12	<0.0003	<0.0003	0	12	<0.1	<0.1	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.02	<0.02	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	0	4	<0.0003	<0.0003	0	4	<0.1	<0.1	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.02	<0.02	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0005	<0.0005
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																								
閉伊川下流	坂古橋	03-008-02	0	12	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	12	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005
甲子川	大蔵橋	03-012-01	0	12	<0.0003	<0.0003					0	12	<0.002	<0.002					0	12	0.003	0.003				
甲子川	埴内橋	03-012-54																	0	6	0.007	0.006				
甲子川	矢の浦橋	03-012-56									0	6	<0.002	<0.002					0	6	0.003	0.003				
北上川(2)	船田橋	03-017-51	0	10	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	10	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	18	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
北上川(2)	四十田橋	03-017-54	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
北上川(3)	新渡橋	03-018-51	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(3)	新渡橋	03-018-53	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	0.003	0.003	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
安比川	倉川橋	03-021-01																								
豊沢川中流	新沼橋	03-022-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	0.002	0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																								
和賀川上流	山室橋	03-024-01	0	6	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
和賀川中流	広瀬橋	03-025-01	0	12	<0.0003	<0.0003	0	6	<0.1	<0.1	0	12	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005
和賀川中流	新崎橋	03-025-02	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																	0	6	<0.002	<0.002				
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52																								
和賀川中流	瀬美温泉	03-025-53																								
人音川	江家橋	03-027-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
伊半川	森大橋	03-028-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
麁井川下流	坂崎橋	03-031-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
久保川	赤子橋	03-032-01																								
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01																								
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51																								
千蔵川下流	水門	03-034-51																								
夏井川	田原井橋	03-037-01																								
安仙川	蛸巻橋	03-040-02																								
中津川中流	水溜橋	03-044-01	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
宇石川上流	裏根田橋	03-046-02	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.02	<0.02	0	6	0.003	0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
宇石川上流	矢川橋	03-046-03																								
宇石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51	0	8	<0.0003	<0.0003					0	8	<0.002	<0.002	0	8	<0.02	<0.02	0	8	0.002	0.002	0	8	<0.0005	<0.0005
宇石川上流	森橋	03-046-52																	0	12	0.010	0.005				
栗川	栗川橋	03-048-01	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
栗川	Lー28	03-048-52	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
乙都川	乙都橋	03-049-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	12	0.006	0.004				
蛸崎川	三枝橋	03-050-51																	0	6	0.006	0.005				
津名川	津名川橋	03-052-01																								
津名川	津名川橋	03-054-02																								
猿ヶ石川	札幌橋	03-056-02	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
猿ヶ石川	彦谷橋	03-058-52																								
猿ヶ石川	下井瀬橋	03-066-53																								
猿ヶ石川	小笠橋(流入点)	03-066-55																								
瀬川	彦谷橋	03-057-51																								
撫豊川	踏音工	03-058-01																								
堀内川	堀内橋	03-059-01																								
駒沢川下流	Lー25(ダムサイト)	03-061-53	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
衣川	衣川橋	03-065-01																								
砂鉄川	生田橋	03-066-01									0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002				
貴海川	樋口橋	03-067-01																	0	6	<0.002	<0.002				
金津川	天神橋	03-068-01																								
米代川	最良堤堰	03-074-01	0	4	<0.0003	<0.0003					0	4	<0.002	<0.002					0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0005	<0.0005
小本川	宮谷橋	03-077-51																								
雲谷川	鶴岡橋	03-083-01																					0	6	<0.0005	<0.0005
有妻川	有妻橋	03-085-01																								
高家川	炭畑橋	03-086-01																								
小国川	戸原橋	03-091-01									0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002				
田代川下流	石の出橋	03-096-01	0	6	<0.0003	<0.0003					0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002				
赤川	富士見橋	03-201-03	0	4	0.0014	0.0013					0	4	0.005	0.004					0	12	0.009	0.004				
赤川	東大更橋	03-201-04									0	6	<0.002	<0.002					0	6	<0.002	<0.002				
松川	金沢橋	03-202-01									0	6	<0.002	<0.002												
松川	松川橋	03-202-02			</																					

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	12	<0.0005	<0.0005					0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0002	<0.0002	0	12	<0.0004	<0.0004	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005	
	下豊年橋	03-002-55	0	4	<0.0005	<0.0005					0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0002	<0.0002	0	4	<0.0004	<0.0004	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.002	<0.002	0	4	<0.0005	<0.0005	
	小山田橋	03-008-01																																	
	閉伊川下流	坂古橋	03-008-02	0	12	<0.0005	<0.0005					0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0002	<0.0002	0	12	<0.0004	<0.0004	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005
甲子川	大蔵橋	03-012-01																																	
	坪内橋	03-012-54																																	
	矢の浦橋	03-012-56																																	
	北上川(2)	船田橋	03-017-51																																
北上川(2)	四十四田橋	03-017-54																																	
	紫波橋	03-018-51	0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	
	昭和橋	03-018-53	0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	
	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	
	北上川橋	03-019-54	0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1	
	合川橋	03-021-01																																	
	豊沢川中流	新渡橋	03-022-01	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
豊沢川下流	桜橋	03-023-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	
	山家橋	03-024-01																																	
	和賀川上流	和賀橋	03-025-01	0	12	<0.0005	<0.0005					0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0002	<0.0002	0	12	<0.0004	<0.0004	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.002	<0.002	0	12	<0.0005	<0.0005
	和賀川中流	岩崎橋	03-025-02	0	6	<0.0005	<0.0005																												
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																																	
	入畑ダム流入前	03-025-52																																	
	和賀川中流	湯島温泉	03-025-53																																
	人首川	江家橋	03-027-01	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
伊平川	森大橋	03-028-01	0	6	<0.0005	<0.0005																													
	麁井川下流	坂崎寺橋	03-031-01					0	1	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.01	<0.01	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.1	<0.1
	久保川	赤子橋	03-032-01																																
	千蔵川上流	久伝橋	03-033-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51																																	
	水門	03-034-51									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005	
	寛平川	日長井橋	03-037-01									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
	矢仙川	神道橋	03-040-02									0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
中津川中流	水通橋	03-044-01	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005	
	宇石川上流	長瀬田橋	03-046-02	0	6	<0.0005	<0.0005					0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0002	<0.0002	0	6	<0.0004	<0.0004	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.002	<0.002	0	6	<0.0005	<0.0005
	宇石川上流	矢川橋	03-048-03									0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0005	<0.0005
	宇石川上流	西山発電所取水堰	03-048-51	0	8	<0.0005	<0.0005																												
宇石川上流	森橋	03-048-52																																	
	築川	築川橋	03-048-01	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0005	<0.0005
	築川	1-28	03-048-52	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.0005	<0.0005	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.0004	<0.0004	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0005	<0.0005
	乙那川	乙那橋																																	

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	ベンゼン				セレン				亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ぼう素				1,4-ジオキサン				
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	0	12	<0.001	<0.001	0	12	<0.002	<0.002	12	<0.1	<0.1	0	12	1.0	0.7	0	12	<0.1	<0.1	0	12	0.1	0.1	0	12	<0.005	<0.005		
馬淵川上流	下豊年橋	03-002-55	0	4	<0.001	<0.001	0	4	<0.002	<0.002	4	<0.1	<0.1	0	4	0.9	0.8	0	2	<0.1	<0.1	0	4	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005		
伊伊川下流	小山田橋	03-008-01																0	2	<0.1	<0.1	0	2	0.2	0.2						
伊伊川下流	近古橋	03-008-02	0	12	<0.001	<0.001	0	12	<0.002	<0.002	12	<0.1	<0.1	0	12	0.8	0.5									0	12	<0.005	<0.005		
甲子川	穴渡橋	03-012-01																	0	2	<0.1	<0.1									
甲子川	寺内橋	03-012-54																													
甲子川	矢の浦橋	03-012-56					0	6	<0.002	<0.002																					
北上川(2)	船田橋	03-017-51																													
北上川(2)	四十田橋	03-017-54																													
北上川(3)	新渡橋	03-018-51	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002					0	2	0.7	0.7	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005	
北上川(3)	新渡橋	03-018-53	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002					0	2	0.8	0.8	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005	
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002					0	2	0.6	0.6	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005	
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002					0	2	0.7	0.7	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005	
北上川(4)	北上川橋	03-019-54	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002					0	2	0.7	0.7	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005	
安比川	倉川橋	03-021-01																					0	2	0.1	0.1					
豊沢川中流	新渡橋	03-022-01																					0	6	<0.1	<0.1					
豊沢川下流	桜橋	03-023-01																													
和賀川上流	山家橋	03-024-01																													
和賀川中流	広家橋	03-025-01	0	12	<0.001	<0.001	0	12	<0.002	<0.002	12	<0.1	<0.1	0	12	0.4	0.2	0	12	<0.1	<0.1	0	12	<0.1	<0.1	0	12	<0.005	<0.005		
和賀川中流	前崎橋	03-025-02																					0	2	0.3	0.3					
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																					0	2	<0.1	<0.1					
和賀川中流	入畑ダム流入前	03-025-52																					0	12	1.0	0.5					
和賀川中流	瀬奥温泉	03-025-53																					0	12	0.4	0.3					
人音川	江家橋	03-027-01																													
伊平川	森大橋	03-028-01																													
野井川下流	狐崎老橋	03-031-01	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002					0	2	0.2	0.2	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005	
久保川	赤子橋	03-032-01																													
千蔵川上流	久伝橋	03-033-01																													
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51																													
千蔵川下流	水門	03-034-51																													
夏井川	田原井井橋	03-037-01																													
安仙川	納道橋	03-040-02																													
中津川中流	水通橋	03-044-01	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002					0	1	0.22	0.22	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	
宇石川上流	裏田橋	03-046-02																	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1					
宇石川上流	矢川橋	03-046-03																	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1					
宇石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1					
宇石川上流	森橋	03-046-52																	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1					
築川	築川橋	03-048-01	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002					0	1	0.18	0.18	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	
築川	Lー28	03-048-52	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002	36	<0.1	<0.1	0	2	0.3	0.3	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005		
乙部川	乙部橋	03-049-01																													
掛崎川	三枚橋	03-050-51																													
湯名川	湯名川橋	03-052-01																													
猪鼻川	猪鼻川橋	03-054-02	0	6	<0.001	<0.001																									
猪ヶ石川	札幌橋	03-056-02																													
猪ヶ石川	釜合橋	03-058-52									12	<0.1	<0.1																		
猪ヶ石川	下平渡橋	03-058-53																													
猪ヶ石川	小笠原(流入点)	03-058-55									12	<0.1	<0.1																		
瀬川	釜合橋	03-057-51																													
施豊川	踏音工	03-058-01																													
堀内川	堀内橋	03-059-01	0	6	<0.001	<0.001																					0	2	<0.005	<0.005	
駒沢川下流	Lー25(ダムサイト)	03-061-53	0	2	<0.001	<0.001	0	2	<0.002	<0.002	30	<0.1	<0.1	0	2	<0.2	<0.2	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.005	<0.005		
衣川	衣川橋	03-065-01																													
砂鉄川	生出橋	03-066-01																													
貴海川	樋口橋	03-067-01																													
金渡川	天神橋	03-068-01																													
米代川	最良堤堰	03-074-01																													
小本川	宮谷橋	03-077-51																													
宮谷川	磐田橋	03-083-01																													
有妻川	有妻橋	03-085-01									6	<0.1	<0.1	0	6	1.0	0.9														
宮家川	炭谷橋	03-086-01									4	<0.1	<0.1	0	4	1.9	1.5														
小国川	戸原橋	03-091-01																													
田代川下流	石の出境	03-096-01					0	6	<0.002	<0.002																					
赤川	富士見橋	03-201-03																													
赤川	東大更橋	03-201-04																					0	2	0.1	0.1					
松川	金沢橋	03-202-01																	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1					
松川	松川橋	03-202-02																	0	2	<0.1	<0.1	0	2	<0.1	<0.1		</			

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	クロロホルム(要監視)				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005
馬瀬川上流	下豊生橋	03-002-55	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02								
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																								
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005
津軽石川	堀切橋	03-009-01																								
甲子川	大渡橋	03-012-01																								
甲子川	坪内橋	03-012-54																								
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																								
豊沢川下流	接持	03-023-01	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02								
和賀川中流	広妻橋	03-025-01	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																								
人音川	江雲橋	03-027-01																								
伊手川	森大橋	03-028-01																								
久保川	赤子橋	03-032-01																	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51																	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005
気仙川	姉歯橋	03-040-02	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02								
中津川中流	水道橋	03-044-01																	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005
宇石川上流	葛根田橋	03-046-02																								
宇石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																								
宇石川上流	高橋	03-046-52																								
築川	L-28	03-048-52																								
築川	築川ダム直下	03-048-53																								
築川	水沢	03-048-54																								
岩崎川	三枚橋	03-050-51																								
猿ヶ石川	札幌橋	03-056-02	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005
瀬川	落合橋	03-057-51																								
飯豊川	頭首工	03-058-01																								
宿内川	宿内橋	03-059-01																								
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																								
衣川	衣川橋	03-065-01																	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005
砂鉄川	生出橋	03-066-01	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02								
貫海川	樋口橋	03-067-01	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02								
金流川	天神橋	03-068-01																	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005
米代川	県境堰堤	03-074-01																								
雪谷川	報国橋	03-083-01																	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0005	<0.0005
田代川下流	日の出橋	03-096-01																								
赤川	東大更橋	03-201-04	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02								
松川	金沢橋	03-202-01																								
松川	古川橋	03-202-03	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02								
小堀ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																								
長内川	荒谷橋	03-215-01																								
曾根川	雲南田橋	03-225-01	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.006	<0.006	0	2	<0.02	<0.02								
磯田川	沼根橋	03-241-01																								
根田茂川(築)	築場	03-262-01																								
宮古湾	S-7	03-604-02																								
山田湾	S-9	03-612-01																								
山田湾	S-11	03-612-51																								
合 計			0	24			0	24			0	24			0	24			0	20			0	20		

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシシン				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
馬瀬川上流	下豊生橋	03-002-55																								
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																								
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
津軽石川	堀荷橋	03-009-01																								
甲子川	大渡橋	03-012-01																								
甲子川	坪内橋	03-012-54																								
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																								
豊沢川下流	接橋	03-023-01																								
和賀川中流	広妻橋	03-025-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																								
人音川	江雲橋	03-027-01																								
伊手川	森大橋	03-028-01																								
久保川	赤子橋	03-032-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
気仙川	姉歯橋	03-040-02																								
中津川中流	水道橋	03-044-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
宇石川上流	葛根田橋	03-046-02																								
宇石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																								
宇石川上流	高橋	03-046-52																								
築川	L-28	03-048-52																								
築川	築川ダム直下	03-048-53																								
築川	水沢	03-048-54																								
岩崎川	三枚橋	03-050-51																								
猿ヶ石川	札幌橋	03-056-02																								
瀬川	落合橋	03-057-51	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
飯豊川	頭首工	03-058-01																								
宿内川	宿内橋	03-059-01																								
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																								
衣川	衣川橋	03-065-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
砂鉄川	生出橋	03-066-01																								
貫海川	樋口橋	03-067-01																								
金流川	天神橋	03-068-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
米代川	県境堰堤	03-074-01																								
雪谷川	報国橋	03-083-01	0	2	<0.0003	<0.0003	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.004	<0.004	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.0006	<0.0006
田代川下流	日の出橋	03-096-01																								
赤川	東大更橋	03-201-04																								
松川	金沢橋	03-202-01																								
松川	古川橋	03-202-03																								
小堀ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																								
長内川	荒谷橋	03-215-01																								
曾根川	雲南田橋	03-225-01																								
磯田川	沼根橋	03-241-01																								
根田茂川(築)	築場	03-262-01																								
宮古湾	S-7	03-604-02																								
山田湾	S-9	03-612-01																								
山田湾	S-11	03-612-51																								
合 計			0	20			0	20			0	20			0	20			0	20			0	20		

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	ジクロロボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン				トルエン				キシレン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001	0	2	<0.06	<0.06	0	2	<0.04	<0.04
馬瀬川上流	下豊生橋	03-002-55																	0	2	<0.06	<0.06	0	2	<0.04	<0.04
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																								
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001	0	2	<0.06	<0.06	0	2	<0.04	<0.04
津軽石川	堀切橋	03-009-01																								
甲子川	大渡橋	03-012-01																								
甲子川	坪内橋	03-012-54																								
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																								
豊沢川下流	接橋	03-023-01																								
和賀川中流	広妻橋	03-025-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001	0	2	<0.06	<0.06	0	2	<0.04	<0.04
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																								
人音川	江雲橋	03-027-01																								
伊手川	森大橋	03-028-01																								
久保川	赤子橋	03-032-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001								
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001								
気仙川	姉歯橋	03-040-02																								
中津川中流	水道橋	03-044-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001								
栄石川上流	葛根田橋	03-046-02																								
栄石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51																								
栄石川上流	高橋	03-046-52																								
築川	L-28	03-048-52																								
築川	築川ダム直下	03-048-53																								
築川	水沢	03-048-54																								
岩崎川	三枚橋	03-050-51																								
猿ヶ石川	札幌橋	03-056-02																								
瀬川	落合橋	03-057-51	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001								
飯豊川	頭首工	03-058-01																								
宿内川	宿内橋	03-059-01																								
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																								
衣川	衣川橋	03-065-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001								
砂鉄川	生出橋	03-066-01																								
貫海川	樋口橋	03-067-01																								
金流川	天神橋	03-068-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001								
米代川	県境堰堤	03-074-01																								
雪谷川	報国橋	03-083-01	0	2	<0.0008	<0.0008	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0008	<0.0008		2	<0.0001	<0.0001								
田代川下流	日の出橋	03-096-01																								
赤川	東大更橋	03-201-04																								
松川	金沢橋	03-202-01																								
松川	古川橋	03-202-03																								
小堀ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02																								
長内川	荒谷橋	03-215-01																								
曾根川	雲南田橋	03-225-01																								
磯田川	沼根橋	03-241-01																								
根田茂川(築)	築場	03-262-01																								
宮古湾	S-7	03-604-02																								
山田湾	S-9	03-612-01																								
山田湾	S-11	03-612-51																								
合 計			0	20			0	20			0	20				20			0	8			0	8		

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エビクロロヒドリン			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	0	2	<0.006	<0.006		2	<0.001	<0.001	0	2	<0.007	<0.007	0	2	<0.002	<0.002								
馬瀬川上流	下豊生橋	03-002-55	0	2	<0.006	<0.006		2	<0.001	<0.001	0	2	<0.007	<0.007	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01																								
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	2	<0.006	<0.006		2	<0.001	<0.001	0	2	<0.007	<0.007	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
津軽石川	揺荷橋	03-009-01																								
甲子川	大渡橋	03-012-01									0	2	<0.007	<0.007												
甲子川	坪内橋	03-012-54									0	2	<0.007	<0.007												
甲子川	矢の浦橋	03-012-56					2	<0.001	<0.001																	
豊沢川下流	接橋	03-023-01																								
和賀川中流	広妻橋	03-025-01	0	2	<0.006	<0.006		2	<0.001	<0.001	0	2	<0.007	<0.007	0	2	<0.002	<0.002	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
和賀川中流	和賀橋	03-025-51																								
人音川	江雲橋	03-027-01					2	<0.001	<0.001																	
伊手川	森大橋	03-028-01					2	<0.001	<0.001																	
久保川	赤子橋	03-032-01																								
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51																								
気仙川	姉歯橋	03-040-02																								
中津川中流	水道橋	03-044-01																								
栄石川上流	葛根田橋	03-046-02													0	2	<0.002	<0.002								
栄石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51													0	2	<0.002	<0.002								
栄石川上流	高橋	03-046-52													0	2	<0.002	<0.002								
築川	L-28	03-048-52																								
築川	築川ダム直下	03-048-53																								
築川	水沢	03-048-54																								
岩崎川	三枚橋	03-050-51																								
猿ヶ石川	札幌橋	03-056-02																								
瀬川	落合橋	03-057-51																								
飯豊川	頭首工	03-058-01																	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
宿内川	宿内橋	03-059-01																	0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	<0.00003	<0.00003
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53																								
衣川	衣川橋	03-065-01																								
砂鉄川	生出橋	03-066-01																								
貫海川	樋口橋	03-067-01																								
金流川	天神橋	03-068-01																								
米代川	県境堰堤	03-074-01																								
雪谷川	鞆国橋	03-083-01																								
田代川下流	日の出橋	03-096-01					2	<0.001	<0.001																	
赤川	東大更橋	03-201-04					2	0.003	0.003																	
松川	金沢橋	03-202-01					2	<0.001	<0.001																	
松川	古川橋	03-202-03					2	<0.001	<0.001																	
小堀ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02													0	2	<0.002	<0.002								
長内川	荒谷橋	03-215-01					2	0.001	0.001																	
曾慶川	雲南田橋	03-225-01																								
磯田川	沼畑橋	03-241-01																								
根田茂川(築)	築場	03-262-01																								
宮古湾	S-7	03-604-02																								
山田湾	S-9	03-612-01																								
山田湾	S-11	03-612-51																								
合 計			0	8			24				0	12			0	16			0	10			0	10		

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	全マンガン				ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸(PFOA)				PFOS及びPFOAの合算値			
			m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
馬瀬川上流	府金橋	03-002-54	0	2	0.01	0.01	0	2	<0.0002	<0.0002	0	4	0.0000001	0.0000001	0	4	0.0000004	0.00000027	0	4	0.0000006	0.00000042
馬瀬川上流	下豊生橋	03-002-55					0	2	<0.0002	<0.0002	0	2	0.0000001	0.0000001	0	2	0.0000004	0.00000004	0	2	0.0000005	0.00000045
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	0	6	0.02	0.011					0	2	<0.0000001	<0.0000001	0	2	0.0000003	0.00000025	0	2	0.0000004	0.00000035
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	0	12	0.02	0.013	0	2	0.0006	0.0005	0	4	<0.0000001	<0.0000001	0	4	0.0000003	0.00000022	0	4	0.0000004	0.00000032
津軽石川	揺荷橋	03-009-01									0	4	0.0000001	0.0000001	0	4	<0.0000002	<0.0000002	0	4	<0.0000003	<0.0000003
甲子川	大渡橋	03-012-01																				
甲子川	坪内橋	03-012-54																				
甲子川	矢の浦橋	03-012-56																				
豊次川下流	接橋	03-023-01																				
和賀川中流	広妻橋	03-025-01	0	12	0.03	0.014	0	2	<0.0002	<0.0002	0	4	0.0000003	0.00000015	0	4	0.0000004	0.0000003	0	4	0.0000006	0.00000047
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	0	6	0.05	0.028																
人音川	江雲橋	03-027-01																				
伊手川	森大橋	03-028-01																				
久保川	赤子橋	03-032-01																				
千蔵川上流	宮田橋	03-033-51																				
気仙川	姉歯橋	03-040-02																				
中津川中流	水道橋	03-044-01																				
栄石川上流	葛根田橋	03-046-02	0	12	0.02	0.010																
栄石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51	0	8	0.04	0.016																
栄石川上流	高橋	03-046-52	0	12	0.03	0.016																
築川	L-28	03-048-52	18	36	4.5	1.4																
築川	築川ダム直下	03-048-53	0	12	0.02	0.010																
築川	水沢	03-048-54	0	12	<0.01	<0.01																
岩崎川	三枚橋	03-050-51	3	6	0.30	0.19																
猿ヶ石川	札幌橋	03-056-02																				
瀬川	落合橋	03-057-51																				
飯豊川	頭首工	03-058-01									0	1	0.0000005	0.0000005	0	1	0.0000006	0.00000006	0	1	0.0000011	0.0000011
宿内川	宿内橋	03-059-01									0	2	0.0000003	0.00000025	0	2	0.0000018	0.0000016	0	2	0.0000021	0.0000019
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53	0	3	0.13	0.053																
衣川	衣川橋	03-065-01																				
砂鉄川	生出橋	03-066-01																				
貫海川	樋口橋	03-067-01																				
金流川	天神橋	03-068-01																				
米代川	県境堰堤	03-074-01	0	4	0.01	0.01																
雪谷川	報国橋	03-083-01																				
田代川下流	日の出橋	03-096-01																				
赤川	東大更橋	03-201-04																				
松川	金沢橋	03-202-01																				
松川	古川橋	03-202-03																				
小堀ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02	0	9	0.05	0.021																
長内川	荒谷橋	03-215-01	1	6	0.29	0.14																
曾根川	雲南田橋	03-225-01																				
磯田川	沼根橋	03-241-01									0	4	0.0000005	0.00000037	0	4	0.0000020	0.0000018	0	4	0.0000025	0.0000023
根田茂川(築)	築場	03-262-01	0	12	<0.01	<0.01																
宮古湾	S-7	03-604-02									0	2	<0.0000001	<0.0000001	0	2	0.0000006	0.00000006	0	2	0.0000007	0.0000007
山田湾	S-9	03-612-01									0	2	<0.0000001	<0.0000001	0	2	0.0000006	0.00000055	0	2	0.0000007	0.00000065
山田湾	S-11	03-612-51									0	2	<0.0000001	<0.0000001	0	2	0.0000006	0.00000055	0	2	0.0000007	0.00000065
合 計			22	170			0	8			0	33			0	33			0	33		

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	水質目標値	トリハロメタン生成能				クロロホルム生成能		ロモジクロロメタン生成		プロモクロロメタン生成		プロモホルム生成能	
				m	n	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54			4	0.081	0.051	0.072	0.042	0.009	0.008	0.002	0.0012	<0.001	<0.001
北上川(3)	朝日橋	03-018-52			2	0.060	0.060								
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51			2	0.068	0.062								
胆沢川下流	L-25(ダムサイト)	03-061-53			3	0.055	0.053								
合 計					11										

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	銅					鉄 溶解性				
			最小値	最大値	k	n	平均値	最小値	最大値	k	n	平均値
馬淵川上流	府金橋	03-002-54	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	0.1	2	12	0.1
閉伊川下流	小山田橋	03-008-01	<0.01	<0.01	0	6	<0.01	<0.1	<0.1	0	6	<0.1
閉伊川下流	宮古橋	03-008-02	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	<0.1	0	12	<0.1
甲子川	矢の浦橋	03-012-56	<0.01	<0.01	0	6	<0.01	<0.1	<0.1	0	6	<0.1
北上川(2)	船田橋	03-017-51						0.03	0.14	4	4	0.085
北上川(3)	紫波橋	03-018-51						0.09	0.10	2	2	0.095
北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	03-019-01						0.10	0.11	2	2	0.11
北上川(4)	金ヶ崎橋	03-019-51						0.10	0.11	2	2	0.11
北上川(4)	北上川橋	03-019-54						0.10	0.10	2	2	0.10
豊沢川中流	新淵橋	03-022-01	<0.01	<0.01	0	6	<0.01	<0.1	<0.1	0	6	<0.1
和賀川中流	広表橋	03-025-01	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	0.1	4	12	0.1
和賀川中流	和賀橋	03-025-51	<0.01	0.01	1	6	0.01	<0.1	0.1	3	6	0.1
雲石川上流	葛根田橋	03-046-02	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	0.1	2	12	0.1
雲石川上流	西山発電所取水堰	03-046-51	<0.01	<0.01	0	8	<0.01	<0.1	0.1	2	8	0.1
雲石川上流	高橋	03-046-52	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	0.1	1	12	0.1
岩崎川	三枚橋	03-050-51						1.1	3.4	6	6	2.1
米代川	県境堰堤	03-074-01	<0.01	<0.01	0	4	<0.01	<0.1	<0.1	0	4	<0.1
田代川下流	日の出橋	03-096-01	<0.01	0.09	1	6	0.023					
赤川	富士見橋	03-201-03						4.5	8.2	4	4	5.9
松川	金沢橋	03-202-01						<0.1	<0.1	0	6	<0.1
松川	松川橋	03-202-02	<0.01	<0.01	0	12	<0.01	<0.1	0.2	2	12	0.10
小鬼ヶ瀬川	松倉橋	03-206-02	<0.01	0.06	6	9	0.031	<0.1	0.2	4	9	0.11
小鬼ヶ瀬川	天子森	03-206-03	0.062	0.26	6	6	0.12					
長内川	荒谷橋	03-215-01	<0.01	0.01	2	6	0.01	<0.1	<0.1	0	6	<0.1
宮古湾	S-6	03-604-01	<0.01	<0.01	0	6	<0.01					
田老湾	S-4	03-619-01	<0.01	<0.01	0	8	<0.01					
田老湾	S-5	03-619-02	<0.01	<0.01	0	8	<0.01					
合 計					16	157				42	151	

3 環境基準達成状況

BOD（COD）の達成状況表

水域 統一 番号	環 境 基 準 類 型 当 て は め 水 域 名	類 型	指定 年 度	環 境 基 準 地 点 数	満 足 す 地 点 数	基 準 を 満 足 し て い な い 地 点 数				達 成 状 況
						合 計	x= 100	100> x ≥50	50> x >25	
001	新井田川	上流	A ⅴ	S46	—	—	—	—	—	県際
002	馬淵川	上流	A ⅴ	S46	—	—	—	—	—	県際
007	閉伊川	上流	AA ⅴ	S47	1	1				○
008		下流	A ⅱ	S47	2	2				○
009	津軽石川		AA ⅴ	S47	1	1				○
010	盛川	上流	A ⅴ	S47	2	2				○
011		下流	A ⅱ	S47	2	2				○
012	甲子川		A ⅴ	H04	1	1				○
013	小川川		A ⅴ	H18	1	1				○
015	水海川	上流	A ⅴ	S47	1	1				○
016	北上川	(1)	AA ⅴ	S47	1	1				○
017		(2)	A ⅴ	S47	1	1				○
018		(3)	A ⅱ	S47	1	1				○
019		(4)	A ⅴ	S47	1	1	—	—	—	県際
020	白鳥川		A ⅱ	S48	1	1				○
021	安比川		A ⅴ	S48	1	1				○
022	豊沢川	中流	A ⅴ	S48	1	1				○
023		下流	A ⅱ	S48	1	1				○
024	和賀川	上流	AA ⅴ	S48	1	1				○
025		中流	AA ⅴ	H12	2	2				○
026		下流	A ⅴ	S48	1	1				○
027	人首川		A ⅴ	S48	1	1				○
028	伊手川		A ⅴ	S48	1	1				○
029	磐井川	上流	AA ⅴ	H16	1	1				○
030		中流	A ⅱ	S48	1	1				○
031		下流	B ⅱ	S48	1	1				○
032	久保川		A ⅴ	S48	1	1				○
033	千蔵川	上流	A ⅴ	S48	1	1				○
034		下流	C ⅱ	S48	1	1				○
035	久慈川	上流	AA ⅴ	S48	1	1				○
036		下流	A ⅴ	S48	1	1				○
037	夏井川		A ⅴ	S48	1	1				○
038	長内川	上流	AA ⅴ	S48	1	1				○
039		下流	A ⅴ	S48	1	1				○
040	気仙川		A ⅴ	S48	2	2				○
041	矢作川		AA ⅴ	S48	1	1				○
042	長部川		A ⅴ	S48	1	1				○
043	丹藤川		A ⅴ	S49	1	1				○
044	中津川	中流	A ⅴ	S49	2	2				○
045		下流	A ⅱ	S49	1	1				○
046	雫石川	上流	A ⅴ	H11	3	3				○
047		下流	A ⅴ	H11	2	2				○
048	築川		A ⅱ	S49	1	1				○
049	乙部川		A ⅴ	S49	1	1				○
050	岩崎川		A ⅱ	S49	1	1				○
051	彦部川		A ⅴ	S49	1	1				○
052	滝名川		A ⅴ	S49	1	1				○
053	葛丸川		A ⅴ	S49	1	1				○
054	稗貫川		A ⅴ	S49	2	2				○
055	添市川		A ⅴ	S49	1	1				○
056	猿ヶ石川		A ⅴ	S49	3	3				○
057	瀬川		A ⅴ	S49	1	1				○
058	飯豊川		A ⅴ	H15	1	1				○
059	宿内川		A ⅴ	S49	1	1				○
060	胆沢川	上流	AA ⅴ	S49	1	1				○
061		下流	A ⅴ	S49	1	1				○
062	広瀬川		A ⅴ	S49	1	1				○
063	太田代川		A ⅴ	S49	1	1				○
064	白鳥川		A ⅴ	S49	1	1				○
065	衣川		A ⅴ	S49	1	1				○

x = (環境基準に適合しない日数) / (総測定日数) × 100

水域 統一 番号	環 境 基 準 類 型 当 て は め 水 域 名	類型	指定 年 度	環 境 基 準 地 点 数	基 準 を 満 足 す 地 点 数	基 準 を 満 足 し て い な い 地 点 数				達 成 状 況
						合計	x= 100	100> x ≥50	50> x >25	
066	砂鉄川	A ⅴ S49		2	2					○
067	黄海川	A ⅴ S49		1	1					○
068	金流川	A ⅴ S49		1	1					○
069	関口川	AA ⅴ S49		1	1					○
070	織笠川	AA ⅴ S49		1	1					○
071	大槌川	AA ⅴ S49		1	1					○
072	小鏡川	A ⅴ S49		1	1					○
073	鶴住居川	AA ⅴ H17		1	1					○
074	米代川	AA ⅴ S50		1	1					○
075	安家川	AA ⅴ S50		1	1					○
076	普代川	AA ⅴ S50		2	2					○
077	小本川	AA ⅴ S50		2	2					○
078	片岸川	AA ⅴ S50		1	1					○
079	熊野川	AA ⅴ S50		1	1					○
080	吉浜川	AA ⅴ S50		1	1					○
081	大川	A ⅴ S50		1	1					○
082	瀬月内川	A ⅴ S51		1	1					○
083	雪谷川	A ⅴ S51		1	1					○
084	川尻川	AA ⅴ H14		1	1					○
085	有家川	AA ⅴ H14		1	1					○
086	高家川	A ⅴ S51		1	1					○
087	宇部川	A ⅴ S51		1	1					○
088	摂待川	AA ⅴ S51		1	1					○
089	田代川	上流 A ⅴ S51		1	1					○
090	神田川	A ⅴ S51		1	1					○
091	小国川	AA ⅴ S51		1	1					○
092	薬師川	AA ⅴ S51		1	1					○
093	刈屋川	AA ⅴ S51		1	1					○
094	長沢川	AA ⅴ S51		1	1					○
095	近内川	A ⅴ S51		1	1					○
096	田代川	下流 A ⅴ S53		1	1					○
097	中津川	上流 A ⅴ S49		1	1					○
098	有馬川	A ⅴ H11		1	1					○
河 川				106	106					／
501	湯田ダム貯水池	A ⅴ S48		1	1					○
502	岩洞ダム貯水池	A ⅴ S49		2	2					○
503	田瀬ダム貯水池	A ⅴ S49		1		1			1	×
504	石淵ダム貯水池	AA ⅴ S49		1	－					－
505	豊沢ダム貯水池	A ⅴ S49		1	1					○
506	網取ダム貯水池	A ⅴ H01		1	1					○
507	御所ダム貯水池	A ⅴ H11		1	1					○
508	入畑ダム貯水池	A ⅴ H12		1	1					○
509	四十四田ダム貯水池	A ⅴ H14		1	1					○
510	世増ダム貯水池	A ⅴ R01		1		1	1			×
511	早池峰ダム貯水池	A ⅴ R04		1	1					○
湖 沼				12	9	2	1		1	／
604	宮古湾	A ⅴ S47		3	3					○
605	大船渡湾	(甲) A ⅴ S47		2	2					○
606		(乙) A ⅴ S47		1	1					○
610	久慈湾	A ⅴ S48		3	3					○
611	広田湾	A ⅴ S48		3	3					○
612	山田湾	A ⅴ S49		2	2					○
613	大槌湾	A ⅴ S49		2	2					○
614	唐丹湾	A ⅴ S50		2	2					○
615	船越湾	A ⅴ S50		2	2					○
616	吉浜湾	A ⅴ S50		2	2					○
617	越喜来湾	A ⅴ S50		2	2					○
618	綾里湾	A ⅴ S50		2	2					○
619	田老湾	A ⅴ S53		2	2					○
620	釜石湾	(甲) A ⅴ H11		4	4					○
621		(乙) A ⅴ H11		2	2					○
海 域				34	34					／
全 体				152	149	2	1		1	／

BOD（COD）の達成状況表（経年変化）

水域 統一 番号	環境基準類型 当てはめ水域名	類型	指定											
			年度	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	
007	閉伊川 上流	AA イ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
008		A ㍿	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
009	津軽石川	AA イ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
010	盛川 上流	A イ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
011		A ㍿	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
012	甲子川	A イ	H04	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
013	小川川	A イ	H18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
015	水海川 上流	A イ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
016	北上川 (1)	AA イ	S47	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	
017		A イ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
018		A ㍿	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
019		A イ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
020	白鳥川	C ㍿	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
021	安比川	A イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
022	豊沢川 中流	A イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
023		A ㍿	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
024	和賀川 上流	AA イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
025		AA イ	H12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
026		A イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
027	人首川	A イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
028	伊手川	A イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
029	磐井川 上流	AA イ	H16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
030		A ㍿	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
031		C ㍿	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
032	久保川	A イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
033	千厩川 上流	A イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
034		C ㍿	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
035	久慈川 上流	AA イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
036		A イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
037	夏井川	A イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
038	長内川 上流	AA イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
039		A イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
040	気仙川	A イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
041	矢作川	AA イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
042	長部川	A イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
043	丹藤川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
044	中津川 中流	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
045		A ㍿	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
046	雫石川 上流	A イ	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
047		A イ	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
048	築川	A ハ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
049	乙部川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
050	岩崎川	A ㍿	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
051	彦部川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
052	滝名川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
053	葛丸川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
054	稗貫川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
055	添市川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
056	猿ヶ石川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
057	瀬川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
058	飯豊川	A イ	H15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
059	宿内川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
060	胆沢川 上流	AA イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
061		A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
062	広瀬川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
063	太田代川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
064	白鳥川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
065	衣川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

水域 統一 番号	環境基準類型 当てはめ水域名	類型	指定 年度											
				26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	
066	砂鉄川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
067	黄海川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
068	金流川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
069	関口川	AA イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
070	織笠川	AA イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
071	大槌川	AA イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
072	小鎚川	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
073	鵜住居川	AA イ	H17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
074	米代川	AA イ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
075	安家川	AA イ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
076	普代川	AA イ	S50	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	
077	小本川	AA イ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
078	片岸川	AA イ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
079	熊野川	AA イ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
080	吉浜川	AA イ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
081	大川	A イ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
082	瀬月内川	A イ	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
083	雪谷川	A イ	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
084	川尻川	AA イ	H14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
085	有家川	AA イ	H14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
086	高家川	A イ	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
087	宇部川	A イ	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
088	摂待川	AA イ	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
089	田代川 上流	A イ	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
090	神田川	A イ	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
091	小国川	AA イ	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
092	薬師川	AA イ	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
093	刈屋川	AA イ	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
094	長沢川	AA イ	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
095	近内川	A □	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
096	田代川 下流	A □	S53	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	
097	中津川 上流	AA イ	H20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
098	有馬川	A イ	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
501	湯田ダム貯水池	A イ	S48	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	
502	岩洞ダム貯水池	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
503	田瀬ダム貯水池	A イ	S49	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	
504	石淵ダム貯水池	AA イ	S49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
505	豊沢ダム貯水池	A イ	S49	○	×	×	○	○	○	○	×	○	○	
506	網取ダム貯水池	A イ	H01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
507	御所ダム貯水池	A イ	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
508	入畑ダム貯水池	A イ	H12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
509	四十四田ダム貯水池	A イ	H14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
510	世増ダム貯水池	A イ	R01	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	
511	早池峰ダム貯水池	A イ	R04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
604	宮古湾	A イ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
605	大船渡湾 (甲)	A □	S47	○	×	○	×	×	×	○	×	×	○	
606	(乙)	A イ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
610	久慈湾	A イ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
611	広田湾	A イ	S48	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
612	山田湾	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
613	大槌湾	A イ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
614	唐丹湾	A イ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
615	船越湾	A イ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
616	吉浜湾	A イ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
617	越喜来湾	A イ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
618	綾里湾	A イ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
619	田老湾	A □	S53	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
620	釜石湾 (甲)	A イ	H11	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
621	(乙)	A イ	H11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
環 境 基 準 達 成 率 (％)				99	97	98	99	99	98	97	96	97	99	

BOD（COD）の達成状況表（類型指定年度毎）

指定年度	類型	達成期間	水域数					
			河川		湖沼		海域	
			当てはめ	達成	当てはめ	達成	当てはめ	達成
全 体	AA	イ	29	29				
	A	イ	(2) 50	49	10	8	13	12
		ロ	9	9			2	1
		ハ	1	1				
	B	イ	1	1				
	C	ロ	1	1				
	計	イ	(2) 80	79	10	8	13	12
		ロ	10	10			2	1
		ハ	1	1				
	計		(2) 91	90	10	8	15	13

（備考）

（ ）内は、環境基準点が他県にあり、本県の測定結果だけでは達成状況を評価できない集計外の水域数で、水域は次のとおり。

S46 馬淵川及び新井田川

測定未実施の下記の地点を集計外としている。

S49 石淵ダム（H25から胆沢ダムへ水没）

S46	A	イ	(2)					
S47	AA	イ	3	3				
	A	イ	3	3			2	2
		ロ	3	3			1	
	計	イ	6	6			2	2
		ロ	3	3			1	
S48	AA	イ	4	4				
		ロ	2	2	1	1	2	1
	C	イ	1	1				
		ロ	16	16	1	1	2	1
	計	ロ	3	3				
S49	AA	イ	4	4				
		ロ	20	20	3	2	2	2
	A	ロ	2	2				
		ハ	1	1				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
S50	AA	イ	7	7				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
S51	AA	イ	4	4				
		ロ	20	20	3	2	2	2
	A	ロ	2	2				
		ハ	1	1				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
S53	AA	イ	7	7				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
H1	AA	イ	5	5				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
H4	AA	イ	7	7				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
H11	AA	イ	5	5				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
H12	AA	イ	7	7				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
H14	AA	イ	5	5				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
H15	AA	イ	7	7				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
H16	AA	イ	5	5				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
H17	AA	イ	7	7				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
H18	AA	イ	5	5				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
H20	AA	イ	7	7				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
R01	AA	イ	5	5				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
R02	AA	イ	7	7				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
R03	AA	イ	5	5				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2
R04	AA	イ	7	7				
		ロ	2	2				
	A	イ	20	20	3	2	2	2
		ロ	2	2				
	計	イ	24	24	3	2	2	2

全窒素・全燐の達成状況表

水域 統一 番号	環境基準類型 当てはめ水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準 地点数	全窒素		全 燐		全窒素及び全燐	
						基準を 満足する 地点数	達 成 状 況	基準を 満足する 地点数	達 成 状 況	基準を 満足する 地点数	達 成 状 況
506	綱取ダム貯水池	湖沼Ⅲ	イ	H 01	1	-	-	1	○	1	○
507	御所ダム貯水池	湖沼Ⅱ	ロ	H 11	1	-	-		×		×
503	田瀬ダム貯水池	湖沼Ⅲ	イ	H 12	1	-	-	1	○	1	○
508	入畑ダム貯水池	湖沼Ⅱ	ニ	H 12	1	-	-	1	○	1	○
505	豊沢ダム貯水池	湖沼Ⅱ	イ	H 13	1	-	-		×		×
509	四十四田ダム貯水池	湖沼Ⅲ	イ	H 14	1	-	-	1	○	1	○
510	世増ダム貯水池	湖沼Ⅲ	イ	R01	1	-	-		×		×
511	早池峰ダム貯水池	湖沼Ⅱ	イ	R04	1	-	-	1	○	1	○
湖 沼					8			5		5	
605	大船渡湾（甲）	海域Ⅱ	ハ	H 08	1	1	○	1	○	1	○
612	山田湾	海域Ⅱ	イ	H 09	3	3	○	3	○	3	○
615	船越湾	海域Ⅱ	イ	H 09	2	2	○	2	○	2	○
604	宮古湾	海域Ⅱ	ロ	H 10	3	3	○	3	○	3	○
617	越喜来湾	海域Ⅱ	イ	H 10	2	2	○	2	○	2	○
611	広田湾	海域Ⅱ	イ	H 10	3	3	○	3	○	3	○
613	大槌湾	海域Ⅱ	イ	H 10	3	3	○	3	○	3	○
620	釜石湾（甲）	海域Ⅱ	ハ	H 11	3	3	○	3	○	3	○
海 域					20	20		20		20	
全 体					28	20		25		25	

全窒素・全燐の達成状況表（類型指定年度別）

指定 年度	類 型	達 成 期 間	水 域 数								
			湖 沼						海 域		
			当 て は め	達 成			当 て は め	達 成			
				全窒素	全 燐	全窒素 及び 全 燐		全窒素	全 燐	全窒素 及び 全 燐	
全 体	Ⅱ	イ	1				5	5	5	5	
		ロ	1				1	1	1	1	
		ハ					2	2	2	2	
	Ⅲ	イ	1		1	1					
		ロ	4		3	3					
		ハ	5		3	3	5	5	5	5	
		ニ	1				1	1	1	1	
		ハ	2				2	2	2	2	
	計		7		4	4	8	8	8	8	

H 1	湖Ⅲ	イ	1		1	1					
H 8	海Ⅱ	ハ					1		1		
H 9	海Ⅱ	イ					2	2	2	2	
H 10	海Ⅱ	イ					3	3	3	3	
	海Ⅱ	ロ					1	1	1	1	
H 11	湖Ⅱ	ロ	1		1	1					
	海Ⅱ	ハ					1	1	1	1	
H 12	湖Ⅱ	ニ	1		1	1					
	湖Ⅲ	イ	1		1	1					
H 13	湖Ⅱ	イ	1								
H 14	湖Ⅲ	イ	1		1	1					
R 01	湖Ⅲ	イ	1								

環境基準不適合地点一覧表 健康項目

水 域 名	地 点 名	統一地点 番 号	項 目	m / n	最大値 (mg/l)	平均値 (mg/l)
小鬼ヶ瀬川	天子森	206-03	砒素	7 / 12	0.022	0.012

(備考) m : 環境基準値を超過した検体数 n : 総検体数

環境基準不適合地点数 健康項目

項 目	河 川		湖 沼		海 域		合 計	
	a / b		a / b		a / b		a / b	
カドミウム	/	33	/	4	/	3	/	40
全シアン	/	19	/	4			/	23
鉛	/	39	/	4	/	3	/	46
六価クロム	/	20	/	4			/	24
砒素	1 /	43	/	4	/	1	1 /	48
総水銀	/	29	/	4			/	33
アルキル水銀	/	18	/				/	18
P C B	/	10	/	4			/	14
ジクロロメタン	/	40	/	4	/	3	/	47
四塩化炭素	/	39	/	4	/	3	/	46
1, 2-ジクロロエタン	/	39	/	4	/	3	/	46
1, 1-ジクロロエチレン	/	39	/	4	/	3	/	46
1, 1, 2-ジクロロエチレン	/	39	/	4	/	3	/	46
1, 1, 1-トリクロロエタン	/	39	/	4	/	3	/	46
1, 1, 2-トリクロロエタン	/	39	/	4	/	3	/	46
トリクロロエチレン	/	39	/	4	/	3	/	46
テトラクロロエチレン	/	39	/	4	/	3	/	46
1, 3-ジクロロプロペン	/	23	/	4			/	27
チウラム	/	24	/	4			/	28
シマジン	/	23	/	4			/	27
チオベンカルブ	/	23	/	4			/	27
ベンゼン	/	17	/	4	/	3	/	24
セレン	/	17	/	4			/	21
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	/	16	/	6			/	22
ふっ素	/	21	/	4			/	25
ほう素	/	32	/	5			/	37
1, 4-ジオキサン	/	16	/	4			/	20
合 計	1 /	73	/	107	/	37	1 /	217

(備考) a : 環境基準を超過（全シアンについては1検体以上環境基準を超過）した地点数
b : 調査地点数

4 地点別水質測定結果

(個 表)

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
新井田川河口	馬淵川上流	小姓堂橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	03月06日
採取時刻		09時52分	09時50分	10時11分	10時15分	09時51分	09時59分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	薄曇り	晴れ	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.9	23.7	23.2	9.0	3.2	3.7
水温	℃	14.8	19.3	22.2	8.0	0.7	2.4
pH		7.7	7.8	7.9	7.5	7.6	7.6
DO	mg/l	10	9.1	8.4	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	3	4	2	2	2	1
大腸菌数	CFU/100ml	42	120	260	87	15	48
塩化物イオン	mg/L	4			5		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
新井田川河口	馬淵川上流	川原橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	03月06日
採取時刻		09時02分	09時08分	09時10分	08時58分	09時00分	09時00分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	23.0	23.6	4.1	5.0	1.4
水温	℃	14.1	18.4	21.9	6.7	0.2	1.8
pH		7.7	7.9	7.9	7.5	7.6	7.5
DO	mg/l	10	9.1	8.6	12	13	13
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	4	2	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	65	160	480	52	78	150
塩化物イオン	mg/L	6			6		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	馬淵川上流	府金橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-002-54

		04月05日	05月10日	05月31日	06月28日	08月02日	08月30日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	01月31日	02月28日
採取時刻		09時44分	11時10分	09時28分	09時33分	09時28分	09時28分	09時35分	09時30分	09時24分	09時34分	09時26分	09時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.9	18.6	21.0	29.9	28.1	30.3	14.8	11.6	2.4	1.0	2.6	3.0
水温	℃	9.5	11.9	16.9	23.4	27.9	25.5	15.7	12.0	4.7	2.4	2.6	2.1
pH		8.7	7.5	7.8	7.9	8.1	8.0	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4
DO	mg/l	11	11	9.9	8.6	8.7	8.6	10	10	12	12	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.8	1.1	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	9	3	14	4	4	12	4	2	2	1	6
大腸菌数	CFU/100ml	34	62	58	700	450	150	680	180	520	110	55	90
全窒素	mg/l	0.83		0.65		0.67		0.94		0.79		1.0	
全燐	mg/l	0.019		0.022		0.027		0.042		0.016		0.012	
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002				
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0
ふっ素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
ほう素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
クロロホルム(要監視)	mg/l			< 0.006		< 0.006							

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	馬淵川上流	府金橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-002-54

		04月05日	05月10日	05月31日	06月28日	08月02日	08月30日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	01月31日	02月28日
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002		< 0.002							
1,2-ジクロロプロパン	mg/l			< 0.006		< 0.006							
p-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.02		< 0.02							
イソキサチオン	mg/l			< 0.0008		< 0.0008							
ダイアジン	mg/l			< 0.0005		< 0.0005							
フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003		< 0.0003							
イソプロチオラン	mg/l			< 0.004		< 0.004							
オキシ銅	mg/l			< 0.004		< 0.004							
クロロタロニル	mg/l			< 0.004		< 0.004							
プロピザミド	mg/l			< 0.0008		< 0.0008							
EPN	mg/l			< 0.0006		< 0.0006							
ジクロルボス	mg/l			< 0.0008		< 0.0008							
フェノバルブ	mg/l			< 0.002		< 0.002							
イプロベンホス	mg/l			< 0.0008		< 0.0008							
クロロニトロフェン	mg/l			< 0.0001		< 0.0001							
トルエン	mg/l			< 0.06		< 0.06							
キシレン	mg/l			< 0.04		< 0.04							
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			< 0.006		< 0.006							
ニッケル	mg/l			< 0.001		< 0.001							
モリブデン	mg/l			< 0.007		< 0.007							
アンチモン	mg/l			< 0.002		< 0.002							
全マンガン	mg/l			0.01		< 0.01							
ウラン	mg/l			< 0.0002		< 0.0002							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)⑩	mg/l		< 0.0000001		0.0000001			< 0.0000001				0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001		< 0.0000001			< 0.0000001				< 0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l		0.0000002		0.0000004			0.0000003				0.0000002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000002		0.0000004			0.0000002				0.0000002	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000003		0.0000006			0.0000004				0.0000004	
トリハロメタン生成能	mg/l	0.027			0.081			0.064			0.032		
クロロホルム生成能	mg/l	0.020			0.072			0.056			0.021		
ブロモジクロロメタン生成能	mg/l	0.006			0.009			0.008			0.009		
ジブロモクロロメタン生成能	mg/l	0.001			< 0.001			< 0.001			0.002		
ブロモホルム生成能	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.004		0.003		< 0.001		0.002		0.002		0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l			< 0.006		< 0.006							
フェノール	mg/l				< 0.001			< 0.001					
ホルムアルデヒド	mg/l				< 0.003			< 0.003					
4-tert-オクチルフェノール	mg/l			< 0.00003		< 0.00003							
アニリン	mg/l			< 0.002		< 0.002							
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l			< 0.0003		< 0.0003							
塩化物イオン	mg/L					7			7				

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)
新井田川河口	馬淵川上流	下豊年橋	A (補助地点)

		04月05日	06月28日	10月11日	01月10日
採取時刻		10時02分	09時54分	10時00分	09時49分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	快晴	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色
気温	℃	20.0	29.4	18.0	1.0
水温	℃	11.7	25.1	18.7	2.2
pH		7.8	8.0	7.7	7.7
DO	mg/l	11	8.6	10	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	12	13	2
大腸菌数	CFU/100ml	37	800	730	64
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.8	0.6	0.8	0.9
ふっ素	mg/l		< 0.1	< 0.1	
ほう素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005	< 0.005	
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006	< 0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002	< 0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006	< 0.006	
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02	< 0.02	
トルエン	mg/l		< 0.06	< 0.06	
キシレン	mg/l		< 0.04	< 0.04	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		< 0.006	< 0.006	
ニッケル	mg/l		< 0.001	< 0.001	
モリブデン	mg/l		< 0.007	< 0.007	
アンチモン	mg/l		< 0.002	< 0.002	
塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002	< 0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003	< 0.00003	
ウラン	mg/l		< 0.0002	< 0.0002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(I)	mg/l		0.0000001	< 0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		0.0000001	< 0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l		0.0000004	0.0000004	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000003	0.0000002	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000005	0.0000005	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.003	0.003	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006	< 0.006	
フェノール	mg/l		< 0.001	< 0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.003	< 0.003	
塩化物イオン	mg/L		9	6	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	閉伊川上流	花輪橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-007-01

		05月10日	07月26日	09月20日	11月08日	01月10日	03月06日
採取時刻		10時00分	09時49分	09時57分	10時04分	09時58分	10時08分
採取位置		流心(中央)	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色
気温	℃	20.0	28.9	20.5	14.0	4.1	3.0
水温	℃	12.0	20.4	20.4	13.7	4.4	3.2
pH		7.2	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3
DO	mg/l	11	8.8	8.9	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	3	4	1	6	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	12	66	440	350	4	< 1
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
塩化物イオン	mg/L	2	2	2	2	3	3

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	閉伊川下流	小山田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-008-01

		05月10日	07月26日	09月20日	11月08日	01月10日	03月06日
採取時刻		09時15分	09時08分	09時13分	09時10分	09時20分	09時16分
採取位置		流心(中央)	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色
気温	℃	18.0	31.9	22.0	14.0	3.5	3.0
水温	℃	11.5	20.9	20.5	14.1	4.8	3.1
pH		7.2	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2
DO	mg/l	11	9.2	8.4	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.7	1.4	1.7	4.1	1.4	1.1
SS	mg/l	3	4	1	7	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	16	87	310	680	12	8
全窒素	mg/l	0.43	0.48	0.48	0.51	0.57	0.56
全燐	mg/l	0.008	0.016	0.017	0.029	0.009	0.008
ふっ素	mg/l		< 0.1			< 0.1	
ほう素	mg/l		< 0.1			0.2	
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.01	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)直	mg/l		< 0.0000001		< 0.0000001		
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001		< 0.0000001		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		< 0.0000002		0.0000003		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000002		0.0000002		
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		< 0.0000003		0.0000004		
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	閉伊川下流	宮古橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-008-02

		04月12日	05月10日	06月07日	07月26日	08月23日	09月20日	10月18日	11月08日	12月13日	01月10日	01月31日	03月06日
採取時刻		09時20分	09時00分	09時15分	08時54分	10時18分	08時58分	10時00分	09時02分	10時18分	09時07分	10時22分	09時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	晴れ	晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	18.5	28.0	31.0	33.1	22.9	19.0	15.2	5.0	4.0	4.0	3.0
水温	℃	11.0	11.5	18.0	21.1	22.4	20.9	14.7	14.3	5.9	5.2	5.2	3.5
pH		7.2		7.4		7.4		7.3		7.3		7.3	
DO	mg/l	10		8.9		8.5		9.8		12		12	
BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
COD	mg/l	1.0		1.8		2.1		1.3		2.7		1.2	
SS	mg/l	1		1		8		< 1		5		< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	19		24		91		30		50		8	
全窒素	mg/l	0.40		0.46		0.64		0.46		0.49		0.81	
全燐	mg/l	0.009		0.017		0.017		0.011		0.017		0.009	
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002				
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.5	0.4	0.8	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.4
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
クロロホルム(要監視)	mg/l			< 0.006		< 0.006							

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	閉伊川下流	宮古橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-008-02

		04月12日	05月10日	06月07日	07月26日	08月23日	09月20日	10月18日	11月08日	12月13日	01月10日	01月31日	03月06日
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002		< 0.002							
1,2-ジクロロプロパン	mg/l			< 0.006		< 0.006							
p-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.02		< 0.02							
イソキサチオン	mg/l			< 0.0008		< 0.0008							
ダイアジノン	mg/l			< 0.0005		< 0.0005							
フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003		< 0.0003							
イソプロチオラン	mg/l			< 0.004		< 0.004							
オキシ銅	mg/l			< 0.004		< 0.004							
クロロタロニル	mg/l			< 0.004		< 0.004							
プロピザミド	mg/l			< 0.0008		< 0.0008							
EPN	mg/l			< 0.0006		< 0.0006							
ジクロルボス	mg/l			< 0.0008		< 0.0008							
フェノバルブ	mg/l			< 0.002		< 0.002							
イプロベンホス	mg/l			< 0.0008		< 0.0008							
クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0001		< 0.0001							
トルエン	mg/l			< 0.06		< 0.06							
キシレン	mg/l			< 0.04		< 0.04							
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l				< 0.006	< 0.006							
ニッケル	mg/l			< 0.001		< 0.001							
モリブデン	mg/l			< 0.007		< 0.007							
アンチモン	mg/l			< 0.002		< 0.002							
塩化ビニルモノマー	mg/l			< 0.0002		< 0.0002							
エビクロロヒドリ	mg/l			< 0.00003		< 0.00003							
全マンガン	mg/l	0.01	< 0.01	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.01	< 0.01	0.01	0.02
ウラン	mg/l			0.0006							0.0004		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001		< 0.0000001				< 0.0000001			< 0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001		< 0.0000001				< 0.0000001			< 0.0000001	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/l		< 0.0000002		< 0.0000002				0.0000003			< 0.0000002	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000002		< 0.0000002				0.0000003			< 0.0000002	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		< 0.0000003		< 0.0000003				0.0000004			< 0.0000003	
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		0.002		0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l			< 0.006		< 0.006							
フェノール	mg/l				< 0.001				< 0.001				
ホルムアルデヒド	mg/l				< 0.003				< 0.003				
4-tert-ブチルフェノール	mg/l			< 0.00003		< 0.00003							
アニリン	mg/l			< 0.002		< 0.002							
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l			< 0.0003		< 0.0003							

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)
宮古湾	津軽石川	稲荷橋	AA (基準地点)

		04月19日	05月31日	08月23日	10月18日
採取時刻		10時20分	09時50分	10時48分	10時27分
採取位置		左岸	流心(中央)	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	21.0	31.8	21.0
水温	℃	14.0	14.5	20.6	18.0
pH		7.0	6.8	6.9	6.9
DO	mg/l	11	10	8.8	9.2
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.2	0.7	1.1	0.6
SS	mg/l	2	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	36	32	5
全窒素	mg/l	0.55	0.48	0.67	0.70
全燐	mg/l	0.026	0.012	0.009	0.010
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	< 0.0000001	< 0.0000001	0.0000001	0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l	< 0.0000001	< 0.0000001	< 0.0000001	< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l	< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	< 0.0000003	< 0.0000003	0.0000003	0.0000003
全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)
大船渡湾	盛川上流	権現堂橋	A (基準地点)	-

		04月12日	06月07日	08月23日	10月18日
採取時刻		09時30分	09時28分	10時00分	10時20分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	23.0	30.5	20.5
水温	℃	10.1	16.0	21.8	14.0
pH		7.3	7.9	8.0	8.2
DO	mg/l	11	10	8.7	10
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	2	2	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	42	460	160	72
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	盛川上流	一中前橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-010-02

		04月12日	06月07日	08月23日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		09時18分	09時18分	09時50分	10時06分	09時15分	09時55分
採取位置		流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	21.0	33.0	19.0	8.0	18.0
水温	℃	11.7	15.0	24.0	15.4	7.5	9.3
pH		8.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7
DO	mg/l	10	9.3	8.6	10	11	11
BOD	mg/l	< 0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	5	< 1	< 1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	240	950	400	200	180	170
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0022		0.0036	0.0033		0.0059

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	盛川下流	佐野橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-011-01

		04月12日	06月07日	08月23日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		09時45分	09時45分	10時10分	10時34分	09時35分	10時08分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.5	22.5	30.0	21.0	7.8	14.0
水温	℃	11.0	17.0	23.5	15.0	7.3	10.5
pH		7.8	7.5	7.7	7.6	7.5	8.0
DO	mg/l	12	9.3	8.8	10	12	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	3	1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	57	360	240	170	230	16
全亜鉛	mg/l	0.001		0.046	< 0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	盛川下流	川口橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-011-02

		04月12日	06月07日	08月23日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		09時56分	10時10分	10時40分	11時02分	10時05分	10時48分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	逆流	逆流	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.5	23.5	33.0	21.5	5.0	15.0
水温	℃	11.0	17.5	23.8	17.5	11.2	13.0
pH		7.9	7.8	7.6	7.8	8.1	8.1
DO	mg/l	11	9.5	8.4	8.6	10	10
BOD	mg/l	< 0.5	1.2	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	1.4	1.8	1.8	1.2	1.0	1.9
SS	mg/l	< 1	4	< 1	1	2	9
大腸菌数	CFU/100ml	120	580	130	30	89	5
全窒素	mg/l	0.57	0.62	0.85	0.52	0.37	0.47
全燐	mg/l	0.020	0.044	0.031	0.044	0.026	0.064
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	< 0.001		0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	甲子川	大渡橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-012-01

		04月05日	05月10日	05月31日	06月28日	08月02日	08月30日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	01月31日	02月28日
採取時刻		09時46分	09時23分	09時50分	09時12分	09時46分	09時10分	10時00分	09時12分	10時10分	09時15分	10時07分	09時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.3	16.0	18.5	27.8	28.5	26.6	17.1	14.6	8.9	4.2	7.0	4.7
水温	℃	11.2	12.0	13.8	17.5	18.0	18.0	15.5	15.5	11.2	9.5	9.5	10.5
pH		7.7	8.2	9.0	8.5	8.1	8.3	8.1	7.6	7.6	7.8	7.8	8.4
DO	mg/l	12	11	12	10	9.5	9.6	10	10	10	11	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	4	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	9	10	8	56	40	180	66	160	70	26	38	32
全窒素	mg/l	0.43	0.49	0.37	0.45	0.57	0.50	0.50	0.55	0.57	0.53	0.66	0.54
全磷	mg/l	0.008	0.007	0.013	0.014	0.020	0.017	0.021	0.017	0.017	0.016	0.013	0.016
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ほう素	mg/l						< 0.1						< 0.1
モリブデン	mg/l			< 0.007				< 0.007					
全亜鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001		0.001				< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
釜石湾	甲子川	坪内橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)

		04月05日	05月31日	08月02日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		09時12分	09時07分	09時04分	09時06分	09時15分	09時07分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	薄曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.2	24.2	32.5	21.5	8.8	6.2
水温	℃	10.5	14.1	22.5	14.5	8.5	6.5
pH		7.6	8.0	8.2	7.8	7.6	7.7
DO	mg/l	11	10	9.1	10	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	23	34	140	87	11	10
砒素	mg/l	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005
モリブデン	mg/l		< 0.007		< 0.007		
塩化物イオン	mg/L		3		3		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
釜石湾	甲子川	新開橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)

		04月05日	05月31日	08月02日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		09時40分	09時33分	09時28分	09時33分	09時48分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	薄曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	23.8	32.0	17.8	8.2	6.2
水温	℃	10.8	15.9	24.0	15.4	8.8	6.5
pH		7.6	8.9	8.6	8.1	7.8	7.8
DO	mg/l	12	10	9.1	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	12	30	59	84	56	14

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	甲子川	矢の浦橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-012-56

		04月05日	05月31日	08月02日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		10時34分	10時10分	10時05分	10時42分	10時30分	10時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	逆流
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.2	20.7	32.8	20.2	9.0	8.5
水温	℃	11.9	15.1	23.0	16.5	11.9	8.2
pH		7.7	8.4	8.2	8.0	7.8	7.6
DO	mg/l	11	11	9.4	9.8	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.1	1.1	1.3	0.7	0.7
SS	mg/l	< 1	1	1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	4	16	36	51	46	28
全窒素	mg/l	0.44	0.49	0.53	0.68	0.52	0.69
全燐	mg/l	0.019	0.020	0.027	0.031	0.012	0.013
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ニッケル	mg/l			< 0.001			< 0.001
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	0.001

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	小佐野橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-013-02

		04月05日	05月10日	05月31日	06月28日	08月02日	08月30日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	01月31日	02月28日
採取時刻		09時28分	09時03分	09時22分	08時57分	09時20分	08時52分	09時25分	08時55分	09時37分	09時00分	09時30分	09時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	薄曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.8	20.0	20.0	27.8	30.6	21.7	19.3	14.8	8.5	5.0	6.2	2.8
水温	℃	10.1	11.0	15.0	20.0	25.4	28.2	15.0	13.5	8.0	4.5	6.0	5.0
pH		7.8	7.9	8.4	8.3	8.7	8.3	8.2	7.9	7.8	8.1	7.8	8.4
DO	mg/l	11	10	10	9.5	8.9	9.1	10	10	12	12	12	13
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	2	2	2	1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	58	30	50	280	100	220	190	160	800	56	26	88
全亜鉛	mg/l	< 0.001				0.001		< 0.001				< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	0.0095				0.0015		< 0.0006				< 0.0006	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	日向ダム流入前	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-013-51

		04月13日	05月10日	06月06日	07月05日	08月03日	09月13日	10月03日	11月09日	12月07日	01月12日	02月06日	03月04日
採取時刻		10時58分	13時32分	10時25分	10時38分	11時03分	10時40分	10時45分	10時55分	10時34分	10時48分	10時30分	10時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.07	0.08	0.06	0.06	0.04	0.07	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.0	21.6	26.9	22.0	32.3	28.3	17.8	15.9	10.3	5.3	1.9	4.6
水温	℃	9.4	8.9	12.7	14.5	20.0	16.5	13.5	11.4	8.4	4.3	4.0	3.5
全水深	m	0.35	0.38	0.28	0.28	0.18	0.36	0.20	0.21	0.25	0.23	0.24	0.20
pH		7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.4	7.6	7.6
DO	mg/l	11	11	9.4	9.7	9.0	9.3	10	10	11	12	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5
SS	mg/l	1	1	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	28	25	62	200	380	150	150	77	14	2	5	1
全窒素	mg/l	0.24	0.27	0.26	0.25	0.25	0.33	0.22	0.15	0.15	0.19	0.20	0.14
全磷	mg/l	0.012	0.013	0.015	0.016	0.015	0.013	0.011	0.008	0.009	0.008	0.009	0.007
全亜鉛	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001		
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		
クロロフィル-a	μg/L	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	L-16(日向ダム)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-013-52

		04月13日	04月13日	04月13日	05月10日	05月10日	05月10日	06月06日	06月06日	06月06日	07月05日	07月05日	07月05日
採取時刻		11時28分	11時38分	11時46分	13時58分	14時09分	14時20分	11時11分	11時26分	11時32分	11時07分	11時18分	11時25分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	7.8	14.6	0.5	7.4	13.8	0.5	7.8	14.5	0.5	7.5	13.9
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
気温	°C	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
水温	°C	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
全水深	m	10.6	6.2	4.8	12.7	8.4	5.5	18.0	8.0	5.7	18.9	9.6	6.1
透明度	m	15.6	15.6	15.6	14.8	14.8	14.8	15.5	15.5	15.5	14.9	14.9	14.9
pH		3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2
DO	mg/l	8.0	7.2	6.9	7.7	7.4	7.0	7.8	7.1	6.9	7.8	6.9	6.8
BOD	mg/l	12	8.1	2.5	11	9.6	0.7	9.5	3.6	< 0.5	10	1.3	< 0.5
COD	mg/l	0.9	0.6	0.7	0.9	1.1	0.5	0.6	0.8	< 0.5	1.1	0.9	< 0.5
SS	mg/l	2.0	1.5	2.2	1.8	2.3	1.6	1.5	1.8	1.6	1.9	2.1	2.7
底層DO	mg/l			2.5			0.7			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	8	5	3	3	20	1	< 1	< 1	< 1	14	4	4
全窒素	mg/l	0.26	0.27	0.57	0.22	0.26	0.45	0.15	0.32	0.72	0.20	0.29	0.98
全燐	mg/l	0.011	0.010	0.017	0.008	0.017	0.010	0.009	0.013	0.016	0.008	0.010	0.036
全亜鉛	mg/l				0.002	0.001	0.001						
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
クロロフィル-a	μg/L	12	8	5	5	10	4	3	7	1	3	5	< 1
プランクトン(優占種)					262			027			019		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	L-16(日向 ダム)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-002-54

		08月03日	08月03日	08月03日	09月13日	09月13日	09月13日	10月03日	10月03日	10月03日	11月09日	11月09日	11月09日
採取時刻		11時45分	11時59分	12時14分	11時10分	11時17分	11時25分	11時12分	11時26分	11時37分	11時38分	11時50分	12時04分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	7.3	13.6	0.5	8	15	0.5	7.5	14	0.5	7.2	13.4
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
気温	°C	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	硫化水素(微)
水温	°C	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
全水深	m	25.9	10.3	6.3	18.3	14.8	6.4	16.4	14.5	6.5	13.1	11.8	6.9
透明度	m	14.6	14.6	14.6	16.0	16.0	16.0	15.0	15.0	15.0	14.4	14.4	14.4
pH		3.5	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0
DO	mg/l	7.7	7.0	7.0	7.4	7.2	6.8	7.7	7.4	6.9	7.4	7.2	6.9
BOD	mg/l	9.1	0.7	< 0.5	9.1	3.4	0.7	10	6.7	0.5	9.4	7.4	0.6
COD	mg/l	1.3	1.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.9	0.7	0.7	0.7	< 0.5	0.6
SS	mg/l	1.9	2.8	3.1	1.7	2.2	3.7	1.6	1.9	4.0	2.7	2.1	3.9
底層DO	mg/l			< 0.5			0.7			0.5			0.6
大腸菌数	CFU/100ml	7	1	10	20	160	20	15	67	81	90	72	3
全窒素	mg/l	0.27	0.30	1.1	0.36	0.43	1.6	0.18	0.29	1.8	0.18	0.25	1.8
全燐	mg/l	0.009	0.018	0.040	0.012	0.015	0.078	0.008	0.012	0.11	0.010	0.010	0.10
全亜鉛	mg/l	0.002	0.004	0.003							0.003	0.002	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	2	11	< 1	1	2	< 1	6	3	< 1	3	< 1	< 1
プランクトン(優占種)		019			027			027					

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	L-16(日向ダム)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-002-54

		12月07日	12月07日	12月07日	01月12日	01月12日	01月12日	02月06日	02月06日	02月06日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻		11時00分	11時04分	11時09分	11時10分	11時18分	11時26分	10時54分	10時58分	11時05分	11時15分	11時20分	11時25分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	7.5	14	0.5	7.6	14.2	0.5	7.5	14	0.5	7.2	13.4
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
水温	℃	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
全水深	m	7.3	6.6	6.5	3.6	3.7	3.9	4.2	4.2	4.1	3.8	3.8	3.8
透明度	m	15.0	15.0	15.0	15.2	15.2	15.2	15.0	15.0	15.0	14.4	14.4	14.4
pH		2.8	2.8	2.8	4.8	4.8	4.8	7.4	7.4	7.4	4.0	4.0	4.0
DO	mg/l	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6
BOD	mg/l	9.9	9.1	7.6	12	12	11	12	11	11	12	12	12
COD	mg/l	0.7	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
SS	mg/l	1.4	1.6	1.8	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9
底層DO	mg/l			7.6			11			11			12
大腸菌数	CFU/100ml	4	3	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1
全窒素	mg/l	0.32	0.41	0.46	0.24	0.23	0.23	0.26	0.25	0.25	0.16	0.15	0.18
全燐	mg/l	0.012	0.014	0.017	0.008	0.008	0.008	0.009	0.010	0.009	0.010	0.009	0.010
全亜鉛	mg/l				0.003	0.001	0.001						
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	2	3	1	< 1	< 1	< 1	6	6	6
プランクトン(優占種)													

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	小川川	日向ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-013-53

		04月13日	05月10日	06月06日	07月05日	08月03日	09月13日	10月03日	11月09日	12月07日	01月12日	02月06日	03月04日
採取時刻		10時35分	11時55分	13時09分	10時10分	10時20分	10時04分	10時08分	10時09分	10時00分	10時18分	10時02分	10時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.07	0.11	0.06	0.06	0.05	0.14	0.07	0.06	0.06	0.05	0.08	0.06
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	17.3	21.4	27.8	22.3	32.5	26.3	18.8	16.4	12.8	5.9	3.3	4.5
水温	°C	11.0	11.1	16.9	18.2	24.1	17.7	16.1	13.2	7.4	3.9	4.0	4.3
全水深	m	0.35	0.54	0.30	0.30	0.23	0.68	0.36	0.30	0.30	0.25	0.40	0.29
pH		7.8	8.4	7.8	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
DO	mg/l	11	11	8.9	9.2	8.6	9.4	9.6	10	11	12	12	12
BOD	mg/l	0.9	0.8	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.6	< 0.5	0.8	0.7
COD	mg/l												
SS	mg/l	2	2	1	1	1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	6	11	17	12	5	66	16	72	5	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.24	0.22	0.19	0.22	0.23	0.40	0.27	0.28	0.34	0.22	0.24	0.15
全燐	mg/l	0.010	0.009	0.008	0.009	0.010	0.014	0.008	0.012	0.014	0.007	0.008	0.008
全亜鉛	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001		
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		
クロロフィル-a	μg/L	12	6	2	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	2	< 1	5

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)
釜石湾	水海川上流	女遊部橋	A (基準地点)	-

		04月05日	06月28日	10月11日	01月10日
採取時刻		10時17分	09時45分	10時23分	09時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.8	30.0	16.4	4.0
水温	℃	9.7	16.0	14.3	4.0
pH		7.6	7.4	7.5	7.5
DO	mg/l	11	9.0	9.8	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.8	0.8	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	100	150	2
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.004	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(1)	芋田橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-016-01

		04月25日	05月24日	06月20日	07月06日	08月03日	09月26日	10月05日	11月07日	12月05日	01月12日	02月01日	03月01日
採取時刻		11時10分	10時45分	14時10分	15時20分	14時17分	09時50分	10時40分	10時40分	09時49分	11時05分	10時22分	11時34分
採取位置		右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	雨	晴れ	雪	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.6	15.5	28.6	28.0	33.6	22.3	18.0	16.6	7.8	0.0	2.0	2.4
水温	℃	8.3	12.8	20.8	21.8	25.6	16.6	16.0	14.1	5.0	0.2	3.6	3.6
pH		7.5	7.5	7.5	7.5	7.8	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4
DO	mg/l	11	10	9.3	9.1	8.7	10	10	9.8	13	14	13	13
BOD	mg/l	0.8	0.6	1.2	1.0	1.0	0.8	0.6	0.9	0.7	0.6	0.7	0.5
SS	mg/l	2	18	11	7	1	5	6	7	2	2	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	4	80	120	360	400	300	370	500	36	4	80	30
全窒素	mg/l		1.4		1.0		0.97		1.0		1.6		1.7
全燐	mg/l		0.089		0.043		0.033		0.041		0.027		0.023
全亜鉛	mg/l	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	0.0024	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
塩化物イオン	mg/L		8.3		6.2		12		6.3		8.0		8.3
糞便性大腸菌群数	個/100mL		52		32		50		500				

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名
北上川	北上川(1)	岩崎橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県

		04月05日	06月07日	08月02日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		10時23分	10時10分	10時00分	10時33分	09時55分	10時08分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	25.0	32.8	20.0	5.5	9.8
水温	℃	8.6	17.8	23.0	11.4	4.8	5.6
pH		7.3	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
DO	mg/l	11	9.7	8.7	11	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	1	3	1	8	2
大腸菌数	CFU/100ml	24	700	380	100	80	91

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	南大橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-017-01

		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		08時30分	09時00分	08時30分	08時30分	08時40分	08時30分	08時30分	09時20分	08時30分	08時40分	08時30分	08時30分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.08
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	茶色・中	無色	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.8	14.6	21.4	24.8	29.1	28.4	21.1	18.1	3.6	0.3	-0.5	0.9
水温	℃	10.5	11.3	17.5	20.8	22.1	23.7	16.1	12.8	5.0	3.3	2.0	2.6
流量	m3/S	146.47	122.10	99.95	82.66	92.22	64.97	80.96	53.45	82.66	74.36	48.11	61.99
全水深	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40
pH		7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5
DO	mg/l	11	11	9.8	8.9	8.5	8.1	9.4	9.8	12	12	13	13
BOD	mg/l	0.7	0.5	0.8	0.8	0.7	1.0	0.8	0.7	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.7	2.2	1.9	2.7	2.0	2.6	2.2	1.8	1.1	1.0	1.5	1.3
SS	mg/l	4	4	2	5	4	5	4	2	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	22	20	41	91	150	340	200	190	32	19	11	36
全窒素	mg/l	0.49		0.64		0.84		0.86		0.59		0.65	
全燐	mg/l	0.015		0.015		0.020		0.023		0.009		0.011	
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	船田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-017-51

		04月11日	04月18日	05月11日	05月23日	06月06日	06月13日	07月04日	07月11日	08月01日	08月08日	09月05日	09月12日
採取時刻		10時25分	10時00分	10時32分	10時20分	10時00分	11時30分	09時56分	09時30分	09時44分	09時35分	08時35分	11時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.24	0.27	0.26	0.22	0.2	0.2	0.16	0.22	0.24	0.22	0.23	0.2
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・中
気温	℃	17.8	12.4	15.2	17.5	21.2	24.7	25.1	24.5	27.8	29.2	27.7	30.0
水温	℃	9.0	10.0	10.2	13.1	15.2	18.8	19.8	19.6	23.2	22.0	21.1	21.6
流量	m ³ /S	45.22	44.06	45.22	36.42	30.44	29.50	38.53	35.38	40.70	30.44	34.37	27.65
全水深	m	1.20	1.35	1.30	1.10	1.00	1.00	0.80	1.10	1.20	1.10	1.15	1.00
pH		7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9
DO	mg/l	11			10		10		9.3		9.2		8.8
BOD	mg/l	< 0.5			0.6		1.5		1.0		0.6		0.6
COD	mg/l	1.5			2.5		2.7		3.8		3.9		2.6
SS	mg/l	8	7	9	9	7	8	10	15	20	14	9	10
大腸菌数	CFU/100ml	58			190		640		630		230		1100
全窒素	mg/l	1.0			1.2		1.2		1.2		1.1		1.0
全燐	mg/l	0.043			0.063		0.065		0.074		0.070		0.069
カドミウム	mg/l				< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003
全シアン	mg/l				< 0.1				< 0.1				< 0.1
鉛	mg/l				< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001			< 0.001
六価クロム	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
砒素	mg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	0.001	0.001		0.001	0.001
総水銀	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
鉄_溶解性	mg/l					0.07				0.14			
クロム	mg/l												
全垂鉛	mg/l	0.003			0.003		0.004		0.004		0.002		0.002
カルシウム	mg/L					19				15			
マグネシウム	mg/L					5.1				4.2			
アルミニウム	mg/L					0.67				1.30			
硫酸イオン	mg/L					35				27			
PH8.4酸度	mg/L		3.6	3.3		3.5		2.7		2.5		3.3	
PH4.3アルカリ度	mg/L		31	29		41		44		40		49	
第1鉄	mg/L					0.06				0.08			
クロロフィル-a	μg/L	< 2			< 2		< 2		2		< 2		< 2

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	船田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-017-51

		10月03日	10月17日	11月07日	11月14日	12月05日	12月22日	01月09日	01月16日	02月01日	02月06日	03月01日	03月05日
採取時刻		08時30分	09時50分	09時06分	10時10分	10時04分	10時10分	10時07分	10時30分	09時55分	11時53分	10時00分	10時05分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.24	0.22	0.24	0.22	0.25	0.24	0.24	0.2	0.2	0.22	0.22	0.22
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・中
気温	℃	15.3	13.0	17.6	7.9	4.5	-1.5	0.8	-5.3	3.9	0.0	1.0	0.4
水温	℃	14.8	11.6	15.0	6.9	5.9	2.5	3.5	0.7	5.0	2.8	4.0	3.0
流量	m3/S	36.42	33.36	36.42	32.37	40.70	45.22	31.40	25.00	29.50	25.87	34.37	29.50
全水深	m	1.20	1.10	1.20	1.10	1.25	1.20	1.20	1.00	1.00	1.10	1.10	1.10
pH		7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7
DO	mg/l		10		12		13		14	12		12	
BOD	mg/l		1.4		< 0.5		< 0.5		0.5	0.6		0.6	
COD	mg/l		2.0		1.6		1.7		1.8	2.3		2.1	
SS	mg/l	5	5	5	5	6	3	5	7	6	15	6	7
大腸菌数	CFU/100ml		210		59		210		720	160		560	
全窒素	mg/l		0.97		0.91		1.2		1.3	1.2		1.2	
全燐	mg/l		0.055		0.054		0.041		0.074	0.053		0.051	
カドミウム	mg/l	< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	
全シアン	mg/l				< 0.1				< 0.1			< 0.1	
鉛	mg/l	< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001	
六価クロム	mg/l				< 0.002				< 0.002			< 0.002	
砒素	mg/l	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l				< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	
鉄 溶解性	mg/l	0.10									0.03		
クロム	mg/l												
全亜鉛	mg/l		0.001		0.002		0.002		0.004	0.003		0.002	
カルシウム	mg/L	17									20		
マグネシウム	mg/L	4.7									5.3		
アルミニウム	mg/L	0.58									0.72		
硫酸イオン	mg/L	30									37		
PH8.4酸度	mg/L	3.5		2.5		3.2		3.4			2.8		3.2
PH4.3アルカリ度	mg/L	44		43		37		43			46		44
第1鉄	mg/L	0.05									0.03		
クロロフィル-a	μg/L		< 2		< 2		< 2		4	< 2		< 2	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	船田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-017-51

		12月06日	12月08日	12月13日	01月05日	01月12日	01月24日	02月01日	02月02日	02月14日	03月01日	03月02日	03月09日
採取時刻		09時00分	09時40分	10時10分	09時45分	09時20分	10時20分	08時40分	09時40分	09時10分	09時10分	09時25分	09時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.27	0.2	0.26	0.12	0.23	0.23	0.22	0.16	0.22	0.24	0.2	0.24
天候コード		晴れ	曇り	雪	晴れ	雪	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	茶色・淡(明)	無色
気温	℃	0.0	9.1	-2.0	-5.8	-4.0	3.0	-8.0	-5.0	0.0	-1.0	3.0	1.0
水温	℃	3.0	7.9	3.0	0.4	0.0	1.5	0.0	1.0	1.0	2.0	3.6	2.0
流量	m3/S	39.55	39.55	38.43	20.18	21.83	21.00	17.08	17.83	18.60	24.42	24.42	25.31
全水深	m	1.33	1.00	1.32	0.60	1.15	1.14	1.09	0.80	1.11	1.18	1.00	1.19
pH		7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9
DO	mg/l		11		14				14			13	
BOD	mg/l		< 0.5		1.0				< 0.5			1.5	
COD	mg/l		2.0		1.9				1.8			2.5	
SS	mg/l	5	7	19	7	7	7	7	6	5	10	7	8
大腸菌数	CFU/100ml		1.2		1.0				1.1			1.4	
全窒素	mg/l		0.057		0.040				0.071			0.044	
全燐	mg/l				< 0.0003					< 0.0003		< 0.0003	
カドミウム	mg/l				< 0.001							< 0.001	
全シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001		< 0.001	
鉛	mg/l				< 0.005							< 0.005	
六価クロム	mg/l	< 0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.001	0.001	0.001	0.001
砒素	mg/l				< 0.0005							< 0.0005	
総水銀	mg/l												
鉄 溶解性	mg/l												
クロム	mg/l		0.003		0.004				0.004			0.003	
全亜鉛	mg/l												
カルシウム	mg/L												
マグネシウム	mg/L												
アルミニウム	mg/L												
硫酸イオン	mg/L												
PH8.4酸度	mg/L												
PH4.3アルカリ度	mg/L												
第1鉄	mg/L												
クロロフィル-a	μg/L												

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(2)	四十四田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-017-54

		04月11日	05月23日	06月13日	07月11日	08月08日	09月12日	10月17日	11月14日	12月22日	01月16日	02月01日	03月01日
採取時刻		11時00分	11時20分	10時45分	11時25分	10時10分	12時10分	10時30分	11時00分	10時50分	11時10分	10時30分	10時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.24	0.22	0.22	0.22	0.2	0.16	0.2	0.16	0.24	0.2	0.2	0.2
天候コード		晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)
気温	℃	19.1	18.0	22.8	24.5	29.8	31.1	15.0	8.8	0.0	-2.1	2.0	1.5
水温	℃	9.1	14.4	18.9	21.7	24.2	23.0	12.9	10.4	3.6	3.0	3.6	3.7
流量	m ³ /S	53.42	31.02	38.90	35.33	28.40	20.16	28.97	17.29	44.69	27.42	29.20	27.33
全水深	m	1.20	1.10	1.10	1.10	1.00	0.80	1.00	0.80	1.20	1.00	1.00	1.00
pH		7.3	7.4	7.3	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5
DO	mg/l	11	9.2	6.9	8.0	7.4	7.6	9.8	9.9	12	12	12	12
BOD	mg/l	0.8	0.7	1.4	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5
COD	mg/l	1.8	2.2	2.9	2.5	3.6	3.2	1.7	2.1	1.6	1.2	1.4	1.4
SS	mg/l	7	3	5	9	11	15	5	2	3	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	130	50	47	180	190	800	260	50	180	42	12	16
全窒素	mg/l	0.90	1.0	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.85	1.1	1.0	1.0	1.0
全燐	mg/l	0.024	0.026	0.046	0.051	0.053	0.055	0.041	0.029	0.023	0.019	0.020	0.017
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
全シアン	mg/l		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
六価クロム	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l		< 0.001		0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
総水銀	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002
クロロフィル-a	μg/L	2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(3)	珊瑚橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-018-01

		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		08時35分	09時05分	08時35分	08時30分	08時30分	08時30分	08時38分	09時15分	08時40分	08時40分	08時30分	08時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.33	0.36	0.3	0.32	0.28	0.27	0.26	0.21	0.28	0.27	0.24	0.27
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.1	14.0	19.0	26.5	28.0	28.0	18.5	18.0	1.1	1.1	-1.0	0.5
水温	℃	9.5	12.4	16.8	20.2	24.0	24.0	17.0	14.9	6.0	3.5	2.5	3.8
全水深	m	1.64	1.79	1.51	1.59	1.39	1.35	1.28	1.04	1.41	1.35	1.21	1.37
pH		7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4
DO	mg/l	11	10	9.2	8.6	8.2	7.9	9.1	9.4	11	12	13	12
BOD	mg/l	1.1	0.7	1.4	1.1	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	< 0.5	0.7
COD	mg/l	2.0	3.2	2.8	3.3	2.8	2.7	2.2	2.0	2.3	1.4	1.9	2.0
SS	mg/l	3	10	6	6	2	5	2	2	2	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	38	62	46	90	130	120	96	80	54	35	50	20
全窒素	mg/l	0.79		1.1		1.1		1.1		1.0		1.2	
全燐	mg/l	0.033		0.049		0.033		0.047		0.027		0.040	
全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(3)	紫波橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-018-51

		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		09時32分	10時35分	09時50分	09時50分	10時02分	09時35分	09時55分	10時35分	09時50分	09時50分	09時35分	09時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.46	0.5	0.45	0.48	0.48	0.42	0.44	0.42	0.44	0.44	0.32	0.4
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・中	無色	茶色・淡(明)	無色	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.8	18.5	25.2	29.1	30.2	29.5	21.9	18.7	5.8	1.9	0.2	1.1
水温	℃	10.4	12.6	19.0	21.9	23.6	25.1	17.3	14.2	6.3	3.2	2.0	2.8
流量	m3/S	127.41	123.52	94.57	94.57	96.27	79.98	89.57	83.12	96.27	97.98	81.54	96.27
全水深	m	2.30	2.50	2.25	2.40	2.40	2.10	2.20	2.10	2.20	2.20	1.60	2.00
pH		7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4
DO	mg/l	11	10	9.4	8.5	8.2	7.8	9.4	9.5	11	12	13	12
BOD	mg/l	1.0	0.6	0.8	1.0	0.8	1.1	0.6	1.3	0.6	0.6	0.7	0.5
COD	mg/l	1.8	2.2	2.2	2.8	2.2	2.4	2.3	2.3	1.4	1.1	1.4	1.4
SS	mg/l	3	4	3	5	4	5	3	3	1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	29	240	37	99	150	300	160	380	50	110	30	23
全窒素	mg/l	0.79		0.98		1.1		1.1		0.89		1.3	
全磷	mg/l	0.025		0.034		0.032		0.049		0.023		0.054	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						< 0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.69						0.70			
ふっ素	mg/l			0.08						< 0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
鉄 溶解性	mg/l			0.10						0.09			
全亜鉛	mg/l	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
カルシウム	mg/L			12						10			
マグネシウム	mg/L			2.9						2.6			
アルミニウム	mg/L			0.21						0.16			
硫酸イオン	mg/L			18						15			
PH8.4酸度	mg/L			3.2						3.5			
PH4.3アルカリ度	mg/L			29						28			
第1鉄	mg/L			0.03						0.03			
アンモニア態窒素	mg/L	0.07		0.07		0.05		0.05		0.11		0.27	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名
北上川	北上川(3)	朝日橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省

		04月18日	06月06日	08月01日	10月03日	12月05日	02月06日
採取時刻		11時42分	12時25分	12時42分	12時12分	12時25分	11時48分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.5	0.66	0.68	0.62	0.66	0.8
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色
気温	℃	14.2	28.5	31.6	25.3	10.3	4.0
水温	℃	10.3	19.2	25.7	18.2	8.2	3.1
流量	m3/S	171.90	122.76	133.20	103.15	126.89	78.57
全水深	m	2.50	3.30	3.40	3.10	3.30	4.00
pH		7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7
DO	mg/l	11	9.4	8.3	9.2	12	14
BOD	mg/l	0.9	1.4	1.1	1.0	0.8	0.6
COD	mg/l	1.8	2.6	3.2	2.6	1.6	1.8
SS	mg/l	3	4	4	3	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	24	36	400	86	24	6
全窒素	mg/l	0.80	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3
全燐	mg/l	0.031	0.050	0.045	0.065	0.033	0.045
トリハロメタン生成能	mg/l		0.060	0.060			
全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.006	0.002	0.003	0.002
アンモニア態窒素	mg/L	0.07	0.05	< 0.05	< 0.05	0.19	0.25

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名
北上川	北上川(3)	昭和橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省

		04月18日	06月06日	08月01日	10月03日	12月05日	02月06日
採取時刻		12時10分	13時15分	13時15分	12時50分	12時55分	12時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.62	0.78	0.78	0.7	0.58	0.72
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・淡(明)	無色	茶色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	15.3	29.1	31.8	24.5	9.9	4.1
水温	℃	10.3	20.2	26.0	19.5	8.1	3.8
全水深	m	3.10	3.90	3.90	3.50	2.90	3.60
pH		7.5	7.8	7.8	7.7	7.5	7.7
DO	mg/l	11	9.3	8.3	9.1	12	13
BOD	mg/l	1.0	1.5	1.2	0.9	0.6	0.7
COD	mg/l	2.0	2.7	2.9	2.7	2.0	1.9
SS	mg/l	3	4	3	3	2	1
大腸菌数	CFU/100ml	24	40	290	72	28	10
全窒素	mg/l	0.85	1.1	1.3	1.3	1.1	1.1
全燐	mg/l	0.032	0.051	0.042	0.063	0.030	0.034
カドミウム	mg/l		< 0.0003			< 0.0003	
全シアン	mg/l		< 0.1			< 0.1	
鉛	mg/l		< 0.001			< 0.001	
六価クロム	mg/l		< 0.002			< 0.002	
砒素	mg/l		< 0.001			< 0.001	
総水銀	mg/l		< 0.0005			< 0.0005	
全亜鉛	mg/l	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型 (BOD等)	類型 (NP)	類型 (水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(4)	千歳橋(狐禅寺)	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-019-01

		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		09時45分	09時49分	09時48分	09時25分	09時39分	09時14分	09時53分	10時14分	11時08分	09時26分	09時46分	09時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.44	0.46	0.36	0.58	0.32	0.53	0.55	0.47	0.56	0.54	0.5	0.52
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	茶色・中	茶色・中	無色	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.9	15.8	23.4	25.3	27.2	27.1	18.6	17.2	5.3	2.4	0.9	3.0
水温	℃	9.2	11.6	18.1	20.1	25.0	23.8	17.1	15.8	5.5	2.4	1.8	2.9
流量	m3/S	345.65	377.64	226.75	274.65	185.73	209.37	226.75	138.71	250.13	221.72	170.02	199.74
全水深	m	2.20	2.30	1.78	2.90	1.61	2.66	2.73	2.35	2.80	2.71	2.50	2.60
pH		7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4
DO	mg/l	11	10	9.0	8.4	7.5	7.6	8.9	9.4	12	12	13	13
BOD	mg/l	1.0	0.8	1.2	1.2	0.9	1.1	0.9	1.1	0.7	1.0	0.8	0.6
COD	mg/l	2.1	3.3	3.1	3.4	2.7	3.2	2.9	2.6	2.0	1.3	2.0	2.1
SS	mg/l	4	12	6	8	3	7	4	9	2	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	18	71	46	79	48	250	61	550	65	35	19	29
全窒素	mg/l	0.68		0.95		1.1		1.0		0.87		0.98	
全燐	mg/l	0.037		0.058		0.033		0.051		0.029		0.027	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロベン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.64						0.68			
ふっ素	mg/l			0.08						< 0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
鉄 溶解性	mg/l			0.10						0.11			
全亜鉛	mg/l	0.006	0.005	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
カルシウム	mg/L			10						8.7			
マグネシウム	mg/L			2.5						2.3			
アルミニウム	mg/L			0.22						0.18			
硫酸イオン	mg/L			14						11			
PH8.4酸度	mg/L			3.4						3.7			
PH4.3アルカリ度	mg/L			27						26			
第1鉄	mg/L			0.05						0.05			

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(4)	金ヶ崎橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-019-51

		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		10時25分	10時30分	10時00分	10時10分	10時15分	10時05分	10時10分	10時50分	10時25分	10時00分	10時00分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.69	0.68	0.63	0.65	0.59	0.6	0.58	0.54	0.64	0.61	0.58	0.61
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.8	16.0	23.0	26.2	29.5	30.4	21.8	18.5	4.5	2.8	0.8	1.5
水温	℃	10.0	12.9	18.2	21.2	25.2	25.1	17.8	15.0	6.5	3.5	2.4	3.8
流量	m3/S	260.65	254.41	180.14	193.43	114.45	131.71	127.28	74.92	177.54	154.98	116.54	147.80
全水深	m	3.44	3.41	3.15	3.25	2.94	3.00	2.92	2.69	3.18	3.07	2.89	3.06
pH		7.3	7.3	7.6	7.5	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4
DO	mg/l	11	10	9.9	9.0	8.6	8.2	9.3	9.6	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.9	1.0	1.4	0.8	1.1	1.1	0.9	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6
COD	mg/l	2.2	3.4	2.9	3.4	2.7	2.8	2.5	1.9	1.9	1.5	1.8	1.8
SS	mg/l	4	10	6	6	2	5	3	1	2	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	12	69	38	58	79	92	76	62	26	22	18	20
全窒素	mg/l	0.67		0.96		1.0		0.98		0.90		1.0	
全燐	mg/l	0.041		0.050		0.033		0.043		0.032		0.038	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						< 0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.65						0.70			
ふっ素	mg/l			0.08						< 0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
全亜鉛	mg/l	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名
北上川	北上川(4)	藤橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省

		04月18日	06月06日	08月01日	10月03日	12月05日	02月06日
採取時刻		12時15分	11時55分	12時00分	12時00分	12時20分	11時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.55	0.48	0.44	0.44	0.49	0.43
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.8	26.5	31.0	23.0	9.0	2.5
水温	℃	10.2	19.0	25.9	17.0	7.0	3.1
全水深	m	2.74	2.38	2.22	2.19	2.44	2.17
pH		7.4	7.7	8.0	7.6	7.5	7.6
DO	mg/l	11	9.5	9.2	9.3	12	14
BOD	mg/l	0.8	1.3	1.0	0.8	0.7	< 0.5
COD	mg/l	1.9	2.8	2.4	2.6	1.9	1.9
SS	mg/l	3	6	2	3	2	1
大腸菌数	CFU/100ml	11	34	50	70	28	27
全窒素	mg/l	0.63	0.90	0.94	0.91	0.84	0.86
全燐	mg/l	0.035	0.048	0.029	0.040	0.028	0.032
全亜鉛	mg/l	0.004	0.003	0.001	0.001	0.004	0.003
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名
北上川	北上川(4)	北上大橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省

		04月18日	06月06日	08月01日	10月03日	12月05日	02月06日
採取時刻		11時05分	10時50分	10時45分	10時58分	12時10分	10時41分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.44	0.37	0.33	0.48	0.5	0.44
天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.2	24.8	26.8	22.1	9.3	2.4
水温	℃	11.8	18.0	25.2	17.1	6.7	2.8
流量	m3/S	360.76	250.53	194.49	231.93	264.25	192.11
全水深	m	2.20	1.83	1.65	2.38	2.50	2.22
pH		7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
DO	mg/l	11	8.9	7.4	8.8	12	13
BOD	mg/l	1.0	1.4	0.7	0.8	0.7	0.7
COD	mg/l	2.1	3.3	2.6	2.8	2.1	2.0
SS	mg/l	3	7	3	4	2	1
大腸菌数	CFU/100ml	22	36	74	48	66	29
全窒素	mg/l	0.70	1.0	1.0	1.1	0.90	0.90
全燐	mg/l	0.037	0.064	0.031	0.054	0.030	0.024
全亜鉛	mg/l	0.004	0.006	0.004	0.004	0.006	0.007
アンモニア態窒素	mg/L	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	< 0.05

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川	北上川(4)	北上川橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-019-54

		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		11時40分	11時02分	11時28分	10時32分	11時20分	10時24分	11時29分	11時31分	12時41分	10時37分	11時17分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.49	0.53	0.38	0.39	0.3	0.32	0.32	0.23	0.36	0.31	0.27	0.32
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	茶色・中	茶色・淡(明)	無色	茶色・淡(明)	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	18.7	25.8	25.0	28.3	30.8	22.6	18.3	10.2	4.1	2.9	4.3
水温	℃	10.0	13.0	19.2	20.4	25.7	25.0	17.8	16.1	6.8	3.9	2.8	3.2
流量	m3/S	378.37	432.18	257.53	300.13	187.06	234.65	234.65	153.77	273.37	225.43	192.08	232.79
全水深	m	2.45	2.67	1.89	1.95	1.50	1.62	1.62	1.14	1.82	1.57	1.34	1.61
pH		7.4	7.4	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5
DO	mg/l	11	10	8.9	8.3	7.7	7.6	8.9	9.4	12	12	13	13
BOD	mg/l	1.2	0.9	1.4	2.1	0.9	2.9	1.0	1.4	0.9	0.6	0.6	0.7
COD	mg/l	2.2	3.3	3.2	4.3	2.4	3.9	2.7	4.6	2.3	1.4	2.2	2.3
SS	mg/l	3	11	7	8	3	14	4	22	2	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	20	72	38	84	28	480	57	1300	28	14	19	46
全窒素	mg/l	0.70		1.0		0.98		1.1		0.93		0.99	
全燐	mg/l	0.038		0.062		0.033		0.057		0.032		0.024	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			0.003						0.002			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.67						0.71			
ふっ素	mg/l			0.08						< 0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
鉄 溶解性	mg/l			0.10						0.10			
全亜鉛	mg/l	0.005	0.006	0.005	0.006	0.002	0.007	0.003	0.007	0.005	0.003	0.004	0.008
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	0.0011	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
カルシウム	mg/L			10						9.1			
マグネシウム	mg/L			2.5						2.3			
アルミニウム	mg/L			0.22						0.15			
硫酸イオン	mg/L			14						12			
PH8.4酸度	mg/L			3.1						3.3			
PH4.3アルカリ度	mg/L			27						26			
第1鉄	mg/L			0.05						0.04			

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	白鳥川	岩谷橋	C (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-020-01

		04月05日	05月10日	05月31日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	01月31日	02月28日
採取時刻		09時18分	09時10分	09時04分	09時00分	09時04分	09時02分	09時08分	09時08分	11時16分	09時04分	09時02分	09時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量きわめて少(異常渾水、河川工事のため)	流量きわめて少(異常渾水、河川工事のため)	流量きわめて少(異常渾水、河川工事のため)	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.6	16.5	19.2	21.5	26.9	23.6	14.9	10.6	5.8	0.4	2.6	2.4
水温	℃	11.4	9.0	13.5	18.1	22.4	21.0	14.2	10.9	5.1	2.4	2.5	0.8
pH		7.2	7.6	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	8.3	7.8	7.8	7.5
DO	mg/l	12	11	10	9.1	8.5	8.5	10	11	13	12	13	14
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
SS	mg/l	3	5	2	2	2	1	4	< 1	1	< 1	< 1	10
大腸菌数	CFU/100ml	84	80	88	2800	520	780	780	88	200	71	70	74
全亜鉛	mg/l	0.001				0.001		0.001				0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	0.0008				0.0045		0.0014				0.0020	
塩化物イオン	mg/L	8	7	9	7	8	8	6	8	7	8	8	8

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	安比川	合川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-021-01

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	03月06日
採取時刻		11時08分	10時10分	09時24分	09時25分	09時13分	09時14分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	28.0	21.5	24.0	2.7	4.0	1.4
水温	℃	16.6	20.3	22.2	5.3	0.5	2.2
pH		7.7	7.8	7.9	7.5	7.5	7.5
DO	mg/l	10	8.8	8.6	12	13	13
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	6	4	3	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	32	84	620	120	60	62
ほう素	mg/l	< 0.1			0.1		
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.002		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
塩化物イオン	mg/L	9			9		

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
		新井田川河口	安比川	門崎橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)
		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	03月06日
採取時刻		10時38分	10時38分	10時54分	10時56分	10時39分	10時38分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	曇り	薄曇り	曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	26.4	21.7	24.0	10.2	6.2	3.8
水温	℃	17.4	19.6	20.2	7.3	1.8	2.8
pH		7.5	7.8	7.8	7.5	7.5	7.6
DO	mg/l	10	9.0	8.8	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	3	2	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	94	59	670	16	36	64

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
		新井田川河口	安比川	黒沢橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)
		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日		
採取時刻		11時25分	10時55分	10時55分	11時20分		
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
採取水深	m	0	0	0	0		
天候コード		快晴	晴れ	曇り	薄曇り		
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		無色	無色	無色	無色		
気温	℃	24.2	23.0	23.1	9.0		
水温	℃	15.4	16.5	18.7	7.2		
pH		7.1	7.4	7.3	7.5		
DO	mg/l	9.8	9.0	8.8	11		
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
SS	mg/l	3	3	3	1		
大腸菌数	CFU/100ml	4	27	1600	8		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	豊沢川中流	新湊橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-022-01

		04月05日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	10月18日	12月13日	01月31日
採取時刻		11時10分	09時50分	09時35分	09時25分	10時03分	09時25分	09時20分	09時27分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	薄曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22.0	32.0	22.0	24.5	31.0	15.0	3.0	2.0
水温	℃	10.0	14.5	17.0	19.5	22.5	13.5	6.0	3.0
pH		7.3		7.2		7.5	7.2	7.2	7.3
DO	mg/l	11		9.6		8.8	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1		1		1	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	5		120		140	63	19	49
カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.001		0.001		0.001	0.002	0.001	0.002
総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ほう素	mg/l	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
銅	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.003		0.008		0.002	0.002	0.004	0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	豊沢川下流	桜橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-023-01

		04月05日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月18日	11月15日	12月13日	01月10日	01月31日	03月06日
採取時刻		09時38分	09時20分	08時53分	08時55分	09時28分	08時56分	08時55分	08時40分	08時57分	08時43分	09時00分	10時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.0	26.0	26.0	28.0	29.5	26.0	14.0	6.0	5.0	0.0	2.0	3.0
水温	℃	9.0	15.0	17.0	20.0	23.0	22.5	13.0	9.0	6.0	3.5	3.5	4.0
pH		7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3
DO	mg/l	11	10	9.3	9.1	8.5	8.4	10	11	12	12	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.7	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
SS	mg/l	3	6	2	2	1	6	1	1	3	1	2	4
大腸菌数	CFU/100ml	52	41	130	70	120	2000	52	180	46	46	32	29
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
クロロホルム(要監視)	mg/l				< 0.006		< 0.006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002		< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg/l				< 0.006		< 0.006						
p-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.02		< 0.02						
全垂鉛	mg/l	0.002				< 0.001		0.001				0.004	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l				< 0.006		< 0.006						
塩化物イオン	mg/L	6	6	7	6	6	5	6	7	5	6	7	7

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川上流	山室橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-024-01

		04月24日	05月22日	06月13日	07月11日	08月08日	09月12日	10月17日	11月14日	12月12日	01月16日	02月01日	03月01日
採取時刻		10時50分	10時40分	10時40分	11時05分	11時22分	11時10分	10時50分	11時00分	10時45分	12時20分	11時50分	10時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.18	0.2	0.19	0.18	0.2	0.2	0.22	0.32	0.12	0.2	0.2
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	雨	曇り	雪	雨
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	9.6	17.5	24.1	26.2	29.0	28.5	14.2	5.0	3.8	-5.4	-2.0	1.2
水温	°C	6.5	16.0	18.2	20.1	22.6	24.1	13.1	6.0	5.0	0.3	2.0	3.1
全水深	m	1.00	0.90	1.00	0.95	0.90	1.00	1.00	1.10	1.60	0.60	1.00	1.00
pH		7.2	7.4	7.4	7.3	7.9	7.7	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3
DO	mg/l	12	10	9.9	9.3	9.2	8.6	10	12	12	14	13	13
BOD	mg/l	0.8	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.5	1.7	2.6	1.6	1.0	2.1	2.5	2.0	0.8	2.1	0.8
SS	mg/l	1	1	1	4	1	1	1	3	5	2	5	2
大腸菌数	CFU/100ml	6	32	86	1000	66	200	250	260	72	7	36	5
全窒素	mg/l	0.19	0.28	0.29	0.33	0.13	0.19	0.25	0.25	0.27	0.24	0.32	0.25
全燐	mg/l	0.005	0.013	0.010	0.021	0.008	0.009	0.010	0.009	0.012	0.007	0.011	0.006
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
全シアン	mg/l		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
六価クロム	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
総水銀	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
全亜鉛	mg/l	0.004	0.009	0.006	0.005	0.001	0.003	0.003	0.005	0.007	0.006	0.008	0.004
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2	< 2

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	広表橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-025-01

		04月12日	05月10日	05月31日	06月28日	07月27日	08月30日	10月11日	11月08日	12月06日	01月17日	02月14日	03月06日
採取時刻		10時10分	09時45分	09時53分	09時40分	09時30分	10時00分	10時10分	09時30分	09時30分	09時40分	10時06分	09時32分
採取位置		右岸	右岸	左岸	右岸	右岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	その他	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.0	25.0	19.0	32.0	33.5	33.5	25.0	14.5	5.0	4.0	14.0	1.5
水温	℃	5.5	14.0	18.2	21.0	25.5	27.0	17.0	15.0	6.0	3.0	5.5	3.0
pH		7.1	6.9	7.4	7.3	7.2	7.4	7.1	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2
DO	mg/l	12		10		8.6		10		12		13	
BOD	mg/l	< 0.5		0.6		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5	
SS	mg/l	4		1		5		5		3		1	
大腸菌数	CFU/100ml	10		12		32		160		29		18	
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	mg/l	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002				
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.2	0.2	< 0.2	0.3	0.4	0.2	< 0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
ふっ素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
ほう素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	広表橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-025-01

		04月12日	05月10日	05月31日	06月28日	07月27日	08月30日	10月11日	11月08日	12月06日	01月17日	02月14日	03月06日
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.006			< 0.006							
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.002			< 0.002							
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.006			< 0.006							
ニッケル	mg/l		< 0.006			< 0.006							
モリブデン	mg/l		< 0.001			< 0.001							
アンチモン	mg/l		< 0.007			< 0.007							
塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.002			< 0.002							
エビクロロヒドリン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002							
全マンガン	mg/l		< 0.00003			< 0.00003							
ウラン	mg/l	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.02	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)類	mg/l		< 0.0002			< 0.0002							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(高濃度)	mg/l		< 0.0000001			0.0000003		0.0000001				0.0000001	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l		< 0.0000001			0.0000002		< 0.0000001				0.0000001	
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000002			0.0000003		0.0000004				0.0000003	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000002			0.0000002		0.0000003				0.0000003	
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.008	0.008	0.003	0.006	0.006	0.001	0.004	0.003	0.008	0.009	0.010	0.008
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
クロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006			< 0.006							
フェノール	mg/l		< 0.001			< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.003			< 0.003							
4-tert-オクチルフェノール	mg/l		< 0.00003			< 0.00003							
アニリン	mg/l		< 0.002			< 0.002							
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l		< 0.0003			< 0.0003							

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	岩崎橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-025-02

		04月12日	05月31日	07月27日	10月11日	11月08日	12月06日
採取時刻		10時35分	10時19分	10時25分	10時25分	09時45分	09時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.0	22.2	37.0	21.0	15.0	3.5
水温	℃	7.5	16.8	24.0	16.0	13.0	6.0
pH		7.0	7.5	7.6	7.1	7.0	7.2
DO	mg/l	11	10	8.7	9.8	10	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	3	2	2	2	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	22	46	75	42	40	23
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ぼう素	mg/l	0.2			0.3		
全亜鉛	mg/l	0.002		0.001	< 0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	和賀橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-025-51

		04月12日	05月31日	07月27日	10月11日	11月08日	12月06日
採取時刻		11時00分	10時44分	11時00分	10時50分	10時07分	10時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.0	22.8	34.5	21.0	11.5	5.0
水温	℃	7.0	16.3	23.0	15.0	12.5	5.5
pH		7.0	7.3	7.2	7.0	7.0	7.0
砒素	mg/l	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.01	0.05	0.04	0.05	0.01
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1
全亜鉛	mg/l	0.007	0.007	0.010	0.005	0.015	0.008

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	入畑ダム流入前	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-025-52

		04月12日	05月15日	06月12日	07月03日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月15日	03月04日
採取時刻		12時16分	10時42分	13時25分	11時03分	09時56分	10時21分	10時15分	09時53分	11時32分	16時00分	10時43分	12時54分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.5	0.15	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	0.2	0.5
天候コード		雨	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雪	雨	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	褐色・淡(明)	無色
気温	℃	9.2	14.0	22.1	23.1	28.0	28.6	19.5	15.4	5.8	-5.6	7.8	0.8
水温	℃	7.0	8.4	14.8	16.0	19.8	20.0	14.6	12.6	4.3	0.3	4.2	1.3
全水深	m	0.80	3.30	0.30	0.80	0.40	0.30	0.30	0.50	3.70	3.60	3.60	3.70
pH		6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	6.8	7.0	7.2	7.2	7.4	7.1	7.3
DO	mg/l	12	11	8.3	9.5	8.7	8.4	9.7	10	13	13	12	14
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	9	26	4	4	3	4	3	4	2	2	20	1
大腸菌数	CFU/100ml	2	4	62	30	43	60	34	62	< 1	< 1	2	< 1
全窒素	mg/l	0.11	0.22	0.11	0.18	0.13	0.08	0.12	0.05	0.07	0.31	0.39	0.12
全磷	mg/l	0.010	0.032	0.006	0.004	0.019	0.005	0.006	0.009	0.010	0.009	0.015	0.006
ほう素	mg/l	0.2	0.2	0.6	0.4	1.0	1.0	0.5	0.8	0.2	0.3	0.4	0.1
全亜鉛	mg/l		0.005		0.006		0.009		0.010				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	瀬美温泉	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-025-53

		04月12日	05月15日	06月12日	07月03日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月15日	03月04日
採取時刻		11時23分	09時39分	13時43分	10時03分	09時35分	09時57分	09時27分	09時30分	09時54分	10時07分	09時35分	10時09分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
天候コード		雨	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	雪	雨	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.5	15.0	23.5	20.8	27.5	27.5	20.8	15.6	4.8	-3.0	7.6	1.8
水温	℃	6.2	8.9	12.9	15.3	17.4	19.1	18.4	12.1	6.2	2.4	2.7	3.4
全水深	m	0.50	0.50	0.60	0.70	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
pH		6.9	7.0	7.2	6.8	7.0	7.0	7.3	7.3	7.2	7.4	7.1	7.2
DO	mg/l	12	11	8.7	9.5	9.9	8.9	9.0	10	12	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	5	2	5	1	1	2	3	2	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	2	12	51	4	1	15	4	2	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.19	0.30	0.18	0.20	0.16	0.11	0.05	0.14	0.06	0.22	0.12	0.15
全磷	mg/l	0.008	0.011	0.006	0.008	0.011	0.010	0.006	0.011	0.010	0.013	0.005	0.006
ほう素	mg/l	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
全亜鉛	mg/l		0.004		0.003		0.003		0.002				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	1	1	1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川中流	切留	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-025-54

		04月24日	05月22日	06月13日	07月11日	08月08日	09月12日	10月17日	11月14日	12月12日	01月16日	02月01日	03月01日
採取時刻		09時35分	09時35分	09時40分	09時40分	09時50分	09時35分	09時40分	09時35分	09時40分	09時50分	09時40分	09時30分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.24	0.2
天候コード		曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雪	雪	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	8.7	16.2	20.9	23.8	27.9	27.1	10.2	4.7	1.8	-5.0	-0.5	-2.0
水温	℃	9.0	15.0	17.4	22.5	21.5	22.3	15.0	11.2	5.7	2.1	2.2	4.0
流量	m ³ /S	26.90	26.70	27.90	17.90	5.00	0.00	36.40	32.50	94.06	30.40	36.20	5.70
全水深	m	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.50	1.00	1.20	1.00
pH		7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1
DO	mg/l	11	10	9.7	9.2	9.9	9.0	9.5	10	12	12	13	13
BOD	mg/l	1.6	1.2	1.3	2.0	0.9	0.5	1.7	1.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.0	2.5	2.4	2.4	1.1	1.1	2.5	2.1	1.5	1.0	1.8	1.4
SS	mg/l	3	3	2	1	2	< 1	2	5	3	2	1	5
大腸菌数	CFU/100ml	2	4	4	28	50	28	26	10	3	1	1	2
全窒素	mg/l	0.24	0.26	0.44	0.29	0.23	0.40	0.39	0.28	0.27	0.25	0.28	0.32
全燐	mg/l	0.020	0.022	0.023	0.018	0.39	1.2	0.023	0.021	0.011	0.011	0.014	0.10
全亜鉛	mg/l	0.019	0.014	0.013	0.010	0.008	0.005	0.011	0.014	0.024	0.015	0.018	0.009
クロロフィル-a	μg/L	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	和賀川下流	九年橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-026-01

		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		09時25分	09時45分	09時13分	09時05分	09時20分	09時05分	09時23分	09時55分	09時25分	09時10分	09時15分	09時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.18	0.16	0.16	0.11	0.15	0.14	0.14	0.19	0.18	0.16	0.17
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	11.7	17.5	23.5	27.3	29.8	29.3	21.9	17.5	3.7	3.4	0.8	1.1
水温	℃	8.0	12.6	16.2	19.3	23.8	24.0	17.5	14.2	5.3	3.1	1.8	2.7
全水深	m	1.00	0.89	0.80	0.81	0.55	0.76	0.71	0.71	0.96	0.89	0.80	0.85
pH		7.3	7.2	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.1	7.1	7.2	7.2
DO	mg/l	12	10	10	9.6	9.2	8.5	9.8	10	12	13	14	14
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	1.1	< 0.5	1.0	1.1	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.5	2.6	2.4	3.0	2.0	2.5	2.8	1.6	1.9	1.1	1.2	1.2
SS	mg/l	3	7	2	4	1	6	4	1	3	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	18	14	19	46	41	170	91	33	18	13	36	6
全窒素	mg/l	0.28		0.31		0.61		0.42		0.37		0.35	
全燐	mg/l	0.036		0.041		0.053		0.024		0.035		0.030	
全亜鉛	mg/l	0.006	0.006	0.004	0.006	0.002	0.003	0.003	0.009	0.008	0.009	0.010	0.009
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	人首川	江雲橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-027-01

		04月05日	05月31日	08月02日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		11時00分	09時45分	09時16分	09時31分	09時25分	09時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り
流況コード		通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	15.2	24.3	33.2	19.2	5.2	6.3
水温	℃	13.9	19.2	26.1	16.6	4.9	4.0
pH		7.7	7.5	7.4	7.7	7.5	7.5
DO	mg/l	10	9.9	8.1	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	3	1	5	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	8	71	51	860	120	70
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ニッケル	mg/l			< 0.001			< 0.001
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	伊手川	森大橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-028-01

		04月05日	05月31日	08月02日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		11時20分	10時02分	09時30分	09時40分	09時34分	09時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り
流況コード		通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	15.0	21.8	33.6	18.4	6.3	6.4
水温	℃	13.2	18.0	27.0	16.0	5.0	2.6
pH		7.5	7.6	7.4	7.9	7.7	7.6
DO	mg/l	11	9.3	7.2	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.8	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	6	2	5	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	4	68	43	560	48	30
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ニッケル	mg/l			< 0.001			< 0.001
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	磐井川上流	長者の滝橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-029-01

		04月12日	06月07日	08月02日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		09時20分	09時30分	09時27分	09時23分	09時45分	09時33分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量きわめて少(異時漏水、河川工事のため) 通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.9	26.7	28.8	20.0	9.0	11.0
水温	℃	9.4	19.9	25.0	13.5	16.0	6.5
pH		6.7	7.2	7.6	7.4	7.0	7.3
DO	mg/l	11	9.0	8.1	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	1	1	2	5	2
大腸菌数	CFU/100ml	6	11	180	84	16	10
全亜鉛	mg/l	0.004		< 0.001	0.001		0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	磐井川中流	上の橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-030-01

		04月18日	06月06日	08月01日	10月03日	12月05日	02月06日
採取時刻		08時44分	08時41分	08時43分	08時52分	10時14分	08時51分
採取位置		右岸	流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.08	0.06	0.08	0.06	0.06
天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.5	21.0	25.8	17.9	5.1	0.3
水温	℃	8.0	18.0	24.9	16.0	3.9	1.5
流量	m3/S	13.96	3.22	2.23	8.06	8.93	6.84
全水深	m	0.50	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30
pH		7.2	7.7	7.9	7.7	7.4	7.4
DO	mg/l	11	9.8	8.6	10	13	13
BOD	mg/l	0.8	1.0	0.6	1.0	0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.6	2.0	2.5	2.1	1.1	1.4
SS	mg/l	4	1	2	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	30	100	120	360	36	50
全窒素	mg/l	0.29	0.34	0.34	0.28	0.20	0.25
全燐	mg/l	0.011	0.020	0.024	0.016	0.006	0.008
全亜鉛	mg/l	0.003	0.004	0.004	0.005	0.002	0.003
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	磐井川下流	狐禅寺橋	C (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-031-01

		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		09時15分	09時14分	09時08分	09時03分	09時08分	08時48分	09時27分	09時49分	10時43分	08時58分	09時15分	08時53分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.07	0.1	0.04	0.03	0.04	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.2	15.1	21.2	22.0	26.2	26.6	17.7	17.0	5.7	1.8	0.8	3.5
水温	℃	8.8	11.1	17.8	21.2	26.1	23.0	16.1	16.2	4.1	2.6	1.2	2.9
全水深	m	0.35	0.50	0.20	0.15	0.20	0.30	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30
pH		7.2	7.3	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4
DO	mg/l	11	10	9.6	8.5	7.5	8.0	9.7	8.8	13	13	13	13
BOD	mg/l	1.0	0.9	1.8	2.1	1.0	1.5	1.2	2.9	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6
COD	mg/l	1.7	2.0	2.2	3.3	2.9	3.9	2.3	4.5	1.3	1.1	1.5	2.5
SS	mg/l	3	4	1	6	2	8	2	17	2	2	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	29	18	63	280	190	1000	180	3500	16	62	47	77
全窒素	mg/l	0.62		0.77		0.99		0.71		0.69		0.68	
全燐	mg/l	0.023		0.038		0.047		0.032		0.025		0.021	
カドミウム	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
鉛	mg/l			< 0.001						< 0.001			
六価クロム	mg/l			< 0.002						< 0.002			
砒素	mg/l			< 0.001						< 0.001			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002			
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.24						0.17			
ふっ素	mg/l			0.09						0.08			
ほう素	mg/l			< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						< 0.005			
全亜鉛	mg/l	0.004	0.007	0.003	0.008	0.005	0.005	0.003	0.024	0.004	0.005	0.003	0.009
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	久保川	赤子橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-032-01
04月12日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	10月18日	12月13日	02月14日
09時40分	09時05分	09時50分	08時45分	09時56分	09時50分	10時10分	09時58分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)
0	0	0	0	0	0	0	0
曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	曇り
通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
黄褐色・淡(明)	茶色・中	無色	茶色・中	無色	無色	黄褐色・淡(明)	無色
13.1	20.4	27.4	23.1	30.3	21.0	6.5	13.0
11.7	18.2	21.0	21.5	25.0	12.5	16.0	3.8
7.2		7.7		7.7	7.4	7.4	7.5
10		9.4		8.4	10	12	12
0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
1		1		1	< 1	4	1
84		100		86	2400	260	49
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
		< 0.0008				< 0.0008	
		< 0.0005				< 0.0005	
		< 0.0003				< 0.0003	
		< 0.004				< 0.004	
		< 0.004				< 0.004	
		< 0.004				< 0.004	
		< 0.0008				< 0.0008	
		< 0.0006				< 0.0006	
		< 0.0008				< 0.0008	
		< 0.002				< 0.002	
		< 0.0008				< 0.0008	
		< 0.0001				< 0.0001	
0.002				0.003	< 0.001		< 0.001
< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	千厩川上流	久伝橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-033-01

		04月05日	05月10日	05月31日	06月28日	07月26日	08月30日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	01月31日	02月28日
採取時刻		10時25分	09時40分	10時30分	10時05分	10時35分	09時55分	10時40分	09時45分	10時00分	09時48分	10時10分	09時58分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	薄曇り	雨	晴れ	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	茶色・中	無色	無色	黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	黄褐色・淡(明)	無色
気温	℃	19.0	21.5	23.0	27.8	35.2	31.0	20.5	15.0	4.9	5.0	5.0	7.0
水温	℃	12.8	13.5	18.5	20.7	26.5	23.7	16.0	13.0	7.9	4.0	4.2	4.6
pH		7.4	7.5	7.9	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.8
DO	mg/l	11	10	9.9	8.7	8.1	8.6	9.8	10	11	12	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.9	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	0.7	0.5	< 0.5	0.9	1.2
SS	mg/l	1	25	2	6	3	2	6	4	3	3	15	2
大腸菌数	CFU/100ml	140	190	260	420	260	1600	1800	600	380	95	94	350
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
全亜鉛	mg/l	0.001				0.001		0.001				0.007	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	0.0027				< 0.0006		0.0034				0.0039	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
北上川支流	千厩川上流	宮田橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)

		05月10日	06月28日	09月07日	11月08日	01月10日	02月28日
採取時刻		09時50分	10時15分	10時35分	11時24分	10時00分	11時28分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	21.6	28.0	29.0	15.0	2.5	5.5
水温	℃	13.8	20.8	25.2	14.0	3.8	6.0
pH		7.6		7.6	7.7		8.0
DO	mg/l	10		8.4	10		13
BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5	0.6		< 0.5
SS	mg/l	11		9	3		1
大腸菌数	CFU/100ml	370		380	470		50

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	千厩川下流	松形橋	C (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-034-01

		04月05日	05月10日	05月31日	06月28日	07月26日	08月30日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	01月31日	02月28日
採取時刻		10時15分	09時30分	10時15分	09時45分	10時20分	09時40分	10時20分	09時28分	09時45分	09時38分	09時55分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	茶色・中	無色	無色	黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.7	19.0	22.2	27.0	34.0	32.5	18.5	14.0	5.0	3.0	3.5	4.2
水温	℃	12.0	13.8	17.9	22.0	26.0	26.0	17.0	13.5	6.9	4.5	4.5	4.0
pH		7.4	7.7	8.1	8.0	8.1	8.2	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8
DO	mg/l	10	10	9.7	8.9	8.4	8.2	9.7	10	11	12	13	12
BOD	mg/l	3.2	1.7	1.8	1.4	0.8	0.9	1.9	2.3	1.5	1.8	2.5	2.4
SS	mg/l	2	13	2	6	2	3	6	7	1	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	56	140	51	420	68	49	660	780	130	89	130	120
全亜鉛	mg/l	0.003				0.001		0.002				0.003	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	0.0029				0.0014		0.0013				0.0059	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	千厩川下流	水門	C (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-034-51

		04月05日	05月10日	05月31日	06月28日	07月26日	08月30日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	01月31日	02月28日
採取時刻		09時25分	09時15分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時30分	09時15分	09時05分	09時25分	09時10分	09時30分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	茶色・中	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	黄褐色・淡(明)
気温	℃	17.4	19.0	21.2	26.0	32.5	35.0	19.0	14.0	5.5	2.5	1.0	4.5
水温	℃	11.2	15.2	19.5	25.5	26.5	26.1	16.5	14.0	7.0	4.0	3.7	4.0
pH		7.4	7.4	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7
DO	mg/l	11	10	9.8	8.5	8.0	8.3	9.6	10	11	12	13	12
BOD	mg/l	0.9	1.2	1.6	1.1	0.8	0.7	1.6	1.9	1.0	1.5	1.5	2.7
SS	mg/l	10	24	18	22	20	15	14	10	1	1	3	2
大腸菌数	CFU/100ml	40	89	180	400	160	140	590	830	84	170	190	170
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
久慈湾	久慈川上流	鳶の巣	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)

		05月17日	09月06日	11月15日	03月06日
採取時刻		08時57分	09時20分	09時25分	09時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	雨	晴れ	薄曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	23.5	9.5	5.0
水温	℃	14.0	20.0	12.8	4.0
pH		7.9	8.0	8.0	7.6
DO	mg/l	10	9.2	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	36	70	12	20
全亜鉛	mg/l	0.003	0.001	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	久慈川下流	湊橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-036-01

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	03月06日
採取時刻		09時40分	09時35分	10時05分	09時59分	09時15分	10時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	薄曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.5	20.5	22.0	10.1	7.8	4.5
水温	℃	15.5	19.0	21.8	10.0	3.0	4.0
pH		7.5	7.3	7.9	7.5	7.3	7.3
DO	mg/l	10	8.8	8.7	11	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.8	2.1	2.0	1.4	1.3	1.2
SS	mg/l	1	2	9	< 1	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	20	74	310	26	94	18
全窒素	mg/l	0.39	0.55	0.47	0.42	0.69	0.64
全燐	mg/l	0.026	0.027	0.044	0.071	0.041	0.009
全亜鉛	mg/l	0.001		0.004	0.005		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	夏井川	旧夏井橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-037-01

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	03月06日
採取時刻		10時17分	10時05分	10時36分	10時30分	09時45分	10時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	薄曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.7	22.0	23.1	12.1	6.0	3.0
水温	℃	18.0	19.7	21.5	9.8	4.0	4.1
pH		7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.2
DO	mg/l	10	9.5	8.8	12	13	13
BOD	mg/l	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	3.7	2.9	3.4	1.8	1.5	2.1
SS	mg/l	9	3	2	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	26	100	420	83	30	50
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全亜鉛	mg/l	0.002		0.006	0.003		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	0.0023		0.0016

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	夏井川	洋々橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-037-51

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	03月06日
採取時刻		09時56分	09時53分	10時23分	10時15分	09時25分	10時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	薄曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.9	22.8	23.5	12.0	6.0	3.2
水温	℃	17.9	19.2	21.6	9.0	3.2	3.7
pH		7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2
DO	mg/l	11	9.5	8.8	12	13	12
BOD	mg/l	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	3.5	3.5	4.4	2.1	1.8	2.4
SS	mg/l	6	3	3	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	56	180	710	84	87	210
全窒素	mg/l	0.55	0.44	0.49	0.45	0.70	0.66
全燐	mg/l	0.037	0.029	0.028	0.007	0.006	0.008

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	白山橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-038-01

		04月12日	06月07日	08月23日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		10時30分	10時45分	11時05分	10時56分	10時30分	11時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	晴れ	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.5	24.5	35.0	19.5	3.8	13.5
水温	℃	11.5	17.5	20.0	14.0	6.1	6.1
pH		7.8	8.0	8.0	7.9	8.1	8.1
DO	mg/l	11	9.6	9.8	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	0.8
SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	2	100	63	8	5	< 1
全亜鉛	mg/l	0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	滝	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-51

		04月11日	05月09日	06月05日	07月04日	08月04日	09月12日	10月17日	11月06日	12月08日	01月11日	02月05日	03月05日
採取時刻		13時52分	13時20分	13時18分	13時15分	12時06分	13時18分	13時25分	11時56分	10時45分	11時15分	11時15分	11時43分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.06	0.06	0.05	0.03	0.05	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.03
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	22.2	20.2	27.4	25.1	34.4	33.9	14.4	16.8	9.8	2.1	2.2	2.7
水温	°C	10.5	11.1	15.3	17.7	21.4	19.5	12.9	11.7	7.1	3.9	4.5	3.9
pH		8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.4	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	11	11	10	9.2	8.7	9.8	10	10	12	13	12	13
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	1	20	21	22	86	14	8	9	4	4	2	1
全窒素	mg/l	0.30	0.36	0.39	0.33	0.35	0.25	0.32	0.32	0.31	0.42	0.44	0.42
全燐	mg/l	0.007	0.012	0.009	0.007	0.009	0.005	0.007	0.006	0.004	0.005	0.006	0.005
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	L-15(滝ダム貯水池)	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-52

		04月11日	04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	05月09日	06月05日	06月05日	06月05日	07月04日	07月04日	07月04日
採取時刻		11時23分	11時31分	11時40分	11時05分	11時15分	11時25分	11時15分	11時16分	11時25分	11時00分	11時10分	11時25分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	中層	上層(表層)	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	11.7	22.4	0.5	11.8	22.6	11.6	0.5	22.2	0.5	11.6	22.3
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)
気温	°C	20.8	20.8	20.8	15.1	15.1	15.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1
水温	°C	10.3	8.2	4.5	11.8	9.5	4.9	12.3	17.6	5.3	20.5	14.5	5.7
全水深	m	23.4	23.4	23.4	23.6	23.6	23.6	23.2	23.2	23.2	23.3	23.3	23.3
透明度	m	7.2			4.3				5.0		1.6		
pH		7.9	7.8	7.4	8.2	7.9	7.2	7.7	8.4	7.1	8.8	7.7	7.0
DO	mg/l	11	11	5.0	11	10	1.3	8.2	10	< 0.5	12	6.5	< 0.5
BOD	mg/l	0.7	0.7	0.6	1.0	< 0.5	0.6	< 0.5	0.8	0.6	1.7	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.0	1.8	1.6	1.9	1.5	1.6	1.5	1.4	1.6	2.4	1.3	1.9
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	1	1	< 1	< 1	2	1	< 1	4
底層DO	mg/l			5.0			1.3			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	11	7	< 1	1	17	1	< 1	380	< 1	< 1	1	< 1
全窒素	mg/l	0.35	0.33	0.50	0.29	0.33	0.63	0.37	0.35	0.55	0.33	0.41	0.75
全燐	mg/l	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.008	0.011	0.010	0.010	0.016	0.005	0.006
全亜鉛	mg/l				0.001	0.002	0.002				0.003	0.006	0.003
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	3	1	< 1	1	2	< 1	3	< 1	< 1
プランクトン(優占種)					027				019		027		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	L-15(滝ダ ム貯水池)	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-52

		08月04日	08月04日	08月04日	09月12日	09月12日	09月12日	10月17日	10月17日	10月17日	11月06日	11月06日	11月06日
採取時刻		11時05分	11時14分	11時30分	11時11分	11時23分	11時35分	11時22分	11時36分	11時50分	11時02分	11時14分	11時26分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	11.5	22	0.5	9.3	17.6	0.5	8.8	16.6	0.5	11.4	21.8
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	34.2	34.2	34.2	31.8	31.8	31.8	15.1	15.1	15.1	18.2	18.2	18.2
水温	°C	25.5	16.1	6.2	21.9	16.9	15.4	13.0	12.5	12.3	11.5	11.1	10.7
全水深	m	23	23.0	23.0	18.6	18.6	18.6	17.6	17.6	17.6	22.8	22.8	22.8
透明度	m	2.4			2.8			4.4			8.2		
pH		8.3	7.7	7.1	8.7	7.7	7.2	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.7
DO	mg/l	9.5	4.4	< 0.5	11	4.7	< 0.5	9.6	8.9	8.4	10	9.5	8.1
BOD	mg/l	0.9	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	1.0	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.2	2.1	2.4	2.0	1.4	3.3	1.1	1.2	1.2	1.6	1.5	1.4
SS	mg/l	1	1	5	1	< 1	4	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
底層DO	mg/l			< 0.5			< 0.5			8.4			8.1
大腸菌数	CFU/100ml	15	10	2	< 1	< 1	12	12	10	6	8	8	1
全窒素	mg/l	0.35	0.41	0.70	0.32	0.38	0.60	0.38	0.39	0.41	0.38	0.37	0.39
全燐	mg/l	0.010	0.005	0.008	0.011	0.006	0.016	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006
全亜鉛	mg/l				0.008	0.004	0.003				0.003	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	1	< 1	< 1	6	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
プランクトン(優占種)		019			019			019					

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
久慈湾	長内川上流	L-15(滝ダム貯水池)	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)

		12月08日	12月08日	12月08日	01月11日	02月05日	03月05日
採取時刻		13時35分	13時42分	13時50分	10時56分	10時55分	11時14分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m	0.5	11.8	22.6	0.16	0.17	0.16
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.1	11.1	11.1	1.1	2.3	4.8
水温	℃	6.4	6.4	6.4	3.6	4.4	4.1
全水深	m	23.6	23.6	23.6	0.8	0.85	0.8
透明度	m	8.2					
pH		8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	11	11	11	13	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.0	1.2	0.9	0.7	0.6
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
底層DO	mg/l			11			
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	1	< 1	< 1	14	< 1
全窒素	mg/l	0.38	0.37	0.35	0.44	0.46	0.42
全燐	mg/l	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004
全亜鉛	mg/l						
ノニルフェノール	mg/l						
LAS	mg/l						
クロロフィル-a	μg/L	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
プランクトン(優占種)							

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川上流	ダム放流直後	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-038-53

		04月11日	05月09日	06月05日	07月04日	08月04日	09月12日	10月17日	11月06日	12月08日	01月11日	02月05日	03月05日
採取時刻		10時30分	10時17分	10時30分	10時23分	10時30分	10時32分	10時30分	10時23分	10時16分	10時24分	10時23分	10時32分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.16	0.13	0.1	0.12	0.08	0.13	0.11	0.09	0.08	0.11	0.13	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.2	13.1	21.8	21.4	31.9	32.4	14.4	17.9	8.8	1.6	2.8	3.4
水温	℃	9.3	11.1	15.1	17.1	21.4	18.9	13.1	11.8	6.5	3.6	4.5	4.0
pH		8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	11	11	10	9.3	8.9	9.5	10	10	12	13	12	13
BOD	mg/l	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	7	3	< 1	4	6	4	10	11	< 1	12	1	1
全窒素	mg/l	0.31	0.30	0.34	0.38	0.32	0.33	0.38	0.34	0.31	0.40	0.57	0.44
全磷	mg/l	0.005	0.005	0.007	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	1	1	< 1	2	< 1	2	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	長内川下流	新街橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-039-01

		04月12日	06月07日	08月23日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		10時52分	11時05分	11時25分	11時13分	10時48分	11時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	晴れ	快晴	晴れ	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	23.3	34.3	21.0	5.0	17.0
水温	℃	12.0	18.3	22.1	15.5	6.5	9.5
pH		7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6
DO	mg/l	11	11	8.8	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	2	3	< 1	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	84	42	220	32	32	12
全亜鉛	mg/l	0.001		0.002	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0019		< 0.0006	< 0.0006		0.0009

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	気仙川	金成橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-040-01

		05月17日	07月05日	11月15日	02月21日
採取時刻		10時45分	11時07分	11時30分	10時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.0	21.9	14.0	0.2
水温	℃	15.5	17.4	10.3	4.5
pH		8.3	8.4	8.1	8.0
DO	mg/l	10	9.5	11	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	2	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	14	95	20	50
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.003	< 0.003	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	気仙川	姉齒橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-040-02

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	02月21日
採取時刻		10時07分	10時30分	10時10分	10時40分	10時25分	09時58分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	雨	曇り	晴れ	曇り	雪
流況コード		逆流	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	逆流	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	23.0	22.8	13.0	5.0	-1.5
水温	℃	14.0	19.0	18.8	10.5	4.3	4.5
pH		7.8	8.1	7.8	7.7	7.6	7.6
DO	mg/l	10	10	9.0	10	12	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.4	2.3	2.3	1.6	0.8	1.3
SS	mg/l	2	3	2	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	6	80	440	20	23	26
全窒素	mg/l	0.71	0.59	0.78	0.71	0.79	0.74
全燐	mg/l	0.030	0.040	0.028	0.029	0.022	0.020
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006		< 0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006		< 0.006		
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02		< 0.02		
全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001		0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006		< 0.006		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	気仙川	矢作橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-040-53

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	02月21日
採取時刻		11時12分	11時36分	11時00分	12時00分	11時15分	11時05分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	26.0	22.5	23.3	17.5	7.0	2.0
水温	℃	15.0	17.0	18.0	10.3	4.5	5.0
pH		8.1	8.2	7.9	8.1	8.0	8.0
DO	mg/l	9.9	9.5	9.1	11	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	2	17	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	12	4200	2800	24	14	47

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	矢作川	矢作橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-041-01

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	02月21日
採取時刻		10時27分	10時51分	10時30分	11時03分	10時45分	10時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	雪
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.5	21.0	24.5	16.0	6.0	-1.0
水温	℃	14.5	16.5	18.7	14.7	4.0	5.0
pH		7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7
DO	mg/l	10	9.5	9.1	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	4	120	130	54	1	5
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	長部川	湊橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-042-01

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	02月21日
採取時刻		09時13分	09時37分	09時45分	10時15分	10時05分	09時40分
採取位置		流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	雪
流況コード		逆流	逆流 流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)	逆流	逆流	通常の状況	逆流
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.5	22.5	23.0	10.0	5.0	0.0
水温	℃	14.3	15.5	18.3	14.2	10.0	7.5
pH		7.3	7.1	7.0	7.3	7.7	7.3
DO	mg/l	10	9.7	8.2	9.6	10	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.5	1.5	1.3	0.8	1.2
SS	mg/l	4	6	< 1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	12	18	210	140	140	78
全窒素	mg/l	0.70	0.90	0.92	0.63	0.61	1.1
全燐	mg/l	0.048	0.19	0.040	0.15	0.12	0.13
全亜鉛	mg/l	0.002	0.002		0.003		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	丹藤川	丹藤橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-043-01

		04月05日	06月07日	08月02日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		10時07分	09時50分	09時45分	10時25分	09時40分	09時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	25.0	28.0	21.8	4.5	10.0
水温	℃	8.9	16.4	21.3	12.4	4.5	4.6
pH		7.3	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5
DO	mg/l	11	9.4	8.6	11	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	1	2	1	7	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	14	29	320	78	53	24
全亜鉛	mg/l	0.003		< 0.001	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川中流	水道橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-044-01

		04月25日	05月24日	06月01日	07月04日	08月08日	09月05日	10月02日	11月08日	12月05日	01月12日	02月01日	03月01日
採取時刻		09時30分	09時25分	10時50分	10時20分	10時10分	10時56分	09時35分	09時55分	10時55分	09時35分	09時20分	13時46分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.4	13.1	20.6	24.6	29.0	29.0	19.6	14.2	6.5	-0.7	1.5	2.5
水温	℃	10.1	14.5	16.6	11.2	18.5	23.9	18.5	13.3	7.7	2.0	2.5	4.2
pH		7.6	7.6	7.5	7.3	7.5	7.8	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.6
DO	mg/l	12	9.5	8.9	10	8.8	9.2	9.9	11	11	14	13	14
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	1	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	34	86	56	92	57	110	42	10	10	16	4
全窒素	mg/l		0.27		0.34		0.50		0.25		0.55		0.44
全磷	mg/l		0.030		0.009		0.013		0.009		0.009		0.013
カドミウム	mg/l					< 0.0003							
全シアン	mg/l					< 0.1							
鉛	mg/l					< 0.002							
六価クロム	mg/l					< 0.01							
砒素	mg/l					< 0.001							
総水銀	mg/l					< 0.0005							
アルキル水銀	mg/l					< 0.0005							
PCB	mg/l					< 0.0005							
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004							
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006							
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002					
チウラム	mg/l		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006					
シマジン	mg/l		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003					
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002					
ベンゼン	mg/l					< 0.001							
セレン	mg/l					< 0.001							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.22							
ふっ素	mg/l					< 0.1							
ほう素	mg/l					< 0.1							
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							
イソキサチオン	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
ダイアジノン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005	
フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003	
イソプロチオラン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
オキシ銅	mg/l					< 0.004						< 0.004	
クロロタロニル	mg/l					< 0.004						< 0.004	
プロピザミド	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
EPN	mg/l					< 0.0006						< 0.0006	
ジクロルボス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
フェノブカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002	
イプロベンホス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008	
クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0001						< 0.0001	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	< 0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
クロロフィル-a	mg/L												
糞便性大腸菌群数	個/100mL		22		34		24		20				

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
北上川支流	中津川中流	落合橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)

		05月24日	07月04日	09月05日	11月08日	01月12日	03月01日
採取時刻		12時50分	10時10分	11時12分	09時40分	10時10分	13時34分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	左岸	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	26.4	31.4	14.3	0.0	4.3
水温	℃	13.4	17.5	22.8	11.3	0.9	3.2
pH		7.6	7.4	7.6	7.8	7.7	7.5
DO	mg/l	10	10	9.2	11	14	14
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	< 1	1	< 1	2
大腸菌数	CFU/100ml	30	85	60	82	2	6
全窒素	mg/l	0.39	0.47	0.35	0.28	0.45	0.42
全燐	mg/l	0.032	0.017	0.015	0.010	0.009	0.013
全亜鉛	mg/l	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
クロロフィル-a	mg/L						
糞便性大腸菌群数	個/100mL	20	20	46	82		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川中流	綱取ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-044-51

		04月06日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月14日	10月13日	11月09日	12月07日	01月11日	02月01日	03月04日
採取時刻		08時20分	09時25分	09時15分	10時20分	09時10分	09時10分	09時20分	09時25分	08時40分	09時35分	12時05分	14時11分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.12	0.11	0.1	0.09	0.1	0.1	0.1	0.11	0.11	0.1	0.1	0.09
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	14.4	16.3	21.9	28.9	26.8	23.6	16.3	9.9	3.5	-4.4	2.6	1.9
水温	°C	9.3	11.1	14.4	9.4	15.8	23.2	16.3	12.9	7.1	3.7	1.7	3.8
全水深	m	0.60	0.55	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.52	0.49	0.45
pH		7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
DO	mg/l	11	11	10	11	9.2	8.7	11	10	12	13	13	13
BOD	mg/l	1.1	1.1	1.2	0.8	< 0.5	1.1	0.5	0.6	< 0.5	0.8	0.7	< 0.5
COD	mg/l	1.2	1.5	1.7	1.4	0.8	1.4	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	0.7
SS	mg/l	1	2	< 1	2	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	6	< 1	2	4	9	25	1	6	3	< 1	4
全窒素	mg/l	0.44	0.28	0.23	0.35	0.37	0.38	0.40	0.33	0.51	0.42	0.43	0.41
全燐	mg/l	0.012	0.006	0.007	0.007	0.005	0.008	0.010	0.006	0.004	0.006	0.003	0.006
クロロフィル-a	μg/L	5	3	1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川下流	御殿橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-045-01

		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		13時20分	11時39分	11時25分	10時56分	11時48分	10時55分	11時33分	11時30分	11時01分	11時20分	12時44分	11時06分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.06	0.06	0.04	0.06	0.06	0.18	0.1	0.1	0.06	0.06	0.06	0.06
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.9	15.2	26.1	27.1	30.5	30.6	20.9	17.2	6.5	1.9	1.4	0.1
水温	℃	9.7	11.1	17.2	17.5	21.0	24.5	17.0	14.1	6.3	4.0	4.0	3.2
流量	m3/S	8.08	9.52	2.65	6.45	4.14	2.65	4.14	5.00	5.96	2.33	1.25	3.35
全水深	m	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.90	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30
pH		7.4	7.4	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.4	7.4	7.6	7.4
DO	mg/l	11	10	9.7	9.8	9.0	8.7	9.8	9.9	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.8	0.5	1.0	0.5	< 0.5	0.9	0.5	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.5	1.8	1.6	2.1	1.4	2.0	1.7	2.6	1.3	0.9	1.0	1.2
SS	mg/l	1	2	2	4	1	2	2	3	2	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	15	22	61	75	92	510	230	530	12	40	120	42
全窒素	mg/l	0.41		0.45		0.54		0.57		0.44		0.51	
全燐	mg/l	0.010		0.011		0.008		0.010		0.006		0.006	
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	春木場橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県 国土交通省	03-046-01

		04月25日	05月10日	05月23日	06月13日	06月28日	07月31日	08月22日	08月30日	10月10日	10月24日	11月08日	11月14日
採取時刻		10時54分	11時00分	10時56分	10時42分	10時42分	11時00分	11時04分	11時05分	11時08分	10時23分	10時57分	10時45分
採取位置		右岸	流心(中央)	右岸	右岸	左岸	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)	右岸
採取水深	m	0.12	0	0.12	0.12	0	0.12	0.1	0	0.12	0.12	0	0.12
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード			通常の状態			通常の状態				異常きわめて少(異常洪水、河川工事のため)		通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.7	18.0	18.8	25.7	24.0	31.0	33.8	30.0	17.6	12.3	13.0	7.9
水温	℃	7.1	11.2	13.5	16.8	18.0	19.9	21.8	23.5	13.7	9.9	12.5	6.6
流量	m ³ /S	9.02		8.31	8.31		6.37	6.37		8.31	6.99		6.37
全水深	m	0.60		0.60	0.60		0.60	0.50		0.60	0.60		0.60
pH		7.5	7.4	7.6	7.7	7.4	7.6	8.0	8.2	7.6	7.5	7.6	7.6
DO	mg/l	12	10	10	10	9.1	9.3	9.8	8.9	10	11	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.6	0.9	0.6	< 0.5	0.7	0.8	< 0.5	0.7
COD	mg/l	0.6	1.2	1.3	1.4	5.7	0.9	1.7	1.4	1.1	1.3	2.5	1.3
SS	mg/l	1	1	1	1	21	< 1	2	2	1	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	1	2	8	110	810	24	46	61	64	22	12	4
全窒素	mg/l	0.17	0.17	0.14	0.24	0.42	0.18	0.13	0.13	0.29	0.29	0.24	0.23
全燐	mg/l	0.006	0.007	0.011	0.013	0.029	0.009	0.010	0.013	0.033	0.027	0.030	0.026
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.002	0.001		0.002	0.002	< 0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l		< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 2		< 2	< 2		< 2	3		< 2	< 2		< 2

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
北上川支流	雫石川上流	春木場橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)

		12月20日	01月10日	01月16日	02月01日	03月01日	03月06日
採取時刻		11時26分	11時12分	10時54分	10時35分	11時02分	11時00分
採取位置		右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	左岸
採取水深	m	0.14	0	0.1	0.12	0.12	0
天候コード		曇り	晴れ	雪	晴れ	雪	曇り
流況コード			流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)				流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	1.3	-0.8	-1.9	1.0	3.7	6.0
水温	℃	3.7	2.4	1.6	3.0	1.9	3.4
流量	m3/S	7.62		5.77	9.02	5.21	
全水深	m	0.70		0.50	0.60	0.60	
pH		7.3	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5
DO	mg/l	12	12	14	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	0.6	0.8	0.6	1.6	0.8	0.9
SS	mg/l	1	1	< 1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	3	2	1	6	4	2
全窒素	mg/l	0.22	0.11	0.14	0.17	0.16	0.09
全燐	mg/l	0.007	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003
全亜鉛	mg/l	0.002		0.002	0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006		< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 2		< 2	< 2	< 2	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	葛根田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県 国土交通省	03-046-02

		04月12日	04月25日	05月10日	05月23日	05月31日	06月13日	06月28日	07月26日	07月31日	08月22日	08月30日	10月10日
採取時刻		10時30分	11時52分	10時50分	11時54分	10時35分	11時26分	10時35分	11時30分	11時42分	12時04分	10時55分	12時00分
採取位置		流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	左岸	左岸	流心(中央)	左岸
採取水深	m	0	0.12	0	0.1	0	0.1	0	0	0.1	0.1	0	0.12
天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	雨
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)		通常の状況		通常の状況		通常の状況	通常の状況				流量小(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	8.5	16.2	20.0	19.4	20.0	26.2	24.2	31.0	31.3	35.2	30.0	17.5
水温	℃	8.2	10.7	12.6	14.6	12.5	19.5	18.5	24.0	22.4	23.7	23.0	15.4
流量	m ³ /S		15.47		8.39		8.39			8.14	8.14		22.44
全水深	m		0.60		0.50		0.50			0.50	0.50		0.60
pH		7.2	7.4		7.6	7.6	7.7		7.5	7.6	7.7		7.5
DO	mg/l	11	11		10	9.6	9.6		8.6	8.7	9.3		9.9
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	0.7		< 0.5	0.7	0.6		1.3
COD	mg/l	1.5	0.7		1.2	1.4	1.5		0.9	0.9	1.6		0.8
SS	mg/l	5	2		2	1	2		2	1	3		3
大腸菌数	CFU/100ml	22	2		6	8	32		60	64	66		69
全窒素	mg/l	0.18	0.28		0.41	0.41	0.48		0.38	0.42	0.30		0.30
全燐	mg/l	0.005	0.005		0.010	0.009	0.013		0.008	0.007	0.008		0.010
カドミウム	mg/l	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003				
鉛	mg/l	< 0.002				< 0.002			< 0.002				
六価クロム	mg/l	< 0.01				< 0.01			< 0.01				
砒素	mg/l	0.002				0.002			0.001				
総水銀	mg/l	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005				
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002				< 0.002			< 0.002				
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002				< 0.002			< 0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002				< 0.002			< 0.002				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001				< 0.001			< 0.001				
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	
チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	
シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002			< 0.002	
ふっ素	mg/l	< 0.1											
ほう素	mg/l	< 0.1											
アンチモン	mg/l	< 0.002											
全マンガン	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		0.02	< 0.01			< 0.01	
銅	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01	
鉄溶解性	mg/l	< 0.1		< 0.1		< 0.1		0.1	< 0.1			< 0.1	
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006		
LAS	mg/l			< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006		
塩化物イオン	mg/L	4				5			5				
クロロフィル-a	μg/L		< 2		< 2		< 2			< 2	< 2		< 2

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	葛根田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県 国土交通省	03-046-02

		10月11日	10月24日	11月08日	11月14日	12月06日	12月20日	01月10日	01月16日	01月31日	02月01日	03月01日	03月06日
採取時刻		10時30分	11時04分	10時45分	11時50分	10時15分	12時12分	11時05分	11時54分	10時20分	11時24分	11時55分	10時55分
採取位置		流心(中央)	左岸	左岸	左岸	流心(中央)	左岸	左岸	左岸	流心(中央)	左岸	左岸	流心(中央)
採取水深	m	0	0.1	0	0.1	0	0.12	0	0.08	0	0.08	0.1	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雪	雪	雪	雨	曇り
流況コード		通常の状態		通常の状態		通常の状態		流量きわめて少(農業排水、河川工事のため)		流量きわめて少(農業排水、河川工事のため)			通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.0	15.2	13.0	8.1	9.0	3.6	2.0	-2.8	0.0	1.0	3.9	5.8
水温	℃	14.0	11.5	11.5	8.0	7.0	4.4	4.4	3.4	4.0	4.8	4.2	5.7
流量	m ³ /S		16.90		11.54		20.78		7.90		9.79	9.79	
全水深	m		0.50		0.50		0.60		0.40		0.40	0.50	
pH		7.3	7.4		7.5	7.4	7.4		7.8	7.8	8.3	7.6	
DO	mg/l	10	10		11	11	12		13	13	13	13	
BOD	mg/l	< 0.5	0.8		< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
COD	mg/l	1.4	0.9		0.9	0.7	0.7		0.5	1.1	1.3	1.2	
SS	mg/l	1	1		< 1	< 1	1		1	1	2	2	
大腸菌数	CFU/100ml	31	7		38	96	2		5	170	10	14	
全窒素	mg/l	0.26	0.28		0.28	0.25	0.38		0.28	0.40	0.35	0.34	
全燐	mg/l	0.009	0.008		0.007	0.004	0.006		0.006	0.007	0.009	0.007	
カドミウム	mg/l	< 0.0003				< 0.0003				< 0.0003			
鉛	mg/l	< 0.002				< 0.002				< 0.002			
六価クロム	mg/l	< 0.01				< 0.01				< 0.01			
砒素	mg/l	0.002				0.002				0.003			
総水銀	mg/l	< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002				< 0.002				< 0.002			
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004				< 0.0004				< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002				< 0.002				< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002				< 0.002				< 0.002			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002		< 0.0002									
チウラム	mg/l	< 0.0006		< 0.0006									
シマジン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002									
ふっ素	mg/l	< 0.1											
ほう素	mg/l	< 0.1											
アンチモン	mg/l	< 0.002											
全マンガン	mg/l	0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		0.01			0.01
銅	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1		0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1			< 0.1
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	< 0.00006					< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l			< 0.0006	< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006		
塩化物イオン	mg/L	4				5				7			
クロロフィル-a	μg/L		< 2		< 2		< 2		< 2		4	< 2	

令和5年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		雫石川上流	矢川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-046-03
05月10日		05月31日	06月28日	08月30日	10月11日	11月08日	01月10日	03月06日
採取時刻		11時15分	10時55分	11時08分	11時30分	10時55分	11時15分	11時17分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	18.0	25.9	32.0	15.0	2.8	5.8
水温	℃	12.0	12.5	19.2	24.4	14.0	2.6	3.5
pH		7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2
DO	mg/l	11	9.0	8.1	10	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.8	5.4	1.5	2.8	1.2	1.2	1.2
SS	mg/l	1	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	23	560	120	94	16	12	12
全窒素	mg/l	0.30	0.44	0.28	0.29	0.26	0.22	0.22
全燐	mg/l	0.008	0.021	0.017	0.007	0.003	< 0.003	< 0.003
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002			< 0.002		
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004			< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002			< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002			< 0.002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006			< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
全亜鉛	mg/l	0.002		0.003	0.002		0.002	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	西山発電所取水堰	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-046-51

		04月12日	05月10日	05月31日	06月28日	07月26日	08月30日	10月11日	11月08日
採取時刻		09時48分	10時05分	09時55分	09時55分	10時13分	10時05分	09時50分	10時02分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色
気温	℃	6.5	14.5	19.0	17.5	25.0	28.0	15.0	9.5
水温	℃	5.0	8.5	12.5	16.0	18.0	22.5	11.5	10.0
pH		6.9	7.0	7.1	6.8	7.1	7.1	7.0	7.0
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	mg/l	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ふっ素	mg/l	< 0.1						< 0.1	
ほう素	mg/l	< 0.1						< 0.1	
アンチモン	mg/l	< 0.002						< 0.002	
全マンガン	mg/l	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.004	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
塩化物イオン	mg/L	2	2	3		3	3	3	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	高橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-046-52

		04月12日	05月10日	05月31日	06月28日	07月26日	08月30日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	01月31日	03月06日
採取時刻		09時25分	10時33分	09時30分	09時35分	10時40分	10時30分	09時25分	10時27分	09時45分	10時45分	09時50分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	雪	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	流量きわめて少(異常低水、河川工事のため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.0	17.0	18.8	22.5	26.0	27.9	15.0	12.8	7.0	2.8	2.0	4.9
水温	℃	7.5	10.0	13.5	17.5	19.0	20.5	12.0	10.0	6.5	4.0	5.0	4.5
pH		6.9	7.1	7.3	7.0	7.2	7.5	7.1	7.0	7.3	7.4	7.5	7.5
砒素	mg/l	0.002	0.003	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.008	0.010	0.006
ふっ素	mg/l	< 0.1						< 0.1					
ほう素	mg/l	< 0.1						< 0.1					
アンチモン	mg/l	< 0.002						< 0.002					
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
塩化物イオン	mg/L	4		6		5		5		7		12	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	新用の沢橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-046-53

		05月10日	06月28日	08月30日	11月08日	01月10日	03月06日
採取時刻		11時35分	10時58分	11時20分	11時27分	11時35分	11時32分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量きわめて少(異常減水、河川工事のため)	通常の状態	流量きわめて少(異常減水、河川工事のため)	流量きわめて少(異常減水、河川工事のため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.5	24.0	31.5	14.0	1.0	4.8
水温	℃	12.0	19.0	24.1	12.1	3.0	3.7
pH		7.0	7.1	7.6	7.0	7.1	7.1
DO	mg/l	10	8.8	8.5	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	2	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	22	290	140	580	9	21
全窒素	mg/l	0.28	0.36	0.21	0.30	0.26	0.21
全磷	mg/l	0.007	0.013	0.011	0.011	0.006	0.004

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川上流	南川	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-046-54

		04月25日	05月23日	06月13日	07月31日	08月22日	10月10日	10月24日	11月14日	12月20日	01月16日	02月01日	03月01日
採取時刻		09時44分	09時50分	09時53分	10時08分	10時05分	10時10分	09時24分	09時42分	10時02分	09時48分	09時38分	09時38分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.12	0.12	0.1	0.12	0.14	0.16	0.1	0.14	0.12	0.12	0.12
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.4	18.1	24.9	30.8	31.3	16.9	10.0	7.6	1.9	-1.4	1.8	3.5
水温	℃	6.2	13.3	15.9	21.9	22.8	16.2	9.8	7.8	3.8	2.6	3.6	1.6
流量	m3/S	1.98	2.64	1.98	1.42	1.55	3.59	4.01	2.14	2.29	2.30	5.17	3.19
全水深	m	0.50	0.60	0.60	0.50	0.60	0.70	0.80	0.50	0.70	0.60	0.60	0.60
pH		7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1
DO	mg/l	12	10	9.9	9.2	9.0	10	11	11	12	14	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.9	0.7	< 0.5	1.0	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.0	2.0	2.1	1.4	1.6	1.4	1.6	1.6	1.1	0.6	1.2	1.1
SS	mg/l	< 1	2	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	190	250	600	160	180	630	90	160	9	22	27	24
全窒素	mg/l	0.17	0.42	0.52	0.34	0.28	0.26	0.36	0.25	0.40	0.29	0.26	0.27
全燐	mg/l	0.004	0.019	0.021	0.009	0.010	0.005	0.005	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004
全亜鉛	mg/l	0.002	0.002	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.002	0.002
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川下流	IGR線鉄橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-047-01

		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		11時32分	12時12分	10時55分	11時25分	12時25分	11時26分	11時01分	11時57分	12時12分	11時42分	13時06分	11時43分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.16	0.1	0.1	0.08	0.12	0.08	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)
気温	℃	12.7	16.9	23.9	27.5	32.2	30.7	20.9	17.5	8.9	2.5	-1.0	1.3
水温	℃	9.7	12.8	17.3	20.5	25.1	24.6	18.2	14.0	5.0	4.5	3.9	4.0
流量	m3/S	58.00	50.31	43.16	31.80	26.17	13.84	37.98	27.99	36.56	4.63	20.04	29.87
全水深	m	0.60	0.60	0.60	0.70	0.60	0.80	0.50	0.50	0.40	0.60	0.40	0.50
pH		7.2	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.5	7.5	7.4	7.5	7.8	7.5
DO	mg/l	11	10	9.7	9.0	8.8	8.8	9.5	10	12	13	15	13
BOD	mg/l	0.9	0.5	1.0	0.5	0.8	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	< 0.5
COD	mg/l	1.7	2.2	1.9	2.5	1.9	1.9	2.1	1.8	1.0	1.0	1.5	1.5
SS	mg/l	5	3	2	3	2	2	6	2	1	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	12	16	35	69	64	190	120	150	8	10	6	13
全窒素	mg/l	0.46		0.58		0.71		0.78		0.54		0.54	
全燐	mg/l	0.016		0.016		0.011		0.019		0.009		0.008	
全亜鉛	mg/l	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002	0.006	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
北上川支流	雫石川下流	諸葛橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)

		05月12日	07月06日	09月26日	11月07日	01月12日	03月01日
採取時刻		10時28分	16時45分	11時10分	12時00分	12時25分	10時23分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	雨	雪	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.3	29.0	23.3	15.9	0.1	3.3
水温	℃	13.0	21.9	19.3	15.1	4.3	4.5
pH		7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1
DO	mg/l	10	8.7	9.7	10	13	10
BOD	mg/l	1.4	1.1	0.7	0.7	< 0.5	0.5
SS	mg/l	5	8	1	3	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	40	240	230	500	60	40
全窒素	mg/l	1.5	1.2	1.6	1.3	1.8	1.8
全燐	mg/l	0.064	0.036	0.025	0.032	0.014	0.022
全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.001	0.002	0.004	0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
塩化物イオン	mg/L	12	7.7	12	7.8	10	20
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
糞便性大腸菌群数	個/100mL	30	40	50	80		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	雫石川下流	御所ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-047-54

		04月25日	05月23日	06月13日	07月31日	08月22日	10月10日	10月24日	11月14日	12月20日	01月16日	02月01日	03月01日
採取時刻		13時08分	13時10分	12時38分	12時39分	13時20分	13時16分	12時10分	13時32分	13時27分	13時15分	12時48分	13時08分
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	m	0.12	0.12	0.12	0.12	0.1	0.12	0.12	0.1	0.16	0.08	0.1	0.12
天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雪	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		白色・乳白色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	黄色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)
気温	℃	18.0	19.2	26.6	31.6	34.6	17.4	18.4	8.6	0.8	-1.7	0.3	3.1
水温	℃	10.9	15.7	19.1	24.8	26.6	15.3	12.0	9.8	3.9	2.9	2.9	3.7
流量	m3/S	31.81	31.15	28.67	18.45	21.36	32.86	38.11	22.50	54.97	17.62	24.47	35.19
全水深	m	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.60	0.60	0.50	0.80	0.40	0.50	0.60
pH		7.3	7.5	7.3	7.8	7.5	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.3
DO	mg/l	11	10	9.8	10	9.0	9.7	10	11	12	13	13	12
BOD	mg/l	0.6	0.6	0.9	1.1	0.8	0.6	1.4	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	2.0	2.2	1.6	2.3	1.5	2.0	1.9	1.7	0.9	1.3	1.3
SS	mg/l	3	2	2	2	3	4	7	3	4	1	< 1	2
大腸菌数	CFU/100ml	1	4	16	16	24	52	98	10	24	1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.30	0.34	0.49	0.37	0.40	0.43	0.44	0.35	0.42	0.36	0.36	0.43
全燐	mg/l	0.009	0.012	0.020	0.008	0.014	0.014	0.019	0.012	0.016	0.006	0.005	0.008
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
クロロフィル-a	μg/L	< 2	3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	築川	築川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-048-01

		04月25日	05月17日	06月01日	07月04日	08月04日	09月05日	10月02日	11月08日	12月05日	01月12日	02月06日	03月01日
採取時刻		13時30分	10時45分	11時55分	11時40分	10時25分	11時30分	13時20分	11時55分	12時03分	13時50分	10時02分	14時25分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.2	20.6	21.7	26.8	29.3	30.3	23.0	18.9	6.5	1.8	-0.1	5.8
水温	℃	12.6	15.0	17.1	18.5	23.6	25.8	18.3	12.6	11.6	2.9	2.0	4.6
pH		7.5	7.6	7.8	7.5	7.6	7.9	7.6	7.8	7.7	7.6	7.4	7.6
DO	mg/l	10	11	9.5	8.6	8.5	8.8	9.8	9.9	13	14	13	14
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
SS	mg/l	2	1	3	2	< 1	2	1	2	3	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	8	40	90	80	57	150	70	160	16	8	14	16
全窒素	mg/l		0.44		0.44		0.49		0.42		0.81		0.72
全燐	mg/l		0.022		0.018		0.020		0.018		0.015		0.019
カドミウム	mg/l					< 0.003							
全シアン	mg/l					< 0.1							
鉛	mg/l					< 0.002							
六価クロム	mg/l					< 0.01							
砒素	mg/l					< 0.001							
総水銀	mg/l					< 0.0005							
アルキル水銀	mg/l					< 0.0005							
PCB	mg/l					< 0.0005							
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004							
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.002							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006							
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001							
1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002							
チウラム	mg/l					< 0.0006							
シマジン	mg/l					< 0.0003							
チオベンカルブ	mg/l					< 0.002							
ベンゼン	mg/l					< 0.001							
セレン	mg/l					< 0.001							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.18							
ふっ素	mg/l					< 0.1							
ほう素	mg/l					< 0.1							
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							
全亜鉛	mg/l		0.002		0.002		0.002		0.001		0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
塩化物イオン	mg/L		4.8		3.5		8.0		8.0		9.7		8.2
糞便性大腸菌群数	個/100mL		34		30		30		160				

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	築川	L-28(築川 ダム貯水池)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-048-52

		04月05日	04月05日	04月05日	05月17日	05月17日	05月17日	06月06日	06月06日	06月06日	07月04日	07月04日	07月04日
採取時刻		10時40分	10時50分	11時00分	09時35分	09時45分	10時00分	10時55分	11時05分	11時15分	10時54分	11時05分	11時15分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	22.5	44	0.5	23	45	0.5	22.5	44	0.5	23	45
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
気温	°C	17.4	17.4	17.4	24.2	24.2	24.2	23.1	23.1	23.1	27.6	27.6	27.6
水温	°C	10.7	4.6	6.2	14.5	4.7	6.7	17.5	5.0	6.6	19.9	5.0	6.0
全水深	m	45.0	45.0	45.0	46.0	46.0	46.0	45.0	45.0	45.0	46.0	46.0	46.0
透明度	m	2.5		5.0				4.5			3.5		
pH		7.7	6.9	6.9	8.1	6.8	6.9	7.5	7.0	6.9	7.6	6.8	6.7
DO	mg/l	12	4.4	< 0.5	10	3.9	< 0.5	11	4.2	< 0.5	10	3.1	< 0.5
BOD	mg/l	0.8	0.5	2.0	0.8	< 0.5	1.0	0.8	< 0.5	3.3	1.1	< 0.5	1.3
COD	mg/l	1.4	1.8	7.6	1.1	1.5	8.6	1.0	1.2	7.9	2.6	2.0	9.5
SS	mg/l	1	< 1	1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	1	1	< 1	3
底層DO	mg/l			< 0.5			< 0.5			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.50	0.37	2.5	0.37	0.37	4.5	0.43	0.43	5.1	0.43	0.40	4.7
全燐	mg/l	0.011	0.007	0.065	0.013	0.005	0.087	0.009	0.005	0.10	0.014	0.004	0.097
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
砒素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.002	< 0.002	0.007	0.002	< 0.002	0.014	< 0.002	< 0.002	0.014	0.002	< 0.002	0.016
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
ふっ素	mg/l												
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l												
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.07	3.9	< 0.01	0.05	4.5	< 0.01	0.03	4.1	< 0.01	0.03	4.2
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.008	0.011	< 0.001	0.008	0.014	< 0.001	0.005	0.008	0.001	0.006	0.009
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	< 0.01	0.95	0.01	< 0.01	1.9	0.02	< 0.01	1.9	0.01	< 0.01	1.9
クロロフィル-a	μg/L	3	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	< 0.003	0.063	0.005	< 0.003	0.085	0.004	< 0.003	0.079	0.004	< 0.003	0.080
プランクトン(優占種)								262			027		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
	築川	L-28	A	補助地点	岩手県		03-048-52

		08月01日	08月01日	08月01日	09月08日	09月08日	09月08日	10月03日	10月03日	10月03日	11月13日	11月13日	11月13日	12月05日	12月05日	12月05日
採取時刻		09時55分	10時06分	10時15分	10時00分	10時10分	10時25分	10時20分	10時30分	10時40分	13時50分	14時00分	14時20分	11時10分	11時30分	12時25分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	22.5	44	0.5	22.5	44	0.5	22.5	44	0.5	22.5	44	0.5	23	45
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	一時雪	一時雪	一時雪	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	硫化水素(微)	硫化水素(中)	無臭	硫化水素(微)	硫化水素(中)
色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	27.9	27.9	27.9	25.2	25.2	25.2	20.5	20.5	20.5	4.5	4.5	4.5	6.1	6.1	6.1
水温	℃	20.1	4.2	5.6	24.3	5.0	6.0	17.7	5.3	6.4	11.0	5.3	6.1	5.7	5.1	5.9
全水深	m	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	46.0	46.0	46.0
透明度	m	3.0			3.4			3.0			3.5			2.9		
pH		8.2	6.8	6.8	7.5	7.0	6.9	7.5	6.7	6.9	7.5	6.8	6.9	7.2	6.8	6.8
DO	mg/l	11	3.4	< 0.5	8.3	2.2	< 0.5	9.8	1.0	< 0.5	10	1.0	< 0.5	11	1.3	< 0.5
BOD	mg/l	0.8	0.5	1.3	0.6	< 0.5	1.2	1.2	< 0.5	0.6	0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	1.2
COD	mg/l	0.9	1.2	6.3	1.2	1.4	8.2	2.6	1.5	5.2	1.6	1.7	8.5	2.2	2.4	9.2
SS	mg/l	1	1	4	< 1	< 1	3	2	< 1	1	1	< 1	< 1	2	1	7
底層DO	mg/l			< 0.5			< 0.5			< 0.5			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	8	4	14	4	2	4	16	10	9	6	1	< 1	1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.33	0.39	3.4	0.32	0.42	3.5	0.61	0.33	2.0	0.32	0.35	4.6	0.43	0.31	4.8
全燐	mg/l	0.015	0.005	0.098	0.005	0.005	0.086	0.020	0.005	0.038	0.009	0.008	0.10	0.007	0.007	0.11
カドミウム	mg/l	< 0.0003												< 0.0003		
全シアン	mg/l	< 0.1												< 0.1		
鉛	mg/l	< 0.002												< 0.002		
六価クロム	mg/l	< 0.02												< 0.02		
砒素	mg/l	< 0.001												< 0.001		
総水銀	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
PCB	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002												< 0.002		
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002												< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004												< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002												< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004												< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006												< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001												< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005												< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002												< 0.0002		
チウラム	mg/l	< 0.0006												< 0.0006		
シマジン	mg/l	< 0.0003												< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002												< 0.002		
ベンゼン	mg/l	< 0.001												< 0.001		
セレン	mg/l	< 0.002												< 0.002		
亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	< 0.002	0.017	< 0.002	0.003	< 0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	0.005	0.013	< 0.002	< 0.002	0.015
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.16												0.38		
ふっ素	mg/l	< 0.1												< 0.1		
ほう素	mg/l	< 0.1												< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005												< 0.005		
全マンガン	mg/l	< 0.01	0.05	4.4	< 0.01	0.09	4.2	0.01	0.24	2.2	0.01	0.51	4.0	0.01	0.83	4.4
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.009	0.010	< 0.001	0.010	0.008	0.001	0.014	0.015	< 0.001	0.008	0.007	< 0.001	0.010	0.008
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	0.04	< 0.01	2.0	0.02	0.05	2.1	0.02	0.04	1.0	< 0.01	0.08	2.4	< 0.01	0.14	2.5
クロロフィル-a	μg/L	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	4	< 1	< 1	4	< 1	< 1	2	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	< 0.003	0.098	< 0.003	< 0.003	0.072	0.004	< 0.003	0.031	0.003	< 0.003	0.091	< 0.003	< 0.003	0.092
プランクトン(優占種)		019			532			216			262					

		01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日	03月01日	03月01日	03月01日
採取時刻		10時45分	10時55分	11時15分	10時45分	10時55分	11時10分	11時30分	12時00分	12時20分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	23	45	0.5	22.5	44	0.5	22.5	44
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雪	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)
色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)
気温	℃	4.7	4.7	4.7	0.4	0.4	0.4	1.8	1.8	1.8
水温	℃	3.5	5.1	6.8	3.2	4.5	6.9	2.8	3.6	5.6
全水深	m	46.0	46.0	46.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
透明度	m	4.5			3.0			3.8		
pH		7.2	7.0	7.0	7.3	6.9	6.9	7.5	7.2	7.1
DO	mg/l	12	1.9	< 0.5	13	4.7	< 0.5	13	5.1	< 0.5
BOD	mg/l	0.5	0.7	0.7	0.9	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5
COD	mg/l	0.8	1.5	7.4	1.4	1.5	7.8	0.6	0.9	7.8
SS	mg/l	< 1	1	4	1	< 1	< 1	< 1	< 1	4
底層DO	mg/l			< 0.5			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	1	1	1	1	1	< 1	1	1	< 1
全窒素	mg/l	0.49	0.50	3.7	0.50	0.40	4.6	0.47	0.38	6.0
全燐	mg/l	0.006	0.008	0.12	0.008	0.008	0.11	0.006	0.005	0.14
カドミウム	mg/l									
全シアン	mg/l									
鉛	mg/l									
六価クロム	mg/l									
砒素	mg/l									
総水銀	mg/l									
アルキル水銀	mg/l									
PCB	mg/l									
ジクロロメタン	mg/l									
四塩化炭素	mg/l									
1,2-ジクロロエタン	mg/l									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
トリクロロエチレン	mg/l									
テトラクロロエチレン	mg/l									
1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
チウラム	mg/l									
シマジン	mg/l									
チオベンカルブ	mg/l									
ベンゼン	mg/l									
セレン	mg/l									
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.002	0.004	0.010	< 0.002	0.012	0.012	< 0.002	< 0.002	0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									
ふっ素	mg/l									
ほう素	mg/l									
1,4-ジオキサン	mg/l									
全マンガン	mg/l	0.01	0.38	3.9	< 0.01	0.43	3.7	< 0.01	0.23	4.5
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.010	0.007	0.001	0.006	0.008	0.001	0.004	0.006
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	0.10	2.3	< 0.01	0.02	2.1	< 0.01	0.01	3.0
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	< 0.003	0.11	0.003	< 0.003	0.11	0.003	< 0.003	0.13
プランクトン(優占種)										

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	築川	築川ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-048-53

		04月05日	05月17日	06月06日	07月04日	08月01日	09月08日	10月03日	11月13日	12月05日	01月09日	02月06日	03月01日
採取時刻		14時00分	13時10分	14時55分	14時25分	15時30分	13時15分	13時15分	11時00分	15時10分	11時45分	12時05分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	20.1	27.7	25.1	27.2	26.9	25.2	17.4	6.1	3.7	4.0	1.1	1.7
水温	°C	6.9	13.3	15.2	16.9	21.4	23.3	16.8	10.4	5.2	3.2	3.1	3.4
pH		7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	12	10	9.8	9.6	9.2	10	9.9	10	12	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	1.0	0.8	0.6	0.5	0.9	0.5	0.5	0.7	< 0.5
COD	mg/l	0.6	1.0	1.1	2.2	0.8	1.6	1.9	1.7	1.7	1.1	1.2	1.1
SS	mg/l	1	< 1	1	2	1	1	1	1	1	< 1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	4	2	16	78	14	81	29	7	4	2	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.45	0.36	0.37	0.47	0.51	0.33	0.46	0.33	0.44	0.46	0.53	0.50
全燐	mg/l	0.006	0.007	0.008	0.011	0.010	0.009	0.011	0.010	0.011	0.006	0.009	0.005
全マンガン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	1	< 1	1	2	< 1	1	1	3	1	< 1	4	< 1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	築川	水沢	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-048-54

		04月05日	05月17日	06月06日	07月04日	08月01日	09月08日	10月03日	11月13日	12月05日	01月09日	02月06日	03月01日
採取時刻		12時45分	12時05分	13時15分	13時15分	16時31分	12時10分	12時15分	09時55分	14時05分	10時25分	10時40分	10時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	°C	19.6	26.2	25.1	27.7	26.6	24.9	16.0	4.3	4.0	1.8	-1.5	1.9
水温	°C	9.9	15.6	16.1	17.9	18.8	18.8	14.0	7.2	5.5	3.6	2.2	3.3
全水深	m			0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
pH		7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
DO	mg/l	11	10	9.6	9.1	9.2	10	10	11	12	13	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	0.5	1.0	0.9	1.7	1.1	0.9	0.9	0.8	1.5	< 0.5	0.9	0.7
SS	mg/l	1	1	< 1	3	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	8	17	110	150	230	110	13	9	47	1	34
全窒素	mg/l	0.53	0.36	0.42	0.47	0.70	0.40	0.40	0.38	0.44	0.45	0.44	0.44
全燐	mg/l	0.010	0.012	0.018	0.016	0.014	0.016	0.013	0.008	0.008	0.007	0.008	0.005
全マンガン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	乙部川	乙部橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-049-01

		04月25日	05月17日	06月01日	07月04日	08月04日	09月05日	10月02日	11月08日	12月05日	01月12日	02月06日	03月01日
採取時刻		13時55分	13時35分	13時20分	13時15分	12時55分	13時13分	13時45分	14時30分	14時55分	14時27分	13時05分	15時05分
採取位置		流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.8	25.8	22.3	27.8	31.9	29.5	19.8	13.3	8.5	1.7	2.1	3.6
水温	℃	11.8	17.9	16.8	20.6	24.6	23.5	17.1	12.9	7.5	4.2	3.4	5.1
pH			8.0		7.7		7.6		7.8		7.9		8.0
DO	mg/l		10		9.3		8.8		11		14		14
BOD	mg/l		0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5
SS	mg/l		14		2		1		1		< 1		6
大腸菌数	CFU/100ml	270		130		350		65		26		30	94
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
鉛	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l	0.002	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.002	0.003
全亜鉛	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	< 0.001	0.004	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
糞便性大腸菌群数	個/100mL		68		42		20		65				

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	岩崎川	新川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-050-01

		04月12日	05月31日	07月26日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		12時28分	12時27分	13時30分	12時35分	11時48分	12時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・中	黄褐色・淡(明)	茶色・中
気温	℃	11.5	20.0	33.0	23.0	6.5	4.0
水温	℃	11.4	16.5	28.0	18.0	7.0	5.0
pH		7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
DO	mg/l	11	9.1	7.7	9.4	11	12
BOD	mg/l	0.7	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	11	12	9	4	3
大腸菌数	CFU/100ml	36	240	170	180	420	1100
全亜鉛	mg/l	0.004		0.002	0.002		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名
北上川支流	岩崎川	三枚橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県

		04月12日	05月31日	07月26日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		12時40分	12時38分	13時40分	12時55分	12時00分	12時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	薄曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・中	黄褐色・淡(明)	茶色・中
気温	℃	12.5	22.0	30.0	23.0	6.0	4.0
水温	℃	13.5	18.5	26.0	18.0	7.0	5.5
pH		6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0
DO	mg/l	9.9	8.4	7.3	8.9	11	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	10	18	19	29	8	13
大腸菌数	CFU/100ml	24	44	150	180	28	18
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.004	0.006	0.006	0.005	0.002	0.006
全マンガン	mg/l	0.13	0.21	0.23	0.11	0.13	0.30
鉄 溶解性	mg/l	2.4	2.0	2.0	1.6	1.1	3.4

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	彦部川	彦部橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-051-01
04月12日	05月31日	07月26日	10月11日	12月06日	01月31日		
採取時刻	12時00分	12時07分	13時01分	12時15分	11時30分	11時45分	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	
天候コード	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	薄曇り	
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(	無色	無色	
気温	℃	9.0	20.0	31.0	23.0	6.0	2.0
水温	℃	9.5	17.5	24.0	15.5	7.0	5.5
pH		7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	8.4
DO	mg/l	11	9.9	8.3	9.9	11	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	7	9	2	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	66	60	88	520	40	32
全亜鉛	mg/l	0.002		0.001	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		北上川支流	滝名川	滝名川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-052-01
		04月12日	05月10日	05月31日	07月26日	08月30日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		11時45分	12時20分	11時53分	12時40分	12時30分	12時00分	11時15分	11時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	茶色・中	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)
気温	℃	9.0	21.0	21.8	35.0	32.5	20.0	5.0	1.0
水温	℃	9.5	16.5	18.0	28.0	25.7	18.0	6.5	4.0
pH		7.3		7.5	7.3		7.5	7.3	7.5
DO	mg/l	10		9.6	7.9		9.6	11	13
BOD	mg/l	< 0.5		1.1	0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	16		7	6		2	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	55		160	310		200	70	140
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002				< 0.002
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002				< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004				< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006				< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
全亜鉛	mg/l	0.002			0.003		0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	滝名川	L-27(山王海 ダム貯水池)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-052-51				
		05月24日	05月24日	05月24日	06月14日	06月14日	06月14日	07月24日	07月24日	07月24日	08月09日	08月09日	08月09日
採取時刻		10時08分	10時25分	10時40分	10時25分	10時40分	10時50分	09時58分	10時12分	10時24分	10時18分	10時25分	10時36分
採取位置		下層	中層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	25.9	13.45	0	11.25	21.5	0	20	10.5	0	0	9	17
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード													
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	12.0	12.0	23.3	24.5	23.0	26.2	27.0	26.5	30.0	30.0	30.0
水温	℃	9.3	9.0	15.2	13.2	12.0	21.0	18.5	20.0	26.5	28.5	22.0	21.5
全水深	m	26.9	26.9	26.9	22.5	22.5	22.5	21	21	21	18	18	18
透明度	m	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5	5.5	3	3	3	4	4	4
pH		7.0	7.1	7.4	7.0	6.9	7.2	6.8	6.9	8.0	8.1	7.0	6.8
DO	mg/l	10	10	9.7	10	10	8.8	8.8	7.9	8.5	8.1	7.5	6.5
COD	mg/l	1.8	2.1	2.8	2.4	2.0	2.8	2.5	3.2	3.9	3.0	3.1	2.9
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	2	1	2	< 1	< 1	< 1
底層DO	mg/l	10				10		8.8					6.5
大腸菌数	CFU/100ml			1			14			< 1	8		
全窒素	mg/l			0.10			0.11			0.20	0.11		
全燐	mg/l			0.005			0.005			0.008	0.007		
全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.002				0.007	0.008	0.001			
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
クロロフィル-a	μg/L			1			< 1			10	< 1		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	滝名川	L-27(山王海 ダム貯水池)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-052-51

		09月20日	09月20日	09月20日	10月25日	10月25日	10月25日
採取時刻		10時19分	10時35分	10時44分	10時14分	10時35分	10時58分
採取位置		下層	中層	上層(表層)	下層	中層	上層(表層)
採取水深	m	11	6	0	22.5	11.75	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード							
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	25.0	24.5	25.0	17.5	17.5	16.1
水温	℃	22.0	23.0	24.5	17.1	16.0	16.0
全水深	m	12	12	12	23.5	23.5	23.5
透明度	m	6	6	6	3.0	3.0	3.0
pH		6.7	6.8	7.6	7.1	7.2	7.2
DO	mg/l	4.4	4.6	8.1	7.4	8.2	8.7
COD	mg/l	2.8	2.9	4.1	3.0	2.9	2.9
SS	mg/l	1	1	2	2	< 1	1
底層DO	mg/l	4.4			7.4		
大腸菌数	CFU/100ml			4			< 1
全窒素	mg/l			0.19			0.22
全燐	mg/l			0.012			0.007
全亜鉛	mg/l	0.007	0.014	0.001	0.005	0.003	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0008	0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L			4			1

| |

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	葛丸川	葛丸橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-053-01

		04月05日	06月07日	08月02日	10月18日	12月13日	01月31日
採取時刻		10時20分	10時30分	10時45分	10時20分	10時20分	10時27分
採取位置		右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	24.0	32.8	18.0	4.0	2.5
水温	℃	10.5	19.0	25.0	15.5	6.5	4.0
pH		7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3
DO	mg/l	11	9.2	8.5	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	4	4	1	2	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	6	150	67	60	43	8
全垂鉛	mg/l	0.002		0.001	< 0.001		0.004
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	稗貫川	新岳南橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-054-01

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月10日	03月06日
採取時刻		11時15分	11時15分	10時05分	10時52分	09時55分	11時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	薄曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	30.0	24.0	27.0	9.0	0.5	2.0
水温	℃	16.5	18.5	22.0	9.0	4.0	4.0
pH		7.5	7.8	7.9	7.4	7.5	7.7
DO	mg/l	9.8	9.1	8.9	11	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	1	1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	32	140	570	24	20	30
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		北上川支流	稗貫川	稗貫川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-054-02
		05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	11月15日	01月10日	03月06日
採取時刻		11時40分	10時40分	10時44分	11時23分	10時31分	10時11分	10時15分	13時27分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	34.0	28.0	24.0	34.0	26.5	7.0	1.5	4.0
水温	℃	18.0	18.0	18.5	22.0	23.5	9.0	4.0	5.5
pH		7.6		7.8		7.8	7.5	7.6	7.8
DO	mg/l	10		9.3		8.7	11	12	12
BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2		1		1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	16		92		400	23	58	< 1
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全亜鉛	mg/l	0.001				< 0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0020				< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	稗貫川	狼久保	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-054-51

		04月14日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		13時29分	10時34分	10時45分	10時02分	09時56分	09時45分	10時21分	10時29分	10時32分	10時40分	10時29分	10時53分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
天候コード		曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.1	17.0	23.5	23.2	28.9	24.0	16.8	18.8	6.3	-0.4	5.4	2.8
水温	℃	7.5	10.1	14.9	14.4	18.1	18.4	12.3	10.1	5.3	2.6	3.3	2.8
全水深	m	0.50	0.80	0.60	1.00	0.90	0.70	0.80	0.70	0.80	0.80	0.60	0.90
pH		7.5	6.8	7.8	7.6	7.3	7.2	7.5	7.8	7.7	7.3	7.6	7.3
DO	mg/l	12	11	8.8	9.8	8.5	9.1	10	10	14	14	14	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	10	9	24	58	160	160	92	16	22	2	20	6
全窒素	mg/l	0.30	0.46	0.38	0.37	0.28	0.31	0.30	0.30	0.33	0.37	0.29	0.33
全磷	mg/l	0.005	0.010	0.009	0.012	0.010	0.009	0.010	0.010	0.005	0.004	0.003	0.003

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	稗貫川	狼久保	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-054-51

全重鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	0.004	0.003	0.004	0.009	< 0.003	0.004	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	稗貫川	早池峰ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-054-54

		04月14日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		13時53分	09時50分	10時02分	09時30分	09時20分	09時09分	09時43分	09時45分	09時45分	09時30分	09時33分	09時39分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2
天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.1	20.4	25.1	23.8	28.4	24.3	16.4	15.8	5.0	0.8	5.8	1.1
水温	℃	7.4	10.3	14.3	16.0	18.1	21.5	15.4	11.9	6.1	3.5	3.1	3.7
全水深	m	1.20	1.10	0.70	0.70	0.80	1.0	0.70	0.50	0.70	0.80	0.70	0.80
pH		7.5	6.9	7.6	7.6	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.3	7.7	7.0
DO	mg/l	12	11	9.2	9.4	8.7	8.4	8.9	10	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.6	1.3	0.7	0.7	0.9	0.5	0.9	0.6	0.6	< 0.5	1.0	< 0.5
SS	mg/l	3	3	2	1	2	1	< 1	< 1	1	1	3	3
大腸菌数	CFU/100ml	2	20	9	50	10	14	4	2	< 1	2	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.37	0.52	0.46	0.55	0.31	0.28	0.38	0.35	0.41	0.50	0.40	0.47
全磷	mg/l	0.010	0.024	0.008	0.010	0.010	0.006	0.008	0.012	0.005	0.007	0.005	< 0.003
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィル-a	μg/L	8	10	4	3	3	3	3	3	4	6	13	8
糞便性大腸菌群数	個/100mL												
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	0.007	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	添市川	添市橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-055-01
		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月10日	03月06日
採取時刻		10時45分	10時30分	10時50分	09時45分	10時34分	12時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	黄褐色・淡(明)
気温	℃	32.0	24.5	27.0	6.0	0.0	2.0
水温	℃	18.5	22.5	25.0	8.5	3.5	4.0
pH		7.7	8.0	8.2	7.8	7.8	8.0
DO	mg/l	9.7	8.7	8.5	12	13	13
BOD	mg/l	0.7	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	8	7	2	1	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	81	140	970	230	140	8
全亜鉛	mg/l	0.002		0.003	0.002		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	猿ヶ石川	登戸橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-056-01

		05月24日	07月26日	09月20日	11月29日	01月24日	02月28日
採取時刻		10時50分	11時24分	10時50分	10時29分	10時38分	10時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	晴れ	曇り	雪	薄曇り	薄曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.0	30.0	25.5	0.0	-2.0	1.0
水温	℃	12.5	22.8	21.0	4.5	2.0	2.5
pH		7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3
DO	mg/l	10	8.6	9.0	12	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	4	3	2	5	1
大腸菌数	CFU/100ml	90	240	720	86	22	4
全亜鉛	mg/l	0.002		0.001	0.017		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	猿ヶ石川	札場橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-056-02

		05月24日	07月26日	09月20日	11月29日	01月24日	02月28日
採取時刻		10時17分	10時23分	10時15分	10時10分	10時10分	10時21分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	晴れ	曇り	雪	雪	薄曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	31.0	24.5	0.0	-1.5	1.0
水温	℃	13.5	21.5	21.0	5.0	2.5	2.5
pH		7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3
DO	mg/l	10	8.7	9.1	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.3	3.0	2.9	2.4	2.3	1.4
SS	mg/l	3	5	3	1	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	66	260	760	1600	44	8
全窒素	mg/l	0.52	0.57	0.41	0.43	0.82	0.48
全燐	mg/l	0.025	0.026	0.025	0.014	0.019	0.011
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006		< 0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006		< 0.006		
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02		< 0.02		
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.002		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	0.0011		< 0.0006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006		< 0.006		

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	猿ヶ石川	安野橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-056-03				
		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		11時03分	12時10分	11時45分	11時34分	11時37分	11時25分	11時30分	12時05分	11時40分	11時30分	11時10分	10時52分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.22	0.32	0.26	0.24	0.24	0.24	0.26	0.22	0.3	0.32	0.3	0.3
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.2	19.8	26.5	28.8	31.6	31.8	24.3	16.8	8.2	5.5	4.9	2.1
水温	℃	10.1	12.0	19.5	22.0	26.0	26.8	21.0	15.1	9.2	6.8	4.3	3.5
流量	m3/S	8.29	22.83	4.86	6.00	5.14	5.42	5.42	4.86	19.99	18.91	18.91	18.91
全水深	m	1.10	1.60	1.30	1.20	1.20	1.20	1.30	1.10	1.50	1.60	1.50	1.50
pH		8.0	7.9	8.9	8.3	8.6	8.5	8.3	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7
DO	mg/l	12	11	10	9.5	8.9	8.8	9.5	9.7	12	13	13	13
BOD	mg/l	1.0	0.5	1.1	1.3	1.2	1.6	0.9	1.3	0.7	0.5	0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.5	2.5	2.2	3.4	4.0	3.3	3.1	2.5	2.2	1.9	1.9	1.8
SS	mg/l	1	4	2	2	3	2	1	3	1	2	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	10	22	20	58	66	86	56	350	23	18	2	12
全窒素	mg/l	0.87		0.98		1.0		1.0		0.59		0.70	
全燐	mg/l	0.016		0.018		0.018		0.017		0.013		0.010	
全亜鉛	mg/l	0.003	0.001	< 0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	猿ヶ石川	落合橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-056-52

		04月11日	05月16日	06月13日	07月11日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月01日	03月01日
採取時刻		10時14分	11時08分	11時55分	09時21分	09時30分	09時22分	09時00分	09時35分	09時05分	09時33分	09時35分	09時37分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.14	0.16	0.15	0.16	0.1	0.1	0.14	0.08	0.12	0.1	0.14	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	曇り	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	16.3	19.7	24.5	26.9	27.0	26.4	15.2	5.5	3.0	-5.3	4.8	0.6
水温	℃	9.0	13.1	19.7	21.8	23.2	21.5	14.8	7.9	5.8	1.3	4.5	1.0
流量	m3/S	19.00	20.53	12.24	12.24	12.64	24.33	24.33	12.64	23.21	10.31	15.66	14.76
全水深	m	0.70	0.80	0.75	0.80	0.50	0.50	0.70	0.40	0.60	0.50	0.70	0.50
pH		7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5
DO	mg/l	11	10	9.3	8.8	8.7	9.0	9.8	12	12	14	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	1.0	0.6	0.5	0.7	2.0	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.5	3.3	2.6	2.6	2.8	2.9	2.9	1.5	3.4	1.6	1.3	1.9
SS	mg/l	1	7	4	2	3	5	7	2	8	4	2	3
大腸菌数	CFU/100ml	9	64	110	290	470	450	1200	160	240	40	22	38
全窒素	mg/l	0.55	0.85	0.68	0.60	0.67	0.62	0.64	0.55	0.56	0.61	0.69	0.55
全磷	mg/l	0.013	0.065	0.030	0.023	0.025	0.022	0.038	0.018	0.035	0.016	0.012	0.011
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.013	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.003	0.001	0.001	0.002
塩化物イオン	mg/L		5			5			4			4	
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L			0.007	0.009	0.008	0.014	0.017	< 0.003				

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	猿ヶ石川	下早瀬橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-056-53

	05月24日	09月20日
採取時刻	11時25分	11時30分
採取位置	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	0	0
天候コード	薄曇り	曇り
流況コード	通常の状況	通常の状況
臭気コード	無臭	無臭
色相コード	無色	無色
気温	18.0	23.0
水温	14.0	20.5
pH	8.6	7.8
チウラム	< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	猿ヶ石川	小友橋(流入点)	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-056-55				
		04月11日	05月16日	06月13日	07月11日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月01日	03月01日
採取時刻		10時37分	10時47分	12時20分	09時33分	09時50分	09時40分	09時20分	09時55分	09時27分	10時04分	09時50分	09時57分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.06	0.06	0.06	0.1	0.1	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り
流況コード													
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	19.1	25.1	27.2	27.8	26.3	15.4	5.7	3.2	-5.0	4.9	1.0
水温	℃	9.8	13.2	18.1	19.9	21.2	20.5	15.3	8.1	6.1	1.1	5.0	2.0
流量	m3/S	2.95	3.51	2.60	2.28	2.28	2.28	3.51	1.19	5.24	0.98	2.28	2.43
全水深	m	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40
pH		7.9	8.1	8.3	8.2	8.2	8.1	7.9	7.9	7.7	7.8	7.9	7.8
DO	mg/l	11	10	9.9	9.0	9.1	9.4	9.9	11	11	14	12	13
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	0.8	0.5	< 0.5	0.6	1.6	1.2	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	0.9	1.7	2.0	1.6	1.7	1.6	2.3	1.3	4.1	0.9	0.9	1.5
SS	mg/l	1	2	2	1	1	1	3	1	12	1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	10	52	130	340	340	340	1200	46	320	8	25	10
全窒素	mg/l	0.61	0.63	0.54	0.51	0.53	0.48	0.58	0.53	0.68	0.57	0.63	0.51
全燐	mg/l	0.014	0.022	0.023	0.015	0.017	0.013	0.020	0.008	0.041	0.007	0.007	0.007
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.005	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	0.002	< 0.001	0.001	0.001
塩化物イオン	mg/L		5			5			4			4	
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L			0.004	0.004	0.005	0.008	0.005	< 0.003				

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	猿ヶ石川	鑄物橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-056-56
05月24日	07月26日	09月20日	11月29日	01月24日	02月28日		
採取時刻	09時25分	09時30分	09時25分	09時20分	09時16分	09時30分	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m 0	0	0	0	0	0	
天候コード	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	薄曇り	
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃ 22.0	33.0	25.0	1.0	-0.5	2.0	
水温	℃ 13.0	17.0	17.5	6.5	4.5	6.0	
pH	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	
DO	mg/l 10	9.3	9.5	11	12	12	
BOD	mg/l < 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l 2	5	2	1	4	1	
大腸菌数	CFU/100ml 140	180	380	87	140	64	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	猿ヶ石川	大柳橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-056-57
		05月24日	07月26日	09月20日	11月29日	01月24日	02月28日
採取時刻		11時10分	11時40分	11時12分	10時46分	11時00分	11時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	32.0	26.5	0.0	-0.5	2.5
水温	℃	13.0	23.0	22.0	5.0	2.0	3.0
pH		7.5	7.4	7.6	7.4	7.3	7.4
DO	mg/l	10	8.4	8.7	12	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	6	3	2	4	2
大腸菌数	CFU/100ml	71	350	120	180	26	6

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	猿ヶ石川	谷内	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-056-58				
		04月11日	05月16日	06月13日	07月11日	08月08日	09月12日	10月10日	11月14日	12月12日	01月16日	02月01日	03月01日
採取時刻		09時32分	10時07分	11時15分	10時29分	10時40分	08時42分	10時02分	08時50分	10時08分	10時43分	10時25分	10時34分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.12	0.18	0.1	0.06	0.1	0.11	0.06	0.07	0.1	0.14	0.16	0.14
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.5	20.0	23.5	28.3	30.7	27.1	17.0	6.9	3.2	-4.0	5.0	2.0
水温	℃	8.6	13.0	18.2	21.4	25.1	23.9	15.8	7.9	8.5	5.1	4.7	4.3
流量	m3/S	11.78	39.60	11.78	2.95	2.95	38.80	3.88	2.14	33.46	38.80	39.59	39.60
全水深	m	0.60	0.88	0.48	0.30	0.50	0.55	0.30	0.35	0.50	0.70	0.80	0.70
pH		7.6	7.6	7.8	8.3	8.7	7.6	8.2	8.0	7.5	7.5	7.5	7.6
DO	mg/l	11	10	10	9.9	9.6	7.6	10	12	11	11	11	12
BOD	mg/l	0.7	0.5	1.0	0.7	1.0	0.9	1.0	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	2.4	2.4	2.1	1.8	2.0	2.4	1.5	1.6	2.4	1.7	1.9	2.0
SS	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	4	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	10	26	52	200	120	36	400	72	70	2	7	2
全窒素	mg/l	0.69	0.65	0.53	0.53	0.52	0.57	0.57	0.53	0.58	0.58	0.65	0.61
全磷	mg/l	0.013	0.020	0.013	0.017	0.016	0.015	0.017	0.012	0.019	0.012	0.011	0.014
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.001	0.007	0.004
塩化物イオン	mg/L		5			6			5			4	
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	瀬川	小舟渡橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-057-01				
		04月05日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月18日	11月15日	12月13日	01月10日	01月31日	03月06日
採取時刻		09時20分	12時00分	08時43分	11時48分	11時50分	11時10分	10時45分	09時28分	10時48分	10時55分	10時58分	12時36分
採取位置		左岸	左岸	左岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	薄曇り	晴れ	薄曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	33.0	23.0	29.0	35.0	27.0	17.0	6.0	5.0	0.0	4.0	4.0
水温	℃	10.0	17.5	17.0	20.5	25.5	24.5	15.0	9.0	7.0	4.5	4.5	5.5
pH		7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.7
DO	mg/l	11	9.5	9.4	8.8	8.1	8.3	10	11	12	12	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
SS	mg/l	2	23	6	6	4	4	1	< 1	4	1	< 1	2
大腸菌数	CFU/100ml	38	66	84	190	130	570	180	82	40	32	20	12
全亜鉛	mg/l	0.001				< 0.001		0.001				0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006				0.0007		0.0006				0.0006	
塩化物イオン	mg/L	8	7	7	6	6	7	9	11	7	9	9	12

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	瀬川	落合橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-057-51
05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月10日	03月06日		
採取時刻	10時15分	09時50分	09時29分	09時10分	09時11分	10時40分	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m 0	0	0	0	0	0	
天候コード	快晴	曇り	曇り	曇り	雪	曇り	
流況コード	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード	無色	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	
気温	℃ 31.0	29.0	26.5	6.0	0.0	4.0	
水温	℃ 16.5	19.5	23.0	8.5	4.0	4.0	
pH	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	
DO	mg/l 10	9.1	8.4	11	12	12	
BOD	mg/l < 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l 5	1	4	< 1	< 1	1	
大腸菌数	CFU/100ml 31	180	590	52	34	8	
ジクロロメタン	mg/l < 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
四塩化炭素	mg/l < 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l < 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l < 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l < 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l < 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l < 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l < 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l < 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
イソキサチオン	mg/l < 0.0008	< 0.0008					
ダイアジノン	mg/l < 0.0005	< 0.0005					
フェニトロチオン	mg/l < 0.0003	< 0.0003					
イソプロチオラン	mg/l < 0.004	< 0.004					
オキシ銅	mg/l < 0.004	< 0.004					
クロロタロニル	mg/l < 0.004	< 0.004					
プロピザミド	mg/l < 0.0008	< 0.0008					
EPN	mg/l < 0.0006	< 0.0006					
ジクロルボス	mg/l < 0.0008	< 0.0008					
フェノフカルブ	mg/l < 0.002	< 0.002					
イプロベンホス	mg/l < 0.0008	< 0.0008					
クロルニトロフェン	mg/l < 0.0001	< 0.0001					

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	飯豊川	頭首工	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-058-01

		04月12日	05月31日	07月27日	10月11日	12月06日	
採取時刻		09時25分	09時15分	09時15分	09時15分	09時00分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	
天候コード		雨	晴れ	快晴	晴れ	曇り	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	黄褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	茶色・中	無色	
気温	℃	11.0	19.8	31.5	17.0	5.5	
水温	℃	11.0	16.8	23.5	17.0	7.0	
pH		7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	
DO	mg/l	11	9.9	8.6	9.8	12	
BOD	mg/l	< 0.5	0.8	< 0.5	0.6	< 0.5	
SS	mg/l	2	5	8	5	3	
大腸菌数	CFU/100ml	16	62	180	340	44	
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005		
塩化ビニルモノマー	mg/l	< 0.0002			< 0.0002		
エピクロロヒドリン	mg/l	< 0.00003			< 0.00003		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)類	mg/l			0.0000005			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l			0.0000003			
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l			0.0000006			
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l			0.0000005			
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l			0.0000011			
全垂鉛	mg/l	0.004		0.003	0.004		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	宿内川	宿内橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-059-01
		05月10日	06月28日	08月30日	11月08日	01月10日	02月28日
pH		7.3	7.5	7.4	7.2	7.5	7.3
DO	mg/l	10	8.3	8.4	10	12	13
BOD	mg/l	0.9	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	10	12	21	2	1	2
大腸菌数	CFU/100ml	59	200	180	220	52	18
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005	
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006			< 0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002			< 0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006			< 0.006	
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02			< 0.02	
キシレン	mg/l		< 0.04			< 0.04	
塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002			< 0.0002	
エビクロロヒドリン	mg/l		< 0.00003			< 0.00003	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)①	mg/l		0.0000003		0.0000002		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		0.0000001		0.0000001		
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000013		0.0000018		
ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000011		0.0000014		
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000017		0.0000021		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川上流	前川橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-060-01

		04月25日	05月16日	06月13日	08月01日	08月23日	09月12日	10月12日	11月16日	
採取時刻		08時58分	09時06分	08時57分	08時21分	08時58分	08時28分	08時52分	08時27分	
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
採取水深	m	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	
天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	9.0	15.0	18.0	25.5	26.5	25.0	11.0	1.0	
水温	℃	5.0	8.0	13.0	17.0	17.0	19.0	10.0	4.0	
流量	m3/S	4.12	6.71	1.77	1.59	4.41	2.59	3.84	3.06	
全水深	m	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	
pH		7.5	7.4	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	
DO	mg/l	12	10	9.8	8.9	9.2	9.0	10	12	
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
COD	mg/l	1.0	1.8	1.4	1.3	1.6	1.3	1.2	1.4	
SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	2	1	< 1	< 1	
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	18	48	62	70	140	13	10	
全窒素	mg/l	0.11	0.15	0.17	0.15	0.14	0.14	0.10	0.15	
全燐	mg/l	0.003	0.004	0.006	0.004	0.006	0.006	0.004	0.003	
全亜鉛	mg/l	0.006	0.005	0.006	0.006	0.008	0.004	0.004	0.005	
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
LAS	mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		北上川支流	胆沢川上流	下嵐江(水位観測所)	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-060-51
		06月13日	08月01日	08月23日	09月12日	10月12日	11月16日		
採取時刻		09時36分	08時54分	09時43分	09時07分	09時28分	09時08分		
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
採取水深	m	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05		
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
気温	℃	18.5	26.0	27.0	25.5	11.5	2.0		
水温	℃	13.0	18.0	18.0	19.5	11.0	5.0		
流量	m3/S	6.52	4.64	7.36	4.99	6.94	9.33		
全水深	m	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25	0.25		
pH		7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5		
DO	mg/l	10	9.0	9.4	9.2	11	13		
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
COD	mg/l	1.4	1.0	1.5	1.0	1.1	1.3		
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
大腸菌数	CFU/100ml	15	22	40	73	8	3		
全窒素	mg/l	0.15	0.13	0.13	0.16	0.10	0.15		
全燐	mg/l	0.006	0.003	0.005	0.009	0.004	0.003		
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2		

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	胆沢川下流	再巡橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-061-01				
		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		11時10分	11時15分	11時00分	10時55分	11時00分	10時50分	11時00分	11時35分	11時20分	10時45分	10時45分	11時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.55	0.52	0.46	0.46	0.45	0.46	0.46	0.46	0.52	0.48	0.5	0.49
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・淡(明)	無色	茶色・淡(明)	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	18.5	27.5	27.8	32.1	30.4	22.0	20.0	7.5	3.8	2.0	2.5
水温	℃	9.8	14.0	18.4	22.2	25.5	25.7	17.0	15.3	7.0	4.1	3.0	3.3
全水深	m	2.73	2.60	2.29	2.28	2.23	2.32	2.30	2.29	2.60	2.40	2.51	2.43
pH		7.5	7.4	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.6	7.5	7.5	7.5
DO	mg/l	12	10	10	9.3	9.1	8.7	9.9	10	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.5	0.6	1.2	0.6	0.5	1.3	0.9	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	1.6	1.9	1.9	2.7	2.5	3.9	2.4	2.0	1.6	1.4	1.4	1.5
SS	mg/l	2	4	2	4	2	6	2	1	1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	12	10	8	64	45	2000	280	190	44	140	120	8
全窒素	mg/l	0.37		0.38		0.43		0.58		0.50		0.44	
全燐	mg/l	0.012		0.017		0.021		0.034		0.016		0.008	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			
糞便性大腸菌群数	個/100mL												

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	望み大橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	国土交通省	03-061-52

		04月25日	05月16日	06月13日	08月01日	08月23日	09月12日	10月12日	11月16日	12月05日	01月16日	02月01日	03月01日
採取時刻		10時26分	10時36分	10時58分	10時13分	10時31分	10時45分	10時53分	10時45分	08時35分	08時57分	08時45分	08時49分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.08	0.08	0.06	0.08	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	曇り	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	18.0	21.0	27.0	28.5	26.5	15.5	6.0	1.0	-5.0	4.0	1.5
水温	℃	8.0	11.0	14.5	18.5	20.0	22.0	15.0	10.0	6.5	1.0	4.0	2.0
全水深	m	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.25	0.30
pH		7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5
DO	mg/l	12	11	10	9.3	9.1	8.9	9.9	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.3	1.7	2.0	3.2	2.0	1.9	1.5	1.3	1.1	1.3	1.2
SS	mg/l	1	2	6	2	9	3	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	4	16	10	78	28	9	< 1	2	2	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.19	0.18	0.21	0.23	0.37	0.25	0.15	0.15	0.19	0.16	0.16	0.17
全燐	mg/l	0.004	0.006	0.008	0.010	0.018	0.010	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
全亜鉛	mg/l	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	L-25(ダム サイト)	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-061-53

		04月25日	04月25日	04月25日	05月16日	05月16日	05月16日	06月13日	06月13日	06月13日	08月01日	08月01日	08月01日
採取時刻		10時14分	11時07分	11時45分	10時51分	11時49分	12時22分	10時49分	11時40分	12時17分	11時16分	12時11分	12時46分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	41.5	82	0.5	41.7	82.4	0.5	37.4	73.8	0.5	36.2	71.4
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード													
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.0	12.0	12.0	18.0	20.0	20.0	24.0	25.0	25.0	27.0	27.5	28.0
水温	℃	7.2	6.2	4.7	12.4	5.9	4.9	17.5	5.9	5.1	24.3	6.1	5.5
流量	m ³ /S	16.13	16.13	16.13	21.92	21.92	21.92	7.94	7.94	7.94	6.41	6.41	6.41
全水深	m	83.00	83.00	83.00	83.40	83.40	83.40	74.80	74.80	74.80	72.40	72.40	72.40
透明度	m	4.7			4.0			4.2			2.5		
pH		7.3	7.3	7.2	7.5	7.3	7.2	7.6	7.2	7.1	7.8	7.1	7.0
DO	mg/l	11	12	12	10	11	11	9.7	11	10	8.5	9.7	8.3
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.0	1.0	1.3	1.0	0.9	1.5	1.0	1.0	1.9	1.0	1.1
SS	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	< 1	< 1	2	2	4
底層DO	mg/l			12			11			10			8.3
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	6	5
全窒素	mg/l	0.18	0.19	0.25	0.18	0.20	0.24	0.15	0.20	0.25	0.18	0.23	0.28
全燐	mg/l	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.010	0.006	0.006
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.002		
砒素	mg/l										< 0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
硝酸性窒素	mg/l												
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										< 0.02		
ふっ素	mg/l										< 0.08		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全マンガン	mg/l												
トリハロメタン生成能	mg/l	0.050									0.055		
クロム	mg/l												
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
PH8.4酸度	mg/L												
第1鉄	mg/L												
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	L-25(ダム サイト)	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-061-53

		08月23日	08月23日	08月23日	09月12日	09月12日	09月12日	10月12日	10月12日	10月12日	11月16日	11月16日	11月16日
採取時刻		11時16分	12時04分	12時39分	10時39分	11時23分	11時53分	10時35分	11時30分	12時08分	11時09分	12時01分	12時42分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	34	67	0.5	32.8	64.6	0.5	36.1	71.2	0.5	37.7	74.4
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード													
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	28.0	29.0	29.5	26.0	27.0	27.0	16.5	17.0	18.0	9.0	10.0	10.0
水温	℃	27.0	6.1	5.5	25.5	6.1	5.5	15.5	6.3	5.6	10.6	6.5	5.6
流量	m ³ /S	13.25	13.25	13.25	6.13	6.13	6.13	11.17	11.17	11.17	10.59	10.59	10.59
全水深	m	68.00	68.00	68.00	65.60	65.60	65.60	72.20	72.20	72.20	75.40	75.40	75.40
透明度	m	3.0			3.0			3.8			8.2		
pH		8.2	7.0	6.9	7.8	7.0	6.9	7.6	6.9	7.0	7.3	6.8	6.8
DO	mg/l	8.6	9.6	7.0	8.5	8.4	6.0	9.3	6.9	5.9	9.9	7.4	5.1
BOD	mg/l	0.9	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.7	1.3	1.3	2.0	0.9	0.9	1.9	1.0	1.0	1.6	1.1	1.2
SS	mg/l	1	1	2	1	2	2	1	1	2	< 1	1	1
底層DO	mg/l			7.0			6.0			5.9			5.1
大腸菌数	CFU/100ml	2	8	2	16	8	4	4	2	4	1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.18	0.21	0.31	0.17	0.25	0.33	0.17	0.17	0.24	0.17	0.24	0.37
全燐	mg/l	0.007	0.004	0.008	0.007	0.005	0.007	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003	0.006
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.002		
砒素	mg/l										< 0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
硝酸性窒素	mg/l												
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.10		
ふっ素	mg/l										< 0.08		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全マンガン	mg/l	0.01	0.02	0.13									
トリハロメタン生成能	mg/l										0.053		
クロム	mg/l												
全亜鉛	mg/l	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
PH8.4酸度	mg/L												
第1鉄	mg/L	0.01	0.01	0.03									
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	2	< 2	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	胆沢川下流	L-25(ダム サイト)	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-061-53

		12月05日	12月05日	12月05日	01月16日	02月01日	03月01日
採取時刻		11時08分	11時53分	12時42分	09時35分	10時33分	09時59分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m	0.5	38.9	76.8	0.5	0.5	0.5
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	雪
流況コード							
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	6.0	5.5	7.0	-6.0	0.5	3.0
水温	℃	7.1	6.6	5.7	3.2	2.9	2.8
流量	m ³ /S	10.29	10.29	10.29	6.66	11.58	8.35
全水深	m	77.80	77.80	77.80	37.50	37.00	36.00
透明度	m	5.0			5.5	7.0	6.5
pH		7.3	7.2	6.9	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	10	10	5.5	12	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.2	1.0	1.1	1.3	1.3
SS	mg/l	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1
底層DO	mg/l			5.5			
大腸菌数	CFU/100ml	2	3	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.19	0.19	0.28	0.16	0.17	0.19
全燐	mg/l	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
カドミウム	mg/l						
全シアン	mg/l						
鉛	mg/l						
六価クロム	mg/l						
砒素	mg/l						
総水銀	mg/l						
PCB	mg/l						
ジクロロメタン	mg/l						
四塩化炭素	mg/l						
1,2-ジクロロエタン	mg/l						
1,1-ジクロロエチレン	mg/l						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l						
トリクロロエチレン	mg/l						
テトラクロロエチレン	mg/l						
1,3-ジクロロプロペン	mg/l						
チウラム	mg/l						
シマジン	mg/l						
チオベンカルブ	mg/l						
ベンゼン	mg/l						
セレン	mg/l						
硝酸性窒素	mg/l					0.001	< 0.001
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l						
ふっ素	mg/l						
ほう素	mg/l						
1,4-ジオキサン	mg/l						
全マンガン	mg/l						
トリハロメタン生成能	mg/l						
クロム	mg/l					0.001	0.001
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006	
LAS	mg/l					< 0.0006	
PH8.4酸度	mg/L					< 0.0006	< 0.0006
第1鉄	mg/L						
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	広瀬川	桜木橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-062-01
		04月05日	05月31日	08月02日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		10時40分	09時20分	08時48分	08時57分	09時09分	09時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	霧雨	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	茶色・中	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)
気温	℃	16.0	22.7	34.8	19.0	5.3	5.9
水温	℃	13.3	19.3	26.0	16.0	4.7	3.8
pH		7.4	7.6	7.3	7.7	7.6	7.5
DO	mg/l	10	9.7	8.4	9.7	12	13
BOD	mg/l	0.8	1.1	0.6	1.1	0.5	0.5
SS	mg/l	4	6	4	19	3	9
大腸菌数	CFU/100ml	26	96	45	1600	370	54
全亜鉛	mg/l	0.001		0.003	0.003		0.005
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	太田代川	新まごころ橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-063-01
		04月05日	05月31日	08月02日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		11時40分	10時18分	09時48分	09時58分	10時15分	10時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量が極めて少(異状湧水、河川工事のため)	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.2	23.5	34.3	19.1	7.2	7.1
水温	℃	11.5	17.7	26.0	15.1	5.0	2.5
pH		7.5	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6
DO	mg/l	11	10	8.1	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	53	120	92	800	61	20
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	白鳥川	白鳥橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-064-01

		05月10日	06月28日	08月30日	11月08日	01月10日	02月28日
採取時刻		11時45分	11時20分	10時50分	11時15分	11時14分	11時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	黄色・淡(明)	無色	無色	茶色・中	黄褐色・淡(明)
気温	℃	25.5	32.6	33.2	19.0	3.9	7.5
水温	℃	15.0	24.6	26.0	13.3	4.7	4.0
pH		7.2	7.6	7.6	7.4	7.7	7.5
DO	mg/l	10	8.3	8.4	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
SS	mg/l	20	6	5	2	17	2
大腸菌数	CFU/100ml	42	160	740	86	23	34
全亜鉛	mg/l	0.005		0.001	0.002		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	衣川	衣川橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-065-01
05月10日	06月28日	08月03日	08月30日	10月11日	11月08日	01月10日	02月28日
11時20分	10時56分	10時29分	10時31分	10時40分	10時46分	10時50分	10時55分
左岸	左岸	左岸	流心(中央)	左岸	左岸	左岸	左岸
0	0	0	0	0	0	0	0
晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
茶色・中	黄色・淡(明)	黒褐色・淡(明)	無色	褐色・淡(明)	無色	無色	無色
27.8	31.5	35.0	33.0	19.0	19.9	4.0	13.2
12.5	22.5	27.5	24.1	16.0	14.2	3.6	4.9
7.1	7.6		7.7		7.5	7.5	7.4
10	8.7		8.8		11	12	13
< 0.5	< 0.5		< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5
4	3		1		< 1	< 1	< 1
34	180		85		82	11	4
< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0004	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	< 0.0008				< 0.0008		
	< 0.0005				< 0.0005		
	< 0.0003				< 0.0003		
	< 0.004				< 0.004		
	< 0.004				< 0.004		
	< 0.004				< 0.004		
	< 0.0008				< 0.0008		
	< 0.0006				< 0.0006		
	< 0.0008				< 0.0008		
	< 0.002				< 0.002		
	< 0.0008				< 0.0008		
	< 0.0001				< 0.0001		
0.002			0.001		0.001		< 0.001
< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
0.0008			< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	砂鉄川	生出橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-066-01
04月05日	05月31日	07月26日	10月11日	12月06日	01月31日		
採取時刻	11時00分	11時05分	11時15分	11時10分	10時32分	10時45分	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	
採取水深	m 0	0	0	0	0	0	
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	
流況コード	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	°C 17.4	24.0	35.2	19.0	6.5	4.8	
水温	°C 12.1	18.2	23.0	15.0	10.8	8.0	
pH	7.6	8.1	7.9	7.9	7.8	7.9	
DO	mg/l 11	10	8.7	9.7	10	11	
BOD	mg/l < 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l 1	2	2	2	< 1	1	
大腸菌数	CFU/100ml 47	63	160	300	33	12	
鉛	mg/l < 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
砒素	mg/l < 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ジクロロメタン	mg/l < 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
四塩化炭素	mg/l < 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l < 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l < 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l < 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l < 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l < 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l < 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l < 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
クロロホルム(要監視)	mg/l < 0.006			< 0.006			
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l < 0.002			< 0.002			
1,2-ジクロロプロパン	mg/l < 0.006			< 0.006			
p-ジクロロベンゼン	mg/l < 0.02			< 0.02			
全亜鉛	mg/l 0.001		0.002	< 0.001		< 0.001	
ノニルフェノール	mg/l < 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l < 0.0006		< 0.0006	0.0014		< 0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l < 0.006			< 0.006			

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	砂鉄川	門崎橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	国土交通省	03-066-02				
		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		10時30分	10時26分	10時24分	10時03分	10時17分	09時51分	10時28分	10時55分	11時47分	10時05分	10時20分	09時57分
採取位置		流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.13	0.15	0.14	0.14	0.16	0.1	0.14	0.14	0.14	0.16	0.14	0.16
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
流況コード													
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.0	18.4	24.4	26.4	28.1	30.3	20.8	17.9	7.2	3.3	1.2	4.5
水温	℃	10.7	11.6	17.9	17.9	21.7	20.2	16.1	16.4	6.8	4.0	3.9	4.9
流量	m3/S	5.91	15.13	3.78	6.73	4.79	24.84	6.31	15.45	6.11	5.15	5.52	6.31
全水深	m	0.65	0.75	0.70	0.70	0.80	0.50	0.70	0.70	0.70	0.80	0.70	0.80
pH		7.9	7.8	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.9
DO	mg/l	11	10	10	9.2	9.0	7.9	9.7	8.9	12	12	12	13
BOD	mg/l	0.9	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	1.8	0.8	1.8	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.1	2.0	1.8	2.1	2.1	9.4	1.9	5.7	1.2	0.9	1.2	1.9
SS	mg/l	1	3	1	2	1	40	2	50	< 1	1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	72	42	60	110	98	2400	110	1700	68	34	24	26
全窒素	mg/l	1.2		0.91		0.89		1.0		1.0		1.0	
全燐	mg/l	0.036		0.034		0.035		0.038		0.022		0.021	
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.008	0.003	0.012	0.001	0.001	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006				< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006			

令和5年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		黄海川	樋口橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-067-01
04月05日		05月31日	07月26日	10月11日	12月06日	01月31日		
採取時刻		09時45分	09時50分	09時50分	09時55分	09時25分	09時35分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	薄曇り	
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		無色	茶色・中	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	
気温	℃	16.0	20.2	35.2	18.5	5.0	4.0	
水温	℃	11.8	17.7	25.5	16.5	6.7	3.8	
pH		7.8	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	
DO	mg/l	11	10	8.0	9.9	11	12	
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	
SS	mg/l	3	6	6	6	1	1	
大腸菌数	CFU/100ml	14	220	620	480	40	74	
砒素	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006		< 0.006			
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002			
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006		< 0.006			
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02		< 0.02			
全亜鉛	mg/l	0.002		0.002	0.001		0.001	
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006		< 0.006			

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	金流川	天神橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-068-01
04月12日	05月17日	06月07日	07月05日	09月14日	11月15日	01月17日	03月06日
10時15分	09時50分	10時30分	09時45分	09時42分	09時55分	09時15分	09時25分
右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸
0	0	0	0	0	0	0	0
曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪
通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
黄褐色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・中	黄褐色・淡(明)	無色	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)
13.2	19.2	26.1	26.4	30.0	10.0	5.0	0.0
12.5	19.0	24.0	23.4	26.8	8.1	1.5	3.7
	7.5		7.6	7.7	7.5	7.6	7.4
	10		8.5	8.6	12	14	13
	1.1		1.1	0.9	1.3	0.7	0.8
	27		6	5	2	1	2
	110		67	48	280	180	59
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	< 0.0008		< 0.0008				
	< 0.0005		< 0.0005				
	< 0.0003		< 0.0003				
	< 0.004		< 0.004				
	< 0.004		< 0.004				
	< 0.004		< 0.004				
	< 0.0008		< 0.0008				
	< 0.0006		< 0.0006				
	< 0.0008		< 0.0008				
	< 0.002		< 0.002				
	< 0.0008		< 0.0008				
	< 0.0001		< 0.0001				
	0.005		0.001		0.002		0.002
	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
	< 0.0006		0.0016		0.0008		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	金流川	川ノ口橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-068-51

		05月17日	07月05日	09月14日	11月15日	01月17日	03月06日
採取時刻		10時30分	10時15分	10時23分	10時45分	09時55分	10時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	茶色・中	黄褐色・淡(明)	無色	無色	黄褐色・淡(明)
気温	℃	21.0	26.0	31.0	10.5	4.6	1.0
水温	℃	20.5	25.2	28.5	9.7	2.3	4.0
pH		7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.4
DO	mg/l	9.0	7.8	7.2	11	14	13
BOD	mg/l	1.8	1.3	0.9	0.5	0.5	1.2
SS	mg/l	22	6	7	2	1	5
大腸菌数	CFU/100ml	30	33	43	34	24	140

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
山田湾	関口川	桃山橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-069-01

		04月19日	05月31日	08月23日	10月18日	12月13日	01月31日
採取時刻		10時50分	10時18分	11時34分	11時20分	11時15分	11時22分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.0	21.0	33.0	20.0	6.0	7.9
水温	℃	15.0	15.5	20.3	18.9	12.3	10.0
pH		7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9
DO	mg/l	11	10	9.3	8.9	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.4	1.0	1.0	2.2	0.8
SS	mg/l	2	< 1	< 1	1	3	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	12	140	78	39	5
全窒素	mg/l	0.58	0.51	0.79	0.75	0.68	0.86
全燐	mg/l	0.016	0.021	0.016	0.024	0.022	0.014
全亜鉛	mg/l	0.001		0.002	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
山田湾	織笠川	鉄橋上の橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-070-01

		04月19日	05月31日	08月23日	10月18日	12月13日	01月31日
採取時刻		11時07分	10時34分	11時20分	11時02分	11時02分	11時06分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.0	23.0	29.2	22.1	9.1	7.1
水温	℃	15.0	16.5	20.5	17.1	12.0	10.1
pH		7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9
DO	mg/l	10	9.9	8.8	9.5	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.6	1.3	1.2	1.2	1.2	0.9
SS	mg/l	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	4	12	66	42	23	3
全窒素	mg/l	0.77	0.46	0.63	0.52	0.60	0.86
全燐	mg/l	0.023	0.015	0.013	0.012	0.013	0.012
全亜鉛	mg/l	0.002		< 0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0007		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	大槌川	安渡橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-071-01

		05月10日	06月28日	08月30日	11月08日	01月10日	02月28日
採取時刻		10時45分	11時05分	10時32分	10時53分	11時00分	11時12分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	32.5	29.9	17.0	4.5	7.8
水温	℃	12.8	19.3	21.0	16.3	10.5	10.0
pH		7.4	7.7	7.3	7.3	7.8	7.2
DO	mg/l	10	10	9.3	10	10	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.1	0.9	0.8	0.5	0.6
SS	mg/l	1	1	1	< 1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	8	92	60	140	4	< 1
全窒素	mg/l	0.55	0.60	0.57	0.64	0.45	0.54
全燐	mg/l	0.010	0.014	0.011	0.016	0.017	0.010
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0008

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	小槌川	古廟橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-072-01
		05月10日	06月28日	08月30日	11月08日	01月10日	02月28日
採取時刻		10時23分	10時43分	10時08分	10時23分	10時34分	10時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.1	32.2	28.2	17.2	5.8	6.1
水温	℃	12.1	19.0	20.9	15.4	7.5	6.3
pH		7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2
DO	mg/l	10	9.4	8.8	10	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.6	1.8	1.1	1.6	1.0	0.9
SS	mg/l	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	40	150	160	89	22	20
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0009

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	小槌川	小槌橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-072-51

		05月10日	06月28日	08月30日	11月08日	01月10日	03月06日
採取時刻		10時35分	10時50分	10時23分	10時40分	10時47分	09時11分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.2	32.5	29.4	18.0	5.0	3.6
水温	℃	13.0	20.8	22.2	16.4	10.5	6.5
pH		7.5	7.4	7.5	7.9	8.1	7.4
DO	mg/l	10	9.5	9.2	9.1	9.6	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	1.2	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.5	1.7	1.6	1.3	1.0	0.8
SS	mg/l	4	< 1	2	1	2	1
大腸菌数	CFU/100ml	8	180	210	60	7	94
全窒素	mg/l	0.43	0.40	0.36	0.29	0.26	0.37
全磷	mg/l	0.027	0.041	0.035	0.028	0.026	0.016

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	鵜住居川	長持橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-073-01

		05月10日	06月28日	08月30日	11月08日	01月10日	02月28日
採取時刻		09時44分	10時05分	09時40分	09時40分	09時55分	09時47分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.8	33.5	30.2	14.5	6.0	6.6
水温	℃	10.9	20.5	21.6	13.0	3.8	3.5
pH		7.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.4
DO	mg/l	10	9.0	9.1	10	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	2	1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	20	360	160	200	8	< 1
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001	0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	0.0007		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	鵜住居川	鵜片橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-073-53

		05月10日	06月28日	11月08日	01月10日		
採取時刻		10時07分	10時30分	10時07分	10時23分		
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
採取水深	m	0	0	0	0		
天候コード		快晴	薄曇り	晴れ	晴れ		
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		無色	無色	無色	茶色・淡(明)		
気温	℃	19.1	33.6	16.0	4.0		
水温	℃	11.7	21.0	13.2	5.0		
pH		7.4	7.6	7.3	7.3	7.9	
DO	mg/l	10	9.1	10	11	11	8.4
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	13
COD	mg/l	2.0	2.1	3.4	1.6		< 0.5
SS	mg/l	2	1	1	4		
大腸菌数	CFU/100ml	11	290	240	12		
全窒素	mg/l	0.43	0.42	0.50	0.45		
全磷	mg/l	0.011	0.038	0.058	0.064		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大槌湾	鵜住居川	大浜渡橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-073-52
		05月10日	06月28日	08月30日	11月08日	01月10日	02月28日
採取時刻		09時53分	10時19分	09時54分	09時57分	10時05分	10時17分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色
気温	℃	16.5	27.5	27.2	16.0	5.0	5.7
水温	℃	11.0	20.0	20.6	13.0	4.8	4.5
pH		7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3
DO	mg/l	10	9.4	8.7	10	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	1	1	1	5	1
大腸菌数	CFU/100ml	14	200	150	230	12	6
全窒素	mg/l	0.44	0.40	0.40	0.55	0.50	0.46
全磷	mg/l	0.014	0.029	0.056	0.082	0.099	0.062

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
米代川	米代川	県境堰堤	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-074-01

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日		
採取時刻		10時27分	10時10分	10時15分	10時35分		
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
採取水深	m	0	0	0	0		
天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ		
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭		
色相コード		無色	無色	無色	無色		
気温	℃	24.9	28.0	24.9	9.5		
水温	℃	14.7	17.0	19.8	7.5		
pH		7.2	7.4	7.4	7.3	7.9	
DO	mg/l	10	9.1	8.9	12	11	8.4
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	13
SS	mg/l	2	8	1	1		< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	10	40	210	12		
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
砒素	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001		
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
全マンガン	mg/l	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01		
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
鉄溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
全亜鉛	mg/l	0.012	0.004	0.004	0.005		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	安家川	下安家橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-075-01

		04月12日	08月23日	10月18日	02月14日
採取時刻		09時40分	09時58分	10時11分	10時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		雨	快晴	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.5	29.8	16.9	17.0
水温	℃	11.5	19.5	12.2	7.1
pH		7.7	7.8	7.7	7.8
DO	mg/l	11	9.3	10	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	15	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	12	38	40	
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	安家川	安家新橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-075-51

		04月05日	07月05日	10月11日	01月17日
採取時刻		10時05分	10時19分	10時17分	10時19分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	18	20.1	18.5	4.0
水温	℃	10	17.5	14.4	4.5
pH		7.8	8.0	7.8	7.8
DO	mg/l	11	8.9	10	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	56	90	77	78

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	普代川	普代橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-076-01

		04月12日	06月07日	08月23日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		09時05分	09時28分	09時24分	09時43分	09時24分	09時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.5	23.1	34.2	17.0	6.0	15.0
水温	℃	11.2	18.1	20.5	12.7	5.5	7.5
pH		7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3
DO	mg/l	11	10	9.0	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	6	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	28	86	190	92	22	86
全亜鉛	mg/l	0.002		< 0.001	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0016		< 0.0006	0.0017		0.0013

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	普代川	きたまた橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-076-02

		04月12日	06月07日	08月23日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		09時20分	09時39分	09時38分	09時55分	09時30分	10時05分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.5	23.2	33.8	16.7	4.5	17.3
水温	℃	10.5	18.0	20.2	12.0	4.7	7.4
pH		7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3
DO	mg/l	11	9.7	9.2	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	2	3	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	16	54	240	92	14	12
全亜鉛	mg/l	0.002		< 0.001	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	小本川	小本大橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-077-01

		04月05日	07月05日	10月11日	01月17日
採取時刻		09時15分	09時30分	09時29分	09時21分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	快晴
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	12	18.2	17.0	6.5
水温	℃	9	18.1	15.4	3.3
pH		8.6	7.6	7.5	7.4
DO	mg/l	11	9.1	9.9	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	5	1	6	1
大腸菌数	CFU/100ml	7	36	440	7
全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	小本川	大渡橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-077-02

		04月05日	07月05日	10月11日	01月17日
採取時刻		11時00分	11時10分	11時11分	11時14分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	22	25.0	18.7	8.0
水温	℃	10	19.4	14.1	2.5
pH		7.9	7.9	7.7	7.4
DO	mg/l	11	8.7	10	14
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	11	44	160	16
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	小本川	惣畑橋	AA (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-077-51

		04月05日	07月05日	10月11日	01月17日
採取時刻		11時30分	11時45分	11時45分	11時46分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	21	26.4	21.0	8.0
水温	℃	11	20.8	15.5	4.0
pH		8.7	8.2	7.8	7.7
DO	mg/l	11	8.6	10	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	33	2	6
大腸菌数	CFU/100ml	8	47	120	13
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005

7.9
11
< 0.5

8.4
13
< 0.5

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
唐丹湾	片岸川	片岸橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-078-01

		04月05日	05月31日	08月02日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		11時13分	10時42分	10時49分	11時27分	11時10分	11時07分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	雨	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	逆流	逆流
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.3	23.3	32.3	20.0	10.1	11.0
水温	℃	11.8	16.8	24.9	15.6	9.3	7.4
pH		7.9	7.7	7.5	7.2	7.4	7.2
DO	mg/l	10	10	8.7	9.8	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.1	1.6	2.0	2.9	1.6	1.3
SS	mg/l	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	12	58	180	12	< 1
全窒素	mg/l	0.20	0.23	0.26	0.26	0.25	0.32
全燐	mg/l	0.005	0.008	0.011	0.008	0.004	0.004
全亜鉛	mg/l	0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		0.0008	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
唐丹湾	熊野川	下荒川橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-079-01

		04月05日	05月31日	08月02日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		10時58分	10時30分	10時32分	11時10分	10時55分	10時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.5	24.5	35.5	22.3	10.3	11.3
水温	℃	10.6	14.5	24.0	15.8	8.1	6.2
pH		7.6	7.6	7.7	7.3	7.4	7.2
DO	mg/l	11	10	8.7	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	11	96	280	410	76	6
全亜鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	吉浜川	要橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-080-01
	04月12日	08月23日	10月18日	02月14日			
採取時刻	08時55分	09時26分	09時41分	09時30分			
採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸			
採取水深	m 0	0	0	0			
天候コード	曇り	晴れ	快晴	晴れ			
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況			
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭			
色相コード	無色	無色	無色	無色			
気温	℃ 17.0	28.5	18.0	13.2			
水温	℃ 10.2	22.0	12.0	6.1			
pH	7.7	7.5	7.7	7.5			
DO	mg/l 10	8.6	10	12	7.9 11 < 0.5	8.4 13 < 0.5	
BOD	mg/l < 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
SS	mg/l 11	< 1	2	< 1			
大腸菌数	CFU/100ml 6	140	70	5			
全亜鉛	mg/l < 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
ノニルフェノール	mg/l < 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			
LAS	mg/l < 0.0006	< 0.0006	0.0022	< 0.0006			

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	大川	宮城県境	A (基準地点)	-	-	岩手県	03-081-01

		05月10日	06月28日	08月30日	11月08日	01月10日	02月28日
採取時刻		11時05分	10時45分	11時05分	10時55分	10時25分	10時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.7	26.0	32.0	13.0	2.5	4.5
水温	℃	15.2	23.0	24.3	13.0	3.3	5.0
pH		7.7	8.0	8.1	7.8	7.9	8.1
DO	mg/l	10	9.1	8.8	10	12	12
BOD	mg/l	0.8	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	8	3	1	2	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	230	280	180	340	32	16
全窒素	mg/l	1.2	0.82	0.69	0.89	0.91	0.99
全燐	mg/l	0.069	0.068	0.064	0.050	0.026	0.025
全亜鉛	mg/l	0.002		< 0.001	0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		0.0010

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	瀬月内川	尾田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-082-01

		05月10日	06月28日	08月30日	12月06日	01月10日	01月31日
採取時刻		10時43分	10時27分	09時53分	09時52分	10時20分	09時54分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.3	28.7	31.4	3.8	3.2	3.9
水温	℃	13.2	23.5	25.4	5.5	3.2	3.1
pH		7.6	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6
DO	mg/l	10	8.5	8.6	12	12	13
BOD	mg/l	1.0	1.0	0.5	0.5	0.8	0.8
COD	mg/l	5.1	3.9	3.0	2.5	2.5	2.3
SS	mg/l	9	8	2	3	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	620	520	3600	480	200	420
全窒素	mg/l	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6	2.2
全燐	mg/l	0.061	0.15	0.072	0.046	0.028	0.036
全亜鉛	mg/l	0.002		< 0.001	0.002		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0011		< 0.0006	< 0.0006		0.0013

令和5年度

令和5年度		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		新井田川河口	瀬月内川	大向橋	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-082-51
		05月10日	08月30日	12月06日	01月31日				
採取時刻		09時34分	10時51分	10時48分	10時45分				
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
採取水深	m	0	0	0	0				
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り				
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
色相コード		無色	無色	無色	無色				
気温	℃	14.6	30.8	7.2	5.6				
水温	℃	10.2	24.5	6.5	3.4				
pH		7.4	7.5	7.5	7.5	7.9	8.4		
DO	mg/l	10	8.1	11	12	11	13		
BOD	mg/l	0.5	1.6	1.0	0.8	< 0.5	< 0.5		
SS	mg/l	5	3	2	2				
大腸菌数	CFU/100ml	300	5800	410	560				
全窒素	mg/l	1.4	1.5	1.4	1.9				
全磷	mg/l	0.067	0.10	0.058	0.052				

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		新井田川河口	雪谷川	報国橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-083-01
		04月05日	05月17日	05月31日	06月28日	08月02日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		10時40分	10時11分	10時02分	10時39分	10時04分	10時48分	10時10分	10時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.8	26.3	23.4	29.8	31.6	20.0	5.2	3.6
水温	℃	10.3	10.0	13.0	22.5	25.5	16.1	5.1	3.2
pH		7.4		7.7		7.7	7.7	8.0	7.5
DO	mg/l	12		10		8.6	10	13	12
BOD	mg/l	0.6		0.8		0.6	0.5	0.6	< 0.5
COD	mg/l	2.5		2.8		3.1	3.9	2.5	2.1
SS	mg/l	2		4		2	3	2	1
大腸菌数	CFU/100ml	10		36		160	370	42	45
全窒素	mg/l	1.1		1.5		1.1	1.1	1.2	1.7
全燐	mg/l	0.035		0.085		0.071	0.053	0.033	0.021
総水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
イソキサチオン	mg/l	< 0.0008		< 0.0008					
ダイアジノン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005					
フェニトロチオン	mg/l	< 0.0003		< 0.0003					
イソプロチオラン	mg/l	< 0.004		< 0.004					
オキシ銅	mg/l	< 0.004		< 0.004					
クロロタロニル	mg/l	< 0.004		< 0.004					
プロピザミド	mg/l	< 0.0008		< 0.0008					
EPN	mg/l	< 0.0006		< 0.0006					
ジクロルボス	mg/l	< 0.0008		< 0.0008					
フェノブカルブ	mg/l	< 0.002		< 0.002					
イプロベンホス	mg/l	< 0.0008		< 0.0008					
クロルニトロフェン	mg/l	< 0.0001		< 0.0001					
全亜鉛	mg/l	0.001				0.002	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006				0.0013	0.0007		0.0008

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	雪谷川	雪谷川ダム直下	A (補助地点)	-	生物A (補助地点)	岩手県	03-083-51
		05月10日	05月31日	06月28日	08月02日	08月30日	10月11日
採取時刻		10時08分	10時22分	11時04分	10時23分	10時18分	11時08分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	褐色・淡(明)	茶色・中	無色	褐色・淡(明)	無色
気温	℃	15.7	16.8	24.6	26.2	27.3	13.5
水温	℃	12.1	16.7	22.2	23.7	22.6	14.8
pH		7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6
DO	mg/l	10	9.2	7.6	7.3	8.1	9.7
BOD	mg/l	< 0.5	0.9	1.2	0.6	0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	3	7	3	6	2
大腸菌数	CFU/100ml	24	16	78		64	140
全窒素	mg/l	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3	1.3
全燐	mg/l	0.049	0.052	0.095	0.051	0.043	0.063
クロロフィル-a	μg/L	3	2	5	1	2	< 1
プランクトン(優占種)		027	027	027	483	027	027

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	川尻川	川尻橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-084-01
05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	03月06日		
採取時刻	11時30分	10時55分	11時47分	11時40分	10時35分	11時35分	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	
天候コード	晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	薄曇り	
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	°C	18.0	24.8	23.5	12.5	7.1	4.5
水温	°C	15.5	19.5	20.5	8.5	2.8	4.5
pH		7.6	7.8	7.7	7.5	7.5	7.5
DO	mg/l	10	9.4	9.0	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	3	4	7	< 1	2	1
大腸菌数	CFU/100ml	58	240	400	31	50	22
全亜鉛	mg/l	0.002		0.002	0.001		< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	有家川	有家橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-085-01
05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	03月06日		
採取時刻	11時00分	10時30分	11時25分	11時15分	10時10分	11時08分	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	
天候コード	晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	薄曇り	
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
気温	℃	22.0	24.5	22.8	12.0	7.5	6.2
水温	℃	18.0	19.1	22.8	8.5	2.0	3.4
pH		7.6	7.8	7.8	7.5	7.5	7.5
DO	mg/l	9.8	9.2	8.7	12	13	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	3	2	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	31	80	340	21	24	45
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.9	0.8	0.7	0.8	1.0	1.0
全亜鉛	mg/l	0.002		0.001	0.001		0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	高家川	桑畑橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-086-01

		05月17日	09月06日	11月15日	03月06日
採取時刻		10時42分	11時05分	10時50分	10時50分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	雨	晴れ	薄曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・中
気温	℃	23.0	22.0	12.0	4.2
水温	℃	16.7	21.2	7.5	3.2
pH		7.7	7.8	7.6	7.5
DO	mg/l	10	8.6	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
SS	mg/l	2	3	< 1	3
大腸菌数	CFU/100ml	65	300	86	65
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.3	1.2	1.6	1.9
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.003	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

7.9
11
< 0.5

8.4
13
< 0.5

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	宇部川	県道野田橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-087-01
		04月12日	06月07日	08月23日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		10時00分	10時02分	10時27分	10時31分	10時00分	10時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	晴れ	快晴	晴れ	雪	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.7	23.0	32.0	17.8	4.0	16.0
水温	℃	11.5	20.5	24.5	15.0	5.1	8.6
pH		7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3
DO	mg/l	11	9.8	8.2	10	12	11
BOD	mg/l	< 0.5	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	3	4	< 1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	240	870	490	520	120	68
全亜鉛	mg/l	0.002		0.001	< 0.001		0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	0.0027		0.0016	0.0027		0.0060

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	摂待川	摂待橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-088-01

		04月05日	07月05日	10月11日	01月17日
採取時刻		09時00分	09時13分	09時12分	09時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	快晴
流況コード		通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	17	21.3	16.1	3.1
水温	℃	9	17.6	15.2	1.7
pH		8.2	7.7	7.5	7.3
DO	mg/l	12	9.4	10	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	6	200	140	2
全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
田老湾	田代川上流	田老橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-089-01

		04月19日	08月23日	12月13日	01月31日
採取時刻		09時50分	09時36分	09時37分	09時38分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.1	31.9	6.1	2.9
水温	℃	11.0	21.7	5.4	4.5
pH		7.4	7.3	7.3	7.3
DO	mg/l	11	8.7	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	81	11	22
全亜鉛	mg/l	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
田老湾	神田川	大平橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-090-01

		04月19日	08月23日	12月13日	01月31日
採取時刻		09時40分	09時28分	09時29分	09時29分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	快晴	快晴	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.0	31.0	6.0	3.0
水温	℃	12.0	21.0	7.8	6.3
pH		7.2	7.1	7.1	7.1
DO	mg/l	11	8.6	11	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	160	270	7	1
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	0.0012	< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		宮古湾	小国川	戸草橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-091-01
		04月12日	05月10日	06月07日	07月26日	09月20日	11月08日	01月10日	03月06日
採取時刻		10時20分	10時50分	10時20分	10時38分	10時49分	10時57分	10時35分	10時46分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	21.0	24.0	33.6	20.0	15.1	2.6	2.3
水温	℃	11.0	11.5	17.0	19.9	19.3	13.2	3.9	3.3
pH		7.5	7.3	7.7	7.6	7.8	7.4	7.5	7.4
DO	mg/l		10		8.8	9.1	10		
BOD	mg/l		< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5		
SS	mg/l		1		1	2	< 1		
大腸菌数	CFU/100ml		6		160	810	120		
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001	0.001	0.002		
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	薬師川	江繋橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-092-01

		05月10日	07月26日	09月20日	11月08日
採取時刻		11時08分	10時55分	11時06分	11時13分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.0	30.5	20.1	14.1
水温	℃	10.5	18.5	19.0	11.5
pH		7.3	7.5	7.6	7.3
DO	mg/l	11	9	9.0	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	8	220	620	74
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	刈屋川	茂市橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-093-01

		05月10日	07月26日	09月20日	11月08日
採取時刻		10時22分	10時12分	10時23分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	30.0	21.0	16.8
水温	℃	12.5	22.5	20.8	14.0
pH		7.5	7.7	8.4	7.6
DO	mg/l	10	9	9.4	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	8	56	78	21
全亜鉛	mg/l	0.002	0.001	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
フェノール	mg/l		< 0.001		< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.003		< 0.003

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	長沢川	松山橋	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-094-01

		05月10日	07月26日	09月20日	11月08日	01月10日	03月06日
採取時刻		09時45分	09時35分	09時41分	09時50分	09時47分	09時52分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中
気温	℃	20.0	29.0	20.8	16.0	3.0	4.5
水温	℃	13.0	17.1	18.3	15.3	5.6	7.1
pH		7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0
DO	mg/l	10	9	8.6	9.5	10	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	2	1	1	< 1	12
大腸菌数	CFU/100ml	17	86	140	52	16	21
全亜鉛	mg/l	< 0.001		0.001	0.001		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	0.0008		0.0009

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	近内川	本近内橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-095-01

		05月10日	07月26日	09月20日	11月08日	01月10日	03月06日
採取時刻		09時30分	09時23分	09時26分	09時35分	09時37分	09時36分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	30.5	20.9	15.1	5.1	3.5
水温	℃	12.0	19.2	19.5	13.6	5.5	4.3
pH		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
DO	mg/l	10	8.2	8.0	9.3	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	1	6	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	38	180	350	86	44	53
全亜鉛	mg/l	0.001		0.002	0.002		0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	0.0022		0.0008

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
田老湾	田代川下流	日の出橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-096-01

		04月19日	05月31日	08月23日	10月18日	12月13日	01月31日
採取時刻		09時30分	09時10分	09時18分	09時16分	09時19分	09時19分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	20.0	32.1	14.5	6.8	4.2
水温	℃	12.0	14.5	22.1	14.3	6.8	5.1
pH		7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2
DO	mg/l	10	10	8.5	9.8	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.4	1.2	1.8	1.1	3.5	1.1
SS	mg/l	1	1	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	22	44	120	60	14	23
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ニッケル	mg/l		< 0.001			< 0.001	
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.09	< 0.01
全亜鉛	mg/l	0.004	0.002	0.004	0.005	0.006	0.024
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	中津川上流	木々塚	AA (基準地点)	-	生物A (基準地点)	盛岡市	03-097-01

		04月25日	05月24日	06月01日	07月04日	08月08日	09月05日	10月02日	11月08日	12月05日
採取時刻		10時30分	13時20分	11時25分	11時00分	10時40分	09時55分	10時08分	10時20分	11時30分
採取位置		右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.1	17.4	21.0	22.5	28.5	24.9	17.8	12.8	2.5
水温	℃	5.7	11.3	12.1	15.8	19.6	20.1	14.3	10.8	4.3
全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH		7.5	7.8	7.2	7.5	7.3	7.6	7.6	7.8	7.6
DO	mg/l	12	10	10	10	9.0	9.4	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.0	1.3	1.2	1.6	0.9	1.9	1.4	2.2	1.0
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	14	36	120	130	270	210	130	110	14
全窒素	mg/l	0.21	0.20	0.53	0.67	0.20	0.30	0.25	0.34	0.41
全燐	mg/l	0.017	0.012	0.026	0.024	0.009	0.012	0.010	0.008	0.010
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	mg/L	< 1	< 1	1	2	3	1	< 1	< 1	< 1
糞便性大腸菌群数	個/100mL						120		100	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	有馬川	金流橋	A (基準地点)	-	生物A (基準地点)	岩手県	03-098-01

		05月17日	07月05日	09月14日	11月15日	01月17日	03月06日
採取時刻		09時30分	09時20分	09時30分	09時40分	09時05分	09時14分
採取位置		左岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		沼沢臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	茶色・中	黄褐色・淡(明)	無色	無色	黄褐色・淡(明)
気温	℃	22.4	27.3	31.0	8.0	3.0	0.8
水温	℃	19.7	23.2	26.9	8.4	1.2	3.5
pH		7.7	7.8	7.9	7.7	7.6	7.5
DO	mg/l	9.9	9.1	8.7	12	14	13
BOD	mg/l	1.5	0.8	0.7	< 0.5	0.5	0.7
SS	mg/l	10	3	2	< 1	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	170	65	140	160	74	100
全亜鉛	mg/l	0.004		0.001	0.004		0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	0.0008		< 0.0006
塩化物イオン	mg/L	12	9	10	12	13	12

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	赤川	富士見橋	-	-	-	国土交通省	03-201-03

		04月18日	05月11日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月05日
採取時刻		08時36分	09時24分	09時03分	08時56分	08時45分	09時44分	09時43分	10時18分	09時11分	09時26分	11時10分	09時16分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.09	0.09	0.07	0.08	0.05	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色
気温	℃	7.9	12.7	19.4	23.1	23.8	27.0	19.1	17.5	1.7	-1.8	-1.7	-4.1
水温	℃	8.1	10.8	12.8	16.6	19.3	18.2	13.0	12.1	7.5	5.0	5.0	4.0
流量	m3/S	1.48	2.31	1.20	1.40	1.41	1.09	1.15	1.93	1.87	1.30	0.88	1.03
全水深	m	0.45	0.46	0.35	0.38	0.24	0.31	0.41	0.40	0.35	0.36	0.32	0.32
pH		3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5
SS	mg/l	1	1	1	1	2	< 1	1	17	1	1	4	< 1
カドミウム	mg/l			0.0013		0.0011		0.0012				0.0014	
鉛	mg/l			0.004		0.003		0.003				0.005	
砒素	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.009	0.003	0.005	0.005	0.005
鉄 溶解性	mg/l			5.6		4.5		5.3				8.2	
カルシウム	mg/L			120		100		110				120	
マグネシウム	mg/L			7.1		6.3		6.5				7.4	
アルミニウム	mg/L			19		16		17				21	
硫酸イオン	mg/L			680		610		600				690	
PH8.4酸度	mg/L	120	130	180	150	130	170	160	89	140	160	180	180
第1鉄	mg/L			1.2		1.4		1.1				1.0	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	赤川	東大更橋	-	-	-	岩手県	03-201-04

		04月05日	06月07日	08月02日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		10時45分	10時30分	10時22分	11時05分	10時20分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	19.8	24.5	30.8	20.8	5.5	9.0
水温	℃	9.6	17.0	22.3	13.0	3.2	6.5
pH		7.0	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3
SS	mg/l	13	15	14	11	10	14
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ほう素	mg/l	< 0.1			0.1		
クロロホルム(要監視)	mg/l	< 0.006			< 0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002			< 0.002		
1,2-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.006			< 0.006		
p-ジクロロベンゼン	mg/l	< 0.02			< 0.02		
ニッケル	mg/l	0.003			0.003		
全亜鉛	mg/l	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l	< 0.006			< 0.006		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	松川	金沢橋	-	-	-	岩手県	03-202-01

		04月05日	06月07日	08月02日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		11時27分	11時10分	10時55分	11時35分	10時50分	10時58分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	左岸	左岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		流量きわめて少(異常洪水、河川工事のため)	通常の状況	流量きわめて少(異常洪水、河川工事のため)	流量きわめて少(異常洪水、河川工事のため)	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	23.0	29.0	17.0	3.0	6.0
水温	℃	8.9	13.6	20.1	11.8	3.4	5.0
pH		7.0	7.2	7.3	7.2	7.0	7.0
DO	mg/l	11	9.8	8.8	10	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	3	2	1	1	2	7
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	2	47	2	< 1	2
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ふっ素	mg/l	< 0.1			< 0.1		
ほう素	mg/l	< 0.1			< 0.1		
ニッケル	mg/l	< 0.001			< 0.001		
鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.005

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	松川	松川橋	-	-	-	岩手県	03-202-02

		04月05日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月18日	11月15日	12月13日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		11時50分	12時03分	11時30分	11時30分	11時28分	11時30分	12時00分	12時00分	11時25分	09時45分	11時20分	09時40分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.2	25.2	24.2	27.0	31.0	26.0	20.0	10.0	4.0	0.0	7.2	5.0
水温	℃	11.0	16.5	17.0	19.5	23.6	20.4	14.0	7.8	5.0	4.3	7.0	5.0
pH		7.2		7.7		8.0		7.7		7.6		8.1	
DO	mg/l	11		9.4		8.7		10		12		12	
BOD	mg/l	< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		1.5	
SS	mg/l	3		1		1		< 1		1		6	
大腸菌数	CFU/100ml	16		42		95		59		13		130	
鉛	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
砒素	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		0.001	
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
ふっ素	mg/l	< 0.1						< 0.1					
ほう素	mg/l	< 0.1						< 0.1					
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.007		0.001		< 0.001		< 0.001		0.002		0.003	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	松川	古川橋	-	-	-	盛岡市	03-202-03

		04月25日	05月24日	06月20日	07月06日	08月03日	09月26日	10月05日	11月07日	12月05日	01月12日	02月01日	03月01日
採取時刻		11時00分	11時00分	14時20分	15時35分	14時25分	10時15分	10時55分	10時20分	10時07分	11時20分	10時35分	11時46分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	雨	晴れ	雪	晴れ	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.1	14.3	27.7	27.0	32.5	24.3	18.0	15.3	6.0	1.1	0.6	2.5
水温	℃	7.7	11.6	20.3	21.3	25.8	16.3	15.3	14.3	5.5	1.0	4.5	4.1
pH			7.5		7.6		7.4		7.6		7.5		7.8
DO	mg/l		10		8.9		9.9		8.0		14		13
BOD	mg/l		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5
SS	mg/l		9		11		7		11		8		9
大腸菌数	CFU/100ml		300		150		95		350		150		15
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
鉛	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.0005
ベンゼン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
ほう素	mg/l					< 0.1						< 0.1	
クロロホルム(要監視)	mg/l					< 0.006						< 0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004						< 0.004	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006						< 0.006	
p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02						< 0.02	
ニッケル	mg/l					< 0.001						< 0.001	
全亜鉛	mg/l	0.003	0.001	0.005	0.003	0.007	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.001	0.003

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	小鬼ヶ瀬川	松倉橋	-	-	-	岩手県	03-206-02

		04月12日	05月10日	05月31日	06月28日	07月27日	08月30日	10月11日	11月08日	12月06日
採取時刻		11時45分	11時05分	11時25分	10時40分	11時40分	11時00分	11時30分	10時50分	11時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	快晴	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	流量大(大雨、雪どけのため)	流量きわめて少(異常渇水、河川工事のため)	その他	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	8.5	27.0	22.5	27.0	37.0	35.0	19.0	12.0	4.5
水温	℃	6.5	14.5	18.0	20.0	23.5	26.5	15.5	11.5	5.5
pH		7.0	6.9	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.0	7.1
SS	mg/l	30	1	1	7	17	7	< 1	2	< 1
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.0005	0.0004	< 0.0003	0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	0.002	< 0.001	< 0.001	0.005	0.009	0.014	< 0.001	0.007	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ほう素	mg/l	< 0.1						< 0.1		
アンチモン	mg/l		< 0.002			< 0.002				
全マンガン	mg/l	0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.04	0.05	< 0.01	0.03	< 0.01
銅	mg/l	0.04	0.01	< 0.01	0.03	0.06	0.05	< 0.01	0.06	< 0.01
鉄 溶解性	mg/l	0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.018	0.011	0.006	0.018	0.035	0.031	0.005	0.028	0.010

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	小鬼ヶ瀬川	天子森	-	-	-	国土交通省	03-206-03

		45771	05月22日	06月13日	07月11日	08月08日	09月12日	10月17日	11月14日	12月12日	01月16日	02月01日	03月01日
採取時刻		10時00分	10時00分	10時05分	10時00分	10時20分	10時20分	10時10分	10時20分	10時10分	11時00分	11時00分	10時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	左岸	左岸	左岸	流心(中央)	左岸	流心(中央)
採取水深	m	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.1	0.1	0.08	0.08	0.06	0.06
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	雨	曇り	雪	雨
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.5	17.2	22.0	25.8	29.2	28.2	13.1	5.5	3.2	-5.3	-3.0	0.9
水温	℃	5.0	14.8	18.0	19.5	23.0	23.3	11.5	6.5	5.0	0.2	2.0	2.9
全水深	m	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30
pH		7.2	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3
DO	mg/l	12	9.8	8.8	8.7	8.4	8.3	10	11	12	14	13	12
BOD	mg/l	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	2.7	0.9	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.1	3.0	3.3	3.5	2.9	2.6	4.8	7.0	4.0	1.9	3.2	1.9
SS	mg/l	1	1	2	1	1	1	3	13	6	4	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	1	6	2	100	2	4	140	420	62	8	96	28
全窒素	mg/l	0.13	0.17	0.25	0.26	0.16	0.27	0.30	0.47	0.23	0.22	0.22	0.19
全燐	mg/l	0.009	0.016	0.016	0.018	0.014	0.016	0.019	0.030	0.013	0.010	0.011	0.011
カドミウム	mg/l		0.0008		0.0008		0.0011		< 0.0003		0.0015		0.0007
全シアン	mg/l		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
鉛	mg/l		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
六価クロム	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l	0.006	0.015	0.022	0.017	0.015	0.021	0.005	0.005	0.002	0.013	0.005	0.012
総水銀	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
銅	mg/l		0.12		0.096		0.080		0.062		0.26		0.10
全亜鉛	mg/l	0.036	0.067	0.078	0.058	0.043	0.070	0.025	0.029	0.021	0.12	0.036	0.059
第1鉄	mg/L		0.09		0.18		0.11		0.16		0.16		0.07

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	夏油川	内鱒沢橋	-	-	-	岩手県	03-208-05

		04月12日	05月15日	06月12日	07月03日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月15日	03月04日
採取時刻		11時45分	10時16分	11時00分	10時31分	12時34分	10時52分	09時45分	10時25分	10時20分	10時31分	09時57分	10時48分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
天候コード		雨	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雪	雨	雪
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.0	14.3	24.2	20.8	27.7	25.3	19.2	19.1	4.6	-3.5	8.1	0.9
水温	℃	6.0	9.8	14.3	16.1	21.1	19.9	15.1	12.2	3.9	0.3	3.2	0.3
全水深	m	1.30	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.60	0.40
pH		7.2	7.2	7.4	7.6	7.7	7.4	7.5	7.8	7.6	7.5	7.3	7.5
DO	mg/l	12	10	8.8	9.2	8.6	8.4	9.8	10	13	13	12	14
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.0	< 0.5
SS	mg/l	9	17	1	1	1	1	1	< 1	1	1	20	2
大腸菌数	CFU/100ml	4	73	2	47	90	76	30	8	3	< 1	2	< 1
全窒素	mg/l	0.22	0.38	0.25	0.30	0.20	0.10	0.08	< 0.05	0.05	0.39	0.40	0.18
全磷	mg/l	0.014	0.025	0.021	0.012	0.026	0.019	0.009	0.014	0.012	0.010	0.027	0.012
ほう素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l		0.002		< 0.001		0.001		0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	10	2

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	吸川	水門	-	-	-	岩手県	03-210-01

		04月12日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月14日	10月18日	11月15日	12月13日	01月17日	02月14日	03月06日
採取時刻		10時45分	11時10分	11時00分	11時00分	10時19分	11時11分	10時25分	11時35分	10時40分	10時40分	10時27分	11時00分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)	下水臭(微)
色相コード		黄褐色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・中	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)
気温	℃	13.0	24.0	28.0	27.4	30.5	33.0	19.5	12.0	7.0	10.5	13.2	1.5
水温	℃	14.1	20.0	22.5	23.0	26.2	26.6	18.0	16.3	10.0	9.0	11.5	8.2
pH		7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
DO	mg/l	9.3	9.2	8.2	8.2	7.6	7.6	9.0	9.4	12	11	10	11
BOD	mg/l	6.9	6.7	8.6	5.8	8.0	9.8	10	7.4	6.8	11	8.9	5.8
SS	mg/l	3	3	3	3	2	3	2	1	2	2	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	8		14		9		5		7		6	
全亜鉛	mg/l				0.017				0.024				
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006				< 0.00006				
LAS	mg/l				0.0023				0.0029				
塩化物イオン	mg/L	30		33		33		31		24		37	
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	十文字川	IGR鉄橋	-	-	-	岩手県	03-214-01

		05月10日	06月28日	08月30日	11月08日	01月10日	02月28日
採取時刻		11時23分	09時10分	09時12分	09時45分	09時20分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常 の状況 流量が極めて少(異常低水、河川工事のため)	通常 の状況	通常 の状況	通常 の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.4	27.0	30.0	10.5	2.1	4.9
水温	℃	12.2	21.5	26.8	10.9	2.9	3.2
pH		7.6	7.9	7.9	7.7	7.7	7.5
DO	mg/l	10	8.5	8.4	11	12	13
BOD	mg/l	1.1	1.2	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	9	10	3	1	2	7
大腸菌数	CFU/100ml	600	2000	420	380	140	72
塩化物イオン	mg/L	9			7		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
田老湾	長内川	荒谷橋	-	-	-	岩手県	03-215-01

		04月19日	05月31日	08月23日	10月18日	12月13日	01月31日
採取時刻		09時20分	09時03分	09時10分	09時09分	09時11分	09時11分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	20.0	32.0	14.5	6.9	4.2
水温	℃	13.0	17.5	24.5	12.6	4.8	4.5
pH		7.5	7.4	7.2	7.2	7.3	7.1
SS	mg/l	1	1	1	< 1	< 1	< 1
カドミウム	mg/l	0.0005	0.0005	0.0011	0.0006	0.0006	0.0008
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
セレン	mg/l		< 0.002			< 0.002	
ほう素	mg/l		< 0.1			< 0.1	
ニッケル	mg/l		< 0.001			0.001	
全マンガン	mg/l	0.02	0.01	0.29	0.17	0.19	0.17
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
全亜鉛	mg/l	0.16	0.16	0.24	0.21	0.19	0.26
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
宮古湾	山口川	八幡橋	-	-	-	岩手県	03-216-02

		04月12日	06月28日	08月23日	10月25日	12月13日	01月31日
採取時刻		09時40分	09時05分	10時03分	09時00分	10時05分	10時06分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	快晴	晴れ	快晴	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	29.0	30.1	18.0	7.0	3.4
水温	℃	12.0	19.5	24.6	13.1	7.0	6.5
pH		7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	10	8.6	8.1	10	11	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.7	3.1	2.3	1.6	2.1	2.0
SS	mg/l	1	2	5	< 1	< 1	2
大腸菌数	CFU/100ml	82	530	300	3000	56	94
全窒素	mg/l	0.44	0.57	0.61	0.70	0.60	1.0
全燐	mg/l	0.015	0.032	0.030	0.017	0.013	0.013
塩化物イオン	mg/L	9	9	8	9	8	8
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	津谷川	千代ヶ原橋	-	-	-	岩手県	03-218-01

		05月10日	08月30日	11月08日	02月28日
採取時刻		10時30分	10時25分	10時15分	10時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0
天候コード		晴れ	薄曇り	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.4	28.9	15.5	4.0
水温	℃	13.4	24.1	13.5	3.0
pH		7.6	7.8	7.7	8.0
DO	mg/l	10	8.4	10	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	32	180	180	15

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	須崎川	明土橋	-	-	-	岩手県	03-219-01

		04月12日	06月07日	08月23日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		10時35分	10時27分	11時00分	11時20分	10時25分	11時12分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.5	26.0	31.5	21.0	6.0	14.2
水温	℃	11.0	18.0	25.5	15.0	6.6	8.2
pH		7.6	7.3	8.0	7.7	7.2	8.0
DO	mg/l	11	8.3	9.0	10	12	12
BOD	mg/l	4.8	74	0.7	< 0.5	76	0.7
COD	mg/l	7.2	80	2.0	1.8	85	2.1
SS	mg/l	1	2	< 1	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	380	1400	180	40	65	66
全窒素	mg/l	0.18	1.2	0.22	0.23	1.2	0.16
全燐	mg/l	0.014	0.29	0.011	0.009	0.49	0.007
塩化物イオン	mg/L	4	5	4	6	7	7
陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.1			< 0.1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	木賊川	上堂三丁目	-	-	-	盛岡市	03-220-01

		05月12日	07月06日	09月26日	11月07日	01月12日	03月01日
採取時刻		09時30分	16時35分	10時50分	11時00分	12時05分	13時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	雨	雪	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中
気温	℃	17.0	30.0	23.1	17.8	1.3	5.0
水温	℃	11.0	20.3	19.9	15.7	4.3	4.7
pH		7.7	7.5	7.8	7.5	7.9	7.5
DO	mg/l	10	9.2	9.6	10	13	16
BOD	mg/l	< 0.5	0.8	0.6	0.8	0.6	1.7
SS	mg/l	4	8	< 1	2	1	20
大腸菌数	CFU/100ml	70	500	100	520	24	290
全窒素	mg/l	1.8	2.0	2.4	1.2	2.4	3.7
全磷	mg/l	0.032	0.037	0.023	0.022	0.019	0.058
塩化物イオン	mg/L	11	8.4	11	7.9	8.0	32
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	来内川	新橋	-	-	-	岩手県	03-221-01

		05月24日	07月26日	09月20日	11月29日	01月24日	02月28日
採取時刻		11時35分	12時00分	12時00分	11時18分	11時24分	11時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	21.0	31.0	23.0	4.0	-1.0	4.0
水温	℃	13.5	21.0	20.0	7.0	4.0	4.5
pH		8.1	7.7	7.7	7.5	7.4	7.5
DO	mg/l	11	9.3	9.2	11	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	4	3	3	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	140	240	250	91	140	16

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	来内川	遠野ダム流入前	-	-	-	岩手県	03-221-02

		04月17日	05月22日	06月19日	07月10日	08月07日	09月11日	10月16日	11月13日	12月11日	01月09日	02月05日	03月04日
採取時刻		08時55分	08時40分	08時41分	08時52分	08時56分	08時41分	09時30分	08時38分	10時04分	09時13分	08時40分	09時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.06
天候コード		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	曇り	晴れ
流況コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・中	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	7.3	18.5	21.1	27.6	27.0	26.8	18.5	5.1	8.5	-2.2	-0.5	0.3
水温	℃	7.0	12.4	13.0	15.7	18.1	17.4	13.1	7.0	12.1	3.1	2.7	2.8
流量	m3/S	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20	0.30	0.25	0.25	0.20	0.20	0.30	0.30
全水深	m	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20	0.30	0.25	0.25	0.20	0.20	0.30	0.30
透明度	m	0.5	0.5	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7
pH		7.4	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.6	7.3	7.2
DO	mg/l	11	10	10	9.4	8.8	9.1	9.8	11	12	12	13	12
BOD	mg/l	0.5	0.5	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7
COD	mg/l	3	3	8	6	6	6	3	1	2	1	2	2
SS	mg/l	3	3	8	6	6	6	3	1	2	1	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	30	78	150	320	470	520	220	1300	66	31	22	9
全窒素	mg/l	0.40	0.42	0.57	0.47	0.55	0.51	0.41	0.30	0.37	0.39	0.41	0.36
全磷	mg/l	0.015	0.026	0.030	0.031	0.030	0.020	0.018	0.010	0.011	0.009	0.012	0.016
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	来内川	L-21(遠野ダム貯水池)	-	-	-	岩手県	03-221-03				
		04月17日	05月22日	06月19日	07月10日	08月07日	09月11日	10月16日	11月13日	12月11日	01月09日	02月05日	03月04日
採取時刻		09時15分	09時09分	09時02分	09時20分	09時15分	09時04分	09時50分	09時13分	10時27分	09時25分	08時55分	09時20分
採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	曇り	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	茶色・中	茶色・中	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9.0	17.4	21.5	27.8	28.5	27.6	17.6	4.5	7.2	-2.0	0.0	1.1
水温	℃	7.3	12.4	13.3	16.3	19.1	17.7	13.0	7.0	11.6	2.8	2.2	2.1
全水深	m	2.0	2.1	2.4	2.1	2.1	2.5	2.0	2.2	1.8	2.0	1.8	2.0
pH		7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.5	7.3	7.3
DO	mg/l	11	10	10	9.2	8.6	9.0	9.7	11	11	12	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.0
COD	mg/l	3.8	2.8	5.3	3.7	3.7	2.9	2.7	2.2	1.6	1.4	2.1	1.4
SS	mg/l	5	6	17	6	7	7	3	4	1	2	3	2
大腸菌数	CFU/100ml	29	140	140	330	600	460	290	260	22	14	10	10
全窒素	mg/l	0.47	0.46	0.71	0.43	0.53	0.54	0.45	0.39	0.41	0.45	0.51	0.43
全燐	mg/l	0.019	0.023	0.039	0.018	0.028	0.022	0.017	0.013	0.011	0.010	0.013	0.011
全亜鉛	mg/l		0.001		0.002		0.001		0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	3.1	1.5	1.6	1.1	< 0.9	< 0.9	< 0.9	1.4	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9
プランクトン(優占種)			321	301	301	301	301	301					

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	来内川	遠野第二ダム直下	-	-	-	岩手県	03-221-04

		04月17日	05月22日	06月19日	07月10日	08月07日	09月11日	10月16日	11月13日	12月11日	01月09日	02月05日	03月04日
採取時刻		10時20分	10時50分	10時05分	11時00分	10時41分	10時40分	11時10分	10時40分	11時10分	10時35分	10時20分	11時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.08	0.04	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05
天候コード		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.7	18.5	23.5	25.8	32.3	27.1	20.0	4.7	7.8	0.3	1.0	-0.6
水温	℃	9.6	13.8	14.4	17.8	22.4	19.4	13.3	7.8	12.0	3.0	2.7	2.9
流量	m3/S									4.9			
全水深	m	0.40	0.20	0.30	0.40	0.30	0.40	0.35	0.25	0.35	0.25	0.25	0.25
pH		7.6	7.8	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.7	7.3	7.3
DO	mg/l	11	11	10	9.3	8.6	8.9	10	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.6	0.6	0.9	0.7	1.1	1.0	0.8	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7
SS	mg/l	4	1	3	2	4	5	2	< 1	3	1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	38	65	140	120	140	440	500	64	38	1	4	4
全窒素	mg/l	0.47	0.44	0.67	0.48	0.56	0.62	0.48	0.36	0.43	0.44	0.46	0.43
全磷	mg/l	0.015	0.020	0.026	0.019	0.027	0.025	0.021	0.011	0.010	0.008	0.010	0.007
全亜鉛	mg/l		0.001		0.003		0.001		0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	1.2	2.2	< 0.9	< 0.9	1.7	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	来内川	L-24(遠野第二ダム貯水池)	-	-	-	岩手県	03-221-05

		04月17日	04月17日	05月22日	05月22日	06月19日	06月19日	07月10日	07月10日	08月07日	08月07日	09月11日	09月11日
採取時刻		09時42分	09時50分	10時11分	10時21分	09時35分	09時40分	10時20分	10時30分	09時43分	09時55分	09時57分	10時06分
採取位置		下層	上層(表層)	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
採取水深	m	4.6	0.5	0.5	3.9	0.5	3.7	0.5	4.8	0.5	4.5	0.5	4.7
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	無色	茶色・中	茶色・中	無色	無色
気温	℃	9.6	9.8	18.6	18.6	22.3	22.3	23.5	23.5	33.2	33.5	25.8	26.4
水温	℃	6.9	9.2	14.1	10.8	14.8	12.7	21.9	13.4	24.4	13.8	21.3	16.7
全水深	m	5.6	5.6	4.9	4.9	4.7	4.7	5.8	5.8	5.5	5.5	5.7	5.7
透明度	m	2.3	2.3	2.5	2.5	2.0	2.0	2.3	2.3	1.5	1.5	1.5	1.5
pH		7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	6.8	7.4	6.8	7.3	7.3
DO	mg/l	10	10	9.9	10	9.4	9.5	10	2.5	8.1	1.8	8.0	6.4
BOD	mg/l	0.7	0.5	0.6	0.7	1.0	0.9	1.1	1.0	1.3	1.0	1.2	1.1
COD	mg/l	3.5	4.2	1.9	2.4	2.6	2.6	2.8	3.6	3.0	3.8	4.5	3.7
SS	mg/l	4	< 1	2	2	1	3	1	3	3	4	8	8
底層DO	mg/l	10			10		9.5		2.5		1.8		6.4
大腸菌数	CFU/100ml	33	32	58	44	220	280	160	58	120	37	570	660
全窒素	mg/l	0.51	0.57	0.45	0.57	0.62	0.66	0.48	0.92	0.56	0.84	0.68	0.68
全燐	mg/l	0.017	0.018	0.020	0.021	0.024	0.027	0.019	0.029	0.028	0.031	0.031	0.031
全亜鉛	mg/l			< 0.001	0.002			0.033	0.004			0.001	0.003
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l			< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	1.4	< 0.9	0.9	1.9	< 0.9	< 0.9	4.4	< 0.9	4.1	< 0.9	< 0.9	< 0.9
プランクトン(優占種)				301		600		413		027		400	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	来内川	L-24(遠野第二ダム貯水池)	-	-	-	岩手県	03-221-05

		10月16日	10月16日	11月13日	11月13日	12月11日	12月11日	01月09日	01月09日	02月05日	02月05日	03月04日	03月04日
採取時刻		10時35分	10時48分	10時01分	10時22分	10時52分	10時57分	10時15分	10時25分	09時20分	09時24分	11時10分	11時25分
採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
採取水深	m	0.5	4.8	0.5	4.3	0.5	4.3	0.5	4.9	0.5	4.4	0.5	1.5
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雪	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.1	20.5	7.3	7.6	8.2	8.5	-0.8	-0.8	1.8	1.8	0.2	0.2
水温	℃	13.3	12.3	8.0	7.5	7.0	6.5	2.3	3.5	2.1	2.7	2.1	2.5
全水深	m	5.8	5.8	5.3	5.3	5.3	5.3	5.9	5.9	5.4	5.4	2.5	2.5
透明度	m	1.5	1.5	3.5	3.5	5.3	5.3	5.9	5.9	4.5	4.5	2.5	2.5
pH		7.4	7.4	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3
DO	mg/l	9.5	9.4	10	10	11	11	12	12	12	12	12	13
BOD	mg/l	1.0	1.1	0.8	0.9	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7	0.5	0.6	0.8
COD	mg/l	3.1	3.3	1.9	3.3	1.6	1.8	1.3	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3
SS	mg/l	2	4	1	7	1	1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1
底層DO	mg/l		9.4		10		11		12		12		13
大腸菌数	CFU/100ml	630	360	64	88	75	140	4	73	1	63	< 1	4
全窒素	mg/l	0.53	0.52	0.36	0.42	0.44	0.47	0.46	0.44	0.53	0.45	0.49	0.42
全磷	mg/l	0.024	0.025	0.012	0.024	0.011	0.012	0.007	0.008	0.011	0.012	0.007	0.007
全亜鉛	mg/l			0.003	0.003								
ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006	< 0.00006								
LAS	mg/l			< 0.0006	< 0.0006								
クロロフィル-a	μg/L	< 0.9	< 0.9	< 0.9	1.8	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9	< 0.9
プランクトン(優占種)		425											

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	大堰川	南河原下の橋	-	-	-	岩手県	03-222-01

		04月05日	06月07日	08月30日	10月18日	12月13日	01月31日
採取時刻		09時50分	09時15分	09時25分	08時38分	08時43分	08時41分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	薄曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	褐色・淡(明)	茶色・中	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	26.0	34.0	15.0	4.0	3.0
水温	℃	12.0	19.0	27.5	14.0	6.0	4.5
pH		8.5	7.6	8.9	8.4	7.4	7.7
DO	mg/l	12	9.2	9.0	11	12	13
BOD	mg/l	0.9	2.8	3.0	0.7	< 0.5	2.3
SS	mg/l	4	9	14	2	7	10
大腸菌数	CFU/100ml	56	160	450	140	280	230
塩化物イオン	mg/L	16	34	120	19	9	37
陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.1				< 0.1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	太田川	一筋橋	-	-	-	岩手県	03-224-01

		04月12日	06月07日	08月02日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		09時00分	09時07分	09時06分	09時05分	09時25分	09時15分
採取位置		流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.6	26.2	32.0	18.0	9.0	10.5
水温	℃	11.6	19.7	24.5	12.0	15.5	4.0
pH		7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2
DO	mg/l	10	9.2	8.2	10	11	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	1	7	1	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	200	410	280	85	94	6

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	曾慶川	雲南田橋	-	-	-	岩手県	03-225-01

		04月05日	05月31日	07月26日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		10時45分	10時50分	11時00分	11時00分	10時20分	10時33分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	23.4	35.2	21.0	5.0	5.0
水温	℃	13.0	19.0	27.2	17.0	7.4	5.1
pH		7.6	8.4	7.9	7.8	7.8	7.7
DO	mg/l	11	10	8.3	9.6	11	12
BOD	mg/l	1.3	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	2	2	1	4	1	< 1
大腸菌群数	MPN/100ml						
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						
底層DO	mg/l						
大腸菌数	CFU/100ml	80	200	240	300	320	36
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
クロロホルム(要監視)	mg/l		< 0.006			< 0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002			< 0.002	
1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006			< 0.006	
p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02			< 0.02	
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l		< 0.006			< 0.006	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
広田湾	川原川	バイパス陸橋	-	-	-	岩手県	03-226-01

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	02月21日
採取時刻		08時57分	09時22分	09時30分	09時55分	09時50分	09時25分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	雪
流況コード		逆流	逆流	通常の状況	逆流	逆流	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	15.0	22.5	25.5	12.1	6.2	2.0
水温	℃	15.0	21.5	23.6	12.5	6.5	6.5
pH		7.3	7.7	7.3	7.9	7.5	7.7
DO	mg/l	9.5	8.3	7.8	9.4	10	11
BOD	mg/l	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	3	3	2	3	3	1
大腸菌数	CFU/100ml	58	170	370	8	13	25
全窒素	mg/l	0.64	0.78	0.58	0.40	0.45	0.60
全燐	mg/l	0.035	0.041	0.038	0.041	0.037	0.032
全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	新川	盛岡バイパス	-	-	-	盛岡市	03-227-01

		05月17日	07月04日	09月07日	11月08日	01月12日	03月01日
採取時刻		11時00分	12時00分	13時55分	13時20分	14時05分	14時41分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.8	28.5	31.3	14.8	3.4	4.9
水温	℃	16.1	20.7	22.2	16.3	9.8	7.6
pH		7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.2
DO	mg/l	10	13	11	10	11	12
BOD	mg/l	0.8	0.9	1.0	< 0.5	< 0.5	0.9
SS	mg/l	11	3	2	7	2	19
大腸菌数	CFU/100ml	80	100	150	120	16	390
全窒素	mg/l	1.4	0.99	1.8	1.6	1.8	1.7
全磷	mg/l	0.075	0.031	0.028	0.025	0.028	0.073
塩化物イオン	mg/L	8.3	7.2	10	10	10	30

令和5年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		上口川	東橋	-	-	-	岩手県	03-228-01
04月05日		06月07日	08月02日	10月18日	12月13日	01月31日		
採取時刻		10時30分	10時18分	11時05分	10時05分	10時00分	10時10分	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土臭(微)	
色相コード		茶色・中	茶色・中	茶色・中	無色	茶色・中	茶色・中	
気温	℃	20.0	27.0	35.5	17.0	3.0	2.5	
水温	℃	13.0	20.0	26.5	15.0	7.0	5.0	
pH		7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	
DO	mg/l	11	8.5	7.8	9.3	11	12	
BOD	mg/l	0.6	1.2	< 0.5	0.5	< 0.5	0.9	
SS	mg/l	4	14	25	11	15	16	
大腸菌数	CFU/100ml	51	420	240	610	240	940	
塩化物イオン	mg/L	13	7	4	13	10	14	

令和5年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流		後川	本丸橋	-	-	-	岩手県	03-229-01
04月05日		06月07日	08月30日	10月18日	12月13日	01月31日		
採取時刻		09時10分	08時30分	09時05分	11時05分	11時00分	11時13分	
採取位置		右岸	右岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
採取水深	m	0	0	0	0	0	0	
天候コード		快晴	曇り	曇り	晴れ	薄曇り	薄曇り	
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状況	
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相コード		黄褐色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・中	茶色・中	無色	
気温	℃	17.0	23.0	33.0	20.5	5.0	4.0	
水温	℃	12.5	18.0	26.5	18.5	8.0	9.5	
pH		7.4	7.4	7.7	7.6	7.4	7.8	
DO	mg/l	12	9.2	8.6	11	11	11	
BOD	mg/l	0.8	0.8	0.5	1.0	< 0.5	1.9	
SS	mg/l	5	15	4	6	19	7	
大腸菌数	CFU/100ml	100	320	300	1000	190	34	
塩化物イオン	mg/L	19	10	8	13	15	37	

令和5年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号					
北上川支流		大葛川	綱取ダム流入前	-	-	-	岩手県	03-230-01					
		04月06日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月14日	10月13日	11月09日	12月07日	01月11日	02月01日	03月04日
採取時刻		08時55分	10時00分	09時50分	10時45分	09時40分	09時40分	09時45分	10時00分	09時10分	10時00分	11時45分	13時35分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.1	16.6	20.2	25.1	27.5	23.6	16.2	11.9	4.0	-4.1	2.9	2.3
水温	℃	9.4	9.8	12.2	17.2	18.2	19.5	11.5	9.5	5.9	1.1	4.3	4.0
全水深	m	0.18	0.20	0.18	0.19	0.14	0.14	0.19	0.19	0.15	0.18	0.17	0.19
pH		7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
DO	mg/l	11	11	10	9.4	10	8.8	10	11	12	13	13	13
BOD	mg/l	1.5	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.5	1.2	1.2	2.0	0.9	1.2	0.7	0.8	1.0	0.8	0.7	0.7
SS	mg/l	1	2	1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	50	65	450	390	240	440	170	21	22	9	5	30
全窒素	mg/l	0.52	0.62	0.43	0.54	0.44	0.41	0.52	0.45	0.69	0.55	0.95	0.56
全燐	mg/l	0.009	0.006	0.013	0.016	0.010	0.013	0.011	0.007	0.006	0.004	0.004	0.004
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	八木田川	綱取ダム流入前	-	-	-	盛岡市	03-231-01

		05月24日	07月04日	09月05日	11月08日	01月12日	03月01日
採取時刻		13時55分	11時20分	10時32分	10時55分	09時50分	14時01分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雨
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.3	26.1	29.6	14.1	-0.2	2.2
水温	℃	15.9	20.4	22.1	13.1	3.6	5.0
pH		8.0	7.8	7.8	7.5	7.8	8.0
DO	mg/l	9.2	9.6	9.1	10	12	14
BOD	mg/l	1.1	1.2	< 0.5	0.6	0.8	0.8
COD	mg/l	2.4	2.7	1.8	1.3	1.7	2.9
SS	mg/l	1	2	< 1	1	2	7
大腸菌数	CFU/100ml	160	120	320	170	90	16
全窒素	mg/l	0.57	0.67	0.43	0.50	0.71	0.63
全燐	mg/l	0.030	0.032	0.026	0.019	0.028	0.030
クロロフィル-a	mg/L	1	3	2	< 1	< 1	3

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	黒沢川(滝名川支流)	越田橋	-	-	-	岩手県	03-232-01

		04月12日	05月31日	07月26日	10月11日	12月06日	01月31日
採取時刻		11時30分	11時45分	12時28分	11時45分	11時10分	11時15分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	茶色・中	茶色・中	白色・乳白色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)
気温	℃	9.0	21.0	36.0	19.0	9.5	5.0
水温	℃	9.9	17.5	26.5	18.0	7.0	5.0
pH		7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6
DO	mg/l	11	9.5	7.8	9.6	12	14
BOD	mg/l	0.7	1.0	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	4	8	7	5	2	1
大腸菌数	CFU/100ml	170	160	310	540	94	33
塩化物イオン	mg/L	8	7	6	13	13	15

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	天神川	上島橋	-	-	-	岩手県	03-233-01

		05月10日	06月28日	08月30日	11月08日	01月10日	02月28日
採取時刻		10時15分	10時07分	09時44分	10時03分	10時14分	10時00分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	無色
気温	℃	20.2	28.7	33.0	16.5	3.7	8.0
水温	℃	14.8	22.9	24.9	13.0	5.0	5.7
pH		7.4	7.9	8.1	8.1	8.4	8.2
DO	mg/l	10	9.0	9.4	13	14	15
BOD	mg/l	0.7	0.9	< 0.5	0.7	0.5	0.9
SS	mg/l	32	8	4	< 1	2	5
大腸菌数	CFU/100ml	140	320	1400	730	240	220
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
塩化物イオン	mg/L	6	6	5	14	14	16

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸北部	沢川	新中の橋	-	-	-	岩手県	03-235-01

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	03月06日
採取時刻		09時19分	09時15分	09時45分	09時46分	09時00分	09時43分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	薄曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		下水臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.7	24.5	23.5	9.4	5.8	6.0
水温	℃	15.0	19.4	23.0	10.1	2.7	3.9
pH		7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6
DO	mg/l	10	8.9	8.4	11	13	13
BOD	mg/l	1.5	1.2	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	3	6	19	< 1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	160	350	2300	1200	63	28
塩化物イオン	mg/L	10	10	9	12	11	10

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	後の入川	下八坂橋	-	-	-	岩手県	03-236-01

		04月12日	06月07日	08月23日	10月18日	12月13日	02月14日
採取時刻		10時13分	09時57分	10時25分	10時48分	09時50分	10時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	逆流	通常の状況	逆流	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	25.0	32.0	20.0	5.2	15.2
水温	℃	11.0	13.5	20.2	17.0	11.3	10.7
pH		7.6	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2
DO	mg/l	11	10	8.8	9.3	11	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	< 0.5	0.7	0.6	0.6	< 0.5	0.5
SS	mg/l	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	1	36	8	10	54	58
全窒素	mg/l	1.1	0.81	1.3	1.0	1.1	1.1
全燐	mg/l	0.025	0.028	0.029	0.032	0.028	0.025

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	大沢川	大沢川橋	-	-	-	盛岡市	03-238-01

		05月17日	08月04日	11月08日	02月06日
採取時刻		11時50分	11時30分	15時25分	11時20分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.5	30.5	11.5	1.5
水温	℃	18.0	24.5	12.6	2.5
pH		7.8	7.6	7.9	7.5
DO	mg/l	10	8.4	9.6	12
BOD	mg/l	0.7	< 0.5	0.5	0.5
SS	mg/l	5	3	4	1
大腸菌数	CFU/100ml	96	450	130	44
全窒素	mg/l	0.97	1.2	0.88	1.3
全磷	mg/l	0.042	0.024	0.022	0.015
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	見前川	見前橋	-	-	-	盛岡市	03-239-01

		05月17日	08月04日	11月08日	02月06日
採取時刻		13時15分	12時36分	14時10分	11時30分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	茶色・中	無色	無色
気温	℃	27.8	34.4	15.1	2.1
水温	℃	20.3	26.1	14.6	3.4
pH		6.9	7.2	7.6	7.2
DO	mg/l	9.6	8.5	10	12
BOD	mg/l	1.4	0.8	0.7	0.6
SS	mg/l	19	7	7	5
大腸菌数	CFU/100ml	240	110	120	16
全窒素	mg/l	1.0	0.72	1.2	1.4
全磷	mg/l	0.12	0.041	0.035	0.026
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	黒沢川(胆沢川支流)	川原田橋	-	-	-	岩手県	03-240-01

		05月10日	06月28日	08月30日	11月08日	01月10日	02月28日
採取時刻		09時10分	08時52分	08時50分	08時50分	08時53分	09時10分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	薄曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色
気温	℃	17.8	27.8	32.0	13.4	6.2	5.9
水温	℃	11.5	22.8	24.0	12.0	4.2	3.5
pH		7.3	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6
DO	mg/l	10	8.7	8.5	10	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	0.7	1.0	0.6	< 0.5	0.9
SS	mg/l	5	9	6	3	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	86	870	200	94	400	290

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	磯田川	沼畑橋	-	-	-	岩手県	03-241-01

		05月17日	07月05日	09月14日	11月15日	01月17日	03月06日
採取時刻		10時10分	10時00分	10時00分	10時20分	09時37分	09時57分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	茶色・中	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)
気温	℃	20.4	25.7	31.0	10.5	6.1	0.0
水温	℃	19.5	23.3	27.6	11.0	3.0	3.0
pH		7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
DO	mg/l	8.4	7.0	6.2	10	13	13
BOD	mg/l	1.5	1.3	1.4	< 0.5	1.0	1.0
SS	mg/l	24	13	20	9	2	2
大腸菌数	CFU/100ml	41	22	120	340	5000	14
全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
ふっ素	mg/l	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l	0.0000005		0.0000005	0.0000002	0.0000003	
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l	0.0000002		0.0000003	0.0000001	0.0000001	
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.0000019		0.0000020	0.0000015	0.0000019	
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l	0.0000014		0.0000013	0.0000008	0.0000011	
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	0.0000024		0.0000025	0.0000018	0.0000023	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	宮守川	御不動橋	-	-	-	岩手県	03-243-02

		05月24日	07月26日	09月20日	11月29日	01月24日	02月28日
採取時刻		09時45分	09時50分	09時50分	09時34分	09時35分	09時45分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		薄曇り	晴れ	曇り	雪	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・中	黄褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	34.5	26.0	1.5	0.0	2.0
水温	℃	14.0	22.5	21.0	5.5	3.5	4.0
pH		8.1	7.9	8.1	7.9	7.8	8.0
DO	mg/l	10	8.4	8.9	12	12	13
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	6	< 1	1	3	3	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	330	220	760	360	57	22
砒素	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ふっ素	mg/l	< 0.1				< 0.1	
ほう素	mg/l	< 0.1				< 0.1	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	折壁川	折壁	-	-	-	岩手県	03-244-01

		04月14日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		13時09分	10時17分	10時27分	09時49分	09時39分	09時27分	10時06分	10時10分	10時06分	10時10分	10時08分	10時18分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.2	18.5	24.0	23.8	25.8	24.9	13.8	16.3	4.0	-0.4	4.1	2.6
水温	℃	8.9	10.9	14.1	14.5	17.0	18.5	13.6	11.1	6.4	3.7	5.1	4.1
全水深	m	0.3	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.30	0.40	0.20	0.25
pH		7.4	6.9	7.5	7.5	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.1
DO	mg/l	12	11	8.9	9.5	8.5	8.9	10	10	12	13	13	13
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.9	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	1	2	1	< 1	< 1	1	1	< 1	1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	9	62	150	260	300	430	100	76	37	4	2	3
全窒素	mg/l	0.46	0.53	0.62	0.55	0.40	0.46	0.52	0.43	0.62	0.51	0.47	0.49
全磷	mg/l	0.012	0.014	0.016	0.011	0.015	0.019	0.013	0.021	0.012	0.009	0.008	0.003
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.002		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	1	1	1	< 1	< 1	1	< 1	1	1	< 1	4	4
オルトリン酸態リン	mg/L	0.007	0.003	0.012	0.01	0.011	0.012	0.012	0.020	< 0.003	0.004	0.005	< 0.003

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	綾里川	綾里川ダム流入前	-	-	-	岩手県	03-245-01

		04月13日	05月11日	06月08日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月11日	02月08日	03月07日
採取時刻		10時47分	13時06分	10時08分	13時01分	12時32分	13時38分	10時53分	11時24分	10時11分	09時07分	10時07分	11時27分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.8	17.0	21.3	24.0	29.3	24.8	20.4	17.2	12.6	3.1	7.4	4.8
水温	℃	9.1	10.1	14.2	16.9	21.3	19.7	16.2	12.8	9.6	4.2	5.1	5.3
全水深	m	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5
pH		7.9	6.9	7.0	7.6	7.4	7.0	7.4	7.5	7.5	6.7	7.4	7.3
DO	mg/l	11	11	8.9	7.9	8.0	8.9	9.6	10	11	13	12	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	1	9	42	280	70	71	88	52	4	4	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.44	0.50	0.34	0.42	0.38	0.81	0.60	0.72	0.43	0.41	0.43	0.52
全磷	mg/l	0.016	0.018	0.019	0.012	0.027	0.023	0.016	0.019	0.015	0.016	0.019	0.017
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	綾里川	L-20(綾里川ダム)	-	-	-	岩手県	03-245-02

		04月13日	04月13日	04月13日	05月11日	05月11日	05月11日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日
採取時刻		11時30分	11時40分	11時50分	13時50分	13時59分	14時07分	10時30分	10時36分	10時43分	13時30分	13時37分	13時43分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	7.5	14	0.5	7.5	14	0.5	7	13.5	0.5	8.3	15.5
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状況			通常の状況			通常の状況			通常の状況		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.8	18.8	18.8	14.5	14.5	14.5	24.3	24.3	24.3	25.2	25.2	25.2
水温	℃	11.5	8.3	7.5	13.6	10.0	7.5	20.3	10.4	7.4	22.9	14.4	7.9
全水深	m	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.5	14.5	14.5	16.5	16.5	16.5
透明度	m	2.0			7.0			4.8			4.8		
pH		7.5	7.0	7.0	6.9	6.9	6.7	7.2	7.0	6.9	8.3	6.7	6.6
DO	mg/l	12	8.7	3.9	10	6.3	1.8	8.4	4.4	< 0.5	8.0	5.3	< 0.5
BOD	mg/l	1.7	1.0	< 0.5	0.8	< 0.5	0.7	0.7	1.0	1.1	0.7	< 0.5	0.5
COD	mg/l	2.6	1.9	2.1	1.5	2.1	2.4	1.6	2.0	2.2	2.2	1.9	2.0
SS	mg/l	2	3	3	< 1	< 1	6	< 1	2	8	1	1	4
大腸菌群数	MPN/100ml												
底層DO	mg/l			3.9			1.8			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	< 1	2	2	< 1	< 1	< 1	1	2	< 1	2
全窒素	mg/l	0.76	1.1	1.3	0.51	0.93	1.2	0.20	0.86	1.3	0.52	0.66	1.3
全燐	mg/l	0.021	0.018	0.019	0.014	0.013	0.025	0.007	0.011	0.021	< 0.003	0.003	0.008
全亜鉛	mg/l				< 0.001	< 0.001	0.005				0.001	0.002	0.004
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	14	4	1	2	2	1	1	6	2	2	3	1
プランクトン(優占種)					600			190			019		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	綾里川	L-20(綾里川ダム)	-	-	-	岩手県	03-245-02

		08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	10月05日	10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	11月09日
採取時刻		13時14分	13時20分	13時26分	14時21分	14時31分	14時36分	11時34分	11時43分	11時49分	11時53分	11時57分	12時06分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	8	15	0.5	9	17	0.5	9.5	18	0.5	10.5	20
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状況			通常の状況			通常の状況			通常の状況		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(中)
色相コード		無色	無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
気温	℃	30.2	30.2	30.2	24.4	24.4	24.4	21.6	21.6	21.6	17.8	17.8	17.8
水温	℃	29.5	12.5	7.8	27.0	16.4	8.2	20.5	18.4	9.2	15.5	15.1	8.7
全水深	m	16.0	16.0	16.0	18.0	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0	21.0	21.0	21.0
透明度	m	2.8			1.5			2.1			4.0		
pH		8.5	6.7	6.8	9.6	8.0	7.5	7.4	7.1	6.8	7.2	6.8	6.8
DO	mg/l	9.1	1.4	< 0.5	7.8	0.6	< 0.5	10	< 0.5	< 0.5	8.6	8.1	< 0.5
BOD	mg/l	0.9	0.6	1.1	11	0.6	< 0.5	4.6	0.8	0.7	1.2	0.7	1.2
COD	mg/l	2.0	2.5	2.4	10	2.2	1.9	4.1	2.1	2.3	2.7	2.6	2.9
SS	mg/l	2	2	5	15	< 1	2	< 1	3	7	< 1	< 1	3
大腸菌群数	MPN/100ml												
底層DO	mg/l			< 0.5			< 0.5			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	< 1	< 1	2	1	19	11	2	46	26	2
全窒素	mg/l	0.29	0.79	1.7	1.6	0.71	1.5	0.54	0.54	1.2	0.58	0.48	1.6
全燐	mg/l	0.012	0.013	0.024	0.11	0.020	0.017	0.024	0.019	0.026	0.015	0.018	0.048
全亜鉛	mg/l				0.001	0.001	0.005				< 0.001	0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	3	5	1	87	2	2	30	2	1	6	3	< 1
プランクトン(優占種)		027			710			427					

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	綾里川	L-20(綾里川ダム)	-	-	-	岩手県	03-245-02

		12月07日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	01月11日	02月08日	02月08日	02月08日
採取時刻		10時27分	10時32分	10時37分	09時32分	09時37分	09時42分	10時34分	10時38分	10時43分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	10	19	0.5	12	23	0.5	10	19
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況			通常の状況			通常の状況		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.8	10.8	10.8	5.2	5.2	5.2	7.4	7.4	7.4
水温	℃	9.7	9.5	9.5	5.2	5.2	5.2	4.3	4.1	4.0
全水深	m	20.0	20.0	20.0	24.0	24.0	24.0	20.0	20.0	20.0
透明度	m	2.9			4.8			4.3		
pH		7.1	7.1	7.2	6.6	6.6	6.6	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	9.0	8.8	8.2	10	10	10	12	12	12
BOD	mg/l	0.6	0.7	< 0.5	0.6	0.7	0.5	0.9	0.9	1.0
COD	mg/l	2.0	2.4	1.9	1.5	1.9	2.3	1.7	2.2	2.1
SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌群数	MPN/100ml							2.0	< 1.8	2.0
底層DO	mg/l			8.2			10			12
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.43	0.41	0.51	0.48	0.53	0.54	0.64	0.64	0.66
全燐	mg/l	0.015	0.017	0.022	0.008	0.009	0.012	0.018	0.016	0.027
全亜鉛	mg/l									
ノニルフェノール	mg/l									
LAS	mg/l									
クロロフィル-a	μg/L	6	6	2	3	3	3	6	8	7
プランクトン(優占種)										

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
陸中海岸南部	綾里川	綾里川ダム直下	-	-	-	岩手県	03-245-03

		04月13日	05月11日	06月08日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月11日	02月08日	03月07日
採取時刻		10時31分	12時54分	09時59分	12時42分	12時18分	13時23分	10時37分	11時05分	09時58分	08時56分	09時48分	11時13分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.1	0.15	0.15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.5	16.7	20.9	24.0	28.9	27.2	20.2	17.8	12.8	2.1	7.2	4.4
水温	℃	11.4	13.6	16.4	20.9	25.8	23.5	20.1	15.6	10.6	6.3	5.8	6.2
全水深	m	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30
pH		7.3	6.8	7.1	7.6	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	6.7	7.5	7.3
DO	mg/l	11	10	8.6	7.2	6.9	7.6	8.3	9.5	10	12	12	12
BOD	mg/l	1.2	0.7	< 0.5	< 0.5	0.9	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	< 0.5
SS	mg/l	3	1	< 1	2	3	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1
大腸菌数	CFU/100ml	2	2	26	8	14	20	38	39	2	< 1	< 1	1
全窒素	mg/l	0.86	0.52	0.33	0.48	0.29	0.79	0.57	0.71	0.49	0.50	0.57	0.75
全磷	mg/l	0.021	0.015	0.007	0.003	0.018	0.027	0.017	0.014	0.023	0.012	0.018	0.009
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	10	2	1	1	5	2	5	3	3	3	5	5

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	平糠川	駒木	-	-	-	岩手県	03-257-01

		05月17日	07月05日	09月06日	11月15日	01月17日	03月06日
採取時刻		09時30分	09時36分	09時50分	09時53分	09時38分	09時39分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0	0	0	0	0	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	薄曇り	曇り	曇り
流況コード		流量大(大雨、雪どけのため)	流量大(大雨、雪どけのため)	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	23.2	23.0	23.2	8.2	4.9	1.3
水温	℃	14.0	18.7	23.3	9.4	2.4	2.7
pH		7.5	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6
DO	mg/l	10	8.8	8.2	11	13	12
BOD	mg/l	0.6	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	31	6	4	4	1	1
大腸菌数	CFU/100ml	28	59	84	30	8	2

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	鷹生川	鷹生ダム流入前	-	-	-	岩手県	03-260-01

		04月13日	05月11日	06月08日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月11日	02月08日	03月07日
採取時刻		15時25分	09時52分	08時24分	11時00分	09時47分	10時08分	08時45分	09時11分	12時34分	11時41分	13時34分	09時17分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
天候コード		晴れ	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.7	16.5	20.0	23.9	30.0	25.4	19.6	12.8	11.8	7.2	4.5	4.0
水温	℃	9.8	8.3	13.0	16.1	19.3	17.2	14.7	10.0	7.8	1.8	3.2	2.1
全水深	m	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4
pH		7.3	6.9	7.3	7.4	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	6.8	7.3	7.2
DO	mg/l	11	11	9.0	7.9	8.2	9.4	9.7	11	11	14	13	14
BOD	mg/l	0.8	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	< 1	< 1	1	2	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	9	18	55	60	100	320	150	58	2	3	< 1	2
全窒素	mg/l	0.15	0.25	0.46	0.65	0.31	0.54	0.42	0.23	0.11	0.21	0.23	0.41
全磷	mg/l	0.004	0.006	0.008	0.006	0.010	0.011	0.010	0.008	0.009	0.008	0.010	< 0.003
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		0.002		0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	鷹生川	L-23(鷹生ダム)	-	-	-	岩手県	03-260-02				
		04月13日	04月13日	04月13日	05月11日	05月11日	05月11日	06月08日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	07月06日
採取時刻		15時50分	15時55分	16時00分	10時27分	10時37分	10時56分	08時42分	08時46分	08時49分	10時09分	10時15分	10時20分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	16.5	32	0.5	17.5	34	0.5	17.5	34	0.5	17	33
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状況			通常の状況			通常の状況			通常の状況		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.6	15.6	15.6	16.0	16.0	16.0	22.1	22.1	22.1	24.2	24.2	24.2
水温	℃	10.4	5.5	4.3	12.9	5.0	4.5	19.3	6.3	4.7	22.6	5.8	4.7
全水深	m	33.0	33.0	33.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0	34.0
透明度	m	4.5			3.3			4.8			3.8		
pH		7.3	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	7.3	7.1	6.9	7.7	6.7	6.6
DO	mg/l	12	11	10	10	9.1	8.2	8.5	8.3	2.5	7.4	6.3	3.5
BOD	mg/l	1.0	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	0.7	0.8	< 0.5	0.7
COD	mg/l	2.6	1.3	0.9	2.1	1.8	2.2	2.0	1.1	1.3	2.4	1.8	3.6
SS	mg/l	1	1	2	< 1	1	3	< 1	< 1	2	1	1	10
底層DO	mg/l			10			8.2			2.5			3.5
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	2	< 1	2
全窒素	mg/l	0.47	0.39	0.31	0.30	0.33	0.39	0.25	0.44	0.53	0.32	0.53	0.76
全磷	mg/l	0.007	0.005	0.008	0.009	0.010	0.014	0.004	0.007	0.007	0.005	0.005	0.031
全亜鉛	mg/l				< 0.001	0.001	0.003				< 0.001	0.002	0.008
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	6	< 1	1	3	< 1	1	3	1	< 1	3	< 1	1
プランクトン(優占種)					505			505			996		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	鷹生川	L-23(鷹生ダム)	-	-	-	岩手県	03-260-02

		08月03日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日	09月07日	10月05日	10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	11月09日
採取時刻		10時12分	10時18分	10時27分	10時39分	10時45分	10時53分	09時09分	09時23分	09時33分	09時28分	09時44分	09時53分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	17	33	0.5	18	35	0.5	17	33	0.5	17.5	34
天候コード		快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴
流況コード		通常の状況			通常の状況			通常の状況			通常の状況		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・淡(明)	無色	無色	茶色・中
気温	℃	32.5	32.5	32.5	25.6	25.6	25.6	20.5	20.5	20.5	16.1	16.1	16.1
水温	℃	27.8	6.2	4.9	22.7	6.9	4.9	18.4	7.3	5.1	13.3	7.5	5.3
全水深	m	34.0	34.0	34.0	36.0	36.0	36.0	34.0	34.0	34.0	35.0	35.0	35.0
透明度	m	4.6			3.0			4.5			3.9		
pH		7.5	6.8	6.7	7.2	7.0	6.9	7.2	6.7	6.7	7.2	6.6	6.5
DO	mg/l	7.7	5.8	0.6	8.3	3.9	< 0.5	9.1	2.5	< 0.5	9.3	< 0.5	< 0.5
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	0.7	1.0	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
COD	mg/l	1.6	1.0	2.1	2.3	2.5	2.8	1.7	2.2	2.7	2.3	2.4	3.7
SS	mg/l	1	1	5	< 1	< 1	3	< 1	1	6	< 1	1	9
底層DO	mg/l			0.6			< 0.5			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	3	1	21	46	24	24	2	10	12	110	7	12
全窒素	mg/l	0.28	0.36	0.79	0.51	0.60	0.89	0.34	0.56	0.96	0.31	0.42	0.76
全磷	mg/l	0.004	0.004	0.015	0.014	0.008	0.021	0.003	0.013	0.028	0.007	0.008	0.025
全亜鉛	mg/l				< 0.001	0.003	0.005				< 0.001	0.002	0.003
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	2	< 1	1	1	< 1	< 1	4	< 1	1	2	< 1	2
プランクトン(優占種)		996			996			532					

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
		大船渡湾	鷹生川	L-23(鷹生ダム)	-	-	-
		12月07日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	01月11日
採取時刻		12時48分	12時58分	13時04分	11時56分	12時05分	12時12分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	17.5	34	0.5	18	35
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況			通常の状況		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.5	10.5	10.5	6.1	6.1	6.1
水温	℃	7.4	6.9	5.3	3.3	3.6	3.7
全水深	m	35.0	35.0	35.0	36.0	36.0	36.0
透明度	m	3.8			3.8		
pH		7.3	7.1	6.7	6.7	6.6	6.7
DO	mg/l	10	10	< 0.5	12	11	11
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	1.0	0.5	< 0.5	0.6
COD	mg/l	1.6	2.3	3.5	0.9	0.9	0.9
SS	mg/l	< 1	1	8	< 1	< 1	1
底層DO	mg/l			< 0.5			11
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	2	6	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.20	0.19	0.52	0.32	0.34	0.33
全磷	mg/l	0.008	0.005	0.031	0.005	0.005	0.005
全亜鉛	mg/l						
ノニルフェノール	mg/l						
LAS	mg/l						
クロロフィル-a	μg/L	1	< 1	2	1	1	1
プランクトン(優占種)							

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	鷹生川	鷹生ダム直下	-	-	-	岩手県	03-260-03				
		04月13日	05月11日	06月08日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月11日	02月08日	03月07日
採取時刻		15時08分	09時30分	08時10分	09時31分	09時27分	09時36分	08時26分	08時51分	12時20分	11時26分	13時19分	08時55分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.15	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
天候コード		晴れ	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.8	16.9	19.6	22.5	29.2	24.6	18.9	13.0	10.9	6.8	4.4	3.5
水温	℃	10.2	11.4	15.8	18.9	22.9	21.6	16.9	12.8	8.4	3.7	3.5	3.8
全水深	m	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5
pH		7.2	6.8	7.1	7.4	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	6.7	7.3	7.3
DO	mg/l	12	10	8.5	7.5	7.6	8.6	9.4	10	11	12	12	13
BOD	mg/l	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
SS	mg/l	1	1	< 1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	6	2	15	14	240	16	56	4	< 1	< 1	7
全窒素	mg/l	0.31	0.37	0.23	0.46	0.38	0.54	0.38	0.29	0.33	0.39	0.53	0.43
全磷	mg/l	0.007	0.012	0.003	0.006	0.009	0.015	0.010	0.006	0.005	0.007	0.010	0.005
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001				
ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006				
LAS	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
クロロフィル-a	μg/L	6	3	2	2	1	1	1	1	1	1	< 1	1

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	尿前川	尿前下流	-	-	-	国土交通省	03-261-01

		04月25日	05月16日	06月13日	08月01日	08月23日	09月12日	10月12日	11月16日	12月05日
採取時刻		09時51分	10時02分	10時27分	09時42分	08時16分	10時03分	10時18分	10時11分	09時18分
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深	m	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	10.5	17.0	20.0	26.0	27.0	25.5	13.5	4.0	2.0
水温	℃	5.5	9.0	14.0	18.0	17.0	19.0	11.0	5.0	3.5
流量	m3/S	5.20	8.58	4.26	2.31	3.82	3.02	3.21	2.48	3.61
全水深	m	0.30	0.30	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
pH		7.5	7.6	7.7	7.8	7.6	7.8	7.7	7.6	7.5
DO	mg/l	11	9.9	9.1	8.4	8.7	8.3	9.8	11	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.0	1.6	1.8	1.3	2.3	1.4	1.6	1.4	1.1
SS	mg/l	1	2	2	1	3	2	1	< 1	< 1
大腸菌数	CFU/100ml	2	18	16	32	170	90	42	10	3
全窒素	mg/l	0.15	0.20	0.21	0.21	0.24	0.20	0.12	0.13	0.17
全燐	mg/l	0.003	0.007	0.009	0.007	0.008	0.008	0.005	0.004	0.003
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	根田茂川(築川支流)	築場	-	-	-	岩手県	03-262-01

		04月05日	05月17日	06月06日	07月04日	08月01日	09月08日	10月03日	11月13日	12月05日	01月09日	02月06日	03月01日
採取時刻		13時15分	12時30分	13時45分	13時40分	15時50分	12時55分	12時50分	10時20分	14時45分	11時05分	11時05分	10時05分
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.6	24.9	25.0	27.6	27.6	25.3	17.3	4.2	3.6	2.0	2.7	1.6
水温	℃	9.0	15.0	15.0	18.7	21.1	19.7	14.4	5.9	5.2	2.3	0.6	2.4
流量	m3/S												
全水深	m												
透明度	m												
pH		7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5
DO	mg/l	11	10	9.8	9.2	8.9	9.4	10	12	12	13	14	13
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	< 0.5	1.0	1.2	1.4	1.1	1.2	1.2	1.1	1.5	0.5	0.7	0.6
SS	mg/l	< 1	1	< 1	2	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌群数	MPN/100ml												
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
底層DO	mg/l												
大腸菌数	CFU/100ml	10	44	210	280	76	62	140	24	10	2	10	10
全窒素	mg/l	0.27	0.26	0.64	0.45	0.30	0.30	0.37	0.22	0.28	0.35	0.48	0.47
全燐	mg/l	0.010	0.004	0.017	0.026	0.015	0.014	0.024	0.019	0.008	0.004	0.005	0.005
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
砒素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l												
亜硝酸性窒素	mg/l												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
ふっ素	mg/l												
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l												
クロロホルム(要監視)	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェントロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシ銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	根田茂川(築川支流)	築場	-	-	-	岩手県	03-262-01

ジクロロボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ウラン	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の	mg/l												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l												
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l												
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l												
トリハロメタン生成能	mg/l												
クロロホルム生成能	mg/l												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/l												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/l												
ブロモホルム生成能	mg/l												
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
亜鉛	mg/l												
鉄 溶解性	mg/l												
マンガン 溶解性	mg/l												
クロム	mg/l												
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロホルム(水生生物保全)	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
4-tert-オクチルフェノール	mg/l												
アニリン	mg/l												
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
塩化物イオン	mg/L												
カルシウム	mg/L												
マグネシウム	mg/L												
アルミニウム	mg/L												
硫酸イオン	mg/L												
PH8.4酸度	mg/L												
PH4.3アルカリ度	mg/L												
第1鉄	mg/L												
アンモニア態窒素	mg/L												
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィル-a	μg/L	< 1	1	1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1
糞便性大腸菌群数	個/100mL												
オルトリン酸態リン	mg/L												
プランクトン(優占種)													
アニリン	mg/l												
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
塩化物イオン	mg/L												
カルシウム	mg/L												
マグネシウム	mg/L												
アルミニウム	mg/L												
硫酸イオン	mg/L												
PH8.4酸度	mg/L												
PH4.3アルカリ度	mg/L												
第1鉄	mg/L												
アンモニア態窒素	mg/L												
陰イオン界面活性剤	mg/L												

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	根田茂川(築川支流)	築場	-	-	-	岩手県	03-262-01

クロロフィル-a	μg/L												
糞便性大腸菌群数	個/100mL												
オルトリン酸態リン	mg/L												
プランクトン(優占種)													
その他項目15													
その他項目16													
その他項目17													
その他項目18													
その他項目19													
その他項目20													
その他項目21													
その他項目22													
その他項目23													
その他項目24													
その他項目25													
その他項目26													
その他項目27													
その他項目28													
その他項目29													
その他項目30													
その他項目31													
その他項目32													
その他項目33													
その他項目34													
その他項目35													

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	湯田ダム貯水池(錦秋湖)	L-9(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	-	湖沼生物A (基準地点)	国土交通省	03-501-01

		04月24日	04月24日	04月24日	05月22日	05月22日	05月22日	06月13日	06月13日	06月13日	07月11日	07月11日	07月11日
採取時刻		10時45分	11時58分	12時39分	10時50分	11時51分	12時19分	10時35分	11時32分	12時09分	10時30分	11時20分	11時49分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	25.5	50	0.5	28	55	0.5	26	51	0.5	23	45
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・中	無色	無色	白色・乳白色・中	無色	無色	無色
気温	℃	8.8	9.4	9.8	16.3	16.7	16.8	22.2	23.3	24.1	24.1	25.0	25.3
水温	℃	7.5	9.1	9.1	15.8	10.2	9.9	19.0	10.5	10.0	23.5	10.8	9.9
流量	m ³ /S	26.90	26.90	26.90	26.30	26.30	26.30	27.90	27.90	27.90	28.70	28.70	28.70
全水深	m	51.00	51.00	51.00	56.00	56.00	56.00	52.00	52.00	52.00	46.00	46.00	46.00
透明度	m							2.5			3.0		
pH		7.2	7.1	7.1	7.4	7.0	6.9	7.2	7.0	6.7	7.6	6.8	6.7
DO	mg/l	11	11	11	10	10	10	9.5	9.8	7.9	9.2	8.4	7.4
BOD	mg/l	0.9	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.8	0.6	< 0.5	1.3	0.6	0.6
COD	mg/l	1.6	1.0	1.4	2.1	2.4	2.4	2.4	2.3	2.8	3.0	3.1	2.3
SS	mg/l	3	3	3	2	4	5	1	2	9	1	1	2
底層DO	mg/l			11			10			7.9			7.4
大腸菌数	CFU/100ml	1	2	< 1	2	4	9	2	< 1	1	2	4	1
全窒素	mg/l	0.24	0.24	0.22	0.29	0.31	0.33	0.30	0.31	0.50	0.26	0.32	0.37
全燐	mg/l	0.010	0.009	0.010	0.013	0.017	0.017	0.011	0.013	0.024	0.013	0.010	0.012
カドミウム	mg/l				< 0.0003						< 0.0003		
全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l				< 0.001						< 0.001		
六価クロム	mg/l				< 0.002						< 0.002		
砒素	mg/l				< 0.001						< 0.001		
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005		
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.07		
ふっ素	mg/l										0.08		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全亜鉛	mg/l	0.016	0.024	0.020	0.011	0.013	0.011	0.011	0.011	0.012	0.006	0.013	0.008
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	4	< 2	< 2	2	< 2	< 2	3	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	0.008	0.007	< 0.003	< 0.003	0.005	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	湯田ダム貯水池(錦秋湖)	L-9(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	-	湖沼生物A (基準地点)	国土交通省	03-501-01

		08月08日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日	09月12日	10月17日	10月17日	10月17日	11月14日	11月14日	11月14日
採取時刻		10時50分	11時47分	12時25分	10時40分	11時40分	12時20分	10時45分	11時40分	12時19分	11時05分	12時02分	12時46分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	23	45	0.5	21	41	0.5	26.5	52	0.5	24.5	48
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	白色・乳白色・中	白色・乳白色・中	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・中	白色・乳白色・中	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・中	白色・乳白色・中	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・中
気温	℃	29.5	30.0	30.1	27.5	28.5	29.7	10.5	13.1	14.2	5.7	5.8	5.9
水温	℃	26.5	16.9	16.1	26.2	16.5	15.0	15.0	14.2	13.7	11.2	10.9	10.7
流量	m ³ /S	19.00	19.00	19.00	11.40	11.40	11.40	36.30	36.30	36.30	32.50	32.50	32.50
全水深	m	46.00	46.00	46.00	42.00	42.00	42.00	53.00	53.00	53.00	49.00	49.00	49.00
透明度	m	3.0			1.2			1.5			1.5		
pH		7.4	6.9	6.7	7.3	6.7	6.7	7.2	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2
DO	mg/l	8.1	8.1	5.5	7.8	5.4	0.9	9.3	9.3	8.6	10	10	10
BOD	mg/l	0.7	< 0.5	< 0.5	0.8	0.5	0.5	1.3	1.9	2.3	< 0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	2.2	2.9	2.8	2.7	2.3	2.5	2.6	2.8	3.1	2.1	2.4	2.6
SS	mg/l	1	13	19	4	5	9	2	3	11	4	5	9
底層DO	mg/l			5.5			0.9			8.6			10
大腸菌数	CFU/100ml	4	15	6	5	4	5	18	51	42	10	14	12
全窒素	mg/l	0.18	0.58	0.57	0.42	0.45	0.39	0.39	0.39	0.54	0.30	0.31	0.33
全燐	mg/l	0.008	0.034	0.042	0.017	0.019	0.027	0.015	0.016	0.030	0.014	0.013	0.016
カドミウム	mg/l				< 0.0003						< 0.0003		
全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l				< 0.001						< 0.001		
六価クロム	mg/l				< 0.002						< 0.002		
砒素	mg/l				0.001						< 0.001		
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005		
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.11		
ふっ素	mg/l										< 0.08		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全亜鉛	mg/l	0.009	0.017	0.014	0.003	0.011	0.009	0.011	0.015	0.008	0.014	0.015	0.013
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	3	< 2	< 2	3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	0.008	0.012	0.003	0.006	0.004	0.003	0.004	0.009	0.003	0.003	0.004

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	湯田ダム貯水池(錦秋湖)	L-9(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	-	湖沼生物A (基準地点)	国土交通省	03-501-01

		12月12日	12月12日	12月12日	01月16日	01月16日	01月16日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
採取時刻		10時50分	11時55分	12時31分	10時35分	11時41分	12時28分	10時20分	11時43分	12時30分	10時20分	11時29分	12時10分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	28.5	56	0.5	27.5	54	0.5	27	53	0.5	24.5	48
天候コード		雨	雨	雨	雨	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)
気温	℃	2.2	2.6	3.0	-5.0	-5.1	-5.2	-1.4	-2.3	-2.5	-2.0	-0.8	0.3
水温	℃	5.7	5.7	5.7	1.9	2.1	2.3	1.9	1.0	0.8	4.0	4.0	4.0
流量	m ³ /S	93.98	93.98	93.98	30.40	30.40	30.40	36.30	36.30	36.30	19.20	19.20	19.20
全水深	m	57.00	57.00	57.00	55.00	55.00	55.00	54.00	54.00	54.00	49.00	49.00	49.00
透明度	m	1.8											
pH		7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1
DO	mg/l	12	11	12	12	12	12	13	13	13	12	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.6	1.7	1.9	1.1	1.3	1.3	1.5	2.0	1.9	1.5	1.6	1.5
SS	mg/l	2	2	2	1	1	2	4	3	3	4	4	4
底層DO	mg/l			12			12			13			12
大腸菌数	CFU/100ml	7	4	7	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	1	2
全窒素	mg/l	0.29	0.27	0.28	0.26	0.26	0.25	0.30	0.30	0.27	0.36	0.32	0.33
全燐	mg/l	0.010	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.010	0.010	0.009	0.014	0.012	0.012
カドミウム	mg/l				< 0.0003						< 0.0003		
全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l				< 0.001						< 0.001		
六価クロム	mg/l				< 0.002						< 0.002		
砒素	mg/l				< 0.001						< 0.001		
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005		
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
ふっ素	mg/l												
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l												
全亜鉛	mg/l	0.013	0.014	0.014	0.017	0.016	0.013	0.020	0.030	0.017	0.012	0.012	0.012
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			
LAS	mg/l							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	0.005	0.005	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	湯田ダム貯水池(錦秋湖)	貯砂ダム	湖沼A (補助地点)	-	湖沼生物A (補助地点)	国土交通省	03-501-51

		04月24日	04月24日	04月24日	05月22日	05月22日	05月22日	06月13日	06月13日	06月13日	07月11日	07月11日	07月11日
採取時刻		11時40分	11時50分	12時00分	11時00分	11時20分	11時30分	11時10分	11時30分	11時50分	11時40分	11時55分	12時10分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	2	3	0.5	2.5	4	0.5	2.5	4	0.5	2.5	4
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・中	白色・乳白色・中	無色	無色	無色
気温	℃	9.6	9.6	9.5	17.8	17.8	17.8	24.2	24.4	25.1	27.0	27.0	27.0
水温	℃	6.5	6.5	6.0	17.1	15.0	14.2	22.0	21.0	20.0	23.8	22.0	21.6
全水深	m	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
透明度	m												
pH		7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.0	7.0	7.0	7.5	7.9	7.5
DO	mg/l	11	11	11	9.7	9.6	9.6	7.7	8.2	8.3	9.6	10	9.1
BOD	mg/l	1.0	1.2	1.4	1.0	1.1	1.0	0.9	2.4	2.5	1.1	1.5	1.7
COD	mg/l	1.9	1.6	1.6	2.6	2.1	2.0	3.3	3.6	3.3	3.3	3.6	3.8
SS	mg/l	9	8	5	3	3	3	8	16	13	2	3	3
底層DO	mg/l			11			9.6			8.3			9.1
大腸菌数	CFU/100ml	4	2	5	2	4	6	2	4	10	31	50	63
全窒素	mg/l	0.29	0.29	0.34	0.33	0.29	0.28	0.50	0.57	0.57	0.34	0.31	0.39
全磷	mg/l	0.015	0.015	0.011	0.025	0.018	0.019	0.026	0.032	0.031	0.018	0.027	0.029
全亜鉛	mg/l	0.008	0.006	0.006	0.008	0.010	0.013	0.010	0.027	0.016	0.010	0.014	0.014
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	2	2	< 2	< 2	4	2	4	7	8

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	湯田ダム貯水池(錦秋湖)	貯砂ダム	湖沼A (補助地点)	-	湖沼生物A (補助地点)	国土交通省	03-501-51

		08月08日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日	09月12日	10月17日	10月17日	10月17日	11月14日	11月14日	11月14日
採取時刻		12時00分	12時15分	12時30分	11時50分	12時00分	12時10分	11時30分	11時40分	11時50分	12時00分	12時10分	12時20分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	2.5	4	0.5	2.5	4	0.5	3	5	0.5	3	5
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		白色・乳白色・中	白色・乳白色・中	白色・乳白色・中	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	30.4	30.4	30.4	29.2	29.3	29.4	13.0	13.2	13.3	5.9	6.2	6.0
水温	℃	25.8	25.5	25.3	27.0	26.0	25.0	13.5	13.0	12.0	6.0	6.5	7.0
全水深	m	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
透明度	m												
pH		7.1	7.2	7.2	8.1	7.7	7.7	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2
DO	mg/l	8.8	8.7	8.6	9.8	9.6	8.9	10	10	9.6	11	11	11
BOD	mg/l	0.5	1.0	1.1	1.2	1.9	2.1	2.4	2.0	1.9	1.2	0.7	0.6
COD	mg/l	3.6	3.9	3.3	2.5	3.3	2.7	2.7	2.8	2.5	2.5	2.7	2.1
SS	mg/l	11	12	9	7	7	5	4	9	3	7	4	2
底層DO	mg/l			8.6			8.9			9.6			11
大腸菌数	CFU/100ml	45	50	48	34	30	26	400	350	230	110	170	190
全窒素	mg/l	0.30	0.31	0.32	0.31	0.45	0.44	0.38	0.44	0.33	0.29	0.26	0.26
全磷	mg/l	0.023	0.024	0.020	0.023	0.025	0.021	0.023	0.023	0.018	0.014	0.013	0.012
全亜鉛	mg/l	0.009	0.010	0.019	0.008	0.009	0.011	0.012	0.013	0.020	0.005	0.008	0.010
クロロフィル-a	μg/L	6	5	4	4	2	6	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和5年度

水系名		水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
北上川支流		湯田ダム貯水池(錦秋湖)	貯砂ダム	湖沼A (補助地点)	-	湖沼生物A (補助地点)
12月12日		12月12日	12月12日	01月16日	02月01日	03月01日
採取時刻		11時50分	12時00分	12時10分	12時55分	12時30分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)
採取水深	m	0.5	3.5	6	0.5	0.06
天候コード		雨	雨	雨	雪	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	3.9	3.9	4.0	-5.2	-4.0
水温	℃	5.5	5.5	6.0	1.8	2.0
全水深	m	7.00	7.00	7.00	1.00	0.30
透明度	m					
pH		7.0	7.0	7.1	7.1	6.9
DO	mg/l	11	11	11	13	11
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5
COD	mg/l	1.3	1.4	1.9	1.4	2.3
SS	mg/l	2	2	2	9	1
底層DO	mg/l			11		
大腸菌数	CFU/100ml	10	16	15	2	2
全窒素	mg/l	0.25	0.25	0.24	0.28	0.36
全磷	mg/l	0.009	0.010	0.009	0.009	0.010
全亜鉛	mg/l	0.008	0.019	0.033	0.009	0.017
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-1(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	-	湖沼生物A (基準地点)	盛岡市	03-502-01

		06月20日	06月20日	06月20日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	09月22日	09月22日	09月22日
採取時刻		10時15分	10時25分	10時35分	10時32分	10時46分	11時04分	10時15分	10時25分	10時35分	10時22分	10時30分	10時40分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.1	10.8	20.6	0.1	11.5	22	0.1	11.5	22	0.1	9.3	17.6
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	24.0	23.4	24.2	26.0	25.1	28.7	27.5	27.5	27.5	20.1	20.1	20.1
水温	℃	20.0	14.5	9.6	22.5	12.8	10.6	25.5	13.8	10.0	21.6	11.0	9.3
全水深	m	21.6	21.6	21.6	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	18.6	18.6	18.6
透明度	m	4.7	4.7	4.7	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1
pH		7.6	7.3	6.9	7.8	7.2	6.5	8.1	7.1	6.7	7.4	6.6	6.4
DO	mg/l	9.0	9.6	10	8.2	9.0	5.5	7.3	7.5	5.5	8.6	5.1	4.2
COD	mg/l	2.7	1.8	1.2	2.1	1.3	0.9	2.0	1.6	0.9	2.2	1.4	1.5
SS	mg/l	2	2	< 1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	1	1	2
底層DO	mg/l												
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	5	< 1	1	1	< 1	< 1	3	3	6	2	6
全窒素	mg/l	0.18			0.14			0.20			0.22		
全燐	mg/l	0.014			0.009			0.012			0.016		
全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	mg/L	< 1			2			3			2		
プランクトン(優占種)		710			470			470					

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	岩洞ダム貯水池(岩洞湖)	L-2(コオク)	湖沼A (基準地点)	-	湖沼生物A (基準地点)	盛岡市	03-502-02				
		06月20日	06月20日	06月20日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	09月22日	09月22日	09月22日
採取時刻		11時10分	11時20分	11時30分	11時53分	12時05分	12時20分	11時02分	11時10分	11時20分	11時20分	11時30分	11時40分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.1	5.2	9.4	0.1	4.2	7	0.1	4.3	7.8	0.1	1.7	3
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量きわめて少(異常高水、河川工事のため)		
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中	茶色・中	茶色・中
気温	℃	24.3	24.3	24.3	26.7	26.7	26.7	29.7	29.7	29.7	23.3	23.3	23.3
水温	℃	20.2	19.7	17.1	22.3	21.0	17.6	24.9	23.3	20.8	21.1	21.6	20.0
全水深	m	10.4	10.4	10.4	8.5	8.5	8.5	8.7	8.7	8.7	3.4	3.4	3.4
透明度	m	4.7	4.7	4.7	3.4	3.4	3.4	4.1	4.1	4.1	1.6	1.6	1.6
pH		7.6	7.4	6.9	7.2	7.4	7.2	7.8	7.7	6.9	7.1	7.1	7.0
DO	mg/l	9.6	9.2	9.3	9.2	8.8	9.1	9.6	8.4	8.4	8.7	8.7	8.6
COD	mg/l	2.1	2.4	2.6	2.0	2.1	2.0	2.0	2.2	2.6	3.0	3.3	3.9
SS	mg/l	1	2	2	2	2	2	< 1	< 1	6	4	4	5
底層DO	mg/l												
大腸菌数	CFU/100ml	1	2	15	1	7	10	1	5	2	84	40	180
全窒素	mg/l	0.19			0.26			0.15			0.36		
全燐	mg/l	0.013			0.010			0.010			0.021		
全亜鉛	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	mg/L	< 1			3			2			2		
プランクトン(優占種)		220			470			470					

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅲ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	国土交通省	03-503-01

		04月11日	04月11日	04月11日	05月16日	05月16日	05月16日	06月13日	06月13日	06月13日	07月11日	07月11日	07月11日
採取時刻		09時28分	09時56分	10時05分	11時58分	12時26分	12時42分	11時45分	12時45分	13時14分	09時41分	10時18分	10時29分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	23.7	46.4	0.5	26.9	52.8	0.5	24.1	47.2	0.5	22.9	44.8
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭(微)	無臭	無臭	下水臭(微)
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色
気温	℃	14.4	16.5	16.6	20.8	21.0	20.8	25.2	26.0	26.6	27.8	28.7	28.0
水温	℃	13.2	5.9	5.0	18.2	7.9	6.0	21.2	14.1	8.0	23.0	18.5	5.9
流量	m ³ /S	17.62	17.62	17.62	20.91	20.91	20.91	13.66	13.66	13.66	11.88	11.88	11.88
全水深	m	47.40	47.40	47.40	53.80	53.80	53.80	48.20	48.20	48.20	45.80	45.80	45.80
透明度	m	3.3			3.4			2.5			1.9		
pH		8.0	7.3	7.0	8.4	7.2	7.1	8.6	7.4	6.9	9.0	7.4	6.9
DO	mg/l	11	10	3.0	10	9.1	6.4	10	9.2	4.5	11	8.2	0.9
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	1.1	0.9	< 0.5	0.7	1.1	1.1	1.5	1.9	0.5	1.2
COD	mg/l	2.3	1.4	2.4	2.6	1.6	1.6	2.3	2.1	4.1	3.1	2.6	5.2
SS	mg/l	1	< 1	3	1	< 1	1	< 1	2	4	1	1	3
底層DO	mg/l			3.0			6.4			4.5			0.9
大腸菌数	CFU/100ml	2	1	< 1	< 1	5	11	2	1	10	< 1	4	20
全窒素	mg/l	0.62	0.51	1.2	0.49	0.64	0.87	0.45	0.61	1.6	0.54	0.59	2.4
全燐	mg/l	0.015	0.008	0.034	0.014	0.008	0.011	0.011	0.010	0.025	0.020	0.015	0.034
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.002		
砒素	mg/l										< 0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.007	0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.29		
ふっ素	mg/l										< 0.08		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.002	0.005	0.012	0.003	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
塩化物イオン	mg/L				4	5	5						
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	0.46	< 0.05	< 0.05	0.19	< 0.05	< 0.05	0.98	< 0.05	< 0.05	1.6
クロロフィル-a	μg/L	2	< 2	< 2	4	< 2	< 2	2	< 2	< 2	6	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	0.006	0.004	< 0.003	< 0.003	0.004	0.004	< 0.003	0.007

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅲ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	国土交通省	03-503-01

		08月08日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日	09月12日	10月10日	10月10日	10月10日	11月14日	11月14日	11月14日
採取時刻		10時10分	10時57分	11時11分	09時43分	10時11分	10時23分	09時40分	10時04分	10時15分	10時05分	10時51分	11時17分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	23.2	45.4	0.5	23.1	45.2	0.5	24.2	47.4	0.5	28.7	56.4
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭(微)	無臭	無臭	下水臭(微)	無臭	無臭	下水臭(微)
色相コード		無色	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・中
気温	℃	30.2	30.6	30.9	28.2	28.3	29.2	16.1	17.6	18.2	7.9	8.2	8.6
水温	℃	26.0	22.0	6.6	25.0	21.1	6.0	18.0	17.0	6.1	13.2	12.4	5.9
流量	m ³ /S	15.20	15.20	15.20	26.50	26.50	26.50	23.70	23.70	23.70	16.22	16.22	16.22
全水深	m	46.40	46.40	46.40	46.20	46.20	46.20	48.40	48.40	48.40	57.40	57.40	57.40
透明度	m	2.3			2.7			3.4			5.7		
pH		8.4	7.4	7.0	9.0	7.4	7.1	7.5	7.4	7.1	7.6	7.3	7.1
DO	mg/l	8.4	7.5	1.2	9.9	6.8	2.3	8.3	7.6	2.2	9.3	8.3	3.6
BOD	mg/l	1.0	< 0.5	0.7	1.1	0.7	1.2	0.9	1.5	0.5	0.7	0.6	1.0
COD	mg/l	3.0	3.2	6.0	2.8	2.7	4.1	2.3	1.9	5.2	2.1	1.9	5.3
SS	mg/l	1	3	3	1	1	6	1	1	1	1	< 1	2
底層DO	mg/l			1.2			2.3			2.2			3.6
大腸菌数	CFU/100ml	2	< 1	18	14	12	18	6	20	18	3	2	12
全窒素	mg/l	0.46	0.59	2.7	0.50	0.61	2.2	0.57	0.55	2.4	0.50	0.56	1.9
全燐	mg/l	0.015	0.012	0.037	0.014	0.017	0.045	0.017	0.017	0.047	0.010	0.013	0.054
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.002		
砒素	mg/l										< 0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
亜硝酸性窒素	mg/l	0.015	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.007	< 0.004	< 0.004	0.006	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.37		
ふっ素	mg/l										< 0.08		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
塩化物イオン	mg/L	4	4	5							4	4	5
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	1.8	< 0.05	< 0.05	1.7	< 0.05	< 0.05	1.6	< 0.05	< 0.05	1.5
クロロフィル-a	μg/L	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.011	0.008	0.009	0.008	0.003	0.007	0.028	< 0.003	< 0.003	0.038

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	田瀬ダム貯水池	L-5(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅲ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	国土交通省	03-503-01

		12月12日	12月12日	12月12日	01月16日	01月16日	01月16日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
採取時刻		11時56分	12時36分	12時52分	09時24分	10時00分	10時34分	09時07分	09時50分	10時20分	09時45分	10時25分	10時39分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	30.6	60.2	0.5	23	45	0.5	21.5	42	0.5	20.5	40
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雪	雪	雪
臭気コード		無臭	無臭	下水臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	茶色・中	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	3.3	3.5	3.6	-4.8	-3.9	-3.8	4.0	4.5	4.1	1.2	2.0	2.1
水温	℃	8.3	7.9	5.8	3.0	4.2	4.3	4.0	4.0	3.2	3.1	3.1	3.2
流量	m ³ /S	30.49	30.49	30.49	11.29	11.29	11.29	19.00	19.00	19.00	15.10	15.10	15.10
全水深	m	61.20	61.20	61.20	46.00	46.00	46.00	43.00	43.00	43.00	41.00	41.00	41.00
透明度	m	4.7			5.1			5.6			3.6		
pH		7.5	7.4	7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
DO	mg/l	9.8	9.5	1.2	11	11	11	11	11	11	12	11	12
BOD	mg/l	0.5	< 0.5	1.2	0.7	0.7	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	1.9	1.9	5.0	1.9	1.8	1.9	1.9	1.7	1.8	1.9	1.8	1.9
SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1
底層DO	mg/l			1.2			11			11			12
大腸菌数	CFU/100ml	2	< 1	6	< 1	< 1	< 1	4	4	3	< 1	< 1	1
全窒素	mg/l	0.47	0.48	2.3	0.55	0.51	0.57	0.53	0.53	0.56	0.62	0.62	0.62
全磷	mg/l	0.012	0.012	0.027	0.012	0.011	0.012	0.011	0.012	0.011	0.014	0.012	0.013
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
砒素	mg/l												
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
ふっ素	mg/l												
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l												
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.003	< 0.001	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			
LAS	mg/l							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
塩化物イオン	mg/L							4	4	4			
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	1.8	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	0.007	0.009	0.012	< 0.003	0.004	0.003	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	豊沢ダム貯水池(豊沢湖)	L-7(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-505-01				
		04月11日	04月11日	04月11日	05月30日	05月30日	05月30日	06月13日	06月13日	06月13日	07月11日	07月11日	07月11日
採取時刻		09時50分	10時15分	10時30分	09時45分	09時55分	10時05分	09時45分	09時55分	10時05分	10時35分	10時40分	10時45分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0	17	32.5	0	15.5	30	0	14.5	28	0	14	27.5
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.0	15.0	15.0	20.5	20.5	20.5	22.0	22.0	22.0	23.5	23.5	23.5
水温	℃	10.0	7.5	7.0	18.0	9.5	9.0	20.0	11.0	10.0	25.0	12.0	10.0
全水深	m	33.5	33.5	33.5	31	31	31	29	29	29	28.5	28.5	28.5
透明度	m	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	2.6	2.6	2.6
pH		7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.9	6.8	6.6	7.5	6.8	6.5
DO	mg/l	11	11	11	9.9	9.6	7.9	9.4	9.0	6.7	8.3	7.7	4.2
COD	mg/l	1.9	2.1	1.9	2.7	2.1	2.0	2.5	2.1	2.1	3.2	2.0	3.5
SS	mg/l	< 1	2	6	< 1	1	5	1	1	3	1	< 1	4
底層DO	mg/l			11			7.9			6.7			4.2
大腸菌数	CFU/100ml	< 1			< 1			59			8		
全窒素	mg/l	0.09			0.08			0.10			0.14		
全燐	mg/l	0.007			0.006			0.009			0.011		
全亜鉛	mg/l	0.001	0.008	0.007				0.002	0.011	0.007			
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
クロロフィル-a	μg/L	2			1			1			1		
プランクトン(優占種)					262			242			224		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	豊沢ダム貯水池(豊沢湖)	L-7(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-505-01

		08月22日	08月22日	08月22日	09月19日	09月19日	09月19日
採取時刻		09時43分	10時00分	10時05分	09時45分	10時00分	10時05分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0	11	21.5	0	8.5	16
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	30.0	30.0	30.0	27.0	27.0	27.0
水温	℃	25.5	12.0	12.0	25.0	12.0	11.5
全水深	m	22.5	22.5	22.5	17	17	17
透明度	m	2.5	2.5	2.5	1.7	1.7	1.7
pH		8.4	6.6	6.5	7.4	6.4	6.5
DO	mg/l	9.6	3.5	< 0.5	8.7	0.5	< 0.5
COD	mg/l	3.2	2.3	3.1	3.4	2.9	3.3
SS	mg/l	1	2	3	2	5	5
底層DO	mg/l			< 0.5			< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	< 1			10		
全窒素	mg/l	0.23			0.31		
全燐	mg/l	0.019			0.016		
全亜鉛	mg/l	0.001	0.066	0.013	< 0.001	0.008	0.005
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	1			5		
プランクトン(優占種)							

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		北上川支流	豊沢ダム貯水池(豊沢湖)	L-6	湖沼A (補助地点)	湖沼Ⅱ (補助地点)	湖沼生物A (補助地点)	岩手県	03-505-51				
		04月11日	04月11日	04月11日	05月30日	05月30日	05月30日	06月13日	06月13日	06月13日	07月11日	07月11日	07月11日
採取時刻		10時45分	11時05分	11時15分	10時25分	10時35分	10時48分	10時25分	10時35分	10時42分	09時40分	09時45分	09時55分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0	13	25	0	11.5	22	0	9.5	18	0	9	17
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.0	18.0	18.0	26	26	26	26.0	26.0	26.0	29.0	29.0	29.0
水温	℃	11.5	11.0	8.5	19.0	10.0	11.0	21.5	12.0	10.0	26.0	13.5	10.0
全水深	m	26.0	26.0	26.0	23	23	23	19	19	19	18	18	18
透明度	m	2.55	2.55	2.55	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9
pH		7.2	7.0	7.0	7.0	6.7	6.6	7.6	6.7	6.6	7.4	6.7	6.6
DO	mg/l	11	11	11	10	9.8	8.6	9.4	8.5	7.4	8.3	7.8	7.3
COD	mg/l	1.9	2.1	2.9	2.6	2.2	2.7	2.7	2.2	2.5	3.1	2.5	2.1
SS	mg/l	1	1	4	1	1	< 1	1	2	4	1	1	3
底層DO	mg/l			11			8.6			7.4			7.3
大腸菌数	CFU/100ml	< 1			< 1			< 1			1		
全窒素	mg/l	0.09			0.10			0.10			0.16		
全燐	mg/l	0.006			0.007			0.007			0.013		
クロロフィル-a	μg/L	3			2			2			1		
プランクトン(優占種)					262			242			224		

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)
		北上川支流	豊沢ダム貯水池(豊沢湖)	L-6	湖沼A (補助地点)	湖沼Ⅱ (補助地点)	湖沼生物A (補助地点)
		08月22日	08月22日	08月22日	09月19日	09月19日	09月19日
採取時刻		10時20分	10時28分	10時35分	10時27分	10時36分	10時42分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0	5	9.5	0	4	7.5
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	35.0	35.0	35.0	30.0	30.0	30.0
水温	℃	28.0	21.0	12.5	25.5	20.5	12.5
全水深	m	10.5	10.5	10.5	8.5	8.5	8.5
透明度	m	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7
pH		8.3	7.2	6.5	7.8	6.8	6.4
DO	mg/l	8.5	7.3	3.8	9.0	5.3	0.5
COD	mg/l	3.4	3.2	2.7	3.4	3.3	4.4
SS	mg/l	1	1	7	1	2	22
底層DO	mg/l			3.8			0.5
大腸菌数	CFU/100ml	1			5		
全窒素	mg/l	0.18			0.20		
全燐	mg/l	0.015			0.016		
クロロフィル-a	μg/L	2			3		
プランクトン(優占種)							

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	綱取ダム貯水池	L-12	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅲ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県 盛岡市	03-506-01

		04月06日	04月06日	04月06日	05月11日	05月11日	05月11日	06月01日	06月01日	06月01日	07月06日	07月06日	07月06日
採取時刻		09時50分	10時02分	10時08分	11時00分	11時15分	11時25分	10時25分	10時35分	10時45分	13時05分	13時15分	13時25分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	11.5	22	0.5	12.3	23.5	0.5	12.1	23.2	0.5	10.5	20.1
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.0	16.0	16.0	15.4	15.4	15.4	20.5	20.5	20.5	29.8	29.8	29.8
水温	℃	11.9	7.4	5.9	14.5	8.0	6.4	17.0	7.6	6.9	24.2	12.1	6.7
全水深	m	23.0	23.0	23.0	24.5	24.5	24.5	24.2	24.2	24.2	21.1	21.1	21.1
透明度	m	3.5			3.0			3.9			3.9		
pH		8.4	7.3	6.9	7.4	7.2	7.1	7.7	7.3	7.0	7.6	7.4	7.0
DO	mg/l	13	11	8.8	11	11	7.1	9.9	10	4.5	9.4	11	2.8
BOD	mg/l	1.3	< 0.5	< 0.5	1.8	0.8	0.9	1.2	0.7	0.5	0.9	0.7	0.5
COD	mg/l	1.2	0.8	0.9	1.8	1.6	1.1	1.7	0.8	0.8	1.5	1.6	1.0
SS	mg/l	1	1	1	2	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	2
底層DO	mg/l												
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	2	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	2	2
全窒素	mg/l	0.27	0.32	0.42	0.35	0.37	0.45	0.24	0.45	0.45	0.32	0.30	0.49
全燐	mg/l	0.012	0.006	0.007	0.011	0.005	0.004	0.006	0.004	0.005	0.008	0.009	0.007
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.19	0.31	0.38	0.12	0.31	0.38	0.10	0.31	0.37	0.18	0.15	0.39
トリハロメタン生成能	mg/l				0.001	< 0.001	< 0.001				0.001	0.001	0.001
全亜鉛	mg/l				0.001	< 0.001	< 0.001				0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	0.02	< 0.01	0.01	0.11	0.01	0.03	0.04	0.01	0.06	0.04	0.03	0.02
クロロフィル-a	μg/L	5	< 1	< 1	7	2	< 1	1	1	< 1	< 1	2	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	0.003	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.019	< 0.003	0.015	< 0.003
プランクトン(優占種)						262			262			532	
その他項目15													
その他項目16													
その他項目17													
その他項目18													
その他項目19													
その他項目20													
その他項目21													
その他項目22													
その他項目23													
その他項目24													
その他項目25													
その他項目26													
その他項目27													
その他項目28													
その他項目29													
その他項目30													
その他項目31													
その他項目32													
その他項目33													
その他項目34													
その他項目35													

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	綱取ダム貯水池	L-12	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅲ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-506-01

		08月03日	08月03日	08月03日	09月14日	09月14日	09月14日	10月13日	10月13日	10月13日	11月09日	11月09日	11月09日
採取時刻		10時25分	10時35分	10時45分	10時30分	10時40分	10時50分	10時25分	10時35分	10時45分	10時35分	10時45分	10時55分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	10.1	20.2	0.5	10.4	19.8	0.5	11.5	22	0.5	12	23
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素(中)	無臭	無臭	硫化水素(中)
色相コード		無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	31.4	31.4	31.4	27.6	27.6	27.6	17.1	17.1	17.1	12.8	12.8	12.8
水温	℃	26.9	16.2	10.7	27.9	24.2	12.0	18.6	16.3	10.4	14.1	14.1	10.3
全水深	m	21.2	21.2	21.2	20.8	20.8	20.8	23.0	23.0	23.0	24.0	24.0	24.0
透明度	m	4.5			3.9			6.7			5.5		
pH		8.1	7.5	6.9	8.5	7.1	7.0	7.3	7.4	7.0	7.4	7.2	6.9
DO	mg/l	9.3	10	6.4	9.4	5.4	1.4	9.6	9.3	1.3	8.6	8.5	2.0
BOD	mg/l	0.8	0.6	< 0.5	0.8	< 0.5	1.3	0.6	0.7	1.3	1.0	0.5	1.1
COD	mg/l	1.3	1.1	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2	1.3	2.4	1.2	1.1	3.2
SS	mg/l	< 1	< 1	6	< 1	< 1	4	< 1	< 1	6	< 1	< 1	2
底層DO	mg/l												
大腸菌数	CFU/100ml	4	2	23	< 1	3	3	12	20	9	2	2	2
全窒素	mg/l	0.49	0.37	0.61	0.32	0.36	0.68	0.40	0.38	1.3	0.31	0.30	1.7
全燐	mg/l	0.008	0.008	0.017	0.008	0.008	0.011	0.006	0.007	0.014	0.004	0.004	0.013
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.33	0.26	0.45	0.16	0.18	0.32	0.29	0.29	< 0.05	0.28	0.27	< 0.05
トリハロメタン生成能	mg/l				< 0.001	0.002	0.001				< 0.001	0.001	0.001
全亜鉛	mg/l				< 0.001	0.002	0.001				< 0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	0.04	0.04	0.02	0.03	0.09	0.25	0.05	0.05	0.58			
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L	0.008	0.019	0.021	0.004	0.005	0.008	0.006	0.003	0.004			
プランクトン(優占種)			190			995			535				
その他項目15													
その他項目16													
その他項目17													
その他項目18													
その他項目19													
その他項目20													
その他項目21													
その他項目22													
その他項目23													
その他項目24													
その他項目25													
その他項目26													
その他項目27													
その他項目28													
その他項目29													
その他項目30													
その他項目31													
その他項目32													
その他項目33													
その他項目34													
その他項目35													

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	綱取ダム貯水池	L-12	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅲ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-506-01

		12月07日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	02月01日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻		09時45分	09時55分	10時05分	12時15分	12時25分	12時35分	10時00分	10時20分	10時50分	10時30分	11時10分	11時25分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	12.4	23.8	0.5	12.2	23.4	0.5	11.5	22	0.5	11.5	22
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	5.4	5.4	5.4	1.2	1.2	1.2	2.7	2.7	2.7	1.9	1.9	1.9
水温	℃	7.4	7.1	6.6	2.5	4.1	4.2	1.0	3.1	3.9	2.4	3.4	3.7
全水深	m	24.8	24.8	24.8	24.4	24.4	24.4	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
透明度	m	4.2			3.7								
pH		7.2	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4
DO	mg/l	9.7	9.8	10	12	12	11	13	12	11	13	13	10
BOD	mg/l	0.7	1.0	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7
COD	mg/l	1.5	1.3	1.5	1.2	1.0	1.0	1.3	1.1	1.1	0.8	0.9	0.7
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
底層DO	mg/l												
大腸菌数	CFU/100ml	3	3	5	2	4	6	2	< 1	6	< 1	< 1	10
全窒素	mg/l	0.55	0.39	0.53	0.43	0.40	0.41	0.42	0.44	0.59	0.41	0.39	0.46
全磷	mg/l	0.007	0.004	0.018	0.004	0.005	0.004	0.007	0.003	0.003	0.006	0.007	0.006
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.31	0.28	0.29	0.38	0.39	0.40	0.30	0.36	0.38	0.33	0.34	0.34
トリハロメタン生成能	mg/l												
全亜鉛	mg/l												
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
アンモニア態窒素	mg/L												
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	2	3	< 1
オルトリン酸態リン	mg/L										0.003	0.003	0.005
プランクトン(優占種)													
その他項目15													
その他項目16													
その他項目17													
その他項目18													
その他項目19													
その他項目20													
その他項目21													
その他項目22													
その他項目23													
その他項目24													
その他項目25													
その他項目26													
その他項目27													
その他項目28													
その他項目29													
その他項目30													
その他項目31													
その他項目32													
その他項目33													
その他項目34													
その他項目35													

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	国土交通省	03-507-01

		04月25日	04月25日	04月25日	05月23日	05月23日	05月23日	06月13日	06月13日	06月13日	07月31日	07月31日	07月31日
採取時刻		09時20分	10時06分	10時30分	09時40分	10時19分	10時40分	09時30分	10時23分	10時50分	09時50分	10時33分	11時00分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	10.8	20.6	0.5	11.65	22.3	0.5	11.1	21.2	0.5	9.5	18
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)
気温	℃	14.0	14.0	14.0	20.2	20.2	20.2	24.2	24.2	24.2	26.9	26.9	26.9
水温	℃	10.8	9.4	8.1	18.8	12.6	9.8	21.8	16.1	11.3	24.5	21.3	16.4
流量	m3/S	31.62	31.62	31.62	31.06	31.06	31.06	28.70	28.70	28.70	18.51	18.51	18.51
全水深	m	21.60	21.60	21.60	23.30	23.30	23.30	22.20	22.20	22.20	19.00	19.00	19.00
透明度	m	2.2			2.4			4.2			3.4		
pH		7.3	7.3	7.3	7.9	7.2	7.1	7.8	6.9	6.9	7.9	7.2	7.1
DO	mg/l	11	11	11	10	9.6	9.1	9.6	6.8	6.4	9.3	8.4	6.9
BOD	mg/l	0.8	0.6	< 0.5	1.6	< 0.5	< 0.5	1.2	0.9	0.9	1.3	0.7	0.8
COD	mg/l	1.3	1.2	1.3	2.4	1.8	2.3	2.1	1.8	1.8	1.9	1.7	2.4
SS	mg/l	3	3	4	2	1	2	< 1	2	2	1	6	16
底層DO	mg/l			11			9.1			6.4			6.9
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	1	2	1	6	3	1	10	3	4	22	46
全窒素	mg/l	0.36	0.29	0.31	0.34	0.36	0.38	0.44	0.44	0.46	0.37	0.52	0.66
全燐	mg/l	0.009	0.008	0.010	0.012	0.010	0.009	0.012	0.009	0.009	0.010	0.014	0.029
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.002		
砒素	mg/l										0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.18		
ふっ素	mg/l										< 0.08		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全亜鉛	mg/l	0.004	0.003	0.001	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.001	0.006	0.004	0.005
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
LAS	mg/l				0.0010	< 0.0006	< 0.0006						
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	5	< 2	< 2	2	< 2	< 2	3	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.004	0.004	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	0.003	0.006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	国土交通省	03-507-01

		08月22日	08月22日	08月22日	10月10日	10月10日	10月10日	10月24日	10月24日	10月24日	11月14日	11月14日	11月14日
採取時刻		09時50分	10時35分	11時00分	09時40分	10時20分	10時50分	09時40分	10時12分	10時30分	09時30分	10時22分	10時50分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	9.25	17.5	0.5	8.2	15.4	0.5	8.8	16.6	0.5	8	15
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)
気温	℃	31.5	31.5	31.5	17.0	17.0	17.0	11.4	11.4	11.4	7.9	7.9	7.9
水温	℃	26.1	20.4	17.3	16.0	14.0	12.5	11.9	10.5	8.7	12.0	11.7	11.5
流量	m ³ /S	21.48	21.48	21.48	32.63	32.63	32.63	32.03	32.03	32.03	28.59	28.59	28.59
全水深	m	18.50	18.50	18.50	16.40	16.40	16.40	17.60	17.60	17.60	16.00	16.00	16.00
透明度	m	3.0			2.5			1.4			2.0		
pH		7.7	7.0	7.0	7.5	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3
DO	mg/l	8.6	3.3	1.1	10	9.3	9.1	10	9.8	9.8	10	10	10
BOD	mg/l	1.2	0.5	0.8	0.9	< 0.5	0.6	1.4	1.2	1.3	1.2	1.0	0.5
COD	mg/l	2.4	2.1	2.3	1.7	1.4	1.6	2.1	2.0	2.7	2.4	2.2	1.9
SS	mg/l	2	8	8	3	6	15	5	7	19	4	4	6
底層DO	mg/l			1.1			9.1			9.8			10
大腸菌数	CFU/100ml	10	21	14	10	55	83	42	160	180	14	14	27
全窒素	mg/l	0.35	0.55	0.58	0.44	0.45	0.56	0.47	0.45	0.53	0.38	0.37	0.40
全燐	mg/l	0.014	0.018	0.018	0.015	0.015	0.025	0.020	0.018	0.027	0.014	0.014	0.015
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.002		
砒素	mg/l										0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	0.016	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.21		
ふっ素	mg/l										< 0.08		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全亜鉛	mg/l	0.007	0.004	0.006	0.004	0.001	0.003	0.003	0.007	0.004	0.003	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	3	< 2	< 2	3	< 2	< 2	2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.003	0.005	0.008	0.004	0.006	0.008	< 0.003	0.003	0.004

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	御所ダム貯水池	L-17(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	国土交通省	03-507-01

		12月20日	12月20日	12月20日	01月16日	01月16日	01月16日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
採取時刻		09時40分	10時40分	11時10分	09時30分	10時15分	11時00分	09時30分	10時30分	11時30分	09時30分	10時21分	11時00分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	12.2	23.4	0.5	7.75	14.5	0.5	7.5	14	0.5	7.75	14.5
天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雪	雪	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)
気温	℃	3.2	3.2	3.2	-4.6	-4.6	-4.6	2.5	2.5	2.5	3.1	3.1	3.1
水温	℃	4.2	4.6	4.8	2.8	3.2	3.5	3.2	3.3	3.5	2.7	2.4	2.3
流量	m ³ /S	46.09	46.09	46.09	18.69	18.69	18.69	39.45	39.45	39.45	20.86	20.86	20.86
全水深	m	24.40	24.40	24.40	15.50	15.50	15.50	1500	1500	1500	15.50	15.50	15.50
透明度	m	1.8			3.0			4.5			3.0		
pH		7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2
DO	mg/l	12	12	12	12	12	12	13	13	13	12	12	12
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.7	1.7	1.7	0.9	0.9	1.0	1.5	1.4	1.3	1.2	1.4	1.5
SS	mg/l	5	4	4	1	1	1	< 1	< 1	1	2	3	3
底層DO	mg/l			12			12			13			12
大腸菌数	CFU/100ml	17	25	28	< 1	< 1	2	< 1	< 1	2	< 1	< 1	1
全窒素	mg/l	0.47	0.46	0.46	0.37	0.36	0.40	0.39	0.38	0.35	0.45	0.42	0.46
全燐	mg/l	0.016	0.016	0.015	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008	0.008	0.10
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l												
六価クロム	mg/l												
砒素	mg/l												
総水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
ふっ素	mg/l												
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l												
全亜鉛	mg/l	0.009	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			
LAS	mg/l							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	0.006	0.006	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	入畑ダム貯水池	L-14	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-508-01

		04月12日	04月12日	04月12日	05月15日	05月15日	05月15日	06月12日	06月12日	06月12日	07月03日	07月03日	07月03日
採取時刻		13時05分	13時15分	13時25分	11時20分	11時33分	11時46分	12時03分	12時18分	12時31分	12時22分	12時40分	12時52分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	26	51	0.5	26	51	0.5	23.5	46	0.5	22.5	44
天候コード		曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
臭気コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
色相コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
気温	℃	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
水温	℃	9.2	9.2	9.2	14.0	14	14.0	22.5	22.5	22.5	21.6	21.6	21.6
全水深	m	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	47.0	47.0	47.0	45.0	45.0	45.0
pH		6.7	6.7	6.8	7.0	7.0	6.8	7.1	7.0	6.9	7.2	6.8	6.8
DO	mg/l	12	13	12	11	12	11	8.2	10	9.3	8.2	6.7	6.8
BOD	mg/l	0.6	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	0.9	1.0	1.0	1.7	1.0	0.7	1.4	0.9	1.0	1.8	0.5	0.5
SS	mg/l	4	3	4	3	2	8	1	1	2	1	2	5
底層DO	mg/l			12			11			9.3			6.8
大腸菌数	CFU/100ml	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	6	4	6
全窒素	mg/l	0.12	0.13	0.14	0.54	0.27	0.20	0.12	0.21	0.27	0.22	0.20	0.19
全燐	mg/l	0.009	0.005	0.005	0.010	0.005	0.023	0.006	0.005	0.008	0.007	0.003	0.006
ほう素	mg/l	0.2	0.6	0.8	0.1	0.2	0.8	0.3	0.4	0.7	0.3	0.2	0.6
全亜鉛	mg/l				0.003	0.004	0.009				0.002	0.007	0.016
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1
プランクトン(優占種)					070			019			019		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	入畑ダム貯水池	L-14	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-508-01

		08月07日	08月07日	08月07日	09月04日	09月04日	09月04日	10月02日	10月02日	10月02日	11月06日	11月06日	11月06日
採取時刻		10時40分	10時49分	11時04分	12時01分	12時20分	12時30分	11時11分	11時32分	11時42分	11時39分	12時01分	12時16分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	21.5	42	0.5	21	41	0.5	21.5	42	0.5	22.5	44
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り
臭気コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
色相コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
気温	℃	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	白色・乳白色・中
水温	℃	28.2	28.2	28.2	25.5	25.5	25.5	18.5	18.5	18.5	18.6	18.6	18.6
全水深	m	43.0	43.0	43.0	42.0	42.0	42.0	43.0	43.0	43.0	45.0	45.0	45.0
pH		7.1	6.8	6.6	7.2	6.9	6.6	7.2	6.8	6.7	7.2	7.1	6.7
DO	mg/l	8.1	10	9.2	7.8	7.0	7.8	8.2	5.4	7.3	9.5	8.1	2.4
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.0	< 0.5	0.9	0.5	0.8	2.3	1.1	1.1	1.8	1.2	1.4	1.0
SS	mg/l	1	2	2	< 1	2	10	1	4	18	1	5	7
底層DO	mg/l			9.2			7.8			7.3			2.4
大腸菌数	CFU/100ml	1	3	3	7	2	2	11	3	2	2	2	< 1
全窒素	mg/l	0.14	0.22	0.33	0.08	0.10	0.69	0.16	0.12	0.26	0.12	0.13	0.57
全燐	mg/l	0.009	0.014	0.013	0.005	0.020	0.023	0.007	0.010	0.019	0.004	0.009	0.018
ほう素	mg/l	0.3	0.2	0.7	0.1	0.2	0.7	0.5	0.2	0.6	0.3	0.4	0.6
全亜鉛	mg/l				< 0.001	0.004	0.018				0.002	0.005	0.009
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
プランクトン(優占種)		019			019			019					

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	入畑ダム貯水池	L-14	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-508-01

		12月04日	12月04日	12月04日	01月15日	01月15日	01月15日	02月15日	02月15日	02月15日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻		11時53分	12時06分	12時18分	11時33分	11時45分	11時59分	11時42分	12時27分	12時43分	14時49分	15時36分	15時57分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	24.5	48	0.5	24.5	48	0.5	23.5	46	0.5	23	45
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	雪	雪	雪	曇り	曇り	曇り	雪	雪	雪
臭気コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
色相コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
気温	℃	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
水温	℃	5.7	5.7	5.7	-4.2	-4.2	-4.2	7.9	7.9	7.9	-1.9	-1.9	-1.9
全水深	m	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	47.0	47.0	47.0	46.0	46.0	46.0
pH		7.0	6.9	6.5	7.5	7.4	7.4	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0
DO	mg/l	11	11	4.1	12	12	11	12	13	12	13	13	12
BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	1.6	1.4	1.6	1.0	0.7	1.5	0.7	1.2	1.0	0.5	< 0.5	1.3
SS	mg/l	2	2	4	1	1	12	1	1	7	1	2	1
底層DO	mg/l			4.1			11			12			12
大腸菌数	CFU/100ml	2	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
全窒素	mg/l	0.06	0.07	0.28	0.15	0.23	0.23	0.08	0.09	0.13	0.12	0.13	0.14
全燐	mg/l	0.011	0.010	0.016	0.004	0.006	0.013	0.006	0.004	0.013	0.004	0.004	0.004
ほう素	mg/l	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3
全亜鉛	mg/l												
ノニルフェノール	mg/l												
LAS	mg/l												
クロロフィル-a	μg/L	< 1			< 1			1			< 1	< 1	< 1
プランクトン(優占種)													

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅲ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	国土交通省	03-509-01

		04月11日	04月11日	04月11日	05月23日	05月23日	05月23日	06月13日	06月13日	06月13日	07月11日	07月11日	07月11日
採取時刻		09時35分	09時54分	10時06分	09時03分	09時17分	09時25分	09時05分	09時27分	09時38分	11時15分	11時24分	11時36分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	10.55	20.1	0.5	10.6	20.2	0.5	7.6	14.2	0.5	5.3	9.6
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・中
気温	℃	14.5	14.5	14.5	15.7	15.7	15.7	21.1	21.1	21.1	24.1	24.1	24.1
水温	℃	10.5	9.0	8.1	18.5	15.2	14.3	21.4	18.7	17.4	22.3	20.8	20.3
流量	m3/S	53.45	53.45	53.45	34.84	34.84	34.84	26.29	26.29	26.29	29.23	29.23	29.23
全水深	m	21.10	21.10	21.10	21.20	21.20	21.20	15.20	15.20	15.20	10.60	10.60	10.60
透明度	m	1.4			1.5			2.0			1.2		
pH		8.0	7.3	7.3	8.9	7.5	7.3	7.4	7.2	7.1	7.8	7.6	7.5
DO	mg/l	12	10	10	11	8.6	8.7	7.4	7.6	7.2	8.5	7.2	7.3
BOD	mg/l	1.8	1.3	1.1	2.6	1.8	1.0	0.8	1.6	1.8	0.9	1.2	1.6
COD	mg/l	2.0	2.5	2.2	3.5	2.2	2.3	2.8	2.8	3.2	3.2	3.0	2.9
SS	mg/l	4	7	7	3	3	3	1	5	8	6	10	10
底層DO	mg/l			10			8.7			7.2			7.3
大腸菌数	CFU/100ml	6	96	110	< 1	44	50	4	58	54	76	190	170
全窒素	mg/l	0.95	1.0	1.0	0.96	1.0	1.0	1.1	1.3	1.3	1.0	1.1	1.1
全磷	mg/l	0.022	0.023	0.024	0.019	0.025	0.025	0.029	0.046	0.054	0.045	0.053	0.053
カドミウム	mg/l				< 0.0003						< 0.0003		
全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l				< 0.001						< 0.001		
六価クロム	mg/l				< 0.002						< 0.002		
砒素	mg/l				< 0.001						0.001		
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005		
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
亜硝酸性窒素	mg/l	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	0.010	0.010	0.005	0.005	0.006
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.75		
ふっ素	mg/l										0.10		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全亜鉛	mg/l	0.001	0.029	0.012	0.001	0.002	0.002	0.005	0.004	0.005	0.009	0.004	0.003
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006						
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	9	2	< 2	16	2	< 2	< 2	< 2	< 2	3	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	0.006	0.007	0.003	0.015	0.014	0.005	0.015	0.022	0.012	0.013	0.009

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅲ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	国土交通省	03-509-01

		08月08日	08月08日	08月08日	09月12日	09月12日	09月12日	10月17日	10月17日	10月17日	11月14日	11月14日	11月14日
採取時刻		09時28分	09時50分	10時08分	09時05分	09時15分	09時25分	09時05分	09時15分	09時28分	09時10分	09時28分	09時40分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	5.3	9.6	0.5	5.1	9.2	0.5	5.3	9.6	0.5	8.7	16.4
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・中	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)
気温	℃	28.4	28.4	28.4	27.5	27.5	27.5	12.0	12.0	12.0	7.5	7.5	7.5
水温	℃	25.2	23.9	23.6	23.4	22.8	22.3	12.8	12.7	12.6	10.5	10.6	10.0
流量	m ³ /S	28.37	28.37	28.37	29.61	29.61	29.61	25.95	25.95	25.95	33.10	33.10	33.10
全水深	m	10.60	10.60	10.60	10.20	10.20	10.20	10.60	10.60	10.60	17.40	17.40	17.40
透明度	m	0.9			0.9			1.4			2.5		
pH		7.9	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
DO	mg/l	6.6	8.1	6.2	8.1	7.2	7.0	9.9	9.0	9.2	9.6	9.7	9.8
BOD	mg/l	1.7	1.2	0.6	1.2	2.1	1.3	1.2	1.7	1.6	1.0	1.6	1.4
COD	mg/l	4.0	3.8	4.4	2.6	3.3	4.5	1.8	2.2	2.4	2.6	2.0	2.2
SS	mg/l	7	9	14	9	14	22	4	5	5	2	2	3
底層DO	mg/l			6.2			7.0			9.2			9.8
大腸菌数	CFU/100ml	100	220	320	640	940	520	160	210	160	24	50	55
全窒素	mg/l	1.0	1.1	1.1	0.96	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	0.89	0.84	0.90
全磷	mg/l	0.049	0.048	0.054	0.043	0.050	0.065	0.039	0.038	0.038	0.030	0.027	0.029
カドミウム	mg/l				< 0.0003						< 0.0003		
全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l				< 0.001						< 0.001		
六価クロム	mg/l				< 0.002						< 0.002		
砒素	mg/l				< 0.001						< 0.001		
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005		
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.002		
ベンゼン	mg/l										< 0.001		
セレン	mg/l										< 0.001		
亜硝酸性窒素	mg/l	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.71		
ふっ素	mg/l										0.10		
ほう素	mg/l										< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
全亜鉛	mg/l	0.004	0.004	0.005	0.001	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	12	< 2	< 2	3	2	3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	0.015	0.019	0.022	0.022	0.025	0.035	0.021	0.021	0.021	0.006	0.007	0.007

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	四十四田ダム貯水池	L-22(ダムサイト)	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅲ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	国土交通省	03-509-01

		12月22日	12月22日	12月22日	01月16日	01月16日	01月16日	02月01日	02月01日	02月01日	03月01日	03月01日	03月01日
採取時刻		09時05分	09時40分	09時54分	09時13分	09時38分	09時48分	08時55分	09時12分	09時21分	09時00分	09時20分	09時31分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	10.4	19.8	0.5	12.3	23.6	0.5	12.2	23.4	0.5	12.2	23.4
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雪	雪
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	茶色・淡(明)
気温	℃	-2.5	-2.5	-2.5	-5.2	-5.2	-5.2	1.8	1.8	1.8	3.4	3.4	3.4
水温	℃	2.9	3.4	3.8	1.8	2.4	2.4	3.4	3.3	3.2	3.3	3.1	3.2
流量	m3/S	44.68	44.68	44.68	27.42	27.42	27.42	19.72	19.72	19.72	33.73	33.73	33.73
全水深	m	20.80	20.80	20.80	24.60	24.60	24.60	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40
透明度	m	1.2			2.9			2.8			3.6		
pH		7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
DO	mg/l	12	9.7	9.6	12	10	10	12	9.6	9.7	9.9	10	10
BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	1.8	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6	0.8
COD	mg/l	1.6	1.8	2.2	1.2	1.1	1.2	1.5	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3
SS	mg/l	3	3	4	1	< 1	< 1	1	1	1	2	1	1
底層DO	mg/l			9.6		10				9.7			10
大腸菌数	CFU/100ml	160	200	200	18	30	34	9	11	16	12	17	24
全窒素	mg/l	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
全磷	mg/l	0.022	0.023	0.025	0.018	0.017	0.017	0.020	0.019	0.020	0.017	0.017	0.017
カドミウム	mg/l				< 0.0003						< 0.0003		
全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l				< 0.001						< 0.001		
六価クロム	mg/l				< 0.002						< 0.002		
砒素	mg/l				< 0.001						< 0.001		
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005		
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
ふっ素	mg/l												
ほう素	mg/l												
1,4-ジオキサン	mg/l												
全亜鉛	mg/l	0.004	0.005	0.001	0.004	0.004	0.002	0.006	0.009	0.003	0.006	0.002	0.009
ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			
LAS	mg/l							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
クロロフィル-a	μg/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
オルトリン酸態リン	mg/L	0.010	0.012	0.011	0.008	0.007	0.008	0.011	0.012	0.011	0.008	0.008	0.008

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
新井田川河口	世増ダム貯水池	L-26	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅲ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-510-01

		05月15日	05月15日	05月15日	06月06日	06月06日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月13日	09月13日	10月03日
採取時刻		10時00分	10時20分	10時30分	10時00分	10時30分	10時00分	10時16分	09時54分	10時08分	11時38分	12時00分	09時55分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)
採取水深	m	0	5	9	0	7	0	6.8	0	5.8	0	6.3	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	褐色・淡(明)	褐色・淡(明)	無色	無色	褐色・淡(明)
気温	℃	18.5	18.5	18.5	27.0	27.0	23.6	23.6	34.0	34.0	29.9	29.9	21.8
水温	℃	15.6	8.5	6.8	17.5	13.4	20.4	17.8	26.6	25.3	26.6	25.5	17.7
全水深	m	10.3	10.3	10.3	8.3	8.3	7.6	7.6	6.5	6.5	7.1	7.1	7.9
透明度	m	2	2	2	2	2	2.2	2.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
pH		9.3	7.8	6.9	7.0	6.8	7.3	7.1	7.3	7.2	8.9	7.7	7.6
DO	mg/l	14	10	5.6	8.0	3.9	8.6	6.6	7.0	6.0	10	8.4	9.1
COD	mg/l	5.1	3.0	2.9	3.2	3.9	3.4	4.0	3.3	3.4	4.2	4.4	4.0
SS	mg/l	6	3	3	3	9	3	11	4	5	4	8	5
底層DO	mg/l			5.6		3.9		6.6		6.0		8.4	
大腸菌数	CFU/100ml	7			4		94		300		26		160
全窒素	mg/l	1.4			1.6		1.4		1.5		1.1		1.6
全燐	mg/l	0.063			0.072		0.065		0.075		0.037		0.057
全亜鉛	mg/l	0.001	0.006	0.003			< 0.001	0.009			< 0.001	0.019	< 0.001
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	20			1		< 1		1		8		7

令和5年度		水系名
		新井田川河口
		10月03日
採取時刻		10時12分
採取位置		下層
採取水深	m	7.1
天候コード		快晴
臭気コード		無臭
色相コード		褐色・淡(明)
気温	℃	21.8
水温	℃	17.4
全水深	m	7.9
透明度	m	1.5
pH		7.6
DO	mg/l	8.9
COD	mg/l	4.0
SS	mg/l	7
底層DO	mg/l	8.9
大腸菌数	CFU/100ml	
全窒素	mg/l	
全燐	mg/l	
全亜鉛	mg/l	0.018
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006
クロロフィル-a	μg/L	

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
北上川支流	早池峰ダム貯水池	L-18	湖沼A (基準地点)	湖沼Ⅱ (基準地点)	湖沼生物A (基準地点)	岩手県	03-511-01

		04月14日	04月14日	04月14日	05月10日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	07月05日
採取時刻		14時35分	14時45分	14時55分	11時05分	11時15分	11時25分	11時35分	11時50分	12時15分	10時43分	10時51分	10時59分
採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	下層	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層
採取水深	m	0.5	16.5	32	0.5	17	33	36	18.5	0.5	0.5	15.5	30
天候コード		雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.1	12.1	12.1	18.9	18.9	18.9	25.8	25.8	25.8	24.5	24.5	24.5
水温	℃	8.7	4.0	3.6	11.7	4.7	3.8	3.8	4.5	18.3	18.5	5.9	4.2
全水深	m	33.0	33.0	33.0	34.0	34.0	34.0	37.0	37.0	37.0	31.0	31.0	31.0
透明度	m	2.0			1.5					2.0	1.8		
pH		7.5	7.4	7.3	7.1	7.0	7.0	7.2	7.5	7.6	7.8	7.3	7.2
DO	mg/l	12	12	11	11	11	11	9.3	8.9	9.1	8.8	8.0	7.9
BOD	mg/l	1.1	0.6	0.6	1.4	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	1.5	< 0.5	< 0.5
COD	mg/l	2.4	1.3	0.9	2.6	1.0	0.9	1.4	< 0.5	2.0	2.6	1.2	0.7
SS	mg/l	3	2	1	3	1	1	12	< 1	2	2	1	4
底層DO	mg/l			11			11	9.3					7.9
大腸菌数	CFU/100ml	2	< 1	1	6	< 1	< 1	1	< 1	5	35	8	6
全窒素	mg/l	0.43	0.50	0.45	0.49	0.56	0.45	0.64	0.49	0.35	0.57	0.49	0.59
全磷	mg/l	0.014	0.012	0.012	0.012	0.016	0.006	0.017	0.007	0.009	0.014	0.009	0.006
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.25	0.38	0.37	0.23	0.40	0.40	0.42	0.42	0.17	0.28	0.37	0.42
全亜鉛	mg/l				< 0.001	0.001	0.001				< 0.001	0.003	0.007
ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	10	4	4	15	1	< 1	3	1	< 1	< 1	< 1	2
オルトリン酸態リン	mg/L	< 0.003	0.003	0.003	< 0.003	0.009	0.006	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
プランクトン(優占種)					262					262	019		

令和5年度		水系名
		北上川支流
		08月02日
採取時刻		10時41分
採取位置		上層(表層)
採取水深	m	0.5
天候コード		晴れ
流況コード		通常の状況
臭気コード		無臭
色相コード		無色
気温	℃	29.8
水温	℃	25.1
全水深	m	35.0
透明度	m	2.6
pH		7.7
DO	mg/l	8.5
BOD	mg/l	1.2
COD	mg/l	2.3
SS	mg/l	2
底層DO	mg/l	
大腸菌数	CFU/100ml	6
全窒素	mg/l	0.27
全磷	mg/l	0.025
亜硝酸性窒素	mg/l	0.003
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.18
全亜鉛	mg/l	
ノニルフェノール	mg/l	
LAS	mg/l	
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01
クロロフィル-a	μg/L	5
オルトリン酸態リン	mg/L	0.005
プランクトン(優占種)		019

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		宮古湾	宮古湾	S-6	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-604-01				
		04月18日	04月18日	06月21日	06月21日	09月13日	09月13日	10月17日	10月17日	11月28日	11月28日	03月05日	03月05日
採取時刻		09時50分	09時50分	09時55分	09時55分	10時15分	10時15分	09時55分	09時55分	09時56分	09時56分	10時53分	10時53分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11	11	22.0	22.0	28.1	28.1	15.8	15.8	12.1	12.1	2.0	2.0
水温	℃	10.5	10	18.1	18.5	23.5	23.6	19.1	16.0	14.6	10.0	7.0	5.2
透明度	m	5	5	6.5	6.5	9.5	9.5	4.0	4.0	5.6	5.6	5.0	5.0
pH		8.1	8.0	8.1	7.8	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	7.8	8.0	7.4
DO	mg/l	9.7	9.6	8.6	9.0	7.5	7.5	7.8	8.9	8.2	10	9.7	12
COD	mg/l	0.9	1.0	1.2	1.5	1.3	1.7	1.0	1.7	1.0	1.1	1.0	0.9
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		36		20		18		14		9
全窒素	mg/l		0.33		0.34		0.30		0.43		0.45		0.60
全燐	mg/l		0.012		0.020		0.022		0.024		0.018		0.015
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
鉛	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l		0.001		0.001		0.001		0.001		< 0.001		< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
ベンゼン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
銅	mg/l		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01
全亜鉛	mg/l		0.001		0.001		0.001		< 0.001		0.001		< 0.001
フェノール	mg/l						< 0.001		< 0.001				
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.003		< 0.003				

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		宮古湾	宮古湾	S-7	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-604-02				
		04月18日	04月18日	06月21日	06月21日	09月13日	09月13日	10月17日	10月17日	11月28日	11月28日	03月05日	03月05日
採取時刻		09時30分	09時30分	09時40分	09時40分	09時52分	09時52分	09時42分	09時42分	09時40分	09時40分	10時30分	10時30分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11	11	22.5	22.5	31.1	31.1	12.0	12.0	13.0	13.0	2.0	2.0
水温	℃	10.5	10	18.5	19.0	24.0	25.0	19.6	18.2	14.5	12.0	6.1	5.5
透明度	m	5.5	5.5	6.5	6.5	8.5	8.5	8.0	8.0	6.5	6.5	4.0	4.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0
DO	mg/l	9.5	9.6	8.7	9.4	7.2	7.5	7.8	7.9	7.9	8.3	9.7	10
COD	mg/l	0.9	0.6	1.1	1.4	1.3	1.6	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		18		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.19		0.24		0.26		0.17		0.21		0.26
全燐	mg/l		0.010		0.013		0.019		0.016		0.019		0.021
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(D)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001				
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000006						0.0000006				
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000005						0.0000005				
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000007						0.0000007				

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		宮古湾	宮古湾	S-8	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-604-03				
		04月18日	04月18日	06月21日	06月21日	09月13日	09月13日	10月17日	10月17日	11月28日	11月28日	03月05日	03月05日
採取時刻		09時10分	09時10分	09時18分	09時18分	09時34分	09時34分	09時21分	09時21分	09時12分	09時12分	10時10分	10時10分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	9	9	24.0	24.0	31.1	31.1	11.1	11.1	11.8	11.8	2.0	2.0
水温	℃	10	10	17.5	19.0	24.6	25.3	20.0	19.6	14.6	12.6	6.5	6.9
透明度	m	7	7	9.5	9.5	11.5	11.5	11.0	11.0	6.3	6.3	4.0	4.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0
DO	mg/l	9.8	9.5	8.7	8.7	7.3	7.5	7.6	7.8	8.1	8.8	9.8	10
COD	mg/l	0.5	0.8	1.0	1.1	1.2	1.7	1.1	1.0	0.7	0.8	1.0	1.0
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		4		3		1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.22		0.22		0.28		0.13		0.19		0.22
全磷	mg/l		0.009		0.013		0.016		0.008		0.013		0.018

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
大船渡湾	大船渡湾(甲)	S-31	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (補助地点)	-	岩手県	03-605-01

		04月11日	04月11日	05月15日	05月15日	06月06日	06月06日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月13日	09月13日
採取時刻		09時43分	09時43分	10時13分	10時13分	11時05分	11時05分	10時12分	10時12分	10時58分	10時58分	10時20分	10時20分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.5	18.5	15.1	15.1	23.0	23.0	26.2	26.2	30.0	30.0	30.0	30.0
水温	℃	10.0	11.0	14.2	15.0	14.3	15.5	19.8	22.0	23.5	26.0	26.0	24.2
全水深	m												
透明度	m	8	8	3.5	3.5	4.5	4.5	3	3	3.0	3.0	4	4
pH		8.2	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	7.7
DO	mg/l	10	9.8	9.8	9.9	9.3	8.9	8.8	9.2	8.3	7.7	7.3	8.2
COD	mg/l	1.1	1.1	1.7	3.0	1.4	1.5	2.0	2.9	1.9	2.2	1.6	2.0
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5								
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		48		2		< 1		12		30
全窒素	mg/l		0.22		0.60		0.20		0.31		0.38		0.86
全磷	mg/l		0.018		0.026		0.020		0.024		0.025		0.079
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004				< 0.0004				< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001				< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
ベンゼン	mg/l				< 0.001				< 0.001				< 0.001
クロロフィル-a	μg/L		< 1		10		1		11		< 1		< 1

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(甲)	S-31	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (補助地点)	-	岩手県	03-605-01				
		10月04日	10月04日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	01月09日	01月09日	02月13日	02月13日	03月05日	03月05日
採取時刻		10時10分	10時10分	10時20分	10時20分	10時58分	10時58分	10時10分	10時10分	10時02分	10時02分	11時02分	11時02分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	22.0	22.0	9.7	9.7	12.2	12.2	2.5	2.5	9.0	9.0	2.8	2.8
水温	℃	22.5	22.5	15.7	16.2	14.5	13.5	11.7	11.7	10.8	10.7	7.8	7.2
全水深	m												
透明度	m	3.0	3.0	7.0	7.0	9.0	9.0	6.5	6.5	6.0	6.0	8.0	8.0
pH		8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0
DO	mg/l	6.4	7.8	7.6	7.1	8.1	8.0	8.5	8.4	8.8	9.0	9.5	10
COD	mg/l	1.2	1.4	0.5	0.5	0.8	1.2	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.7	0.9
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5										
大腸菌数	CFU/100ml		6		1		8		2		1		11
全窒素	mg/l		0.25		0.20		0.43		0.18		0.28		0.24
全磷	mg/l		0.030		0.024		0.022		0.023		0.025		0.024
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004				< 0.0004				< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002				< 0.002				< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006				< 0.0006				< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001				< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005
ベンゼン	mg/l				< 0.001				< 0.001				< 0.001
クロロフィル-a	μg/L		9		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(甲)	S-32	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-605-02				
		04月11日	04月11日	05月15日	05月15日	06月06日	06月06日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月13日	09月13日
採取時刻		09時27分	09時27分	09時55分	09時55分	10時50分	10時50分	09時57分	09時57分	10時45分	10時45分	10時05分	10時05分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.0	19.0	15.0	15.0	22.7	22.7	25.2	25.2	28.0	28.0	30.5	30.5
水温	℃	10.1	10.5	13.5	14.5	15.0	14.7	19.0	22.0	24.2	26.0	25.5	25.0
透明度	m	10	10	7.2	7.2	8.0	8.0	5	5	6.0	6.0	6	6
pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1
DO	mg/l	10	10	9.6	9.4	9.1	8.7	8.2	9.3	7.6	8.1	6.8	8.2
COD	mg/l	1.0	0.9	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	2.8	1.5	2.3	1.5	2.2
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5								
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		2		6		2		3		410
全窒素	mg/l		0.16		0.20		0.19		0.34		0.25		0.71
全燐	mg/l		0.012		0.015		0.019		0.028		0.013		0.036
クロロフィル-a	μg/L		< 1		4		1		9		3		< 1

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(甲)	S-32	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-605-02				
		10月04日	10月04日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	01月09日	01月09日	02月13日	02月13日	03月05日	03月05日
採取時刻		09時56分	09時56分	10時05分	10時05分	10時44分	10時44分	09時50分	09時50分	09時52分	09時52分	10時45分	10時45分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.5	20.5	10.0	10.0	11.0	11.0	4.0	4.0	9.0	9.0	1.8	1.8
水温	℃	22.5	21.6	15.0	16.0	14.0	13.8	11.8	12.0	11.3	11.5	7.0	7.3
透明度	m	5.0	5.0	7.0	7.0	11.0	11.0	11.0	11.0	12.0	12.0	8.0	8.0
pH		8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	7.1	7.9	7.6	7.5	8.3	8.1	8.7	8.7	8.8	8.7	9.9	10
COD	mg/l	1.1	1.3	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l		< 0.5										
大腸菌数	CFU/100ml		22		< 1		< 1		< 1		1		< 1
全窒素	mg/l		0.20		0.21		0.18		0.19		0.21		0.21
全燐	mg/l		0.026		0.022		0.019		0.019		0.023		0.020
クロロフィル-a	μg/L		9		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(乙)	S-33	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-606-01				
		04月11日	04月11日	05月15日	05月15日	06月06日	06月06日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月13日	09月13日
採取時刻		09時14分	09時14分	09時40分	09時40分	10時35分	10時35分	09時45分	09時45分	10時30分	10時30分	09時45分	09時45分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.0	15.0	14.3	14.3	21.0	21.0	23.0	23.0	28.5	28.5	29.0	29.0
水温	℃	9.5	10.7	12.0	13.0	13.0	16.5	18.0	19.0	22.3	24.5	25.0	25.5
全水深	m												
透明度	m	8	8	7.0	7.0	7.0	7.0	5	5	9.5	9.5	10	10
pH		8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
DO	mg/l	9.1	9.9	9.1	9.4	8.9	8.7	8.3	8.3	7.9	7.7	6.9	7.6
COD	mg/l	0.9	0.8	1.0	1.0	1.5	1.3	1.3	1.6	0.9	1.3	1.0	1.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5								
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		2		2		2		45
全窒素	mg/l		0.14		0.16		0.14		0.21		0.19		0.37
全磷	mg/l		0.010		0.013		0.014		0.014		0.013		0.018
クロロフィル-a	μg/L		< 1		2		1		2		2		3

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		大船渡湾	大船渡湾(乙)	S-33	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-606-01				
		10月04日	10月04日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	01月09日	01月09日	02月13日	02月13日	03月05日	03月05日
採取時刻		09時37分	09時37分	09時45分	09時45分	10時30分	10時30分	09時37分	09時37分	09時33分	09時33分	10時32分	10時32分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	20.0	10.0	10.0	11.5	11.5	6.0	6.0	13.0	13.0	2.5	2.5
水温	℃	22.0	22.3	15.5	15.5	18.0	18.0	15.0	15.5	11.5	11.5	7.0	7.5
全水深	m												
透明度	m	9.0	9.0	10.0	10.0	16.0	16.0	15.0	15.0	15.0	15.0	9.0	9.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	7.3	7.4	7.8	7.5	7.8	7.7	8.3	8.2	8.6	8.7	9.7	9.9
COD	mg/l	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.7	< 0.5	2.1	< 0.5	< 0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5										
大腸菌数	CFU/100ml		29		< 1		< 1		< 1		2		< 1
全窒素	mg/l		0.19		0.21		0.12		0.14		0.22		0.21
全磷	mg/l		0.015		0.018		0.011		0.014		0.022		0.019
クロロフィル-a	μg/L		3		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		久慈湾	久慈湾	S-1	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-610-01				
		05月09日	05月09日	07月11日	07月11日	09月05日	09月05日	11月14日	11月14日	01月09日	01月09日	03月05日	03月05日
採取時刻		09時35分	09時35分	09時00分	09時00分	09時20分	09時23分	09時25分	09時25分	09時20分	09時20分	09時29分	09時29分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0
天候コード		快晴	快晴	みぞれ	雨	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13.0	13.0	23.5	23.5	24.0	24.0	8.5	8.5	5.0	5.0	3.2	3.2
水温	℃	12.0	10.5	19.7	19.7	22.7	19.7	14.5	14.3	8.5	8.5	7.5	7.6
透明度	m	2	2	6	6	2	2	7	7	6	6	4	4
pH		8.1	7.8	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0
DO	mg/l	9.2	10	8.0	8.1	7.3	7.2	8.0	8.4	9.5	10	9.6	10
COD	mg/l	1.2	1.9	1.4	1.3	2.0	1.5	1.0	0.8	0.9	1.1	0.9	1.1
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l					< 0.5							< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		57		40	420			2		15		6
全窒素	mg/l		0.41		0.19	0.32			0.15		0.25		0.27
全燐	mg/l		0.028		0.017	0.032			0.018		0.019		0.022
全亜鉛	mg/l	0.006	0.001	0.010	< 0.001			0.029	0.002	0.006	0.001		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
久慈湾	久慈湾	S-2	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-610-02

		05月09日	05月09日	07月11日	07月11日	09月05日	09月05日	11月14日	11月14日	01月09日	01月09日	03月05日	03月05日
採取時刻		09時57分	09時57分	09時15分	09時15分	09時28分	09時30分	09時45分	09時45分	09時35分	09時35分	09時18分	09時18分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0
天候コード		快晴	快晴	あられ	雪	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	12.0	21.6	21.6	24.7	24.7	8.2	8.2	4.1	4.1	3.5	3.5
水温	℃	11.5	12.0	19.8	20.5	24.8	25.0	14.2	14.2	8.1	8.3	7.0	7.4
透明度	m	4	4	7	7	5	5	9	9	7	7	3	3
pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0
DO	mg/l	9.0	9.3	8.2	8.3	7.3	7.1	8.4	8.3	9.4	9.4	9.7	9.7
COD	mg/l	1.0	1.5	1.5	1.8	1.0	1.1	0.8	0.6	1.0	0.9	1.0	0.9
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l					< 0.5							< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		4	30			< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.15		0.17	0.16			0.12		0.16		0.18
全燐	mg/l		0.015		0.016	0.016			0.013		0.017		0.022
カドミウム	mg/l		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
鉛	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
砒素	mg/l		0.001		0.001		0.001		0.001		< 0.001		< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
ベンゼン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
銅	mg/l		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01
全亜鉛	mg/l	0.003	0.001	0.002	< 0.001			0.005	0.001	0.003	< 0.001		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		久慈湾	久慈湾	S-3	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-610-03				
		05月09日	05月09日	07月11日	07月11日	09月05日	09月05日	11月14日	11月14日	01月09日	01月09日	03月05日	03月05日
採取時刻		10時10分	10時10分	09時30分	09時30分	09時35分	09時40分	09時55分	09時55分	09時45分	09時45分	09時47分	09時47分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0
天候コード		快晴	快晴	雷	ひょう	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.1	12.1	22.0	22.0	24.8	24.8	8.4	8.4	5.1	5.1	3.0	3.0
水温	℃	11.5	12.4	19.9	20.9	25.0	25.0	14.0	13.8	7.5	4.5	7.0	7.2
透明度	m	3	3	5	5	4	4	10	10	7	7	3	3
pH		8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0
DO	mg/l	9.1	9.0	8.3	8.1	6.9	7.0	8.5	8.3	9.8	9.4	9.6	9.7
COD	mg/l	0.9	1.1	1.6	2.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l						< 0.5					< 0.5	
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		3	14			< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.14		0.17	0.16			0.11		0.14		0.20
全燐	mg/l		0.023		0.017	0.014			0.014		0.017		0.022
銅	mg/l		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01
全亜鉛	mg/l	0.002	< 0.001	0.006	< 0.001			0.004	0.001	0.002	< 0.001		
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006		

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		広田湾	広田湾	S-34	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-611-01				
		05月16日	05月16日	07月11日	07月11日	09月19日	09月19日	11月21日	11月21日	01月16日	01月16日	03月07日	03月07日
採取時刻		10時03分	10時03分	09時43分	09時43分	09時45分	09時45分	09時58分	09時58分	09時40分	09時40分	09時42分	09時42分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.2	17.2	33.0	33.0	27.8	27.8	16.0	16.0	1.5	1.5	9.0	9.0
水温	℃	13.3	13.8	22.3	24.5	26.3	26.5	16.0	14.8	10.5	10.5	8.5	8.0
透明度	m	7.0	7.0	5.5	5.5	7.0	7.0	7.0	7.0	11.0	11.0	6	6
pH		8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.6	9.2	8.0	8.0	7.2	7.4	7.9	7.7	8.5	8.5	9.0	9.2
COD	mg/l	1.4	1.7	1.7	2.2	1.6	1.4	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5						< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		2		1		20		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.33		0.22		0.33		0.25		0.18		0.21
全磷	mg/l		0.018		0.015		0.021		0.019		0.020		0.024

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		広田湾	広田湾	S-35	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-611-02				
		05月16日	05月16日	07月11日	07月11日	09月19日	09月19日	11月21日	11月21日	01月16日	01月16日	03月07日	03月07日
採取時刻		10時30分	10時30分	10時07分	10時07分	10時15分	10時15分	10時20分	10時20分	10時05分	10時05分	10時10分	10時10分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.0	20.0	35.0	35.0	27.0	27.0	14.0	14.0	-0.5	-0.5	7.5	7.5
水温	℃	15.0	15.5	22.0	24.0	26.0	26.7	14.0	14.0	10.0	9.3	8.0	8.2
透明度	m	5.0	5.0	6.0	6.0	4.5	4.5	6.0	6.0	8.0	8.0	6	6
pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.4	9.1	7.6	8.0	7.1	7.0	8.1	8.5	8.5	8.5	9.2	9.0
COD	mg/l	1.3	1.8	1.5	1.9	0.9	1.3	0.7	0.9	0.8	0.7	0.6	0.8
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5						< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		1		< 1		2		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.25		0.18		0.20		0.20		0.15		0.19
全磷	mg/l		0.019		0.013		0.013		0.022		0.021		0.025

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		広田湾	広田湾	S-36	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-611-03				
		05月23日	05月23日	07月04日	07月04日	09月19日	09月19日	11月21日	11月21日	01月16日	01月16日	03月07日	03月07日
採取時刻		10時16分	10時16分	09時55分	09時55分	09時58分	09時58分	10時10分	10時10分	09時55分	09時55分	09時54分	09時54分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	18.2	18.2	32.0	32.0	27.0	27.0	14.0	14.0	1.0	1.0	10.0	10.0
水温	℃	13.1	14.1	22.3	24.0	25.8	26.3	15.0	14.5	10.0	10.3	8.5	8.2
透明度	m	7.0	7.0	7.5	7.5	15.0	15.0	9.0	9.0	10.5	10.5	6	6
pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1
DO	mg/l	9.3	9.6	7.7	7.9	7.1	7.2	8.0	8.1	8.5	8.6	9.1	9.1
COD	mg/l	1.2	1.5	1.6	1.9	1.2	1.4	0.7	0.9	0.5	0.5	0.7	0.8
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5						< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		4		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.19		0.21		0.24		0.20		0.25		0.19
全磷	mg/l		0.015		0.013		0.013		0.019		0.020		0.024

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		山田湾	山田湾	S-9	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-612-01
		05月24日	05月24日	07月05日	07月05日	09月27日	09月27日	11月08日	11月08日
採取時刻		10時30分	10時30分	11時30分	11時30分	10時20分	10時20分	10時15分	10時15分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	15.0	15.0	20.5	20.5	26.1	26.1	14.1	14.1
水温	℃	13.5	13.5	19.5	20.4	24.8	24.4	15.5	15.5
透明度	m	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	15.5	15.5
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
DO	mg/l	8.9	8.9	8.1	8.1	7.2	7.0	8.4	8.3
COD	mg/l	1.1	1.1	0.7	1.1	0.8	1.1	0.8	0.8
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		1		6		2		< 1
全窒素	mg/l		0.15		0.20		0.23		0.10
全燐	mg/l		0.012		0.015		0.020		0.013
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(D)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000006						0.0000005
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000006						0.0000004
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000007						0.0000006

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		山田湾	山田湾	S-10	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-612-02
		05月23日	05月23日	07月04日	07月04日	09月19日	09月19日	11月21日	11月21日
採取時刻		10時15分	10時15分	11時13分	11時13分	10時02分	10時02分	10時00分	10時00分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	14.0	23.0	23.0	25.8	25.8	11.0	11.0
水温	℃	13.0	13.5	19.0	18.9	24.9	25.0	15.1	14.5
透明度	m	8.0	8.0	8.5	8.5	11.5	11.5	15.1	14.5
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	mg/l	9.0	9.1	8.0	8.1	7.0	7.0	8.7	8.6
COD	mg/l	1.3	1.1	0.6	0.7	0.8	0.7	0.9	0.8
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5		
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.11		0.12		0.14		0.10
全磷	mg/l		0.008		0.008		0.013		0.011

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		山田湾	山田湾	S-11	海域A (補助地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-612-51
		05月23日	05月23日	07月04日	07月04日	09月19日	09月19日	11月21日	11月21日
採取時刻		09時55分	09時55分	10時54分	10時54分	09時40分	09時40分	09時40分	09時40分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	14.0	14.0	21.4	21.4	26.9	26.9	12.1	12.1
水温	℃	12.5	13.0	18.9	18.0	25.0	25.3	16.0	16.1
透明度	m	9.0	9.0	11.0	11.0	17.5	17.5	16.0	16.1
pH		8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	mg/l	9.1	9.1	8.2	8.3	7.0	7.1	8.4	8.2
COD	mg/l	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.11		0.11		0.11		0.11
全燐	mg/l		0.009		0.010		0.009		0.012
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(D)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/l		< 0.0000001						< 0.0000001
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.0000006						0.0000005
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/l		0.0000005						0.0000004
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.0000007						0.0000006

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		大槌湾	大槌湾	S-12	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-613-01
		05月18日	05月18日	07月11日	07月11日	09月12日	09月12日	11月14日	11月14日
採取時刻		09時26分	09時26分	09時35分	09時35分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	29.5	29.5	31.3	31.3	27.5	27.5	9.3	9.3
水温	℃	12.5	14.4	19.5	21.5	24.8	23.8	16.3	15.3
透明度	m	7	7	10.0	10.0	5.5	5.5	12.0	12.0
pH		8.1	7.9	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.6	9.1	8.3	8.2	7.3	7.8	8.1	8.2
COD	mg/l	0.7	1.4	1.0	1.5	0.9	1.6	0.7	1.2
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		2		1		130		6
全窒素	mg/l		0.23		0.18		0.41		0.18
全磷	mg/l		0.023		0.016		0.019		0.019

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		大槌湾	大槌湾	S-13	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-613-02
		05月18日	05月18日	07月11日	07月11日	09月12日	09月12日	11月14日	11月14日
採取時刻		09時35分	09時35分	09時28分	09時28分	09時17分	09時17分	09時40分	09時40分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	30.8	30.8	30.8	30.8	28.0	28.0	9.5	9.5
水温	℃	12.7	13.7	19.8	21.0	24.7	24.5	15.9	14.2
透明度	m	7	7	10.0	10.0	8.0	8.0	10.5	10.5
pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
DO	mg/l	9.4	9.4	8.2	8.3	7.2	7.6	8.0	8.5
COD	mg/l	0.9	1.2	1.0	0.9	0.8	1.2	0.8	0.9
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		1		14		12
全窒素	mg/l		0.17		0.12		0.36		0.22
全磷	mg/l		0.019		0.011		0.019		0.028

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		大槌湾	大槌湾	S-14	海域A (補助地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-613-51
		05月18日	05月18日	07月11日	07月11日	09月12日	09月12日	11月14日	11月14日
採取時刻		09時18分	09時18分	09時20分	09時20分	09時42分	09時42分	09時17分	09時17分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	27.0	27.0	31.0	31.0	28.5	28.5	9.9	9.9
水温	℃	12.6	14.8	20.5	21.8	25.4	25.6	15.6	15.0
透明度	m	8	8	10.5	10.5	5.5	5.5	13.0	13.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2
DO	mg/l	8.9	8.9	8.3	8.3	7.2	7.8	8.1	8.2
COD	mg/l	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	0.8	0.8
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		2		< 1
全窒素	mg/l		0.12		0.15		0.21		0.13
全磷	mg/l		0.019		0.013		0.017		0.014

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		唐丹湾	唐丹湾	S-21	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-614-01
		07月05日	07月05日	08月22日	08月22日	11月28日	11月28日	01月16日	01月16日
採取時刻		09時25分	09時28分	09時16分	09時17分	09時12分	09時14分	09時10分	09時10分
採取位置		上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)
採取水深	m	0	2	2	0	0	2	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.1	19.1	32.2	32.2	14.5	14.5	0.8	0.8
水温	℃	18.5	18.3	24.5	25.3	15.8	15.8	11.2	11.2
透明度	m	11	11	12	12	13.0	13.0	14.0	14.0
pH		8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	8.3	8.4	7.4	7.3	7.7	7.8	8.6	8.6
COD	mg/l	1.1	0.9	0.8	0.9	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l	< 0.5							< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	< 1			< 1	< 1			< 1
全窒素	mg/l	0.14			0.08	0.13			0.15
全磷	mg/l	0.011			0.008	0.014			0.020

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		唐丹湾	唐丹湾	S-22	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-614-02
		07月05日	07月05日	08月22日	08月22日	11月28日	11月28日	01月16日	01月16日
採取時刻		09時15分	09時17分	09時06分	09時08分	09時01分	09時04分	09時00分	09時00分
採取位置		上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	中層	上層(表層)
採取水深	m	0	2	2	0	0	2	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.5	19.5	32.2	32.2	14.7	14.7	0.5	0.5
水温	℃	17.5	17.3	24.8	25.0	16.0	15.9	11.8	11.8
透明度	m	11	11	11	11	13.0	13.0	14.0	14.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
DO	mg/l	8.3	8.3	7.5	7.5	7.7	8.1	8.5	8.2
COD	mg/l	1.0	1.0	1.1	1.0	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l	< 0.5							< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	2			< 1	< 1			< 1
全窒素	mg/l	0.17			0.11	0.12			0.15
全磷	mg/l	0.015			0.009	0.013			0.021

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	船越湾	S-23	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-615-01
		05月23日	05月23日	07月04日	07月04日	09月19日	09月19日	11月21日	11月21日
採取時刻		11時23分	11時23分	09時43分	09時43分	11時00分	11時00分	11時10分	11時10分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.0	16.0	24.0	24.0	26.0	26.0	12.1	12.1
水温	℃	11.5	12.0	17.7	17.9	24.7	24.5	16.0	16.1
透明度	m	12.5	12.5	11.0	11.0	16.5	16.5	16.0	16.1
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1
DO	mg/l	9.0	9.0	8.2	8.2	7.2	7.2	8.0	8.1
COD	mg/l	0.8	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.9	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.13		0.13		0.12		0.11
全磷	mg/l		0.011		0.008		0.017		0.011

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	船越湾	S-24	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-615-02
		05月23日	05月23日	07月04日	07月04日	09月19日	09月19日	11月21日	11月21日
採取時刻		11時30分	11時30分	09時51分	09時51分	11時22分	11時22分	11時20分	11時20分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	16.0	16.0	24.0	24.0	26.0	26.0	12.1	12.1
水温	℃	11.5	12.0	18.0	18.1	24.6	24.5	16.0	16.0
透明度	m	11.0	11.0	10.5	10.5	15.5	15.5	16.0	16.0
pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
DO	mg/l	8.9	8.9	7.9	8.3	7.2	7.1	7.9	7.9
COD	mg/l	0.9	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		1		< 1
全窒素	mg/l		0.14		0.14		0.12		0.11
全磷	mg/l		0.012		0.008		0.009		0.011

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	吉浜湾	S-25	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-616-01
		04月18日	04月18日	06月13日	06月13日	10月17日	10月17日	12月19日	12月19日
採取時刻		10時53分	10時53分	09時31分	09時31分	09時27分	09時27分	10時25分	10時25分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.5	11.5	19.8	19.8	16.5	16.5	4.0	4.0
水温	℃	9.4	9.5	15.2	15.5	19.0	20.0	14.8	15.5
透明度	m	9	9	7.0	7.0	10.0	10.0	16.0	16.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	mg/l	9.5	9.6	8.3	8.5	7.6	7.4	8.4	8.2
COD	mg/l	0.7	0.8	1.3	1.0	0.9	1.0	< 0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5			< 0.5	< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.25		0.14		0.12		0.11
全磷	mg/l		0.011		0.008		0.008		0.012

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	吉浜湾	S-26	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-616-02
		04月18日	04月18日	06月13日	06月13日	10月17日	10月17日	12月19日	12月19日
採取時刻		10時35分	10時35分	09時16分	09時16分	09時13分	09時13分	10時13分	10時13分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.5	12.5	18.5	18.5	16.0	16.0	5.0	5.0
水温	℃	10.0	9.8	15.5	15.5	20.5	20.5	14.8	15.8
透明度	m	9	9	8.0	8.0	8.0	8.0	16.0	16.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	mg/l	9.4	9.6	8.4	8.7	7.5	7.7	8.1	8.0
COD	mg/l	0.7	0.6	1.5	1.2	0.8	0.8	< 0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.13		0.12		0.13		0.11
全磷	mg/l		0.009		0.007		0.008		0.013

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	越喜来湾	S-27	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-617-01
		04月18日	04月18日	06月13日	06月13日	10月17日	10月17日	12月19日	12月19日
採取時刻		09時45分	09時45分	10時53分	10時53分	10時43分	10時43分	11時42分	11時42分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.7	12.7	22.0	22.0	16.0	16.0	4.0	4.0
水温	℃	9.5	9.7	16.0	16.0	19.5	19.5	15.0	15.5
透明度	m	9	9	7.0	7.0	10.5	10.5	13.0	13.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	mg/l	9.5	9.6	8.3	8.3	7.4	7.4	8.1	8.0
COD	mg/l	0.7	0.8	1.2	1.4	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5			< 0.5	< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.12		0.15		0.14		0.10
全磷	mg/l		0.009		0.009		0.009		0.011

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	越喜来湾	S-28	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-617-02
		04月18日	04月18日	06月13日	06月13日	10月17日	10月17日	12月19日	12月19日
採取時刻		09時24分	09時24分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	11時20分	11時20分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	12.0	12.0	21.3	21.3	17.5	17.5	3.2	3.2
水温	℃	9.0	9.5	15.5	16.0	20.0	19.0	15.5	15.0
透明度	m	8	8	9.0	9.0	12.0	12.0	18.0	18.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	mg/l	9.5	9.4	8.4	8.2	7.6	7.4	8.3	8.0
COD	mg/l	0.7	0.7	1.2	1.1	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5			< 0.5	< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.20		0.21		0.11		0.12
全磷	mg/l		0.014		0.011		0.007		0.012

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	綾里湾	S-29	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-618-01
		06月14日	06月14日	09月12日	09月12日	12月05日	12月05日	03月05日	03月05日
採取時刻		10時07分	10時07分	10時20分	10時20分	09時14分	09時14分	09時12分	09時12分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	17.0	28.5	28.5	9.6	9.6	2.0	2.0
水温	℃	16.0	16.0	25.0	25.0	17.0	17.5	7.5	8.0
透明度	m	8.0	8.0	9.0	9.0	15.0	15.0	7.0	7.0
pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1
DO	mg/l	8.2	8.3	7.0	7.0	8.1	8.0	9.9	9.8
COD	mg/l	0.7	0.8	1.5	0.8	< 0.5	< 0.5	0.9	0.8
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.10		0.10		0.14		0.17
全磷	mg/l		0.010		0.009		0.009		0.020

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		陸中海岸南部	綾里湾	S-30	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-618-02
		06月14日	06月14日	09月12日	09月12日	12月05日	12月05日	03月05日	03月05日
採取時刻		09時57分	09時57分	10時00分	10時00分	08時59分	08時59分	09時12分	09時12分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	17.0	17.0	28.0	28.0	9.5	9.5	2.5	2.5
水温	℃	16.0	16.0	25.0	25.5	17.0	17.0	7.5	8.0
透明度	m	8.0	8.0	7.0	7.0	14.0	14.0	9.0	9.0
pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0
DO	mg/l	8.4	8.5	7.1	6.9	7.9	7.8	9.7	9.7
COD	mg/l	0.6	0.7	1.0	0.8	< 0.5	< 0.5	1.0	0.7
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.11		0.10		0.18		0.22
全磷	mg/l		0.007		0.010		0.012		0.020

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		田老湾	田老湾	S-4	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-619-01
		04月18日	04月18日	08月22日	08月22日	10月17日	10月17日	12月05日	12月05日
採取時刻		11時00分	11時00分	10時00分	10時00分	10時48分	10時48分	10時00分	10時00分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13	13	30.0	30.0	15.8	15.8	12.5	12.5
水温	℃	11	11	22.3	22.3	19.1	16.0	12.9	9.1
透明度	m	6.5	6.5	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0
pH		8.1	7.8	8.1	7.7	8.1	7.8	8.1	7.8
DO	mg/l	9.6	10	7.3	8.7	7.4	9.1	8.4	10
COD	mg/l	1.2	1.1	1.9	1.9	1.3	1.2	1.3	1.0
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		56		58		11
全窒素	mg/l		0.35		0.44		0.37		0.37
全燐	mg/l		0.024		0.018		0.025		0.015
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全亜鉛	mg/l	0.004	0.005	0.008	0.034	0.005	0.004	0.008	0.007
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		田老湾	田老湾	S-5	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-619-02
		04月18日	04月18日	08月22日	08月22日	10月17日	10月17日	12月05日	12月05日
採取時刻		10時45分	10時45分	10時14分	10時14分	10時56分	10時56分	10時11分	10時11分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	13	13	30.0	30.0	14.1	14.1	12.5	12.5
水温	℃	11	11	26.0	25.5	19.6	18.5	13.4	12.5
透明度	m	11	11	10.5	10.5	5.0	5.0	12.5	12.5
pH		8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.5	9.2	7.3	7.6	7.6	7.6	8.5	8.5
COD	mg/l	1.6	1.6	1.1	1.5	0.9	1.1	0.5	0.6
n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5				< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		4		2		< 1
全窒素	mg/l		0.14		0.20		0.16		0.13
全磷	mg/l		0.010		0.013		0.016		0.014
カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全亜鉛	mg/l	0.003	0.001	0.002	0.007	0.003	0.001	0.005	0.002
ノニルフェノール	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

令和5年度

水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
釜石湾	釜石湾(甲)	S-15	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (補助地点)	-	岩手県	03-620-01

		04月11日	04月11日	06月21日	06月21日	08月08日	08月08日	10月03日	10月03日	12月05日	12月05日	02月13日	02月13日
採取時刻		09時17分	09時17分	09時30分	09時30分	09時25分	09時25分	09時23分	09時23分	09時23分	09時23分	09時47分	09時47分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.3	20.3	23.5	23.5	31.4	31.4	22.5	22.5	13.4	13.4	10.6	10.6
水温	℃	9.4	9.9	16.6	17.4	26.6	27.2	23.5	22.5	15.2	15.0	11.4	11.4
透明度	m	8	8	6	6	6.0	6.0	6.0	6.0	11.0	11.0	9.0	9.0
pH		8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	10	10	8.9	8.7	7.7	7.4	7.1	7.1	7.9	8.1	8.9	8.8
COD	mg/l	1.7	1.3	1.2	1.3	1.5	1.6	1.1	1.0	0.6	0.5	0.5	0.9
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		25		1		2		< 1
全窒素	mg/l		0.16		0.18		0.38		0.17		0.15		0.20
全燐	mg/l		0.011		0.012		0.041		0.012		0.017		0.024
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
ベンゼン	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		釜石湾	釜石湾(甲)	S-16	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-620-02				
		04月11日	04月11日	06月21日	06月21日	08月08日	08月08日	10月03日	10月03日	12月05日	12月05日	02月13日	02月13日
採取時刻		09時25分	09時25分	09時37分	09時37分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	20.2	20.2	21.5	21.5	30.7	30.7	21.9	21.9	11.9	11.9	12.5	12.5
水温	℃	9.3	9.5	15.8	16.5	26.4	27.0	22.3	21.5	13.8	14.5	11.6	11.3
透明度	m	8	8	6	6	6.0	6.0	7.0	7.0	10.0	10.0	9.0	9.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	10	10	8.7	8.8	7.6	7.8	6.9	7.0	8.4	8.2	9.0	8.6
COD	mg/l	0.8	0.8	1.2	1.4	1.3	1.6	1.1	1.2	0.7	0.5	< 0.5	0.5
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l						< 0.5					< 0.5	< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		2		2		22		24		1
全窒素	mg/l		0.12		0.22		0.25		0.16		0.19		0.18
全磷	mg/l		0.008		0.016		0.026		0.014		0.023		0.023

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		釜石湾	釜石湾(甲)	S-17	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-620-03				
		04月11日	04月11日	06月21日	06月21日	08月08日	08月08日	10月03日	10月03日	12月05日	12月05日	02月13日	02月13日
採取時刻		09時33分	09時33分	09時46分	09時46分	09時38分	09時38分	09時36分	09時36分	09時36分	09時36分	09時40分	09時40分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.0	19.0	23.0	23.0	29.6	29.6	24.7	24.7	11.8	11.8	10.5	10.5
水温	℃	9.5	9.6	17.2	18.0	26.3	25.1	22.0	21.8	13.6	13.5	11.4	11.2
透明度	m	8	8	5	5	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	9.0	9.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	10	10	9.0	8.8	7.6	7.8	7.4	7.4	8.5	8.5	8.9	8.7
COD	mg/l	0.6	0.9	1.2	1.5	0.9	1.3	1.2	1.1	0.7	0.6	0.6	0.6
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		< 1		< 1		< 1		2		10		< 1
全窒素	mg/l		0.14		0.22		0.17		0.13		0.20		0.18
全磷	mg/l		0.009		0.014		0.017		0.010		0.023		0.024

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号				
		釜石湾	釜石湾(甲)	S-18	海域A (基準地点)	海域Ⅱ (基準地点)	-	岩手県	03-620-04				
		04月11日	04月11日	06月21日	06月21日	08月08日	08月08日	10月03日	10月03日	12月05日	12月05日	02月13日	02月13日
採取時刻		09時09分	09時09分	09時23分	09時23分	09時15分	09時15分	09時12分	09時12分	09時12分	09時12分	09時20分	09時20分
採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
天候コード		晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	19.3	19.3	25.3	25.3	32.9	32.9	24.0	24.0	12.5	12.5	10.8	10.8
水温	℃	9.7	10.0	17.2	18.0	27.6	27.5	23.0	23.5	15.0	14.8	10.8	11.0
透明度	m	9	9	6	6	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0
pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.9	9.9	8.7	8.6	7.3	7.2	7.2	7.2	8.1	8.1	9.0	9.1
COD	mg/l	0.8	0.6	1.3	1.3	1.4	1.4	1.1	1.0	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l						< 0.5						< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml		1		< 1		< 1		2		< 1		< 1
全窒素	mg/l		0.14		0.18		0.17		0.13		0.16		0.17
全磷	mg/l		0.009		0.013		0.013		0.011		0.016		0.026

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		釜石湾	釜石湾(乙)	S-19	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-621-01
		04月18日	04月18日	06月13日	06月13日	10月18日	10月18日	12月14日	12月14日
採取時刻		09時08分	09時15分	09時07分	09時07分	09時07分	09時07分	09時05分	09時05分
採取位置		上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	0	2	2	0	2	0	2	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.2	11.2	20.5	20.5	19.8	19.8	6.1	6.1
水温	℃	10.3	6.4	15.6	16.3	20.3	19.4	14.8	14.9
透明度	m	6	6	5.5	5.5	7.0	7.0	13.0	13.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1
DO	mg/l	9.4	9.6	8.4	8.3	7.3	7.4	8.3	8.0
COD	mg/l	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	1.0	< 0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l	< 0.5						< 0.5	< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	< 1			4		2		< 1
全窒素	mg/l	0.12			0.18		0.18		0.13
全磷	mg/l	0.010			0.016		0.016		0.018

令和5年度

		水系名	水域名	測定地点名	類型(BOD等)	類型(NP)	類型(水生生物)	調査機関名	地点統一番号
		釜石湾	釜石湾(乙)	S-20	海域A (基準地点)	-	-	岩手県	03-621-02
		04月18日	04月18日	06月13日	06月13日	10月18日	10月18日	12月14日	12月14日
採取時刻		09時22分	09時25分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分
採取位置		上層(表層)	中層	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
採取水深	m	0	2	2	0	2	0	2	0
天候コード		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
気温	℃	11.2	11.2	18.2	18.2	21.2	21.2	8.5	8.5
水温	℃	10.2	9.5	14.9	15.4	20.7	20.4	15.5	16.3
透明度	m	7	7	5.5	5.5	10.0	10.0	13.0	13.0
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	mg/l	9.6	9.4	8.6	8.5	7.5	7.5	8.2	7.9
COD	mg/l	0.8	0.8	0.5	0.7	0.9	0.8	< 0.5	< 0.5
n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l	< 0.5						< 0.5	< 0.5
大腸菌数	CFU/100ml	< 1			1		2		< 1
全窒素	mg/l	0.12			0.14		0.13		0.10
全磷	mg/l	0.012			0.010		0.009		0.014

プランクトンコード表

コード	科	属種名			
016		Chrysococcus			
019		Cryptophyceae			
027		Thalassiosiraceae	—	—	—
037	ネンジュモ	Noscaceae	—	—	—
038		Chloropyceae			
050	シヌラ		マロモナス	Mallomonas	akrokomos
100	ネンジュモ	Noscaceae	アナヘナ	Anabaena	sp.
101					spp.
102					macrospora
110	ユレモ	Oscillatoriaceae	オシトリア	Oscillatoria	sp.
111					spp.
200	メロシラ	Melosiraceae	タルケイソウ、チャツツケイソウ	Melosira	sp.
201					spp.
210			アウラコセイラ	Aulacoseira	sp.
211					spp.
215	トゲカサケイソウ		ホシノタイコケイソウ	Discostella	sp.
220	コアマケイソウ	Coscinodiscaceae	ヒメマルケイソウ	Cyclotella	sp.
221					spp.
222					comta
223					glomerata
224					stelligera
225			ブンクティキュラータ	Puncticulata	sp.
230			カスミマルケイソウ	Stephanodiscus	sp.
231					spp.
232					hantzschii f. tenuis
240	イトマキケイソウ	Biddulphiaceae	ウロコケイソウ	Rhizosolenia, Urosolenia	sp.
241					spp.
242					longiseta
245			タイコケイソウ	Cyclotella	pseudostelligera
246					radiosa
250			ナガイトマキケイソウ(ジャハラケイソウながい)	Acanthoceras (Attheya)	zachariasii
260	オビケイソウ	Fragilariaceae	ホシガタケイソウ	Asterionella	sp.
261		(Diatomaceae)			spp.
262					formosa
270			ハリケイソウ(ナガケイソウ)	Synedra	sp.
271					spp.
272					acus
280			オビケイソウ	Fragilaria	sp.
281					spp.
282					crotonensis
285			イタケイソウ	Diatoma	sp.
286					spp.
287				Staurosira	sp.
290	アクナンテス	Achnanthaceae	ツメケイソウ	Acnanththes	sp.
291					spp.
293					mesodon
295			コメツブケイソウ	Cocconeis	sp.
296					spp.
300	フナガタケイソウ	Naviculaceae	フナガタケイソウ	Navicula	sp.
301					spp.
302					gregaria
305				Encyonema	sp.
310	クチビルケイソウ	Cymbellaceae	クチビルケイソウ	Cymbella	sp.
311					spp.
312					minuta
320	ニッチア	Nitzschiaceae	ササノハケイソウ(ハリケイソウ)	Nitzschia	sp.

プランクトンコード表

コード	科	属種名		
321				spp.
340				
400	ホルボックス	Volvocaceae	クラミドモナス	chlamidomonas
401				spp.
410			カタマリヒケマワリ、クワノミ	Pandorina
411				spp.
412				unicocca
413				morum
420			タマヒケマワリ	Eudorina
421				spp.
422				elegans
423	オオホヒケマワリ	Volvocaceae	オオヒケマワリ	Volvox
425	クラミドモナス	Chlamydomonadaceae		
430	ヨツメ	Tetrasporaceae	テトラスホウ	Tetraspora
431				spp.
432				lacustris
440			スフェロキスチス	sp.
441				spp.
442			スフェロキスチス シュローテリ	schroeteri
443			エラカスリックス	Elakatothrix
445	コッコミクサ	Coccomyxaceae	グロエオキスティス	Gloeocystis
450	アミドロ	Hydrodictyceae	クンショウモ	Pediastrum
451				spp.
460	オオシステリス	Oocystaceae	クロレラ	Chlorella
461				spp.
465			オーキスチス	Oocystis
470	セネデスムス	Scenedesmaceae	セネデスムス	Senedesmus
471				spp.
472				Actinastrum
473				Crucigenia
474				Coelastrum
475				Selenastrum
476				tetrapedia
480				Didymocystis
481				spp.
482			モノラフィディウム	Monoraphidium
483				Monoraphidium
485	ツツミ	Desmidiaceae	ミカツキ	Closterium
490	複数の目または科にまたがる			Coenochloris
491				Coenochloris
492				pyrenoidosa
493	マロモナス	Mallomonadaceae	マロモナス(ミノヒケムシ)	Mallomonas
500	ハダカヒケムシ	Ochromonadidae	ハダカヒケムシ	Ochromonas
510			ウログレナ	Uroglena
511				spp.
512				americana
520	コガネイロヒケムシ	Chromulinidae	コガネイロヒケムシ	Chromulina
530	サヤツナギ	Dinobryonidae	サヤツナギ	Dinobryon
531				spp.
532			ヒダサヤツナギ	divergens
533			ツツサヤツナギ	cylindricum
534			ホソヒダサヤツナギ	bavaricum
599				
600	タマカケヒケムシ、クリプトモナス	Cryptochrysididae, Cryptophycase	クリプトモナス	Cryptomonas
601				spp.
610	ヘミセルミス		クロオモナス	Chroomonas

プランクトンコード表

コード	科		属種名		
611					spp.
700	ツノオビムシ	Ceratiidae	ツノオビムシ	Ceratium	sp.
701					spp.
702					hirundinella
710	ウスオビムシ	Peridiniidae	ウスオビムシ	Peridinium	sp.
711					spp.
712					inconspicuum
713					willei
799				Unidentified	flagellates
800	トロワムシ	Synchaetidae	ハネウデワムシ	Polyarthra	sp.
900	ゾウミジンコ	Bosminidae	ゾウミジンコ	Bosmina	sp.
901					spp.
910	ケンミジンコ		ケンミジンコ	Cyclopoida	sp.
911					spp.
920			ヒゲナガケンミジンコ	Calanoida	sp.
921					spp.
990	ディクティオスファエリウム	Dictyosphaeriaceae		Dictyosphaerium	sp.
991					spp.
996				Sphaerocystis schroeteri	
997	ラディオコッカス	Radiococcaceae			
998	ヒビミドロ	Ulothrichaceae			
999	パルメラ	Palmellaceae		Palmellaceae	

5 底質測定結果

令和5年度 公共用水域底質測定結果(岩手県測定分)

水域名	地点名	統一地点番号	採取		乾燥減量(%)	強熱減量(%)	分解試験 (mg/dry-kg)							溶出試験*1 (%)						
			年月日	位置			カドミウム	鉛	銅	亜鉛	砒素	クロム	総水銀	カドミウム	鉛	銅	亜鉛	砒素	総水銀*2	アルキル水銀*2
閉伊川下流	宮古橋	008-02	R5.10.2	右岸	18.0	1.0	0.10	18	17	110	3.9	60	0.009	0.2	0.52	0.48	0.18	1.2		
築川	築川ダム	048-52	R5.8.1	基準点		28.2	<5	19			19		0.140							

(備考) *1: 溶出試験値は溶出率に100を乗じて算出したもの。

ここで、溶出率は、「溶出試験に使用した混合液の体積に相当する溶出液中に含まれる有害物質量」を「溶出試験に使用した分析試料中の有害物質」で除したもの。

*2: 総水銀およびアルキル水銀の溶出試験は、分解試験において総水銀が10mg/dry-kg未満であったため、実施せず。

令和5年度 公共用水域底質測定結果(国土交通省測定分)

水 域 名	測定地点		採取 年月日	測 定 項 目																				
	地点名	統一地点 番号		強熱 減量	分解試験(乾燥試料あたり)								粒度 (％)					粒度 (％)				色	性状	臭気
					カドミ ウム	鉛	ヒ素	総水銀	PCB	鉄	アルミ ウム	2mm～ 420μm	～ 149μm	～ 74μm	～ 44μm	44μm ～	2mm～ 75mm	～ 0.075mm	～ 0.005mm	0.005m ～				
北 上 川	紫波橋	18-51	R5.7.7	3.7	0.15	11.6	2.2	0.069	0.001	34.1	27.4						2.0	87.8	6.5	3.7	茶色	砂	無臭	
	金ヶ崎橋	19-51	R5.7.7	5.6	0.31	11.6	9.60	0.059	0.001	31.1	27.0						0.7	71.9	19.7	7.7	灰茶色	砂混じり シルト	無臭	
	狐禅寺	19-01	R5.7.7	3.8	0.14	6.3	4.64	0.037	<0.001	25.5	29.6						0.1	84.1	11	4.8	茶色	砂	無臭	
	北上川橋	19-54	R5.7.7	4.9	0.25	8.9	2.87	0.050	0.001	29.6	24.4						0.0	75.5	17.6	6.9	灰茶色	砂混じり シルト	無臭	

水域名	測定地点		採取年月日	測定項目																			色	性状	臭気		
	地点名	統一地点番号		強熱減量	分解試験(乾燥試料あたり)																溶出試験						
					COD sed	硫化物	総窒素	総リン	カドミウム	鉛	クロム(6価)	ヒ素	総水銀	PCB	セレン	銅	亜鉛	(全)クロム	鉄	マンガン	アルミニウム	チウラム				シマジン	チオベンカルブ
			%	mg/g	mg/g	mg/g	mg/g	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/g	mg/g	mg/g	mg/g	mg/L	mg/L	mg/L			
四十四田ダム	貯水池	509-01	R5.7.11	14.2	35.1	0.03	3.45	1.44	0.44	11.5	<0.4	12.2	0.426	0.002	0.44	-	-	-	42.2	0.74	-	<0.0006	<0.0003	<0.002	灰茶色	シルト	下水臭弱
	岩姫橋		R5.7.11	15.4	-	-	-	-	0.69	12.4	-	13.0	0.526	-	-	-	112	33	42.3	-	59.6	-	-	-	灰茶色	シルト混じり砂	下水臭弱
	岩姫橋		R5.11.14	2.2	-	-	-	-	0.09	3.9	-	7.66	0.178	-	-	-	42.7	61	25.8	-	34.8	-	-	-	灰茶色	シルト混じり砂	下水臭弱
御所ダム	貯水池A	507-01	R5.7.31	7.4	11.0	0.05	1.76	0.68	0.26	15.2	<0.4	5.64	0.344	<0.001	0.21			-	38.8	0.61		<0.0006	<0.0003	<0.002	茶褐色	シルト	土臭弱
	貯水池C		R5.7.31	3.4	3.0	0.05	0.37	0.31	0.15	8.4	<0.4	11.0	0.120	<0.001	0.31			-	30.5	0.41		<0.0006	<0.0003	<0.002	茶褐色	砂	土臭弱
田瀬ダム	貯水池	503-01	R5.7.11	15.7	33.7	0.12	5.01	2.40	0.21	13.4	<0.4	5.17	0.094	0.001	0.10			-	43.5	1.07		<0.0006	<0.0003	<0.002	灰黒色	シルト	下水臭弱
湯田ダム	貯水池	501-01	R5.7.11	7.1	12.6	0.02	1.42	0.78	1.14	40.4	<0.4	3.12	0.078	<0.001	0.14			-	37.8	0.58		<0.0006	<0.0003	<0.002	灰色	-	土臭弱
	貯砂ダム	501-51	R5.7.11	-	-	-	-	-	1.04	39.1	-	4.88	0.068	-	-	58.5	180	27	-	-	-	-	-	-	灰色	-	土臭弱
	白土沢		R5.7.11	-	-	-	-	-	1.41	68.1	-	4.08	0.115	-	-	1070	341	8	-	-	-	-	-	-	茶色	-	土臭弱
胆沢ダム	貯水池	61-53	R5.8.1	7.1	15.2	0.21	1.66	0.72	0.42	22.8	<0.4	8.99	0.088	<0.001	0.21			-	37.6	0.66		<0.0006	<0.0003	<0.002	灰色	シルト	下水臭弱

6 海水浴場調査結果

令和5年度海水浴場水質等測定結果個表

【水浴場番号、水浴場名】 1. 高田松原

(採水機関名)大船渡保健福祉環境センター

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
2	4/25	10:33	0.5	晴れ	13.3	10.5	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1	全透	なし	不検出
		12:53	0.5	晴れ	15.1	10.7	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1	全透	なし	-
	5/16	9:55	0.5	曇り	17.5	14.2	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1.3	全透	なし	-
		12:35	0.5	晴れ	22.5	16	無色透明	なし	8.1	6	M-FC	50	1.6	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 2. 広田

(採水機関名)大船渡保健福祉環境センター

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
2	4/25	9:15	0.5	晴れ	14.8	10.5	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1	全透	なし	不検出
		12:08	0.5	晴れ	15	11	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
	5/16	9:13	0.5	曇り	16.2	13.5	無色透明	なし	8	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-
		1200	0.5	晴れ	19.2	14	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 4. 根浜海岸

(採水機関名)沿岸広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名)環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	4/25	9:30	0.5	晴れ	12	9.6	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	不検出
		12:15	0.5	快晴	15.5	10.3	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1	全透	なし	-
	5/18	9:44	0.5	晴れ	29	14.7	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1.1	全透	なし	-
		12:10	0.5	晴れ	31.5	16	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1.1	全透	なし	-

令和5年度海水浴場水質等測定結果個表

【水浴場番号、水浴場名】 5. 浪板海岸

(採水機関名) 沿岸広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名) 環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	5/11	9:26	0.5	快晴	17.4	11.8	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	不検出
		12:28	0.5	快晴	17.8	12.8	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
	5/16	9:25	0.5	曇り	16.2	11.5	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1.3	全透	なし	-
		12:10	0.5	晴れ	18.5	12.2	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1.1	全透	なし	-
2	5/11	9:20	0.5	快晴	19.3	11.8	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	不検出
		12:23	0.5	快晴	20	13.4	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
	5/16	9:20	0.5	曇り	16	11.4	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1.2	全透	なし	-
		12:05	0.5	晴れ	19.5	12.4	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1.2	全透	なし	-
3	5/11	9:16	0.5	快晴	16.2	11.6	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	不検出
		12:12	0.5	快晴	19.2	12.8	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
	5/16	9:15	0.5	曇り	15.8	11.1	無色透明	なし	8.1	2	M-FC	50	1.4	全透	なし	-
		12:00	0.5	晴れ	18	12.2	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1.1	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 6. 吉里吉里

(採水機関名) 沿岸広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名) 環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	5/11	9:35	0.5	快晴	16.4	12.8	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	不検出
		12:40	0.5	快晴	14.9	13.8	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1	全透	なし	-
	5/16	9:34	0.5	曇り	16.8	13	無色透明	なし	8	16	M-FC	50	1.6	全透	なし	-
		12:20	0.5	曇り	18.6	13.2	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1.1	全透	なし	-

令和5年度海水浴場水質等測定結果個表

【水浴場番号、水浴場名】 7. 浄土ヶ浜

(採水機関名) 宮古保健福祉環境センター

(分析機関名) 環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
A	4/20	10:58	0.5	晴れ	24	14	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	不検出
		12:41	0.5	晴れ	21	14	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
	5/15	10:27	0.5	曇り	18.5	14	無色透明	なし	8.1	2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
		12:33	0.5	曇り	18	14	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1	全透	なし	-
B	4/20	11:05	0.5	晴れ	24	13.1	無色透明	なし	8.1	2	M-FC	50	0.9	全透	なし	不検出
		12:50	0.5	晴れ	23	13.5	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
	5/15	10:32	0.5	曇り	18.5	13.5	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
		12:37	0.5	曇り	18	14.5	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 8. 女遊戸

(採水機関名) 宮古保健福祉環境センター

(分析機関名) 環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	4/20	11:39	0.5	晴れ	26	14	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	不検出
		12:05	0.5	晴れ	26	15	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-
	5/15	11:10	0.5	曇り	18	13.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.1	全透	なし	-
		12:00	0.5	曇り	20	13	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	1.1	全透	なし	-

令和5年度海水浴場水質等測定結果個表

【水浴場番号、水浴場名】 9. 真崎海岸

(採水機関名) 宮古保健福祉環境センター

(分析機関名) 環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
A	4/24	11:50	0.5	晴れ	19	12.5	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.6	全透	なし	不検出
		12:00	0.5	晴れ	20	12.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.7	全透	なし	-
	5/11	11:35	0.5	快晴	20	14	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1	全透	なし	-
		12:10	0.5	快晴	20	15	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 10. 舟 渡

(採水機関名) 県北広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名) 環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
1	4/20	10:35	0.5	晴れ	22	12.7	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.9	全透	なし	不検出
		12:05	0.5	晴れ	17.5	12.5	無色透明	なし	8.2	<2	M-FC	50	0.8	全透	なし	-
	5/9	10:30	0.5	晴れ	14.7	13	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1	全透	なし	-
		12:05	0.5	晴れ	16.8	13.5	無色透明	なし	8.1	<2	M-FC	50	1.2	全透	なし	-

【水浴場番号、水浴場名】 11. 種市海浜公園

(採水機関名) 県北広域振興局保健福祉環境部

(分析機関名) 環境保健研究センター

地点番号	月日	時刻	採水深度 (m)	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD (mg/l)	透明度 (m)	油膜の 有無	O-157
										(個/100ml)	測定方法	試料量 (ml)				
2	5/11	10:40	0.5	晴れ	12	13	無色透明	なし	8.1	2	M-FC	50	1.1	全透	なし	不検出
		12:05	0.5	晴れ	14.5	12.7	無色透明	なし	8.1	2	M-FC	50	1.1	全透	なし	-
	5/18	10:45	0.5	晴れ	19.3	13	無色透明	なし	7.9	2	M-FC	50	1.2	全透	なし	-
		12:05	0.5	晴れ	19.5	14	無色透明	なし	8	<2	M-FC	50	1.2	全透	なし	-

Ⅱ 地下水質測定結果

令和5年度地下水質測定結果について

県内の地下水質の状況を把握するため、県及び盛岡市において水質汚濁防止法に基づき実施した測定の結果を取りまとめましたのでお知らせします。

- 新たに4か所の井戸で砒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準超過が確認されましたが、周辺に有害物質を使用する事業場はなく、地質や施肥等による影響と推定されます。
- 環境基準等を超過した井戸については、市町村と連携し水道水を利用するよう指導しているため健康影響はありません。

1 水質測定結果及び指導の概要（詳細は、裏面別表のとおり）

調査区分	調査内容	実施井戸	超過井戸	超過項目（超過数）
概況調査	地域の全体的な地下水質を把握する（県内を180のメッシュに分割し4年で県全体を網羅）。	65	3	砒素(1)、 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(2)
汚染井戸周辺 地区調査	概況調査で新たに汚染が発見された際に汚染範囲と汚染原因を把握する。	11	1	砒素(1)
継続監視調査	汚染（基準値の1/2を超過）が確認された井戸の経年変化を監視する。	66	27	砒素(14)、トリクロエチレン(4)、 テトラクロエチレン(2)、 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(7)、 ふっ素(1)、ほう素(1)

※同一井戸において複数項目の基準超過があるため、超過井戸数と項目ごとの超過数の合計は一致しない。

なお、今回の調査で新たに環境基準等を超過した4か所の井戸について、所管広域振興局等が市町村と連携して、水道への切り替え等を指導しています。

2 今後の対応

今後も計画的に調査を実施するとともに、関係機関等と連携し、適切な指導を行います。

表 環境基準項目における各調査の実施状況及び環境基準の超過状況

環境基準項目	概況調査		汚染井戸周辺地区調査		継続監視調査	
	実施井戸 (65 井戸)	環境基準超過 (3 井戸)	実施井戸 (11 井戸)	環境基準超過 (1 井戸)	実施井戸 (66 井戸)	環境基準超過 (27 井戸)
カドミウム	65	0	0	0	0	0
全シアン	0	0	0	0	0	0
鉛	65	0	0	0	18	0
六価クロム	65	0	0	0	0	0
砒素	65	1	8	1	24	14
総水銀	65	0	0	0	0	0
アルキル水銀	55	0	0	0	0	0
P C B	3	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	65	0	0	0	0	0
四塩化炭素	65	0	0	0	0	0
クロロエチレン	3	0	0	0	8	0
1,2-ジクロロエタン	65	0	0	0	13	0
1,1-ジクロロエチレン	65	0	0	0	13	0
1,2-ジクロロエチレン	65	0	0	0	13	0
1,1,1-トリクロロエタン	65	0	0	0	8	0
1,1,2-トリクロロエタン	65	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	65	0	0	0	13	4
テトラクロロエチレン	65	0	0	0	13	2
1,3-ジクロロプロペン	15	0	0	0	0	0
チウラム	15	0	0	0	0	0
シマジン	15	0	0	0	0	0
チオベンカルブ	15	0	0	0	0	0
ベンゼン	65	0	0	0	0	0
セレン	65	0	0	0	0	0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	65	2	3	0	9	7
ふっ素	3	0	0	0	1	1
ほう素	3	0	0	0	2	1
1,4-ジオキサン	3	0	0	0	0	0




図 環境基準項目に係る地下水質測定結果の経年変化

※ 基準超過井戸のうち、概況調査または汚染井戸周辺地区調査で汚染を確認したものを新規扱いとしている。なお、要監視項目のみの調査井戸は、基準超過井戸に含まない。

(参考) 要監視項目における各調査の実施状況及び指針値の超過状況

環境基準項目	概況調査		継続監視調査	
	実施井戸 (18 井戸)	指針値超過 (0 井戸)	実施井戸 (8 井戸)	指針値超過 (7 井戸)
クロロホルム	3	0	0	0
1,2-ジクロロプロパン	3	0	0	0
p-ジクロロベンゼン	3	0	0	0
イソキサチオン	15	0	0	0
ダイアジノン	15	0	0	0
フェニトロチオン	15	0	0	0
イソプロチオラン	15	0	0	0
オキシ銅	15	0	0	0
クロロタロニル	15	0	0	0
プロピザミド	15	0	0	0
EPN	15	0	0	0
ジクロロボス	15	0	0	0
フェノブカルブ	15	0	0	0
イプロベンホス	15	0	0	0
クロルニトロフェン	15	0	0	0
トルエン	3	0	0	0
キシレン	3	0	0	0
フタル酸ジエチルヘキシル	3	0	0	0
ニッケル	3	0	0	0
モリブデン	3	0	0	0
アンチモン	3	0	0	0
エピクロロヒドリン	3	0	0	0
全マンガ	3	0	8	7
ウラン	3	0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	3	0	0	0

1 総 括 表

地下水水質測定結果総括表(1)

令和5年度(県全体)

調査区分 (実地点数)		概況調査 (65地点)			汚染井戸周辺地区調査 (11地点)			継続監視調査 (72地点)			合計 (148地点)		
		調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数
環境基準項目	カドミウム	65									65		
	全シアン												
	鉛	65	4					18	12		83	16	
	六価クロム	65									65		
	砒素	65	4	1	8	7	1	24	22	14	97	33	16
	総水銀	65									65		
	アルキル水銀	55									55		
	PCB	3									3		
	ジクロロメタン	65									65		
	四塩化炭素	65									65		
	1,2-ジクロロエタン	65									65		
	1,1-ジクロロエチレン	65						13	1		78	1	
	1,1,1-トリクロロエタン	65						8	1		73	1	
	1,1,2-トリクロロエタン	65									65		
	トリクロロエチレン	65						13	5	4	78	5	4
	テトラクロロエチレン	65						13	9	2	78	9	2
	1,3-ジクロロプロペン	15									15		
	チウラム	15									15		
	シマジン	15									15		
	チオベンカルブ	15									15		
	ベンゼン	65									65		
	セレン	65									65		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	65	58	2	3	3		9	9	7	77	70	9
	亜硝酸性窒素	65	1		3			9			77	1	
	ふっ素	3						1	1	1	4	1	1
	ぼう素	3	1					2	2	1	5	3	1
	クロロエチレン	3						8			11		
	1,2-ジクロロエチレン	65						13	4		78	4	
	1,4-ジオキサン	3									3		
要監視項目	クロロホルム	3									3		
	1,2-ジクロロプロパン	3									3		
	p-ジクロロベンゼン	3									3		
	イソキサチオン	15									15		
	ダイアジノン	15									15		
	フェントロチオン	15									15		
	イソプロチオラン	15									15		
	オキシ銅	15									15		
	クロロタロニル	15									15		
	プロピザミド	15									15		
	EPN	15									15		
	ジクロロボス	15									15		
	フェノブカルブ	15									15		
	イプロベンホス	15									15		
	クロルニトロフェン	15									15		
	トルエン	3									3		
	キシレン	3									3		
	フタル酸ジエチルヘキシル	3									3		
	ニッケル	3									3		
	モリブデン	3									3		
	アンチモン	3	1								3	1	
	エピクロロヒドリン	3									3		
	PFOS及びPFOA	3	2								3		
参考事項	全マンガン	3						8	8	7	11	8	7
	ウラン	3									3		
	有機燐化合物	5									5		
	pH	65			11			72			148		
項目	電気伝導度	65			11			72			148		
	水温	65			11			72			148		

地下水水質測定結果総括表(2)

令和5年度(県実施分)

調査区分 (実地点数)		概況調査 (55地点)			汚染井戸周辺地区調査 (7地点)			継続監視調査 (59地点)			合計 (125地点)		
		調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数
環境基準項目	カドミウム	55									55		
	全シアン												
	鉛	55	4					15	12		70	16	
	六価クロム	55									55		
	砒素	55	4	1	4	3		20	18	11	79	25	12
	総水銀	55									55		
	アルキル水銀	55									55		
	PCB	3									3		
	ジクロロメタン	55									55		
	四塩化炭素	55									55		
	1,2-ジクロロエタン	55									55		
	1,1-ジクロロエチレン	55						8	1		63	1	
	1,1,1-トリクロロエタン	55						8	1		63	1	
	1,1,2-トリクロロエタン	55									55		
	トリクロロエチレン	55						8	4	3	63	4	3
	テトラクロロエチレン	55						8	7	2	63	7	2
	1,3-ジクロロプロペン	10									10		
	チウラム	10									10		
	シマジン	10									10		
	チオベンカルブ	10									10		
	ベンゼン	55									55		
	セレン	55									55		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	55	48	2	3	3		8	8	6	66	59	8
	亜硝酸性窒素	55			3			8			66		
	ふっ素	3						1	1	1	4	1	1
	ぼう素	3	1					2	2	1	5	3	1
	クロロエチレン	3						8			11		
	1,2-ジクロロエチレン	55						8	4		63	4	
	1,4-ジオキサン	3									3		
要監視項目	クロロホルム	3									3		
	1,2-ジクロロプロパン	3									3		
	p-ジクロロベンゼン	3									3		
	イソキサチオン	10									10		
	ダイアジノン	10									10		
	フェントロチオン	10									10		
	イソプロチオラン	10									10		
	オキシ銅	10									10		
	クロロタロニル	10									10		
	プロピザミド	10									10		
	EPN	10									10		
	ジクロルボス	10									10		
	フェノブカルブ	10									10		
	イプロベンホス	10									10		
	クロルニトロフェン	10									10		
	トルエン	3									3		
	キシレン	3									3		
	フタル酸ジエチルヘキシル	3									3		
	ニッケル	3									3		
	モリブデン	3									3		
	アンチモン	3	1								3	1	
	エピクロロヒドリン	3									3		
	PFOS及びPFOA	3	2								3		
	全マンガン	3						8	8	7	11	8	7
	ウラン	3									3		
参考事項	有機燐化合物												
	pH	55			7			59			121		
	電気伝導度	55			7			59			121		
水	温	55			7			59			121		

地下水水質測定結果総括表(3)

令和5年度(盛岡市実施分)

調査区分 (実地点数)		概況調査 (11地点)			汚染井戸周辺地区調査 (5地点)			継続監視調査 (13地点)			合計 (29地点)		
		調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数	調 査 井戸数	検 出 井戸数	超 過 井戸数
環境基準項目	カドミウム	10									10		
	全シアン												
	鉛	10						3			13		
	六価クロム	10									10		
	砒素	10			4	4	1	8	4	3	22	8	4
	総水銀	10									10		
	アルキル水銀												
	PCB												
	ジクロロメタン	10									10		
	四塩化炭素	10									10		
	1,2-ジクロロエタン	10									10		
	1,1-ジクロロエチレン	10						5			15		
	1,1,1-トリクロロエタン	10									10		
	1,1,2-トリクロロエタン	10									10		
	トリクロロエチレン	10						5	1	1	15	1	1
	テトラクロロエチレン	10						5	2		15	2	
	1,3-ジクロロプロベン	5									5		
	チウラム	5									5		
	シマジン	5									5		
	チオベンカルブ	5									5		
	ベンゼン	10									10		
	セレン	10									10		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	10					1	1	1	11	11	1
	亜硝酸性窒素	10	1					1			11	1	
	ふっ素												
	ぼう素												
	クロロエチレン												
	1,2-ジクロロエチレン	10						5			15		
	1,4-ジオキサン												
要監視項目	クロロホルム												
	1,2-ジクロロプロパン												
	p-ジクロロベンゼン												
	イソキサチオン	5									5		
	ダイアジノン	5									5		
	フェントロチオン	5									5		
	イソプロチオラン	5									5		
	オキシ銅	5									5		
	クロロタロニル	5									5		
	プロピザミド	5									5		
	EPN	5									5		
	ジクロロボス	5									5		
	フェノブカルブ	5									5		
	イプロベンホス	5									5		
	クロルニトロフェン	5									5		
	トルエン												
	キシレン												
	フタル酸ジエチルヘキシル												
	ニッケル												
	モリブデン												
	アンチモン												
	エピクロロヒドリン												
	全マンガン												
	ウラン												
参考事項	有機燐化合物	5									5		
	pH	10			4			13			27		
	電気伝導度	10			4			13			27		
	水温	10			4			13			27		

2 測定結果一覧表

概況調査結果 (1)環境基準項目及びその他の項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2,ジクロロエタン	1,1,ジクロロエチレン	1,1,1,トリクロロエタン	1,1,2,トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3,ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	クロロエチレン	1,2,ジクロロエチレン	1,4,ジオキサン	有機燐化合物	pH	電気伝導度	水温	
盛岡	八幡平市	寄木	2142020001200	2023.06.05	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.5	N					N			6.9	120	12.8
盛岡	八幡平市	白沢口	2143300000100	2023.07.31	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	1.5	N					N			6.2	110	15.5
盛岡	雫石町	七ツ森	3010110000300	2023.05.08	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	N	N					N			6.3	73	8.4
盛岡	岩手町	川口	3030020000900	2023.05.22	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N					N			8.2	220	16.0
盛岡	岩手町	沼宮内	3030090000600	2023.05.22	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N					N			7.6	44	11.8
盛岡	矢巾町	煙山	3220030000900	2023.07.03	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	1.5	N					N			6.5	120	17.6
盛岡	矢巾町	土橋	3220090000300	2023.07.03	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	3.0	N					N			6.4	140	19.6
花巻	花巻市	湯口	2050120000900	2023.07.03	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.8	N					N			6.5	160	17.0
花巻	花巻市	東十二丁目	2050130000400	2023.07.03	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	5.7	N					N			6.3	180	30.0
花巻	花巻市	上町	2050150000200	2023.06.19	N		N	N	0.006	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	1.6	N					N			6.6	210	15.0
花巻	花巻市	太田	2050310000900	2023.07.03	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	2.6	N					N			6.1	100	29.0
花巻	花巻市	柄内	2050450000600	2023.06.19	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0.7	N					N			6.0	96	16.0
花巻	花巻市	亀ヶ森	2051040000300	2023.06.19	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	2.1	N					N			6.3	93	14.0
花巻	北上市	村崎野	2060200000705	2023.07.10	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	3.2	N		N	N	N	N	N		6.1	110	19.0
花巻	北上市	後藤	2065040000105	2023.07.10	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	4.7	N		N	N	N	N	N		5.9	140	16.5
花巻	北上市	岩崎	2065050000100	2023.05.08	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	1.8	N					N			6.2	170	11.0
花巻	北上市	仙人	2065090000100	2023.07.10	N		0.002	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	N	N	N	N	0.2	N	N	N		7.2	180	18.0
花巻	北上市	下曳柳	2067070000200	2023.07.31	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	1.5	N					N			6.5	170	22.0
花巻	遠野市	土淵町	2080140000200	2023.05.22	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	2.6	N					N			6.4	110	12.6
花巻	遠野市	附馬牛町	2080150000700	2023.05.22	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.2	N					N			8.6	59	14.2
花巻	西和賀町	川尻	3661050000301	2023.07.31	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.7	N					N			6.3	80	18.0
花巻	西和賀町	湯之沢	3661060000200	2023.07.31	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	1.0	N					N			6.1	78	16.0
水沢	奥州市	羽田町	2151050000600	2023.07.31	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	1.2	N					N			6.6	140	15.2
水沢	奥州市	姉体町	2151090000600	2023.07.31	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	3.4	N					N			6.1	150	16.7
水沢	奥州市	真城	2151140000200	2023.07.31	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	1.9	N					N			6.7	190	18.0
水沢	奥州市	梁川	2152050000500	2023.06.19	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.4	N					N			6.4	140	13.5
水沢	奥州市	田原	2152060000600	2023.05.22	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	N	N					N			6.3	91	16.9
水沢	奥州市	伊出	2152070000200	2023.05.22	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.7	N					N			6.4	79	11.5
水沢	奥州市	若柳	2154010001100	2023.05.08	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	1.5	N					N			6.0	95	10.0
一関	一関市	狐禪寺	2090090001100	2023.05.08	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.3	N					N			6.5	150	10.5
一関	一関市	五代町	2090300000100	2023.05.08	N		0.002	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.3	N					N			6.6	420	11.4
一関	一関市	松川	2094030000700	2023.06.05	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	1.4	N					N			7.3	450	14.4
一関	一関市	西口	2097060000100	2023.06.05	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.9	N					N			6.1	120	13.2
一関	平泉町	長島	4020020001400	2023.07.03	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	11.0	N					N			6.3	330	17.3
大船渡	大船渡市	吉浜	2035020000900	2023.05.22	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	N	N					N			6.8	78	13.2
大船渡	陸前高田市	小友町	2100030000700	2023.06.05	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	1.2	N					N			6.4	220	15.5
大船渡	住田町	世田米	4410010001800	2023.07.10	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	2.2	N					N			7.4	260	15.0
釜石	釜石市	甲子町	2110030000800	2023.06.05	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.4	N					N			7.0	66	19.8
釜石	釜石市	甲子町	2110030000900	2023.06.05	N		N	N	0.003	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.6	N					N			7.3	200	14.7
宮古	宮古市	近内	2020100000400	2023.06.19	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	1.2	N					N			6.5	100	11.5
宮古	宮古市	小山田	2020140000300	2023.06.19	N		N	N	0.012	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.4	N					N			6.6	100	11.5
宮古	宮古市	長沢	2020200000100	2023.05.08	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	1.0	N					N			6.4	110	10.5
宮古	宮古市	八木沢	2020250000300	2023.06.19	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.6	N					N			6.6	150	14.0
宮古	宮古市	暮目	2020200000800	2023.07.31	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.5	N					N			70.0	63	18.6
宮古	宮古市	和井内	2022040000400	2023.07.31	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.3	N					N			7.0	59	18.0
宮古	宮古市	平津戸	2023090000100	2023.06.05	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	N	N					N			7.4	67	14.6
宮古	山田町	織笠	4820040000500	2023.05.08	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	2.2	N					N			6.0	100	11.0
宮古	田野畑村	羅賀	4840200000300	2023.07.03	N		0.003	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	3.2	N					N			5.8	94	13.4	
久慈	野田村	野田	5030010000200	2023.07.10	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.4	N					N			6.5	93	18.2
久慈	野田村	玉川	5030020000100	2023.07.10	N		N	N	0.002	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	0.5	N					N			6.5	93	15.2
二戸	二戸市	新山	2131080000100	2023.05.22	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	2.4	N					N			6.7	11	

概況調査結果 (1)環境基準項目及びその他の項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	1, 2, ジクロロエタン	1, 1, 1, ジクロロエチレン	1, 1, 2, トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1, 3, ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	クロロエチレン	1, 2, ジクロロエチレン	1, 4, ジオキサン	有機燐化合物	p H	電気伝導度	水温
二戸	軽米町	小軽米	5010070000700	2023.06.19	N		N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	3.4	N				N			6.5	130	17.8
盛岡市	盛岡市	津志田	2010180000800	2023.11.29	N		N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	4.9	N				N		N	6.4	190	15.0
盛岡市	盛岡市	繁	2010230001200	2023.11.28	N		N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	4.5	0.01				N			6.6	65	13.1
盛岡市	盛岡市	上太田	2010270000500	2023.11.28	N		N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	4.5	N				N		N	6.3	120	15.6
盛岡市	盛岡市	上米内	2010450001100	2023.11.28	N		N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	5.2	N				N			6.9	110	12.6
盛岡市	盛岡市	手代森	2010470001000	2023.11.29	N		N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	4.1	N				N		N	7.3	190	14.9
盛岡市	盛岡市	川目	2010490001100	2023.11.29	N		N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N					N	N	5.0					N			6.8	180	12.4
盛岡市	盛岡市	北山	2010500000400	2023.11.28	N		N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	5.5	N				N			6.6	200	13.1
盛岡市	盛岡市	大ヶ生	2010540000900	2023.11.29	N		N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	4.8	N				N		N	6.6	72	11.9
盛岡市	盛岡市	大通	2010640000100	2023.11.28	N		N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N				N	N	5.2	N				N			6.6	200	17.2
盛岡市	盛岡市	日戸	2011110000100	2023.11.28	N		N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	1.0	N				N		N	6.9	62	12.4

概況調査結果 (2)要監視項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	クロロホルム	1・2・ジクロロプロパン	p・ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシ銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	エビクロロヒドリン	PFOs及びPFOA	全マンガン	ウラン
盛岡	八幡平市	寄木	2142020001200	2023.06.05																									
盛岡	八幡平市	白沢口	2143300000100	2023.07.31																									
盛岡	雫石町	七ツ森	3010110000300	2023.05.08																									
盛岡	岩手町	川口	3030020000900	2023.05.22				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N									
盛岡	岩手町	沼宮内	3030090000600	2023.05.22				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N									
盛岡	矢巾町	煙山	3220030000900	2023.07.03																									
盛岡	矢巾町	土橋	3220090000300	2023.07.03																									
花巻	花巻市	湯口	2050120000900	2023.07.03																									
花巻	花巻市	東十二丁目	2050130000400	2023.07.03				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N									
花巻	花巻市	上町	2050150000200	2023.06.19																									
花巻	花巻市	太田	2050310000900	2023.07.03				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N									
花巻	花巻市	栃内	2050450000600	2023.06.19				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N									
花巻	花巻市	亀ヶ森	2051040000300	2023.06.19				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N									
花巻	北上市	村崎野	2060200000705	2023.07.10	N	N	N													N	N	N	N	N	N	N	0.000026	N	N
花巻	北上市	後藤	2065040000105	2023.07.10	N	N	N													N	N	N	N	N	N	N	0.0000019	N	N
花巻	北上市	岩崎	2065050000100	2023.05.08																									
花巻	北上市	仙人	2065090000100	2023.07.10	N	N	N													N	N	N	N	N	3E-04	N		N	N
花巻	北上市	下鬼柳	2067070000200	2023.07.31																									
花巻	遠野市	土淵町	2080140000200	2023.05.22				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N									
花巻	遠野市	附馬牛町	2080150000700	2023.05.22																									
花巻	西和賀町	川尻	3661050000301	2023.07.31																									
花巻	西和賀町	湯之沢	3661060000200	2023.07.31																									
水沢	奥州市	羽田町	2151050000600	2023.07.31																									
水沢	奥州市	姉妹町	2151090000600	2023.07.31																									
水沢	奥州市	真城	2151140000200	2023.07.31																									
水沢	奥州市	梁川	2152050000500	2023.06.19																									
水沢	奥州市	田原	2152060000600	2023.05.22																									
水沢	奥州市	伊出	2152070000200	2023.05.22																									
水沢	奥州市	若柳	2154010001100	2023.05.08																									
一関	一関市	狐禅寺	2090090001100	2023.05.08																									
一関	一関市	五代町	2090300000100	2023.05.08																									
一関	一関市	松川	2094030000700	2023.06.05																									
一関	一関市	西口	2097060000100	2023.06.05																									
一関	平泉町	長島	4020020001400	2023.07.03																									
大船渡	大船渡市	吉浜	2035020000900	2023.05.22																									
大船渡	陸前高田市	小友町	2100030000700	2023.06.05																									
大船渡	住田町	世田米	4410010001800	2023.07.10																									
釜石	釜石市	甲子町	2110030000800	2023.06.05																									
釜石	釜石市	甲子町	2110030000900	2023.06.05																									
宮古	宮古市	近内	2020100000400	2023.06.19																									
宮古	宮古市	小山田	2020140000300	2023.06.19																									
宮古	宮古市	長沢	2020200000100	2023.05.08																									
宮古	宮古市	八木沢	2020250000300	2023.06.19																									
宮古	宮古市	暮目	2020200000800	2023.07.31																									
宮古	宮古市	和井内	2020240000400	2023.07.31																									
宮古	宮古市	平津戸	2023090000100	2023.06.05																									
宮古	山田町	織笠	4820040000500	2023.05.08																									
宮古	田野畑村	羅賀	4840200000300	2023.07.03				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N									
久慈	野田村	野田	5030010000200	2023.07.10																									
久慈	野田村	玉川	5030020000100	2023.07.10																									
二戸	二戸市	新山	2131080000100	2023.05.22																									
二戸	二戸市	駒ヶ嶺	2131090000100	2023.05.22																									
二戸	軽米町	軽米	5010010000500	2023.06.19																									

概況調査結果 (2)要監視項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	クロロホルム	1,2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	E P N	ジクロロボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	エビクロロヒドリン	P F O S 及び P F O A	全マンガン	ウラン
二戸	軽米町	上館	5010040000600	2023.06.19				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
二戸	軽米町	小軽米	5010070000700	2023.06.19				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
盛岡市	盛岡市	津志田	2010180000800	2023.11.29				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
盛岡市	盛岡市	繁	2010230001200	2023.11.28																									
盛岡市	盛岡市	上太田	2010270000500	2023.11.28				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
盛岡市	盛岡市	上米内	2010450001100	2023.11.28																									
盛岡市	盛岡市	手代森	2010470001000	2023.11.29				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
盛岡市	盛岡市	川目	2010490001100	2023.11.29																									
盛岡市	盛岡市	北山	2010500000400	2023.11.28																									
盛岡市	盛岡市	大ヶ生	2010540000900	2023.11.29				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										
盛岡市	盛岡市	大通	2010640000100	2023.11.28																									
盛岡市	盛岡市	日戸	2011110000100	2023.11.28				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N										

継続監視調査結果 (1)環境基準項目及びその他の項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	１・２・ジクロロエタン	１・１・ジクロロエチレン	１・１・１・トリクロロエタン	１・１・２・トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	１・３・ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	クロロエチレン	１・２・ジクロロエチレン	１・４・ジオキサン	有機燐化合物	p H	電気伝導度	水温
盛岡	八幡平市	野駄	2142010000300	2023.06.05					0.011																									7.4	640	19.5	
盛岡	八幡平市	野駄	2142010000301	2023.06.05					0.012																									7.4	630	20.0	
盛岡	八幡平市	荒屋新町	2143010000300	2023.07.31			0.002																											6.4	120	15.0	
盛岡	八幡平市	赤戸川原	2143090000100	2023.07.31					0.022																									8.8	120	20.9	
盛岡	八幡平市	下川原	2143100000103	2023.07.31					0.009																									6.9	130	22.8	
盛岡	雫石町	雫石	3010040000600	2023.05.08			N																											6.5	69	10.4	
盛岡	雫石町	繁	3010090000100	2023.05.08					0.006																									6.5	71	10.3	
盛岡	岩手町	一方井	3030040000400	2023.09.11					0.006																									6.6	88	14.0	
盛岡	岩手町	土川	3030060000300	2023.09.11																							19	N						6.5	280	21.9	
盛岡	岩手町	土川	3030060000301	2023.09.11																							22	N						6.5	370	22.8	
盛岡	岩手町	土川	3030060000303	2023.09.11																							22	N						6.5	380	12.8	
盛岡	矢巾町	西徳田	3220010000400	2023.07.03																										0.3				7.2	220	24.5	
花巻	花巻市	桜木町	2050040000102	2023.10.23											N	N		N	0.0008												N	N		6.8	190	19.0	
花巻	花巻市	北寺林	2052010000100	2023.10.23											0.007	5E-04			0.38		N										N	0.008		6.7	170	19.0	
花巻	北上市	鍛冶町	2060290000110	2023.09.11					0.014																									6.5	190	17.6	
花巻	北上市	北鬼柳	2067050000205	2023.09.11																							9	N						6.5	240	25.0	
花巻	遠野市	新町	2080030000500	2023.08.21												N	N		N	0.0035												N	N		6.7	160	19.0
花巻	遠野市	綾織町	2080040000300	2023.08.21			0.007																											6.4	150	16.5	
花巻	西和賀町	下前	3661110000300	2023.09.04			0.007																											5.4	81	25.0	
花巻	西和賀町	川舟	3662040000500	2023.10.19			0.003																											5.7	77	11.5	
花巻	西和賀町	貝沢	3662080000300	2023.09.04			0.009																											5.5	61	19.0	
水沢	奥州市	佐倉河	2151020000600	2023.07.03																														6.6	390	15.0	
水沢	奥州市	佐倉河	2151020000602	2023.07.10																														6.5	310	13.0	
水沢	奥州市	羽田町	2151050000500	2023.07.03																														6.5	270	14.8	
水沢	奥州市	羽田町	2151050000501	2023.07.03																														6.4	280	15.8	
水沢	奥州市	搦手丁	2151170000101	2023.10.23												N	N		N	0.0019											N	N		6.6	250	16.1	
水沢	奥州市	山崎町	2151300000107	2023.08.21			0.006																											6.8	54	16.0	
水沢	奥州市	田原	2152060000700	2023.06.19			0.003																											6.2	98	12.5	
一関	一関市	青葉	2090050000202	2023.10.23												N	N		0.003	0.0085											N	0.005		6.7	300	19.6	
一関	一関市	青葉	2090050000203	2023.10.23												N	N		0.013	0.033											N	0.036		6.9	360	16.5	
一関	一関市	萩荘	20900800001600	2023.09.11			0.002																											6.4	91	22.4	
一関	一関市	狐禅寺	2090090000600	2023.07.03																							8.8	N						6.3	200	23.0	
一関	一関市	中里	2090180000200	2023.09.11																														8.0	940	20.2	
一関	一関市	舞川	2090280000201	2023.08.21					0.011																									7.0	150	21.9	
一関	一関市	長坂	2094010001100	2023.09.04					0.009																									6.4	270	16.6	
一関	一関市	長坂	2094010001101	2023.09.04				N																										7.2	180	28.2	
一関	一関市	長坂	2094010001102	2023.09.04					0.017																									7.0	100	19.7	
一関	一関市	長坂	2094010001103	2023.09.04					0.016																									6.6	200	28.5	
一関	一関市	田河津	2094020000103	2023.08.21					0.014																									6.9	330	20.8	
一関	一関市	田河津	2094020000108	2023.08.21					0.019																										7.2	570	15.1
一関	平泉町	平泉	4020010001500	2023.07.03																														6.6	290	16.7	
大船渡	大船渡市	下船渡	2030010000101	2023.07.10												N	N		0.017	0.38											N	0.014		6.6	290	17.5	
大船渡	大船渡市	末崎町	2030080000301	2023.11.06				N																										6.6	100	13.5	
大船渡	大船渡市	末崎町	2030080000306	2023.11.06					0.05																									6.5	150	17.0	
大船渡	大船渡市	末崎町	2030080000310	2023.11.06					0.017																									5.9	240	15.0	
大船渡	陸前高田市	米崎町	2100060000800	2023.06.05			N																										7.0	150	19.0		
釜石	釜石市	甲子町	2110030000502	2023.11.06					0.008																									6.9	150	17.5	
釜石	釜石市	只越町	2110130000200	2023.11.06			0.006																											6.8	140	16.0	
宮古	岩泉町	岩泉	4830010000404	2023.07.10												N	N		N	0.0089										N	N		6.8	250	14.4		
久慈	久慈市	長内町	2070																																		

継続監視調査結果 (1)環境基準項目及びその他の項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2,ジクロロエタン	1,1,ジクロロエチレン	1,1,1,トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3,ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	クロロエチレン	1,2,ジクロロエチレン	1,4,ジオキサン	有機燐化合物	pH	電気伝導度	水温
久慈	野田村	野田	5030010000603	2023.09.11					0.006																									6.4	210	15.3
二戸	二戸市	金田一	2130010000900	2023.09.04			0.002																											6.3	320	26.2
二戸	二戸市	上斗米	2130080000100	2023.08.21																						20	N							6.1	320	15.8
二戸	二戸市	釜沢	2130090000101	2023.08.21																						13	N							6.3	290	15.8
二戸	九戸村	長興寺	5060030000600	2023.09.04			0.004																											6.2	87	24.4
二戸	一戸町	中山	5240120000100	2023.06.05			0.002																											6.0	250	11.5
盛岡市	盛岡市	鉈屋町	2010020000100	2023.11.29											N			N	N													N		13.6	200	13.6
盛岡市	盛岡市	本宮	2010060000225	2023.11.29											N			N	N													N		6.6	210	16.1
盛岡市	盛岡市	本宮	2010060000241	2023.11.29											N			N	0.0020													N		7.0	220	9.6
盛岡市	盛岡市	夕顔瀬町	2010150000102	2023.11.28											N			N	N													N		6.7	120	18.1
盛岡市	盛岡市	東見前	2010260000209	2023.11.29											N			N	N													N		6.5	190	15.4
盛岡市	盛岡市	上太田	2010270000201	2023.11.28			N											0.014	0.002															5.5	150	13.3
盛岡市	盛岡市	向中野	2010330000407	2023.11.29			N																											6.4	250	16.5
盛岡市	盛岡市	上米内	2010450000700	2023.11.28					0.014																									7.9	94	9.3
盛岡市	盛岡市	手代森	2010470000800	2023.11.29					0.012																									6.3	210	12.1
盛岡市	盛岡市	下飯岡	2010550000300	2023.11.29					0.005																									6.5	150	14.5
盛岡市	盛岡市	洪民	2011010000200	2023.11.28			N																											7.0	81	10.8
盛岡市	盛岡市	川又	2011040000200	2023.11.28					0.055																									7.5	77	12.6
盛岡市	盛岡市	好摩	2011100000101	2023.11.28																						20	N							6.6	310	13.9

継続監視調査結果 (2)要監視項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	クロロホルム	1,2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシ銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	エビクロロヒドリン	P F O S 及び P F O A	全マンガン	ウラン
盛岡	八幡平市	野駄	2142010000300	2023.06.05																									
盛岡	八幡平市	野駄	2142010000301	2023.06.05																									
盛岡	八幡平市	荒屋新町	2143010000300	2023.07.31																									
盛岡	八幡平市	亦戸川原	2143090000100	2023.07.31																									
盛岡	八幡平市	下川原	2143100000103	2023.07.31																									
盛岡	雫石町	雫石	3010040000600	2023.05.08																									
盛岡	雫石町	繁	3010090000100	2023.05.08																									
盛岡	岩手町	一方井	3030040000400	2023.09.11																									
盛岡	岩手町	土川	3030060000300	2023.09.11																									
盛岡	岩手町	土川	3030060000301	2023.09.11																									
盛岡	岩手町	土川	3030060000303	2023.09.11																									
盛岡	矢巾町	西徳田	3220010000400	2023.07.03																									
花巻	花巻市	桜木町	2050040000102	2023.10.23																									
花巻	花巻市	北寺林	2052010000100	2023.10.23																									
花巻	北上市	鍛冶町	2060290000110	2023.09.11																								0.49	
花巻	北上市	北鬼柳	2067050000205	2023.09.11																									
花巻	遠野市	新町	2080030000500	2023.08.21																									
花巻	遠野市	綾織町	2080040000300	2023.08.21																									
花巻	西和賀町	下前	3661110000300	2023.09.04																									
花巻	西和賀町	川舟	3662040000500	2023.10.19																									
花巻	西和賀町	貝沢	3662080000300	2023.09.04																									
水沢	奥州市	佐倉河	2151020000600	2023.07.03																								1.7	
水沢	奥州市	佐倉河	2151020000602	2023.07.10																								0.48	
水沢	奥州市	羽田町	2151050000500	2023.07.03																								3	
水沢	奥州市	羽田町	2151050000501	2023.07.03																								3.3	
水沢	奥州市	搦手丁	2151170000101	2023.10.23																									
水沢	奥州市	山崎町	2151300000107	2023.08.21																									
水沢	奥州市	田原	2152060000700	2023.06.19																									
一関	一関市	青葉	2090050000202	2023.10.23																									
一関	一関市	青葉	2090050000203	2023.10.23																									
一関	一関市	萩荘	2090080001600	2023.09.11																									
一関	一関市	狐裡寺	2090090000600	2023.07.03																									
一関	一関市	中里	2090180000200	2023.09.11																									
一関	一関市	舞川	2090280000201	2023.08.21																									
一関	一関市	長坂	2094010001100	2023.09.04																									
一関	一関市	長坂	2094010001101	2023.09.04																									
一関	一関市	長坂	2094010001102	2023.09.04																									
一関	一関市	長坂	2094010001103	2023.09.04																									
一関	一関市	田河津	2094020000103	2023.08.21																									
一関	一関市	田河津	2094020000108	2023.08.21																									
一関	平泉町	平泉	4020010001500	2023.07.03																								0.14	
大船渡	大船渡市	下船渡	2030010000101	2023.07.10																									
大船渡	大船渡市	末崎町	2030080000301	2023.11.06																									
大船渡	大船渡市	末崎町	2030080000306	2023.11.06																									
大船渡	大船渡市	末崎町	2030080000310	2023.11.06																									
大船渡	陸前高田市	米崎町	2100060000800	2023.06.05																									
釜石	釜石市	甲子町	2110030000502	2023.11.06																									
釜石	釜石市	只越町	2110130000200	2023.11.06																									
宮古	岩泉町	岩泉	4830010000404	2023.07.10																									
久慈	久慈市	長内町	2070020000900	2023.07.10																									
久慈	久慈市	寺里	2070110000101	2023.08.21																									
久慈	久慈市	中央	2070150000100	2023.09.11																								0.28	
久慈	野田村	野田	5030010000601	2023.09.11																								0.62	

継続監視調査結果 (2)要監視項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	クロロホルム	1,2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシ銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロロボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	エビクロロヒドリン	P F O S 及び P F O A	全マンガン	ウラン
久慈	野田村	野田	5030010000603	2023.09.11																									
二戸	二戸市	金田一	2130010000900	2023.09.04																									
二戸	二戸市	上斗米	2130080000100	2023.08.21																									
二戸	二戸市	釜沢	2130090000101	2023.08.21																									
二戸	九戸村	長興寺	5060030000600	2023.09.04																									
二戸	一戸町	中山	5240120000100	2023.06.05																									
盛岡市	盛岡市	鉾屋町	2010020000100	2023.11.29																									
盛岡市	盛岡市	本宮	2010060000225	2023.11.29																									
盛岡市	盛岡市	本宮	2010060000241	2023.11.29																									
盛岡市	盛岡市	夕顔瀬町	2010150000102	2023.11.28																									
盛岡市	盛岡市	東見前	2010260000209	2023.11.29																									
盛岡市	盛岡市	上太田	2010270000201	2023.11.28																									
盛岡市	盛岡市	向中野	2010330000407	2023.11.29																									
盛岡市	盛岡市	上米内	2010450000700	2023.11.28																									
盛岡市	盛岡市	手代森	2010470000800	2023.11.29																									
盛岡市	盛岡市	下飯岡	2010550000300	2023.11.29																									
盛岡市	盛岡市	浜民	2011010000200	2023.11.28																									
盛岡市	盛岡市	川又	2011040000200	2023.11.28																									
盛岡市	盛岡市	好摩	2011100000101	2023.11.28																									

汚染井戸周辺地区調査結果 (1)環境基準項目及びその他の項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロベン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,4-ジオキサン	有機燐化合物	pH	電気伝導度	水温
花巻	花巻市	御田屋町	2050060000102	2023.11.06					0.008																										7.4	550	15.5
花巻	花巻市	御田屋町	2050060000206	2023.09.04					0.003																										6.4	180	19
花巻	花巻市	東町	2050470000100	2023.09.04					0.003																										6.3	220	18
一関	平泉町	長島	4020020001401	2023.09.11																							3.5	N							7.1	320	27.5
一関	平泉町	長島	4020020001402	2023.09.11																							0.8	N							6.1	180	17
一関	平泉町	長島	4020020001403	2023.09.11																							3.3	N							5.9	200	17.6
釜石	釜石市	甲子町	2110030000700	2023.08.21					N																										6.8	220	17.5
盛岡市	盛岡市	大ケ生	2010540000800	2023.11.29					0.016																										7.7	100	12.7
盛岡市	盛岡市	大ケ生	2010540000801	2023.11.29					0.006																										7.7	83	11
盛岡市	盛岡市	大ケ生	2010540000802	2023.11.29					0.01																										7.3	74	10.6
盛岡市	盛岡市	大ケ生	2010540000803	2023.11.29					0.003																										8.2	110	10.2

汚染井戸周辺地区調査結果 (2)要監視項目

管轄 振興局 又は 政令市	市町村名	地区名	地点番号	採取年月日	クロロホルム	1,2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシ銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロロボス	フェノフカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	エビクロロヒドリン	全マンガン	ウラン
花巻	花巻市	御田屋町	2050060000102	2023.11.06																								
花巻	花巻市	御田屋町	2050060000206	2023.09.04																								
花巻	花巻市	東町	2050470000100	2023.09.04																								
一関	平泉町	長島	4020020001401	2023.09.11																								
一関	平泉町	長島	4020020001402	2023.09.11																								
一関	平泉町	長島	4020020001403	2023.09.11																								
釜石	釜石市	甲子町	2110030000700	2023.08.21																								
釜石	大槌町	末広町	4610040000107	2023.05.08																								
盛岡市	盛岡市	大ヶ生	2010540000800	2023.11.29																								
盛岡市	盛岡市	大ヶ生	2010540000801	2023.11.29																								
盛岡市	盛岡市	大ヶ生	2010540000802	2023.11.29																								
盛岡市	盛岡市	大ヶ生	2010540000803	2023.11.29																								

結果表の表示について

結果の数値の表示単位及び定量下限値は、次のとおりである。

「N」は、定量下限値未満であること（検出されないこと）を示す。

環境基準項目	環 境 基 準	定量下限値
カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003
全シアン	検出されないこと	0.1
鉛	0.01 mg/L以下	0.002
六価クロム	0.02 mg/L以下	0.01 (盛岡市0.005)
砒素	0.01 mg/L以下	0.002 (盛岡市0.001)
総水銀	0.0005mg/L以下	0.0005
アルキル水銀	検出されないこと	0.0005
P C B	検出されないこと	0.0005
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.002
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下	0.0006 (盛岡市0.0005)
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下	0.0002
チウラム	0.006 mg/L以下	0.0006
シマジン	0.003 mg/L以下	0.0003
チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	0.002
クロロエチレン	0.002 mg/L以下	0.0002
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001
セレン	0.01 mg/L以下	0.002 (盛岡市0.001)
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.2 (盛岡市0.02)
ふっ素	0.8 mg/L以下	0.1
ほう素	1 mg/L以下	0.1
クロロエチレン	0.002 mg/L以下	0.0002
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005

要監視項目	指 針 値	定量下限値
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006
1,2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L以下	0.006
p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L以下	0.02
イソキサチオン	0.008 mg/L以下	0.0008
ダイアジノン	0.005 mg/L以下	0.0005
フェニトロチオン	0.003 mg/L以下	0.0003
イソプロチオラン	0.04 mg/L以下	0.004
オキシ銅	0.04 mg/L以下	0.004
クロロタロニル	0.05 mg/L以下	0.005
プロピザミド	0.008 mg/L以下	0.0008
E P N	0.006 mg/L以下	0.0006
ジクロルボス	0.008 mg/L以下	0.0008
フェノブカルブ	0.03 mg/L以下	0.003
イプロベンホス	0.008 mg/L以下	0.0008
クロルニトロフェン	—	0.0001
トルエン	0.6 mg/L以下	0.06
キシレン	0.4 mg/L以下	0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L以下	0.006
ニッケル	—	0.001
モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007
アンチモン	0.02 mg/L以下	0.0002
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L以下	0.00003
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下 (暫定)	0.0000003
全マンガン	0.2 mg/L以下	0.01
ウラン	0.002 mg/L以下	0.00005

その他の項目	表示単位	定量下限値
有機燐化合物	mg/L	0.1
p H	—	—
電気伝導度	μ S/cm	—
水温	℃	—

※盛岡市は中核市であることから別途測定実施、
県が実施した測定と定量下限値が異なる項目が
一部ある。

Ⅲ 大気汚染状況測定結果

令和5年度大気汚染状況について

1 大気汚染常時監視

- (1) 監視体制 11市1町の15測定局（うち2測定局は盛岡市が設置）
- (2) 結果の概況 過去10年間横ばい又は低下傾向であり、おおむね良好に維持されている。
- (3) 環境基準の達成状況

ア 二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質

全ての測定局で環境基準を達成した（21年連続）。

イ 光化学オキシダント

健康被害（目、喉、頭の痛み等）を防止するための光化学オキシダント注意報の発令はなく、健康被害が生じるような状況はなかった。

全ての測定局においてわずかながら環境基準を超過する時間帯があったが、その時間は下表のとおり非常に少ない。

測定局名	超過時間数(時間)	環境基準	注意報発令基準
津志田局（盛岡市）	98	1時間値が 0.06ppm以下	1時間値が0.12ppm以上となり、かつ、気象条件からみて、当該大気の汚染の状態が継続すると認められるとき
芳町局（北上市）	105		
水沢局（奥州市）	112		
竹山町局（一関市）	104		
横町局（宮古市）	72		

環境基準超過の要因：自然的要因（北半球における対流圏のオゾン（O₃）の主成分）が春季に極大となる現象）や大陸からの広域移流による影響等が推定される。

ウ 微小粒子状物質（PM_{2.5}）

全ての測定局で環境基準を達成した（8年連続）。

測定局別の環境基準達成状況等は、下表のとおり。

測定局名	区分 ※1	年平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均値※2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	環境基準 達成状況	環境基準	注意喚起実施基準※3
津志田局（盛岡市）	一般局	6.8	18.7	達成	1年平均値が $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下、 かつ、 1日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下	・午前5時から午前7時の1時間値の平均値が $85\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えたとき
巢子局（滝沢市）		6.0	16.7	達成		
花城局（花巻市）		6.3	17.7	達成		・午前5時から午前12時まで、午前5時から午後1時まで、午前5時から午後2時まで、午前5時から午後3時まで又は午前5時から午後4時までの1時間値の平均値が $80\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えたとき
水沢局（奥州市）		6.0	15.5	達成		
竹山町局（一関市）		6.5	17.0	達成		
新町局（釜石市）		5.4	16.4	達成		
横町局（宮古市）		7.1	19.1	達成		
八日町局（久慈市）		6.0	16.2	達成		
上田局（盛岡市）	自排局	9.4	24.2	達成		(対象外)
三反田局（一関市）		7.0	16.7	達成		

※1 一般局：一般環境大気測定局、自排局：自動車排出ガス測定局。

※2 1年間の1日平均値のうち、低い方から数えて98%目に当たる値（1日平均値の年間98%値）で評価。

※3 基準に達した場合、1日平均値が $70\mu\text{g}/\text{m}^3$ （注意喚起基準暫定指針値）を超過する可能性が高い。

2 有害大気汚染物質モニタリング

(1) 調査対象物質 環境省が選定した有害大気汚染物質の中で、優先的に取り組むべき
21 物質（ダイオキシン類を除く）

(2) 調査地点及び調査回数 6 市 1 町の 7 地点で毎月 1 回実施

(3) 実施機関 県及び盛岡市

(4) モニタリング結果

ア 環境基準が定められている 4 物質

全ての地点において環境基準以下であった。

イ 指針値が定められている 11 物質

全ての地点において指針値を下回っていた。

ウ その他の 6 物質

前年度と比較して、おおむね同レベルであった。

3 監視体制

(1) 一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局 15 測定局（うち県設置分は 13 測定局）

市町村	測定局の配置						開局年度及び測定項目										
	No.	名称	所在地	設置場所	用途地域	※1 属性	設置者	開局	NO2	SO2	SPM	PM _{2.5}	Ox	NMHC	CO	風向 風速	
盛岡市	1	津志田	津志田14地割37-2	都南総合支所 3階	二中住	一般	市	H13	○	○	○	○	○				
盛岡市	2	上田	上田4丁目1-1	市立上田公民館 局舎	近商	自排		H13	○		○	○				○	
滝沢市	3	巣子	巣子730-15	流域下水道 巣子中継ポンプ場	一中住	一般	県	H10	○	○	○	○					
紫波町	4	日詰	日詰字東裏85-6	紫波町役場 駐車場局舎	一住	一般		H19	○								
花巻市	5	花城	花城町1-41	花巻地区合同庁舎 3階	二住	一般		S60	○	○	○	○					○
北上市	6	芳町	芳町2-8	北上地区合同庁舎 2階	一住	一般		S51	○				○				
奥州市	7	水沢	水沢大手町5-5	奥州地区合同庁舎 分庁舎裏局舎	近商	一般		H1	○	○	○	○	○				
奥州市	8	江刺	江刺大通り7-13	奥州地区合同庁舎 江刺分庁舎3階	商業	一般		H19	○								
一関市	9	竹山町	竹山町7-5	一関地区合同庁舎 タイヤ保管室	商業	一般		S56		○	○	○	○	○	○		
一関市	10	三反田	山目字三反田152-1	一関土木センター 格納庫局舎	近商	自排		H7	○			○	○				
大船渡市	11	猪川町	猪川町字前田6-1	大船渡地区合同庁舎 5階	二住	一般		H24	○								
釜石市	12	新町	新町6-50	釜石地区合同庁舎 2階倉庫	二住	一般		S52	○	○	○	○					
宮古市	13	横町	横町5-1	宮古小学校 敷地内	一住	一般		H24	○	○	○	○	○				
久慈市	14	八日町	八日町1-1	久慈地区合同庁舎 2階	近商	一般		S52	○	○	○	○					
二戸市	15	荷渡	石切所字荷渡 6-3	二戸地区合同庁舎 3階	近商	一般		H17	○								
自動測定記録計の台数									14	8	10	10	5	1	1	1	

※1 一般:一般環境大気測定局 自排:自動車排出ガス測定局

(2) 有害大気常時監視測定地点 7 測定局（うち県設置分は 6 測定局）

市町村	No.	名称	所在地	設置場所	用途地域	開始年	実施者	地点区分	属性		測定物質 ^(注)
									固定発生源 周辺	沿道	
盛岡市	1	津志田	津志田14地割37-2	都南総合支所 3階	二中住	H17	盛岡市	全国標準	—	—	①②③ ④⑤⑥
二戸市	2	荷渡	石切所字荷渡 6-3	二戸地区合同庁舎 屋上	近商	H18	県	全国標準	—	—	①②③ ④⑤⑥
北上市	3	芳町	芳町2-8	北上地区合同庁舎 2階	一住	H9		全国標準	—	—	①②③ ④⑤⑥
大船渡市	4	猪川町	猪川町字前田6-1	大船渡地区合同庁舎 5階	二住	H24		全国標準	—	—	①②③ ④⑤⑥
一関市	5	三反田	山目字三反田152-1	一関土木センター 格納庫局舎	近商	H9		地域特設	—	○	①② ③
住田町	6	世田米	世田米字窪田地内	一般民家	—	H25		地域特設	○	—	①
宮古市	7	川井	宮古市川井2-165	宮古市川井保健 センター	—	H19		地域特設	○	—	①

(注) (3)「有害大気常時監視測定物質及び測定方法」の区分番号

(3) 有害大気常時監視測定物質及び測定方法

区分	測定物質	試料採取法	分析方法
①	ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、トルエン、塩化メチル	パッシブキャニスターサンプラー	ガスクロマトグラフ質量分析法
②	アセトアルデヒド、ホルムアルデヒド	捕集管	高速液体クロマトグラフィー
③	ベンゾ[a]ピレン	ハイボリウムエアサンプラー	
④	ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、クロム及びその化合物 ^(注)		誘導結合プラズマ質量分析法
⑤	酸化エチレン	捕集管	ガスクロマトグラフ質量分析法
⑥	水銀及びその化合物	捕集管	原子吸光分析法

(注) 六価クロム化合物、クロム及び三価クロム化合物の測定対象物質

1 大気汚染常時監視測定局

測定結果の概要

1. 令和5年度大気常時監視測定局測定結果の概要

1-1. 環境基準の達成状況

(1) 一般環境大気測定局

市町村	測定局	二酸化硫黄 (SO ₂)		二酸化窒素 (NO ₂)	光化学オキシダント (O ₃)	浮遊粒子状物質 (SPM)		微小粒子状物質 (PM _{2.5})	
		長期的評価	短期的評価	長期的評価	短期的評価	長期的評価	短期的評価	長期的評価	
								長期基準	短期基準
盛岡市	津志田	○	○	○	×	○	○	○	○
滝沢市	巢子	○	○	○	—	○	○	○	○
紫波町	日詰	—	—	○	—	—	—	—	—
花巻市	花城	○	○	○	—	○	○	○	○
北上市	芳町	—	—	○	×	—	—	—	—
奥州市	水沢	○	○	○	×	○	○	○	○
	江刺	—	—	○	—	—	—	—	—
一関市	竹山町	○	○	—	×	○	○	○	○
大船渡市	猪川町	—	—	○	—	—	—	—	—
釜石市	新町	○	○	○	—	○	○	○	○
宮古市	横町	○	○	○	×	○	○	○	○
久慈市	八日町	○	○	○	—	○	○	○	○
二戸市	荷渡	—	—	○	—	—	—	—	—
総測定局数		8	8	12	5	8	8	8	
有効測定局数		8	8	12	5	8	8	8	
達成局数		8	8	12	0	8	8	8	
環境基準達成率(%)		100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	

(2) 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	二酸化窒素 (NO ₂)	浮遊粒子状物質 (SPM)		一酸化炭素 (CO)	微小粒子状物質 (PM _{2.5})	
		長期的評価	長期的評価	短期的評価	長期的評価	長期的評価	
						長期基準	短期基準
盛岡市	上田	○	○	○	○	○	○
一関市	三反田	○	○	○	—	○	○
総測定局数		2	2	2	1	2	
有効測定局数		2	2	2	1	2	
達成局数		2	2	2	1	2	
環境基準達成率(%)		100%	100%	100%	100%	100%	

- 注) 1. 短期的評価：連続又は随時に行った測定結果について、1日平均値又は1時間値について評価する。
2. 長期的評価：SO₂, SPM, COは年間にわたる1日平均値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外して評価する。NO₂については年間にわたる1時間値の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもので評価する。PM_{2.5}については長期基準(1年平均値)と短期基準(1日平均値のうち年間98%値)で評価を行い、両方満足した局について環境基準が達成されたと判断する。
3. 有効測定局とは、年間測定時間が6,000時間以上の測定局をいう(0xを除く)。
4. ○印は環境基準達成、×印は非達成、△印は有効ではない測定局、—印は未測定を示す。
5. 環境基準達成率の算出は、(達成局数/有効測定局数)×100(%)とする。

1-2. 2年間継続測定局における年平均値の推移

(1) 一般環境大気測定局

市町村	測定局	二酸化硫黄(SO ₂)			二酸化窒素(NO ₂)			光化学オキシダント(O ₃)			浮遊粒子状物質(SPM)			微小粒子状物質(PM _{2.5})		
		増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少
盛岡市	津志田		○			○			○			○			○	
滝沢市	梶子		○			○		—	—	—		○			○	
紫波町	日詰	—	—	—		○		—	—	—	—	—	—	—	—	—
花巻市	花城		○			○		—	—	—		○			○	
北上市	芳町	—	—	—		○			○		—	—	—	—	—	—
奥州市	水沢		○			○			○			○				○
	江刺	—	—	—		○		—	—	—	—	—	—	—	—	—
一関市	竹山町		○		—	—	—		○			○			○	
大船渡市	猪川町	—	—	—		○		—	—	—	—	—	—	—	—	—
釜石市	新町		○			○		—	—	—		○			○	
宮古市	横町		○			○			○			○			○	
久慈市	八日町		○			○		—	—	—		○			○	
二戸市	荷渡	—	—	—		○		—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計		0	8	0	0	12	0	0	5	0	0	8	0	0	7	1
割合 (%)			100			100			100			100			87.5	12.5
摘要		前年度との差が0.003ppm以下の場合を[横ばい]、0.004ppm以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			前年度との差が0.004ppm以下の場合を[横ばい]、0.005ppm以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			昼間の1時間値の年平均値について、前年度との差が0.005ppm以下の場合を[横ばい]、0.006ppm以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			前年度との差が0.009mg/m ³ 以下の場合を[横ばい]、0.010mg/m ³ 以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			前年度との差が1.4μg/m ³ 以下の場合を[横ばい]、1.5μg/m ³ 以上の場合を[増加]又は[減少]とする。		

(2) 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	二酸化窒素(NO ₂)			浮遊粒子状物質(SPM)			一酸化炭素(CO)			微小粒子状物質(PM _{2.5})		
		増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少	増加	横ばい	減少
盛岡市	上田		○			○			○			○	
一関市	三反田		○			○		—	—	—		○	
合計		0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0
割合 (%)			100			100			100			100	
摘要		前年度との差が0.004ppm以下の場合を[横ばい]、0.005ppm以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			前年度との差が0.009mg/m ³ 以下の場合を[横ばい]、0.010mg/m ³ 以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			前年度との差が0.9ppm以下の場合を[横ばい]、1.0ppm以上の場合を[増加]又は[減少]とする。			前年度との差が1.4μg/m ³ 以下の場合を[横ばい]、1.5μg/m ³ 以上の場合を[増加]又は[減少]とする。		

- 注) 1. △印は前年または本年が有効ではない測定局、—印は未測定を示す。
2. 増減は環境基準の10%以上の変動の有無を基準とした。

2 大氣污染狀況常時監視測定結果

2. 令和5年度測定結果

2-1. 年間値測定結果

(1) 二酸化硫黄 (SO₂:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地 域	有効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを 超えた時間数とその 割合		日平均値が0.04ppmを 超えた日数とその割 合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値が 0.04ppmを超えた 日が2日以上連 続したことの有 無	環境基準の長期的 評価による日平均 値が0.04ppmを超え た日数	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)	
盛岡市	津志田	8-2	二中住	363	8695	0.000	0	0.0	0	0.0	0.003	0.001	○	0	
滝沢市	巢子	100	一中住	366	8720	0.000	0	0.0	0	0.0	0.002	0.001	○	0	
花巻市	花城	100	二住	364	8700	0.000	0	0.0	0	0.0	0.005	0.001	○	0	
奥州市	水沢	100	近商	366	8717	0.001	0	0.0	0	0.0	0.004	0.001	○	0	
一関市	竹山町	100	商業	365	8709	0.000	0	0.0	0	0.0	0.004	0.001	○	0	
釜石市	新町	10	二住	365	8716	0.001	0	0.0	0	0.0	0.012	0.002	○	0	
宮古市	横町	9	一住	366	8721	0.001	0	0.0	0	0.0	0.016	0.001	○	0	
久慈市	八日町	100	近商	366	8718	0.001	0	0.0	0	0.0	0.003	0.001	○	0	

イ. 自動車排出ガス測定局 なし

(注)

「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値が0.04ppmを超えた日数である。
ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

(2) 二酸化窒素 (NO₂:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測定 日数	測定 時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを超えた 時間数とその割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の時 間数とその割合		日平均値が 0.06ppmを超えた 日数とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の日 数とその割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価に よる日平均値 が0.06ppmを 超えた日数	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
盛岡市	津志田	8-2	二中住	361	8667	0.004	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	
滝沢市	巢子	100	一中住	364	8701	0.003	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	
紫波町	日詰	100	一住	364	8709	0.003	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	
花巻市	花城	100	二住	362	8657	0.004	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	
北上市	芳町	100	一住	361	8653	0.005	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	
奥州市	水沢	100	近商	364	8698	0.004	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	
奥州市	江刺	100	商業	364	8702	0.003	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	
大船渡市	猪川町	100	二住	364	8709	0.003	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	
釜石市	新町	10	二住	364	8698	0.005	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	
宮古市	横町	9	一住	364	8703	0.003	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	
久慈市	八日町	100	近商	364	8685	0.003	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	
二戸市	荷渡	100	近商	364	8703	0.004	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測定 日数	測定 時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを超えた 時間数とその割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の時 間数とその割合		日平均値が 0.06ppmを超えた 日数とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の日 数とその割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価に よる日平均値 が0.06ppmを 超えた日数	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
盛岡市	上田	8-2	近商	364	8716	0.006	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	
一関市	三反田	100	近商	362	8681	0.007	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	

(注) 1. 「98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあつて、かつ0.06ppmを超えた日数である。

(3) 一酸化窒素、窒素酸化物 (NO, NO+NO₂:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	一酸化窒素 (NO)					窒素酸化物 (NO+NO ₂)						備考
				有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の年 間98%値	年平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
盛岡市	津志田	8-2	二中住	361	8667	0.001	0.060	0.004	361	8667	0.005	0.082	0.014	82.6	
滝沢市	巢子	100	一中住	364	8701	0.001	0.018	0.002	364	8701	0.004	0.039	0.011	86.8	
紫波町	日詰	100	一住	364	8709	0.001	0.017	0.002	364	8709	0.004	0.041	0.010	85.3	
花巻市	花城	100	二住	362	8657	0.001	0.032	0.004	362	8657	0.005	0.061	0.016	84.8	
北上市	芳町	100	一住	361	8653	0.001	0.106	0.005	361	8653	0.006	0.141	0.017	81.4	
奥州市	水沢	100	近商	364	8698	0.001	0.240	0.004	364	8698	0.005	0.221	0.015	82.3	
奥州市	江刺	100	商業	364	8702	0.000	0.015	0.003	364	8702	0.003	0.035	0.010	86.1	
大船渡市	猪川町	100	二住	364	8709	0.001	0.038	0.003	364	8709	0.004	0.054	0.009	81.0	
釜石市	新町	10	二住	364	8698	0.002	0.647	0.005	364	8698	0.007	0.633	0.015	65.6	
宮古市	横町	9	一住	364	8703	0.001	0.025	0.002	364	8703	0.004	0.040	0.010	85.5	
久慈市	八日町	100	近商	364	8685	0.001	0.052	0.003	364	8685	0.004	0.087	0.012	83.3	
二戸市	荷渡	100	近商	364	8703	0.001	0.032	0.003	364	8703	0.004	0.056	0.012	83.3	

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	一酸化窒素 (NO)					窒素酸化物 (NO+NO ₂)						備考
				有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の年 間98%値	年平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
盛岡市	上田	8-2	近商	364	8716	0.003	0.057	0.008	364	8716	0.008	0.079	0.022	67.6	
一関市	三反田	100	近商	362	8681	0.005	0.099	0.014	362	8681	0.012	0.127	0.026	55.2	

(4) 光化学オキシダント (0x:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
盛岡市	津志田	8-2	二中住	352	5228	0.033	17	98	0	0	0.092	0.042	
北上市	芳町	100	一住	351	5213	0.033	19	105	0	0	0.095	0.042	
奥州市	水沢	100	近商	354	5242	0.033	23	112	0	0	0.092	0.042	
一関市	竹山町	100	商業	342	4989	0.031	20	104	0	0	0.094	0.042	
宮古市	横町	9	一住	355	5243	0.031	15	72	0	0	0.081	0.042	

イ. 自動車排出ガス測定局

なし

(注) 昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。したがって、1時間値は、6時から20時まで得られることになる。

(5) 浮遊粒子状物質 (SPM:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地 域	有効測 定日数	測定時 間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を超え た時間数とその 割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を超え た日数とその割 合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を超 えた日が2日 以上連続した ことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が 0.10mg/m ³ を超え た日数	測定方法	備考
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)		
盛岡市	津志田	8-2	二中住	362	8709	0.013	0	0.0	0	0.0	0.147	0.035	○	0	β線吸収法	
滝沢市	巢子	100	一中住	364	8727	0.011	0	0.0	0	0.0	0.076	0.026	○	0	β線吸収法	
花巻市	花城	100	二住	364	8729	0.011	0	0.0	0	0.0	0.091	0.027	○	0	β線吸収法	
奥州市	水沢	100	近商	364	8726	0.011	0	0.0	0	0.0	0.093	0.033	○	0	β線吸収法	
一関市	竹山町	100	商業	364	8724	0.011	0	0.0	0	0.0	0.091	0.030	○	0	β線吸収法	
釜石市	新町	10	二住	364	8725	0.010	0	0.0	0	0.0	0.090	0.026	○	0	β線吸収法	
宮古市	横町	9	一住	363	8726	0.010	0	0.0	0	0.0	0.108	0.030	○	0	β線吸収法	
久慈市	八日町	100	近商	364	8720	0.009	0	0.0	0	0.0	0.079	0.023	○	0	β線吸収法	

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地 域	有効測 定日数	測定時 間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を超え た時間数とその 割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を超え た日数とその割 合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を超 えた日が2日 以上連続した ことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が 0.10mg/m ³ を超え た日数	測定方法	備考
				(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)		
盛岡市	上田	8-2	近商	364	8738	0.010	0	0.0	0	0.0	0.079	0.027	○	0	β線吸収法	
一関市	三反田	100	近商	364	8732	0.011	0	0.0	0	0.0	0.104	0.032	○	0	β線吸収法	

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m³を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値が0.10mg/m³を超えた日数である。
ただし、日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

(6) 一酸化炭素 (CO:年間値)

ア. 一般環境大気測定局
なし

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測 定日数	測定時間	年平均値	8時間値が 20ppmを超え た回数とその 割合		日平均値が10ppm を超えた日数と その割合		1時間値が30ppm 以上となったこと がある日数とその 割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値が 10ppmを超えた 日が2日以上 連続したこと の有無	環境基準の長 期的評価によ る日平均値が 10ppmを超えた 日数	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)	
盛岡市	上田	8-2	近商	364	8716	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.8	0.4	○	0	

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値が10ppmを超えた日数である。
ただし、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

(7) 非メタン炭化水素、メタン炭化水素、全炭化水素 (NMHC, MHC, THC:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

(ア) 非メタン炭化水素 (NMHC)

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	測定時間	年平均値	6時～9時の年間平均値	6時～9時の測定日数	6時～9時の3時間平均値の最高値	6時～9時の3時間平均値の最低値	6時～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		6時～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合		備考
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	
一関市	竹山町	100	商業	8683	0.05	0.06	365	0.26	0.00	4	1.1	0	0	

(イ) メタン炭化水素 (MHC)

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	測定時間	年平均値	6時～9時の年間平均値	6時～9時の測定日数	6時～9時の3時間平均値の最高値	6時～9時の3時間平均値の最低値	備考
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
一関市	竹山町	100	商業	8683	2.01	2.02	365	2.36	1.87	

(ウ) 全炭化水素 (THC)

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	測定時間	年平均値	6時～9時の年間平均値	6時～9時の測定日数	6時～9時の3時間平均値の最高値	6時～9時の3時間平均値の最低値	備考
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
一関市	竹山町	100	商業	8683	2.06	2.08	365	2.44	1.88	

イ. 自動車排出ガス測定局

なし

(8) 微小粒子状物質 (PM2.5:年間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地 域	有効測 定日数	測定時 間	年平均値	日平均値 の最高値	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 とその割合		日平均値 の年間 98%値	年間98%値評 価による日平 均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(参考) 1 時間値の最 高値	測定方法	備考
				(日)	(時間)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
盛岡市	津志田	8-2	二中住	362	8709	6.8	28.8	0	0.0	18.7	0	59	β 線吸収法	
滝沢村	巢子	100	一中住	364	8729	6.0	19.6	0	0.0	16.7	0	38	β 線吸収法	
花巻市	花城	100	二住	362	8706	6.3	21.3	0	0.0	17.7	0	42	β 線吸収法	
奥州市	水沢	100	近商	364	8721	6.0	27.5	0	0.0	15.5	0	57	β 線吸収法	
一関市	竹山町	100	商業	364	8726	6.5	37.9	1	0.3	17.0	0	339	β 線吸収法	
釜石市	新町	10	二住	363	8714	5.4	21.2	0	0.0	16.4	0	41	β 線吸収法	
宮古市	横町	9	一住	364	8728	7.1	23.3	0	0.0	19.1	0	50	β 線吸収法	
久慈市	八日町	100	近商	364	8724	6.0	25.5	0	0.0	16.2	0	64	β 線吸収法	

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地 域	有効測 定日数	測定時 間	年平均値	日平均値 の最高値	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 とその割合		日平均値 の年間 98%値	年間98%値評 価による日平 均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(参考) 1 時間値の最 高値	測定方法	備考
				(日)	(時間)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
盛岡市	上田	8-2	近商	364	8732	9.4	34.3	0	0.0	24.2	0	73	β 線吸収法	
一関市	三反田	100	近商	361	8698	7.0	22.9	0	0.0	16.7	0	48	β 線吸収法	

(注) 「年間98%値評価による日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数である。

2-2. 月間値測定結果

(1) 二酸化硫黄 (SO₂:月間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	717	741	717	736	739	717	739	717	741	739	652	740
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滝沢市	渠子	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	737	740	716	739	715	736	740	692	737
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花巻市	花城	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	29	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	738	714	731	739	716	740	698	739	740	691	738
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.002	0.005	0.003	0.004	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奥州市	水沢	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	739	712	739	739	715	739	714	739	737	688	740
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一関市	竹山町	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	730	715	738	738	712	738	716	739	738	690	739
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
釜石市	新町	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	735	714	740	738	716	739	716	737	739	689	739
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.004	0.008	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.012	0.006	0.005	0.006
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古市	横町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	738	712	740	740	716	739	715	737	739	692	738
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.008	0.016	0.004	0.005	0.001	0.003	0.005	0.005	0.003	0.002	0.003	0.004
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久慈市	八日町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	739	737	716	739	710	740	740	692	737
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 一酸化窒素(NO:月間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	有効測定日数 (日)	28	30	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	684	727	717	738	716	717	739	717	741	739	692	740
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.021	0.004	0.003	0.012	0.027	0.011	0.011	0.030	0.060	0.035	0.034	0.026
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.001	0.001	0.003	0.005	0.002	0.002	0.006	0.016	0.005	0.004	0.003
滝沢市	巣子	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	740	715	714	740	716	738	715	739	740	691	738
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.005	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.018	0.015	0.013	0.009	0.007
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001
紫波町	日詰	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	740	714	720	740	716	740	715	738	740	691	740
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.007	0.008	0.014	0.017	0.016	0.013	0.007
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.007	0.002	0.002	0.001
花巻市	花城	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	29	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	738	714	738	716	716	739	715	697	739	691	738
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.005	0.003	0.002	0.005	0.003	0.004	0.008	0.020	0.026	0.032	0.025	0.012
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.005	0.006	0.003	0.002
北上市	芳町	有効測定日数 (日)	28	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	676	739	695	739	740	716	739	712	739	740	679	739
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.008	0.007	0.009	0.009	0.016	0.106	0.063	0.033	0.035	0.036	0.025	0.016
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.010	0.004	0.011	0.012	0.005	0.004	0.003
奥州市	水沢	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	740	715	715	739	715	739	714	739	738	688	740
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.006	0.005	0.002	0.027	0.240	0.012	0.016	0.027	0.034	0.025	0.021	0.057
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.002	0.023	0.001	0.002	0.008	0.009	0.004	0.003	0.003
奥州市	江刺	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	740	714	716	740	715	738	716	738	739	691	740
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.007	0.008	0.015	0.014	0.009	0.010	0.006
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.002	0.002	0.001
大船渡市	猪川町	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	739	695	740	740	716	740	713	740	740	690	740
		月平均値 (ppm)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.006	0.029	0.032	0.015	0.027	0.038	0.008	0.016	0.018	0.020	0.025	0.010
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.003	0.006	0.002	0.004	0.004	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002
釜石市	新町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	738	715	740	713	716	740	716	738	739	690	739
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値 (ppm)	0.014	0.013	0.028	0.040	0.054	0.025	0.026	0.023	0.647	0.027	0.044	0.019
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.003	0.008	0.006	0.007	0.005	0.004	0.004	0.081	0.004	0.007	0.005
宮古市	横町	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	740	692	740	740	716	739	715	738	740	689	739
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.003	0.006	0.007	0.003	0.005	0.008	0.025	0.017	0.016	0.014	0.008
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
久慈市	八日町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	739	714	737	705	716	739	709	740	740	692	738
		月平均値 (ppm)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.015	0.013	0.009	0.008	0.006	0.010	0.008	0.022	0.052	0.038	0.039	0.032
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003
二戸市	荷渡	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	740	715	739	717	716	740	711	740	740	692	737
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.005	0.002	0.005	0.005	0.006	0.005	0.008	0.018	0.032	0.011	0.011	0.009
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.006	0.009	0.002	0.002	0.001

(2) 一酸化窒素(NO:月間値)
イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	上田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	740	717	739	717	717	740	716	740	739	693	741
		月平均値 (ppm)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003
		1時間値の最高値 (ppm)	0.010	0.008	0.014	0.010	0.026	0.016	0.017	0.057	0.048	0.034	0.027	0.023
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.007	0.008	0.015	0.020	0.011	0.006	0.006
一関市	三反田	有効測定日数 (日)	30	31	28	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	739	689	718	740	716	739	715	739	740	691	739
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.007	0.007	0.005	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.027	0.039	0.028	0.027	0.026	0.037	0.052	0.099	0.046	0.047	0.051	0.039
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.010	0.008	0.007	0.009	0.008	0.011	0.016	0.020	0.015	0.011	0.010

(3) 二酸化窒素(NO₂:月間値)
ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	有効測定日数 (日)	28	30	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	684	727	717	738	716	717	739	717	741	739	692	740
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.007	0.006	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.021	0.010	0.009	0.014	0.015	0.012	0.018	0.025	0.039	0.033	0.028	0.026
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.008	0.013	0.019	0.014	0.011	0.012
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滝沢市	菓子	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	740	715	714	740	716	738	715	739	740	691	738
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.011	0.009	0.007	0.005	0.005	0.008	0.012	0.017	0.035	0.026	0.018	0.019
		日平均値の最高値 (ppm)	0.006	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.010	0.015	0.013	0.007	0.008
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紫波町	日詰	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	740	714	720	740	716	740	715	738	740	691	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.012	0.015	0.010	0.007	0.008	0.009	0.013	0.022	0.027	0.022	0.019	0.020
		日平均値の最高値 (ppm)	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.011	0.013	0.011	0.009	0.009
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花巻市	花城	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	29	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	738	714	738	716	716	739	715	697	739	691	738
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.015	0.015	0.009	0.007	0.007	0.020	0.016	0.026	0.036	0.030	0.026	0.028
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.008	0.012	0.014	0.015	0.010	0.014
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北上市	芳町	有効測定日数 (日)	28	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	676	739	695	739	740	716	739	712	739	740	679	739
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.007	0.007	0.005	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.019	0.014	0.011	0.008	0.007	0.035	0.016	0.027	0.031	0.031	0.034	0.033
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007	0.010	0.013	0.015	0.014	0.010	0.015
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
奥州市	水沢	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	740	715	715	739	715	739	714	739	738	688	740
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.007	0.006	0.004	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.017	0.010	0.008	0.007	0.016	0.008	0.018	0.030	0.036	0.033	0.027	0.026
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.012	0.014	0.012	0.011	0.011
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奥州市	江刺	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	740	714	716	740	715	738	716	738	739	691	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003
		1時間値の最高値 (ppm)	0.010	0.008	0.007	0.005	0.006	0.008	0.013	0.022	0.026	0.019	0.028	0.015
		日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.011	0.011	0.009	0.008	0.007
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大船渡市	猪川町	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	739	695	740	740	716	740	713	740	740	690	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値 (ppm)	0.019	0.032	0.030	0.021	0.018	0.020	0.017	0.022	0.018	0.027	0.027	0.015
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.009	0.009	0.009	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	0.006	0.005
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
釜石市	新町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	738	715	740	713	716	740	716	738	739	690	739
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.006	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.006	0.005	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.027	0.024	0.033	0.028	0.028	0.018	0.021	0.028	0.083	0.027	0.030	0.025
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.010	0.015	0.012	0.009	0.007	0.006	0.008	0.015	0.011	0.009	0.011
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古市	横町	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	740	692	740	740	716	739	715	738	740	689	739
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.006	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.016	0.010	0.022	0.015	0.023	0.008	0.010	0.015	0.019	0.025	0.022	0.019
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.006	0.009	0.009	0.008	0.008
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久慈市	八日町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	739	714	737	705	716	739	709	740	740	692	738
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.024	0.021	0.018	0.020	0.010	0.019	0.019	0.020	0.035	0.030	0.031	0.029
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.009	0.008	0.006	0.004	0.004	0.007	0.006	0.010	0.011	0.007	0.012
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二戸市	荷渡	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	740	715	739	717	716	740	711	740	740	692	737
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.007	0.005	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.012	0.015	0.011	0.006	0.005	0.008	0.010	0.021	0.031	0.025	0.023	0.019
		日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.010	0.016	0.009	0.007	0.008
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 二酸化窒素 (NO₂:月間値)

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	上田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	740	717	739	717	717	740	716	740	739	693	741
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.008	0.009	0.010	0.007	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.018	0.012	0.016	0.013	0.017	0.016	0.020	0.027	0.040	0.033	0.029	0.030
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.009	0.016	0.022	0.019	0.013	0.013
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一関市	三反田	有効測定日数 (日)	30	31	28	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	739	689	718	740	716	739	715	739	740	691	739
		月平均値 (ppm)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008
		1時間値の最高値 (ppm)	0.031	0.022	0.017	0.016	0.012	0.015	0.025	0.028	0.034	0.034	0.043	0.029
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.009	0.009	0.007	0.006	0.007	0.009	0.015	0.016	0.015	0.015	0.014
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(4) 窒素酸化物 (NO+NO₂:月間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	有効測定日数 (日)	28	30	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	684	727	717	738	716	717	739	717	741	739	692	740
		月平均値 (ppm)	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.007	0.010	0.009	0.007	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.042	0.012	0.009	0.026	0.036	0.018	0.022	0.043	0.082	0.066	0.059	0.051
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.005	0.005	0.008	0.009	0.006	0.010	0.018	0.031	0.019	0.014	0.014
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	80.0	95.9	90.0	80.1	62.9	81.8	84.2	82.6	80.0	83.5	86.9	85.9
滝沢市	巢子	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	740	715	714	740	716	738	715	739	740	691	738
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.007	0.007	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.014	0.010	0.008	0.007	0.006	0.011	0.013	0.029	0.039	0.036	0.026	0.024
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005	0.006	0.014	0.019	0.014	0.009	0.009
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	93.5	88.2	91.3	90.1	85.1	81.9	84.2	87.3	84.6	85.7	85.1	89.9
紫波町	日詰	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	740	714	720	740	716	740	715	738	740	691	740
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.007	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.013	0.015	0.012	0.011	0.009	0.012	0.016	0.032	0.041	0.032	0.028	0.022
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.014	0.018	0.012	0.010	0.010
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	91.6	89.1	75.4	83.4	78.6	80.0	82.3	84.5	83.7	88.3	89.3	90.8
花巻市	花城	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	29	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	738	714	738	716	716	739	715	697	739	691	738
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.008	0.009	0.008	0.006	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.018	0.016	0.010	0.009	0.007	0.023	0.019	0.038	0.061	0.057	0.038	0.033
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.010	0.018	0.018	0.018	0.012	0.016
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	93.4	93.0	89.2	81.1	77.6	88.9	86.6	80.5	82.2	82.5	84.3	87.0
北上市	芳町	有効測定日数 (日)	28	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	676	739	695	739	740	716	739	712	739	740	679	739
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.009	0.010	0.008	0.006	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.023	0.015	0.016	0.013	0.022	0.141	0.065	0.043	0.051	0.058	0.042	0.040
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.006	0.006	0.006	0.005	0.017	0.013	0.024	0.027	0.018	0.013	0.018
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	90.1	87.7	85.3	86.3	78.0	77.0	78.6	74.7	77.4	81.5	84.8	86.5
奥州市	水沢	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	740	715	715	739	715	739	714	739	738	688	740
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.009	0.007	0.005	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.018	0.012	0.010	0.032	0.221	0.015	0.020	0.047	0.055	0.057	0.043	0.062
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.005	0.004	0.005	0.023	0.006	0.009	0.018	0.021	0.016	0.013	0.012
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	92.2	93.0	92.4	80.0	61.9	83.1	82.9	78.8	79.4	83.0	84.9	84.7
奥州市	江刺	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	740	714	716	740	715	738	716	738	739	691	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.012	0.009	0.009	0.006	0.007	0.014	0.017	0.028	0.033	0.026	0.035	0.021
		日平均値の最高値 (ppm)	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.007	0.013	0.014	0.011	0.009	0.008
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	93.3	92.2	90.9	85.0	81.9	86.3	84.1	80.2	82.5	86.5	87.9	88.9
大船渡市	猪川町	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	739	695	740	740	716	740	713	740	740	690	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.004	0.006	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.023	0.047	0.054	0.029	0.035	0.054	0.024	0.036	0.033	0.041	0.052	0.019
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.010	0.015	0.010	0.007	0.007	0.006	0.009	0.010	0.011	0.008	0.007
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	92.7	86.5	78.7	81.6	69.8	76.5	86.1	84.0	79.3	78.9	81.5	77.9
釜石市	新町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	714	738	715	740	713	716	740	716	738	739	690	739
		月平均値 (ppm)	0.005	0.005	0.008	0.008	0.006	0.006	0.005	0.007	0.013	0.007	0.008	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.041	0.035	0.051	0.058	0.067	0.038	0.047	0.050	0.633	0.054	0.062	0.042
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.013	0.023	0.017	0.012	0.013	0.009	0.013	0.095	0.014	0.015	0.016
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	75.9	76.4	71.2	69.9	53.0	62.0	64.6	66.9	46.6	72.6	73.8	72.9
宮古市	横町	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	740	692	740	740	716	739	715	738	740	689	739
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.007	0.006	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.017	0.010	0.026	0.017	0.023	0.010	0.010	0.037	0.031	0.040	0.032	0.027
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.004	0.006	0.005	0.005	0.003	0.005	0.008	0.011	0.011	0.009	0.010
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	91.7	89.9	88.6	87.2	81.6	83.4	83.2	81.8	82.8	85.0	85.7	88.8

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
久慈市	八日町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	739	714	737	705	716	739	709	740	740	692	738
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.004	0.004	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.039	0.027	0.027	0.026	0.014	0.029	0.027	0.042	0.087	0.065	0.070	0.061
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.010	0.010	0.008	0.004	0.005	0.009	0.008	0.014	0.014	0.009	0.015
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	89.2	86.0	83.0	81.1	74.0	79.5	84.0	81.6	79.2	84.4	87.6	87.9
一戸市	荷渡	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	740	715	739	717	716	740	711	740	740	692	737
		月平均値 (ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.008	0.006	0.005	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.012	0.017	0.014	0.008	0.008	0.012	0.013	0.030	0.056	0.030	0.034	0.022
		日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.016	0.025	0.011	0.009	0.010
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	94.1	91.9	79.0	75.3	67.1	80.0	82.9	79.0	80.6	86.6	87.7	89.4

(4) 窒素酸化物 (NO+NO₂:月間値)

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	上田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	740	717	739	717	717	740	716	740	739	693	741
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.012	0.014	0.014	0.011	0.010
		1時間値の最高値 (ppm)	0.022	0.018	0.030	0.021	0.043	0.027	0.034	0.079	0.072	0.067	0.055	0.052
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.010	0.012	0.009	0.009	0.011	0.017	0.031	0.034	0.026	0.019	0.017
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	76.4	70.2	71.0	69.8	61.7	60.6	61.7	66.1	66.6	68.8	68.3	71.1
一関市	三反田	有効測定日数 (日)	30	31	28	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	739	689	718	740	716	739	715	739	740	691	739
		月平均値 (ppm)	0.011	0.009	0.010	0.009	0.008	0.010	0.013	0.016	0.017	0.016	0.014	0.013
		1時間値の最高値 (ppm)	0.041	0.049	0.045	0.035	0.030	0.043	0.077	0.127	0.070	0.072	0.083	0.066
		日平均値の最高値 (ppm)	0.019	0.016	0.016	0.013	0.013	0.014	0.019	0.031	0.033	0.030	0.027	0.024
		月平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	61.1	59.2	53.9	53.5	46.1	51.9	50.2	49.6	55.8	56.9	60.9	60.8

(5) 光化学オキシダント(0x:月間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	23	31	31	29	24
		昼間測定時間 (時間)	449	464	449	464	463	448	453	333	464	464	434	343
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.043	0.039	0.031	0.022	0.024	0.028	0.026	0.026	0.029	0.036	0.041
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.068	0.092	0.070	0.063	0.049	0.051	0.053	0.055	0.044	0.046	0.053	0.071
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.056	0.052	0.049	0.039	0.032	0.035	0.041	0.037	0.035	0.037	0.043	0.049
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	4	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	16	37	31	5	0	0	0	0	0	0	0	9
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北上市	芳町	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	22	30	31	31	23	31
		昼間測定時間 (時間)	448	463	448	462	463	448	318	444	463	462	331	463
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.044	0.040	0.031	0.021	0.024	0.027	0.025	0.026	0.030	0.037	0.040
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.067	0.095	0.070	0.063	0.052	0.054	0.049	0.052	0.049	0.048	0.052	0.074
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.056	0.053	0.049	0.039	0.031	0.036	0.041	0.037	0.035	0.039	0.044	0.049
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	5	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	16	47	22	5	0	0	0	0	0	0	0	15
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奥州市	水沢	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	25	30	31	31	28	26
		昼間測定時間 (時間)	448	463	448	463	463	448	362	446	452	461	414	374
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.044	0.040	0.031	0.022	0.026	0.027	0.024	0.025	0.030	0.037	0.040
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.092	0.072	0.064	0.054	0.059	0.050	0.053	0.042	0.047	0.052	0.073
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.056	0.054	0.050	0.040	0.033	0.037	0.040	0.036	0.034	0.037	0.044	0.048
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	7	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	21	42	29	6	0	0	0	0	0	0	0	14
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一関市	竹山町	昼間測定日数 (日)	30	31	30	24	31	30	23	28	31	31	22	31
		昼間測定時間 (時間)	448	462	448	345	456	434	317	404	463	463	306	443
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.043	0.040	0.031	0.021	0.025	0.025	0.022	0.024	0.027	0.033	0.036
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.070	0.094	0.077	0.060	0.065	0.058	0.051	0.054	0.043	0.045	0.052	0.070
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.056	0.054	0.050	0.041	0.032	0.036	0.039	0.035	0.033	0.036	0.042	0.044
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	7	5	5	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	29	40	26	0	1	0	0	0	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古市	横町	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	25	30	31	31	29	26
		昼間測定時間 (時間)	448	463	448	463	461	448	344	440	462	463	426	377
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.040	0.035	0.030	0.020	0.021	0.025	0.027	0.026	0.030	0.035	0.042
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.062	0.081	0.068	0.060	0.056	0.047	0.049	0.065	0.047	0.046	0.054	0.072
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.054	0.050	0.045	0.040	0.031	0.033	0.037	0.040	0.037	0.040	0.043	0.050
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	4	5	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	12	31	11	0	0	0	0	3	0	0	0	15
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 浮遊粒子状物質 (SPM: 月間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	30	29	29
		測定時間 (時間)	717	735	718	741	741	716	737	719	741	735	694	715
		月平均値 (mg/m ³)	0.023	0.017	0.012	0.015	0.015	0.012	0.011	0.012	0.011	0.008	0.009	0.011
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.147	0.105	0.053	0.052	0.056	0.038	0.036	0.050	0.049	0.030	0.036	0.055
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.059	0.066	0.025	0.035	0.031	0.021	0.021	0.034	0.029	0.018	0.027	0.028
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滝沢市	菓子	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	716	742	717	741	717	740	742	694	741
		月平均値 (mg/m ³)	0.016	0.013	0.011	0.013	0.013	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.009
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.062	0.054	0.076	0.043	0.048	0.034	0.056	0.044	0.046	0.029	0.028	0.035
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.033	0.032	0.024	0.025	0.026	0.019	0.014	0.026	0.019	0.012	0.021	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花巻市	花城	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	742	718	717	742	716	742	742	693	740
		月平均値 (mg/m ³)	0.015	0.014	0.011	0.014	0.013	0.011	0.010	0.011	0.009	0.007	0.007	0.009
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.091	0.057	0.052	0.069	0.054	0.032	0.048	0.061	0.053	0.024	0.031	0.039
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.027	0.034	0.025	0.030	0.025	0.020	0.019	0.030	0.023	0.013	0.019	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奥州市	水沢	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	742	742	689	742	717	742	740	693	742
		月平均値 (mg/m ³)	0.017	0.014	0.011	0.015	0.015	0.013	0.011	0.010	0.008	0.006	0.007	0.009
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.093	0.093	0.039	0.047	0.035	0.031	0.036	0.052	0.029	0.018	0.030	0.037
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.038	0.053	0.023	0.032	0.027	0.021	0.018	0.029	0.019	0.012	0.019	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一関市	竹山町	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	717	716	741	714	741	718	741	742	693	742
		月平均値 (mg/m ³)	0.017	0.013	0.011	0.015	0.013	0.012	0.010	0.010	0.008	0.006	0.007	0.009
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.087	0.091	0.060	0.059	0.030	0.029	0.026	0.044	0.031	0.020	0.024	0.036
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.040	0.043	0.021	0.026	0.023	0.019	0.015	0.026	0.018	0.012	0.018	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
釜石市	新町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	738	717	742	717	718	741	718	741	742	694	741
		月平均値 (mg/m ³)	0.014	0.013	0.011	0.015	0.014	0.012	0.007	0.007	0.006	0.004	0.006	0.008
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.049	0.066	0.088	0.090	0.065	0.038	0.023	0.035	0.082	0.015	0.032	0.035
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.028	0.030	0.026	0.028	0.025	0.020	0.013	0.021	0.018	0.010	0.020	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古市	横町	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	712	742	717	742	716	718	742	718	742	742	694	741
		月平均値 (mg/m ³)	0.017	0.014	0.010	0.014	0.015	0.012	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.009
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.088	0.108	0.055	0.047	0.042	0.060	0.023	0.028	0.025	0.021	0.033	0.041
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.043	0.043	0.021	0.030	0.027	0.021	0.011	0.021	0.018	0.011	0.020	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
久慈市	八日町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	741	718	741	741	690	742	713	742	742	694	739
		月平均値 (mg/m ³)	0.013	0.012	0.010	0.014	0.013	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.008
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.059	0.074	0.079	0.038	0.049	0.030	0.018	0.029	0.028	0.027	0.028	0.030
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.027	0.030	0.022	0.027	0.022	0.016	0.012	0.021	0.017	0.012	0.020	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 浮遊粒子状物質 (SPM:月間値)

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	上田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	743	718	742	743	717	717	718	742	743	695	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.016	0.012	0.010	0.013	0.013	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.009
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.069	0.050	0.079	0.062	0.068	0.052	0.027	0.034	0.033	0.021	0.029	0.035
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.034	0.032	0.023	0.027	0.028	0.017	0.015	0.025	0.021	0.014	0.021	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一関市	三反田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	742	717	742	715	718	742	718	742	743	693	742
		月平均値 (mg/m ³)	0.017	0.014	0.010	0.014	0.016	0.013	0.009	0.009	0.007	0.006	0.007	0.009
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.095	0.104	0.033	0.035	0.040	0.034	0.025	0.040	0.030	0.019	0.029	0.063
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.041	0.048	0.022	0.028	0.031	0.022	0.015	0.024	0.017	0.011	0.019	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(7) 一酸化炭素 (CO:月間値)

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	上田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	740	716	741	741	716	714	716	741	741	693	741
		月平均値 (ppm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		1時間値の最高値 (ppm)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7
		日平均値の最高値 (ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が30ppm以上となったことがある日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(8) 非メタン炭化水素、メタン炭化水素、全炭化水素 (NMHC, MHC, THC:月間値)

ア. 一般環境大気測定局

(ア) 非メタン炭化水素 (NMHC:月間値)

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一関市	竹山町	測定時間 (時間)	716	738	714	738	733	709	720	715	737	737	687	739
		月平均値 (ppmC)	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.07	0.04	0.09
		6時～9時の月平均値 (ppmC)	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03	0.04	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.10
		6時～9時の測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31
		6時～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.09	0.09	0.05	0.09	0.06	0.07	0.20	0.26	0.18	0.19	0.25	0.15
		6時～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.06
		6時～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0
		6時～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(イ) メタン炭化水素 (MHC:月間値)

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一関市	竹山町	測定時間 (時間)	716	738	714	738	733	709	720	715	737	737	687	739
		月平均値 (ppmC)	1.99	1.98	2.02	2.01	1.95	1.97	2.02	2.03	2.02	2.03	2.02	2.03
		6時～9時の月平均値 (ppmC)	2.00	1.99	2.04	2.07	1.99	1.99	2.03	2.04	2.02	2.04	2.02	2.04
		6時～9時の測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31
		6時～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.02	2.05	2.19	2.36	2.14	2.07	2.08	2.11	2.05	2.07	2.05	2.07
		6時～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.97	1.95	1.96	1.95	1.87	1.93	2.01	1.99	1.99	2.01	1.99	1.99

(ウ) 全炭化水素 (THC:月間値)

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一関市	竹山町	測定時間 (時間)	716	738	714	738	733	709	720	715	737	737	687	739
		月平均値 (ppmC)	2.02	2.02	2.05	2.06	1.98	2.02	2.07	2.09	2.07	2.10	2.06	2.12
		6時～9時の月平均値 (ppmC)	2.04	2.03	2.08	2.12	2.02	2.04	2.09	2.10	2.08	2.12	2.09	2.13
		6時～9時の測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31
		6時～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.09	2.12	2.24	2.44	2.18	2.11	2.22	2.34	2.20	2.22	2.30	2.20
		6時～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.98	1.98	1.97	1.98	1.88	1.98	2.04	2.01	2.00	2.04	1.99	2.06

(9) 微小粒子状物質 (PM2.5:月間値)

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	津志田	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	30	29	29
		測定時間 (時間)	717	735	718	741	741	716	737	719	741	735	694	715
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.7	8.8	6.6	8.1	7.7	5.5	5.3	5.7	5.7	4.8	5.5	6.6
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.9	28.8	14.7	18.7	14.3	9.9	9.8	17.5	13.0	9.8	16.6	17.9
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	59.0	49.0	26.0	24.0	21.0	18.0	19.0	28.0	26.0	17.0	24.0	34.0
滝沢市	巢子	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	742	742	718	715	718	742	741	693	741
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.6	8.0	6.2	7.8	6.7	5.4	4.8	5.2	4.4	3.9	4.4	5.5
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.2	19.6	13.0	18.3	12.9	9.3	8.6	16.7	12.0	7.8	13.4	15.1
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	34.0	34.0	23.0	23.0	19.0	16.0	38.0	30.0	20.0	15.0	19.0	26.0
花巻市	花城	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	29	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	742	717	741	742	718	716	717	719	742	694	740
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.4	7.9	6.0	7.6	6.7	5.5	4.9	6.5	5.8	4.4	5.0	6.3
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.3	21.3	14.8	17.9	13.6	10.3	8.9	20.1	14.4	9.9	14.2	16.3
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	34.0	37.0	25.0	28.0	22.0	18.0	21.0	42.0	31.0	20.0	19.0	32.0
奥州市	水沢	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	741	717	741	742	718	715	716	737	741	694	742
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.2	8.2	5.2	6.9	6.1	4.9	5.1	5.2	4.9	4.1	5.0	5.9
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.8	27.5	11.8	16.7	13.0	9.3	8.8	14.3	9.5	7.8	13.7	14.8
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	44.0	57.0	21.0	24.0	21.0	24.0	21.0	26.0	23.0	14.0	20.0	31.0
一関市	竹山町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	740	718	742	742	715	715	718	742	742	694	740
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.6	9.1	6.4	8.5	6.7	6.4	6.0	5.7	4.6	3.8	4.7	5.8
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.7	37.9	14.0	18.1	14.1	11.7	10.9	19.2	10.2	7.7	13.1	15.5
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29.0	339.0	22.0	24.0	20.0	19.0	22.0	32.0	18.0	17.0	19.0	29.0
釜石市	新町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間 (時間)	718	740	718	741	716	718	742	718	742	742	693	726
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.7	7.8	5.6	7.9	6.9	4.8	3.5	3.6	3.2	2.4	4.2	5.2
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21.2	19.7	14.1	18.0	13.4	10.5	6.9	12.8	12.5	7.3	13.9	15.0
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	41.0	41.0	25.0	24.0	26.0	15.0	13.0	19.0	20.0	12.0	31.0	36.0
宮古市	横町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	741	717	741	716	718	742	718	742	741	694	741
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.3	9.7	7.0	8.6	6.4	5.5	5.3	5.9	5.4	4.8	6.3	8.4
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23.3	20.9	14.4	19.1	12.7	10.6	8.4	17.1	13.1	9.6	15.7	18.2
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	38.0	45.0	50.0	32.0	21.0	19.0	14.0	21.0	21.0	18.0	29.0	32.0
久慈市	八日町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	742	717	741	741	717	716	715	742	742	693	742
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.3	8.1	5.6	7.9	6.7	4.3	4.3	4.8	4.4	4.3	5.0	6.4
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.5	24.4	11.9	17.1	12.8	8.8	6.3	14.7	9.7	8.3	16.0	13.7
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	64.0	45.0	25.0	27.0	22.0	18.0	15.0	34.0	18.0	20.0	24.0	25.0

(9) 微小粒子状物質 (PM2.5:月間値)

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盛岡市	上田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29
		測定時間 (時間)	718	742	718	742	742	718	742	718	742	742	694	714
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.5	11.5	9.1	10.6	9.4	8.1	8.3	8.9	7.4	6.9	7.6	9.5
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	34.3	32.6	16.5	24.2	17.3	12.4	13.8	23.5	20.8	12.6	21.6	22.1
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	73.0	48.0	27.0	29.0	26.0	21.0	23.0	37.0	35.0	22.0	34.0	34.0
一関市	三反田	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	29	30	30	31	29	30
		測定時間 (時間)	717	742	718	736	742	717	710	717	732	742	693	732
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.9	9.0	7.2	9.1	7.7	6.7	5.9	6.2	5.2	4.6	5.4	6.5
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.4	22.9	14.9	17.9	14.7	12.3	10.0	18.9	10.2	9.0	14.1	16.5
		1時間値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	30.0	48.0	25.0	27.0	23.0	22.0	21.0	33.0	17.0	17.0	20.0	31.0

2－3．経年変化

（１）二酸化硫黄（SO₂:年平均値（ppm））

ア．一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度
盛岡市	内丸	0.008	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	本町通	0.006	0.007	0.007	0.008	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	松尾町	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	青山					0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	津志田													0.003	0.003	0.004	0.004	0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
滝沢市	菓子																			0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
花巻市	花城	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	
	芳町	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	相去町	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北上市	下江釣子	0.003	0.004		0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	水沢						0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
一関市	竹山町	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
東山町	松川	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	赤崎	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	茶屋前	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
釜石市	松原	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	新町	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
	只越	0.005	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮古市	藤原	0.008	0.008	0.010	0.009	0.010	0.011	0.011	0.008	0.008	0.007	0.008	0.009	0.009	0.008	0.005	0.005	0.005	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小山田	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.007	0.006	0.004	0.002	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	新川町	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	横町																							(0.001)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	
久慈市	八日町	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001		
二戸市	中曽根							0.003	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	荷渡																	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
県内平均値		0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	

イ．自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度
盛岡市	盛岡市役所						0.007	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	測定終了							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮古市	新川町																		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
県内平均値							0.007	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

（注）１．年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は（ ）で示す。

２．宮古市横町は24年3月から測定を開始

(2) 一酸化窒素 (NO:年平均値 (ppm))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H 10 年度	H 11 年度	H 12 年度	H 13 年度	H 14 年度	H 15 年度	H 16 年度	H 17 年度	H 18 年度	H 19 年度	H 20 年度	H 21 年度	H 22 年度	H 23 年度	H 24 年度	H 25 年度	H 26 年度	H 27 年度	H 28 年度	H 29 年度	H 30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	
盛岡市	内丸	0.010	0.010	0.012	0.011	0.009	0.009	0.011	0.010	0.013	0.010	0.009	0.009	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	本町通	0.008	0.007	0.008	0.007	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	松尾町	0.011	0.011	0.020	0.010	0.010	0.025	0.016	0.010	0.010	0.008	0.013	0.016	0.016	0.020	0.006	0.005	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	青山	0.003	0.005	0.004	0.004	0.010	0.013	0.014	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.015	0.011	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	津志田													0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
滝沢市	巣子										0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
紫波町	日詰																			0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
花巻市	花城	0.011	0.009	0.009	0.009	0.008	0.010	0.007	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
北上市	芳町	0.009	0.013	0.019	0.010	0.008	0.012	0.007	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006																			
	相去町	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	
奥州市	水沢	0.003	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.005	0.009	0.010	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	
	江刺																			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000		
一関市	竹山町	0.011	0.011	0.013	0.011	0.011	0.015	0.011	0.012	0.012	0.011	0.012	0.012	0.013	0.012	0.008	0.008	0.007	0.007	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
東山町	松川						0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大船渡市	茶屋前	0.009	0.007	0.009	0.009	0.011	0.008	0.007	0.007	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.005	0.008	0.007	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	猪川町						0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	(0.005)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	
釜石市	松原	0.008	0.007	0.008	0.015	0.010	0.012	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	新町	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.009	0.013	0.011	0.009	0.017	0.012	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	
	只越	0.006	0.005	0.007	0.006	0.017	0.013	0.006	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮古市	藤原	0.007	0.006	0.009	0.007	0.011	0.007	0.010	0.009	0.009	0.013	0.014	0.010	0.009	0.006	0.005	0.006	0.004	0.003	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小山田	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	横町																						(0.001)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
久慈市	八日町	0.007	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
二戸市	中曽根							0.016	0.017	0.018	0.017	0.017	0.017	0.020	0.019	0.021	0.016	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	荷渡																	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
県内平均値		0.007	0.007	0.009	0.008	0.008	0.010	0.009	0.009	0.010	0.009	0.009	0.010	0.010	0.008	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H 10 年度	H 11 年度	H 12 年度	H 13 年度	H 14 年度	H 15 年度	H 16 年度	H 17 年度	H 18 年度	H 19 年度	H 20 年度	H 21 年度	H 22 年度	H 23 年度	H 24 年度	H 25 年度	H 26 年度	H 27 年度	H 28 年度	H 29 年度	H 30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度		
盛岡市	盛岡市役所	0.032	0.036	0.038	0.034	0.031	0.030	0.028	0.032	0.034	0.037	0.044	0.035	0.032	0.028	0.026	0.024	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	中野	0.039	0.021	0.026	0.027	0.026	0.026	0.036	0.033	0.027	0.026	0.029	0.028	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	上田													0.024	0.027	0.022	0.016	0.015	0.017	0.016	0.012	0.011	0.010	0.007	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003			
北上市	有田町								0.053	0.060	0.052	0.038	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	鬼柳												0.037	0.040	0.036	0.032	0.032	0.028	0.024	0.017	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一関市	三反田							0.055	0.067	0.069	0.067	0.066	0.064	0.060	0.064	0.073	0.060	0.042	0.042	0.035	0.036	0.030	0.028	0.017	0.024	0.023	0.020	0.017	0.015	0.013	0.011	0.010	0.009	0.007	0.006	0.003		
釜石市	繕石町								0.032	0.039	0.037	0.038	0.039	0.037	0.040	0.037	0.034	0.033	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮古市	新川町							0.027	0.029	0.031	0.038	0.041	0.036	0.036	0.029	0.029	0.026	0.022	0.021	0.019	0.016	0.019	0.016	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二戸市	中曽根	0.015	0.016	0.015	0.013	0.012	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
県内平均値		0.029	0.024	0.026	0.025	0.023	0.024	0.037	0.041	0.043	0.043	0.043	0.040	0.038	0.037	0.037	0.032	0.028	0.026	0.022	0.021	0.020	0.018	0.012	0.017	0.016	0.014	0.012	0.011	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.003		

(注) 1. 年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は () で示す。

(3) 二酸化窒素 (NO₂:年平均値 (ppm))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H 10 年度	H 11 年度	H 12 年度	H 13 年度	H 14 年度	H 15 年度	H 16 年度	H 17 年度	H 18 年度	H 19 年度	H 20 年度	H 21 年度	H 22 年度	H 23 年度	H 24 年度	H 25 年度	H 26 年度	H 27 年度	H 28 年度	H 29 年度	H 30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	
盛岡市	内丸	0.018	0.017	0.019	0.017	0.017	0.016	0.018	0.016	0.018	0.016	0.019	0.020	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	本町通	0.012	0.015	0.015	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	松尾町	0.013	0.015	0.015	0.012	0.013	0.017	0.013	0.014	0.013	0.012	0.013	0.012	0.013	0.013	0.014	0.013	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	青山	0.021	0.019	0.016	0.014	0.012	0.015	0.016	0.012	0.012	0.014	0.013	0.014	0.014	0.016	0.016	0.013	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	津志田													0.014	0.014	0.013	0.014	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	
滝沢村	巣子										0.011	0.011	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	
紫波町	日詰																			0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	
花巻市	花城	0.015	0.013	0.016	0.016	0.015	0.014	0.012	0.012	0.014	0.016	0.014	0.015	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.009	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004
北上市	芳町	0.013	0.013	0.018	0.014	0.011	0.015	0.013	0.011	0.014	0.015	0.015	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.010	0.013	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004
	相去町	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
奥州市	水沢	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.013	0.014	0.014	0.015	0.014	0.014	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.009	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	
	江刺																			0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	
一関市	竹山町	0.013	0.014	0.014	0.013	0.011	0.014	0.015	0.014	0.016	0.015	0.014	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
東山町	松川						0.008	0.007	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.009	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大船渡市	茶屋前	0.015	0.013	0.016	0.012	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.014	0.015	0.014	0.015	0.012	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	猪川町						0.008	0.006	0.009	0.009	0.009	0.008	0.009	0.007	0.008	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	(0.008)	0.009	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	
釜石市	松原	0.013	0.013	0.014	0.013	0.013	0.014	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	新町	0.010	0.010	0.009	0.009	0.006	0.009	0.008	0.014	0.013	0.014	0.014	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	
	只越	0.011	0.011	0.012	0.011	0.010	0.010	0.006	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	藤原	0.014	0.013	0.015	0.011	0.012	0.012	0.011	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.013	0.011	0.012	0.010	0.009	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮古市	小山田	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	横町																							(0.007)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	
久慈市	八日町	0.009	0.008	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	
二戸市	中曽根							0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.015	0.017	0.017	0.017	0.016	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	荷渡																	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004		
県内平均値		0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.012	0.011	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H 10 年度	H 11 年度	H 12 年度	H 13 年度	H 14 年度	H 15 年度	H 16 年度	H 17 年度	H 18 年度	H 19 年度	H 20 年度	H 21 年度	H 22 年度	H 23 年度	H 24 年度	H 25 年度	H 26 年度	H 27 年度	H 28 年度	H 29 年度	H 30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度		
盛岡市	盛岡市役所	0.026	0.025	0.028	0.022	0.018	0.023	0.024	0.024	0.026	0.026	0.028	0.025	0.025	0.026	0.025	0.025	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	中野	0.024	0.018	0.019	0.019	0.019	0.017	0.023	0.021	0.019	0.020	0.020	0.018	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	上田													0.017	0.020	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.013	0.013	0.013	0.011	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006			
北上市	有田町								0.031	0.029	0.028	0.022	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	鬼柳												0.024	0.025	0.024	0.023	0.022	0.020	0.017	0.016	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一関市	三反田							0.033	0.030	0.029	0.029	0.029	0.032	0.029	0.034	0.035	0.030	0.023	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019	0.015	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007		
釜石市	端石町								0.019	0.020	0.019	0.019	0.021	0.019	0.022	0.021	0.020	0.019	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮古市	新川町							0.017	0.017	0.018	0.018	0.020	0.019	0.018	0.017	0.017	0.017	0.014	0.014	0.013	0.012	0.013	0.013	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二戸市	中曽根	0.013	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
県内平均値		0.021	0.019	0.020	0.018	0.017	0.018	0.024	0.024	0.024	0.023	0.023	0.023	0.022	0.024	0.023	0.022	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007		

(注) 1. 年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は () で示す。

(4) 二酸化窒素 (NO₂:日平均値の年間98%値 (ppm))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H 10 年度	H 11 年度	H 12 年度	H 13 年度	H 14 年度	H 15 年度	H 16 年度	H 17 年度	H 18 年度	H 19 年度	H 20 年度	H 21 年度	H 22 年度	H 23 年度	H 24 年度	H 25 年度	H 26 年度	H 27 年度	H 28 年度	H 29 年度	H 30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	
盛岡市	内丸	0.033	0.032	0.034	0.029	0.030	0.031	0.035	0.029	0.031	0.033	0.036	0.036	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	本町通	0.029	0.030	0.032	0.032	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	松尾町	0.033	0.032	0.032	0.027	0.029	0.045	0.029	0.029	0.028	0.027	0.029	0.028	0.034	0.031	0.030	0.026	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	青山					0.029	0.033	0.033	0.026	0.030	0.032	0.028	0.032	0.033	0.036	0.036	0.029	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	津志田													0.034	0.031	0.030	0.033	0.030	0.026	0.028	0.025	0.028	0.025	0.029	0.022	0.024	0.021	0.022	0.022	0.009	0.020	0.021	0.018	0.020	0.012		
滝沢村	巣子										0.027	0.025	0.027	0.028	0.028	0.023	0.025	0.023	0.021	0.009	0.020	0.019	0.017	0.020	0.017	0.017	0.015	0.017	0.015	0.014	0.016	0.015	0.011	0.012	0.009		
紫波町	日詰																			0.025	0.008	0.019	0.022	0.017	0.022	0.018	0.021	0.014	0.016	0.017	0.013	0.015	0.015	0.012	0.013	0.009	
花巻市	花城	0.034	0.027	0.038	0.033	0.037	0.028	0.028	0.028	0.031	0.036	0.032	0.034	0.035	0.034	0.031	0.032	0.030	0.024	0.027	0.012	0.026	0.028	0.026	0.031	0.026	0.026	0.019	0.021	0.020	0.018	0.017	0.020	0.016	0.015	0.012	
北上市	芳町	0.032	0.027	0.040	0.030	0.032	0.034	0.029	0.023	0.033	0.035	0.031	0.034	0.033	0.034	0.030	0.033	0.029	0.027	0.029	0.015	0.025	0.028	0.025	0.028	0.028	0.027	0.019	0.022	0.023	0.018	0.020	0.023	0.019	0.016	0.012	
	相去町	0.028	0.025	0.022	0.024	0.025	0.026	0.022	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
奥州市	水沢	0.028	0.025	0.027	0.026	0.023	0.022	0.024	0.025	0.033	0.029	0.028	0.034	0.031	0.029	0.023	0.026	0.033	0.025	0.028	0.016	0.024	0.029	0.026	0.028	0.028	0.026	0.018	0.019	0.021	0.018	0.018	0.021	0.014	0.015	0.011	
	江刺																			0.020	0.008	0.017	0.026	0.021	0.020	0.019	0.022	0.011	0.013	0.014	0.012	0.013	0.017	0.012	0.010	0.008	
一関市	竹山町	0.025	0.028	0.030	0.026	0.025	0.031	0.031	0.030	0.032	0.030	0.029	0.033	0.032	0.032	0.026	0.025	0.027	0.023	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
東山町	松川						0.018	0.019	0.017	0.022	0.020	0.020	0.024	0.024	0.021	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大船渡市	茶屋前	0.025	0.024	0.029	0.023	0.026	0.024	0.024	0.021	0.025	0.029	0.027	0.025	0.026	0.023	0.023	0.024	0.022	0.021	0.020	0.014	0.018	0.018	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	猪川町					0.019	0.016	0.023	0.022	0.022	0.020	0.024	0.019	0.020	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.015)	0.013	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	
釜石市	松原	0.024	0.022	0.024	0.024	0.022	0.025	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	新町	0.024	0.020	0.020	0.018	0.012	0.016	0.017	0.025	0.028	0.028	0.025	0.028	0.028	0.023	0.022	0.021	0.022	0.019	0.018	0.014	0.020	0.021	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.016	0.016	0.016	0.013	0.017	0.014	0.012	0.011	
	只越	0.020	0.020	0.022	0.020	0.019	0.018	0.013	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮古市	藤原	0.022	0.024	0.025	0.020	0.025	0.023	0.022	0.026	0.029	0.030	0.031	0.031	0.030	0.028	0.024	0.025	0.021	0.018	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小山田	0.014	0.014	0.014	0.015	0.017	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
久慈市	横町																							(0.015)	0.014	0.015	0.014	0.012	0.013	0.012	0.013	0.012	0.013	0.012	0.011	0.009	0.008
	八日町	0.020	0.019	0.022	0.019	0.019	0.018	0.020	0.022	0.026	0.020	0.022	0.018	0.023	0.021	0.021	0.019	0.015	0.015	0.015	0.008	0.014	0.013	0.014	0.013	0.015	0.013	0.012	0.013	0.011	0.013	0.012	0.012	0.008	0.010	0.009	
二戸市	中曽根							0.029	0.030	0.032	0.032	0.028	0.032	0.035	0.036	0.033	0.031	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	荷渡																0.020	0.017	0.020	0.009	0.017	0.017	0.013	0.016	0.016	0.013	0.013	0.015	0.012	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.009		
県内平均値		0.026	0.025	0.027	0.024	0.025	0.026	0.024	0.025	0.029	0.029	0.027	0.029	0.030	0.028	0.027	0.027	0.025	0.022	0.023	0.012	0.020	0.023	0.020	0.021	0.020	0.020	0.015	0.017	0.016	0.014	0.015	0.016	0.013	0.013	0.010	

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H 10 年度	H 11 年度	H 12 年度	H 13 年度	H 14 年度	H 15 年度	H 16 年度	H 17 年度	H 18 年度	H 19 年度	H 20 年度	H 21 年度	H 22 年度	H 23 年度	H 24 年度	H 25 年度	H 26 年度	H 27 年度	H 28 年度	H 29 年度	H 30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度		
盛岡市	盛岡市役所	0.039	0.046	0.042	0.034	0.032	0.036	0.040	0.038	0.041	0.041	0.042	0.041	0.039	0.041	0.040	0.038	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	中野	0.038	0.028	0.031	0.029	0.032	0.032	0.040	0.035	0.032	0.035	0.033	0.033	測定終了	0.035	0.041	0.034	0.030	0.032	0.029	0.029	0.025	0.027	0.031	0.026	0.030	0.023	0.027	0.022	0.022	0.022	0.020	0.020	0.021	0.019	0.014		
	上田																																					
北上市	有田町								0.047	0.048	0.046	0.041	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	鬼柳												0.044	0.046	0.042	0.044	0.039	0.040	0.029	0.024	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一関市	三反田							0.050	0.049	0.045	0.046	0.046	0.052	0.047	0.051	0.050	0.044	0.037	0.033	0.033	0.056	0.032	0.033	0.029	0.030	0.029	0.028	0.025	0.024	0.022	0.021	0.019	0.023	0.018	0.015	0.014		
釜石市	端石町								0.031	0.035	0.032	0.034	0.037	0.037	0.038	0.035	0.032	0.033	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮古市	新川町							0.033	0.027	0.030	0.033	0.033	0.032	0.028	0.033	0.030	0.028	0.026	0.024	0.021	0.028	0.025	0.022	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二戸市	中曽根	0.025	0.028	0.028	0.027	0.024	0.026	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
県内平均値		0.034	0.034	0.034	0.030	0.029	0.031	0.041	0.038	0.039	0.039	0.038	0.040	0.039	0.041	0.039	0.035	0.034	0.029	0.027	0.036	0.028	0.029	0.028	0.030	0.026	0.028	0.024	0.023	0.022	0.021	0.020	0.022	0.020	0.017	0.014		

(注) 1. 年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は () で示す。

(6) 浮遊粒子状物質 (SPM:年平均値(mg/m³))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H 10 年度	H 11 年度	H 12 年度	H 13 年度	H 14 年度	H 15 年度	H 16 年度	H 17 年度	H 18 年度	H 19 年度	H 20 年度	H 21 年度	H 22 年度	H 23 年度	H 24 年度	H 25 年度	H 26 年度	H 27 年度	H 28 年度	H 29 年度	H 30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	
盛岡市	内丸	0.029	0.028	0.024	0.020	0.029	0.031	0.028	0.027	0.024	0.024	0.021	0.026	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	本町通	0.027	0.026	0.024	0.021	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	松尾町	0.016	0.023	0.024	0.021	0.019	0.028	0.024	0.024	0.022	0.022	0.020	0.023	0.023	0.022	0.017	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	青山	0.023	0.025			0.018	0.019	0.014	0.024	0.024	0.022	0.020	0.024	0.026	0.021	0.019	0.017	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	津志田													0.026	0.025	0.022	0.018	0.016	0.014	0.010	0.008	0.013	0.013	0.011	0.012	0.013	0.014	0.013	0.011	0.011	0.016	0.013	0.014	0.012	0.014	0.013	
滝沢市	巢子										0.023	0.023	0.023	0.023	0.019	0.019	0.017	0.015	0.017	0.017	0.017	0.015	0.017	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.014	0.014	0.012	0.010	0.011	0.009	0.011	0.011	
花巻市	花城	0.032	0.030	0.028	0.020	0.028	0.028	0.025	0.027	0.029	0.027	0.025	0.023	0.021	0.021	0.020	0.017	0.021	0.017	0.017	0.018	0.016	0.017	0.016	0.016	0.019	0.020	0.016	0.014	0.014	0.014	0.012	0.012	0.010	0.012	0.011	
北上市	芳町	0.034	0.027	0.028	0.026	0.027	0.034	0.031	0.028	0.027	0.023	0.023	0.027	0.025	0.023	0.022	0.020	0.021	0.019	0.017	0.018	0.016	0.016	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	相去町	0.024	0.020	0.027	0.023	0.030	0.034	0.032	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	下江釣子	0.039	0.036	0.039	0.036	0.037	0.041	0.033	0.028	0.028	0.028	0.023	0.024	0.026	0.026	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
奥州市	水沢						0.031	0.026	0.028	0.028	0.023	0.021	0.030	0.031	0.024	0.019	0.019	0.019	0.016	0.016	0.013	0.012	0.019	0.021	0.021	0.020	0.019	0.019	0.017	0.016	0.019	0.016	0.015	0.010	0.011	0.011	
一関市	竹山町	0.017	0.028	0.021	0.019	0.025	0.033	0.027	0.029	0.031	0.027	0.025	0.027	0.026	0.020	0.018	0.018	0.017	0.015	0.015	0.017	0.016	0.017	0.018	0.016	0.017	0.017	0.015	0.014	0.014	0.015	0.013	0.013	0.010	0.011	0.011	
東山町	松川	0.033	0.030	0.033	0.033	0.029	0.031	0.028	0.027	0.028	0.028	0.024	0.025	0.021	0.019	0.022	0.019	0.019	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大船渡市	赤崎	0.026	0.025	0.023	0.021	0.024	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	茶屋前	0.017	0.023	0.027	0.023	0.025	0.025	0.023	0.025	0.026	0.024	0.022	0.023	0.020	0.017	0.016	0.016	0.017	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
釜石市	松原	0.026	0.021	0.018	0.019	0.021	0.023	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	新町	0.022	0.022	0.017	0.017	0.020	0.018	0.022	0.021	0.021	0.020	0.018	0.020	0.019	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.013	0.015	0.013	0.013	0.013	0.011	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.012	0.010	0.010	0.008	0.009	0.010	
	只越	0.024	0.022	0.020	0.020	0.019	0.020	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮古市	藤原	0.031	0.035	0.035	0.034	0.028	0.033	0.029	0.031	0.028	0.025	0.025	0.025	0.025	0.019	0.016	0.019	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小山田	0.013	0.018	0.015	0.016	0.017	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	新川町	0.024	0.020	0.020	0.019	0.016	0.018	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	横町																							(0.010)	0.011	0.011	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.008	0.009	0.008	0.009	0.010	
久慈市	八日町	0.027	0.023	0.024	0.022	0.019	0.020	0.019	0.021	0.020	0.017	0.016	0.017	0.021	0.016	0.015	0.013	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.014	0.015	0.016	0.018	0.019	0.017	0.016	0.014	0.016	0.013	0.010	0.009	0.010	0.009	
	中曽根							0.024	0.025	0.026	0.023	0.024	0.025	0.024	0.017	0.016	0.014	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二戸市	荷渡																																				
県内平均値		0.025	0.025	0.025	0.023	0.024	0.027	0.025	0.026	0.026	0.024	0.022	0.024	0.024	0.020	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.016	0.016	0.016	0.015	0.016	0.016	0.015	0.013	0.013	0.014	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H 10 年度	H 11 年度	H 12 年度	H 13 年度	H 14 年度	H 15 年度	H 16 年度	H 17 年度	H 18 年度	H 19 年度	H 20 年度	H 21 年度	H 22 年度	H 23 年度	H 24 年度	H 25 年度	H 26 年度	H 27 年度	H 28 年度	H 29 年度	H 30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	
盛岡市	盛岡市役所	0.030	0.033	0.024	0.024	0.022	0.035	0.035	0.035	0.027	0.024	0.025	0.029	0.033	0.031	0.025	0.022	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	上田														0.020	0.015	0.014	0.013	0.013	0.017	0.016	0.016	0.016	0.016	0.019	0.020	0.014	0.012	0.013	0.011	0.011	0.010	0.011	0.010			
北上市	鬼柳													0.019	0.029	0.028	0.024	0.023	0.022	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一関市	三反田													0.032	0.030	0.030	0.028	0.027	0.025	0.023	0.021	0.016	0.017	0.015	0.015	0.015	0.015	0.013	0.010	0.010	0.012	0.011	0.010	0.009	0.011	0.011	
釜石市	端石町													0.020	0.021	0.019	0.020	0.018	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮古市	新川町													0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.016	0.015	0.015	0.014	0.015	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県内平均値		0.030	0.033	0.024	0.024	0.022	0.035	0.035	0.035	0.027	0.024	0.025	0.029	0.027	0.026	0.025	0.023	0.022	0.019	0.017	0.016	0.014	0.016	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.012	0.011	0.013	0.011	0.011	0.010	0.011	0.011	

(注) 1. 年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は () で示す。

(7) 一酸化炭素 (CO:年平均値 (ppm))

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H1 年度	H2 年度	H3 年度	H4 年度	H5 年度	H6 年度	H7 年度	H8 年度	H9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度
盛岡市	盛岡市役所	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.3	(0.2)	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中野	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	上田													0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
二戸市	中曽根	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県内平均値		0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2

(注) 年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は () で示す。

(8) 非メタン炭化水素 (NMHC:年平均値 (ppmC))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H1 年度	H2 年度	H3 年度	H4 年度	H5 年度	H6 年度	H7 年度	H8 年度	H9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度
一関市	竹山町																					0.13	0.12	0.14	0.15	0.14	0.11	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05
県内平均値																						0.13	0.12	0.14	0.15	0.14	0.11	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05

(9) メタン炭化水素 (MHC:年平均値 (ppmC))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H1 年度	H2 年度	H3 年度	H4 年度	H5 年度	H6 年度	H7 年度	H8 年度	H9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度
一関市	竹山町																					1.88	1.87	1.87	1.90	1.94	1.94	1.94	1.94	1.95	1.96	1.95	1.97	1.99	2.01	1.87
県内平均値																						1.88	1.87	1.87	1.90	1.94	1.94	1.94	1.94	1.95	1.96	1.95	1.97	1.99	2.01	1.87

(10) 全炭化水素 (HC:年平均値 (ppmC))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H1 年度	H2 年度	H3 年度	H4 年度	H5 年度	H6 年度	H7 年度	H8 年度	H9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度
一関市	竹山町																					2.00	1.99	2.01	2.05	2.08	2.04	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.04	2.06	1.88
県内平均値																						2.00	1.99	2.01	2.05	2.08	2.04	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.04	2.06	2.06	1.88

(11) 微小粒子状物質 (PM2.5:年平均値 (μg/m³))

ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	H1 年度	H2 年度	H3 年度	H4 年度	H5 年度	H6 年度	H7 年度	H8 年度	H9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度
盛岡市	津志田																						(15.4)	13.0	11.6	11.3	13.4	15.2	12.5	11.6	9.6	8.0	7.9	6.8	7.6	6.8
滝沢村	巢子																							10.5	11.8	11.6	12.2	11.6	9.9	9.8	10.3	8.6	7.8	6.0	6.5	6.0
花巻市	花城																						(13.5)	13.6	14.0	12.7	11.5	10.3	8.4	7.4	7.8	6.1	7.1	6.3		
奥州市	水沢																							11.9	14.0	13.5	14.3	12.9	11.1	11.7	11.5	9.8	9.5	8.3	8.7	6.0
一関市	竹山町																					14.4	14.1	12.6	12.7	10.1	12.3	11.4	9.6	9.9	9.5	7.0	7.2	6.2	7.1	6.5
釜石市	新町																						(9.1)	10.2	11.6	10.8	9.5	9.8	7.9	7.4	7.2	5.5	6.7	5.4		
宮古市	横町																							8.6	7.8	9.0	10.4	9.7	8.0	8.0	8.8	7.4	7.2	6.3	7.3	7.1
久慈市	八日町																							10.0	11.1	11.4	12.2	11.3	10.0	10.4	10.4	8.8	8.2	7.0	6.1	6.0
県内平均値																						14.4	14.1	12.8	11.3	11.3	12.6	12.0	10.3	10.2	9.6	8.1	7.9	6.5	7.1	6.3

イ. 自動車排出ガス測定局

市町村	測定局	H1 年度	H2 年度	H3 年度	H4 年度	H5 年度	H6 年度	H7 年度	H8 年度	H9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度
盛岡市	上田																						(19.4)	14.6	15.7	15.9	17.4	15.6	13.7	12.7	11.1	9.2	8.7	8.1	9.8	9.4
宮古市	新川町																						(16.3)	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一関市	三反田																							(12.7)	13.1	13.7	11.9	10.9	9.5	7.5	6.8	7.4	6.2	6.7	7.0	
県内平均値																								14.6	14.2	14.5	15.6	13.8	12.3	11.1	9.3	8.0	8.1	7.2	8.3	8.2

(注) 1. 年度を通じて測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は () で示す。

(5) 光化学オキシダント (Ox(ppm))
 ア. 一般環境大気測定局

市町村	測定局	項目	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度
盛岡市	内丸	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	7	3	2	8	14	15	28	37	10	8	19	6	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間 (時間)	23	8	2	22	71	44	87	160	51	17	99	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の1時間値の年平均値 (ppm)	0.021	0.020	0.018	0.021	0.025	0.023	0.025	0.025	0.018	0.023	0.022	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.066	0.064	0.083	0.075	0.075	0.089	0.095	0.079	0.066	0.105	0.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の日最高1時間値の年平均値 (ppm)	0.030	0.029	0.027	0.031	0.036	0.035	0.036	0.038	0.028	0.034	0.033	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)													20	21	34	9	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盛岡市	松尾町	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間 (時間)													104	83	186	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)													0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の1時間値の年平均値 (ppm)													0.030	0.029	0.026	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)													0.097	0.080	0.093	0.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の日最高1時間値の年平均値 (ppm)													0.043	0.041	0.037	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)																	17	50	69	35	32	19	24	15	15	31	30	18	28	22	31	17	10	26	17
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間 (時間)																	77	245	413	206	203	103	110	42	68	204	208	76	153	162	178	70	45	168	98
盛岡市	津志田	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の年平均値 (ppm)																	0.028	0.032	0.034	0.031	0.031	0.03	0.029	0.030	0.029	0.031	0.032	0.030	0.032	0.032	0.033	0.030	0.032	0.031	0.033
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)																	0.081	0.099	0.107	0.098	0.093	0.076	0.090	0.069	0.081	0.097	0.091	0.076	0.090	0.088	0.101	0.075	0.074	0.087	0.092
		昼間の日最高1時間値の年平均値 (ppm)																	0.040	0.046	0.048	0.043	0.043	0.041	0.040	0.040	0.039	0.042	0.042	0.040	0.043	0.042	0.043	0.040	0.041	0.041	0.042
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)																			11	45	32	13	23	27	13	40	38	21	30	30	25	16	7	27	19
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間 (時間)																			35	286	220	75	126	113	48	264	269	87	195	200	140	74	44	161	105
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北上市	芳町	昼間の1時間値の年平均値 (ppm)																			0.027	0.032	0.029	0.028	0.029	0.032	0.028	0.033	0.034	0.031	0.033	0.033	0.032	0.030	0.032	0.031	0.033
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)																			0.083	0.101	0.095	0.082	0.089	0.079	0.072	0.088	0.097	0.081	0.095	0.085	0.105	0.071	0.071	0.082	0.095
		昼間の日最高1時間値の年平均値 (ppm)																			0.041	0.044	0.040	0.038	0.039	0.043	0.038	0.044	0.044	0.041	0.043	0.043	0.042	0.039	0.041	0.041	0.042

市町村		測定局		項目		H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度
奥州市	水沢	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	(日)																					12	39	34	28	39	22	26	48	43	28	27	30	28	15	13	27	23
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間	(時間)																					46	205	230	128	216	109	120	303	271	127	177	162	145	66	49	162	112
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	(日)																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の年 平均値	(ppm)																					0.028	0.031	0.029	0.031	0.031	0.032	0.030	0.034	0.034	0.032	0.031	0.032	0.032	0.030	0.033	0.031	0.033
		昼間の1時間値の最 高値	(ppm)																					0.087	0.094	0.102	0.079	0.095	0.083	0.077	0.089	0.098	0.083	0.099	0.081	0.101	0.072	0.076	0.083	0.092
		昼間の日最高1時間 値の年平均値	(ppm)																					0.042	0.044	0.039	0.043	0.042	0.043	0.040	0.045	0.045	0.043	0.042	0.042	0.042	0.039	0.042	0.041	0.042
一関市	竹山町	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	(日)										30	28	21	34	23	9	6	18	8	19	39	90	50	37	22	34	21	20	42	49	20	32	25	30	18	11	29	20
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間	(時間)										127	104	84	177	89	32	17	57	24	63	173	613	272	210	105	147	78	85	252	241	79	180	139	160	83	44	159	104
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	(日)										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の年 平均値	(ppm)										0.029	0.028	0.027	0.027	0.026	0.022	0.024	0.025	0.025	0.026	0.030	0.034	0.031	0.028	0.028	0.028	0.030	0.028	0.031	0.031	0.029	0.029	0.027	0.030	0.028	0.031	0.031	0.031
		昼間の1時間値の最 高値	(ppm)										0.107	0.091	0.081	0.104	0.087	0.078	0.072	0.076	0.085	0.083	0.096	0.120	0.102	0.106	0.082	0.102	0.075	0.075	0.091	0.093	0.075	0.102	0.084	0.094	0.079	0.073	0.085	0.094
		昼間の日最高1時間 値の年平均値	(ppm)										0.042	0.041	0.039	0.040	0.038	0.032	0.036	0.036	0.037	0.038	0.045	0.050	0.045	0.041	0.040	0.041	0.042	0.039	0.043	0.043	0.040	0.041	0.039	0.041	0.039	0.041	0.042	0.042
宮古市	横町	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	(日)																									2	22	16	35	34	19	28	25	17	11	11	21	15
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間	(時間)																									10	93	103	216	206	80	156	151	111	60	46	114	72
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	(日)																									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の年 平均値	(ppm)																									0.043	0.033	0.033	0.033	0.035	0.033	0.034	0.032	0.031	0.031	0.032	0.030	0.031
		昼間の1時間値の最 高値	(ppm)																									0.067	0.079	0.078	0.089	0.097	0.079	0.087	0.087	0.089	0.083	0.090	0.078	0.081
		昼間の日最高1時間 値の年平均値	(ppm)																									0.051	0.044	0.043	0.044	0.046	0.043	0.045	0.043	0.042	0.041	0.041	0.041	0.041

(注) 北上市芳町及び奥州市水沢は19年9月から、宮古市横町は24年3月から測定を開始

イ、自動車排出ガス測定局

測定局		項目	H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度	H 7 年度	H 8 年度	H 9 年度	H10 年度	H11 年度	H12 年度	H13 年度	H14 年度	H15 年度	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度
宮古市	新川町	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	(日)																		0	22	15	6	測定終了	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間	(時間)																		0	118	86	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	(日)																		0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		昼間の1時間値の年 平均値	(ppm)																		0.024	0.029	0.026	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		昼間の1時間値の最 高値	(ppm)																		0.058	0.091	0.087	0.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		昼間の日最高1時間 値の年平均値	(ppm)																		0.038	0.041	0.038	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(注) 宮古市新川町は、19年9月から測定を開始。

一般環境大気測定局：二酸化硫黄（SO₂）

図1 二酸化硫黄環境基準の長期的評価による達成状況の推移




図2 二酸化硫黄 県内平均値の経年変化




図3 二酸化硫黄 年間測定結果




図4 二酸化窒素環境基準の長期的評価による達成状況の推移




図5 二酸化窒素 県内平均値の経年変化





図6 二酸化窒素 年間測定結果



一般環境大気測定局：浮遊粒子状物質（SPM）

図7 浮遊粒子状物質環境基準の長期的評価による達成状況の推移




図8 浮遊粒子状物質 県内平均値経年変化





図9 浮遊粒子状物質 年間測定結果



光化学オキシダント (Ox)

図 10 光化学オキシダントの昼間の 1 時間値が
0.06ppmを超えた時間数の推移




図 11 光化学オキシダント 最高値の経年変化
(昼間の 1 時間値の最高値)




図 12 光化学オキシダント 県内平均値の経年変化
(昼間の日最高 1 時間値の年平均値)




図 1 3 微小粒子状物質の環境基準達成状況の推移




図14 微小粒子状物質の県内平均値の経年変化






図 1 5 微小粒子状物質年間測定結果




自動車排出ガス測定局


図 1 6 自動車排出ガス測定局の経年変化
(1) 二酸化窒素 県内平均値の経年変化




(2) 一酸化炭素 県内平均値の経年変化



(3) 浮遊粒子状物質 県内平均値の経年変化







自動車排出ガス測定局

図 1 7 自動車排出ガス測定局の年間値測定結果


(1) 二酸化窒素



(2) 一酸化炭素




(3) 浮遊粒子状物質



($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

(4) 微小粒子状物質



令和5年度微小粒子状物質（PM_{2.5}）成分分析結果概要

1 調査内容

（1）調査地点（令和4年度～）

久慈市八日町局（一般局）、滝沢市巣子局（一般局）

（2）調査期間…表1

表1 令和5年度調査期間

	調査期間（二重測定日を除く）	欠測期間
春季	八日町局：令和5年5月10日～5月23日	—
	巣子局：令和5年6月7日～20日	
夏季	令和5年7月20日～8月2日	—
秋季	令和5年10月18日～10月31日	—
冬季	令和6年1月17日～1月30日	八日町局：1/24～25

（3）調査項目…表2

表2 調査項目

調査項目	内訳
質量濃度	フィルター秤量により求めた大気中PM _{2.5} 濃度
炭素成分	有機炭素（OC）、元素炭素（EC）
イオン成分	塩化物イオン（Cl ⁻ ）、硝酸イオン（NO ₃ ⁻ ）、硫酸イオン（SO ₄ ²⁻ ）、アンモニウムイオン（NH ₄ ⁺ ）、ナトリウムイオン（Na ⁺ ）、カリウムイオン（K ⁺ ）、マグネシウムイオン（Mg ²⁺ ）、カルシウムイオン（Ca ²⁺ ）
無機元素成分	ナトリウム、アルミニウム、カリウム、カルシウム、スカンジウム、バナジウム、クロム、鉄、ニッケル、亜鉛、ヒ素、アンチモン、鉛

※微量のため調査結果概要からは省略

2 調査結果概要…図1～図5

全調査期間の平均成分組成は、八日町局・巣子局両地点とも有機炭素の割合が最も高く、次いで硫酸イオンの割合が高かった。これは令和4年度の全国の一般環境の平均¹⁾と同様の傾向であった。

季節ごとの変化では、両地点ともに、夏季に有機炭素、秋季及び冬季に元素炭素、冬季に硝酸イオンの割合が他の期間より高くなっていた。

1) 環境省 令和4年度 大気汚染物質（有害大気汚染物質等を除く）に係る常時監視測定結果

図1-1 PM2.5成分濃度の推移(八日町、R5春季)




図1-2 PM2.5平均成分組成(八日町、R5春季)




図1-3 PM2.5成分濃度の推移(巣子、R5春季)




図1-4 PM2.5平均成分組成(巣子、R5春季)




図2-1 PM2.5成分濃度の推移(八日町、R5夏季)




図2-2 PM2.5平均成分組成(八日町、R5夏季)




図2-3 PM2.5成分濃度の推移(巣子、R5夏季)



図2-4 PM2.5平均成分組成(巣子、R5夏季)




図3-1 PM2.5成分濃度の推移(八日町、R5秋季)



図3-2 PM2.5平均成分組成(八日町、R5秋季)




図3-3 PM2.5成分濃度の推移(巣子、R5秋季)




図3-4 PM2.5平均成分組成(巣子、R5秋季)




図4-1 PM2.5成分濃度の推移(八日町、R5冬季)




図4-2 PM2.5平均成分組成(八日町、R5冬季)




図4-3 PM2.5成分濃度の推移(巣子、R5冬季)




図4-4 PM2.5平均成分組成(巣子、R5冬季)




図5-1 PM2.5平均成分組成(八日町、R5 年間)





図5-2 PM2.5平均成分組成(巣子、R5 年間)



3 有害大氣污染物質測定結果

3 有害大気汚染物質測定結果

(1) 測定地点別総括表

測定地点名	用途地域	測定物質		平均値	測定回数	検体数
大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	VOC	アクリロニトリル	0.026 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	各物質とも12回	各物質とも12回
			塩化ビニルモノマー	0.0047 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			クロロホルム	0.063 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			酸化エチレン	0.025 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,2-ジクロロエタン	0.081 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ジクロロメタン	0.43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			テトラクロロエチレン	0.015 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トリクロロエチレン	0.0097 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,3-ブタジエン	0.0094 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゼン	0.36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			塩化メチル	1.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トルエン	0.46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
		アルデヒド	アセトアルデヒド	1.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ホルムアルデヒド	1.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
		ベンゾ[a]ピレン		0.039 ng/m^3		
		重金属	ニッケル化合物	0.71 ng/m^3		
			ヒ素及びその化合物	0.86 ng/m^3		
			ベリリウム及びその化合物	0.020 ng/m^3		
			マンガン及びその化合物	5.3 ng/m^3		
			クロム及びその化合物	1.1 ng/m^3		
			水銀及びその化合物	1.9 ng/m^3		
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	VOC	アクリロニトリル	0.012 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	各物質とも12回	各物質とも12回
			塩化ビニルモノマー	0.0015 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			クロロホルム	0.073 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			酸化エチレン	0.036 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,2-ジクロロエタン	0.087 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ジクロロメタン	0.37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			テトラクロロエチレン	0.014 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トリクロロエチレン	0.0072 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,3-ブタジエン	0.021 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゼン	0.33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			塩化メチル	1.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トルエン	0.56 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
		アルデヒド	アセトアルデヒド	1.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ホルムアルデヒド	2.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
		ベンゾ[a]ピレン		0.11 ng/m^3		
		重金属	ニッケル化合物	0.86 ng/m^3		
			ヒ素及びその化合物	0.77 ng/m^3		
			ベリリウム及びその化合物	0.040 ng/m^3		
			マンガン及びその化合物	11 ng/m^3		
			クロム及びその化合物	1.3 ng/m^3		
			水銀及びその化合物	1.5 ng/m^3		
北上市 芳町 (一般環境)	一住	VOC	アクリロニトリル	0.014 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	各物質とも12回	各物質とも12回
			塩化ビニルモノマー	0.0049 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			クロロホルム	0.12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			酸化エチレン	0.033 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,2-ジクロロエタン	0.084 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ジクロロメタン	0.57 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			テトラクロロエチレン	0.016 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トリクロロエチレン	0.043 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,3-ブタジエン	0.030 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゼン	0.54 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			塩化メチル	1.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トルエン	2.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
		アルデヒド	アセトアルデヒド	1.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ホルムアルデヒド	2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
		ベンゾ[a]ピレン		0.073 ng/m^3		
		重金属	ニッケル化合物	2.3 ng/m^3		
			ヒ素及びその化合物	0.62 ng/m^3		
			ベリリウム及びその化合物	0.020 ng/m^3		
			マンガン及びその化合物	9.8 ng/m^3		
			クロム及びその化合物	0.90 ng/m^3		
			水銀及びその化合物	1.3 ng/m^3		

測定地点名	用途地域	測定物質		平均値	測定回数	検体数
一関市 三反田 (沿道)	近商	VOC	アクリロニトリル	0.014 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	各物質とも12回	各物質とも12回
			塩化ビニルモノマー	0.0045 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			クロロホルム	0.071 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,2-ジクロロエタン	0.073 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ジクロロメタン	0.38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			テトラクロロエチレン	0.013 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トリクロロエチレン	0.011 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,3-ブタジエン	0.025 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゼン	0.40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			塩化メチル	1.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トルエン	0.97 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
		アルデヒド	アセトアルデヒド	1.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ホルムアルデヒド	1.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
		ベンゾ[a]ピレン		0.068 ng/m^3		
住田町 世田米 (発生源周辺)	—	VOC	アクリロニトリル	0.012 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	各物質とも12回	各物質とも12回
			塩化ビニルモノマー	0.0041 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			クロロホルム	0.072 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,2-ジクロロエタン	0.081 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ジクロロメタン	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			テトラクロロエチレン	0.014 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トリクロロエチレン	0.0099 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,3-ブタジエン	0.023 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゼン	0.34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			塩化メチル	1.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トルエン	0.37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
宮古市 川井 (発生源周辺)	—	VOC	アクリロニトリル	0.0098 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	各物質とも12回	各物質とも12回
			塩化ビニルモノマー	0.0017 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			クロロホルム	0.069 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,2-ジクロロエタン	0.10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ジクロロメタン	1.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			テトラクロロエチレン	0.014 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トリクロロエチレン	0.0032 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			1,3-ブタジエン	0.018 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			ベンゼン	0.34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			塩化メチル	1.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
			トルエン	0.34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		

(2) 測定物質別測定結果

ア アクリロニトリル

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果							
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数		
キャニスタに減 圧採取し、GC -MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 22:27 ~	R5/4/6 9:22 (24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	0.066	0.0030	0.011	0.026	12	1				
			R5/5/9 15:07 ~	R5/5/10 9:15 (24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	0.036	0.0030	0.011							
			R5/6/6 1:30 ~	R5/6/7 13:25 (24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	0.081	0.0030	0.011							
			R5/7/5 15:47 ~	R5/7/6 15:15 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	0.050	0.0026	0.0085							
			R5/8/2 0:00 ~	R5/8/3 16:00 (24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	0.018	0.0016	0.0054							
			R5/9/4 3:49 ~	R5/9/5 11:27 (24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	0.016	0.0016	0.0054							
			R5/10/11 12:15 ~	R5/10/12 9:12 (24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	0.018	0.0021	0.0069							
			R5/11/8 6:31 ~	R5/11/9 9:30 (24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6 (0.0025)	0.0021	0.0021	0.0069							
			R5/12/11 18:23 ~	R5/12/12 11:18 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.014	0.0023	0.0075							
			R6/1/10 22:24 ~	R6/1/11 13:22 (24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4 (< 0.0011)	0.0011	0.0011	0.0037							
R6/2/5 15:44 ~	R6/2/6 13:15 (24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	0.0038	0.0011	0.0037										
R6/3/11 2:50 ~	R6/3/12 9:02 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9 (0.0031)	0.0027	0.0091											
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ~	R5/4/12 15:58 (24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7 (0.0090)	0.0030	0.011	0.012	12	1						
		R5/5/10 13:51 ~	R5/5/11 13:51 (24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	0.025	0.0030				0.011					
		R5/6/7 14:14 ~	R5/6/8 14:14 (24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	0.050	0.0030				0.011					
		R5/7/4 14:16 ~	R5/7/5 14:16 (24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3 (0.0063)	0.0026	0.0085									
		R5/8/1 14:01 ~	R5/8/2 14:01 (24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	0.0067	0.0016				0.0054					
		R5/9/11 13:56 ~	R5/9/12 13:56 (24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	0.0072	0.0016				0.0054					
		R5/10/4 9:29 ~	R5/10/5 9:29 (24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1 (0.0066)	0.0021	0.0069									
		R5/11/8 10:56 ~	R5/11/9 10:56 (24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	0.0072	0.0021				0.0069					
		R5/12/4 13:41 ~	R5/12/5 13:41 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.0086	0.0021				0.0069					
		R6/1/10 13:28 ~	R6/1/11 13:28 (24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8 (< 0.0011)	0.0011	0.0037									
R6/2/7 13:47 ~	R6/2/8 13:47 (24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	0.010	0.0011	0.0037										
R6/3/5 13:41 ~	R6/3/6 13:41 (24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	0.010	0.0027	0.0091										
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ~	R5/4/6 13:36 (24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	0.016	0.0030	0.011	0.014	12	2					
		R5/5/8 14:20 ~	R5/5/9 14:20 (24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	0.015	0.0030	0.011								
		R5/6/5 13:40 ~	R5/6/6 13:40 (24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	0.051	0.0030	0.011								
		R5/7/5 14:23 ~	R5/7/6 14:23 (24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	0.018	0.0026	0.0085								
		R5/8/2 13:38 ~	R5/8/3 13:38 (24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	0.024	0.0016	0.0054								
		R5/9/4 13:47 ~	R5/9/5 13:47 (24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	0.012	0.0016	0.0054								
		R5/10/17 13:35 ~	R5/10/18 13:35 (24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7 (0.0067)	0.0021	0.0069									
		R5/11/7 13:20 ~	R5/11/8 13:20 (24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	0.012	0.0021	0.0069								
		R5/12/4 13:10 ~	R5/12/5 13:10 (24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	0.0079	0.0021	0.0070								
		R6/1/9 13:21 ~	R6/1/10 13:21 (24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9 (< 0.0011)	0.0011	0.0037									
R6/2/6 13:16 ~	R6/2/7 13:16 (24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	0.0051	0.0011	0.0037										
R6/3/13 9:50 ~	R6/3/14 9:50 (24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2 (< 0.0027)	0.0027	0.0091											
一関市 三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ~	R5/4/11 9:57 (24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0 (0.0090)	0.0030	0.011	0.014	12	1						
		R5/5/11 14:10 ~	R5/5/12 14:10 (24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	0.018	0.0030				0.011					
		R5/6/13 13:29 ~	R5/6/14 13:29 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	0.047	0.0030				0.011					
		R5/7/4 16:49 ~	R5/7/5 16:49 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	0.040	0.0026				0.0085					
		R5/8/9 13:21 ~	R5/8/10 13:21 (24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	0.0057	0.0016				0.0054					
		R5/9/11 16:10 ~	R5/9/12 16:10 (24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	0.011	0.0016				0.0054					
		R5/10/10 9:44 ~	R5/10/11 9:44 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3 (0.0040)	0.0021	0.0069									
		R5/11/13 13:35 ~	R5/11/14 13:35 (24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	0.0076	0.0021				0.0069					
		R5/12/4 14:42 ~	R5/12/5 14:42 (24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	0.012	0.0021				0.0069					
		R6/1/9 15:37 ~	R6/1/10 15:37 (24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2 (< 0.0011)	0.0011	0.0037									
		R6/2/5 9:21 ~	R6/2/6 9:21 (24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	0.0078	0.0011				0.0037					
		R6/3/5 15:56 ~	R6/3/6 15:56 (24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8 (0.0074)	0.0027	0.0091									
		住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R5/4/5 13:57 ~	R5/4/6 13:57 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	14.3	66	0	1013.1				0.018	0.0030	0.011	0.012	12	2
				R5/5/9 10:59 ~	R5/5/10 10:59 (24 時間)	晴	NNW	2.3	10.8	70	0	1011.1				0.024	0.0030	0.011			
				R5/6/6 14:40 ~	R5/6/7 14:40 (24 時間)	晴	S	1.9	21.0	84	0	1003.1				0.049	0.0030	0.011			
				R5/7/5 13:46 ~	R5/7/6 13:46 (24 時間)	曇後晴	SSE	1.8	22.2	85	2.5	998.9				0.011	0.0026	0.0085			
R5/8/2 15:12 ~	R5/8/3 15:12 (24 時間)			晴	SSE	2.3	27.6	80	0	1005.9	0.011	0.0016	0.0054								
R5/9/4 13:40 ~	R5/9/5 13:40 (24 時間)			雨後曇	SSE	1.1	25.4	92	57	1006.6	0.0084	0.0016	0.0054								
R5/10/11 10:39 ~	R5/10/12 10:39 (24 時間)			晴	NW	2.1	12.0	81	0	1017.8 (0.0065)	0.0021	0.0069									
R5/11/8 10:52 ~	R5/11/9 10:52 (24 時間)			晴	NW	2.7	8.7	74	0	1020.8	0.0090	0.0021	0.0069								
R5/12/11 13:52 ~	R5/12/12 13:52 (24 時間)			晴後曇	NW	1.7	4.8	78	18.5	1013.0	0.0086	0.0021	0.0069								
R6/1/10 14:46 ~	R6/1/11 14:46 (24 時間)			曇後晴	WNW	2.0	-1.5	53	0	1011.7 (< 0.0011)	0.0011	0.0037									
R6/2/5 14:37 ~	R6/2/6 14:37 (24 時間)	曇	WNW	1.7	1.2	53	0	1013.9 (0.0024)	0.0011	0.0037											
R6/3/11 10:15 ~	R6/3/12 10:15 (24 時間)	晴後曇	NW	1.4	3.2	60	0	1014.4 (< 0.0027)	0.0027	0.0091											
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R5/4/13 14:30 ~	R5/4/14 14:30 (24 時間)	晴後曇	W	2.3	11.9	40	0	1008.3 (0.0070)	0.0030	0.011	0.0098	12	2						
		R5/5/11 15:00 ~	R5/5/12 15:00 (24 時間)	晴	ENE	1.2	9.6	85	0	1016.3	0.019	0.0030				0.011					
		R5/6/7 10:50 ~	R5/6/8 10:50 (24 時間)	晴	SW	0.9	18.7	86	0	1005.4	0.049	0.0030				0.011					
		R5/7/11 15:05 ~	R5/7/12 15:05 (24 時間)	雨後小雨	W	0.6	23.2	88	10.5	999.0 (0.006)	0.0026	0.0085									
		R5/8/8 15:30 ~	R5/8/9 15:30 (24 時間)	曇後晴	WNW	1.2	27.8	86	0	1006.2 (0.0044)	0.0016	0.0054									
		R5/9/12 15:00 ~	R5/9/13 15:00 (24 時間)	晴後曇	NNE	0.6	25.1	87	0	1007.9 (0.0049)	0.0016	0.0054									
		R5/10/4 14:50 ~	R5/10/5 14:50 (24 時間)	晴後雨	WNW	0.9	17.1	89	2	998.1 (0.0056)	0.0021	0.0069									
		R5/11/6 14:54 ~	R5/11/7 14:54 (24 時間)	曇	WNW	3.1	19.2	75	18	1001.1	0.010	0.0021				0.0069					
		R5/12/6 14:31 ~	R5/12/7 14:31 (24 時間)	小雨後雨	WSW	1.7	6.1	86	0.5	999.9	0.0072	0.0021				0.0069					
		R6/1/11 15:05 ~	R6/1/12 15:05 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.6	-0.6	64	0	1002.6 (< 0.0011)	0.0011	0.0037									
R6/2/6 14:55 ~	R6/2/7 14:55 (24 時間)	曇	ENE	1.0	-1.3	65	0	1011.8 (< 0.0011)	0.0011	0.0037											
R6/3/12 14:55 ~	R6/3/13 14:55 (24 時間)	曇後晴	SSW	1.9	3.4	69	3.5	997.6 (0.0028)	0.0027	0.0091											

イ 塩化ビニルモノマー

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ～ 年/月/日 時:分			(時間)	天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
キャニスタに減 圧採取し、GC ーMSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ～ R5/4/6 9:22	(24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	(< 0.0091)	0.0028	0.0095	0.0047	12	6		
			R5/5/9 9:15 ～ R5/5/10 9:15	(24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	(< 0.0028)	0.0028	0.0095					
			R5/6/6 13:25 ～ R5/6/7 13:25	(24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	(< 0.0028)	0.0028	0.0095					
			R5/7/5 15:15 ～ R5/7/6 15:15	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	(< 0.0027)	0.0014	0.0048					
			R5/8/2 16:00 ～ R5/8/3 16:00	(24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	(< 0.0046)	0.0017	0.0057					
			R5/9/4 11:27 ～ R5/9/5 11:27	(24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	(< 0.0017)	0.0017	0.0057					
			R5/10/11 9:12 ～ R5/10/12 9:12	(24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	(< 0.0010)	0.0010	0.0035					
			R5/11/8 9:30 ～ R5/11/9 9:30	(24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	(< 0.0016)	0.0010	0.0035					
			R5/12/11 11:18 ～ R5/12/12 11:18	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.025	0.0011	0.0038					
			R6/1/10 13:22 ～ R6/1/11 13:22	(24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	(< 0.0040)	0.0040	0.012					
R6/2/5 13:15 ～ R6/2/6 13:15	(24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	(< 0.0060)	0.0040	0.012								
R6/3/11 9:02 ～ R6/3/12 9:02	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	(< 0.003)	0.0030	0.011								
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ～ R5/4/12 15:58	(24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	(< 0.0028)	0.0028	0.0095	0.0015	12	10			
		R5/5/10 13:51 ～ R5/5/11 13:51	(24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	(< 0.0028)	0.0028	0.0095						
		R5/6/7 14:14 ～ R5/6/8 14:14	(24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	(< 0.0028)	0.0028	0.0095						
		R5/7/4 14:16 ～ R5/7/5 14:16	(24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	(< 0.0015)	0.0014	0.0048						
		R5/8/1 14:01 ～ R5/8/2 14:01	(24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	(< 0.0017)	0.0017	0.0057						
		R5/9/11 13:56 ～ R5/9/12 13:56	(24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	(< 0.0017)	0.0017	0.0057						
		R5/10/4 9:29 ～ R5/10/5 9:29	(24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	(< 0.0010)	0.0010	0.0035						
		R5/11/8 10:56 ～ R5/11/9 10:56	(24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	(< 0.0010)	0.0010	0.0035						
		R5/12/4 13:41 ～ R5/12/5 13:41	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	(< 0.001)	0.0010	0.0035						
		R6/1/10 13:28 ～ R6/1/11 13:28	(24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	(< 0.0040)	0.0040	0.012						
R6/2/7 13:47 ～ R6/2/8 13:47	(24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	(< 0.0060)	0.0040	0.012								
R6/3/5 13:41 ～ R6/3/6 13:41	(24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	(< 0.003)	0.0030	0.011								
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ～ R5/4/6 13:36	(24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	0.015	0.0028	0.0095	0.0049	12	6			
		R5/5/8 14:20 ～ R5/5/9 14:20	(24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	(< 0.0028)	0.0028	0.0095						
		R5/6/5 13:40 ～ R5/6/6 13:40	(24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	(< 0.0028)	0.0028	0.0095						
		R5/7/5 14:23 ～ R5/7/6 14:23	(24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	0.0077	0.0014	0.0048						
		R5/8/2 13:38 ～ R5/8/3 13:38	(24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	0.0080	0.0017	0.0057						
		R5/9/4 13:47 ～ R5/9/5 13:47	(24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	(< 0.0017)	0.0017	0.0057						
		R5/10/17 13:35 ～ R5/10/18 13:35	(24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	0.0040	0.0010	0.0035						
		R5/11/7 13:20 ～ R5/11/8 13:20	(24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	(< 0.0010)	0.0010	0.0035						
		R5/12/4 13:10 ～ R5/12/5 13:10	(24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	(< 0.0011)	0.0011	0.0035						
		R6/1/9 13:21 ～ R6/1/10 13:21	(24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	(< 0.010)	0.0040	0.012						
R6/2/6 13:16 ～ R6/2/7 13:16	(24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	(< 0.0080)	0.0040	0.012								
R6/3/13 9:50 ～ R6/3/14 9:50	(24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	(< 0.0030)	0.0030	0.011								
一関市 三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ～ R5/4/11 9:57	(24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0	(< 0.0028)	0.0028	0.0095	0.0045	12	7			
		R5/5/11 14:10 ～ R5/5/12 14:10	(24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	(< 0.0028)	0.0028	0.0095						
		R5/6/13 13:29 ～ R5/6/14 13:29	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	(< 0.0028)	0.0028	0.0095						
		R5/7/4 16:49 ～ R5/7/5 16:49	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	(< 0.0015)	0.0014	0.0048						
		R5/8/9 13:21 ～ R5/8/10 13:21	(24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	(< 0.0017)	0.0017	0.0057						
		R5/9/11 16:10 ～ R5/9/12 16:10	(24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	(< 0.0017)	0.0017	0.0057						
		R5/10/10 9:44 ～ R5/10/11 9:44	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3	(< 0.0010)	0.0010	0.0035						
		R5/11/13 13:35 ～ R5/11/14 13:35	(24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	(< 0.0022)	0.0010	0.0035						
		R5/12/4 14:42 ～ R5/12/5 14:42	(24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	0.027	0.0010	0.0035						
		R6/1/9 15:37 ～ R6/1/10 15:37	(24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2	(< 0.0080)	0.0040	0.012						
R6/2/5 9:21 ～ R6/2/6 9:21	(24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	(< 0.0070)	0.0040	0.012								
R6/3/5 15:56 ～ R6/3/6 15:56	(24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8	(< 0.0030)	0.0030	0.011								
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R5/4/5 13:57 ～ R5/4/6 13:57	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	14.3	66	0	1013.1	(< 0.0083)	0.0028	0.0095	0.0041	12	8			
		R5/5/9 10:59 ～ R5/5/10 10:59	(24 時間)	晴	NNW	2.3	10.8	70	0	1011.1	(< 0.0028)	0.0028	0.0095						
		R5/6/6 14:40 ～ R5/6/7 14:40	(24 時間)	晴	S	1.9	21.0	84	0	1003.1	(< 0.0028)	0.0028	0.0095						
		R5/7/5 13:46 ～ R5/7/6 13:46	(24 時間)	曇後晴	SSE	1.8	22.2	85	2.5	998.9	(< 0.0018)	0.0014	0.0048						
		R5/8/2 15:12 ～ R5/8/3 15:12	(24 時間)	晴	SSE	2.3	27.6	80	0	1005.9	(< 0.0017)	0.0017	0.0057						
		R5/9/4 13:40 ～ R5/9/5 13:40	(24 時間)	雨後曇	SSE	1.1	25.4	92	57	1006.6	(< 0.0017)	0.0017	0.0057						
		R5/10/11 10:39 ～ R5/10/12 10:39	(24 時間)	晴	NW	2.1	12.0	81	0	1017.8	(< 0.0010)	0.0010	0.0035						
		R5/11/8 10:52 ～ R5/11/9 10:52	(24 時間)	晴	NW	2.7	8.7	74	0	1020.8	(< 0.0010)	0.0010	0.0035						
		R5/12/11 13:52 ～ R5/12/12 13:52	(24 時間)	晴後曇	NW	1.7	4.8	78	18.5	1013.0	0.023	0.0010	0.0035						
		R6/1/10 14:46 ～ R6/1/11 14:46	(24 時間)	曇後晴	WNW	2.0	-1.5	53	0	1011.7	(< 0.0040)	0.0040	0.012						
R6/2/5 14:37 ～ R6/2/6 14:37	(24 時間)	曇	WNW	1.7	1.2	53	0	1013.9	(< 0.0070)	0.0040	0.012								
R6/3/11 10:15 ～ R6/3/12 10:15	(24 時間)	晴後曇	NW	1.4	3.2	60	0	1014.4	(< 0.0030)	0.0030	0.011								
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R5/4/13 14:30 ～ R5/4/14 14:30	(24 時間)	晴後曇	W	2.3	11.9	40	0	1008.3	(< 0.0028)	0.0028	0.0095	0.0017	12	9			
		R5/5/11 15:00 ～ R5/5/12 15:00	(24 時間)	晴	ENE	1.2	9.6	85	0	1016.3	(< 0.0028)	0.0028	0.0095						
		R5/6/7 15:05 ～ R5/6/8 10:50	(24 時間)	晴	SW	0.9	18.7	86	0	1005.4	(< 0.0028)	0.0028	0.0095						
		R5/7/11 15:05 ～ R5/7/12 15:05	(24 時間)	雨後小雨	W	0.6	23.2	88	10.5	999.0	(< 0.0015)	0.0014	0.0048						
		R5/8/8 15:30 ～ R5/8/9 15:30	(24 時間)	曇後晴	WNW	1.2	27.8	86	0	1006.2	(< 0.0017)	0.0017	0.0057						
		R5/9/12 15:00 ～ R5/9/13 15:00	(24 時間)	晴後曇	NNE	0.6	25.1	87	0	1007.9	(< 0.0017)	0.0017	0.0057						
		R5/10/4 14:50 ～ R5/10/5 14:50	(24 時間)	晴後雨	WNW	0.9	17.1	89	2	998.1	(< 0.0010)	0.0010	0.0035						
		R5/11/6 14:54 ～ R5/11/7 14:54	(24 時間)	曇	WNW	3.1	19.2	75	18	1001.1	(< 0.0010)	0.0010	0.0035						
		R5/12/6 14:31 ～ R5/12/7 14:31	(24 時間)	小雨後雨	WSW	1.7	6.1	86	0.5	999.9	(< 0.0010)	0.0010	0.0035						
		R6/1/11 15:05 ～ R6/1/12 15:05	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.6	-0.6	64	0	1002.6	(< 0.0040)	0.0040	0.012						
R6/2/6 14:55 ～ R6/2/7 14:55	(24 時間)	曇	ENE	1.0	-1.3	65	0	1011.8	(< 0.0060)	0.0040	0.012								
R6/3/12 14:55 ～ R6/3/13 14:55	(24 時間)	曇後晴	SSW	1.9	3.4	69	3.5	997.6	(< 0.0030)	0.0030	0.011								

ウ クロロホルム

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料採集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値		平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)												最小値	定量下限値			
キャニスタに減 圧採取し、GC -MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ~ R5/4/6 9:22 (24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	0.10	0.0040	0.013	0.063	12	0			
			R5/5/9 9:15 ~ R5/5/10 9:15 (24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	0.020	0.0040	0.013						
			R5/6/6 13:25 ~ R5/6/7 13:25 (24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	0.041	0.0040	0.013						
			R5/7/5 15:15 ~ R5/7/6 15:15 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	0.086	0.0050	0.016						
			R5/8/2 16:00 ~ R5/8/3 16:00 (24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	0.11	0.0080	0.025						
			R5/9/4 11:27 ~ R5/9/5 11:27 (24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	0.065	0.0080	0.025						
			R5/10/11 9:12 ~ R5/10/12 9:12 (24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	0.037	0.0050	0.015						
			R5/11/8 9:30 ~ R5/11/9 9:30 (24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	0.038	0.0050	0.015						
			R5/12/11 11:18 ~ R5/12/12 11:18 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.036	0.0050	0.017						
			R6/1/10 13:22 ~ R6/1/11 13:22 (24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	0.081	0.0070	0.022						
R6/2/5 13:15 ~ R6/2/6 13:15 (24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	0.058	0.0070	0.022									
R6/3/11 9:02 ~ R6/3/12 9:02 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	0.082	0.0060	0.020									
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ~ R5/4/12 15:58 (24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	0.082	0.0040	0.013	0.073	12	0				
		R5/5/10 13:51 ~ R5/5/11 13:51 (24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	0.036	0.0040	0.013							
		R5/6/7 14:14 ~ R5/6/8 14:14 (24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	0.066	0.0040	0.013							
		R5/7/4 14:16 ~ R5/7/5 14:16 (24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	0.12	0.0050	0.016							
		R5/8/1 14:01 ~ R5/8/2 14:01 (24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	0.095	0.0080	0.025							
		R5/9/11 13:56 ~ R5/9/12 13:56 (24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	0.078	0.0080	0.025							
		R5/10/4 9:29 ~ R5/10/5 9:29 (24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	0.044	0.0050	0.015							
		R5/11/8 10:56 ~ R5/11/9 10:56 (24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	0.054	0.0050	0.015							
		R5/12/4 13:41 ~ R5/12/5 13:41 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.058	0.0050	0.015							
		R6/1/10 13:28 ~ R6/1/11 13:28 (24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	0.093	0.0070	0.022							
R6/2/7 13:47 ~ R6/2/8 13:47 (24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	0.068	0.0070	0.022									
R6/3/5 13:41 ~ R6/3/6 13:41 (24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	0.083	0.0060	0.020									
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ~ R5/4/6 13:36 (24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	0.12	0.0040	0.013	0.12	12	0				
		R5/5/8 14:20 ~ R5/5/9 14:20 (24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	0.026	0.0040	0.013							
		R5/6/5 13:40 ~ R5/6/6 13:40 (24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	0.050	0.0040	0.013							
		R5/7/5 14:23 ~ R5/7/6 14:23 (24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	0.11	0.0050	0.016							
		R5/8/2 13:38 ~ R5/8/3 13:38 (24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	0.13	0.0080	0.025							
		R5/9/4 13:47 ~ R5/9/5 13:47 (24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	0.081	0.0080	0.025							
		R5/10/17 13:35 ~ R5/10/18 13:35 (24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	0.046	0.0050	0.015							
		R5/11/7 13:20 ~ R5/11/8 13:20 (24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	0.046	0.0050	0.015							
		R5/12/4 13:10 ~ R5/12/5 13:10 (24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	0.52	0.0050	0.015							
		R6/1/9 13:21 ~ R6/1/10 13:21 (24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	0.093	0.0070	0.022							
R6/2/6 13:16 ~ R6/2/7 13:16 (24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	0.071	0.0070	0.022									
R6/3/13 9:50 ~ R6/3/14 9:50 (24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	0.088	0.0060	0.020									
一関市 三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ~ R5/4/11 9:57 (24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0	0.10	0.0040	0.017	0.071	12	0				
		R5/5/11 14:10 ~ R5/5/12 14:10 (24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	0.028	0.0040	0.020							
		R5/6/13 13:29 ~ R5/6/14 13:29 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	0.015	0.0040	0.017							
		R5/7/4 16:49 ~ R5/7/5 16:49 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	0.10	0.0050	0.023							
		R5/8/9 13:21 ~ R5/8/10 13:21 (24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	0.053	0.0080	0.023							
		R5/9/11 16:10 ~ R5/9/12 16:10 (24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	0.10	0.0080	0.027							
		R5/10/10 9:44 ~ R5/10/11 9:44 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3	0.042	0.0050	0.027							
		R5/11/13 13:35 ~ R5/11/14 13:35 (24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	0.038	0.0050	0.027							
		R5/12/4 14:42 ~ R5/12/5 14:42 (24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	0.049	0.0050	0.020							
		R6/1/9 15:37 ~ R6/1/10 15:37 (24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2	0.12	0.0070	0.013							
R6/2/5 9:21 ~ R6/2/6 9:21 (24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	0.092	0.0070	0.013									
R6/3/5 15:56 ~ R6/3/6 15:56 (24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8	0.12	0.0060	0.023									
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R5/4/5 13:57 ~ R5/4/6 13:57 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	14.3	66	0	1013.1	0.11	0.0040	0.013	0.072	12	0				
		R5/5/9 10:59 ~ R5/5/10 10:59 (24 時間)	晴	NNW	2.3	10.8	70	0	1011.1	0.020	0.0040	0.013							
		R5/6/6 14:40 ~ R5/6/7 14:40 (24 時間)	晴	S	1.9	21.0	84	0	1003.1	0.049	0.0040	0.013							
		R5/7/5 13:46 ~ R5/7/6 13:46 (24 時間)	曇後晴	SSE	1.8	22.2	85	2.5	998.9	0.11	0.0050	0.016							
		R5/8/2 15:12 ~ R5/8/3 15:12 (24 時間)	晴	SSE	2.3	27.6	80	0	1005.9	0.11	0.0080	0.025							
		R5/9/4 13:40 ~ R5/9/5 13:40 (24 時間)	雨後曇	SSE	1.1	25.4	92	57	1006.6	0.076	0.0080	0.025							
		R5/10/11 10:39 ~ R5/10/12 10:39 (24 時間)	晴	NW	2.1	12.0	81	0	1017.8	0.045	0.0050	0.015							
		R5/11/8 10:52 ~ R5/11/9 10:52 (24 時間)	晴	NW	2.7	8.7	74	0	1020.8	0.059	0.0050	0.015							
		R5/12/11 13:52 ~ R5/12/12 13:52 (24 時間)	晴後曇	NW	1.7	4.8	78	18.5	1013.0	0.051	0.0050	0.015							
		R6/1/10 14:46 ~ R6/1/11 14:46 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.0	-1.5	53	0	1011.7	0.085	0.0070	0.022							
R6/2/5 14:37 ~ R6/2/6 14:37 (24 時間)	曇	WNW	1.7	1.2	53	0	1013.9	0.060	0.0070	0.022									
R6/3/11 10:15 ~ R6/3/12 10:15 (24 時間)	晴後曇	NW	1.4	3.2	60	0	1014.4	0.083	0.0060	0.020									
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R5/4/13 14:30 ~ R5/4/14 14:30 (24 時間)	晴後曇	W	2.3	11.9	40	0	1008.3	0.082	0.0040	0.013	0.069	12	0				
		R5/5/11 15:00 ~ R5/5/12 15:00 (24 時間)	晴	ENE	1.2	9.6	85	0	1016.3	0.021	0.0040	0.013							
		R5/6/7 10:50 ~ R5/6/8 10:50 (24 時間)	晴	SW	0.9	18.7	86	0	1005.4	0.061	0.0040	0.013							
		R5/7/11 15:05 ~ R5/7/12 15:05 (24 時間)	雨後小雨	W	0.6	23.2	88	10.5	999.0	0.13	0.0050	0.016							
		R5/8/8 15:30 ~ R5/8/9 15:30 (24 時間)	曇後晴	WNW	1.2	27.8	86	0	1006.2	0.060	0.0080	0.025							
		R5/9/12 15:00 ~ R5/9/13 15:00 (24 時間)	晴後曇	NNE	0.6	25.1	87	0	1007.9	0.094	0.0080	0.025							
		R5/10/4 14:50 ~ R5/10/5 14:50 (24 時間)	晴後雨	WNW	0.9	17.1	89	2	998.1	0.041	0.0050	0.015							
		R5/11/6 14:54 ~ R5/11/7 14:54 (24 時間)	曇	WNW	3.1	19.2	75	18	1001.1	0.050	0.0050	0.015							
		R5/12/6 14:31 ~ R5/12/7 14:31 (24 時間)	小雨後雨	WSW	1.7	6.1	86	0.5	999.9	0.055	0.0050	0.015							
		R6/1/11 15:05 ~ R6/1/12 15:05 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.6	-0.6	64	0	1002.6	0.089	0.0070	0.022							
R6/2/6 14:55 ~ R6/2/7 14:55 (24 時間)	曇	ENE	1.0	-1.3	65	0	1011.8	0.059	0.0070	0.022									
R6/3/12 14:55 ~ R6/3/13 14:55 (24 時間)	曇後晴	SSW	1.9	3.4	69	3.5	997.6	0.085	0.0060	0.020									

エ 酸化エチレン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分		(時間)	天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 ³ μg/m ³	測定 回数	ND 数	
捕集管にポンプで採取し、GC-MSで分析、定量した。	大船渡市猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5	9:22 ~	R5/4/6	9:22 (24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	0.052	0.0014	0.0046	0.025	12	0
			R5/5/9	9:15 ~	R5/5/10	9:15 (24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	0.033	0.0014	0.0045			
			R5/6/6	13:25 ~	R5/6/7	13:25 (24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	0.051	0.0014	0.0047			
			R5/7/5	15:15 ~	R5/7/6	15:15 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	0.031	0.0014	0.0048			
			R5/8/2	16:00 ~	R5/8/3	16:00 (24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	0.026	0.0014	0.0048			
			R5/9/4	11:27 ~	R5/9/5	11:27 (24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	0.0063	0.0014	0.0048			
			R5/10/11	9:12 ~	R5/10/12	9:12 (24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	0.027	0.00060	0.0019			
			R5/11/8	9:30 ~	R5/11/9	9:30 (24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	0.025	0.00060	0.0019			
			R5/12/11	11:18 ~	R5/12/12	11:18 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.0059	0.00040	0.0012			
			R6/1/10	13:22 ~	R6/1/11	13:22 (24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	0.0075	0.00040	0.0012			
			R6/2/5	13:15 ~	R6/2/6	13:15 (24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	0.013	0.0012	0.0038			
			R6/3/11	9:02 ~	R6/3/12	9:02 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	0.019	0.0012	0.0039			
二戸市荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11	15:58 ~	R5/4/12	15:58 (24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	0.033	0.0014	0.0046	0.036	12	0	
		R5/5/10	13:51 ~	R5/5/11	13:51 (24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	0.041	0.0014	0.0045				
		R5/6/7	14:14 ~	R5/6/8	14:14 (24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	0.056	0.0014	0.0047				
		R5/7/4	14:16 ~	R5/7/5	14:16 (24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	0.043	0.0014	0.0048				
		R5/8/1	14:01 ~	R5/8/2	14:01 (24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	0.036	0.0014	0.0048				
		R5/9/11	13:56 ~	R5/9/12	13:56 (24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	0.021	0.0014	0.0048				
		R5/10/4	9:29 ~	R5/10/5	9:29 (24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	0.039	0.00060	0.0019				
		R5/11/8	10:56 ~	R5/11/9	10:56 (24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	0.039	0.00060	0.0019				
		R5/12/4	13:41 ~	R5/12/5	13:41 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.045	0.00040	0.0012				
		R6/1/10	13:28 ~	R6/1/11	13:28 (24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	0.025	0.00040	0.0012				
		R6/2/7	13:47 ~	R6/2/8	13:47 (24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	0.023	0.0012	0.0038				
		R6/3/5	13:41 ~	R6/3/6	13:41 (24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	0.034	0.0012	0.0039				
北上市芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5	13:36 ~	R5/4/6	13:36 (24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	0.054	0.0014	0.0047	0.033	12	0	
		R5/5/8	14:20 ~	R5/5/9	14:20 (24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	0.037	0.0014	0.0046				
		R5/6/5	13:40 ~	R5/6/6	13:40 (24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	0.047	0.0014	0.0048				
		R5/7/5	14:23 ~	R5/7/6	14:23 (24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	0.048	0.0015	0.0049				
		R5/8/2	13:38 ~	R5/8/3	13:38 (24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	0.043	0.0015	0.0049				
		R5/9/4	13:47 ~	R5/9/5	13:47 (24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	0.016	0.0015	0.0049				
		R5/10/17	13:35 ~	R5/10/18	13:35 (24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	0.037	0.00060	0.0020				
		R5/11/7	13:20 ~	R5/11/8	13:20 (24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	0.039	0.00060	0.0020				
		R5/12/4	13:10 ~	R5/12/5	13:10 (24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	0.013	0.00040	0.0012				
		R6/1/9	13:21 ~	R6/1/10	13:21 (24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	0.022	0.00040	0.0012				
		R6/2/6	13:16 ~	R6/2/7	13:16 (24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	0.021	0.0012	0.0039				
		R6/3/13	9:50 ~	R6/3/14	9:50 (24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	0.024	0.0012	0.0039				

オ 1,2-ジクロロエタン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ～ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
キャニスタに減 圧採取し、GC ーMSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ～ R5/4/6 9:22 (24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	0.18	0.0011	0.0037	0.081	12	0			
			R5/5/9 9:15 ～ R5/5/10 9:15 (24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	0.061	0.0011	0.0037						
			R5/6/6 13:25 ～ R5/6/7 13:25 (24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	0.12	0.0011	0.0037						
			R5/7/5 15:15 ～ R5/7/6 15:15 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	0.089	0.0030	0.010						
			R5/8/2 16:00 ～ R5/8/3 16:00 (24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	0.049	0.0030	0.010						
			R5/9/4 11:27 ～ R5/9/5 11:27 (24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	0.030	0.0030	0.010						
			R5/10/11 9:12 ～ R5/10/12 9:12 (24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	0.048	0.0040	0.012						
			R5/11/8 9:30 ～ R5/11/9 9:30 (24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	0.079	0.0040	0.012						
			R5/12/11 11:18 ～ R5/12/12 11:18 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.083	0.0040	0.013						
			R6/1/10 13:22 ～ R6/1/11 13:22 (24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	0.085	0.0060	0.019						
R6/2/5 13:15 ～ R6/2/6 13:15 (24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	0.068	0.0060	0.019									
R6/3/11 9:02 ～ R6/3/12 9:02 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	0.081	0.0028	0.0094									
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ～ R5/4/12 15:58 (24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	0.11	0.0011	0.0037	0.087	12	0				
		R5/5/10 13:51 ～ R5/5/11 13:51 (24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	0.068	0.0011	0.0037							
		R5/6/7 14:14 ～ R5/6/8 14:14 (24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	0.21	0.0011	0.0037							
		R5/7/4 14:16 ～ R5/7/5 14:16 (24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	0.094	0.0030	0.010							
		R5/8/1 14:01 ～ R5/8/2 14:01 (24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	0.070	0.0030	0.010							
		R5/9/11 13:56 ～ R5/9/12 13:56 (24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	0.039	0.0030	0.010							
		R5/10/4 9:29 ～ R5/10/5 9:29 (24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	0.051	0.0040	0.012							
		R5/11/8 10:56 ～ R5/11/9 10:56 (24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	0.080	0.0040	0.012							
		R5/12/4 13:41 ～ R5/12/5 13:41 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.095	0.0040	0.012							
		R6/1/10 13:28 ～ R6/1/11 13:28 (24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	0.084	0.0060	0.019							
R6/2/7 13:47 ～ R6/2/8 13:47 (24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	0.068	0.0060	0.019									
R6/3/5 13:41 ～ R6/3/6 13:41 (24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	0.075	0.0028	0.0094									
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ～ R5/4/6 13:36 (24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	0.14	0.0011	0.0037	0.084	12	0				
		R5/5/8 14:20 ～ R5/5/9 14:20 (24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	0.068	0.0011	0.0037							
		R5/6/5 13:40 ～ R5/6/6 13:40 (24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	0.078	0.0011	0.0037							
		R5/7/5 14:23 ～ R5/7/6 14:23 (24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	0.12	0.0030	0.010							
		R5/8/2 13:38 ～ R5/8/3 13:38 (24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	0.048	0.0030	0.010							
		R5/9/4 13:47 ～ R5/9/5 13:47 (24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	0.034	0.0030	0.010							
		R5/10/17 13:35 ～ R5/10/18 13:35 (24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	0.070	0.0040	0.012							
		R5/11/7 13:20 ～ R5/11/8 13:20 (24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	0.12	0.0040	0.012							
		R5/12/4 13:10 ～ R5/12/5 13:10 (24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	0.090	0.0040	0.012							
		R6/1/9 13:21 ～ R6/1/10 13:21 (24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	0.11	0.0060	0.019							
R6/2/6 13:16 ～ R6/2/7 13:16 (24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	0.067	0.0060	0.019									
R6/3/13 9:50 ～ R6/3/14 9:50 (24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	0.068	0.0028	0.0094									
一関市 三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ～ R5/4/11 9:57 (24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0	0.085	0.0011	0.0037	0.073	12	0				
		R5/5/11 14:10 ～ R5/5/12 14:10 (24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	0.058	0.0011	0.0037							
		R5/6/13 13:29 ～ R5/6/14 13:29 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	0.077	0.0011	0.0037							
		R5/7/4 16:49 ～ R5/7/5 16:49 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	0.11	0.0030	0.010							
		R5/8/9 13:21 ～ R5/8/10 13:21 (24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	0.033	0.0030	0.010							
		R5/9/11 16:10 ～ R5/9/12 16:10 (24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	0.037	0.0030	0.010							
		R5/10/10 9:44 ～ R5/10/11 9:44 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3	0.046	0.0040	0.012							
		R5/11/13 13:35 ～ R5/11/14 13:35 (24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	0.078	0.0040	0.012							
		R5/12/4 14:42 ～ R5/12/5 14:42 (24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	0.10	0.0040	0.012							
		R6/1/9 15:37 ～ R6/1/10 15:37 (24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2	0.11	0.0060	0.019							
R6/2/5 9:21 ～ R6/2/6 9:21 (24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	0.069	0.0060	0.019									
R6/3/5 15:56 ～ R6/3/6 15:56 (24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8	0.074	0.0028	0.0094									
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R5/4/5 13:57 ～ R5/4/6 13:57 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	14.3	66	0	1013.1	0.16	0.0011	0.0037	0.081	12	0				
		R5/5/9 10:59 ～ R5/5/10 10:59 (24 時間)	晴	NNW	2.3	10.8	70	0	1011.1	0.061	0.0011	0.0037							
		R5/6/6 14:40 ～ R5/6/7 14:40 (24 時間)	晴	S	1.9	21.0	84	0	1003.1	0.13	0.0011	0.0037							
		R5/7/5 13:46 ～ R5/7/6 13:46 (24 時間)	曇後晴	SSE	1.8	22.2	85	2.5	998.9	0.099	0.0030	0.010							
		R5/8/2 15:12 ～ R5/8/3 15:12 (24 時間)	晴	SSE	2.3	27.6	80	0	1005.9	0.049	0.0030	0.010							
		R5/9/4 13:40 ～ R5/9/5 13:40 (24 時間)	雨後曇	SSE	1.1	25.4	92	57	1006.6	0.030	0.0030	0.010							
		R5/10/11 10:39 ～ R5/10/12 10:39 (24 時間)	晴	NW	2.1	12.0	81	0	1017.8	0.047	0.0040	0.012							
		R5/11/8 10:52 ～ R5/11/9 10:52 (24 時間)	晴	NW	2.7	8.7	74	0	1020.8	0.079	0.0040	0.012							
		R5/12/11 13:52 ～ R5/12/12 13:52 (24 時間)	晴後曇	NW	1.7	4.8	78	18.5	1013.0	0.082	0.0040	0.012							
		R6/1/10 14:46 ～ R6/1/11 14:46 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.0	-1.5	53	0	1011.7	0.085	0.0060	0.019							
R6/2/5 14:37 ～ R6/2/6 14:37 (24 時間)	曇	WNW	1.7	1.2	53	0	1013.9	0.068	0.0060	0.019									
R6/3/11 10:15 ～ R6/3/12 10:15 (24 時間)	晴後曇	NW	1.4	3.2	60	0	1014.4	0.080	0.0028	0.0094									
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R5/4/13 14:30 ～ R5/4/14 14:30 (24 時間)	晴後曇	W	2.3	11.9	40	0	1008.3	0.11	0.0011	0.0037	0.10	12	0				
		R5/5/11 15:00 ～ R5/5/12 15:00 (24 時間)	晴	ENE	1.2	9.6	85	0	1016.3	0.060	0.0011	0.0037							
		R5/6/7 10:50 ～ R5/6/8 10:50 (24 時間)	晴	SW	0.9	18.7	86	0	1005.4	0.21	0.0011	0.0037							
		R5/7/11 15:05 ～ R5/7/12 15:05 (24 時間)	雨後小雨	W	0.6	23.2	88	10.5	999.0	0.19	0.0030	0.010							
		R5/8/8 15:30 ～ R5/8/9 15:30 (24 時間)	曇後晴	WNW	1.2	27.8	86	0	1006.2	0.032	0.0030	0.010							
		R5/9/12 15:00 ～ R5/9/13 15:00 (24 時間)	晴後曇	NNE	0.6	25.1	87	0	1007.9	0.035	0.0030	0.010							
		R5/10/4 14:50 ～ R5/10/5 14:50 (24 時間)	晴後雨	WNW	0.9	17.1	89	2	998.1	0.056	0.0040	0.012							
		R5/11/6 14:54 ～ R5/11/7 14:54 (24 時間)	曇	WNW	3.1	19.2	75	18	1001.1	0.15	0.0040	0.012							
		R5/12/6 14:31 ～ R5/12/7 14:31 (24 時間)	小雨後雨	WSW	1.7	6.1	86	0.5	999.9	0.093	0.0040	0.012							
		R6/1/11 15:05 ～ R6/1/12 15:05 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.6	-0.6	64	0	1002.6	0.10	0.0060	0.019							
R6/2/6 14:55 ～ R6/2/7 14:55 (24 時間)	曇	ENE	1.0	-1.3	65	0	1011.8	0.067	0.0060	0.019									
R6/3/12 14:55 ～ R6/3/13 14:55 (24 時間)	曇後晴	SSW	1.9	3.4	69	3.5	997.6	0.10	0.0028	0.0094									

カ ジクロロメタン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料採集時間			気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)			天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
キャニスタに減 圧採取し、GC -MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ~ R5/4/6 9:22 (24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	0.58	0.005	0.017	0.43	12	0		
			R5/5/9 9:15 ~ R5/5/10 9:15 (24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	0.18	0.005	0.017					
			R5/6/6 13:25 ~ R5/6/7 13:25 (24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	0.49	0.005	0.017					
			R5/7/5 15:15 ~ R5/7/6 15:15 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	0.33	0.004	0.014					
			R5/8/2 16:00 ~ R5/8/3 16:00 (24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	0.55	0.013	0.045					
			R5/9/4 11:27 ~ R5/9/5 11:27 (24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	0.94	0.013	0.045					
			R5/10/11 9:12 ~ R5/10/12 9:12 (24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	0.29	0.008	0.025					
			R5/11/8 9:30 ~ R5/11/9 9:30 (24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	0.35	0.008	0.025					
			R5/12/11 11:18 ~ R5/12/12 11:18 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.35	0.008	0.027					
			R6/1/10 13:22 ~ R6/1/11 13:22 (24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	0.32	0.017	0.056					
R6/2/5 13:15 ~ R6/2/6 13:15 (24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	0.31	0.017	0.056								
R6/3/11 9:02 ~ R6/3/12 9:02 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	0.42	0.008	0.028								
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ~ R5/4/12 15:58 (24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	0.33	0.005	0.017	0.37	12	0			
		R5/5/10 13:51 ~ R5/5/11 13:51 (24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	0.19	0.005	0.017						
		R5/6/7 14:14 ~ R5/6/8 14:14 (24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	0.62	0.005	0.017						
		R5/7/4 14:16 ~ R5/7/5 14:16 (24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	0.35	0.004	0.014						
		R5/8/1 14:01 ~ R5/8/2 14:01 (24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	0.35	0.013	0.045						
		R5/9/11 13:56 ~ R5/9/12 13:56 (24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	0.28	0.013	0.045						
		R5/10/4 9:29 ~ R5/10/5 9:29 (24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	0.33	0.008	0.025						
		R5/11/8 10:56 ~ R5/11/9 10:56 (24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	0.49	0.008	0.025						
		R5/12/4 13:41 ~ R5/12/5 13:41 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.45	0.008	0.025						
		R6/1/10 13:28 ~ R6/1/11 13:28 (24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	0.36	0.017	0.056						
R6/2/7 13:47 ~ R6/2/8 13:47 (24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	0.36	0.017	0.056								
R6/3/5 13:41 ~ R6/3/6 13:41 (24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	0.38	0.008	0.028								
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ~ R5/4/6 13:36 (24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	0.75	0.0050	0.017	0.57	12	0			
		R5/5/8 14:20 ~ R5/5/9 14:20 (24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	0.50	0.0050	0.017						
		R5/6/5 13:40 ~ R5/6/6 13:40 (24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	0.44	0.0050	0.017						
		R5/7/5 14:23 ~ R5/7/6 14:23 (24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	0.67	0.0040	0.014						
		R5/8/2 13:38 ~ R5/8/3 13:38 (24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	0.63	0.013	0.045						
		R5/9/4 13:47 ~ R5/9/5 13:47 (24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	0.52	0.013	0.045						
		R5/10/17 13:35 ~ R5/10/18 13:35 (24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	0.58	0.0080	0.025						
		R5/11/7 13:20 ~ R5/11/8 13:20 (24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	0.45	0.0080	0.025						
		R5/12/4 13:10 ~ R5/12/5 13:10 (24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	0.81	0.0080	0.025						
		R6/1/9 13:21 ~ R6/1/10 13:21 (24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	0.50	0.017	0.056						
R6/2/6 13:16 ~ R6/2/7 13:16 (24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	0.56	0.017	0.056								
R6/3/13 9:50 ~ R6/3/14 9:50 (24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	0.39	0.0080	0.028								
一関市 三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ~ R5/4/11 9:57 (24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0	0.34	0.0050	0.017	0.38	12	0			
		R5/5/11 14:10 ~ R5/5/12 14:10 (24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	0.17	0.0050	0.017						
		R5/6/13 13:29 ~ R5/6/14 13:29 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	0.31	0.0050	0.017						
		R5/7/4 16:49 ~ R5/7/5 16:49 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	0.37	0.0040	0.014						
		R5/8/9 13:21 ~ R5/8/10 13:21 (24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	0.27	0.013	0.045						
		R5/9/11 16:10 ~ R5/9/12 16:10 (24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	0.21	0.013	0.045						
		R5/10/10 9:44 ~ R5/10/11 9:44 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3	0.53	0.0080	0.025						
		R5/11/13 13:35 ~ R5/11/14 13:35 (24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	0.36	0.0080	0.025						
		R5/12/4 14:42 ~ R5/12/5 14:42 (24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	0.41	0.0080	0.025						
		R6/1/9 15:37 ~ R6/1/10 15:37 (24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2	0.47	0.017	0.056						
R6/2/5 9:21 ~ R6/2/6 9:21 (24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	0.60	0.017	0.056								
R6/3/5 15:56 ~ R6/3/6 15:56 (24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8	0.48	0.0080	0.028								
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R5/4/5 13:57 ~ R5/4/6 13:57 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	14.3	66	0	1013.1	1.4	0.0050	0.017	7.0	12	0			
		R5/5/9 10:59 ~ R5/5/10 10:59 (24 時間)	晴	NNW	2.3	10.8	70	0	1011.1	1.0	0.0050	0.017						
		R5/6/6 14:40 ~ R5/6/7 14:40 (24 時間)	晴	S	1.9	21.0	84	0	1003.1	4.7	0.0050	0.017						
		R5/7/5 13:46 ~ R5/7/6 13:46 (24 時間)	曇後晴	SSE	1.8	22.2	85	2.5	998.9	5.1	0.0040	0.014						
		R5/8/2 15:12 ~ R5/8/3 15:12 (24 時間)	晴	SSE	2.3	27.6	80	0	1005.9	2.5	0.013	0.045						
		R5/9/4 13:40 ~ R5/9/5 13:40 (24 時間)	雨後曇	SSE	1.1	25.4	92	57	1006.6	2.2	0.013	0.045						
		R5/10/11 10:39 ~ R5/10/12 10:39 (24 時間)	晴	NW	2.1	12.0	81	0	1017.8	4.1	0.0080	0.025						
		R5/11/8 10:52 ~ R5/11/9 10:52 (24 時間)	晴	NW	2.7	8.7	74	0	1020.8	4.7	0.0080	0.025						
		R5/12/11 13:52 ~ R5/12/12 13:52 (24 時間)	晴後曇	NW	1.7	4.8	78	18.5	1013.0	29	0.0080	0.025						
		R6/1/10 14:46 ~ R6/1/11 14:46 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.0	-1.5	53	0	1011.7	14	0.017	0.056						
R6/2/5 14:37 ~ R6/2/6 14:37 (24 時間)	曇	WNW	1.7	1.2	53	0	1013.9	0.49	0.017	0.056								
R6/3/11 10:15 ~ R6/3/12 10:15 (24 時間)	晴後曇	NW	1.4	3.2	60	0	1014.4	2.5	0.0080	0.028								
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R5/4/13 14:30 ~ R5/4/14 14:30 (24 時間)	晴後曇	W	2.3	11.9	40	0	1008.3	1.5	0.0050	0.017	1.9	12	0			
		R5/5/11 15:00 ~ R5/5/12 15:00 (24 時間)	晴	ENE	1.2	9.6	85	0	1016.3	0.92	0.0050	0.017						
		R5/6/7 10:50 ~ R5/6/8 10:50 (24 時間)	晴	SW	0.9	18.7	86	0	1005.4	1.7	0.0050	0.017						
		R5/7/11 15:05 ~ R5/7/12 15:05 (24 時間)	雨後小雨	W	0.6	23.2	88	10.5	999.0	4.8	0.0040	0.014						
		R5/8/8 15:30 ~ R5/8/9 15:30 (24 時間)	曇後晴	WNW	1.2	27.8	86	0	1006.2	0.70	0.013	0.045						
		R5/9/12 15:00 ~ R5/9/13 15:00 (24 時間)	晴後曇	NNE	0.6	25.1	87	0	1007.9	1.2	0.013	0.045						
		R5/10/4 14:50 ~ R5/10/5 14:50 (24 時間)	晴後雨	WNW	0.9	17.1	89	2	998.1	3.3	0.0080	0.025						
		R5/11/6 14:54 ~ R5/11/7 14:54 (24 時間)	曇	WNW	3.1	19.2	75	18	1001.1	0.78	0.0080	0.025						
		R5/12/6 14:31 ~ R5/12/7 14:31 (24 時間)	小雨後雨	WSW	1.7	6.1	86	0.5	999.9	4.4	0.0080	0.025						
		R6/1/11 15:05 ~ R6/1/12 15:05 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.6	-0.6	64	0	1002.6	1.9	0.017	0.056						
R6/2/6 14:55 ~ R6/2/7 14:55 (24 時間)	曇	ENE	1.0	-1.3	65	0	1011.8	1.0	0.017	0.056								
R6/3/12 14:55 ~ R6/3/13 14:55 (24 時間)	曇後晴	SSW	1.9	3.4	69	3.5	997.6	0.64	0.0080	0.028								

キ テトラクロロエチレン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分			(時間)	天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
キャニスタに減 圧採取し、GC -MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ~ R5/4/6 9:22	(24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	0.024	0.0026	0.0085	0.015	12	1		
			R5/5/9 9:15 ~ R5/5/10 9:15	(24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	(< 0.0026)	0.0026	0.0085					
			R5/6/6 13:25 ~ R5/6/7 13:25	(24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	(0.0066)	0.0026	0.0085					
			R5/7/5 15:15 ~ R5/7/6 15:15	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	0.012	0.0016	0.0054					
			R5/8/2 16:00 ~ R5/8/3 16:00	(24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	0.024	0.0030	0.011					
			R5/9/4 11:27 ~ R5/9/5 11:27	(24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	(0.0040)	0.0030	0.011					
			R5/10/11 9:12 ~ R5/10/12 9:12	(24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	(0.0070)	0.0070	0.025					
			R5/11/8 9:30 ~ R5/11/9 9:30	(24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	(0.0090)	0.0070	0.025					
			R5/12/11 11:18 ~ R5/12/12 11:18	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.053	0.0080	0.027					
			R6/1/10 13:22 ~ R6/1/11 13:22	(24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	0.014	0.0040	0.014					
R6/2/5 13:15 ~ R6/2/6 13:15	(24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	(0.013)	0.0040	0.014								
R6/3/11 9:02 ~ R6/3/12 9:02	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	0.012	0.0027	0.0089								
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ~ R5/4/12 15:58	(24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	0.013	0.0026	0.0085	0.014	12	1			
		R5/5/10 13:51 ~ R5/5/11 13:51	(24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	(< 0.0026)	0.0026	0.0085						
		R5/6/7 14:14 ~ R5/6/8 14:14	(24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	(0.0072)	0.0026	0.0085						
		R5/7/4 14:16 ~ R5/7/5 14:16	(24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	0.013	0.0016	0.0054						
		R5/8/1 14:01 ~ R5/8/2 14:01	(24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	(0.0080)	0.0030	0.011						
		R5/9/11 13:56 ~ R5/9/12 13:56	(24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	(0.0060)	0.0030	0.011						
		R5/10/4 9:29 ~ R5/10/5 9:29	(24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	(0.012)	0.0070	0.025						
		R5/11/8 10:56 ~ R5/11/9 10:56	(24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	(0.010)	0.0070	0.025						
		R5/12/4 13:41 ~ R5/12/5 13:41	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.051	0.0070	0.025						
		R6/1/10 13:28 ~ R6/1/11 13:28	(24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	0.015	0.0040	0.014						
R6/2/7 13:47 ~ R6/2/8 13:47	(24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	(0.013)	0.0040	0.014								
R6/3/5 13:41 ~ R6/3/6 13:41	(24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	0.014	0.0027	0.0089								
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ~ R5/4/6 13:36	(24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	0.027	0.0026	0.0085	0.016	12	2			
		R5/5/8 14:20 ~ R5/5/9 14:20	(24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	(< 0.0026)	0.0026	0.0085						
		R5/6/5 13:40 ~ R5/6/6 13:40	(24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	(< 0.0026)	0.0026	0.0085						
		R5/7/5 14:23 ~ R5/7/6 14:23	(24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	0.018	0.0016	0.0054						
		R5/8/2 13:38 ~ R5/8/3 13:38	(24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	0.017	0.0030	0.011						
		R5/9/4 13:47 ~ R5/9/5 13:47	(24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	(0.0060)	0.0030	0.011						
		R5/10/17 13:35 ~ R5/10/18 13:35	(24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	(0.0090)	0.0070	0.025						
		R5/11/7 13:20 ~ R5/11/8 13:20	(24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	(0.013)	0.0070	0.025						
		R5/12/4 13:10 ~ R5/12/5 13:10	(24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	0.053	0.0070	0.025						
		R6/1/9 13:21 ~ R6/1/10 13:21	(24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	0.017	0.0040	0.014						
R6/2/6 13:16 ~ R6/2/7 13:16	(24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	(0.013)	0.0040	0.014								
R6/3/13 9:50 ~ R6/3/14 9:50	(24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	0.012	0.0027	0.0089								
一関市 三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ~ R5/4/11 9:57	(24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0	0.014	0.0026	0.0085	0.013	12	2			
		R5/5/11 14:10 ~ R5/5/12 14:10	(24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	(< 0.0026)	0.0026	0.0085						
		R5/6/13 13:29 ~ R5/6/14 13:29	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	(< 0.0026)	0.0026	0.0085						
		R5/7/4 16:49 ~ R5/7/5 16:49	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	0.012	0.0016	0.0054						
		R5/8/9 13:21 ~ R5/8/10 13:21	(24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	(0.004)	0.0030	0.011						
		R5/9/11 16:10 ~ R5/9/12 16:10	(24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	(0.0070)	0.0030	0.011						
		R5/10/10 9:44 ~ R5/10/11 9:44	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3	(0.0070)	0.0070	0.025						
		R5/11/13 13:35 ~ R5/11/14 13:35	(24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	(0.011)	0.0070	0.025						
		R5/12/4 14:42 ~ R5/12/5 14:42	(24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	0.050	0.0070	0.025						
		R6/1/9 15:37 ~ R6/1/10 15:37	(24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2	0.019	0.0040	0.014						
R6/2/5 9:21 ~ R6/2/6 9:21	(24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	(0.013)	0.0040	0.014								
R6/3/5 15:56 ~ R6/3/6 15:56	(24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8	0.012	0.0027	0.0089								
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R5/4/5 13:57 ~ R5/4/6 13:57	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	14.3	66	0	1013.1	0.025	0.0026	0.0085	0.014	12	2			
		R5/5/9 10:59 ~ R5/5/10 10:59	(24 時間)	晴	NNW	2.3	10.8	70	0	1011.1	(< 0.0026)	0.0026	0.0085						
		R5/6/6 14:40 ~ R5/6/7 14:40	(24 時間)	晴	S	1.9	21.0	84	0	1003.1	(0.0050)	0.0026	0.0085						
		R5/7/5 13:46 ~ R5/7/6 13:46	(24 時間)	曇後晴	SSE	1.8	22.2	85	2.5	998.9	0.012	0.0016	0.0054						
		R5/8/2 15:12 ~ R5/8/3 15:12	(24 時間)	晴	SSE	2.3	27.6	80	0	1005.9	0.020	0.0030	0.011						
		R5/9/4 13:40 ~ R5/9/5 13:40	(24 時間)	雨後曇	SSE	1.1	25.4	92	57	1006.6	(0.0040)	0.0030	0.011						
		R5/10/11 10:39 ~ R5/10/12 10:39	(24 時間)	晴	NW	2.1	12.0	81	0	1017.8	(< 0.0070)	0.0070	0.025						
		R5/11/8 10:52 ~ R5/11/9 10:52	(24 時間)	晴	NW	2.7	8.7	74	0	1020.8	(0.010)	0.0070	0.025						
		R5/12/11 13:52 ~ R5/12/12 13:52	(24 時間)	晴後曇	NW	1.7	4.8	78	18.5	1013.0	0.050	0.0070	0.025						
		R6/1/10 14:46 ~ R6/1/11 14:46	(24 時間)	曇後晴	WNW	2.0	-1.5	53	0	1011.7	0.014	0.0040	0.014						
R6/2/5 14:37 ~ R6/2/6 14:37	(24 時間)	曇	WNW	1.7	1.2	53	0	1013.9	(0.013)	0.0040	0.014								
R6/3/11 10:15 ~ R6/3/12 10:15	(24 時間)	晴後曇	NW	1.4	3.2	60	0	1014.4	0.012	0.0027	0.0089								
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R5/4/13 14:30 ~ R5/4/14 14:30	(24 時間)	晴後曇	W	2.3	11.9	40	0	1008.3	0.013	0.0026	0.0085	0.014	12	1			
		R5/5/11 15:00 ~ R5/5/12 15:00	(24 時間)	晴	ENE	1.2	9.6	85	0	1016.3	(< 0.0026)	0.0026	0.0085						
		R5/6/7 10:50 ~ R5/6/8 10:50	(24 時間)	晴	SW	0.9	18.7	86	0	1005.4	(0.0084)	0.0026	0.0085						
		R5/7/11 15:05 ~ R5/7/12 15:05	(24 時間)	雨後小雨	W	0.6	23.2	88	10.5	999.0	0.020	0.0016	0.0054						
		R5/8/8 15:30 ~ R5/8/9 15:30	(24 時間)	曇後晴	WNW	1.2	27.8	86	0	1006.2	(0.004)	0.0030	0.011						
		R5/9/12 15:00 ~ R5/9/13 15:00	(24 時間)	晴後曇	NNE	0.6	25.1	87	0	1007.9	(0.007)	0.0030	0.011						
		R5/10/4 14:50 ~ R5/10/5 14:50	(24 時間)	晴後雨	WNW	0.9	17.1	89	2	998.1	(0.008)	0.0070	0.025						
		R5/11/6 14:54 ~ R5/11/7 14:54	(24 時間)	曇	WNW	3.1	19.2	75	18	1001.1	(0.018)	0.0070	0.025						
		R5/12/6 14:31 ~ R5/12/7 14:31	(24 時間)	小雨後雨	WSW	1.7	6.1	86	0.5	999.9	0.052	0.0070	0.025						
		R6/1/11 15:05 ~ R6/1/12 15:05	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.6	-0.6	64	0	1002.6	0.015	0.0040	0.014						
R6/2/6 14:55 ~ R6/2/7 14:55	(24 時間)	曇	ENE	1.0	-1.3	65	0	1011.8	(0.013)	0.0040	0.014								
R6/3/12 14:55 ~ R6/3/13 14:55	(24 時間)	曇後晴	SSW	1.9	3.4	69	3.5	997.6	(0.014)	0.0027	0.0089								

ク トリクロロエチレン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値	検出下限値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
														μg/m ³	最小値				
キャニスタに減 圧採取し、GC -MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ~	R5/4/6 9:22	(24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	0.039	0.0012	0.0039	0.0097	12	6	
			R5/5/9 9:15 ~	R5/5/10 9:15	(24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	(< 0.0012)	0.0012	0.0039				
			R5/6/6 13:25 ~	R5/6/7 13:25	(24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	0.010	0.0012	0.0039				
			R5/7/5 15:15 ~	R5/7/6 15:15	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	(0.0023)	0.0016	0.0054				
			R5/8/2 16:00 ~	R5/8/3 16:00	(24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	0.048	0.0016	0.0053				
			R5/9/4 11:27 ~	R5/9/5 11:27	(24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	(< 0.0016)	0.0016	0.0053				
			R5/10/11 9:12 ~	R5/10/12 9:12	(24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	(0.0024)	0.0023	0.0076				
			R5/11/8 9:30 ~	R5/11/9 9:30	(24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	(< 0.0023)	0.0023	0.0076				
			R5/12/11 11:18 ~	R5/12/12 11:18	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	(< 0.0025)	0.0025	0.0082				
			R6/1/10 13:22 ~	R6/1/11 13:22	(24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	(< 0.0060)	0.0060	0.019				
R6/2/5 13:15 ~	R6/2/6 13:15	(24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	(< 0.0060)	0.0060	0.019							
R6/3/11 9:02 ~	R6/3/12 9:02	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	(0.0050)	0.0030	0.011							
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ~	R5/4/12 15:58	(24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	0.018	0.0012	0.0039	0.0072	12	6		
		R5/5/10 13:51 ~	R5/5/11 13:51	(24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	(< 0.0012)	0.0012	0.0039					
		R5/6/7 14:14 ~	R5/6/8 14:14	(24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	(0.0019)	0.0012	0.0039					
		R5/7/4 14:16 ~	R5/7/5 14:16	(24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	(< 0.0016)	0.0016	0.0054					
		R5/8/1 14:01 ~	R5/8/2 14:01	(24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	0.0062	0.0016	0.0053					
		R5/9/11 13:56 ~	R5/9/12 13:56	(24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	0.017	0.0016	0.0053					
		R5/10/4 9:29 ~	R5/10/5 9:29	(24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	0.017	0.0023	0.0076					
		R5/11/8 10:56 ~	R5/11/9 10:56	(24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	(< 0.0023)	0.0023	0.0076					
		R5/12/4 13:41 ~	R5/12/5 13:41	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.016	0.0025	0.0082					
		R6/1/10 13:28 ~	R6/1/11 13:28	(24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	(< 0.0060)	0.0060	0.019					
R6/2/7 13:47 ~	R6/2/8 13:47	(24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	(< 0.0060)	0.0060	0.019							
R6/3/5 13:41 ~	R6/3/6 13:41	(24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	(< 0.0030)	0.0030	0.011							
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ~	R5/4/6 13:36	(24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	0.085	0.0012	0.0039	0.043	12	1		
		R5/5/8 14:20 ~	R5/5/9 14:20	(24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	0.081	0.0039	0.0039					
		R5/6/5 13:40 ~	R5/6/6 13:40	(24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	0.051	0.0039	0.0039					
		R5/7/5 14:23 ~	R5/7/6 14:23	(24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	0.015	0.0039	0.0054					
		R5/8/2 13:38 ~	R5/8/3 13:38	(24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	0.024	0.0039	0.0053					
		R5/9/4 13:47 ~	R5/9/5 13:47	(24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	0.011	0.0039	0.0053					
		R5/10/17 13:35 ~	R5/10/18 13:35	(24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	0.061	0.0039	0.0076					
		R5/11/7 13:20 ~	R5/11/8 13:20	(24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	(0.0074)	0.0039	0.0076					
		R5/12/4 13:10 ~	R5/12/5 13:10	(24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	0.022	0.0039	0.0082					
		R6/1/9 13:21 ~	R6/1/10 13:21	(24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	(< 0.0039)	0.0060	0.019					
R6/2/6 13:16 ~	R6/2/7 13:16	(24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	0.15	0.0039	0.019							
R6/3/13 9:50 ~	R6/3/14 9:50	(24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	(0.0039)	0.0039	0.011							
一関市 三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ~	R5/4/11 9:57	(24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0	0.0053	0.0012	0.0039	0.011	12	3		
		R5/5/11 14:10 ~	R5/5/12 14:10	(24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	(< 0.0012)	0.0012	0.0039					
		R5/6/13 13:29 ~	R5/6/14 13:29	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	(< 0.0012)	0.0012	0.0039					
		R5/7/4 16:49 ~	R5/7/5 16:49	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	0.0084	0.0016	0.0054					
		R5/8/9 13:21 ~	R5/8/10 13:21	(24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	(< 0.0016)	0.0016	0.0053					
		R5/9/11 16:10 ~	R5/9/12 16:10	(24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	0.0073	0.0016	0.0053					
		R5/10/10 9:44 ~	R5/10/11 9:44	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3	0.030	0.0023	0.0076					
		R5/11/13 13:35 ~	R5/11/14 13:35	(24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	(0.0051)	0.0023	0.0076					
		R5/12/4 14:42 ~	R5/12/5 14:42	(24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	(0.0033)	0.0025	0.0082					
		R6/1/9 15:37 ~	R6/1/10 15:37	(24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2	(0.012)	0.0060	0.019					
R6/2/5 9:21 ~	R6/2/6 9:21	(24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	0.036	0.0060	0.019							
R6/3/5 15:56 ~	R6/3/6 15:56	(24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8	0.017	0.0030	0.011							
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R5/4/5 13:57 ~	R5/4/6 13:57	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	14.3	66	0	1013.1	0.043	0.0012	0.0039	0.0099	12	5		
		R5/5/9 10:59 ~	R5/5/10 10:59	(24 時間)	晴	NNW	2.3	10.8	70	0	1011.1	(< 0.0012)	0.0012	0.0039					
		R5/6/6 14:40 ~	R5/6/7 14:40	(24 時間)	晴	S	1.9	21.0	84	0	1003.1	0.0066	0.0012	0.0039					
		R5/7/5 13:46 ~	R5/7/6 13:46	(24 時間)	曇後晴	SSE	1.8	22.2	85	2.5	998.9	(0.0031)	0.0016	0.0054					
		R5/8/2 15:12 ~	R5/8/3 15:12	(24 時間)	晴	SSE	2.3	27.6	80	0	1005.9	0.047	0.0016	0.0053					
		R5/9/4 13:40 ~	R5/9/5 13:40	(24 時間)	雨後曇	SSE	1.1	25.4	92	57	1006.6	(< 0.0016)	0.0016	0.0053					
		R5/10/11 10:39 ~	R5/10/12 10:39	(24 時間)	晴	NW	2.1	12.0	81	0	1017.8	(0.0026)	0.0023	0.0076					
		R5/11/8 10:52 ~	R5/11/9 10:52	(24 時間)	晴	NW	2.7	8.7	74	0	1020.8	(< 0.0023)	0.0023	0.0076					
		R5/12/11 13:52 ~	R5/12/12 13:52	(24 時間)	晴後曇	NW	1.7	4.8	78	18.5	1013.0	(0.0026)	0.0025	0.0082					
		R6/1/10 14:46 ~	R6/1/11 14:46	(24 時間)	曇後晴	WNW	2.0	-1.5	53	0	1011.7	(< 0.0060)	0.0060	0.019					
R6/2/5 14:37 ~	R6/2/6 14:37	(24 時間)	曇	WNW	1.7	1.2	53	0	1013.9	(< 0.0060)	0.0060	0.019							
R6/3/11 10:15 ~	R6/3/12 10:15	(24 時間)	晴後曇	NW	1.4	3.2	60	0	1014.4	(0.0050)	0.0030	0.011							
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R5/4/13 14:30 ~	R5/4/14 14:30	(24 時間)	晴後曇	W	2.3	11.9	40	0	1008.3	(< 0.0012)	0.0012	0.0039	0.0032	12	6		
		R5/5/11 15:00 ~	R5/5/12 15:00	(24 時間)	晴	ENE	1.2	9.6	85	0	1016.3	(< 0.0012)	0.0012	0.0039					
		R5/6/7 10:50 ~	R5/6/8 10:50	(24 時間)	晴	SW	0.9	18.7	86	0	1005.4	(< 0.0012)	0.0012	0.0039					
		R5/7/11 15:05 ~	R5/7/12 15:05	(24 時間)	雨後小雨	W	0.6	23.2	88	10.5	999.0	(0.0031)	0.0016	0.0054					
		R5/8/8 15:30 ~	R5/8/9 15:30	(24 時間)	曇後晴	WNW	1.2	27.8	86	0	1006.2	0.013	0.0016	0.0053					
		R5/9/12 15:00 ~	R5/9/13 15:00	(24 時間)	晴後曇	NNE	0.6	25.1	87	0	1007.9	(< 0.0016)	0.0016	0.0053					
		R5/10/4 14:50 ~	R5/10/5 14:50	(24 時間)	晴後雨	WNW	0.9	17.1	89	2	998.1	0.0082	0.0023	0.0076					
		R5/11/6 14:54 ~	R5/11/7 14:54	(24 時間)	曇	WNW	3.1	19.2	75	18	1001.1	(0.0023)	0.0023	0.0076					
		R5/12/6 14:31 ~	R5/12/7 14:31	(24 時間)	小雨後雨	WSW	1.7	6.1	86	0.5	999.9	0.0038	0.0025	0.0082					
		R6/1/11 15:05 ~	R6/1/12 15:05	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.6	-0.6	64	0	1002.6	(0.0060)	0.0060	0.019					
R6/2/6 14:55 ~	R6/2/7 14:55	(24 時間)	曇	ENE	1.0	-1.3	65	0	1011.8	(< 0.0060)	0.0060	0.019							
R6/3/12 14:55 ~	R6/3/13 14:55	(24 時間)	曇後晴	SSW	1.9	3.4	69	3.5	997.6	(< 0.0030)	0.0030	0.011							

ケ 1,3-ブタジエン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分			(時間)	天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	測定結果		平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分		検出下限値 最小値										定量下限値				
キャニスタに減 圧採取し、GC -MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ~ R5/4/6 9:22	(24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	0.0083	0.0021	0.0069	0.0094	12	2		
			R5/5/9 9:15 ~ R5/5/10 9:15	(24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	(< 0.0021)	0.0021	0.0069					
			R5/6/6 13:25 ~ R5/6/7 13:25	(24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	(0.0055)	0.0021	0.0069					
			R5/7/5 15:15 ~ R5/7/6 15:15	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	0.014	0.0022	0.0073					
			R5/8/2 16:00 ~ R5/8/3 16:00	(24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	(< 0.0019)	0.0019	0.0064					
			R5/9/4 11:27 ~ R5/9/5 11:27	(24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	0.0081	0.0019	0.0064					
			R5/10/11 9:12 ~ R5/10/12 9:12	(24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	0.016	0.0025	0.0082					
			R5/11/8 9:30 ~ R5/11/9 9:30	(24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	0.011	0.0025	0.0082					
			R5/12/11 11:18 ~ R5/12/12 11:18	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.022	0.0027	0.0089					
			R6/1/10 13:22 ~ R6/1/11 13:22	(24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	(0.0029)	0.0023	0.0077					
R6/2/5 13:15 ~ R6/2/6 13:15	(24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	(0.0046)	0.0023	0.0077								
R6/3/11 9:02 ~ R6/3/12 9:02	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	0.018	0.0028	0.0093								
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ~ R5/4/12 15:58	(24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	(0.0027)	0.0021	0.0069	0.021	12	0			
		R5/5/10 13:51 ~ R5/5/11 13:51	(24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	(0.0041)	0.0021	0.0069						
		R5/6/7 14:14 ~ R5/6/8 14:14	(24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	(0.0067)	0.0021	0.0069						
		R5/7/4 14:16 ~ R5/7/5 14:16	(24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	(0.0041)	0.0022	0.0073						
		R5/8/1 14:01 ~ R5/8/2 14:01	(24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	0.013	0.0019	0.0064						
		R5/9/11 13:56 ~ R5/9/12 13:56	(24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	0.012	0.0019	0.0064						
		R5/10/4 9:29 ~ R5/10/5 9:29	(24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	0.023	0.0025	0.0082						
		R5/11/8 10:56 ~ R5/11/9 10:56	(24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	0.034	0.0025	0.0082						
		R5/12/4 13:41 ~ R5/12/5 13:41	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.040	0.0027	0.0089						
		R6/1/10 13:28 ~ R6/1/11 13:28	(24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	0.040	0.0023	0.0077						
R6/2/7 13:47 ~ R6/2/8 13:47	(24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	0.030	0.0023	0.0077								
R6/3/5 13:41 ~ R6/3/6 13:41	(24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	0.044	0.0028	0.0093								
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ~ R5/4/6 13:36	(24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	0.025	0.0021	0.0069	0.030	12	1			
		R5/5/8 14:20 ~ R5/5/9 14:20	(24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	0.024	0.0021	0.0069						
		R5/6/5 13:40 ~ R5/6/6 13:40	(24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	0.017	0.0021	0.0069						
		R5/7/5 14:23 ~ R5/7/6 14:23	(24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	0.020	0.0022	0.0073						
		R5/8/2 13:38 ~ R5/8/3 13:38	(24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	(< 0.0019)	0.0019	0.0064						
		R5/9/4 13:47 ~ R5/9/5 13:47	(24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	0.025	0.0019	0.0064						
		R5/10/17 13:35 ~ R5/10/18 13:35	(24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	0.034	0.0025	0.0082						
		R5/11/7 13:20 ~ R5/11/8 13:20	(24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	0.015	0.0025	0.0082						
		R5/12/4 13:10 ~ R5/12/5 13:10	(24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	0.12	0.0027	0.0089						
		R6/1/9 13:21 ~ R6/1/10 13:21	(24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	0.014	0.0023	0.0077						
R6/2/6 13:16 ~ R6/2/7 13:16	(24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	0.040	0.0023	0.0077								
R6/3/13 9:50 ~ R6/3/14 9:50	(24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	0.024	0.0028	0.0093								
一関市 三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ~ R5/4/11 9:57	(24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0	0.031	0.0021	0.0069	0.025	12	0			
		R5/5/11 14:10 ~ R5/5/12 14:10	(24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	0.011	0.0021	0.0069						
		R5/6/13 13:29 ~ R5/6/14 13:29	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	0.018	0.0021	0.0069						
		R5/7/4 16:49 ~ R5/7/5 16:49	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	0.014	0.0022	0.0073						
		R5/8/9 13:21 ~ R5/8/10 13:21	(24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	0.017	0.0019	0.0064						
		R5/9/11 16:10 ~ R5/9/12 16:10	(24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	0.023	0.0019	0.0064						
		R5/10/10 9:44 ~ R5/10/11 9:44	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3	0.029	0.0025	0.0082						
		R5/11/13 13:35 ~ R5/11/14 13:35	(24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	0.037	0.0025	0.0082						
		R5/12/4 14:42 ~ R5/12/5 14:42	(24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	0.022	0.0027	0.0089						
		R6/1/9 15:37 ~ R6/1/10 15:37	(24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2	0.016	0.0023	0.0077						
R6/2/5 9:21 ~ R6/2/6 9:21	(24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	0.035	0.0023	0.0077								
R6/3/5 15:56 ~ R6/3/6 15:56	(24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8	0.043	0.0028	0.0093								
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R5/4/5 13:57 ~ R5/4/6 13:57	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	14.3	66	0	1013.1	0.035	0.0021	0.0069	0.023	12	2			
		R5/5/9 10:59 ~ R5/5/10 10:59	(24 時間)	晴	NNW	2.3	10.8	70	0	1011.1	(< 0.0021)	0.0021	0.0069						
		R5/6/6 14:40 ~ R5/6/7 14:40	(24 時間)	晴	S	1.9	21.0	84	0	1003.1	(0.0043)	0.0021	0.0069						
		R5/7/5 13:46 ~ R5/7/6 13:46	(24 時間)	曇後晴	SSE	1.8	22.2	85	2.5	998.9	0.0082	0.0022	0.0073						
		R5/8/2 15:12 ~ R5/8/3 15:12	(24 時間)	晴	SSE	2.3	27.6	80	0	1005.9	0.010	0.0019	0.0064						
		R5/9/4 13:40 ~ R5/9/5 13:40	(24 時間)	雨後曇	SSE	1.1	25.4	92	57	1006.6	0.035	0.0019	0.0064						
		R5/10/11 10:39 ~ R5/10/12 10:39	(24 時間)	晴	NW	2.1	12.0	81	0	1017.8	0.038	0.0025	0.0082						
		R5/11/8 10:52 ~ R5/11/9 10:52	(24 時間)	晴	NW	2.7	8.7	74	0	1020.8	0.048	0.0025	0.0082						
		R5/12/11 13:52 ~ R5/12/12 13:52	(24 時間)	晴後曇	NW	1.7	4.8	78	18.5	1013.0	0.062	0.0027	0.0089						
		R6/1/10 14:46 ~ R6/1/11 14:46	(24 時間)	曇後晴	WNW	2.0	-1.5	53	0	1011.7	(< 0.0023)	0.0023	0.0077						
R6/2/5 14:37 ~ R6/2/6 14:37	(24 時間)	曇	WNW	1.7	1.2	53	0	1013.9	0.011	0.0023	0.0077								
R6/3/11 10:15 ~ R6/3/12 10:15	(24 時間)	晴後曇	NW	1.4	3.2	60	0	1014.4	0.020	0.0028	0.0093								
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R5/4/13 14:30 ~ R5/4/14 14:30	(24 時間)	晴後曇	W	2.3	11.9	40	0	1008.3	0.0089	0.0021	0.0069	0.018	12	1			
		R5/5/11 15:00 ~ R5/5/12 15:00	(24 時間)	晴	ENE	1.2	9.6	85	0	1016.3	(< 0.0021)	0.0021	0.0069						
		R5/6/7 10:50 ~ R5/6/8 10:50	(24 時間)	晴	SW	0.9	18.7	86	0	1005.4	(0.0061)	0.0021	0.0069						
		R5/7/11 15:05 ~ R5/7/12 15:05	(24 時間)	雨後小雨	W	0.6	23.2	88	10.5	999.0	0.011	0.0022	0.0073						
		R5/8/8 15:30 ~ R5/8/9 15:30	(24 時間)	曇後晴	WNW	1.2	27.8	86	0	1006.2	0.0066	0.0019	0.0064						
		R5/9/12 15:00 ~ R5/9/13 15:00	(24 時間)	晴後曇	NNE	0.6	25.1	87	0	1007.9	0.017	0.0019	0.0064						
		R5/10/4 14:50 ~ R5/10/5 14:50	(24 時間)	晴後雨	WNW	0.9	17.1	89	2	998.1	0.030	0.0025	0.0082						
		R5/11/6 14:54 ~ R5/11/7 14:54	(24 時間)	曇	WNW	3.1	19.2	75	18	1001.1	0.020	0.0025	0.0082						
		R5/12/6 14:31 ~ R5/12/7 14:31	(24 時間)	小雨後雨	WSW	1.7	6.1	86	0.5	999.9	0.038	0.0027	0.0089						
		R6/1/11 15:05 ~ R6/1/12 15:05	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.6	-0.6	64	0	1002.6	0.028	0.0023	0.0077						
R6/2/6 14:55 ~ R6/2/7 14:55	(24 時間)	曇	ENE	1.0	-1.3	65	0	1011.8	0.023	0.0023	0.0077								
R6/3/12 14:55 ~ R6/3/13 14:55	(24 時間)	曇後晴	SSW	1.9	3.4	69	3.5	997.6	0.025	0.0028	0.0093								

コ ベンゼン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料採集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ～ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値		平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
															最小値	定量下限値			
キャニスタに減 圧採取し、GC ーMSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ～ R5/4/6 9:22 (24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	0.84	0.012	0.039	0.36	12	0			
			R5/5/9 9:15 ～ R5/5/10 9:15 (24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	0.083	0.012	0.039						
			R5/6/6 13:25 ～ R5/6/7 13:25 (24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	0.620	0.012	0.039						
			R5/7/5 15:15 ～ R5/7/6 15:15 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	0.24	0.0070	0.023						
			R5/8/2 16:00 ～ R5/8/3 16:00 (24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	0.22	0.0050	0.016						
			R5/9/4 11:27 ～ R5/9/5 11:27 (24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	0.11	0.0050	0.016						
			R5/10/11 9:12 ～ R5/10/12 9:12 (24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	0.29	0.0060	0.020						
			R5/11/8 9:30 ～ R5/11/9 9:30 (24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	0.21	0.0060	0.020						
			R5/12/11 11:18 ～ R5/12/12 11:18 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.37	0.0060	0.021						
			R6/1/10 13:22 ～ R6/1/11 13:22 (24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	0.51	0.0090	0.029						
R6/2/5 13:15 ～ R6/2/6 13:15 (24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	0.29	0.0090	0.029									
R6/3/11 9:02 ～ R6/3/12 9:02 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	0.52	0.013	0.042									
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ～ R5/4/12 15:58 (24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	0.18	0.012	0.039	0.33	12	0				
		R5/5/10 13:51 ～ R5/5/11 13:51 (24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	0.052	0.012	0.039							
		R5/6/7 14:14 ～ R5/6/8 14:14 (24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	0.20	0.012	0.039							
		R5/7/4 14:16 ～ R5/7/5 14:16 (24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	0.37	0.0070	0.023							
		R5/8/1 14:01 ～ R5/8/2 14:01 (24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	0.22	0.0050	0.016							
		R5/9/11 13:56 ～ R5/9/12 13:56 (24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	0.037	0.0050	0.016							
		R5/10/4 9:29 ～ R5/10/5 9:29 (24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	0.087	0.0060	0.020							
		R5/11/8 10:56 ～ R5/11/9 10:56 (24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	0.29	0.0060	0.020							
		R5/12/4 13:41 ～ R5/12/5 13:41 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.60	0.0060	0.021							
		R6/1/10 13:28 ～ R6/1/11 13:28 (24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	0.68	0.0090	0.029							
R6/2/7 13:47 ～ R6/2/8 13:47 (24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	0.47	0.0090	0.029									
R6/3/5 13:41 ～ R6/3/6 13:41 (24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	0.72	0.013	0.042									
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ～ R5/4/6 13:36 (24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	0.57	0.012	0.039	0.54	12	0				
		R5/5/8 14:20 ～ R5/5/9 14:20 (24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	0.30	0.012	0.039							
		R5/6/5 13:40 ～ R5/6/6 13:40 (24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	0.67	0.012	0.039							
		R5/7/5 14:23 ～ R5/7/6 14:23 (24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	0.44	0.0070	0.023							
		R5/8/2 13:38 ～ R5/8/3 13:38 (24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	0.62	0.0050	0.016							
		R5/9/4 13:47 ～ R5/9/5 13:47 (24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	0.32	0.0050	0.016							
		R5/10/17 13:35 ～ R5/10/18 13:35 (24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	0.45	0.0060	0.020							
		R5/11/7 13:20 ～ R5/11/8 13:20 (24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	0.47	0.0060	0.020							
		R5/12/4 13:10 ～ R5/12/5 13:10 (24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	0.90	0.0060	0.021							
		R6/1/9 13:21 ～ R6/1/10 13:21 (24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	0.70	0.0090	0.029							
R6/2/6 13:16 ～ R6/2/7 13:16 (24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	0.56	0.0090	0.029									
R6/3/13 9:50 ～ R6/3/14 9:50 (24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	0.53	0.013	0.042									
一関市 三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ～ R5/4/11 9:57 (24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0	0.38	0.012	0.039	0.4	12	0				
		R5/5/11 14:10 ～ R5/5/12 14:10 (24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	0.16	0.012	0.039							
		R5/6/13 13:29 ～ R5/6/14 13:29 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	0.43	0.012	0.039							
		R5/7/4 16:49 ～ R5/7/5 16:49 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	0.27	0.0070	0.023							
		R5/8/9 13:21 ～ R5/8/10 13:21 (24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	0.26	0.0050	0.016							
		R5/9/11 16:10 ～ R5/9/12 16:10 (24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	0.10	0.0050	0.016							
		R5/10/10 9:44 ～ R5/10/11 9:44 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3	0.23	0.0060	0.020							
		R5/11/13 13:35 ～ R5/11/14 13:35 (24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	0.41	0.0060	0.020							
		R5/12/4 14:42 ～ R5/12/5 14:42 (24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	0.46	0.0060	0.021							
		R6/1/9 15:37 ～ R6/1/10 15:37 (24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2	0.87	0.0090	0.029							
R6/2/5 9:21 ～ R6/2/6 9:21 (24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	0.51	0.0090	0.029									
R6/3/5 15:56 ～ R6/3/6 15:56 (24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8	0.68	0.013	0.042									
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R5/4/5 13:57 ～ R5/4/6 13:57 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	14.3	66	0	1013.1	0.58	0.012	0.039	0.34	12	0				
		R5/5/9 10:59 ～ R5/5/10 10:59 (24 時間)	晴	NNW	2.3	10.8	70	0	1011.1	0.15	0.012	0.039							
		R5/6/6 14:40 ～ R5/6/7 14:40 (24 時間)	晴	S	1.9	21.0	84	0	1003.1	0.26	0.012	0.039							
		R5/7/5 13:46 ～ R5/7/6 13:46 (24 時間)	曇後晴	SSE	1.8	22.2	85	2.5	998.9	0.22	0.0070	0.023							
		R5/8/2 15:12 ～ R5/8/3 15:12 (24 時間)	晴	SSE	2.3	27.6	80	0	1005.9	0.23	0.0050	0.016							
		R5/9/4 13:40 ～ R5/9/5 13:40 (24 時間)	雨後曇	SSE	1.1	25.4	92	57	1006.6	0.21	0.0050	0.016							
		R5/10/11 10:39 ～ R5/10/12 10:39 (24 時間)	晴	NW	2.1	12.0	81	0	1017.8	0.25	0.0060	0.020							
		R5/11/8 10:52 ～ R5/11/9 10:52 (24 時間)	晴	NW	2.7	8.7	74	0	1020.8	0.34	0.0060	0.020							
		R5/12/11 13:52 ～ R5/12/12 13:52 (24 時間)	晴後曇	NW	1.7	4.8	78	18.5	1013.0	0.68	0.0060	0.021							
		R6/1/10 14:46 ～ R6/1/11 14:46 (24 時間)	曇後晴	WNW	2.0	-1.5	53	0	1011.7	0.49	0.0090	0.029							
R6/2/5 14:37 ～ R6/2/6 14:37 (24 時間)	曇	WNW	1.7	1.2	53	0	1013.9	0.30	0.0090	0.029									
R6/3/11 10:15 ～ R6/3/12 10:15 (24 時間)	晴後曇	NW	1.4	3.2	60	0	1014.4	0.42	0.013	0.042									
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R5/4/13 14:30 ～ R5/4/14 14:30 (24 時間)	晴後曇	W	2.3	11.9	40	0	1008.3	0.36	0.012	0.039	0.34	12	0				
		R5/5/11 15:00 ～ R5/5/12 15:00 (24 時間)	晴	ENE	1.2	9.6	85	0	1016.3	0.092	0.012	0.039							
		R5/6/7 10:50 ～ R5/6/8 10:50 (24 時間)	晴	SW	0.9	18.7	86	0	1005.4	0.41	0.012	0.039							
		R5/7/11 15:05 ～ R5/7/12 15:05 (24 時間)	雨後小雨	W	0.6	23.2	88	10.5	999.0	0.38	0.0070	0.023							
		R5/8/8 15:30 ～ R5/8/9 15:30 (24 時間)	曇後晴	WNW	1.2	27.8	86	0	1006.2	0.14	0.0050	0.016							
		R5/9/12 15:00 ～ R5/9/13 15:00 (24 時間)	晴後曇	NNE	0.6	25.1	87	0	1007.9	0.083	0.0050	0.016							
		R5/10/4 14:50 ～ R5/10/5 14:50 (24 時間)	晴後雨	WNW	0.9	17.1	89	2	998.1	0.16	0.0060	0.020							
		R5/11/6 14:54 ～ R5/11/7 14:54 (24 時間)	曇	WNW	3.1	19.2	75	18	1001.1	0.25	0.0060	0.020							
		R5/12/6 14:31 ～ R5/12/7 14:31 (24 時間)	小雨後雨	WSW	1.7	6.1	86	0.5	999.9	0.57	0.0060	0.021							
		R6/1/11 15:05 ～ R6/1/12 15:05 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.6	-0.6	64	0	1002.6	0.68	0.0090	0.029							
R6/2/6 14:55 ～ R6/2/7 14:55 (24 時間)	曇	ENE	1.0	-1.3	65	0	1011.8	0.45	0.0090	0.029									
R6/3/12 14:55 ～ R6/3/13 14:55 (24 時間)	曇後晴	SSW	1.9	3.4	69	3.5	997.6	0.56	0.013	0.042									

サ アセトアルデヒド

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間					気象条件						測定結果						
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)					天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
捕集管にポン プで採取し、 HPLCで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ~	R5/4/6 9:22	(24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5		2.3	0.010	0.034	1.4	12	0	
			R5/5/9 9:15 ~	R5/5/10 9:15	(24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	0.89	0.011	0.035					
			R5/6/6 13:25 ~	R5/6/7 13:25	(24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	1.7	0.011	0.035					
			R5/7/5 15:15 ~	R5/7/6 15:15	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	1.9	0.010	0.035					
			R5/8/2 16:00 ~	R5/8/3 16:00	(24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	2.9	0.011	0.035					
			R5/9/4 11:27 ~	R5/9/5 11:27	(24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	1.9	0.011	0.035					
			R5/10/11 9:12 ~	R5/10/12 9:12	(24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	1.3	0.010	0.033					
			R5/11/8 9:30 ~	R5/11/9 9:30	(24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	1.2	0.010	0.033					
			R5/12/11 11:18 ~	R5/12/12 11:18	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.69	0.010	0.033					
			R6/1/10 13:22 ~	R6/1/11 13:22	(24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	0.63	0.010	0.032					
			R6/2/5 13:15 ~	R6/2/6 13:15	(24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	0.55	0.010	0.032					
			R6/3/11 9:02 ~	R6/3/12 9:02	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	1.0	0.010	0.032					
	二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ~	R5/4/12 15:58	(24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7		0.80	0.010	0.034	1.4	12	0	
			R5/5/10 13:51 ~	R5/5/11 13:51	(24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	0.98	0.011	0.035					
			R5/6/7 14:14 ~	R5/6/8 14:14	(24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	1.8	0.011	0.035					
			R5/7/4 14:16 ~	R5/7/5 14:16	(24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	3.6	0.010	0.035					
			R5/8/1 14:01 ~	R5/8/2 14:01	(24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	2.3	0.011	0.035					
			R5/9/11 13:56 ~	R5/9/12 13:56	(24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	1.6	0.011	0.035					
			R5/10/4 9:29 ~	R5/10/5 9:29	(24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	2.5	0.010	0.033					
			R5/11/8 10:56 ~	R5/11/9 10:56	(24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	0.69	0.010	0.033					
			R5/12/4 13:41 ~	R5/12/5 13:41	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.46	0.010	0.033					
			R6/1/10 13:28 ~	R6/1/11 13:28	(24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	0.55	0.010	0.032					
			R6/2/7 13:47 ~	R6/2/8 13:47	(24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	0.47	0.010	0.032					
			R6/3/5 13:41 ~	R6/3/6 13:41	(24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	0.77	0.010	0.032					
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ~	R5/4/6 13:36	(24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9		0.30	0.010	0.034	1.2	12	0		
		R5/5/8 14:20 ~	R5/5/9 14:20	(24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	0.81	0.011	0.035						
		R5/6/5 13:40 ~	R5/6/6 13:40	(24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	1.8	0.011	0.035						
		R5/7/5 14:23 ~	R5/7/6 14:23	(24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	2.5	0.010	0.035						
		R5/8/2 13:38 ~	R5/8/3 13:38	(24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	2.7	0.011	0.035						
		R5/9/4 13:47 ~	R5/9/5 13:47	(24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	1.9	0.011	0.035						
		R5/10/17 13:35 ~	R5/10/18 13:35	(24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	1.3	0.010	0.033						
		R5/11/7 13:20 ~	R5/11/8 13:20	(24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	0.66	0.010	0.033						
		R5/12/4 13:10 ~	R5/12/5 13:10	(24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	1.0	0.010	0.033						
		R6/1/9 13:21 ~	R6/1/10 13:21	(24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	0.58	0.010	0.032						
		R6/2/6 13:16 ~	R6/2/7 13:16	(24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	0.69	0.010	0.032						
		R6/3/13 9:50 ~	R6/3/14 9:50	(24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	0.51	0.010	0.032						
一関市 三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ~	R5/4/11 9:57	(24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0		1.6	0.010	0.034	1.2	12	0		
		R5/5/11 14:10 ~	R5/5/12 14:10	(24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	2.0	0.011	0.035						
		R5/6/13 13:29 ~	R5/6/14 13:29	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	1.3	0.011	0.035						
		R5/7/4 16:49 ~	R5/7/5 16:49	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	2.2	0.010	0.035						
		R5/8/9 13:21 ~	R5/8/10 13:21	(24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	2.1	0.011	0.035						
		R5/9/11 16:10 ~	R5/9/12 16:10	(24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	1.4	0.011	0.035						
		R5/10/10 9:44 ~	R5/10/11 9:44	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3	0.81	0.010	0.033						
		R5/11/13 13:35 ~	R5/11/14 13:35	(24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	0.73	0.010	0.033						
		R5/12/4 14:42 ~	R5/12/5 14:42	(24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	0.70	0.010	0.033						
		R6/1/9 15:37 ~	R6/1/10 15:37	(24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2	0.53	0.010	0.032						
		R6/2/5 9:21 ~	R6/2/6 9:21	(24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	0.38	0.010	0.032						
		R6/3/5 15:56 ~	R6/3/6 15:56	(24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8	0.51	0.010	0.032						

シ ホルムアルデヒド

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果				
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)			天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
捕集管にポン プで採取し、 HPLCで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ~ R5/4/6 9:22 (24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	3.0	0.060	0.20	1.8	12	0		
			R5/5/9 9:15 ~ R5/5/10 9:15 (24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	1.2	0.060	0.21					
			R5/6/6 13:25 ~ R5/6/7 13:25 (24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	2.7	0.060	0.21					
			R5/7/5 15:15 ~ R5/7/6 15:15 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	2.5	0.060	0.20					
			R5/8/2 16:00 ~ R5/8/3 16:00 (24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	4.0	0.060	0.21					
			R5/9/4 11:27 ~ R5/9/5 11:27 (24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	2.4	0.060	0.20					
			R5/10/11 9:12 ~ R5/10/12 9:12 (24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	1.5	0.060	0.19					
			R5/11/8 9:30 ~ R5/11/9 9:30 (24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	1.2	0.060	0.19					
			R5/12/11 11:18 ~ R5/12/12 11:18 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.77	0.060	0.19					
			R6/1/10 13:22 ~ R6/1/11 13:22 (24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	0.61	0.060	0.19					
			R6/2/5 13:15 ~ R6/2/6 13:15 (24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	0.60	0.060	0.19					
			R6/3/11 9:02 ~ R6/3/12 9:02 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	0.98	0.060	0.19					
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ~ R5/4/12 15:58 (24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	1.4	0.060	0.20	2.7	12	0			
		R5/5/10 13:51 ~ R5/5/11 13:51 (24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	1.3	0.060	0.21						
		R5/6/7 14:14 ~ R5/6/8 14:14 (24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	4.1	0.060	0.21						
		R5/7/4 14:16 ~ R5/7/5 14:16 (24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	4.3	0.060	0.20						
		R5/8/1 14:01 ~ R5/8/2 14:01 (24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	4.7	0.060	0.21						
		R5/9/11 13:56 ~ R5/9/12 13:56 (24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	8.9	0.060	0.20						
		R5/10/4 9:29 ~ R5/10/5 9:29 (24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	2.5	0.060	0.19						
		R5/11/8 10:56 ~ R5/11/9 10:56 (24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	1.0	0.060	0.19						
		R5/12/4 13:41 ~ R5/12/5 13:41 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	1.2	0.060	0.19						
		R6/1/10 13:28 ~ R6/1/11 13:28 (24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	0.68	0.060	0.19						
		R6/2/7 13:47 ~ R6/2/8 13:47 (24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	0.85	0.060	0.19						
		R6/3/5 13:41 ~ R6/3/6 13:41 (24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	1.1	0.060	0.19						
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ~ R5/4/6 13:36 (24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	0.44	0.060	0.20	2.5	12	0			
		R5/5/8 14:20 ~ R5/5/9 14:20 (24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	1.5	0.060	0.21						
		R5/6/5 13:40 ~ R5/6/6 13:40 (24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	3.6	0.060	0.21						
		R5/7/5 14:23 ~ R5/7/6 14:23 (24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	4.5	0.060	0.20						
		R5/8/2 13:38 ~ R5/8/3 13:38 (24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	6.3	0.060	0.21						
		R5/9/4 13:47 ~ R5/9/5 13:47 (24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	4.2	0.060	0.20						
		R5/10/17 13:35 ~ R5/10/18 13:35 (24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	2.4	0.060	0.19						
		R5/11/7 13:20 ~ R5/11/8 13:20 (24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	1.7	0.060	0.19						
		R5/12/4 13:10 ~ R5/12/5 13:10 (24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	1.8	0.060	0.19						
		R6/1/9 13:21 ~ R6/1/10 13:21 (24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	1.1	0.060	0.19						
		R6/2/6 13:16 ~ R6/2/7 13:16 (24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	1.3	0.060	0.19						
		R6/3/13 9:50 ~ R6/3/14 9:50 (24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	0.99	0.060	0.19						
一関市 三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ~ R5/4/11 9:57 (24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0	1.5	0.060	0.20	1.5	12	0			
		R5/5/11 14:10 ~ R5/5/12 14:10 (24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	1.4	0.060	0.21						
		R5/6/13 13:29 ~ R5/6/14 13:29 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	2.3	0.060	0.21						
		R5/7/4 16:49 ~ R5/7/5 16:49 (24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	2.2	0.060	0.20						
		R5/8/9 13:21 ~ R5/8/10 13:21 (24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	2.5	0.060	0.21						
		R5/9/11 16:10 ~ R5/9/12 16:10 (24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	2.5	0.060	0.20						
		R5/10/10 9:44 ~ R5/10/11 9:44 (24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3	1.5	0.060	0.19						
		R5/11/13 13:35 ~ R5/11/14 13:35 (24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	1.1	0.060	0.19						
		R5/12/4 14:42 ~ R5/12/5 14:42 (24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	0.93	0.060	0.19						
		R6/1/9 15:37 ~ R6/1/10 15:37 (24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2	0.76	0.060	0.19						
		R6/2/5 9:21 ~ R6/2/6 9:21 (24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	0.71	0.060	0.19						
		R6/3/5 15:56 ~ R6/3/6 15:56 (24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8	0.85	0.060	0.19						

スベンゾ[a]ピレン

測定方法の概要	測定地点名	用途地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果				
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)			天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 ng/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 ng/m ³	測定 回数	ND 数
シリカ繊維ろ紙に大気粉じんを採取し、HPLCで分析定量した。	大船渡市猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ~	R5/4/6 9:22	(24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	0.092	0.0012	0.0038	0.039	12	1
			R5/5/9 9:15 ~	R5/5/10 9:15	(24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	0.022	0.0012	0.0039			
			R5/6/6 13:25 ~	R5/6/7 13:25	(24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	0.043	0.0012	0.0039			
			R5/7/5 15:15 ~	R5/7/6 15:15	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	0.033	0.0012	0.0039			
			R5/8/2 16:00 ~	R5/8/3 16:00	(24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	0.055	0.0012	0.0039			
			R5/9/4 11:27 ~	R5/9/5 11:27	(24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	0.0085	0.0012	0.0039			
			R5/10/11 9:12 ~	R5/10/12 9:12	(24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5 (< 0.0012)	0.0012	0.0039				
			R5/11/8 9:30 ~	R5/11/9 9:30	(24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	0.0083	0.0012	0.0039			
			R5/12/11 11:18 ~	R5/12/12 11:18	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.026	0.0012	0.0039			
			R6/1/10 13:22 ~	R6/1/11 13:22	(24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	0.075	0.0012	0.0039			
			R6/2/5 13:15 ~	R6/2/6 13:15	(24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	0.025	0.0012	0.0039			
			R6/3/11 9:02 ~	R6/3/12 9:02	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	0.084	0.0012	0.0039			
二戸市荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ~	R5/4/12 15:58	(24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	0.047	0.0012	0.0038	0.11	12	0	
		R5/5/10 13:51 ~	R5/5/11 13:51	(24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	0.097	0.0012	0.0039				
		R5/6/7 14:14 ~	R5/6/8 14:14	(24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	0.025	0.0012	0.0039				
		R5/7/4 14:16 ~	R5/7/5 14:16	(24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	0.021	0.0012	0.0039				
		R5/8/1 14:01 ~	R5/8/2 14:01	(24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	0.018	0.0012	0.0039				
		R5/9/11 13:56 ~	R5/9/12 13:56	(24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	0.041	0.0012	0.0039				
		R5/10/4 9:29 ~	R5/10/5 9:29	(24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	0.013	0.0012	0.0039				
		R5/11/8 10:56 ~	R5/11/9 10:56	(24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	0.16	0.0012	0.0039				
		R5/12/4 13:41 ~	R5/12/5 13:41	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.20	0.0012	0.0039				
		R6/1/10 13:28 ~	R6/1/11 13:28	(24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	0.21	0.0012	0.0039				
		R6/2/7 13:47 ~	R6/2/8 13:47	(24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	0.27	0.0012	0.0039				
		R6/3/5 13:41 ~	R6/3/6 13:41	(24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	0.24	0.0012	0.0039				
北上市芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ~	R5/4/6 13:36	(24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	0.14	0.0012	0.0038	0.073	12	1	
		R5/5/8 14:20 ~	R5/5/9 14:20	(24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	0.026	0.0012	0.0039				
		R5/6/5 13:40 ~	R5/6/6 13:40	(24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	0.033	0.0012	0.0039				
		R5/7/5 14:23 ~	R5/7/6 14:23	(24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	0.075	0.0012	0.0039				
		R5/8/2 13:38 ~	R5/8/3 13:38	(24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	0.023	0.0012	0.0039				
		R5/9/4 13:47 ~	R5/9/5 13:47	(24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	0.017	0.0012	0.0039				
		R5/10/17 13:35 ~	R5/10/18 13:35	(24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7 (< 0.0012)	0.0012	0.0039					
		R5/11/7 13:20 ~	R5/11/8 13:20	(24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	0.014	0.0012	0.0039				
		R5/12/4 13:10 ~	R5/12/5 13:10	(24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	0.27	0.0012	0.0039				
		R6/1/9 13:21 ~	R6/1/10 13:21	(24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	0.081	0.0012	0.0039				
		R6/2/6 13:16 ~	R6/2/7 13:16	(24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	0.17	0.0012	0.0039				
		R6/3/13 9:50 ~	R6/3/14 9:50	(24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	0.023	0.0012	0.0039				
一関市三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ~	R5/4/11 9:57	(24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0	0.10	0.0012	0.0038	0.068	12	0	
		R5/5/11 14:10 ~	R5/5/12 14:10	(24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	0.025	0.0012	0.0039				
		R5/6/13 13:29 ~	R5/6/14 13:29	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	0.021	0.0012	0.0039				
		R5/7/4 16:49 ~	R5/7/5 16:49	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	0.041	0.0012	0.0039				
		R5/8/9 13:21 ~	R5/8/10 13:21	(24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	0.015	0.0012	0.0039				
		R5/9/11 16:10 ~	R5/9/12 16:10	(24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	0.016	0.0012	0.0039				
		R5/10/10 9:44 ~	R5/10/11 9:44	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3	0.081	0.0012	0.0039				
		R5/11/13 13:35 ~	R5/11/14 13:35	(24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	0.049	0.0012	0.0039				
		R5/12/4 14:42 ~	R5/12/5 14:42	(24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	0.19	0.0012	0.0039				
		R6/1/9 15:37 ~	R6/1/10 15:37	(24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2	0.074	0.0012	0.0039				
		R6/2/5 9:21 ~	R6/2/6 9:21	(24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	0.12	0.0012	0.0039				
		R6/3/5 15:56 ~	R6/3/6 15:56	(24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8	0.083	0.0012	0.0039				

セ ニッケル化合物

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分		(時間)	天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 ng/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 ng/m ³	測定 回数	ND 数	
シリカ繊維ろ紙 に大気粉じん を採取し、ICP- MSで分析定量 した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5	9:22 ~	R5/4/6	9:22 (24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	2.8	0.23	0.75	0.71	12	4
			R5/5/9	9:15 ~	R5/5/10	9:15 (24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	0.44	0.23	0.75			
			R5/6/6	13:25 ~	R5/6/7	13:25 (24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	1.3	0.23	0.75			
			R5/7/5	15:15 ~	R5/7/6	15:15 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	0.58	0.23	0.75			
			R5/8/2	16:00 ~	R5/8/3	16:00 (24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	1.1	0.23	0.75			
			R5/9/4	11:27 ~	R5/9/5	11:27 (24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	0.25	0.23	0.75			
			R5/10/11	9:12 ~	R5/10/12	9:12 (24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	1.1	0.23	0.75			
			R5/11/8	9:30 ~	R5/11/9	9:30 (24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	< 0.23	0.23	0.75			
			R5/12/11	11:18 ~	R5/12/12	11:18 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	< 0.23	0.23	0.75			
			R6/1/10	13:22 ~	R6/1/11	13:22 (24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	< 0.23	0.23	0.75			
			R6/2/5	13:15 ~	R6/2/6	13:15 (24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	< 0.23	0.23	0.75			
			R6/3/11	9:02 ~	R6/3/12	9:02 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	0.54	0.23	0.75			
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11	15:58 ~	R5/4/12	15:58 (24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	3.0	0.23	0.75	0.86	12	0	
		R5/5/10	13:51 ~	R5/5/11	13:51 (24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	0.64	0.23	0.75				
		R5/6/7	14:14 ~	R5/6/8	14:14 (24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	0.91	0.23	0.75				
		R5/7/4	14:16 ~	R5/7/5	14:16 (24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	0.90	0.23	0.75				
		R5/8/1	14:01 ~	R5/8/2	14:01 (24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	0.55	0.23	0.75				
		R5/9/11	13:56 ~	R5/9/12	13:56 (24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	0.27	0.23	0.75				
		R5/10/4	9:29 ~	R5/10/5	9:29 (24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	0.52	0.23	0.75				
		R5/11/8	10:56 ~	R5/11/9	10:56 (24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	2.1	0.23	0.75				
		R5/12/4	13:41 ~	R5/12/5	13:41 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.23	0.23	0.75				
		R6/1/10	13:28 ~	R6/1/11	13:28 (24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	0.42	0.23	0.75				
		R6/2/7	13:47 ~	R6/2/8	13:47 (24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	0.25	0.23	0.75				
		R6/3/5	13:41 ~	R6/3/6	13:41 (24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	0.59	0.23	0.75				
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5	13:36 ~	R5/4/6	13:36 (24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	1.7	0.23	0.75	2.3	12	3	
		R5/5/8	14:20 ~	R5/5/9	14:20 (24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	< 0.23	0.23	0.75				
		R5/6/5	13:40 ~	R5/6/6	13:40 (24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	0.71	0.23	0.75				
		R5/7/5	14:23 ~	R5/7/6	14:23 (24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	21	0.23	0.75				
		R5/8/2	13:38 ~	R5/8/3	13:38 (24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	0.86	0.23	0.75				
		R5/9/4	13:47 ~	R5/9/5	13:47 (24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	0.67	0.23	0.75				
		R5/10/17	13:35 ~	R5/10/18	13:35 (24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	0.34	0.23	0.75				
		R5/11/7	13:20 ~	R5/11/8	13:20 (24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	0.32	0.23	0.75				
		R5/12/4	13:10 ~	R5/12/5	13:10 (24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	0.75	0.23	0.75				
		R6/1/9	13:21 ~	R6/1/10	13:21 (24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	< 0.23	0.23	0.75				
		R6/2/6	13:16 ~	R6/2/7	13:16 (24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	0.66	0.23	0.75				
		R6/3/13	9:50 ~	R6/3/14	9:50 (24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	< 0.23	0.23	0.75				

ソ ヒ素及びその化合物

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分		(時間)	天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 ng/m ³	測定結果		平均値 ng/m ³	測定 回数	ND 数	
			最小値											定量下限値					
シリカ繊維ろ紙に大気粉じんを採取し、ICP-MSで分析定量した。	大船渡市猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ~	R5/4/6 9:22	(24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	1.6	0.0090	0.030	0.86	12	0	
			R5/5/9 9:15 ~	R5/5/10 9:15	(24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	0.35	0.0090	0.030				
			R5/6/6 13:25 ~	R5/6/7 13:25	(24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	2.7	0.0090	0.030				
			R5/7/5 15:15 ~	R5/7/6 15:15	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	0.59	0.0090	0.030				
			R5/8/2 16:00 ~	R5/8/3 16:00	(24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	2.2	0.0090	0.030				
			R5/9/4 11:27 ~	R5/9/5 11:27	(24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	0.064	0.0090	0.030				
			R5/10/11 9:12 ~	R5/10/12 9:12	(24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	0.24	0.0090	0.030				
			R5/11/8 9:30 ~	R5/11/9 9:30	(24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	0.17	0.0090	0.030				
			R5/12/11 11:18 ~	R5/12/12 11:18	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.18	0.0090	0.030				
			R6/1/10 13:22 ~	R6/1/11 13:22	(24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	0.26	0.0090	0.030				
			R6/2/5 13:15 ~	R6/2/6 13:15	(24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	0.14	0.0090	0.030				
			R6/3/11 9:02 ~	R6/3/12 9:02	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	1.8	0.0090	0.030				
二戸市荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ~	R5/4/12 15:58	(24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	2.4	0.0090	0.030	0.77	12	0		
		R5/5/10 13:51 ~	R5/5/11 13:51	(24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	0.75	0.0090	0.030					
		R5/6/7 14:14 ~	R5/6/8 14:14	(24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	2.0	0.0090	0.030					
		R5/7/4 14:16 ~	R5/7/5 14:16	(24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	0.56	0.0090	0.030					
		R5/8/1 14:01 ~	R5/8/2 14:01	(24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	0.73	0.0090	0.030					
		R5/9/11 13:56 ~	R5/9/12 13:56	(24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	0.51	0.0090	0.030					
		R5/10/4 9:29 ~	R5/10/5 9:29	(24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	0.37	0.0090	0.030					
		R5/11/8 10:56 ~	R5/11/9 10:56	(24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	0.15	0.0090	0.030					
		R5/12/4 13:41 ~	R5/12/5 13:41	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.57	0.0090	0.030					
		R6/1/10 13:28 ~	R6/1/11 13:28	(24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	0.31	0.0090	0.030					
		R6/2/7 13:47 ~	R6/2/8 13:47	(24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	0.22	0.0090	0.030					
		R6/3/5 13:41 ~	R6/3/6 13:41	(24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	0.70	0.0090	0.030					
北上市芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ~	R5/4/6 13:36	(24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	1.3	0.0090	0.030	0.62	12	0		
		R5/5/8 14:20 ~	R5/5/9 14:20	(24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	0.30	0.0090	0.030					
		R5/6/5 13:40 ~	R5/6/6 13:40	(24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	1.3	0.0090	0.030					
		R5/7/5 14:23 ~	R5/7/6 14:23	(24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	1.3	0.0090	0.030					
		R5/8/2 13:38 ~	R5/8/3 13:38	(24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	0.72	0.0090	0.030					
		R5/9/4 13:47 ~	R5/9/5 13:47	(24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	0.22	0.0090	0.030					
		R5/10/17 13:35 ~	R5/10/18 13:35	(24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	0.28	0.0090	0.030					
		R5/11/7 13:20 ~	R5/11/8 13:20	(24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	0.31	0.0090	0.030					
		R5/12/4 13:10 ~	R5/12/5 13:10	(24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	0.60	0.0090	0.030					
		R6/1/9 13:21 ~	R6/1/10 13:21	(24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	0.41	0.0090	0.030					
		R6/2/6 13:16 ~	R6/2/7 13:16	(24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	0.32	0.0090	0.030					
		R6/3/13 9:50 ~	R6/3/14 9:50	(24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	0.38	0.0090	0.030					

タ ベリリウム及びその化合物

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値	検出下限値	定量下限値	平均値	測定 回数	ND 数
														ng/m ³	最小値		ng/m ³		
シリカ繊維ろ紙に大気粉じんを採取し、ICP-MSで分析定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ~	R5/4/6 9:22	(24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	(< 0.050)	0.050	0.16	0.020	12	12	
			R5/5/9 9:15 ~	R5/5/10 9:15	(24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	(< 0.050)	0.050	0.16				
			R5/6/6 13:25 ~	R5/6/7 13:25	(24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	(< 0.050)	0.050	0.16				
			R5/7/5 15:15 ~	R5/7/6 15:15	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	(< 0.050)	0.050	0.16				
			R5/8/2 16:00 ~	R5/8/3 16:00	(24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	(< 0.050)	0.050	0.16				
			R5/9/4 11:27 ~	R5/9/5 11:27	(24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	(< 0.050)	0.050	0.16				
			R5/10/11 9:12 ~	R5/10/12 9:12	(24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	(< 0.050)	0.050	0.16				
			R5/11/8 9:30 ~	R5/11/9 9:30	(24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	(< 0.050)	0.050	0.16				
			R5/12/11 11:18 ~	R5/12/12 11:18	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	(< 0.050)	0.050	0.16				
			R6/1/10 13:22 ~	R6/1/11 13:22	(24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	(< 0.050)	0.050	0.16				
			R6/2/5 13:15 ~	R6/2/6 13:15	(24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	(< 0.050)	0.050	0.16				
			R6/3/11 9:02 ~	R6/3/12 9:02	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	(< 0.050)	0.050	0.16				
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ~	R5/4/12 15:58	(24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	0.18	0.050	0.16	0.040	12	11		
		R5/5/10 13:51 ~	R5/5/11 13:51	(24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/6/7 14:14 ~	R5/6/8 14:14	(24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/7/4 14:16 ~	R5/7/5 14:16	(24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/8/1 14:01 ~	R5/8/2 14:01	(24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/9/11 13:56 ~	R5/9/12 13:56	(24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/10/4 9:29 ~	R5/10/5 9:29	(24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/11/8 10:56 ~	R5/11/9 10:56	(24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/12/4 13:41 ~	R5/12/5 13:41	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R6/1/10 13:28 ~	R6/1/11 13:28	(24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R6/2/7 13:47 ~	R6/2/8 13:47	(24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R6/3/5 13:41 ~	R6/3/6 13:41	(24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	(< 0.050)	0.050	0.16					
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ~	R5/4/6 13:36	(24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	(< 0.050)	0.050	0.16	0.020	12	12		
		R5/5/8 14:20 ~	R5/5/9 14:20	(24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/6/5 13:40 ~	R5/6/6 13:40	(24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/7/5 14:23 ~	R5/7/6 14:23	(24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/8/2 13:38 ~	R5/8/3 13:38	(24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/9/4 13:47 ~	R5/9/5 13:47	(24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/10/17 13:35 ~	R5/10/18 13:35	(24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/11/7 13:20 ~	R5/11/8 13:20	(24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R5/12/4 13:10 ~	R5/12/5 13:10	(24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R6/1/9 13:21 ~	R6/1/10 13:21	(24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R6/2/6 13:16 ~	R6/2/7 13:16	(24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	(< 0.050)	0.050	0.16					
		R6/3/13 9:50 ~	R6/3/14 9:50	(24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	(< 0.050)	0.050	0.16					

チ マンガン及びその化合物

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~		年/月/日 時:分	(時間)	天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 ng/m ³	測定結果		平均値 ng/m ³	測定 回数	ND 数
			年/月/日 時:分 ~		年/月/日 時:分	最小値									定量下限値				
シリカ繊維ろ紙に大気粉じんを採取し、ICP-MSで分析定量した。	大船渡市猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5	9:22 ~	R5/4/6	9:22 (24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	22	0.12	0.41	5.3	12	0
			R5/5/9	9:15 ~	R5/5/10	9:15 (24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	5.7	0.12	0.41			
			R5/6/6	13:25 ~	R5/6/7	13:25 (24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	10	0.12	0.41			
			R5/7/5	15:15 ~	R5/7/6	15:15 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	4.5	0.12	0.41			
			R5/8/2	16:00 ~	R5/8/3	16:00 (24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	7.0	0.12	0.41			
			R5/9/4	11:27 ~	R5/9/5	11:27 (24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	1.1	0.12	0.41			
			R5/10/11	9:12 ~	R5/10/12	9:12 (24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	2.1	0.12	0.41			
			R5/11/8	9:30 ~	R5/11/9	9:30 (24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	1.8	0.12	0.41			
			R5/12/11	11:18 ~	R5/12/12	11:18 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	1.5	0.12	0.41			
			R6/1/10	13:22 ~	R6/1/11	13:22 (24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	1.1	0.12	0.41			
			R6/2/5	13:15 ~	R6/2/6	13:15 (24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	1.5	0.12	0.41			
			R6/3/11	9:02 ~	R6/3/12	9:02 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	5.4	0.12	0.41			
二戸市荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11	15:58 ~	R5/4/12	15:58 (24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	68	0.12	0.41	11	12	0	
		R5/5/10	13:51 ~	R5/5/11	13:51 (24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	12	0.12	0.41				
		R5/6/7	14:14 ~	R5/6/8	14:14 (24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	8.6	0.12	0.41				
		R5/7/4	14:16 ~	R5/7/5	14:16 (24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	4.6	0.12	0.41				
		R5/8/1	14:01 ~	R5/8/2	14:01 (24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	4.2	0.12	0.41				
		R5/9/11	13:56 ~	R5/9/12	13:56 (24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	6.1	0.12	0.41				
		R5/10/4	9:29 ~	R5/10/5	9:29 (24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	6.2	0.12	0.41				
		R5/11/8	10:56 ~	R5/11/9	10:56 (24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	2.9	0.12	0.41				
		R5/12/4	13:41 ~	R5/12/5	13:41 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	4.5	0.12	0.41				
		R6/1/10	13:28 ~	R6/1/11	13:28 (24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	1.9	0.12	0.41				
		R6/2/7	13:47 ~	R6/2/8	13:47 (24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	3.1	0.12	0.41				
		R6/3/5	13:41 ~	R6/3/6	13:41 (24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	11	0.12	0.41				
北上市芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5	13:36 ~	R5/4/6	13:36 (24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	21	0.12	0.41	9.8	12	0	
		R5/5/8	14:20 ~	R5/5/9	14:20 (24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	7.4	0.12	0.41				
		R5/6/5	13:40 ~	R5/6/6	13:40 (24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	19	0.12	0.41				
		R5/7/5	14:23 ~	R5/7/6	14:23 (24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	10	0.12	0.41				
		R5/8/2	13:38 ~	R5/8/3	13:38 (24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	9.8	0.12	0.41				
		R5/9/4	13:47 ~	R5/9/5	13:47 (24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	3.9	0.12	0.41				
		R5/10/17	13:35 ~	R5/10/18	13:35 (24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	8.7	0.12	0.41				
		R5/11/7	13:20 ~	R5/11/8	13:20 (24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	3.6	0.12	0.41				
		R5/12/4	13:10 ~	R5/12/5	13:10 (24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	17	0.12	0.41				
		R6/1/9	13:21 ~	R6/1/10	13:21 (24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	2.9	0.12	0.41				
		R6/2/6	13:16 ~	R6/2/7	13:16 (24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	8.9	0.12	0.41				
		R6/3/13	9:50 ~	R6/3/14	9:50 (24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	5.5	0.12	0.41				

ツ クロム及びその化合物

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分		(時間)	天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 ng/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 ng/m ³	測定 回数	ND 数	
シリカ繊維ろ紙に大気粉じんを採取し、ICP-MSで分析定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5	9:22 ~	R5/4/6	9:22 (24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	(< 2.7)	1.0	3.5	1.1	12	7
			R5/5/9	9:15 ~	R5/5/10	9:15 (24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	(< 1.0)	1.0	3.5			
			R5/6/6	13:25 ~	R5/6/7	13:25 (24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	(< 2.1)	1.0	3.5			
			R5/7/5	15:15 ~	R5/7/6	15:15 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	(< 1.0)	1.0	3.5			
			R5/8/2	16:00 ~	R5/8/3	16:00 (24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	(< 2.0)	1.0	3.5			
			R5/9/4	11:27 ~	R5/9/5	11:27 (24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	(< 1.0)	1.0	3.5			
			R5/10/11	9:12 ~	R5/10/12	9:12 (24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	(< 1.0)	1.0	3.5			
			R5/11/8	9:30 ~	R5/11/9	9:30 (24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	(< 1.0)	1.0	3.5			
			R5/12/11	11:18 ~	R5/12/12	11:18 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	(< 1.0)	1.0	3.5			
			R6/1/10	13:22 ~	R6/1/11	13:22 (24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	(< 1.0)	1.0	3.5			
			R6/2/5	13:15 ~	R6/2/6	13:15 (24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	(< 1.0)	1.0	3.5			
			R6/3/11	9:02 ~	R6/3/12	9:02 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	(< 1.6)	1.0	3.5			
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11	15:58 ~	R5/4/12	15:58 (24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	(< 5.3)	1.0	3.5	1.3	12	7	
		R5/5/10	13:51 ~	R5/5/11	13:51 (24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R5/6/7	14:14 ~	R5/6/8	14:14 (24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R5/7/4	14:16 ~	R5/7/5	14:16 (24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R5/8/1	14:01 ~	R5/8/2	14:01 (24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R5/9/11	13:56 ~	R5/9/12	13:56 (24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R5/10/4	9:29 ~	R5/10/5	9:29 (24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R5/11/8	10:56 ~	R5/11/9	10:56 (24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R5/12/4	13:41 ~	R5/12/5	13:41 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	(< 1.3)	1.0	3.5				
		R6/1/10	13:28 ~	R6/1/11	13:28 (24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	(< 1.5)	1.0	3.5				
		R6/2/7	13:47 ~	R6/2/8	13:47 (24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	(< 1.1)	1.0	3.5				
		R6/3/5	13:41 ~	R6/3/6	13:41 (24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	(< 2.4)	1.0	3.5				
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5	13:36 ~	R5/4/6	13:36 (24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	(< 2.1)	1.0	3.5	0.90	12	8	
		R5/5/8	14:20 ~	R5/5/9	14:20 (24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R5/6/5	13:40 ~	R5/6/6	13:40 (24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R5/7/5	14:23 ~	R5/7/6	14:23 (24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R5/8/2	13:38 ~	R5/8/3	13:38 (24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	(< 1.4)	1.0	3.5				
		R5/9/4	13:47 ~	R5/9/5	13:47 (24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R5/10/17	13:35 ~	R5/10/18	13:35 (24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R5/11/7	13:20 ~	R5/11/8	13:20 (24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R5/12/4	13:10 ~	R5/12/5	13:10 (24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	(< 2.0)	1.0	3.5				
		R6/1/9	13:21 ~	R6/1/10	13:21 (24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R6/2/6	13:16 ~	R6/2/7	13:16 (24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	(< 1.0)	1.0	3.5				
		R6/3/13	9:50 ~	R6/3/14	9:50 (24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	(< 1.0)	1.0	3.5				

テ 塩化メチル

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料採集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ～ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
キャニスタに減 圧採取し、GC -MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ～	R5/4/6 9:22	(24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	1.3	0.0026	0.0087	1.1	12	0	
			R5/5/9 9:15 ～	R5/5/10 9:15	(24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	1.1	0.0026	0.0087				
			R5/6/6 13:25 ～	R5/6/7 13:25	(24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	1.1	0.0026	0.0087				
			R5/7/5 15:15 ～	R5/7/6 15:15	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	1.1	0.0027	0.0089				
			R5/8/2 16:00 ～	R5/8/3 16:00	(24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	1.2	0.0030	0.011				
			R5/9/4 11:27 ～	R5/9/5 11:27	(24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	1.2	0.0030	0.011				
			R5/10/11 9:12 ～	R5/10/12 9:12	(24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	1.0	0.0029	0.0097				
			R5/11/8 9:30 ～	R5/11/9 9:30	(24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	1.1	0.0029	0.0097				
			R5/12/11 11:18 ～	R5/12/12 11:18	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	1.0	0.0030	0.011				
			R6/1/10 13:22 ～	R6/1/11 13:22	(24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	1.1	0.0024	0.0080				
R6/2/5 13:15 ～	R6/2/6 13:15	(24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	1.1	0.0024	0.0080							
R6/3/11 9:02 ～	R6/3/12 9:02	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	1.1	0.0021	0.0071							
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ～	R5/4/12 15:58	(24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	1.2	0.0026	0.0087	1.1	12	0		
		R5/5/10 13:51 ～	R5/5/11 13:51	(24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	1.1	0.0026	0.0087					
		R5/6/7 14:14 ～	R5/6/8 14:14	(24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	1.2	0.0026	0.0087					
		R5/7/4 14:16 ～	R5/7/5 14:16	(24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	1.1	0.0027	0.0089					
		R5/8/1 14:01 ～	R5/8/2 14:01	(24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	1.2	0.0030	0.011					
		R5/9/11 13:56 ～	R5/9/12 13:56	(24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	1.1	0.0030	0.011					
		R5/10/4 9:29 ～	R5/10/5 9:29	(24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	1.0	0.0029	0.0097					
		R5/11/8 10:56 ～	R5/11/9 10:56	(24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	1.0	0.0029	0.0097					
		R5/12/4 13:41 ～	R5/12/5 13:41	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	1.0	0.0030	0.011					
		R6/1/10 13:28 ～	R6/1/11 13:28	(24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	1.1	0.0024	0.0080					
R6/2/7 13:47 ～	R6/2/8 13:47	(24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	1.1	0.0024	0.0080							
R6/3/5 13:41 ～	R6/3/6 13:41	(24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	1.2	0.0021	0.0071							
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ～	R5/4/6 13:36	(24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	1.3	0.0026	0.0087	1.1	12	0		
		R5/5/8 14:20 ～	R5/5/9 14:20	(24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	1.1	0.0026	0.0087					
		R5/6/5 13:40 ～	R5/6/6 13:40	(24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	1.2	0.0026	0.0087					
		R5/7/5 14:23 ～	R5/7/6 14:23	(24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	1.2	0.0027	0.0089					
		R5/8/2 13:38 ～	R5/8/3 13:38	(24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	1.3	0.0030	0.011					
		R5/9/4 13:47 ～	R5/9/5 13:47	(24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	1.2	0.0030	0.011					
		R5/10/17 13:35 ～	R5/10/18 13:35	(24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	1.0	0.0029	0.0097					
		R5/11/7 13:20 ～	R5/11/8 13:20	(24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	1.1	0.0029	0.0097					
		R5/12/4 13:10 ～	R5/12/5 13:10	(24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	1.0	0.0030	0.011					
		R6/1/9 13:21 ～	R6/1/10 13:21	(24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	1.1	0.0024	0.0080					
R6/2/6 13:16 ～	R6/2/7 13:16	(24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	1.1	0.0024	0.0080							
R6/3/13 9:50 ～	R6/3/14 9:50	(24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	1.1	0.0021	0.0071							
一関市 三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ～	R5/4/11 9:57	(24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0	1.1	0.0026	0.0087	1.1	12	0		
		R5/5/11 14:10 ～	R5/5/12 14:10	(24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	1.1	0.0026	0.0087					
		R5/6/13 13:29 ～	R5/6/14 13:29	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	1.1	0.0026	0.0087					
		R5/7/4 16:49 ～	R5/7/5 16:49	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	1.2	0.0027	0.0089					
		R5/8/9 13:21 ～	R5/8/10 13:21	(24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	1.1	0.0030	0.011					
		R5/9/11 16:10 ～	R5/9/12 16:10	(24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	1.0	0.0030	0.011					
		R5/10/10 9:44 ～	R5/10/11 9:44	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3	1.0	0.0029	0.0097					
		R5/11/13 13:35 ～	R5/11/14 13:35	(24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	1.0	0.0029	0.0097					
		R5/12/4 14:42 ～	R5/12/5 14:42	(24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	1.1	0.0030	0.011					
		R6/1/9 15:37 ～	R6/1/10 15:37	(24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2	1.1	0.0024	0.0080					
R6/2/5 9:21 ～	R6/2/6 9:21	(24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	1.1	0.0024	0.0080							
R6/3/5 15:56 ～	R6/3/6 15:56	(24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8	1.1	0.0021	0.0071							
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R5/4/5 13:57 ～	R5/4/6 13:57	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	14.3	66	0	1013.1	1.2	0.0026	0.0087	1.1	12	0		
		R5/5/9 10:59 ～	R5/5/10 10:59	(24 時間)	晴	NNW	2.3	10.8	70	0	1011.1	1.1	0.0026	0.0087					
		R5/6/6 14:40 ～	R5/6/7 14:40	(24 時間)	晴	S	1.9	21.0	84	0	1003.1	1.1	0.0026	0.0087					
		R5/7/5 13:46 ～	R5/7/6 13:46	(24 時間)	曇後晴	SSE	1.8	22.2	85	2.5	998.9	1.1	0.0027	0.0089					
		R5/8/2 15:12 ～	R5/8/3 15:12	(24 時間)	晴	SSE	2.3	27.6	80	0	1005.9	1.2	0.0030	0.011					
		R5/9/4 13:40 ～	R5/9/5 13:40	(24 時間)	雨後曇	SSE	1.1	25.4	92	57	1006.6	1.2	0.0030	0.011					
		R5/10/11 10:39 ～	R5/10/12 10:39	(24 時間)	晴	NW	2.1	12.0	81	0	1017.8	1.0	0.0029	0.0097					
		R5/11/8 10:52 ～	R5/11/9 10:52	(24 時間)	晴	NW	2.7	8.7	74	0	1020.8	1.0	0.0029	0.0097					
		R5/12/11 13:52 ～	R5/12/12 13:52	(24 時間)	晴後曇	NW	1.7	4.8	78	18.5	1013.0	1.0	0.0030	0.011					
		R6/1/10 14:46 ～	R6/1/11 14:46	(24 時間)	曇後晴	WNW	2.0	-1.5	53	0	1011.7	1.1	0.0024	0.0080					
R6/2/5 14:37 ～	R6/2/6 14:37	(24 時間)	曇	WNW	1.7	1.2	53	0	1013.9	1.1	0.0024	0.0080							
R6/3/11 10:15 ～	R6/3/12 10:15	(24 時間)	晴後曇	NW	1.4	3.2	60	0	1014.4	1.1	0.0021	0.0071							
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R5/4/13 14:30 ～	R5/4/14 14:30	(24 時間)	晴後曇	W	2.3	11.9	40	0	1008.3	1.1	0.0026	0.0087	1.1	12	0		
		R5/5/11 15:00 ～	R5/5/12 15:00	(24 時間)	晴	ENE	1.2	9.6	85	0	1016.3	1.1	0.0026	0.0087					
		R5/6/7 10:50 ～	R5/6/8 10:50	(24 時間)	晴	SW	0.9	18.7	86	0	1005.4	1.2	0.0026	0.0087					
		R5/7/11 15:05 ～	R5/7/12 15:05	(24 時間)	雨後小雨	W	0.6	23.2	88	10.5	999.0	1.2	0.0027	0.0089					
		R5/8/8 15:30 ～	R5/8/9 15:30	(24 時間)	曇後晴	WNW	1.2	27.8	86	0	1006.2	1.1	0.0030	0.011					
		R5/9/12 15:00 ～	R5/9/13 15:00	(24 時間)	晴後曇	NNE	0.6	25.1	87	0	1007.9	1.1	0.0030	0.011					
		R5/10/4 14:50 ～	R5/10/5 14:50	(24 時間)	晴後雨	WNW	0.9	17.1	89	2	998.1	1.0	0.0029	0.0097					
		R5/11/6 14:54 ～	R5/11/7 14:54	(24 時間)	曇	WNW	3.1	19.2	75	18	1001.1	1.2	0.0029	0.0097					
		R5/12/6 14:31 ～	R5/12/7 14:31	(24 時間)	小雨後雨	WSW	1.7	6.1	86	0.5	999.9	1.1	0.0030	0.011					
		R6/1/11 15:05 ～	R6/1/12 15:05	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.6	-0.6	64	0	1002.6	1.1	0.0024	0.0080					
R6/2/6 14:55 ～	R6/2/7 14:55	(24 時間)	曇	ENE	1.0	-1.3	65	0	1011.8	1.1	0.0024	0.0080							
R6/3/12 14:55 ～	R6/3/13 14:55	(24 時間)	曇後晴	SSW	1.9	3.4	69	3.5	997.6	1.2	0.0021	0.0071							

ト トルエン

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分 (時間)				天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 μg/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 μg/m ³	測定 回数	ND 数
キャニスタに減 圧採取し、GC -MSで分析、 定量した。	大船渡市 猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5 9:22 ~	R5/4/6 9:22	(24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	1.3	0.0090	0.029	0.46	12	0	
			R5/5/9 9:15 ~	R5/5/10 9:15	(24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	0.28	0.0090	0.029				
			R5/6/6 13:25 ~	R5/6/7 13:25	(24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	0.38	0.0090	0.029				
			R5/7/5 15:15 ~	R5/7/6 15:15	(24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	0.55	0.0029	0.0096				
			R5/8/2 16:00 ~	R5/8/3 16:00	(24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	0.77	0.017	0.055				
			R5/9/4 11:27 ~	R5/9/5 11:27	(24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	0.45	0.017	0.055				
			R5/10/11 9:12 ~	R5/10/12 9:12	(24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	0.29	0.0040	0.012				
			R5/11/8 9:30 ~	R5/11/9 9:30	(24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	0.21	0.0040	0.012				
			R5/12/11 11:18 ~	R5/12/12 11:18	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	0.26	0.0040	0.013				
			R6/1/10 13:22 ~	R6/1/11 13:22	(24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	0.39	0.025	0.082				
R6/2/5 13:15 ~	R6/2/6 13:15	(24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	0.21	0.025	0.082							
R6/3/11 9:02 ~	R6/3/12 9:02	(24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	0.37	0.011	0.035							
二戸市 荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11 15:58 ~	R5/4/12 15:58	(24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	0.28	0.0090	0.029	0.56	12	0		
		R5/5/10 13:51 ~	R5/5/11 13:51	(24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	0.30	0.0090	0.029					
		R5/6/7 14:14 ~	R5/6/8 14:14	(24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	0.32	0.0090	0.029					
		R5/7/4 14:16 ~	R5/7/5 14:16	(24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	0.91	0.0029	0.0096					
		R5/8/1 14:01 ~	R5/8/2 14:01	(24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	0.44	0.017	0.055					
		R5/9/11 13:56 ~	R5/9/12 13:56	(24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	0.44	0.017	0.055					
		R5/10/4 9:29 ~	R5/10/5 9:29	(24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	0.46	0.0040	0.012					
		R5/11/8 10:56 ~	R5/11/9 10:56	(24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	0.42	0.0040	0.012					
		R5/12/4 13:41 ~	R5/12/5 13:41	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	0.94	0.0040	0.013					
		R6/1/10 13:28 ~	R6/1/11 13:28	(24 時間)	曇後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	0.63	0.025	0.082					
R6/2/7 13:47 ~	R6/2/8 13:47	(24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	0.52	0.025	0.082							
R6/3/5 13:41 ~	R6/3/6 13:41	(24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	1.0	0.011	0.035							
北上市 芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5 13:36 ~	R5/4/6 13:36	(24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	2.0	0.0090	0.029	2.3	12	0		
		R5/5/8 14:20 ~	R5/5/9 14:20	(24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	2.9	0.0090	0.029					
		R5/6/5 13:40 ~	R5/6/6 13:40	(24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	2.5	0.0090	0.029					
		R5/7/5 14:23 ~	R5/7/6 14:23	(24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	1.6	0.0029	0.0096					
		R5/8/2 13:38 ~	R5/8/3 13:38	(24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	3.1	0.017	0.055					
		R5/9/4 13:47 ~	R5/9/5 13:47	(24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	2.1	0.017	0.055					
		R5/10/17 13:35 ~	R5/10/18 13:35	(24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	1.9	0.0040	0.012					
		R5/11/7 13:20 ~	R5/11/8 13:20	(24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	0.81	0.0040	0.012					
		R5/12/4 13:10 ~	R5/12/5 13:10	(24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	7.7	0.0040	0.013					
		R6/1/9 13:21 ~	R6/1/10 13:21	(24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	1.1	0.025	0.082					
R6/2/6 13:16 ~	R6/2/7 13:16	(24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	1.7	0.025	0.082							
R6/3/13 9:50 ~	R6/3/14 9:50	(24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	0.78	0.011	0.035							
一関市 三反田 (沿道)	近商	R5/4/10 9:57 ~	R5/4/11 9:57	(24 時間)	晴	WSW	1.6	11.2	55	0	998.0	1.2	0.0090	0.029	0.97	12	0		
		R5/5/11 14:10 ~	R5/5/12 14:10	(24 時間)	晴	NW	1.7	12.4	53	0	1002.4	0.80	0.0090	0.029					
		R5/6/13 13:29 ~	R5/6/14 13:29	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	22.8	87	0	988.2	0.91	0.0090	0.029					
		R5/7/4 16:49 ~	R5/7/5 16:49	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.7	22.2	79	0	987.1	0.53	0.0029	0.0096					
		R5/8/9 13:21 ~	R5/8/10 13:21	(24 時間)	曇後晴	S	2.7	28.8	83	0	995.3	0.51	0.017	0.055					
		R5/9/11 16:10 ~	R5/9/12 16:10	(24 時間)	晴	SSE	1.8	27.7	80	0	995.1	0.88	0.017	0.055					
		R5/10/10 9:44 ~	R5/10/11 9:44	(24 時間)	曇後晴	NNW	1.7	15.4	90	1.5	994.3	1.3	0.0040	0.012					
		R5/11/13 13:35 ~	R5/11/14 13:35	(24 時間)	晴後曇	NW	1.3	5.8	87	0.5	996.2	1.1	0.0040	0.012					
		R5/12/4 14:42 ~	R5/12/5 14:42	(24 時間)	晴後曇	WSW	0.8	2.4	87	0	1002.3	0.45	0.0040	0.013					
		R6/1/9 15:37 ~	R6/1/10 15:37	(24 時間)	曇	W	1.7	2.8	79	0	993.2	1.7	0.025	0.082					
R6/2/5 9:21 ~	R6/2/6 9:21	(24 時間)	曇	NNW	2.3	1.0	54	0	1001.4	0.95	0.025	0.082							
R6/3/5 15:56 ~	R6/3/6 15:56	(24 時間)	曇	NNW	1.8	1.6	81	1.5	996.8	1.3	0.011	0.035							
住田町 世田米 (発生源周辺)	一	R5/4/5 13:57 ~	R5/4/6 13:57	(24 時間)	晴後曇	SSE	1.2	14.3	66	0	1013.1	0.67	0.0090	0.029	0.37	12	0		
		R5/5/9 10:59 ~	R5/5/10 10:59	(24 時間)	晴	NNW	2.3	10.8	70	0	1011.1	0.22	0.0090	0.029					
		R5/6/6 14:40 ~	R5/6/7 14:40	(24 時間)	晴	S	1.9	21.0	84	0	1003.1	0.26	0.0090	0.029					
		R5/7/5 13:46 ~	R5/7/6 13:46	(24 時間)	曇後晴	SSE	1.8	22.2	85	2.5	998.9	0.22	0.0029	0.0096					
		R5/8/2 15:12 ~	R5/8/3 15:12	(24 時間)	晴	SSE	2.3	27.6	80	0	1005.9	0.58	0.017	0.055					
		R5/9/4 13:40 ~	R5/9/5 13:40	(24 時間)	雨後曇	SSE	1.1	25.4	92	57	1006.6	0.23	0.017	0.055					
		R5/10/11 10:39 ~	R5/10/12 10:39	(24 時間)	晴	NW	2.1	12.0	81	0	1017.8	0.34	0.0040	0.012					
		R5/11/8 10:52 ~	R5/11/9 10:52	(24 時間)	晴	NW	2.7	8.7	74	0	1020.8	0.17	0.0040	0.012					
		R5/12/11 13:52 ~	R5/12/12 13:52	(24 時間)	晴後曇	NW	1.7	4.8	78	18.5	1013.0	0.42	0.0040	0.013					
		R6/1/10 14:46 ~	R6/1/11 14:46	(24 時間)	曇後晴	WNW	2.0	-1.5	53	0	1011.7	0.83	0.025	0.082					
R6/2/5 14:37 ~	R6/2/6 14:37	(24 時間)	曇	WNW	1.7	1.2	53	0	1013.9	0.19	0.025	0.082							
R6/3/11 10:15 ~	R6/3/12 10:15	(24 時間)	晴後曇	NW	1.4	3.2	60	0	1014.4	0.29	0.011	0.035							
宮古市 川井 (発生源周辺)	一	R5/4/13 14:30 ~	R5/4/14 14:30	(24 時間)	晴後曇	W	2.3	11.9	40	0	1008.3	0.55	0.0090	0.029	0.34	12	0		
		R5/5/11 15:00 ~	R5/5/12 15:00	(24 時間)	晴	ENE	1.2	9.6	85	0	1016.3	0.15	0.0090	0.029					
		R5/6/7 10:50 ~	R5/6/8 10:50	(24 時間)	晴	SW	0.9	18.7	86	0	1005.4	0.22	0.0090	0.029					
		R5/7/11 15:05 ~	R5/7/12 15:05	(24 時間)	雨後小雨	W	0.6	23.2	88	10.5	999.0	0.34	0.0029	0.010					
		R5/8/8 15:30 ~	R5/8/9 15:30	(24 時間)	曇後晴	WNW	1.2	27.8	86	0	1006.2	0.32	0.017	0.055					
		R5/9/12 15:00 ~	R5/9/13 15:00	(24 時間)	晴後曇	NNE	0.6	25.1	87	0	1007.9	0.34	0.017	0.055					
		R5/10/4 14:50 ~	R5/10/5 14:50	(24 時間)	晴後雨	WNW	0.9	17.1	89	2	998.1	0.19	0.0040	0.012					
		R5/11/6 14:54 ~	R5/11/7 14:54	(24 時間)	曇	WNW	3.1	19.2	75	18	1001.1	0.55	0.0040	0.012					
		R5/12/6 14:31 ~	R5/12/7 14:31	(24 時間)	小雨後雨	WSW	1.7	6.1	86	0.5	999.9	0.42	0.0040	0.013					
		R6/1/11 15:05 ~	R6/1/12 15:05	(24 時間)	晴後曇	WSW	1.6	-0.6	64	0	1002.6	0.39	0.025	0.082					
R6/2/6 14:55 ~	R6/2/7 14:55	(24 時間)	曇	ENE	1.0	-1.3	65	0	1011.8	0.28	0.025	0.082							
R6/3/12 14:55 ~	R6/3/13 14:55	(24 時間)	曇後晴	SSW	1.9	3.4	69	3.5	997.6	0.38	0.011	0.035							

ナ 水銀及びその化合物

測定方法の概要	測定地点名	用途 地域	測定年月日及び試料捕集時間				気象条件							測定結果					
			年/月/日 時:分 ~ 年/月/日 時:分		(時間)	天候	主風向	風速	気温	湿度	雨量	気圧	測定値 ng/m ³	検出下限値 最小値	定量下限値	平均値 ³ ng/m ³	測定 回数	ND 数	
シリカ繊維ろ紙に大気粉じんを採取し、ICP-MSで分析定量した。	大船渡市猪川町 (一般環境)	二住	R5/4/5	9:22 ~	R5/4/6	9:22 (24 時間)	晴後曇	SSE	2.2	14.9	60	0	1014.5	3.4	0.040	0.13	1.9	12	0
			R5/5/9	9:15 ~	R5/5/10	9:15 (24 時間)	晴	NNW	3.2	10.9	70	0	1011.4	1.6	0.040	0.12			
			R5/6/6	13:25 ~	R5/6/7	13:25 (24 時間)	晴	SSE	3.1	20.5	83	3	1003.2	2.5	0.040	0.13			
			R5/7/5	15:15 ~	R5/7/6	15:15 (24 時間)	曇後晴	SSE	3.5	22.8	85	1.5	998.7	2.5	0.030	0.11			
			R5/8/2	16:00 ~	R5/8/3	16:00 (24 時間)	晴	SSE	3.0	27.1	80	0	1005.8	2.4	0.030	0.11			
			R5/9/4	11:27 ~	R5/9/5	11:27 (24 時間)	曇	SSE	2.5	26.3	91	56	1007.4	2.1	0.030	0.11			
			R5/10/11	9:12 ~	R5/10/12	9:12 (24 時間)	晴	NNW	1.8	13.3	82	0	1017.5	1.4	0.040	0.12			
			R5/11/8	9:30 ~	R5/11/9	9:30 (24 時間)	晴	NNW	3.0	10.8	73	0	1020.6	1.3	0.040	0.12			
			R5/12/11	11:18 ~	R5/12/12	11:18 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.4	7.4	71	23.5	1015.0	1.4	0.070	0.23			
			R6/1/10	13:22 ~	R6/1/11	13:22 (24 時間)	晴	NW	3.1	0.0	53	0	1011.4	1.5	0.040	0.12			
			R6/2/5	13:15 ~	R6/2/6	13:15 (24 時間)	曇	N	2.9	2.0	53	0	1014.2	1.6	0.040	0.12			
			R6/3/11	9:02 ~	R6/3/12	9:02 (24 時間)	晴後曇	NNW	2.3	5.8	60	0	1014.9	1.6	0.040	0.12			
二戸市荷渡 (一般環境)	近商	R5/4/11	15:58 ~	R5/4/12	15:58 (24 時間)	晴	SW	1.9	12.8	66	1.5	991.7	1.7	0.040	0.13	1.5	12	0	
		R5/5/10	13:51 ~	R5/5/11	13:51 (24 時間)	曇	SW	1.0	8.7	56	0	998.8	1.5	0.040	0.12				
		R5/6/7	14:14 ~	R5/6/8	14:14 (24 時間)	曇後晴	NNE	0.8	17.6	70	0.5	993.4	2.1	0.040	0.13				
		R5/7/4	14:16 ~	R5/7/5	14:16 (24 時間)	晴	NNE	0.9	19.7	77	0	987.3	1.6	0.030	0.11				
		R5/8/1	14:01 ~	R5/8/2	14:01 (24 時間)	晴	WSW	0.9	25.2	75	0	993.6	1.7	0.030	0.11				
		R5/9/11	13:56 ~	R5/9/12	13:56 (24 時間)	晴後曇	SSW	1.1	27.1	80	0	995.0	1.2	0.030	0.11				
		R5/10/4	9:29 ~	R5/10/5	9:29 (24 時間)	晴	NNE	0.5	16.2	81	3.5	990.1	1.4	0.040	0.12				
		R5/11/8	10:56 ~	R5/11/9	10:56 (24 時間)	曇後晴	SW	0.7	5.6	80	0	1007.1	1.2	0.040	0.12				
		R5/12/4	13:41 ~	R5/12/5	13:41 (24 時間)	晴後曇	WSW	1.3	3.0	89	0	1002.4	1.5	0.070	0.23				
		R6/1/10	13:28 ~	R6/1/11	13:28 (24 時間)	雪後晴	WSW	0.8	-5.8	71	1	997.8	1.4	0.040	0.12				
		R6/2/7	13:47 ~	R6/2/8	13:47 (24 時間)	晴	SW	1.2	-0.7	73	0	996.4	1.4	0.040	0.12				
		R6/3/5	13:41 ~	R6/3/6	13:41 (24 時間)	曇	SW	0.9	-0.5	73	0	997.7	1.4	0.040	0.12				
北上市芳町 (一般環境)	一住	R5/4/5	13:36 ~	R5/4/6	13:36 (24 時間)	晴後曇	WNW	1.1	15.4	67	0	998.9	1.5	0.040	0.13	1.3	12	0	
		R5/5/8	14:20 ~	R5/5/9	14:20 (24 時間)	雨後晴	N	1.5	7.1	82	0	996.3	1.2	0.040	0.12				
		R5/6/5	13:40 ~	R5/6/6	13:40 (24 時間)	晴	WNW	1.4	18.6	61	0	991.3	1.7	0.040	0.13				
		R5/7/5	14:23 ~	R5/7/6	14:23 (24 時間)	曇後晴	SSE	2.4	23.8	82	3.5	983.8	1.5	0.030	0.11				
		R5/8/2	13:38 ~	R5/8/3	13:38 (24 時間)	晴	S	1.2	28.0	76	0	992.5	1.5	0.030	0.11				
		R5/9/4	13:47 ~	R5/9/5	13:47 (24 時間)	雨後曇雨	NE	0.9	26.2	92	5	993.4	1.3	0.030	0.11				
		R5/10/17	13:35 ~	R5/10/18	13:35 (24 時間)	晴	WNW	1.9	14.4	72	0	999.7	1.1	0.040	0.12				
		R5/11/7	13:20 ~	R5/11/8	13:20 (24 時間)	小雨後曇	WNW	2.7	13.2	70	1.5	996.8	1.1	0.040	0.12				
		R5/12/4	13:10 ~	R5/12/5	13:10 (24 時間)	晴	WNW	0.8	2.6	90	0	1002.4	1.1	0.070	0.23				
		R6/1/9	13:21 ~	R6/1/10	13:21 (24 時間)	曇	WNW	1.6	2.7	85	3	992.9	1.1	0.040	0.12				
		R6/2/6	13:16 ~	R6/2/7	13:16 (24 時間)	晴後曇	NNE	1.3	-0.7	60	0	998.8	1.3	0.040	0.12				
		R6/3/13	9:50 ~	R6/3/14	9:50 (24 時間)	晴後雪	NW	2.5	2.9	70	8.5	993.2	1.1	0.040	0.12				

4 酸性雨実態調査結果

4 酸性雨実態調査結果

(1) 月集計表

	採取月	降水量 (mm)	pH	pAi	pH-pAi	EC (μ S/cm)	重量濃度(mg/l)										当量濃度(ueq/l)										沈着量(meq/m2)											
							Cl	NO3	SO4	nssSO4	Na	NH4	Mg	K	Ca	nssCa	H+	Cl	NO3	SO4	nssSO4	Na	NH4	Mg	K	Ca	nssCa	H+	Cl	NO3	SO4	nssSO4	Na	NH4	Mg	K	Ca	nssCa
盛岡	4月	50.9	5.75	4.35	1.39	15.0	1.3	1.3	1.3	1.1	0.8	0.4	0.1	0.1	0.8	0.8	1.8	35.5	20.6	27.9	23.9	33.1	21.9	3.7	10.8	41.2	39.8	0.1	1.8	1.0	1.4	1.2	1.7	1.1	0.2	0.6	2.1	2.0
	5月	133.2	5.87	4.45	1.42	10.4	0.8	1.1	1.0	0.9	0.5	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3	1.4	23.5	17.6	20.8	18.2	21.5	27.4	2.7	6.1	14.2	13.3	0.2	3.1	2.3	2.8	2.4	2.9	3.6	0.4	0.8	1.9	1.8
	6月	134.2	5.50	4.71	0.79	4.9	0.1	0.7	0.4	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	3.2	3.0	10.7	9.0	8.7	2.1	17.5	0.6	1.0	3.7	3.6	0.4	0.4	1.4	1.2	1.2	0.3	2.3	0.1	0.1	0.5	0.5
	7月	253.6	5.54	4.92	0.62	3.5	0.1	0.4	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.7	6.5	5.7	5.5	2.0	11.9	0.7	0.8	2.1	2.0	0.7	0.7	1.7	1.4	1.4	0.5	3.0	0.2	0.2	0.5	0.5
	8月	147.6	5.42	5.04	0.38	3.7	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	3.8	6.5	4.2	5.6	4.9	6.1	5.6	0.6	1.5	2.8	2.5	0.6	1.0	0.6	0.8	0.7	0.9	0.8	0.1	0.2	0.4	0.4
	9月	123.3	5.09	4.59	0.50	8.0	0.3	0.7	0.7	0.7	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	8.1	8.3	11.2	15.4	14.5	7.3	16.0	0.8	2.1	4.8	4.5	1.0	1.0	1.4	1.9	1.8	0.9	2.0	0.1	0.3	0.6	0.6
	10月	107.9	5.29	4.55	0.74	13.4	1.7	0.9	0.9	0.6	1.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	5.1	49.2	15.0	18.2	12.9	44.1	17.4	1.8	9.9	8.3	6.4	0.6	5.3	1.6	2.0	1.4	4.8	1.9	0.2	1.1	0.9	0.7
	11月	128.6	5.35	4.64	0.70	15.9	2.5	0.7	0.9	0.5	1.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	4.5	70.5	12.1	18.1	10.6	62.3	16.6	1.9	14.3	7.7	5.0	0.6	9.1	1.6	2.3	1.4	8.0	2.1	0.2	1.8	1.0	0.6
	12月	122.5	5.41	4.54	0.87	24.1	4.3	0.9	1.3	0.7	2.4	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	3.9	120.6	15.1	26.2	13.7	103.9	24.4	2.5	24.1	16.1	11.7	0.5	14.8	1.9	3.2	1.7	12.7	3.0	0.3	3.0	2.0	1.4
	1月	37.2	5.09	4.31	0.79	31.1	4.7	1.7	1.8	1.1	2.7	0.8	0.1	0.3	0.3	0.2	8.0	133.0	27.3	36.6	22.2	119.6	43.2	3.1	25.1	14.8	9.7	0.3	4.9	1.0	1.4	0.8	4.4	1.6	0.1	0.9	0.6	0.4
	2月	47.4	5.36	4.23	1.12	22.1	2.5	1.5	2.0	1.6	1.5	0.7	0.1	0.2	0.5	0.4	4.4	71.0	24.7	41.5	33.6	65.8	38.5	3.7	16.3	23.8	21.0	0.2	3.4	1.2	2.0	1.6	3.1	1.8	0.2	0.8	1.1	1.0
	3月	46.5	5.91	3.85	2.05	55.2	6.6	5.1	3.8	2.8	3.8	2.4	0.3	0.5	1.4	1.3	1.2	186.6	81.5	78.1	58.3	164.8	131.4	6.6	40.8	71.4	64.2	0.1	8.7	3.8	3.6	2.7	7.7	6.1	0.3	1.9	3.3	3.0
	年間値	1,333.0	5.41	4.55	0.86	12.3	1.4	0.9	0.9	0.7	0.8	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	3.9	40.6	14.6	18.0	13.7	35.9	22.1	1.8	8.7	11.2	9.6	5.2	54.2	19.5	24.1	18.3	47.9	29.5	2.3	11.7	14.9	12.8

備考：① pH、pAi、EC、重量濃度、当量濃度は降水量加重平均値。
② Ai(input acidity) は人為的な酸性化を推計するための指標。
Ai(input acidity)=[非海塩性SO₄²⁻]+[NO₃]
③ nssSO₄、nssCaは、「海洋観測指針」(日本海洋学会)に基づき、次の重量濃度比により算出した非海塩起源成分。
[非海塩性 SO₄²⁻] = [SO₄²⁻] - [Na⁺]*0.251 [非海塩性Ca²⁺] = [Ca²⁺] - [Na⁺]*0.038
④ 常時開放型ろ過式採取装置(冬季はろ過を用いない直接採取装置)により大気中の降水及び降下物等を一括採取し、原則一週間単位で回収して
pH等の測定を行った。

(2) 経年変化

	年度	降水量 (mm)	pH	pAi	pH-pAi	EC ($\mu\text{S/cm}$)	重量濃度(mg/l)										当量濃度($\mu\text{eq/l}$)										沈着量(meq/m2)											
							Cl	NO3	SO4	nssSO4	Na	NH4	Mg	K	Ca	nssCa	H+	Cl	NO3	SO4	nssSO4	Na	NH4	Mg	K	Ca	nssCa	H+	Cl	NO3	SO4	nssSO4	Na	NH4	Mg	K	Ca	nssCa
盛岡	H24	963	4.75	4.10	0.64	27.7	2.6	2.1	2.6	2.2	1.5	0.6	0.2	0.1	0.7	0.6	17.9	74.7	33.3	53.3	45.3	66.5	33.3	17.1	3.1	32.5	29.6	17.3	72.0	32.1	51.4	43.7	64.0	32.0	16.4	3.0	31.3	28.5
	H25	1,711	4.77	4.31	0.46	16.4	1.1	1.3	1.4	1.3	0.6	0.4	0.1	0.1	0.3	0.3	16.9	29.8	21.8	30.1	27.1	24.8	21.3	6.5	1.5	14.2	13.1	28.9	51.0	37.2	51.5	46.4	42.5	36.4	11.1	2.5	24.3	22.4
	H26	1,579	4.90	4.38	0.52	20.5	2.6	1.2	1.4	1.1	1.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	12.6	71.9	19.2	29.9	22.8	59.3	21.4	14.2	2.3	12.5	10.0	19.9	113.6	30.3	47.2	36.0	93.6	33.8	22.5	3.6	19.8	15.7
	H27	1,083	4.94	4.34	0.61	16.0	1.7	1.0	1.6	1.4	1.0	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	11.5	49.2	16.9	34.3	29.2	42.1	19.4	10.2	1.7	15.0	13.1	12.4	53.3	18.3	37.2	31.7	45.6	21.0	11.1	1.9	16.3	14.2
	H28	1,357	4.82	4.42	0.41	14.8	1.3	1.1	1.2	1.0	0.7	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	15.0	35.8	17.1	24.6	21.0	30.1	20.1	7.4	1.7	10.9	9.6	20.3	48.5	23.2	33.4	28.5	40.9	27.2	10.0	2.3	14.7	13.0
	H29	1,512	5.02	4.49	0.53	14.8	1.6	1.0	1.0	0.8	0.9	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	9.6	44.9	15.6	21.8	17.1	39.2	23.2	9.9	1.5	8.2	6.5	14.5	67.9	23.6	33.0	25.8	59.2	35.1	15.0	2.3	12.4	9.8
	H30	1,226	5.13	4.46	0.67	12.9	1.2	1.0	1.1	0.9	0.7	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	7.4	34.0	16.1	22.0	18.5	29.1	22.8	7.3	2.0	11.4	10.1	9.0	41.6	19.7	26.9	22.6	35.7	27.9	9.0	2.4	13.9	12.4
	R01	1,118	5.19	4.43	0.76	16.9	2.3	1.1	1.3	0.9	1.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	6.5	64.7	18.2	26.0	19.3	56.0	24.6	12.4	2.3	13.1	10.7	7.3	72.4	20.4	29.1	21.6	62.6	27.5	13.8	2.5	14.6	11.9
	R02	1,415	5.26	4.45	0.81	17.7	2.6	1.1	1.2	0.8	1.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	5.5	72.1	18.3	24.5	17.1	61.7	22.7	13.9	2.3	14.9	12.3	7.8	102.0	25.9	34.7	24.2	87.4	32.1	19.7	3.2	21.1	17.3
	R03	1,345	5.38	4.55	0.83	11.9	1.4	1.0	0.8	0.6	0.8	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	4.2	38.9	15.9	16.3	12.2	33.9	21.8	1.6	8.2	11.0	9.6	5.6	52.4	21.4	22.0	16.5	45.7	29.4	2.1	11.1	14.8	12.9
	R04	1,263	5.41	4.52	0.88	12.9	1.6	1.0	0.9	0.7	0.9	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	3.9	44.2	15.4	19.1	14.5	38.2	24.4	2.2	8.6	9.3	7.7	4.9	55.8	19.5	24.1	18.3	48.2	30.8	2.7	10.8	11.8	9.8
	R05	1,333	5.41	4.55	0.86	12.3	1.4	0.9	0.9	0.7	0.8	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	3.9	40.6	14.6	18.0	13.7	35.9	22.1	1.8	8.7	11.2	9.6	5.2	54.2	19.5	24.1	18.3	47.9	29.5	2.3	11.7	14.9	12.8

5 環境放射能調査結果

5 環境放射能調査結果

(1) 定時降水試料中の全ベータ放射能

採取年月	降水量 (mm)	降水の定時採取（定時降水）			
		放射能濃度（Bq/L）			月間降下量 (MBq/km ²)
		測定数	最低値	最高値	
令和5年4月	102.8	11	不検出	5.80	6.3
5月	76.2	8	不検出	2.60	5.2
6月	152.9	14	不検出	2.30	2.8
7月	259.8	9	不検出	不検出	不検出
8月	143.7	9	不検出	不検出	不検出
9月	181.6	16	不検出	1.80	7.2
10月	60.2	11	不検出	2.70	3.2
11月	130.6	14	不検出	不検出	不検出
12月	123.6	12	不検出	5.40	3.8
令和6年1月	29.5	13	不検出	2.90	5.2
2月	61.2	9	不検出	3.10	3.4
3月	96.0	10	不検出	2.20	16.3
年間値	1418.1	136	不検出	3.80	17.6
前年度までの過去3年間の値		387	不検出	4.10	189.5

(2) ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

試料名		採取 場所	採取 年月	検 体 数	¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs		¹³⁷ Cs の前年度 までの過去 3 年間の値		その他の検出 された人工 放射性核種	単位
					最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大気浮遊じん		盛岡市	R5. 4～ R6. 3	4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	なし	mBq/m ³
		一関市	R5. 4～ R6. 3	4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	なし	mBq/m ³
降下物		盛岡市	R5. 4～ R6. 3	12	不検出	不検出	不検出	0. 235	不検出	0. 334	なし	MBq/km ²
陸 水	上水・ 蛇口水	盛岡市	R5. 6	1	不検出		不検出		不検出	不検出	なし	mBq/L
土 壌	0-5cm	滝沢市	R5. 7	1	3. 30		204		167	237	なし	Bq/kg 乾土
					92		5, 690		4, 579	6, 061		MBq/km ²
	5-20cm			1	不検出		20. 8		13. 1	33. 2	なし	Bq/kg 乾土
					不検出		2, 370		1, 290	3, 770		MBq/km ²
精米		滝沢市	R5. 10	1	不検出		0. 722		0. 362	0. 718	なし	Bq/kg 精米
野 菜	大根	盛岡市	R5. 11	1	不検出		不検出		不検出	0. 0567	なし	Bq/kg 生
	白菜	盛岡市	R5. 11	1	不検出		0. 0915		0. 0373	0. 284		
牛乳		盛岡市	R5. 8	1	不検出		0. 0787		0. 0644	0. 168	なし	Bq/L
海水		洋野町	R5. 7	1	不検出		不検出		不検出	不検出	なし	mBq/L
海底土		洋野町	R5. 7	1	不検出		不検出		不検出	不検出	なし	Bq/kg 乾土
海 産 生 物	貝類	山田町	R6. 1	1	不検出		不検出		不検出	不検出	なし	Bq/kg 生
	海藻類	洋野町	R5. 7	1	不検出		不検出		不検出	不検出	なし	

(3) 空間放射線量率（モニタリングポストによる測定結果）

（単位： μ Gy/時）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
1	盛岡市 （岩手県環境保健研究センター）	0.020	0.020	0.021	0.021	0.020	0.021	0.021	0.023	0.021	0.021	0.019	0.021	0.021
2	滝沢市 （岩手県立大学）	0.037	0.036	0.037	0.037	0.037	0.038	0.037	0.038	0.036	0.034	0.035	0.033	0.036
3	花巻市 （岩手県花巻地区合同庁舎）	0.030	0.030	0.039	0.030	0.029	0.031	0.030	0.032	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030
4	奥州市 （岩手県奥州地区合同庁舎）	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.039	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038
5	一関市 （三反田大気観測局）	0.041	0.040	0.038	0.038	0.037	0.038	0.038	0.041	0.044	0.044	0.043	0.043	0.040
6	大船渡市 （岩手県大船渡地区合同庁舎）	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045
7	釜石市 （岩手県釜石地区合同庁舎）	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.043	0.042	0.043	0.043	0.043	0.042	0.042	0.042
8	宮古市 （宮古市立宮古小学校）	0.046	0.047	0.047	0.048	0.048	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.045	0.044	0.047
9	久慈市 （岩手県久慈地区合同庁舎）	0.047	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.046	0.040	0.047
10	二戸市 （岩手県二戸地区合同庁舎）	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.026	0.025	0.027	0.024	0.025	0.024	0.024	0.025

6 騒音・振動測定調査結果

6 騒音・振動測定調査結果

(1) 自動車騒音常時監視結果

① 市町村別の環境基準の達成状況

ア 全体

市町村名	評価区間 延 長 (km)	評価区 間の数 (区間)	評価結果（全体）								
			住居等 戸 数	昼夜間とも 基準値以下		昼間のみ 基準値以下		夜間のみ 基準値以下		昼夜間とも 基準値超過	
			(戸)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)
盛岡市	458.1	233	41,308	37,278	(90.2)	439	(1.1)	897	(2.2)	2,694	(6.5)
宮古市	20.8	23	2,632	2,632	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
大船渡市	21.5	25	2,028	2,023	(99.8)	0	(0.0)	5	(0.2)	0	(0.0)
花巻市	38.9	32	3,752	3,719	(99.1)	0	(0.0)	32	(0.9)	1	(0.0)
北上市	30.7	29	4,545	4,421	(97.3)	0	(0.0)	60	(1.3)	64	(1.4)
久慈市	11.4	15	1,444	1,421	(98.4)	0	(0.0)	23	(1.6)	0	(0.0)
遠野市	6.2	7	809	807	(99.8)	0	(0.0)	2	(0.2)	0	(0.0)
一関市	37.1	30	3,881	3,873	(99.8)	3	(0.1)	1	(0.0)	4	(0.1)
釜石市	27.6	19	2,841	2,799	(98.5)	0	(0.0)	42	(1.5)	0	(0.0)
二戸市	19.3	18	1,604	1,590	(99.1)	10	(0.6)	0	(0.0)	4	(0.2)
八幡平市	4.9	8	390	390	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
奥州市	390.6	105	8,143	7,911	(97.2)	180	(2.2)	1	(0.0)	51	(0.6)
滝沢市	7.6	14	1,319	1,319	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
雫石町	3.0	6	368	368	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
岩手町	7.8	13	710	703	(99.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	7	(1.0)
紫波町	8.6	10	936	830	(88.7)	0	(0.0)	92	(9.8)	14	(1.5)
矢巾町	8.5	9	1,110	1,057	(95.2)	0	(0.0)	17	(1.5)	36	(3.2)
金ヶ崎町	14.2	8	812	806	(99.3)	6	(0.7)	0	(0.0)	0	(0.0)
平泉町	8.9	12	521	514	(98.7)	0	(0.0)	7	(1.3)	0	(0.0)
大槌町	11.9	21	594	594	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
山田町	9.9	17	616	597	(96.9)	0	(0.0)	19	(3.1)	0	(0.0)
岩泉町	3.5	8	414	414	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
野田村	2.3	3	122	122	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一戸町	10.9	16	932	930	(99.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.2)
合計	1,164.2	681	81,831	77,118	(94.2)	638	(0.8)	1,198	(1.5)	2,877	(3.5)

イ 幹線交通を担う道路に近接する空間

市町村名	評価区間 延 長 (km)	評価区 間の数 (区間)	評価結果（近接空間）									
			住居等 戸 数		昼夜間とも 基準値以下		昼間のみ 基準値以下		夜間のみ 基準値以下		昼夜間とも 基準値超過	
			(戸)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	
盛岡市	458.1	233	18,680	16,423	(87.9)	318	(1.7)	212	(1.1)	1,727	(9.2)	
宮古市	20.8	23	880	880	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
大船渡市	21.5	25	735	735	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
花巻市	38.9	32	1,573	1,551	(98.6)	0	(0.0)	22	(1.4)	0	(0.0)	
北上市	30.7	29	1,710	1,652	(96.6)	0	(0.0)	41	(2.4)	17	(1.0)	
久慈市	11.4	15	590	569	(96.4)	0	(0.0)	21	(3.6)	0	(0.0)	
遠野市	6.2	7	360	360	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一関市	37.1	30	1,666	1,662	(99.8)	3	(0.2)	0	(0.0)	1	(0.1)	
釜石市	27.6	19	1,216	1,175	(96.6)	0	(0.0)	41	(3.4)	0	(0.0)	
二戸市	19.3	18	633	632	(99.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.2)	
八幡平市	4.9	8	175	175	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
奥州市	390.6	105	3,060	2,914	(95.2)	116	(3.8)	0	(0.0)	30	(1.0)	
滝沢市	7.6	14	425	425	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
雫石町	3.0	6	194	194	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
岩手町	7.8	13	304	297	(97.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	7	(2.3)	
紫波町	8.6	10	352	257	(73.0)	0	(0.0)	84	(23.9)	11	(3.1)	
矢巾町	8.5	9	475	423	(89.1)	0	(0.0)	16	(3.4)	36	(7.6)	
金ヶ崎町	14.2	8	323	321	(99.4)	2	(0.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	
平泉町	8.9	12	220	219	(99.5)	0	(0.0)	1	(0.5)	0	(0.0)	
大槌町	11.9	21	208	208	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
山田町	9.9	17	178	178	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
岩泉町	3.5	8	188	188	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
野田村	2.3	3	52	52	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一戸町	10.9	16	461	461	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
合計	1,164.2	681	34,658	31,951	(92.2)	439	(1.3)	438	(1.3)	1,830	(5.3)	

ウ 非近接空間

市町村名	評価区間 延 長 (km)	評価区 間の数 (区間)	評価結果（非近接空間）									
			住居等 戸 数		昼夜間とも 基準値以下		昼間のみ 基準値以下		夜間のみ 基準値以下		昼夜間とも 基準値超過	
			(戸)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	
盛岡市	458.1	233	22,628	20,855	(92.1)	121	(0.5)	685	(3.0)	967	(4.3)	
宮古市	20.8	23	1,752	1,752	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
大船渡市	21.5	25	1,293	1,288	(99.6)	0	(0.0)	5	(0.4)	0	(0.0)	
花巻市	38.9	32	2,179	2,168	(99.5)	0	(0.0)	10	(0.5)	1	(0.0)	
北上市	30.7	29	2,835	2,769	(97.7)	0	(0.0)	19	(0.7)	47	(1.6)	
久慈市	11.4	15	854	852	(99.8)	0	(0.0)	2	(0.2)	0	(0.0)	
遠野市	6.2	7	449	447	(99.6)	0	(0.0)	2	(0.4)	0	(0.0)	
一関市	37.1	30	2,215	2,211	(99.8)	0	(0.0)	1	(0.0)	3	(0.1)	
釜石市	27.6	19	1,625	1,624	(99.9)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)	
二戸市	19.3	18	971	958	(98.7)	10	(1.0)	0	(0.0)	3	(0.3)	
八幡平市	4.9	8	215	215	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
奥州市	390.6	105	5,083	4,997	(98.3)	64	(1.3)	1	(0.0)	21	(0.4)	
滝沢市	7.6	14	894	894	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
雫石町	3.0	6	174	174	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
岩手町	7.8	13	406	406	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
紫波町	8.6	10	584	573	(98.1)	0	(0.0)	8	(1.4)	3	(0.5)	
矢巾町	8.5	9	635	634	(99.8)	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	
金ヶ崎町	14.2	8	489	485	(99.2)	4	(0.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	
平泉町	8.9	12	301	295	(98.0)	0	(0.0)	6	(2.0)	0	(0.0)	
大槌町	11.9	21	386	386	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
山田町	9.9	17	438	419	(95.7)	0	(0.0)	19	(4.3)	0	(0.0)	
岩泉町	3.5	8	226	226	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
野田村	2.3	3	70	70	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一戸町	10.9	16	471	469	(99.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.4)	
合計	1,164.2	681	47,173	45,167	(95.7)	199	(0.4)	760	(1.6)	1,047	(2.2)	

注1) 市の区間は当該市、町村の区間は県が常時監視を実施している。

注2) 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道、4車線以上の市区町村道である。

注3) 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じて道路端からの距離により範囲が特定される。

- ・ 2車線以下の車線を有する幹線道路を担う道路 15メートル
 - ・ 2車線を超える車線を有する幹線道路を担う道路 20メートル
- なお、常時監視は、道路端から50メートルの範囲内で実施している。

② 道路種別の環境基準の達成状況
ア 全体

2023年度の評価実施路線・区間

路線名	評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価区間 延長 (km)	評価結果(全体)								
				住居等 戸数 (戸)	昼夜間とも 基準値以下 (戸)	(%)	昼間のみ 基準値以下 (戸)	(%)	夜間のみ 基準値以下 (戸)	(%)	昼夜間とも 基準値超過 (戸)	(%)
高速自動車道路												
東北自動車道	一関市萩荘	一関市赤萩	2.1	109	109	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	一関市赤萩	一関市赤萩	0.3	41	41	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市前沢区	1.9	26	23	(88.5)	2	(7.7)	0	(0.0)	1	(3.8)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	0.3	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	1.1	51	51	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	滝沢市鶴飼下高柳	滝沢市鶴飼大樋	0.6	224	224	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			6.3	459	456	(99.3)	2	(0.4)	0	(0.0)	1	(0.2)
一般国道												
一般国道4号	一関市萩荘	一関市萩荘	1.1	142	142	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	一関市萩荘	一関市山目	0.7	73	73	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	一関市山目	一関市山目	1.1	81	74	(91.4)	2	(2.5)	1	(1.2)	4	(4.9)
一般国道4号	一関市山目	一関市山目	6.1	7	5	(71.4)	1	(12.5)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市前沢区	奥州市前沢区	1.4	36	36	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市前沢区	奥州市前沢区	1.1	15	15	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市前沢区	奥州市前沢区 古城	2.3	22	21	(95.5)	1	(4.5)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢区 中田町4	奥州市水沢区 佐倉河	2.7	216	147	(68.1)	63	(29.2)	0	(0.0)	6	(2.8)
一般国道4号	花巻市山の神	花巻市山の神	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	花巻市高木	花巻市高木	1.3	70	70	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	花巻市東宮野目	花巻市葛	2.6	199	199	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	花巻市葛	花巻市石鳥谷町 江曾	1	27	27	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢佐倉河	奥州市水沢佐倉河	2.6	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市盛町	大船渡市盛町	0.3	43	43	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市盛町	大船渡市盛町	1.3	201	201	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市盛町	大船渡市盛町	0.1	19	19	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町小磯	上閉伊郡大槌町小磯	0.3	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町小磯	上閉伊郡大槌町小磯	0.3	22	22	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.6	40	40	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.1	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.4	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町吉里吉里々々	上閉伊郡大槌町吉里吉里1丁目1	0.7	69	69	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町吉里吉里1丁目1	上閉伊郡大槌町吉里吉里3丁目3	0.6	69	69	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町吉里吉里3丁目5	上閉伊郡大槌町吉里吉里々々	0.5	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	0.2	10	10	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	0.8	63	63	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	1.2	168	168	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	1.3	33	33	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町境田町16	下閉伊郡山田町境田町16	2	37	37	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町大沢	下閉伊郡山田町大沢	0.9	18	18	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町大沢	下閉伊郡山田町大沢	0.1	40	40	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市藤の川15	宮古市神林7	0.3	16	16	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市神林7	宮古市磯崎2丁目1	0.9	130	130	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市磯崎1丁目2	宮古市磯崎石崎2	1	97	97	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市田孝	宮古市田孝	1	58	58	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	九戸郡野田村大字野田	九戸郡野田村大字野田	1	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	九戸郡野田村大字野田	九戸郡野田村大字野田	0.2	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	0.2	16	16	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	0.1	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町飯岡	下閉伊郡山田町飯岡	0.4	41	41	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町山田	下閉伊郡山田町山田	0.2	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町山田	下閉伊郡山田町山田	0.2	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町山田	下閉伊郡山田町山田	0.5	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町山田	下閉伊郡山田町山田	0.2	28	9	(32.1)	0	(0.0)	19	(67.9)	0	(0.0)
一般国道107号	大船渡市盛町	大船渡市猪川町	0.3	19	19	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	大船渡市猪川町	大船渡市猪川町	0.8	50	50	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	奥州市江刺栗川	奥州市江刺栗川	3.8	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市里分	北上市里分	0.7	133	133	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市里分	北上市川岸2丁目11	1.3	319	319	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市川岸2丁目11	北上市本通り2丁目4	0.8	218	218	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市本通り2丁目3	北上市有田町1	1.1	110	110	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市和賀町 藤根	北上市和賀町 藤根	0.5	24	24	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市和賀町 長沼	北上市和賀町 長沼	0.1	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市和賀町 長沼	北上市和賀町 長沼	0.1	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道283号	花巻市東和町 土沢	花巻市東和町 安俣	1.7	27	27	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道283号	花巻市高木	花巻市高木	0.6	37	37	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市千厩町 千厩	一関市千厩町 千厩	2	182	182	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市千厩町 千厩	一関市千厩町 千厩	1.2	23	23	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市宇機織山	一関市宮坂町2	1	121	121	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市新大町	一関市幸町3	1.7	493	493	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市幸町3	一関市萩荘	1.4	226	226	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市赤萩	一関市赤萩	1.2	37	37	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市赤萩	一関市山目	1.5	82	82	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市山目	一関市山目	0.3	87	85	(97.7)	1	(1.1)	0	(0.0)	1	(1.1)
一般国道342号	一関市宮坂町1	一関市南町4	1	277	277	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市水沢東中通り2丁目5	奥州市水沢太日通り1丁目4	1.1	177	175	(98.9)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(1.1)
一般国道397号	奥州市水沢太日通り1丁目4	奥州市水沢	2	410	410	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市水沢	奥州市水沢	1.4	163	163	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市水沢	奥州市船沢若柳	4.6	183	183	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道456号	花巻市矢沢	花巻市矢沢	0.8	24	24	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道456号	奥州市江刺岩谷堂	奥州市江刺八日町1丁目9	1.5	212	212	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道456号	一関市千厩町 千厩	一関市千厩町 千厩	0.7	42	42	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市津志田南1丁目1	盛岡市南仙北3丁目2	1.6	188	188	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市南仙北3丁目2	盛岡市東仙北2丁目4	1.2	94	91	(96.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(3.2)
一般国道4号	盛岡市東仙北2丁目4	盛岡市	0.4	38	23	(60.5)	0	(0.0)	12	(31.6)	3	(7.9)
一般国道4号	盛岡市中野1丁目4	盛岡市東新庄2丁目27	1.2	415	397	(95.7)	6	(1.4)	12	(2.9)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市東新庄2丁目27	盛岡市加賀野2丁目3	0.5	152	140	(92.1)	2	(1.3)	0	(0.0)	10	(6.6)
一般国道4号	盛岡市加賀野2丁目3	盛岡市北山2丁目3	1.2	293	293	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市北山2丁目3	盛岡市上田4丁目1	1.4	316	259	(82.0)	0	(0.0)	21	(6.6)	36	(11.4)
一般国道4号	盛岡市上田4丁目1	盛岡市上堂1丁目19	1.7	269	256	(95.2)	0	(0.0)	2	(0.7)	11	(4.1)
一般国道4号	盛岡市上堂1丁目19	盛岡市厨川1丁目12	2	169	129	(76.3)	15	(8.9)	0	(0.0)	25	(14.8)
一般国道4号	盛岡市厨川1丁目12	盛岡市下厨川	1.2	165	153	(92.7)	0	(0.0)	9	(5.5)	3	(1.8)
一般国道46号</												

路線名	評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価 区間 延長 (km)	評価結果（全体）								
				住居等 戸 数 (戸)	昼夜間とも 基準値以下 (戸)	(%)	昼間のみ 基準値以下 (戸)	(%)	夜間のみ 基準値以下 (戸)	(%)	昼夜間とも 基準値超過 (戸)	(%)
一般県道（主要地方道を含む）												
水沢米里線（1）	奥州市水沢佐倉河	奥州市江刺八日町1丁目9	4.3	189	189	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
花巻大曲線	花巻市高木	花巻市高田8	1.9	106	106	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
花巻大曲線	花巻市豊沢町9	花巻市中根子	2.2	409	405	(99.0)	0	(0.0)	4	(1.0)	0	(0.0)
主要地方道一関北上線	一関市山月	一関市中央町2丁目3	0.9	112	112	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関北上線	一関市中央町2丁目5	一関市町浦7	1.4	368	368	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一関北上線	奥州市江刺岩谷堂	奥州市江刺豊田町1丁目1	0.5	44	44	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関大東線	一関市中央町2丁目5	一関市狐禰寺	2.8	220	220	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関大東線	一関市東山町 松川	一関市東山町 長坂	4.2	113	113	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道大槌小国線	上閉伊郡大槌町安達1丁目1	上閉伊郡大槌町大槌	1.2	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.5	71	71	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	1.6	38	38	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
江刺東和線	奥州市江刺米里	奥州市江刺米里	5.9	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
花巻北上線	花巻市高木	花巻市高木	0.6	48	48	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道野田山形線	九戸郡野田村大字野田	九戸郡野田村大字野田	1.1	100	100	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
花巻平泉線	花巻市二枚橋	花巻市二枚橋	2.2	166	166	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道重茂半島線	下閉伊郡山田町大沢	下閉伊郡山田町大沢	1.4	48	48	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
栗駒平泉線	奥州市衣川鷹の巣	奥州市衣川古戸	12.2	76	76	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
花巻和賀線	花巻市大通り1丁目6	花巻市諏訪	3	457	457	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道花巻和賀線	北上市和賀町 堅川目	北上市和賀町 堅川目	0.9	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道大槌停車場線	一関市東山町 長坂	一関市東山町 長坂	1.9	181	181	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道大槌停車場線	上閉伊郡大槌町本町7	上閉伊郡大槌町本町1	0.1	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道陸中山田停車場線	下閉伊郡山田町川向町7	下閉伊郡山田町川向町9	0.1	101	101	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
丸森権現堂線	大船渡市盛町	大船渡市盛町	1.6	202	202	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町吉里吉里2丁目9	上閉伊郡大槌町吉里吉里1丁目1	0.2	18	18	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町赤浜2丁目4	上閉伊郡大槌町赤浜2丁目3	0.5	39	39	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町赤浜2丁目3	上閉伊郡大槌町赤浜1丁目1	0.6	34	34	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町赤浜1丁目1	上閉伊郡大槌町安達3丁目12	0.6	36	36	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町安達3丁目12	上閉伊郡大槌町安達1丁目2	1.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町大町6	上閉伊郡大槌町大町9	0.2	24	24	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
衣川水沢線	奥州市胆沢区 小山	奥州市水沢区	7	457	457	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道長坂東福前沢線	一関市東山町 長坂	一関市東山町 長坂	1.4	49	49	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
長坂東福前沢線（1）	奥州市前沢生母	奥州市前沢生母	4.9	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
長坂東福前沢線（1）	奥州市前沢生母	奥州市前沢	2.1	44	44	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
長坂東福前沢線（1）	奥州市前沢向田	奥州市前沢	0.6	34	34	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
長坂東福前沢線（3）	奥州市前沢	奥州市前沢	1.7	27	27	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
新城馬口沢線	奥州市前沢区	奥州市前沢区 古城	4.3	534	534	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道一関平泉線	一関市大町1	一関市中央町2丁目2	1.6	317	317	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
宮古港線	宮古市磯路1丁目6	宮古市美田2丁目5	0.7	16	16	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.4	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町安達1丁目5	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大町6	上閉伊郡大槌町小国	1.3	103	103	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
衣川前沢線	奥州市衣川古戸	奥州市前沢	6.1	50	50	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東和花巻温泉線	花巻市矢沢	花巻市矢沢	1.1	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
口内伊手線	奥州市江刺広瀬	奥州市江刺広瀬	3.7	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
口内伊手線	奥州市江刺広瀬	奥州市江刺梁川	5.7	32	32	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
口内伊手線	奥州市江刺梁川	奥州市江刺米里	5.6	16	16	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
口内伊手線	奥州市江刺米里	奥州市江刺伊手	7.5	35	35	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
北上水沢線	奥州市水沢区	奥州市水沢区	1.5	250	250	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
山の神西宮野目線	花巻市山の神	花巻市下似内	4.4	354	353	(99.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.3)
主要地方道盛岡環状線	滝沢市鶴飼御庭田	滝沢市鶴飼八人打	0.3	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	滝沢市下鶴飼	滝沢市鶴飼先古川	0.6	23	23	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	滝沢市猿久保	滝沢市野沢	1.1	314	314	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
上米内湯沢線	盛岡市川井	盛岡市手代森	3.7	92	92	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
上米内湯沢線	盛岡市手代森	盛岡市三木柳	1.4	19	19	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
不動盛岡線	盛岡市永井	盛岡市永井	2	310	302	(97.4)	0	(0.0)	8	(2.6)	0	(0.0)
不動盛岡線	盛岡市南大通3丁目13	盛岡市中ノ橋通1丁目5	1.1	1029	938	(91.2)	6	(0.6)	1	(0.1)	84	(8.2)
遠野停車場線	遠野市新緑町3	遠野市中央通り5	0.3	102	102	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道陸中夏井停車場線	久慈市夏井町	久慈市夏井町	0.1	14	14	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
洪民川又線	盛岡市川又	盛岡市洪民	8.3	18	18	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
氏子橋夕顔瀬線	盛岡市上堂1丁目19	盛岡市前九年2丁目1	1.5	547	546	(99.8)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
氏子橋夕顔瀬線	盛岡市前九年1丁目9	盛岡市夕顔瀬町1	1	367	240	(65.4)	67	(18.3)	0	(0.0)	60	(16.3)
一般県道盛岡滝沢線	滝沢市穴口	滝沢市鶴飼諸葛川	0.4	130	130	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道盛岡滝沢線	滝沢市鶴飼下高柳	滝沢市鶴飼年毛	0.5	157	157	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道盛岡滝沢線	滝沢市鶴飼八人打	滝沢市鶴飼八人打	0.2	31	31	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
遠野住田線	遠野市中央通り1	遠野市東館町10	0.6	111	111	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道二戸一戸線	二戸市金田一	二戸市石切所	6.7	826	826	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道二戸一戸線	二戸市金田一	二戸市金田一	0.4	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道洪民田頭線	八幡平市田頭	八幡平市大更	1.3	127	127	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			148.9	9858	9626	(97.6)	74	(0.8)	13	(0.1)	145	(1.5)
市道												
市道笹萱山線	北上市さくら通り1丁目1	北上市さくら通り5丁目2	1.1	141	141	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道笹萱山線	北上市本通り4丁目17	北上市中野町2丁目27	0.7	199	199	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道大通三丁目明治橋1号線	盛岡市大通3丁目4	盛岡市大沢川原3丁目6	0.3	362	362	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道本町通二丁目小鳥沢2号線	盛岡市高松2丁目11	盛岡市東黒石野1丁目2	3.1	826	825	(99.9)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)
市道向中野線	盛岡市本宮2丁目46	盛岡市東北1丁目10	1.8	590	564	(95.6)	0	(0.0)	26	(4.4)	0	(0.0)
市道上堂二丁目青山四丁目線	盛岡市上堂4丁目13	盛岡市青山4丁目46	0.9	22	22	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			7.9	2140	2113	(98.7)	0	(0.0)	26	(1.2)	1	(0.0)
合 計			268.5	22,534.0	21,953.0	(97.4)	171.0	(0.8)	155.0	(0.7)	255.0	(1.1)

② 道路種別の環境基準の達成状況
イ 近接空間

2023年度の評価実施路線・区間

路線名	評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価区間延長 (km)	評価結果（近接空間）								
				住居等戸数 (戸)	昼夜間とも基準値以下 (戸)	(%)	昼間のみ基準値以下 (戸)	(%)	夜間のみ基準値以下 (戸)	(%)	昼夜間とも基準値超過 (戸)	(%)
高速自動車道路												
東北自動車道	一関市萩荘	一関市赤荻	2.1	45	45	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	一関市赤荻	一関市赤荻	0.3	28	28	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市前沢区	1.9	11	9	(81.8)	2	(18.2)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	0.3	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	1.1	32	32	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	滝沢市鶴飼下高柳	滝沢市鶴飼大橋	0.6	104	104	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			6.3	224	222	(99.1)	2	(0.9)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道												
一般国道4号	一関市萩荘	一関市萩荘	1.1	47	47	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	一関市萩荘	一関市山目	0.7	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	一関市山目	一関市山目	1.1	40	37	(92.5)	2	(5.0)	0	(0.0)	1	(2.5)
一般国道4号	一関市山目	一関市山目	0.1	2	1	(50.0)	1	(50.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市前沢区	奥州市前沢区	1.4	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市前沢区	奥州市前沢区	1.1	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市前沢区	奥州市前沢区 古城	2.3	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢区 中田町4	奥州市水沢区 佐倉河	2.7	59	21	(35.6)	36	(61.0)	0	(0.0)	2	(3.4)
一般国道4号	花巻市高木	花巻市高木	1.3	21	21	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	花巻市東宮野目	花巻市葛	2.6	58	58	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	花巻市葛	花巻市石鳥谷町 江曾	1	17	17	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢佐倉河	奥州市水沢佐倉河	2.6	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市盛町	大船渡市盛町	0.3	16	16	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市盛町	大船渡市盛町	1.3	99	99	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市盛町	大船渡市盛町	0.1	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町小磯	上閉伊郡大槌町小磯	0.3	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町小磯	上閉伊郡大槌町小磯	0.3	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.6	14	14	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.1	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.4	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町吉里々々	上閉伊郡大槌町吉里吉里1丁目1	0.7	29	29	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町吉里吉里1丁目1	上閉伊郡大槌町吉里吉里3丁目3	0.6	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	0.2	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	0.8	22	22	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	1.2	65	65	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町境町16	1.3	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町境町16	下閉伊郡山田町山田	2	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町大沢	下閉伊郡山田町大沢	0.9	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町大沢	下閉伊郡山田町大沢	0.1	36	36	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市藤の川15	宮古市神林7	0.3	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市神林7	宮古市磯崎2丁目1	0.9	66	66	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市磯崎1丁目2	宮古市磯崎石崎2	1	49	49	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市田老	宮古市田老	1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	九戸郡野田村大字野田	九戸郡野田村大字野田	1	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	九戸郡野田村大字野田	九戸郡野田村大字野田	0.2	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	0.2	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町飯岡	下閉伊郡山田町飯岡	0.4	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町山田	下閉伊郡山田町山田	0.2	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町山田	下閉伊郡山田町山田	0.2	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町山田	下閉伊郡山田町山田	0.5	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	大船渡市盛町	大船渡市猪川町	0.3	16	16	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	大船渡市猪川町	大船渡市猪川町	0.8	15	15	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	奥州市江刺栗川	奥州市江刺栗川	3.8	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市里分	北上市里分	0.7	44	44	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市里分	北上市川岸2丁目11	1.3	107	107	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市川岸2丁目11	北上市本通り2丁目4	0.8	72	72	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市本通り2丁目3	北上市有田町1	1.1	34	34	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市和賀町 藤根	北上市和賀町 藤根	0.5	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市和賀町 長沼	北上市和賀町 長沼	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市和賀町 長沼	北上市和賀町 長沼	0.1	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道283号	花巻市東和町 土沢	花巻市東和町 安俣	1.7	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道283号	花巻市高木	花巻市高木	0.6	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市千厩町 千厩	一関市千厩町 千厩	2	71	71	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市千厩町 千厩	一関市千厩町 千厩	1.2	17	17	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市宮坂町2	一関市宮坂町2	1	36	36	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市新大町	一関市幸町3	1.7	237	237	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市幸町3	一関市萩荘	1.4	115	115	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市赤荻	一関市赤荻	1.2	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市赤荻	一関市山目	1.5	18	18	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市山目	一関市山目	0.3	42	40	(95.2)	1	(2.4)	0	(0.0)	1	(2.4)
一般国道342号	一関市宮坂町1	一関市南町4	1	103	103	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市水沢東中通り2丁目5	奥州市水沢太田通り1丁目4	1.1	48	46	(95.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(4.2)
一般国道397号	奥州市水沢太田通り1丁目4	奥州市水沢	2.0	149	149	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市水沢	奥州市水沢	1.4	74	74	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市水沢	奥州市船沢若柳	4.6	68	68	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道456号	花巻市矢沢	花巻市矢沢	0.8	16	16	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道456号	奥州市江刺岩谷堂	奥州市江刺八日町1丁目9	1.5	46	46	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道456号	一関市千厩町 千厩	一関市千厩町 千厩	0.7	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市津志田南1丁目1	盛岡市南仙北3丁目2	1.6	77	77	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市南仙北3丁目2	盛岡市東仙北2丁目4	1.2	26	24	(92.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(7.7)
一般国道4号	盛岡市東仙北2丁目4	盛岡市	0.4	15	14	(93.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(6.7)
一般国道4号	盛岡市中野1丁目4	盛岡市東新庄2丁目27	1.2	170	164	(96.5)	6	(3.5)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市東新庄2丁目27	盛岡市加賀野2丁目3	0.5	37	25	(67.6)	2	(5.4)	0	(0.0)	10	(27.0)
一般国道4号	盛岡市加賀野2丁目3	盛岡市北山2丁目3	1.2	93	93	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市北山2丁目3	盛岡市上田4丁目1	1.4	92	57	(62.0)	0	(0.0)	7	(7.6)	28	(30.4)
一般国道4号	盛岡市上田4丁目1	盛岡市上堂1丁目19	1.7	48	44	(91.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	4	(8.3)
一般国道4号	盛岡市上堂1丁目19	盛岡市厨川1丁目12	2	108	68	(63.0)	15	(13.9)	0	(0.0)	25	(23.1)
一般国道4号	盛岡市厨川1丁目12	盛岡市下厨川	1.2	77	65	(84.4)	0	(0.0)	9	(11.7)	3	(3.9)
一般国道46号	盛岡市上厨川	盛岡市上厨川	0.8	6	5	(83.3)	0	(0.0)	1	(16.7)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市津志田	盛岡市永井	1.1	50	50	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市永井	盛岡市永井	1.2	46	46	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市上厨川	盛岡市上厨川	0.9	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道106号	盛岡市川目	盛岡市川目	2.9	28	28	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道106号	盛岡市川目町22	盛岡市中野1丁目24	1.8	148	144	(97.3)	1	(0.7)	3	(2.0)	0	(0.0)
一般国道106号	盛岡市中野1丁目24	盛岡市中野1丁目3	0.5	87	84	(96.6)	3	(3.4)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道283号	釜石市松原町2丁目3	釜石市鈴子町23	1.1	50	50	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道283号	釜石市甲子町	釜										

路線名	評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価 区間 延長 (km)	住居等 戸 数 (戸)	昼夜間とも 基準値以下 (戸)	(%)	評価結果（近接空間） 昼間のみ 基準値以下 (戸)	(%)	夜間のみ 基準値以下 (戸)	(%)	昼夜間とも 基準値超過 (戸)	(%)
一般県道（主要地方道を含む）												
水沢米里線（1）	奥州市水沢佐倉河	奥州市江刺八日町1丁目9	4.3	72	72	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
花巻大曲線	花巻市高木	花巻市高田8	1.9	39	39	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
花巻大曲線	花巻市豊沢町9	花巻市中根子	2.2	158	158	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関北上線	一関市山月	一関市中央町2丁目3	0.9	57	57	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関北上線	一関市中央町2丁目5	一関市町通1	1.4	172	172	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一関北上線	奥州市江刺岩谷堂	奥州市江刺豊田町1丁目1	0.5	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関大東線	一関市中央町2丁目5	一関市狐禅寺	2.8	70	70	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道一関大東線	一関市東山町 松川	一関市東山町 長坂	4.2	24	24	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道大槌小国線	上閉伊郡大槌町安渡1丁目1	上閉伊郡大槌町大槌	1.2	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.5	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	1.6	15	15	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
江刺東和線	奥州市江刺米里	奥州市江刺米里	5.9	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
花巻北上線	花巻市高木	花巻市高木	0.6	23	23	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道野田山形線	九戸郡野田村大字野田	九戸郡野田村大字野田	1.1	44	44	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
花巻平泉線	花巻市二枚橋	花巻市二枚橋	2.2	54	54	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道重茂半島線	下閉伊郡山田町大沢	下閉伊郡山田町大沢	1.4	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
栗駒平泉線	奥州市衣川鷹の巣	奥州市衣川古戸	12.2	22	22	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
花巻和賀線	花巻市大通り1丁目6	花巻市諏訪	3	223	223	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道花巻和賀線	北上市和賀町 堅川目	北上市和賀町 堅川目	0.9	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道大槌東山線	一関市東山町 長坂	一関市東山町 長坂	1.9	102	102	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道大槌停車場線	上閉伊郡大槌町本町7	上閉伊郡大槌町本町1	0.1	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道陸中山田停車場線	下閉伊郡山田町川向町7	下閉伊郡山田町川向町9	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
丸森権現堂線	大船渡市盛町	大船渡市盛町	1.6	91	91	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町吉里吉里2丁目9	上閉伊郡大槌町吉里吉里1丁目1	0.2	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町赤浜2丁目4	上閉伊郡大槌町赤浜2丁目3	0.5	21	21	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町赤浜2丁目3	上閉伊郡大槌町赤浜1丁目1	0.6	14	14	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町赤浜1丁目1	上閉伊郡大槌町安渡3丁目12	0.6	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町安渡3丁目12	上閉伊郡大槌町安渡1丁目2	1.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町大町6	上閉伊郡大槌町大町9	0.2	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
衣川水沢線	奥州市胆沢区 小山	奥州市水沢区	7.0	156	156	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道長坂東福前沢線	一関市東山町 長坂	一関市東山町 長坂	1.4	18	18	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
長坂東福前沢線（1）	奥州市前沢生母	奥州市前沢生母	4.9	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
長坂東福前沢線（1）	奥州市前沢生母	奥州市前沢	2.1	19	19	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
長坂東福前沢線（1）	奥州市前沢向田	奥州市前沢	0.6	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
長坂東福前沢線（3）	奥州市前沢	奥州市前沢	1.7	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
新城馬口沢線	奥州市前沢区	奥州市前沢区 古城	4.3	295	295	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道一関平泉線	一関市大町1	一関市中央町2丁目2	1.6	109	109	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
宮古港線	宮古市磯郷1丁目6	宮古市美田2丁目5	0.7	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.4	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町安渡1丁目5	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大町6	上閉伊郡大槌町小国	1.3	43	43	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
衣川前沢線	奥州市衣川古戸	奥州市前沢	6.1	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東和花巻温泉線	花巻市水沢	花巻市水沢	1.1	18	18	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
口内伊手線	奥州市江刺大瀬	奥州市江刺大瀬	3.7	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
口内伊手線	奥州市江刺広瀬	奥州市江刺梁川	5.7	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
口内伊手線	奥州市江刺梁川	奥州市江刺米里	5.6	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
口内伊手線	奥州市江刺米里	奥州市江刺伊手	7.5	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
北上水沢線	奥州市水沢区	奥州市水沢区	1.5	107	107	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
山の神西宮野呂線	花巻市山の神	花巻市下似内	4.4	114	114	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	滝沢市鶴飼御庭田	滝沢市鶴飼八人打	0.3	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	滝沢市下鶴飼	滝沢市鶴飼先古川	0.6	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
主要地方道盛岡環状線	滝沢市猿久保	滝沢市野沢	1.1	75	75	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
上米内湯沢線	盛岡市川目	盛岡市手代森	3.7	34	34	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
上米内湯沢線	盛岡市手代森	盛岡市三本柳	1.4	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
不動盛岡線	盛岡市永井	盛岡市永井	2	111	109	(98.2)	0	(0.0)	2	(1.8)	0	(0.0)
不動盛岡線	盛岡市南大通3丁目13	盛岡市中ノ橋通1丁目5	1.1	388	299	(77.1)	6	(1.5)	0	(0.0)	83	(21.4)
遠野停車場線	遠野市新穀町3	遠野市中央通り5	0.3	41	41	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道陸中夏井停車場線	久慈市夏井町	久慈市夏井町	0.1	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
洪民川又線	盛岡市川又	盛岡市洪民	8.3	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
氏子橋夕顔瀬線	盛岡市上堂1丁目19	盛岡市前九年2丁目1	1.5	195	195	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
氏子橋夕顔瀬線	盛岡市前九年1丁目9	盛岡市夕顔瀬町1	1	238	111	(46.6)	67	(28.2)	0	(0.0)	60	(25.2)
一般県道盛岡滝沢線	滝沢市穴口	滝沢市鶴飼諸葛川	0.4	47	47	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道盛岡滝沢線	滝沢市鶴飼下高柳	滝沢市鶴飼年毛	0.5	47	47	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道盛岡滝沢線	滝沢市鶴飼八人打	滝沢市鶴飼八人打	0.2	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
遠野住田線	遠野市中央通り1	遠野市東館町10	0.6	50	50	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道二戸一戸線	二戸市金田一	二戸市石切所	6.7	377	377	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道二戸一戸線	二戸市金田一	二戸市金田一	0.4	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般県道洪民田頭線	八幡平市田頭	八幡平市大更	1.3	70	70	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			148.9	3984	3766	(94.5)	73	(1.8)	2	(0.1)	143	(3.6)
市道												
市道館曾山線	北上市さくら通り1丁目1	北上市さくら通り5丁目2	1.1	49	49	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道館曾山線	北上市本通4丁目17	北上市中野町2丁目27	0.7	72	72	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道大通三丁目明治橋1号線	盛岡市大通3丁目4	盛岡市大沢川原3丁目6	0.3	188	188	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道本町通二丁目小鳥沢2号線	盛岡市高松2丁目11	盛岡市東黒石野1丁目2	3.1	272	272	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道向中野線	盛岡市本宮2丁目46	盛岡市東仙北1丁目10	1.8	226	226	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
市道上堂二丁目青山四丁目線	盛岡市上堂4丁目13	盛岡市青山4丁目46	0.9	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			7.9	812	812	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
合 計			267.6	8,716.0	8,330.0	(95.6)	142.0	(1.6)	22.0	(0.3)	222.0	(2.5)

② 道路種別の環境基準の達成状況
ウ 非近接空間

2023年度の評価実施路線・区間

路線名	評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価 区間 延長 (km)	評価結果（非近接空間）								
				住居等 戸 数 (戸)	昼夜間とも 基準値以下 (戸)	(%)	昼間のみ 基準値以下 (戸)	(%)	夜間のみ 基準値以下 (戸)	(%)	昼夜間とも 基準値超過 (戸)	(%)
高速自動車道路												
東北自動車道	一関市萩荘	一関市赤萩	2.1	64	64	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	一関市赤萩	一関市赤萩	0.3	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市前沢区	奥州市前沢区	1.9	15	14	(93.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(6.7)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	0.3	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	奥州市水沢区	奥州市水沢区	1.1	19	19	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
東北自動車道	滝沢市鶴飼下高柳	滝沢市鶴飼大樋	0.6	120	120	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
小 計			6.3	235	234	(99.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.4)
一般国道												
一般国道4号	一関市萩荘	一関市萩荘	1.1	95	95	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	一関市萩荘	一関市山目	0.7	64	64	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	一関市山目	一関市山目	1.1	41	37	(90.2)	0	(0.0)	1	(2.4)	3	(7.3)
一般国道4号	一関市山目	一関市山目	0.1	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市前沢区	奥州市前沢区	1.4	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市前沢区	奥州市前沢区	1.1	10	10	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市前沢区	古城	2.3	17	16	(94.1)	1	(5.9)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢区	奥州市水沢区 佐倉河	2.7	157	126	(80.3)	27	(17.2)	0	(0.0)	4	(2.5)
一般国道4号	花巻市山の神	花巻市山の神	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	花巻市高木	花巻市高木	1.3	49	49	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	花巻市東宮野目	花巻市葛	2.6	141	141	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	花巻市葛	花巻市石鳥谷町 江菅	1	10	10	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	奥州市水沢佐倉河	奥州市水沢佐倉河	2.6	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市盛町	大船渡市盛町	0.3	27	27	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市盛町	大船渡市盛町	1.3	102	102	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	大船渡市盛町	大船渡市盛町	0.1	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町小磯	上閉伊郡大槌町小磯	0.3	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町小磯	上閉伊郡大槌町小磯	0.3	21	21	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.6	26	26	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.1	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.4	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町吉里々々	上閉伊郡大槌町吉里吉里1丁目1	0.7	40	40	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町吉里吉里1丁目1	上閉伊郡大槌町吉里吉里3丁目3	0.6	57	57	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	上閉伊郡大槌町吉里吉里3丁目5	上閉伊郡大槌町吉里々々	0.5	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	0.2	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	0.8	41	41	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	1.2	103	103	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町磯笠	下閉伊郡山田町境田町16	1.3	21	21	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町境田町16	下閉伊郡山田町山田	2	34	34	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町大沢	下閉伊郡山田町大沢	0.9	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	下閉伊郡山田町大沢	下閉伊郡山田町大沢	0.1	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市藤の川15	宮古市榊林7	0.3	15	15	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市榊林7	宮古市磯崎2丁目1	0.9	64	64	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市磯崎1丁目2	宮古市磯崎石崎2	1	48	48	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	宮古市田老	宮古市田老	1	57	57	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	九戸郡野田村大字野田	九戸郡野田村大字野田	1	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号	九戸郡野田村大字野田	九戸郡野田村大字野田	0.2	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	0.1	1	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町船越	下閉伊郡山田町船越	0.2	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町磯笠	下閉伊郡山田町磯笠	0.1	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町飯岡	下閉伊郡山田町飯岡	0.4	32	32	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町山田	下閉伊郡山田町山田	0.2	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町山田	下閉伊郡山田町山田	0.5	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道45号(山田道路)	下閉伊郡山田町山田	下閉伊郡山田町山田	0.2	28	9	(32.1)	0	(0.0)	19	(67.9)	0	(0.0)
一般国道107号	大船渡市盛町	大船渡市猪川町	0.3	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	大船渡市猪川町	大船渡市猪川町	0.8	35	35	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	奥州市江刺梁川	奥州市江刺梁川	3.8	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市里分	北上市里分	0.7	89	89	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市川岸2丁目11	北上市川岸2丁目11	1.3	212	212	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市本通り2丁目4	北上市本通り2丁目4	0.8	146	146	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市本通り2丁目3	北上市有田町1	1.1	76	76	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市和賀町 藤根	北上市和賀町 藤根	0.5	21	21	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市和賀町 長沼	北上市和賀町 長沼	0.1	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道107号	北上市和賀町 長沼	北上市和賀町 長沼	0.1	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道283号	花巻市東和町 土沢	花巻市東和町 安懐	1.7	24	24	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道283号	花巻市高木	花巻市高木	0.6	26	26	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市千厩町 千厩	一関市千厩町 千厩	2	111	111	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市千厩町 千厩	一関市千厩町 千厩	1.2	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市宇織織山	一関市宮坂町2	1	85	85	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市新大町	一関市幸町3	1.7	256	256	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道284号	一関市幸町3	一関市萩荘	1.4	111	111	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市赤萩	一関市赤萩	1.2	26	26	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市赤萩	一関市山目	1.5	64	64	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市山目	一関市山目	0.3	45	45	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道342号	一関市宮坂町1	一関市南町4	1	174	174	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市水沢東中通り2丁目5	奥州市水沢太日通り1丁目4	1.1	129	129	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市水沢太日通り1丁目4	奥州市水沢	2.0	261	261	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市水沢	奥州市水沢	1.4	89	89	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道397号	奥州市水沢	奥州市畑沢若柳	4.6	115	115	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道456号	花巻市矢沢	花巻市矢沢	0.8	8	8	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道456号	奥州市江刺岩谷堂	奥州市江刺八丁目1丁目9	1.5	166	166	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道456号	一関市千厩町 千厩	一関市千厩町 千厩	0.7	29	29	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市津志田南1丁目1	盛岡市南仙北3丁目2	1.6	111	111	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市南仙北3丁目2	盛岡市東仙北2丁目4	1.2	68	67	(98.5)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(1.5)
一般国道4号	盛岡市東仙北2丁目4	盛岡市	0.4	23	9	(39.1)	0	(0.0)	12	(52.2)	2	(8.7)
一般国道4号	盛岡市中野1丁目4	盛岡市東新庄2丁目27	1.2	245	233	(95.1)	0	(0.0)	12	(4.9)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市東新庄2丁目27	盛岡市加賀野2丁目3	0.5	115	115	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市加賀野2丁目3	盛岡市北山2丁目3	1.2	200	200	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市北山2丁目3	盛岡市上田4丁目1	1.4	224	202	(90.2)	0	(0.0)	14	(6.3)	8	(3.6)
一般国道4号	盛岡市上田4丁目1	盛岡市上堂1丁目19	1.7	221	212	(95.9)	0	(0.0)	2	(0.9)	7	(3.2)
一般国道4号	盛岡市上堂1丁目19	盛岡市厨川11丁目12	2	61	61	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道4号	盛岡市厨川11丁目12	盛岡市下厨川	1.2	88	88	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市上厨川	盛岡市上厨川	0.8	17	17	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市津志田	盛岡市永井	1.1	140	140	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般国道46号	盛岡市永井	盛岡										

路線名	評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価 区間 延長 (km)	評価結果（非近接空間）									
				住居等 戸数 (戸)	昼夜間とも 基準値以下 (戸)	(%)	昼間のみ 基準値以下 (戸)	(%)	夜間のみ 基準値以下 (戸)	(%)	昼夜間とも 基準値超過 (戸)	(%)	
一般県道（主要地方道を含む）													
水沢米里線(1)	奥州市水沢佐倉河	奥州市江刺八日町1丁目9	4.3	117	117	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
花巻大曲線	花巻市高木	花巻市高田8	1.9	67	67	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
花巻大曲線	花巻市豊沢町9	花巻市中根子	2.2	251	247	(98.4)	0	(0.0)	4	(1.6)	0	(0.0)	
主要地方道一関北上線	一関市山目	一関市中央町2丁目3	0.9	55	55	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道一関北上線	一関市中央町2丁目5	一関市河津浦7	1.4	196	196	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一関北上線	奥州市江刺岩谷堂	奥州市江刺豊田町1丁目1	0.5	35	35	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道一関大東線	一関市中央町2丁目5	一関市狐禰寺	2.8	150	150	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道一関大東線	一関市東山町 松川	一関市東山町 長坂	4.2	89	89	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道大槌小国線	上閉伊郡大槌町安渡1丁目1	上閉伊郡大槌町大槌	1.2	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.5	46	46	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	1.6	23	23	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
江刺東和線	奥州市江刺米里	奥州市江刺米里	5.9	9	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
花巻北上線	花巻市高木	花巻市高木	0.6	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道野田山形線	九戸郡野田村大字野田	九戸郡野田村大字野田	1.1	56	56	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
花巻平泉線	花巻市二枚橋	花巻市二枚橋	2.2	112	112	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道重茂半島線	下閉伊郡山田町大沢	下閉伊郡山田町大沢	1.4	36	36	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
果駒平泉線	奥州市衣川鷹の巣	奥州市衣川古戸	12.2	54	54	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
花巻和賀線	花巻市大通り1丁目6	花巻市諏訪	3	234	234	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道花巻和賀線	北上市和賀町 堅川目	北上市和賀町 堅川目	0.9	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道大槌東山線	一関市東山町 長坂	一関市東山町 長坂	1.9	79	79	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道大槌停車場線	上閉伊郡大槌町本町7	上閉伊郡大槌町本町1	0.1	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道陸中山田停車場線	下閉伊郡山田町向町7	下閉伊郡山田町川向町9	0.1	100	100	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
丸森現業線	大船渡市盛町	大船渡市盛町	1.6	111	111	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町吉里吉里2丁目9	上閉伊郡大槌町吉里吉里1丁目1	0.2	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町赤浜2丁目4	上閉伊郡大槌町赤浜2丁目3	0.5	18	18	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町赤浜2丁目3	上閉伊郡大槌町赤浜1丁目1	0.6	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町赤浜1丁目1	上閉伊郡大槌町安渡3丁目12	0.6	24	24	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道吉里吉里釜石線	上閉伊郡大槌町大町6	上閉伊郡大槌町大町9	0.2	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
衣川水沢線	奥州市胆沢区 小山	奥州市水沢区	7.0	301	301	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道長坂東福前沢線	一関市東山町 長坂	一関市東山町 長坂	1.4	31	31	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
長坂東福前沢線(1)	奥州市前沢生母	奥州市前沢生母	4.9	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
長坂東福前沢線(1)	奥州市前沢生母	奥州市前沢	2.1	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
長坂東福前沢線(1)	奥州市前沢向田	奥州市前沢	0.6	26	26	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
長坂東福前沢線(3)	奥州市前沢	奥州市前沢	1.7	23	23	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
新城馬口沢線	奥州市前沢区	奥州市前沢区 古城	4.3	239	239	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道一関平泉線	一関市大町1	一関市中央町2丁目2	1.6	208	208	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
宮古港線	宮古市磯郷1丁目6	宮古市大町2丁目5	0.7	12	12	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大槌	上閉伊郡大槌町大槌	0.4	4	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道大槌小国線	上閉伊郡大槌町大町6	上閉伊郡大槌町小国	1.3	60	60	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
衣川前沢線	奥州市衣川古戸	奥州市前沢	6.1	25	25	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
東和花巻温泉線	花巻市矢沢	花巻市矢沢	1.1	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
口内伊手線	奥州市江刺広瀬	奥州市江刺広瀬	3.7	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
口内伊手線	奥州市江刺広瀬	奥州市江刺梁川	5.7	19	19	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
口内伊手線	奥州市江刺梁川	奥州市江刺米里	5.6	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
口内伊手線	奥州市江刺米里	奥州市江刺伊手	7.5	24	24	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
北上水沢線	奥州市水沢区	奥州市水沢区	1.5	143	143	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
山の神西宮野目線	花巻市山の神	花巻市下似内	4.4	240	239	(99.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.4)	
主要地方道盛岡環状線	滝沢市鶴飼御庭田	滝沢市鶴飼八人打	0.3	13	13	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道盛岡環状線	滝沢市下鶴飼	滝沢市鶴飼先古川	0.6	15	15	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
主要地方道盛岡環状線	滝沢市猿久保	滝沢市野沢	1.1	239	239	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
上米内湯沢線	盛岡市川目	盛岡市手代森	3.7	58	58	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
上米内湯沢線	盛岡市手代森	盛岡市三本柳	1.4	16	16	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
不動盛岡線	盛岡市永井	盛岡市永井	2	199	193	(97.0)	0	(0.0)	6	(3.0)	0	(0.0)	
不動盛岡線	盛岡市南大通3丁目13	盛岡市中ノ橋通1丁目5	1.1	641	639	(99.7)	0	(0.0)	1	(0.2)	1	(0.2)	
遠野停車場線	遠野市新穀町3	遠野市中央通り5	0.3	61	61	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道陸中夏井停車場線	久慈市夏井町	久慈市夏井町	0.1	11	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
洪民川又線	盛岡市川又	盛岡市洪民	8.3	5	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
氏子橋夕顔瀬線	盛岡市上堂1丁目19	盛岡市前九年2丁目1	1.5	352	351	(99.7)	0	(0.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	
氏子橋夕顔瀬線	盛岡市前九年1丁目9	盛岡市夕顔瀬町1	1	129	129	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道盛岡滝沢線	滝沢市穴	滝沢市鶴飼諸葛川	0.4	83	83	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道盛岡滝沢線	滝沢市鶴飼下高柳	滝沢市鶴飼年毛	0.5	110	110	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道盛岡滝沢線	滝沢市鶴飼八人打	滝沢市鶴飼八人打	0.2	23	23	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
遠野住田線	遠野市中央通り1	遠野市東館町10	0.6	61	61	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道二戸一戸線	二戸市金田一	二戸市石切所	6.7	449	449	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道二戸一戸線	二戸市金田一	二戸市金田一	0.4	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
一般県道洪民田頭線	八幡平市田頭	八幡平市大更	1.3	57	57	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
小 計				147.7	5874	5860	(99.8)	1	(0.0)	11	(0.2)	2	(0.0)
市道													
市道館曾山線	北上市さくら通り1丁目1	北上市さくら通り5丁目2	1.1	92	92	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
市道館曾山線	北上市本通り4丁目17	北上市中野町2丁目27	0.7	127	127	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
市道大通三丁目明治橋1号線	盛岡市大通3丁目4	盛岡市大沢川原3丁目6	0.3	174	174	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
市道本町通二丁目小島沢2号線	盛岡市高松2丁目11	盛岡市東黒石野1丁目2	3.1	554	553	(99.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.2)	
市道向中野線	盛岡市本宮2丁目46	盛岡市東仙北1丁目10	1.8	364	338	(92.9)	0	(0.0)	26	(7.1)	0	(0.0)	
市道上堂二丁目青山四丁目線	盛岡市上堂4丁目13	盛岡市青山4丁目46	0.9	17	17	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	
小 計				7.9	1328	1301	(98.0)	0	(0.0)	26	(2.0)	1	(0.1)
合 計				267.1	13,818.0	13,623.0	(98.6)	29.0	(0.2)	133.0	(1.0)	33.0	(0.2)

(2) 東北自動車道・秋田自動車道騒音測定結果

番号	測定期間	測定地点	用途地域	類型	キロポスト(km)	遮音壁の有無	測定位置		測定結果(L_{Aeq}) (dB) (上段：R5年度/下段：R4年度)		環境基準達成状況	苦情の有無	測定点の種別	測定実施機関
							距離	高さ	昼間	夜間				
1	11/8～11/9	一関市 萩荘字西田地内	—	—	417.5	無	40	1.2	57 (56)	○ (51)	達成 →	無	定点	一関市
2	11/8～11/9	一関市 萩荘字境ノ神18-1	—	—	418.2	有	80	1.2	57 (57)	○ (53)	達成 →	無	定点	一関市
3	11/21～11/22	一関市 赤萩字口袋地内	—	—	419.0	有	70	1.2	53 (53)	○ (49)	達成 →	無	定点	一関市
4	11/21～11/22	一関市 赤萩字松ノ木161	—	—	419.3	有	7	1.2	56 (56)	○ (53)	達成 →	無	定点	一関市
5	11/21～11/22	一関市 赤萩字松ノ木233-4	—	—	419.4	無	5	1.2	62 (60)	○ (59)	達成 →	無	定点	一関市
6	11/21～11/22	一関市 赤萩字松ノ木231付近	1 住	B	419.4	有	5	1.2	54 (54)	○ (51)	達成 →	無	定点	一関市
7	11/8～11/9	一関市 赤萩字上谷地97-1	1 低住	A	419.8	有	47	1.2	53 (51)	○ (50)	達成 →	無	定点	一関市
8	11/8～11/9	一関市 赤萩字月町167付近	準工	C	420.5	無	8	1.2	59 (60)	○ (56)	達成 →	無	定点	一関市
9	11/8～11/9	一関市 赤萩字月町63-3	準工	C	420.6	無	7.9	1.2	58 (57)	○ (54)	達成 →	無	定点	一関市
10	11/8～11/9	一関市 赤萩字宮田17-5	—	—	420.7	有	21	1.2	56 (56)	○ (54)	達成 →	無	定点	一関市
11	2/21～2/28	奥州市 衣川山口106	—	—	429.0	無	36	1.2	64 (64)	○ (62)	達成 ↑	有	苦情	奥州市
12	11/17～11/24	金ヶ崎町 西根樋水188-1	準工	C	451.7	無	18	1.2	63 (64)	○ (59)	達成 →	無	定点	金ヶ崎町
13	11/17～11/24	金ヶ崎町 西根西地藏野4	準工	C	452.3	無	22	1.2	63 (62)	○ (58)	達成 →	有	苦情	金ヶ崎町
14	11/17～11/24	金ヶ崎町 西根下荒巻17	準工	C	453.6	有	15	1.2	61 (60)	○ (57)	達成 →	無	定点	金ヶ崎町
15	11/28～12/5	花巻市 中根子字拾六古館前35-2	—	—	473.5	有	55	1.2	52 (52)	○ (48)	達成 →	無	定点	花巻市
16	11/28～12/5	花巻市 中北万丁目645-36	1 住	B	475.8	無	5.5	1.2	63 (64)	○ (59)	達成 →	無	定点	花巻市
17	11/28～12/5	花巻市 石鳥谷町大興寺3-9	—	—	485.9	無	7.3	1.2	59 (59)	○ (55)	達成 →	無	定点	花巻市
18	1/29～2/5	盛岡市 上飯岡19-8-1	調整	—	507.6	無	45	2.1	58 (58)	○ (56)	達成 →	無	定点	盛岡市
19	1/29～2/5	盛岡市 下鹿妻字長持40-1	調整	—	508.1	無	75	1.5	60 (55)	○ (55)	達成 →	有	定点	盛岡市
20	2/13～2/20	盛岡市 上鹿妻字田貝71-2	調整	—	508.8	無	13	1.7	61 (58)	○ (56)	達成 →	有	定点	盛岡市
21	2/5～2/12	盛岡市 中太田官台85-1	調整	—	510.4	無	6	1.7	61 (61)	○ (58)	達成 →	有	定点	盛岡市
22	2/5～2/12	盛岡市 上太田蔵戸21-1	調整	—	510.8	無	16	1.6	59 (62)	○ (62)	達成 →	有	定点	盛岡市
23	2/5～2/12	盛岡市 厨川字幅17-1	調整	—	512.3	無	12.5	1.5	57	○	達成	有	定点	盛岡市
24	9/20～9/27	滝沢市 中村36-11	調整	—	517.0	無	14.3	4.8	63	○	達成	無	定点	滝沢市
25	9/20～9/27	滝沢市 巣子1222-14	調整	—	523.0	無	40	1.2	61	○	達成	無	定点	滝沢市
26	12/11～12/17	八幡平市 平笠2-81-75	—	—	535.8	有	22	1.2	54 (57)	○ (56)	達成 →	無	定点	八幡平市

備考1) 測定位置の距離が20m以下の場合は、特例により昼間70dB以下、夜間65dB以下が適用される。

備考2) 騒音環境基準の地域類型があてはめられていない地域は、地域類型を「B」として評価している。

備考3) 騒音レベルの欄で「○」は環境基準を達成、「×」は超過したことを表す。

備考4) 環境基準達成状況の矢印は、令和4年度との比較を表したものであり、「→」は令和4年度と同じ達成状況であること、「↑」は令和4年度超過であったが令和5年度は達成したこと、「↓」は令和4年度達成していたが令和5年度は超過したことを示す。

(3) 東北新幹線鉄道騒音・振動測定結果

番号	測定 月日	測定場所 (路線最寄り地点の 地名・地番)	用途 地域	東 京 起 点 の 距 離 km	東京起 点の距 離km	測定地点側 の軌道（上 り・下り）	列車 速度 (km/h)	構造物 の種類	軌道 面の高 さ（m）	軌道 の種類	防音 壁の 種類	防音 壁の高 さ（m）	測 定 結 果 (dB)						環境基準 達成状況	全測定 本数 (上り・ 下り)	測定 実施 機関		
													騒 音			振 動							
													12.5 m	25 m	50 m	12.5 m	25 m						
1	10/16	一関市 真柴字中田18	-	Ⅱ	404.4	上	307	盛土		ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	2			76	×				超過	→	21(8,13)	一関市
2	10/16	一関市 北豊隆12-1	1住	Ⅰ	406.9	上	295	高架橋		ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	2			72	×				超過	↓	23(9,14)	一関市
3	10/18	一関市 舞川字木戸22	-	Ⅱ	412.1	下	308	高架橋		ﾊﾞﾗｽﾄ	直壁	2			78	×				超過	→	21(8,13)	一関市
4	4/22	北上市 相去町相去45-3	1住	Ⅰ	446.3	上	314	高架橋	6.5	ﾊﾞﾗｽﾄ	逆L	2	×		72	×	69	○	58	超過	↓	22(10,12)	北上市
5	5/12	北上市 孫屋敷7	2住	Ⅰ	449.8	下	282	高架橋	7.6	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	2	×		73	×	73	×	58	超過	→	22(10,12)	北上市
6	4/26	北上市 黒沢尻三丁目3-27	1住	Ⅰ	450.3	上	305	高架橋	7.6	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	3	×		73	×	73	×	51	超過	→	24(11,13)	北上市
7	10/23	花巻市 高松第8地割	-	Ⅱ	460.6	上	311	高架橋	5.2	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	2			79	×	77	×	54	超過	→	21(9,12)	花巻市
8	10/18	花巻市 胡四王一丁目23	1住	Ⅰ	463.6	下	315	高架橋	9.9	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	2			78	×	75	×	54	超過	→	21(9,12)	花巻市
9	10/23	花巻市	-	Ⅱ	472.8	上	293	高架橋	5.9	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	2			81	×	76	×	55	超過	→	21(8,13)	花巻市
10	10/19	花巻市 石鳥谷町新堀52-17	-	Ⅱ	470.4	上	302	高架橋	5.0	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	2			78	×	74	○	50	超過	→	21(8,13)	花巻市
11	4/27	花巻市 矢沢第7地割	-	Ⅱ	464.8	上	328	高架橋	2.0	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	2			77	×			59	超過	↓	21(8,13)	岩手県
12	5/10	紫波町 日詰西5丁目	1住	Ⅰ	479.7	上	313	高架橋	4.0	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	4			76	×			53	超過	→	20(8,12)	岩手県
13	11/22	矢巾町 大字南矢幅12-7-55	1住	Ⅰ	485.8	下	324	高架橋	14.0	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	2			72	×				超過	→	20(10,10)	矢巾町
14	6/28	矢巾町 北矢幅第3地割	-	Ⅱ	486.8	上	298	高架橋	2.0	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	2			81	×			60	超過	→	20(8,12)	岩手県
15	6/19	盛岡市 厨川四丁目	1住	Ⅰ	503.0	下	206	盛土	2.0	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	3	63	○	70	○			55	達成	→	15(6,9)	盛岡市
16	6/13	盛岡市 上堂四丁目	準工	Ⅱ	500.3	上	145	橋梁	12.0	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	2	64	○	67	○			50	達成	→	12(4,8)	盛岡市
17	8/22	盛岡市 西仙北二丁目	1住	Ⅰ	494.0	下	167	高架橋	12.0	ﾊﾞﾗｽﾄ	直壁	2	65	○	69	○			50	達成	→	23(12,11)	盛岡市
18	7/5	盛岡市 南仙北二丁目	1住	Ⅰ	493.0	上	195	高架橋	12.0	ﾊﾞﾗｽﾄ	直壁	2	65	○	68	○			50	達成	→	21(8,13)	盛岡市
19	6/27	盛岡市 永井17地割	近商	Ⅱ	491.1	上	222	高架橋	16.0	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	吸音 壁	2	71	○	73	○			49	達成	→	20(8,12)	盛岡市
20	5/25	盛岡市 厨川4丁目	工業	Ⅱ	502.4	下	205	高架橋	2.0	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	2			72	○			61	達成	→	16(7,9)	岩手県
21	5/17	盛岡市 渋民山屋	-	Ⅱ	512.3	下	266	高架橋	2.0	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	2			74	○			52	達成		17(7,10)	岩手県
22	6/14	岩手町 五日市第10地割	1住	Ⅰ	528.9	上	232	高架橋	3.0	ｽﾌﾟﾗﾝｸ	直壁	3			73	×			52	超過	→	16(7,9)	岩手県
23	6/15	二戸市 米沢下平	-	Ⅱ	565.8	下	263	高架橋	3.0	弾性枕木 直結	直壁	3			73	○			57	達成		17(7,10)	岩手県

備考1) 測定結果の欄で、「○」は環境基準を達成、「×」は超過したことを表す。

備考2) 環境基準達成状況の欄の矢印は、前年度(前回測定)との比較を表したものであり、「→」は前年度と同じ達成状況であること、「↑」は前年度超過であったが令和5年度は達成したこと、「↓」は前年度達成であったが令和5年度は超過したことを示す。空欄は前年度測定実施していない地点。

(4) 花巻空港周辺地域における航空機騒音測定結果

Lden(単位はdB)

地点名	N 2 地点		N 4 地点		N 5 地点		S 1 地点		S 2 地点		S 3 地点	
年間値	47		41		47		49		37		49	
週間値	47				47				37		48	
春季	6月14日	47.8			5月19日	49.1			6月14日	38.1	5月19日	47.6
	6月15日	48.3			5月20日	47.3			6月15日		5月20日	44.7
	6月16日	47.2			5月21日	47.3			6月16日		5月21日	49.6
	6月17日	48.3			5月22日	47.5			6月17日		5月22日	46.4
	6月18日	48.4			5月23日	47.0			6月18日	37.9	5月23日	45.6
	6月19日	44.7			5月24日	46.8			6月19日		5月24日	50.9
	6月20日	45.7			5月25日	44.9			6月20日	36.2	5月25日	49.8
週間値					47						50	
夏季					7月20日	46.3					7月20日	51.0
					7月21日	46.7					7月21日	51.1
					7月22日	48.4					7月22日	49.5
					7月23日	45.9					7月23日	48.1
					7月24日	46.9					7月24日	47.9
					7月25日	45.9					7月25日	49.8
					7月26日	47.1					7月26日	50.3
週間値			41		48		49				48	
秋季			11月22日	42.0	10月24日	46.9	11月22日	48.6			10月24日	47.0
			11月23日	41.2	10月25日	49.2	11月23日	47.2			10月25日	44.2
			11月24日	41.7	10月26日	47.8	11月24日	49.5			10月26日	48.1
			11月25日	41.8	10月27日	50.3	11月25日	49.0			10月27日	46.8
			11月26日	40.2	10月28日	47.7	11月26日	48.0			10月28日	51.1
			11月27日	43.4	10月29日	46.1	11月27日	46.1			10月29日	48.2
			11月28日	38.1	10月30日	46.4	11月28日	50.4			10月30日	45.7
週間値					45						48	
冬期					2月8日	46.2					2月8日	42.6
					2月9日	44.3					2月9日	49.9
					2月10日	45.4					2月10日	45.9
					2月11日	44.3					2月11日	44.3
					2月12日	45.5					2月12日	45.9
					2月13日	44.6					2月13日	49.1
					2月14日	42.6					2月14日	50.8

注) N2地点 (花巻市石鳥谷町西中島第1地割)

N4地点 (花巻市二枚橋南第1地割)

N5地点 (花巻市石鳥谷町黒沼第3地割)

S1地点 (花巻市下似内第8地割)

S2地点 (花巻市上似内第6地割)

S3地点 (花巻市下似内第4地割)

IV ダイオキシン類測定結果

令和5年度ダイオキシン類環境モニタリング調査結果について

1 調査結果の概要

県及び盛岡市は、毎年、ダイオキシン類対策特別措置法第27条第1項の規定により、県内の大気、公共用水域、地下水及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を調査しています。

令和5年度の調査結果は次の表のとおりであり、**全ての地点で環境基準を達成**しました。

区分		調査 地点数	調査 回数	調査結果 (濃度分布)	環境基準	単位※1
大気	一般環境	4	年4回	0.0040～0.016	0.6 以下 (年平均値)	pg-TEQ/m ³
	沿道	1		0.0051		
	発生源周辺※2	3		0.0049～0.025		
公共用水域	水質	33	年1回	0.034～0.36	1 以下	pg-TEQ/L
	底質	33		0.17～3.2	150 以下	pg-TEQ/g
地下水		7	年1回	0.033～0.034	1 以下	pg-TEQ/L
土壌	一般環境	7	年1回	0.0092～28	1,000 以下	pg-TEQ/g
	発生源周辺※2	45		0.076～60		

※1 「pg(ピコグラム)」は1兆分の1グラムを意味し、「TEQ」は測定されたダイオキシン類を、ダイオキシン類の中で最も毒性が強いとされる2,3,7,8-四塩化ジベンゾーパラジオキシンの毒性に換算した量(「毒性等量」という)。

※2 本県の主な発生源は、廃棄物焼却炉。

2 大気のダイオキシン類の調査結果


(1) 調査結果

(環境基準：0.6 pg-TEQ/m³以下)

区分	調査地点	毒性等量濃度 (pg-TEQ/m ³)				
		年平均	春季	夏季	秋季	冬季
一般環境 (一般的住居地域)	盛岡市津志田※	0.016	0.0099	0.0085	0.012	0.035
	大船渡市猪川町	0.0040	0.0042	0.0045	0.0037	0.0037
	北上市芳町	0.0052	0.0051	0.0050	0.0063	0.0043
	二戸市荷渡	0.0048	0.0048	0.0043	0.0062	0.0037
沿道	一関市三反田	0.0051	0.0041	0.0043	0.0045	0.0076
発生源周辺 (廃棄物焼却施設周辺地域)	盛岡市東見前※	0.015	0.0093	0.0068	0.019	0.026
	八幡平市野駄	0.025	0.0050	0.0082	0.062	0.025
	北上市稲瀬町	0.0049	0.0053	0.0041	0.0049	0.0054

※盛岡市実施

(2) 調査地点



3 公共用水域のダイオキシン類の調査結果


(1) 調査結果

(環境基準：水質 1 pg-TEQ/L以下、底質150 pg/g以下)

調査地点		毒性等量濃度	
水域名	地点名	水質 (pg-TEQ/L)	底質 (pg-TEQ/g)
中津川中流※	水道橋	0.034	0.18
米内川※	落合橋	0.034	0.18
築川※	寺沢橋	0.046	0.18
乙部川※	乙部橋	0.060	0.20
雫石川上流葛根田川	葛根田橋	0.042	0.21
取染川	赤渕付近	0.035	0.19
上野沢	全農排水溝上流	0.034	0.21
東又沢	東又沢上流	0.036	0.17
稗貫川	稗貫川橋	0.037	0.20
猿ヶ石川	安野橋	0.042	0.22
和賀川下流	九年橋	0.086	0.21
宿内川	宿内橋	0.23	1.8
胆沢川下流	再巡橋	0.059	0.26
金流川	天神橋	0.36	0.35
千厩川下流	松形橋	0.048	0.18
盛川下流	佐野橋	0.036	0.18
大船渡湾（甲）	S－31	0.034	3.2
気仙川	姉齒橋	0.049	0.18
馬淵川上流	府金橋	0.065	0.88
久慈川下流	湊橋	0.036	0.64
玉川	もぐり橋	0.035	0.17
野津辺沢	砂防ダム上流	0.035	0.21
北上川（1）	岩崎橋	0.041	1.0
豊沢川中流	新渕橋	0.050	0.18
猿ヶ石川	札幌橋	0.074	0.20
人首川	江雲橋	0.056	0.32
久保川	赤子橋	0.057	0.95
黄海川	樋口橋	0.058	0.19
瀬月内川	大向橋	0.10	0.53
安比川	合川橋	0.051	0.47
小本川	惣畑橋	0.039	0.17
山田湾	S－9	0.049	0.73
甲子川	大渡橋	0.037	1.3

※盛岡市実施

(2) 調査地点



4 地下水のダイオキシン類の調査結果


(1) 調査結果

(環境基準：1 pg-TEQ/L以下)

調査地点	毒性等量濃度 (pg-TEQ/L)
盛岡市津志田※	0.033
一関市西口	0.033
奥州市伊手	0.034
葛巻町葛巻	0.034
山田町織笠	0.033
軽米町軽米	0.034
野田村玉川	0.034

※盛岡市実施

(2) 調査地点



5 土壌のダイオキシン類の調査結果

(1) 調査結果

(環境基準：1,000 pg-TEQ/g以下)

区分	調査地点	毒性等量濃度 (pg-TEQ/g)	区分	調査地点	毒性等量濃度 (pg-TEQ/g)
一般環境	盛岡市手代森※	1.8	発生 源 周 辺	C-2 一関市花泉町永井	0.76
	大船渡市猪川町	0.010		C-3 一関市花泉町永井	60
	久慈市新中の橋	1.8		C-4 一関市花泉町永井	0.076
	奥州市水沢中上野町	6.0		C-5 一関市花泉町永井	5.5
	雫石町高前田	0.099		C-6 一関市花泉町永井	15
	西和賀町沢内	28		C-7 一関市花泉町永井	6.0
	山田町中央町	0.0092		C-8 一関市花泉町永井	2.5
発生 源 周 辺	A-1 盛岡市三本柳※	2.7		C-9 一関市花泉町永井	0.46
	A-2 盛岡市東見前※	3.5		D-1 奥州市水沢佐倉河	20
	A-3 盛岡市向中野新田※	1.7		D-2 奥州市水沢佐倉河	14
	A-4 盛岡市門査打場※	4.4		D-3 奥州市水沢佐倉河	29
	A-5 盛岡市東見前※	4.3		D-4 奥州市水沢佐倉河	5.8
	A-6 盛岡市手代森※	9.8		D-5 奥州市水沢佐倉河	2.4
	A-7 盛岡市西見前※	37		D-6 奥州市水沢佐倉河	37
	A-8 盛岡市黒川※	6.7		D-7 奥州市水沢佐倉河	3.4
	A-9 盛岡市黒川※	1.7		D-8 奥州市水沢佐倉河	3.4
	B-1 八幡平市平舘	18		D-9 奥州市水沢佐倉河	3.8
	B-2 八幡平市平舘	1.9		E-1 二戸市仁左平	3.4
	B-3 八幡平市平舘	2.2		E-2 二戸市仁左平	2.3
	B-4 八幡平市堀切	1.4		E-3 二戸市仁左平	4.2
	B-5 八幡平市堀切	5.7		E-4 二戸市仁左平	6.8
	B-6 八幡平市平舘	1.0		E-5 二戸市仁左平	3.7
	B-7 八幡平市堀切	17		E-6 二戸市仁左平	2.9
	B-8 八幡平市堀切	6.1		E-7 二戸市仁左平	4.2
	B-9 八幡平市平舘	1.1		E-8 二戸市仁左平	8.6
	C-1 一関市花泉町永井	12		E-9 二戸市仁左平	7.3

※盛岡市実施

(2) 調査地点

