

平成 29 年度  
土木関係設計単価表

公表版

岩手県県土整備部

(注意) この単価表の記載内容に関する著作権は、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に属していますので、岩手県及び県内市町村等の業務使用以外に複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

# 土木関係設計単価表注意事項

## 1. 共通事項

- ①この単価表に記載されている単価は、県土整備部所管工事において、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの単価表です。また、特に注記のない限り、現場渡し価格です。
- ②この単価表に記載されていない資材単価は、物価資料等または見積によります。
- ③この単価表は、平成29年4月1日、5月1日、6月1日、7月1日、8月1日、9月1日、10月1日、11月1日、12月1日、平成30年1月1日、2月1日、3月1日以降入札公告適用の単価です。
- ④この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

## 2. 資材単価の設定条件等

### 1. 生コンクリート

- ①荷渡し場所 備考欄に特に記載のないものは、各広域振興局管内の指定地域現場持ち込み。
- ②取引数量は200～500m<sup>3</sup>。
- ③高炉セメントB種使用生コンクリートは28日強度を基準。
- ④川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

### 2. アスファルト混合物・再生アスファルト混合物

- ①荷渡し場所 各広域振興局及び指定都市付近道路渡し。
- ②取引数量は300t以上。
- ③悪路割増は別途協議。
- ④アスファルトコンクリート発生材は、地域や時期により発生量が異なり、再生アスファルト混合物の供給に影響する場合がありますので注意を要する。
- ⑤川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

### 3. 石材・再生路盤材

- ①荷渡し場所 指定地域内近道路渡し。
- ②取引数量 砂、砂利、碎石、栗石は100m<sup>3</sup>以上、クラッシャーラン、粒調碎石、再生クラッシャーランは500m<sup>3</sup>以上、山砂は1,000m<sup>3</sup>以上。
- ③葛巻・安代・釜石・宮古・川井地区のコンクリート用碎石の15～5mmは13～5mmの価格。
- ④粒度調整碎石は、ショベル混合方式の価格。
- ⑤間知石のm<sup>2</sup>当り使用個数は、約13個/m<sup>2</sup>。
- ⑥再生路盤材の主原料は、道路工事、構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的、季節的要因によって変動することがある。そのため、工事発注の際は各地区の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- ⑦掲載単位の「m<sup>3</sup>」はルーズな状態（ほぐした状態）の体積である。

#### 4. 地区単価の区分け

(生コンクリート、アスファルト混合物・再生アスファルト混合物、石材・再生路盤材、コンクリート二次製品)

- 0 1 盛岡地区 (盛岡市、雫石町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町、八幡平市西根及び松尾地区)
- 1 4 葛巻地区 (葛巻町)
- 1 9 安代地区 (八幡平市安代地区)
- 0 2 花巻地区 (花巻市)
- 0 3 北上地区 (北上市)
- 1 5 西和賀地区 (西和賀町)
- 0 4 水沢地区 (奥州市、金ヶ崎町)
- 0 5 一関地区 (一関市一関及び花泉町、西磐井郡平泉町)
- 0 6 千厩地区 (一関市川崎町、千厩町、東山町、大東町、室根町、藤沢町)
- 0 7 大船渡地区 (大船渡市、陸前高田市、住田町)
- 0 8 遠野地区 (遠野市)
- 0 9 釜石地区 (釜石市、大槌町)
- 1 0 宮古地区 (宮古市、山田町)
- 2 2 新里地区 (宮古市新里地区 (茂市以北))
- 2 3 重茂地区 (宮古市重茂地区)
- 1 6 川井地区 (宮古市川井地区) ※未設定 (見積による)
- 1 1 岩泉地区 (岩泉町、田野畑村)
- 1 2 久慈地区 (久慈市、野田村)
- 1 7 普代地区 (普代村)
- 1 8 種市地区 (洋野町)
- 1 3 二戸地区 (二戸市、軽米町、九戸村、一戸町)

#### 5. 単価表内の記号等の内容

- ①単価欄が「-」になっているものは、価格調査は実施していますが、各工事等毎に使用数量、納入時期、納入場所等を具体的にさせたいので、個別に見積で単価を決定する必要があるものです。
- ②単価欄が「/」になっているものは、当該地区で使用する可能性が低いため、価格調査は実施していません。このため、見積で価格を決定することが可能な場合があります。  
(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)
- ③単価欄が「\*」になっているものは、価格調査は実施していますが、市場流通無し又は取扱 (受入) 無しのものであります。  
(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)

#### 6. 港湾石材

- ①荷渡し場所 岸壁渡し (ストックヤード荷卸し) ・投入渡し。
- ②取引き数量 1,000m<sup>3</sup>以上。
- ③投入渡し価格には、投入指示費は含まない。

I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (H29.4)	単 価 (H30.3)	備 考
土木工事	R0101	特殊作業員	人	21,400	22,200	
土木工事	R0102	普通作業員	人	17,700	18,300	
土木工事	R0103	軽作業員	人	13,000	13,500	
土木工事	R0104	造園工	人	19,300	19,800	
土木工事	R0105	法面工	人	25,700	26,000	
土木工事	R0106	とび工	人	21,500	21,800	
土木工事	R0107	石工	人	28,600	29,100	
土木工事	R0108	ブロック工	人	25,200	25,700	
土木工事	R0109	助手	人	17,700	18,300	(=普通作業員)
土木工事	R0201	電工	人	18,600	19,500	
土木工事	R0110	鉄筋工	人	23,800	24,000	
土木工事	R0111	鉄骨工	人	21,300	21,600	
土木工事	R0112	塗装工	人	21,000	21,200	
土木工事	R0113	溶接工	人	22,900	23,100	
土木工事	R0114	運転手(特殊)	人	23,800	24,600	
土木工事	R0115	運転手(一般)	人	20,000	20,800	
土木工事	R0116	潜かん工	人	31,500	31,800	
土木工事	R0117	潜かん世話役	人	37,400	37,800	
土木工事	R0118	さく岩工	人	27,800	28,100	
土木工事	R0119	トンネル特殊工	人	33,800	35,900	
土木工事	R0120	トンネル作業員	人	24,700	25,000	
土木工事	R0121	トンネル世話役	人	34,400	34,800	
土木工事	R0122	橋りょう特殊工	人	28,000	28,300	
土木工事	R0123	橋りょう塗装工	人	30,100	30,500	
土木工事	R0124	橋りょう世話役	人	35,200	35,500	
土木工事	R0125	土木一般世話役	人	24,400	25,000	
土木工事	R0126	高級船員	人	26,400	27,100	
土木工事	R0127	普通船員	人	20,800	21,300	
土木工事	R0128	潜水士	人	45,200	45,700	
土木工事	R0129	潜水連絡員	人	28,000	28,300	
土木工事	R0130	潜水送気員	人	28,700	29,000	
土木工事	R0131	山林砂防工	人	25,100	25,400	
土木工事	R0132	軌道工	人	30,500	30,900	
土木工事	R0133	型わく工	人	27,400	27,700	
土木工事	R0134	大工	人	24,700	25,000	
土木工事	R0135	左官	人	25,700	26,000	
土木工事	R0136	配管工	人	19,700	20,600	
土木工事	R0137	はつり工	人	22,300	22,600	
土木工事	R0138	防水工	人	21,300	21,600	
土木工事	R0140	タイル工	人	21,100	22,300	
土木工事	R0147	ダクト工	人	18,000	18,800	
土木工事	R0148	保温工	人	20,300	21,200	
土木工事	R0164	機械工	人	22,900	23,100	(=溶接工)
土木工事	R0150	機械世話役	人	24,400	25,000	(=土木一般世話役)
土木工事	R0803	交通誘導警備員A	人	12,500	12,700	
土木工事	R0804	交通誘導警備員B	人	10,900	11,000	
土木工事	R8601	船団長	人	26,400	27,100	(=高級船員)
土木工事	R0166	潜水世話役	人	45,200	45,700	(=潜水士)

(留意事項)

この労務単価表は、公共事業労務費調査の結果に基づき設定されたものです。

設計労務単価は、基本給相当額のほか、基準内手当てと所定労働日数1日あたりに換算した臨時の給与(賞与等)及び実物給与(食事の支給等)が含まれています。

$$\begin{aligned} \text{基準日額} &= \text{基本給相当額} \\ &\quad + \text{基準内手当て} \\ &\quad \text{所定労働時間8時間当り} \\ &+ \text{臨時の給与} \\ &\quad + \text{実物給与} \\ &\quad \text{所定労働日数1日当り} \end{aligned}$$

I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (H29. 4)	単 価 (H30. 3)	備 考
電気通信	R0202	電気通信技術者	人	29,200	30,000	※1
電気通信	R0203	電気通信技術員	人	19,600	20,200	※1
電気通信	R0204	点検技術者	人	29,000	29,900	※2
電気通信	R0205	点検技術員	人	22,300	23,000	※2
電気通信	R0207	運転監視技術員	人	22,300	23,000	※3
鋼橋製作	R0153	製作工（鋼橋）	人	-	-	基準書内単価
機械設備	R0301	設備機械工	人	20,200	21,100	
機械設備	R0302	機械設備製作工	人	23,200	23,900	
機械設備	R0303	機械設備据付工	人	20,500	21,000	

※1 土木請負工事工事費積算基準（電気通信編）の労務費のうち技術労力費を定めたもの

※2 電気通信施設点検業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの

※3 電気通信施設運転監視業務積算基準（案）の労務費のうち直接人件費を定めたもの





II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	地区	名 称	規格	単位	単価 H29.3	単価 H29.5	単価 H29.6	単価 H29.7	単価 H29.8	単価 H29.9	単価 H29.10	単価 H29.11	単価 H29.12	単価 H30.1	単価 H30.2	単価 H30.3	備考			
鋼材・鋼製品	グレーチング		グレーチング(集水用) 歩道用 1300*130	T-2t 鋳付き(参考198.8kg)	組	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	95,300	鋳付き		
鋼材・鋼製品	グレーチング		グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 300 ≒ 1.0m (29.7kg)	枚	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500		
鋼材・鋼製品	グレーチング		グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 400 ≒ 1.0m (42.8kg)	枚	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200		
鋼材・鋼製品	グレーチング		グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 300 ≒ 1.0m (59.8kg)	枚	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700		
鋼材・鋼製品	グレーチング		グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 400 ≒ 1.0m (71.2kg)	枚	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300		
鋼材・鋼製品	グレーチング		グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 300 ≒ 1.0m (26.9kg)	枚	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	軽荷重用	
鋼材・鋼製品	グレーチング		グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 400 ≒ 1.0m (34.9kg)	枚	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	軽荷重用	
鋼材・鋼製品	グレーチング		横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 300用 T-2t	枚	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	横断側溝用	
鋼材・鋼製品	グレーチング		横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 350用 T-2t	枚	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	横断側溝用	
鋼材・鋼製品	グレーチング		横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 400用 T-2t	枚	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	横断側溝用	
鋼材・鋼製品	グレーチング		横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 450用 T-2t	枚	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	横断側溝用	
鋼材・鋼製品	グレーチング		横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 500用 T-2t	枚	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	横断側溝用	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	鉄筋コンクリート形	250B 450 × 155 × 600 58kg	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	鉄筋コンクリート形	300 500 × 155 × 600 65kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	鉄筋コンクリート形	350 550 × 155 × 600 72kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	鉄筋コンクリート形	50 150 × 150 × 600 25kg	個	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	鉄筋コンクリート形	180 180 × 180 × 600 34kg	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	鉄筋コンクリート形	240 240 × 240 × 600 55kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	鉄筋コンクリート形	300A 300 × 240 × 600 70kg	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	鉄筋コンクリート形	300B 300 × 300 × 600 79kg	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	鉄筋コンクリート形	300C 300 × 360 × 600 92kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	鉄筋コンクリート形	360A 360 × 300 × 600 81kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	鉄筋コンクリート形	360B 360 × 360 × 600 101kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	鉄筋コンクリート形	450 450 × 450 × 600 136kg	個	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	鉄筋コンクリート形	600 600 × 600 × 600 212kg	個	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250 × 250 × 2000 290kg	個	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300 × 300 × 2000 348kg	個	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300 × 400 × 2000 430kg	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300 × 500 × 2000 497kg	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400 × 400 × 2000 457kg	個	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400 × 500 × 2000 536kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500 × 500 × 2000 594kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500 × 600 × 2000 680kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300 400 × 60 × 600 33kg	個	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300 × 300 × 2000 419kg	個	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300 × 400 × 2000 472kg	個	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300 × 500 × 2000 585kg	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400 × 400 × 2000 516kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400 × 500 × 2000 624kg	個	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500 500 × 500 × 2000 700kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500 × 600 × 2000 849kg	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	RCU型(水路式)	300 × 300 × 2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	RCU型(水路式)	400 × 400 × 2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	RCU型(水路式)	450 × 450 × 2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	RCU型(水路式)	500 × 500 × 2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	RCU型(水路式)	600 × 600 × 2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	側溝蓋兼用歩道境界ブロック用側溝	300A 300 × 300 × 2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm・424kg, 5cm・431kg単価は同じ	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花袋	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210 ×																	



II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	地区	名 称	規格	単位	単価 H29.4	単価 H29.5	単価 H29.6	単価 H29.7	単価 H29.8	単価 H29.9	単価 H29.10	単価 H29.11	単価 H29.12	単価 H30.1	単価 H30.2	単価 H30.3	備考
シールド	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
シールド	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	
シールド	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	
シールド	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1486kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
シールド	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1570kg)	本	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	
シールド	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	
シールド	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
シールド	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
シールド	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
シールド	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリート形	250B 450×155×600 572kg	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリート形	300 500×155×600 65kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリート形	350 550×155×600 72kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリート形	150 150×150×600 25kg	個	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリート形	180 180×180×600 34kg	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリート形	240 240×240×600 55kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリート形	300A 300×240×600 70kg	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリート形	300B 300×300×600 79kg	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリート形	300C 300×360×600 92kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリート形	360A 360×300×600 91kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリート形	360B 360×360×600 101kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリート形	450 450×450×600 119kg	個	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリート形	600 600×600×600 212kg	個	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 551kg	個	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 514kg	個	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	RCU型(水路式)	300×360×2000mm (24kg)	個	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (37kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	側溝蓋兼排水溝蓋兼ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	20m・424kg, 50m・431kg単価は同左
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	側溝蓋兼排水溝蓋兼ブロック用側溝	150 210×35×600 10kg	枚	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×60 14kg	枚	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	U形用蓋(1種)	240 330×45×60 21kg	個	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	U形用蓋(1種)	300 400×60×60 33kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	U形用蓋(1種)	350 460×65×60 41kg	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	U形用蓋(1種)	450 560×70×60 55kg	個	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	U形用蓋(1種)	600 740×75×60 78kg	個	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	U形用蓋(2種)	240 330×100×60 45kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	U形用蓋(2種)	300 400×100×60 55kg	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	U形用蓋(2種)	360 460×100×60 64kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	U形用蓋(2種)	450 560×120×60 93kg	個	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用側溝蓋(1種)	400 740×75×60 78kg	個	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×50 29kg	枚	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×50 33kg	枚	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×50 47kg	枚	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
シールド	シールド側溝・蓋	水沢	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×50 91kg	枚	1,820	1,820	1,820	1,									



Ⅱ. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	地区	名称	規格	単位	単価 H29.4	単価 H29.5	単価 H29.6	単価 H29.7	単価 H29.8	単価 H29.9	単価 H29.10	単価 H29.11	単価 H29.12	単価 H30.1	単価 H30.2	単価 H30.3	備考	
シールド	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	
シールド	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	
シールド	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
シールド	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	
シールド	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
シールド	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
シールド	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
シールド	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	250B 450×155×600 58kg	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	300 500×155×600 65kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	350 550×155×600 72kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 500×500×2000 604kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 555kg	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400 400×400×2000 594kg	個	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (277kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (486kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	側溝蓋兼用形車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	20m 424kg, 50m 431kg単価は同じ
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×210×600 10kg	枚	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×400×600 10kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	U形用蓋(1種)	210 330×45×600 21kg	個	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
シールド	シールド側溝・蓋	千厩	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×5															







II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	地区	名 称	規格	単位	単価 H29.4	単価 H29.5	単価 H29.6	単価 H29.7	単価 H29.8	単価 H29.9	単価 H29.10	単価 H29.11	単価 H29.12	単価 H30.1	単価 H30.2	単価 H30.3	備考	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	車道用ふた300用	枚	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	車道用ふた400用	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	車道用ふた500用	枚	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	車道用ふた600用	枚	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	車道用ふた750用	枚	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリート形	300 300×150×600 65kg	個	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリート形	350 550×155×600 72kg	個	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリート形	150 150×150×600 25kg	個	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリート形	180 180×180×600 34kg	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリート形	240 240×240×600 55kg	個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリート形	300A 300×240×600 70kg	個	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリート形	300B 300×300×600 79kg	個	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリート形	300C 300×360×600 92kg	個	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリート形	360A 360×300×600 91kg	個	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリート形	360B 360×360×600 101kg	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリート形	450 450×450×600 136kg	個	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリート形	600 600×600×600 212kg	個	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 472kg	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	RCU型(水路式)	300 300×200×2000 45kg	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	RCU型(水路式)	400 400×200×2000 877kg	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	RCU型(水路式)	450 450×200×2000 480kg	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	RCU型(水路式)	500 500×200×2000 548kg	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	RCU型(水路式)	600 600×200×2000 748kg	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000 472kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	26m・424kg, 56m・431kg単価は同左
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	150 210×35×500 10kg	個	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用コンクリート側溝 1種普通蓋	180 250×40×60 14kg	枚	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	U形用蓋(1種)	240 330×45×60 21kg	個	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	U形用蓋(1種)	300 400×60×60 33kg	個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	U形用蓋(1種)	360 460×65×60 41kg	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	U形用蓋(1種)	450 560×70×60 55kg	個	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	U形用蓋(1種)	600 740×75×60 78kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	U形用蓋(2種)	240 330×100×60 45kg	個	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	U形用蓋(2種)	300 400×100×60 55kg	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	U形用蓋(2種)	360 460×100×60 64kg	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	U形用蓋(2種)	450 560×120×60 93kg	個	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(1種)	600 740×150×60 156kg	個	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 44kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
シクリート	自由勾配側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(3種)	400															

Ⅱ. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	地区	名 称	規格	単位	単価 H29.4	単価 H29.5	単価 H29.6	単価 H29.7	単価 H29.8	単価 H29.9	単価 H29.10	単価 H29.11	単価 H29.12	単価 H30.1	単価 H30.2	単価 H30.3	備考
シカート	自由勾配側溝・蓋	富古	自由勾配側溝	車道用ふた400用	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
シカート	自由勾配側溝・蓋	富古	自由勾配側溝	車道用ふた500用	枚	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
シカート	自由勾配側溝・蓋	富古	自由勾配側溝	車道用ふた600用	枚	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリート形	250B 450×155×600 58kg	個	1,260	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリート形	300 450×155×600 65kg	個	1,400	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリート形	350 550×155×600 72kg	個	1,750	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリート形	150 150×150×600 25kg	個	890	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリート形	180 180×180×600 34kg	個	980	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリート形	240 240×240×600 55kg	個	1,120	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリート形	300A 300×240×600 70kg	個	1,340	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリート形	300B 300×300×600 71kg	個	1,510	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリート形	300C 300×360×600 92kg	個	1,750	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリート形	360A 360×300×600 91kg	個	1,750	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリート形	360B 360×360×600 101kg	個	2,070	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリート形	450 450×450×600 136kg	個	2,580	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 65kg	個	4,770	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,720	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	7,800	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,480	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 526kg	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	12,600	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 60kg	個	14,400	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,580	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,350	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,540	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 538kg	個	11,900	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	10,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,500	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	14,900	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,100	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (24kg)	本	4,680	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (37kg)	本	5,880	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (46kg)	本	6,880	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (54kg)	本	7,880	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (74kg)	本	11,800	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (74kg)	本	14,700	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	側溝蓋兼用形車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm・42kg、5cm・43kg単価は同じ
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 14kg	枚	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	660	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(1種)	240 330×45×60 21kg	個	760	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(1種)	300 400×60×60 33kg	個	1,120	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(1種)	360 460×65×60 41kg	個	1,300	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(1種)	450 560×70×60 55kg	個	1,610	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(1種)	600 740×75×60 78kg	個	2,470	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(2種)	240 330×100×60 45kg	個	1,460	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(2種)	300 400×100×60 55kg	個	1,640	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(2種)	360 460×100×60 64kg	個	2,070	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(2種)	450 560×120×60 93kg	個	2,750	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(2種)	600 740×150×60 156kg	個	4,430	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	890	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	930	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,350	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,820	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(3種)	300 362×90×500 38kg	枚	1,070	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,280	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,820	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,580	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T=14 (52kg)	枚	1,640	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
シカート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	U型用蓋(水路式)															

Ⅱ. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	地区	名 称	規格	単位	単価 H29.4	単価 H29.5	単価 H29.6	単価 H29.7	単価 H29.8	単価 H29.9	単価 H29.10	単価 H29.11	単価 H29.12	単価 H30.1	単価 H30.2	単価 H30.3	備考	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	車道用ふた500用	枚	2,250	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	車道用ふた600用	枚	2,940	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	250B 450×155×600 58kg	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	300 500×155×600 65kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	150 500×155×600 75kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 87kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 126kg	個	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 21kg	個	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 500×500×2000 290kg	個	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 339kg	個	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 490kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (486kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	側溝蓋兼用形車道境界ブロック甲側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm 424kg, 5cm 431kg単価は同じ
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 46kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	久慈	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T=14 (52kg)	枚	1,640	1,640												

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	地区	名称	規格	単位	単価 H29.4	単価 H29.5	単価 H29.6	単価 H29.7	単価 H29.8	単価 H29.9	単価 H29.10	単価 H29.11	単価 H29.12	単価 H30.1	単価 H30.2	単価 H30.3	備考	
コンクリート	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	250B 450×155×600 58kg	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	300 500×155×600 65kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	350 550×155×600 72kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 624kg	個	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 614kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400 500×600×2000 849kg	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	RCU型(水路式)	300用 L=500mm T=14 (52kg)	枚	11,840	11,840	11,840	11,840	11,840	11,840	11,840	11,840	11,840	11,840	11,840	11,840		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	側溝蓋兼用形車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm 424kg、5cm 431kg単価は同じ	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 46kg	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(1種)	300 512×110×500 47kg	枚	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280		
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1													

II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	地区	名 称	規格	単位	単価 H29.4	単価 H29.5	単価 H29.6	単価 H29.7	単価 H29.8	単価 H29.9	単価 H29.10	単価 H29.11	単価 H29.12	単価 H30.1	単価 H30.2	単価 H30.3	備考
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	150 150×150×600 25kg	個	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	180 180×180×600 39kg	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	240 240×240×600 55kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	300A 300×240×600 70kg	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	300B 300×300×600 79kg	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	300C 300×360×600 92kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	300A 360×300×600 91kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	360B 360×360×600 111kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	450 450×450×600 136kg	個	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	600 600×600×600 212kg	個	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 457kg	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 293kg	個	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 690kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (749kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	側溝蓋兼歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	20m 424kg, 5cm 431kg単価は同じ
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(1種)	300 400×65×600 33kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(1種)	360 450×85×600 41kg	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 68kg	枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
コンクリート	コンクリート側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,580	2,											









II. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	地区	名 称	規格	単位	単価 H29.4	単価 H29.5	単価 H29.6	単価 H29.7	単価 H29.8	単価 H29.9	単価 H29.10	単価 H29.11	単価 H29.12	単価 H30.1	単価 H30.2	単価 H30.3	備考		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260			
シールド	シールド側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460			
シールド	シールド側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750			
シールド	シールド側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	150 150×150×600 25kg	個	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	180 180×180×600 30kg	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	240 240×240×600 55kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	300A 300×240×600 70kg	個	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	300B 300×300×600 79kg	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	300C 300×360×600 92kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	360A 360×300×600 91kg	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	360B 360×360×600 111kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	450 450×450×600 136kg	個	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	600 600×600×600 212kg	個	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 457kg	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 690kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 293kg	個	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 690kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
シールド	シールド側溝・蓋	安代	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
シールド	シールド側溝・蓋	安代	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (749kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
シールド	シールド側溝・蓋	安代	側溝蓋兼歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm 424kg, 5cm 431kg単価は同じ	
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
シールド	シールド側溝・蓋	安代	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	U形用蓋(1種)	300 400×65×600 33kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	U形用蓋(1種)	360 450×85×600 41kg	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070		
シールド	シールド側溝・蓋	安代	道路用																	



Ⅱ. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	地区	名 称	規格	単位	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	備考		
						H29.4	H29.5	H29.6	H29.7	H29.8	H29.9	H29.10	H29.11	H29.12	H30.1	H30.2		H30.3	
シカート	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	車道用ふた400用	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		
シカート	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	車道用ふた500用	枚	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470		
シカート	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	車道用ふた600用	枚	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリート形	250B 450×155×600	58kg	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリート形	300 500×155×600	65kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリート形	350 550×155×600	72kg	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリート形	150 150×150×600	25kg	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリート形	180 180×180×600	34kg	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリート形	240 240×240×600	55kg	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリート形	300A 300×240×600	70kg	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリート形	300B 300×300×600	79kg	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリート形	300C 300×360×600	92kg	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリート形	360A 360×300×600	91kg	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリート形	360B 360×360×600	101kg	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリート形	450 450×450×600	136kg	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	2種	250 250×250×2000	290kg	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種	300A 300×300×2000	348kg	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	4種	300B 300×400×2000	420kg	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	5種	300C 300×500×2000	497kg	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	6種	400A 400×400×2000	457kg	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	7種	400B 400×500×2000	526kg	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	8種	500A 500×500×2000	594kg	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	9種	500B 500×600×2000	690kg	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	落蓋式側溝	IS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種	250 250×250×2000	333kg	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種	300A 300×300×2000	419kg	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種	300B 300×400×2000	490kg	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種	300C 300×500×2000	585kg	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種	400A 400×400×2000	516kg	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種	400B 400×500×2000	634kg	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種	500A 500×500×2000	700kg	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種	500B 500×600×2000	849kg	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用RCU型(水路式)	300×300×2000mm	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140			
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000			
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870			
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm・42kg・5cm・43kg単価は同じ	
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A 400×400×2000	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	2cm・52kg・5cm・52kg単価は同じ	
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A 500×500×2000	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	2cm・70kg・5cm・71kg単価は同じ	
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用コンクリート製品	1種普通蓋	590 210×35×600	10kg	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用コンクリート製品	1種普通蓋	720 180 250×40×600	14kg	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用コンクリート製品	3種普通蓋	1,210 150 210×90×600	26kg	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	道路用コンクリート製品	3種普通蓋	1,370 180 250×90×600	45kg	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	U形用蓋(1種)	3種普通蓋	830 240 330×45×600	21kg	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	U形用蓋(1種)	300 400×60×60	33kg	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	U形用蓋(1種)	360 460×65×60	41kg	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	U形用蓋(1種)	450 560×70×60	55kg	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	U形用蓋(1種)	600 740×75×60	78kg	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	U形用蓋(2種)	240 330×100×600	45kg	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	U形用蓋(2種)	300 400×100×600	55kg	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	U形用蓋(2種)	360 460×100×600	64kg	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	U形用蓋(2種)	450 560×120×600	93kg	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020		
シカート	シカート側溝・蓋	重茂	U形用蓋(2種)	600 740×150×600	156kg	4,870	4,870												







Ⅱ. 資材単価

資材区分	地区・資材区分	地区	名 称	規格	単位	単価 H29.4	単価 H29.5	単価 H29.6	単価 H29.7	単価 H29.8	単価 H29.9	単価 H29.10	単価 H29.11	単価 H29.12	単価 H30.1	単価 H30.2	単価 H30.3	備考
委託資材	地質調査		断面図等の作成	直接労務費(直接調査費分)	業務	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	
委託資材	地質調査		総合解析取りまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	
委託資材	その他		電子基準点RINEXデータ	電電子基準点方式	時間	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
委託資材	その他		電子基準点RINEXデータ	仮想基準点方式	分	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	