

宮古地域 ユニバーサルデザインマップ (山田町)



【目次】

・ユニバーサルデザインとは	2
・宮古地域ユニバーサルデザインマップについて	3
・掲載されている設備と基準	4
・施設詳細の記載例	5
・ 1 山田町役場周辺	6～7
・ 2 船越地区周辺	8～9
・ 3 豊間根地区周辺	10～11

ユニバーサルデザインとは

■ユニバーサルデザイン

年齢、障がいの有無にかかわらず、全ての人が自分の意思で自由に行動するために、初めからバリアを作らず、できる限り全ての人が利用できるよう、製品や環境をデザインしていこうという考え方。

「みんなのためのデザイン」とも呼ばれています。

■バリアフリー

高齢者や障がい者を対象として、今ある「バリア」を取り除いていこうとする考え方。スロープの設置による段差の解消等、特定の方が「使えない」という状態から、「使える」状態にすること。

ユニバーサルデザインの促進によってバリアフリーが全く不要になるというのではなく、既存のバリアをできるだけ解消しつつ、新たなものについては、できるだけユニバーサルデザインの考え方を積極的に取り入れていくことが大切です。

■ひとにやさしいまちづくり

ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、誰もが自らの意思で行動でき、社会参加の機会が確保される社会の実現を目指して、安全に安心して利用できる施設等の整備や、人を思いやることのできる「心」の醸成などを進めていく取組です。

■真のユニバーサルデザインを進めるために

ユニバーサルデザインは「すべての人」を対象とする考え方ですが、「すべての人」の限りなく多様なニーズを完璧に満たすものの実現は、現実にはかなり困難です。

重要なのは、個々の取組で全てを解決することではなく、「よりよいもの」への改善を繰り返し、失敗に学び、次の取組に活かしながら、最終的な目標に少しずつでも近づいていくことです。

宮古地域ユニバーサルデザインマップについて

■目的

このユニバーサルデザインマップは、障がいの有無や年齢等にかかわらず、多くの方が安心して宮古地域に観光に来ていただけるよう作成したものです。

また、今後の東日本大震災からの復興の中で、より多くの方に観光に来ていただき、宮古地域の状況を見守っていただければ幸いです。

■記載内容

このマップは、観光に訪れた方が立ち寄る機会が多いと思われる観光施設、道の駅等の設備状況について記載しています。

■構成

①略地図・・・対象施設がある区域の詳細な地図です。道路は主要なもの、建物は対象施設に対して、目印となるものを掲載しています。また、対象施設は写真にて表示しています。

②設備状況・・・P 4の基準を満たす設備が設置されている場合に、○印を付しています。施設の番号は、詳細図中の番号と対応しています。

掲載されている設備と基準

このマップに掲載されている設備は以下のとおりです。

また、設備については、以下の基準を満たすものを掲載しています。

設備名	基準
入口自動ドア	<ul style="list-style-type: none"> 幅80 c m以上であること 前後に段差がないこと
入口スロープ	<ul style="list-style-type: none"> 幅120 c m以上であること（階段併設の場合80 c m） 勾配12分の1以下であること
障がい者用トイレ	<ul style="list-style-type: none"> 出入口の幅が80 c m以上であること 出入口前後に段差がないこと 車いす使用者の利用が可能な広さとなっていること
オストメイト用トイレ	<ul style="list-style-type: none"> 人口肛門、人口膀胱使用者のための洗浄設備を備えていること
ベビーチェア	<ul style="list-style-type: none"> トイレ内に幼児を座らせる設備が備えられていること
車いす使用者用駐車施設	<ul style="list-style-type: none"> 駐車区画の幅が350 c m以上であること 車いす使用者用駐車区画の表示があること 入口との経路ができるだけ短くなっていること
車いす使用者用客室	<ul style="list-style-type: none"> 出入口の幅が80 c m以上であること 出入口前後に段差がないこと 客室内に障がい者用トイレを設置していること※1 客室内に車いす使用者用浴室を設置していること※2
車いす使用者用浴室	<ul style="list-style-type: none"> 出入口の幅が80 c m以上であること 出入口前後に段差がないこと 車いす使用者の利用が可能な広さとなっていること 浴槽、シャワー、手すりが設置されていること
エレベーター	<ul style="list-style-type: none"> 出入口の幅が80 c m以上であること かごの奥行きが135 c m以上であること
視覚障がい者用誘導ブロック	<ul style="list-style-type: none"> 案内設備までの間に設置されていること 段差やスロープの手前に設置されていること
授乳スペース	<ul style="list-style-type: none"> 目隠しとなるカーテン等が設置されていること イスが設置されていること
おむつ交換スペース	<ul style="list-style-type: none"> おむつ交換台が設置されていること

※1 客室と同一階に不特定かつ多数の者が利用する障がい者用トイレが設置されている場合は、客室内に設置されていなくてもよい。

※2 客室が設けられている建物に不特定かつ多数の者が利用する車いす使用者用浴室が設置されている場合は、客室内に設置されていなくてもよい。

施設詳細の記載例

地区名

1 新里地区周辺

施設名

空欄…基準を満たさない場合

① 宮古アビリティセンター あびさあべ

入口 自動ドア	入口 スロープ	障がい者用 トイレ	オストメイト用 トイレ	ベビーチェア	車いす使用者 用駐車施設	車いす使用 者用客室	車いす使用 者用浴室	エレベーター	視覚障がい者用誘 導ブロック	授乳 スペース	おむつ交換 スペース	筆談対応
○	※1	※2	※2	※2	○					※2	※2	
備考(設備等詳細情報)		※1 スロープの傾斜が急なため、車椅子使用者が利用する際は介助が必要。 ※2 施設外に障がい者用トイレあり(オストメイト用トイレ、ベビーチェア、授乳スペース、おむつ交換スペースあり)										

○…基準を満たす場合

斜線…設備がない場合

※…利用に関して特記事項がある場合
(詳細は備考欄に記載)

1 山田町役場周辺

① 山田町役場

入口 自動ドア	入口 スロープ	障がい者用 トイレ	オストメイト用 トイレ	ベビーチェア	車いす使用者用 駐車施設	車いす使用 者用客室	車いす使用 者用浴室	エレベーター	視覚障がい者用 誘導ブロック	授乳 スペース	おむつ交換 スペース	筆談対応
○	/	○	/	○	○	/	/	○	/	○	○	○
備考(設備等詳細情報)												

② 岩手県立山田病院

入口 自動ドア	入口 スロープ	障がい者用 トイレ	オストメイト用 トイレ	ベビーチェア	車いす使用者用 駐車施設	車いす使用 者用客室	車いす使用 者用浴室	エレベーター	視覚障がい者用 誘導ブロック	授乳 スペース	おむつ交換 スペース	筆談対応
○	/	○	○	○	○	/	/	○	○	/	※1○	○
備考(設備等詳細情報)		※1 障がい者用トイレ内の介助シートを利用 ※2 病院入口付近(外)に、車いす対応の公衆電話あり										

③ 山田町ふれあいセンター「はぴね」

入口 自動ドア	入口 スロープ	障がい者用 トイレ	オストメイト用 トイレ	ベビーチェア	車いす使用者用 駐車施設	車いす使用 者用客室	車いす使用 者用浴室	エレベーター	視覚障がい者用 誘導ブロック	授乳 スペース	おむつ交換 スペース	筆談対応
※1○	○	○	/	○	○	/	/	/	○	○	○	○
備考(設備等詳細情報)		※1 入館時に車いす等のタイヤのごみを取り除く吸着マットあり ※2 車いす、ベビーカー、シニアカーの貸出しあり										

④ 山田町まちなか交流センター

入口 自動ドア	入口 スロープ	障がい者用 トイレ	オストメイト用 トイレ	ベビーチェア	車いす使用者用 駐車施設	車いす使用 者用客室	車いす使用 者用浴室	エレベーター	視覚障がい者用 誘導ブロック	授乳 スペース	おむつ交換 スペース	筆談対応
○	○	○	○	○	○	/	/	○	/	/	○	○
備考(設備等詳細情報)		※ バス利用者のための休憩スペースあり										

⑤ びはんストアオール店

入口 自動ドア	入口 スロープ	障がい者用 トイレ	オストメイト用 トイレ	ベビーチェア	車いす使用者用 駐車施設	車いす使用 者用客室	車いす使用 者用浴室	エレベーター	視覚障がい者用 誘導ブロック	授乳 スペース	おむつ交換 スペース	筆談対応
○	/	○	○	○	○	/	/	/	※1○	/	○	○
備考(設備等詳細情報)		※1 店舗内の入口からトイレまでの点字ブロック上にマットあり ※2 盲導犬の入店が可能										

⑥ 社会福祉法人山田町社会福祉協議会

入口 自動ドア	入口 スロープ	障がい者用 トイレ	オストメイト用 トイレ	ベビーチェア	車いす使用者用 駐車施設	車いす使用 者用客室	車いす使用 者用浴室	エレベーター	視覚障がい者用 誘導ブロック	授乳 スペース	おむつ交換 スペース	筆談対応
○	/	○	○	/	○	/	/	/	○	/	○	○
備考(設備等詳細情報)												



2 船越地区周辺

① 山田町立鯨と海の科学館

入口 自動ドア	入口 スロープ	障がい者用 トイレ	オストメイト用 トイレ	ベビーチェア	車いす使用者用 駐車施設	車いす使用 者用客室	車いす使用 者用浴室	エレベーター	視覚障がい者用 誘導ブロック	授乳 スペース	おむつ交換 スペース	筆談対応
		※1○	※2○	※3	○					※4	※5	○
備考(設備等詳細情報)		※1 施設外にも障がい者用トイレあり ※2 シャワーのみあり。施設外の障がい者用トイレ内にもシャワーのみあり ※3 ベビーベッドあり。施設外の障がい者用トイレ内には、ベビーチェアあり ※4 研修室内で対応可能 ※5 施設外の障がい者用トイレ内にあり ※6 出入口前に階段あり。入口スロープからは段差なし										


② 岩手県立陸中海岸青少年の家

入口 自動ドア	入口 スロープ	障がい者用 トイレ	オストメイト用 トイレ	ベビーチェア	車いす使用者用 駐車施設	車いす使用 者用客室	車いす使用 者用浴室	エレベーター	視覚障がい者用 誘導ブロック	授乳 スペース	おむつ交換 スペース	筆談対応
○	○			○	※1					※2	※2	○
備考(設備等詳細情報)		※1 駐車スペースはあるが、駐車場の表示なし ※2 宿泊施設内で対応可能										

③ 道の駅やまだ

入口 自動ドア	入口 スロープ	障がい者用 トイレ	オストメイト用 トイレ	ベビーチェア	車いす使用者用 駐車施設	車いす使用 者用客室	車いす使用 者用浴室	エレベーター	視覚障がい者用 誘導ブロック	授乳 スペース	おむつ交換 スペース	筆談対応
○		○	○	○	○				○	※	○	○
備考(設備等詳細情報)		※ 事業所内で対応可能										






3 豊間根地区周辺

① びはんストア豊間根店

入口 自動ドア	入口 スロープ	障がい者用 トイレ	オストメイト用 トイレ	ベビーチェア	車いす使用者用 駐車施設	車いす使用 者用客室	車いす使用 者用浴室	エレベーター	視覚障がい者用 誘導ブロック	授乳 スペース	おむつ交換 スペース	筆談対応
○	/	○	○	○	○	/	/	/	/	/	○	○
備考(設備等詳細情報)												



宮古地域ユニバーサルデザインマップ（山田町）

平成31年3月発行

発行：宮古地域ユニバーサルデザイン推進連絡会議

【構成メンバー】

障がい当事者
宮古地域ユニバーサルデザイン有識者
宮古市身体障害者福祉会
みやこ手をつなぐ育成会
宮古圏域障がい者福祉推進ネット
宮古・下閉伊地区広域社協連絡協議会
宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村
宮古建設組合
岩手県建築士会宮古支部
沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター

事務局：沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター

〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20

TEL0193-64-2213 FAX0193-63-5602