令 和 ２ 年 度

土 木 関 係 設 計 単 価 表

公表版（令和３年２月26日一部改定）

岩手県県土整備部

（注意）　この単価表の記載内容に関する著作権は、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に属していますので、岩手県及び県内市町村等の業務使用以外に複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

土木関係設計単価表注意事項

1.共通事項

①この単価表に記載されている単価は、県土整備部所管工事において、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの単価表です。 また、特に注記のない限り、現場渡し価格です。

②この単価表に記載されていない資材単価は、物価資料等または見積によります。

③この単価表は、今回追加内容は「単価R3.3」の項目であり、令和3年3月1日以降入札公告適用の単価です。

④この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

2.資材単価の設定条件等

１．生コンクリート

①荷渡し場所　備考欄に特に記載のないものは、各広域振興局管内の指定地域現場持ち込み。
②取引数量は200～500m3。
③高炉セメントＢ種使用生コンクリートは28日強度を基準。
④川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

２．アスファルト混合物・再生アスファルト混合物

①荷渡し場所　各広域振興局及び指定都市付近道路渡し。
②取引数量は300t以上。
③悪路割増は別途協議。
④アスファルトコンクリート発生材は、地域や時期により発生量が異なり、再生アスファルト混合物の供給に影響する場合があるので注意を要する。
⑤川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

３．石材・再生路盤材

①荷渡し場所　指定地域内近道路渡し。
②取引数量　砂、砂利、砕石、栗石は100m3以上、クラッシャーラン、粒調砕石、再生クラッシャーランは500m3以上、山砂は1,000m3以上。
③葛巻・安代・釜石・宮古・川井地区のコンクリート用砕石の15～5mmは13～5mmの価格。
④粒度調整砕石は、ショベル混合方式の価格。
⑤間知石のm2当り使用個数は、約13個/m2。
⑥再生路盤材の主原料は、道路工事、構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的、季節的要因によって変動することがある。そのため、工事発注の際は各地区の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
⑦掲載単位の「m3」はルーズな状態（ほぐした状態）の体積である。

４．地区単価の区分け

（生コンクリート、アスファルト混合物・再生アスファルト混合物、石材・再生路盤材、コンクリート二次製品）

０１盛岡地区（盛岡市、雫石町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町、八幡平市西根及び松尾地区）
１４葛巻地区（葛巻町）
１９安代地区（八幡平市安代地区）
０２花巻地区（花巻市）
０３北上地区（北上市）
１５西和賀地区（西和賀町）　※旧沢内村の生コン単価は見積による
０４水沢地区（奥州市、金ヶ崎町）
０５一関地区（一関市一関及び花泉町、西磐井郡平泉町）
０６千厩地区（一関市川崎町、千厩町、東山町、大東町、室根町、藤沢町）
０７大船渡地区（大船渡市、陸前高田市、住田町）
０８遠野地区（遠野市）
０９釜石地区（釜石市、大槌町）
１０宮古地区（宮古市、山田町）
２２新里地区（宮古市新里地区（茂市以北））
２３重茂地区（宮古市重茂地区）
１６川井地区（宮古市川井地区）　※未設定（見積による）
１１岩泉地区（岩泉町、田野畑村）
１２久慈地区（久慈市、野田村）
１７普代地区（普代村）
１８種市地区（洋野町）
１３二戸地区（二戸市、軽米町、九戸村、一戸町）

５．単価表内の記号等の内容

①単価欄が「-」になっているものは、価格調査は実施していますが、各工事等毎に使用数量、納入時期、納入場所等を具体的にさせたうえで、個別に見積で単価を決定する必要があるものです。

②単価欄が「/」になっているものは、当該地区で使用する可能性が低いため、価格調査は実施していません。このため、見積で価格を決定することが可能な場合があります。
（ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています）

③単価欄が「*」になっているものは、価格調査は実施していますが、市場流通無し又は取扱（受入）無しのものです。
（ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています）

６．港湾石材

①荷渡し場所　岸壁渡し（ストックヤード荷卸し）・投入渡し。
②取引き数量　1,000m3以上。
③投入渡し価格には、投入指示費は含まない。

Ⅰ．設計労務単価

	コード	名　　称	単位	単　価 (R3.3)	備　　考
土木工事	R0101	特殊作業員	人	23,400	
土木工事	R0102	普通作業員	人	19,300	
土木工事	R0103	軽作業員	人	14,500	
土木工事	R0104	造園工	人	20,500	
土木工事	R0105	法面工	人	28,300	
土木工事	R0106	とび工	人	23,800	
土木工事	R0107	石工	人	27,200	
土木工事	R0108	ブロック工	人	26,300	
土木工事	R0109	助手	人	19,300	(=普通作業員)
土木工事	R0201	電工	人	20,700	
土木工事	R0110	鉄筋工	人	26,000	
土木工事	R0111	鉄骨工	人	23,400	
土木工事	R0112	塗装工	人	23,000	
土木工事	R0113	溶接工	人	25,200	
土木工事	R0114	運転手（特殊）	人	26,400	
土木工事	R0115	運転手（一般）	人	22,000	
土木工事	R0116	潜かん工	人	34,400	
土木工事	R0117	潜かん世話役	人	40,900	
土木工事	R0118	さく岩工	人	32,000	
土木工事	R0119	トンネル特殊工	人	38,900	
土木工事	R0120	トンネル作業員	人	27,100	
土木工事	R0121	トンネル世話役	人	37,700	
土木工事	R0122	橋りょう特殊工	人	30,700	
土木工事	R0123	橋りょう塗装工	人	33,000	
土木工事	R0124	橋りょう世話役	人	38,700	
土木工事	R0125	土木一般世話役	人	26,900	
土木工事	R0126	高級船員	人	29,100	
土木工事	R0127	普通船員	人	22,600	
土木工事	R0128	潜水士	人	49,500	
土木工事	R0129	潜水連絡員	人	30,700	
土木工事	R0130	潜水送気員	人	31,400	
土木工事	R0131	山林砂防工	人	→	
土木工事	R0132	軌道工	人	33,600	
土木工事	R0133	型わく工	人	30,200	
土木工事	R0134	大工	人	27,300	
土木工事	R0135	左官	人	28,200	
土木工事	R0136	配管工	人	21,900	

(留意事項)
　この労務単価表は、公共事業労務費調査の結果に基づき設定されたものです。
　設計労務単価は、基本給相当額のほか、基準内手当てと所定労働日数1日あたりに換算した臨時の給与(賞与等)及び実物給与(食事の支給等)が含まれています。

基準日額 ＝ (基本給相当額 ＋基準内手当) 所定労働時間8時間当り

＋ (臨時の給与 ＋実物給与) 所定労働日数1日当り

Ⅰ. 設計労務単価

	コード	名　　称	単位	単　価 (R3.3)	備　　考
土木工事	R0137	はつり工	人	24,500	
土木工事	R0138	防水工	人	23,500	
土木工事	R0140	タイル工	人	23,900	
土木工事	R0147	ダクト工	人	19,500	
土木工事	R0148	保温工	人	22,000	
土木工事	R0164	機械工	人	25,200	(=溶接工)
土木工事	R0150	機械世話役	人	26,900	(=土木一般世話役)
土木工事	R0803	交通誘導警備員Ａ	人	14,500	
土木工事	R0804	交通誘導警備員Ｂ	人	12,300	
土木工事	R8601	船団長	人	29,100	(=高級船員)
土木工事	R0166	潜水世話役	人	49,500	(=潜水士)
電気通信	R0202	電気通信技術者	人	31,900	※１
電気通信	R0203	電気通信技術員	人	21,500	※１
電気通信	R0204	点検技術者	人	32,100	※２
電気通信	R0205	点検技術員	人	24,700	※２
電気通信	R0207	運転監視技術員	人	24,700	※３
鋼橋製作	R0153	製作工（鋼橋）	人	27,500	基準書内単価
機械設備	R0301	設備機械工	人	21,900	
機械設備	R0302	機械設備製作工	人	25,400	
機械設備	R0303	機械設備据付工	人	24,400	

※１　土木請負工事工事費積算基準（電気通信編）の労務費のうち技術労力費を定めたもの
※２　電気通信施設点検業務積算基準(案）の労務費のうち直接人件費を定めたもの
※３　電気通信施設運転監視業務積算基準（案）の労務費のうち直接人件費を定めたもの

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
主要	盛岡地区	盛岡	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	葛巻地区	葛巻	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	安代地区	安代	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	花巻地区	花巻	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	北上地区	北上	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	西和賀地区	西和賀	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	水沢地区	水沢	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	一関地区	一関	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	千厩地区	千厩	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	大船渡地区	大船渡	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
主要	遠野地区	遠野	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
主要	釜石地区	釜石	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
主要	宮古地区	宮古	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	18-5-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	18-8-20-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	18-8-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	18-8-40-65	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	18-8-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	18-8-40-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	21-5-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	21-8-25	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	21-8-25-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	21-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	21-8-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	21-8-40-65	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	21-8-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	21-8-40-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	24-8-25	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	24-8-25-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	24-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	24-8-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	24-8-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	24-8-40-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	24-8-40-45　C=300kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	24-8-25-45　C=330kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-2.5-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	工場渡し単価
主要	川井地区	川井	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-6.5-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(早強)	30-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(早強)	36-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(早強)	40-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	18-5-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	18-8-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-65	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	21-5-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	21-8-25	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	21-8-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-65	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	24-8-25	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	24-8-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-60	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-55	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-2.5-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	工場渡し単価
主要	川井地区	川井	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-6.5-40	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	岩泉地区	岩泉	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
主要	久慈地区	久慈	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	普代地区	普代	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	種市地区	種市	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	二戸地区	二戸	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	18-5-40-60	m3	22,250	22,250	22,250	22,250	22,250	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	18-8-20-60	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	18-8-40	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	18-8-40-65	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	18-8-40-60	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	18-8-40-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-5-40-60	m3	22,250	22,250	22,250	22,250	22,250	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-8-25	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-8-25-60	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	農地用
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-8-25-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-8-40	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-8-40-65	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-8-40-60	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	農地用
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-8-40-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	24-8-25	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	24-8-25-60	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	24-8-25-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	24-8-40	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	24-8-40-60	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	24-8-40-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	24-8-40-45　C=300kg/m3	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	水門躯体
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	24-8-25-45　C=330kg/m3	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	水門躯体
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-2.5-40	m3	24,600	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	工場渡し単価
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-6.5-40	m3	27,600	25,600	25,600	25,600	25,600	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(早強)	30-8-25-55	m3	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(早強)	36-8-25-55	m3	25,550	25,550	25,550	25,550	25,550	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(早強)	40-8-25-55	m3	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	18-5-40-60	m3	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	18-8-40	m3	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-65	m3	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-55	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-5-40-60	m3	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-8-25	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-60	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	農地用
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-55	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-8-40	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-65	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-60	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	農地用
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-55	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	24-8-25	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-60	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	24-8-40	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-60	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-55	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	24,450	24,450	24,450	24,450	24,450	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-2.5-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	工場渡し単価
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-6.5-40	m3	27,800	25,800	25,800	25,800	25,800	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-12-40-55	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-55	m3	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-12-25-55	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-55	m3	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	24-12-40-55	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	24-12-40-55	m3	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	24-12-25-55	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(高炉B)	24-12-25-55	m3	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	24-12-25-55 300kg/m3	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	30-12-25-55	m3	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(早強)	30-12-25-55	m3	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	36-12-25-55	m3	24,950	24,950	24,950	24,950	24,950	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(早強)	36-12-25-55	m3	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(普通)	40-12-25-55	m3	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	
主要	新里地区	新里	生コンクリート(早強)	40-12-25-55	m3	26,950	26,950	26,950	26,950	26,950	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	
主要	新里地区	新里	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	18-5-40-60	m3	22,250	22,250	22,250	22,250	22,250	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	18-8-20-60	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	18-8-40	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	18-8-40-65	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	18-8-40-60	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	18-8-40-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-5-40-60	m3	22,250	22,250	22,250	22,250	22,250	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-8-25	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-8-25-60	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	農地用
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-8-25-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-8-40	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-8-40-65	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-8-40-60	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	農地用
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-8-40-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-8-25	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-8-25-60	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-8-25-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-8-40	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-8-40-60	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-8-40-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-8-40-45　C=300kg/m3	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	水門躯体
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-8-25-45　C=330kg/m3	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	水門躯体
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-2.5-40	m3	24,600	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	工場渡し単価
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-6.5-40	m3	27,600	25,600	25,600	25,600	25,600	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(早強)	30-8-25-55	m3	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(早強)	36-8-25-55	m3	25,550	25,550	25,550	25,550	25,550	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(早強)	40-8-25-55	m3	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	18-5-40-60	m3	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	18-8-40	m3	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-65	m3	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-55	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-5-40-60	m3	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-8-25	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-60	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	農地用
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-55	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-8-40	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-65	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-60	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	農地用
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-55	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	24-8-25	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-60	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	24-8-40	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-60	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-55	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	24,450	24,450	24,450	24,450	24,450	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	30-18-40-55 350kg/m3	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-2.5-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	工場渡し単価
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-6.5-40	m3	27,800	25,800	25,800	25,800	25,800	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-12-40-55	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-55	m3	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-12-25-55	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-55	m3	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-12-25-45 330kg/m3	m3	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-12-40-55	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	24-12-40-55	m3	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-12-40-45 300kg/m3	m3	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-12-25-55	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(高炉B)	24-12-25-55	m3	23,250	23,250	23,250	23,250	23,250	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	24-12-25-55 300kg/m3	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	30-12-25-55	m3	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(早強)	30-12-25-55	m3	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	36-12-25-55	m3	24,950	24,950	24,950	24,950	24,950	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(早強)	36-12-25-55	m3	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(普通)	40-12-25-55	m3	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	
主要	重茂地区	重茂	生コンクリート(早強)	40-12-25-55	m3	26,950	26,950	26,950	26,950	26,950	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	
主要	重茂地区	重茂	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	⑧密粒度ギャップアスコン(13F)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	⑧' 密粒度ギャップ(13F)　改質Ⅰ型	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	⑤' 密粒度アスコン(13F)　改質Ⅱ型	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	②' 密粒アスコン(20)　改質Ⅱ(DS1500)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	⑨開粒度アスコン(13)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(13)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(20)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	瀝青安定処理	安定度3．43kN以上　最大粒径20mm	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	再生アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	再生アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	再生アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	再生瀝青安定処理	安定度3．43kN以上　最大粒径20mm	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
主要	川井地区	川井	夜間割増	加算額	t	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
主要	盛岡地区	盛岡	クラッシャーラン	C－80	m3	2,400	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
主要	盛岡地区	盛岡	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	盛岡地区	盛岡	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,200	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
主要	葛巻地区	葛巻	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,600	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	13～5㎜
主要	葛巻地区	葛巻	クラッシャーラン	C－80	m3	2,600	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
主要	葛巻地区	葛巻	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	葛巻地区	葛巻	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	葛巻地区	葛巻	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,400	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
主要	安代地区	安代	砂	細目(洗い)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	安代地区	安代	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13～5㎜
主要	安代地区	安代	クラッシャーラン	C－80	m3	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
主要	安代地区	安代	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	安代地区	安代	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	安代地区	安代	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,700	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
主要	花巻地区	花巻	クラッシャーラン	C－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
主要	花巻地区	花巻	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	花巻地区	花巻	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	花巻地区	花巻	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
主要	北上地区	北上	クラッシャーラン	C－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
主要	北上地区	北上	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	北上地区	北上	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
主要	西和賀地区	西和賀	クラッシャーラン	C－80	m3	－	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	西和賀地区	西和賀	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	西和賀地区	西和賀	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	西和賀地区	西和賀	鉄線籠用割詰石	150－200㎜	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	Z002140002と同じ
主要	西和賀地区	西和賀	割栗石	50－150mm(採石場採取等)	m3	－	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	西和賀地区	西和賀	割栗石	150－200㎜(採石場採取等)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	元単価
主要	西和賀地区	西和賀	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	水沢地区	水沢	クラッシャーラン	C－80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
主要	水沢地区	水沢	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	水沢地区	水沢	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	水沢地区	水沢	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
主要	一関地区	一関	クラッシャーラン	C－80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
主要	一関地区	一関	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	一関地区	一関	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	一関地区	一関	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
主要	千厩地区	千厩	クラッシャーラン	C－80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
主要	千厩地区	千厩	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	千厩地区	千厩	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	千厩地区	千厩	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
主要	大船渡地区	大船渡	クラッシャーラン	C－80	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
主要	大船渡地区	大船渡	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	大船渡地区	大船渡	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	大船渡地区	大船渡	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	遠野地区	遠野	クラッシャーラン	C－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
主要	遠野地区	遠野	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	遠野地区	遠野	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	遠野地区	遠野	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
主要	釜石地区	釜石	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	13～5㎜
主要	釜石地区	釜石	クラッシャーラン	C－80	m3	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
主要	釜石地区	釜石	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	釜石地区	釜石	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
主要	宮古地区	宮古	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,800	3,800	3,800	3,800	13～5㎜
主要	宮古地区	宮古	クラッシャーラン	C－80	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,500	3,500	3,500	3,500	
主要	宮古地区	宮古	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	宮古地区	宮古	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	川井地区	川井	砂	細目(洗い)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	川井地区	川井	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	元単価
主要	川井地区	川井	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	Z002104001と同じ
主要	川井地区	川井	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	川井地区	川井	クラッシャーラン	C－80	m3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	クラッシャーラン	C－40	m3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	クラッシャーラン	C－25	m3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	クラッシャーラン	C－20	m3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	粒度調整砕石	M－40	m3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	粒度調整砕石	M－25	m3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	川井地区	川井	鉄線籠用割詰石	150－200㎜	m3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	Z002140002と同じ
主要	川井地区	川井	割栗石	50－150mm(採石場採取等)	m3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	割栗石	150－200㎜(採石場採取等)	m3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	元単価

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
主要	川井地区	川井	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	川井地区	川井	再生クラッシャーラン	RC－40	m3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
主要	岩泉地区	岩泉	クラッシャーラン	C－80	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
主要	岩泉地区	岩泉	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	岩泉地区	岩泉	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	岩泉地区	岩泉	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	久慈地区	久慈	クラッシャーラン	C－80	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
主要	久慈地区	久慈	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	久慈地区	久慈	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	久慈地区	久慈	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	普代地区	普代	クラッシャーラン	C－80	m3	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
主要	普代地区	普代	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	普代地区	普代	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	普代地区	普代	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	種市地区	種市	クラッシャーラン	C－80	m3	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
主要	種市地区	種市	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	種市地区	種市	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	種市地区	種市	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	二戸地区	二戸	クラッシャーラン	C－80	m3	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
主要	二戸地区	二戸	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	二戸地区	二戸	栗石	50－150mm(天然:河川採取等)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	二戸地区	二戸	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
主要	新里地区	新里	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,000	4,000	4,000	4,000	13～5mm
主要	新里地区	新里	クラッシャーラン	C－80	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,700	3,700	3,700	3,700	
主要	新里地区	新里	クラッシャーラン	C－20	m3	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	新里地区	新里	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	重茂地区	重茂	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,300	4,300	4,300	4,300	13～5mm
主要	重茂地区	重茂	クラッシャーラン	C－80	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,000	4,000	4,000	4,000	
主要	重茂地区	重茂	クラッシャーラン	C－20	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主要	重茂地区	重茂	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		落蓋側溝用グレーチング(嵩上タイプ)	車道用　L＝1m　600用（T-25 JIS側溝用）(109.5kg)	枚	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	JIS側溝用
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		落蓋側溝用グレーチング(嵩上タイプ)	歩道用　L＝1m　600用（T-2 JIS側溝用）(51.3kg)	枚	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	JIS側溝用
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(集水桝用)　車道用　700＊700	T-25t　鎖付き(参考:86.9kg)	組	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	鎖付き
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(集水桝用)　車道用　800＊800	T-25t　鎖付き(参考:135.3kg)	組	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	鎖付き
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(集水桝用)　車道用　900＊900	T-25t　鎖付き(参考:163.6kg)	組	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	鎖付き
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(集水桝用)　車道用　1000＊100	T-25t　鎖付き(参考:222.4kg)	組	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	鎖付き
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(集水桝用)　車道用　1100＊110	T-25t　鎖付き(参考:261.3kg)	組	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	鎖付き
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(集水桝用)　車道用　1200＊120	T-25t　鎖付き(参考:300kg)	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	鎖付き
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(集水桝用)　車道用　1300＊130	T-25t　鎖付き(参考:333kg)	組	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	鎖付き
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(集水桝用)　歩道用　1100＊110	T-2t　鎖付き(参考:124.9kg)	組	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	鎖付き
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(集水桝用)　歩道用　1200＊120	T-2t　鎖付き(参考:149.5kg)	組	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	鎖付き
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(集水桝用)　歩道用　1300＊130	T-2t　鎖付き(参考:198.8kg)	組	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	鎖付き
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用　300　l＝1.0m　(29.7kg)	枚	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用　400　l＝1.0m　(42.8kg)	枚	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用　500　l＝1.0m　(59.8kg)	枚	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用　600　l＝1.0m　(77.3kg)	枚	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用　300　l＝1.0m　(26.9kg)	枚	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	軽荷重用
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用　400　l＝1.0m　(34.9kg)	枚	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	軽荷重用
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用　L=1m 300用　T-25t	枚	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	横断側溝用
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用　L=1m 350用　T-25t	枚	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	横断側溝用
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用　L=1m 400用　T-25t	枚	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	横断側溝用
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用　L=1m 450用　T-25t	枚	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	横断側溝用
一般	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用　L=1m 500用　T-25t	枚	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	横断側溝用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	盛岡	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	盛岡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防資材	盛岡	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	盛岡	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防資材	盛岡	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	盛岡	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	花巻	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×180×1000mm　(2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　180×180×1000mm　(2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50　180×180×1000mm　(2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×200～0×500mm　(2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×180～0×1000mm　(2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　180×180～20×1000mm　(2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50　180×180～50×1000mm　(2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　216×20×1000mm　(2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50　216×50×1000mm　(2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	用地境界杭	120×120×900mm　(30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	花巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防資材	花巻	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	花巻	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防資材	花巻	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	花巻	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm：424kg、5cm：431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	北上	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	北上	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	北上	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	北上	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	北上	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	北上	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	北上	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	北上	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	北上	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	北上	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防資材	北上	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	北上	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防資材	北上	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	北上	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm：424kg、5cm：431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	水沢	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	水沢	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	水沢	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	水沢	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	水沢	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	水沢	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	水沢	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	水沢	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	水沢	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50　180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50　216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	用地境界杭	120×120×900mm　(30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	水沢	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防資材	水沢	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	水沢	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防資材	水沢	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	水沢	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm：424kg、5cm：431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	一関	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	一関	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	一関	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	一関	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	一関	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	一関	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	一関	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	一関	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	一関	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	一関	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	一関	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	一関	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防資材	一関	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	一関	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防資材	一関	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	一関	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm：424kg、5cm：431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	千厩	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	千厩	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	千厩	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	千厩	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	千厩	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	千厩	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	千厩	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	千厩	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	千厩	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	用地境界杭	120×120×900mm　(30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	千厩	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防資材	千厩	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	千厩	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防資材	千厩	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	千厩	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,100	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm：424kg、5cm：431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	大船渡	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	大船渡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	大船渡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	大船渡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	大船渡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	大船渡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	大船渡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	大船渡	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	大船渡	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
一般	L形擁壁	大船渡	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
一般	砂防資材	大船渡	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防資材	大船渡	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	砂防資材	大船渡	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防資材	大船渡	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	500×1300×2000mm （1471kg）	本	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	500×1400×2000mm （1559kg）	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	600×900×2000mm （1024kg）	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	600×1000×2000mm （1234kg）	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	600×1100×2000mm （1318kg）	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	600×1200×2000mm （1402kg）	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	600×1300×2000mm （1608kg）	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	600×1400×2000mm （1701kg）	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝	600×1500×2000mm （1794kg）	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用 （30kg）	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用 （43kg）	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用 （55kg）	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	遠野	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用 （72kg）	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	遠野	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm （591kg）	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	遠野	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm （674kg）	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	遠野	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm （757kg）	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	遠野	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm （840kg）	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	遠野	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm （1332kg）	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	遠野	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm （1671kg）	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	遠野	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm （1929kg）	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	遠野	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 （285kg）	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm （2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm （2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm （2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm （2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm （2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm （2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm （2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm （2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm （2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	用地境界杭	120×120×1200mm （40kg）	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	用地境界杭	120×120×900mm （30kg）	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	遠野	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防資材	遠野	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	遠野	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防資材	遠野	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	遠野	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,100	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	釜石	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
一般	L形擁壁	釜石	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
一般	砂防資材	釜石	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防資材	釜石	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	砂防資材	釜石	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防資材	釜石	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,100	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	宮古	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	宮古	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	宮古	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	宮古	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	宮古	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	宮古	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	宮古	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	宮古	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	宮古	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ　180×180×1000mm　(2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm　(2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm　(2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ　180×200～0×500mm　(2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ　180×180～0×1000mm　(2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm　(2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm　(2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm　(2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm　(2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	用地境界杭	120×120×1200mm　(40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	用地境界杭	120×120×900mm　(30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
一般	L形擁壁	宮古	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
一般	砂防資材	宮古	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防資材	宮古	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	砂防資材	宮古	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防資材	宮古	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,100	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm：424kg、5cm：431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	岩泉	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	岩泉	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	岩泉	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	岩泉	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	岩泉	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	岩泉	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	岩泉	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	岩泉	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	岩泉	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
一般	L形擁壁	岩泉	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
一般	砂防資材	岩泉	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防資材	岩泉	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	砂防資材	岩泉	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防資材	岩泉	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm：424kg、5cm：431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	500×900×2000mm （1032kg）	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	500×1000×2000mm （1111kg）	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	500×1100×2000mm （1190kg）	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	500×1200×2000mm （1383kg）	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	500×1300×2000mm （1471kg）	本	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	500×1400×2000mm （1559kg）	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	600×900×2000mm （1024kg）	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	600×1000×2000mm （1234kg）	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	600×1100×2000mm （1318kg）	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	600×1200×2000mm （1402kg）	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	600×1300×2000mm （1608kg）	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	600×1400×2000mm （1701kg）	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝	600×1500×2000mm （1794kg）	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用 （30kg）	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用 （43kg）	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用 （55kg）	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	久慈	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用 （72kg）	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	久慈	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm （591kg）	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	久慈	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm （674kg）	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	久慈	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm （757kg）	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	久慈	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm （840kg）	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	久慈	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm （1332kg）	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	久慈	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm （1671kg）	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	久慈	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm （1929kg）	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	久慈	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 （285kg）	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm （2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm （2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm （2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm （2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm （2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm （2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm （2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm （2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm （2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	用地境界杭	120×120×1200mm（40kg）	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	用地境界杭	120×120×900mm （30kg）	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	久慈	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防資材	久慈	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	久慈	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防資材	久慈	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	久慈	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm：424kg、5cm：431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	二戸	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	二戸	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	二戸	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	二戸	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	二戸	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	二戸	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	二戸	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	二戸	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	二戸	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	二戸	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	二戸	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	二戸	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防資材	二戸	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	二戸	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防資材	二戸	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	二戸	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	葛巻	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用 (30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用 (55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	葛巻	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用 (72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	葛巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	葛巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	葛巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	葛巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	葛巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	葛巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	葛巻	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	葛巻	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	葛巻	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	葛巻	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防資材	葛巻	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	葛巻	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防資材	葛巻	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	葛巻	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	西和賀	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	西和賀	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	西和賀	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	西和賀	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	西和賀	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	西和賀	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	西和賀	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	西和賀	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	西和賀	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	西和賀	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50　180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50　216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	西和賀	用地境界杭	120×120×900mm　(30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	西和賀	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防資材	西和賀	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	西和賀	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防資材	西和賀	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	西和賀	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,380	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,600	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	1,920	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	970	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,070	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,230	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,470	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,660	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	1,920	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	1,920	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,270	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,830	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,510	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,340	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	7,390	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,580	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	11,100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	10,400	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,900	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	落蓋式側溝　JIS規格外(1種相当)	450×450×2000mm　(503kg)	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	落蓋式側溝　JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm　(690kg)	個	21,600	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	7,230	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	9,180	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	10,400	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	13,600	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,900	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	14,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	16,300	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	19,900	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	5,140	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	8,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	9,870	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	12,900	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	16,100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	11,400	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A　400×400×2000	個	14,500	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A　500×500×2000	個	19,100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	590	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	720	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用コンクリ製品　3種普通蓋	150　210×90×600　26kg	枚	1,210	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用コンクリ製品　3種普通蓋	180　250×90×600　31kg	枚	1,370	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	830	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,230	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,430	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,770	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,710	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,600	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,270	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	3,020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,870	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	890	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	1,020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,480	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	2,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,170	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,400	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	2,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,830	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,530	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	3,020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	3,280	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	4,350	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	川井	U型用蓋(落蓋式)	450用　L＝500mm　P＝1000kg　(56kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	8,070	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,860	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,900	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	15,500	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	19,100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	20,900	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	25,500	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	27,700	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,300	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	18,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	20,600	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	22,500	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	28,400	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	30,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	33,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	17,600	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	21,500	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	23,500	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	25,400	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	30,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	33,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	35,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	40,500	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	43,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	23,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	25,700	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	27,300	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	33,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	35,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	37,100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	42,600	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	45,100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	47,700	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,210	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,470	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,230	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	川井	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	川井	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	川井	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	川井	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	川井	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	川井	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	川井	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	川井	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	川井	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	川井	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000mm
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	L形擁壁	川井	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	砂防資材	川井	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	砂防資材	川井	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000mm
一般	砂防資材	川井	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	砂防資材	川井	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm：424kg、5cm：431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	普代	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	普代	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	普代	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	普代	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	普代	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	普代	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	普代	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	普代	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	普代	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	普代	用地境界杭	120×120×900mm　(30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	普代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防資材	普代	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	普代	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	砂防資材	普代	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	普代	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm：424kg、5cm：431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U型用蓋(水路式)	400用 L＝500mm T－14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U型用蓋(水路式)	450用 L＝500mm T－14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U型用蓋(水路式)	500用 L＝500mm T－14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	種市	U型用蓋(水路式)	600用 L＝500mm T－14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	種市	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	種市	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	種市	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	種市	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	種市	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	種市	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	種市	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	種市	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	種市	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用（一般部）	セミフラットt=50　180×180×1000mm（2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用（切下部）	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm（2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用（切下部）	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm（2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用（切下部）	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm（2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用（切下部）	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm（2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用（乗入部）	セミフラットt=20　216×20×1000mm（2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用（乗入部）	セミフラットt=50　216×50×1000mm（2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	用地境界杭	120×120×1200mm（40kg）	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	種市	用地境界杭	120×120×900mm　(30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	種市	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
一般	砂防資材	種市	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	種市	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防資材	種市	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	種市	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	RCU型(水路式)	300×300×2000mm（244kg）	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	RCU型(水路式)	400×400×2000mm（377kg）	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	RCU型(水路式)	450×450×2000mm（460kg）	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U型用蓋(水路式)	400用 L＝500mm T－14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U型用蓋(水路式)	450用 L＝500mm T－14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U型用蓋(水路式)	500用 L＝500mm T－14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	安代	U型用蓋(水路式)	600用 L＝500mm T－14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝用蓋	300用 L＝500mm軽荷重用 (30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝用蓋	400用 L＝500mm 軽荷重用 (43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	安代	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	安代	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	安代	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	安代	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	安代	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	安代	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	安代	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	安代	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	安代	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50　180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=20　216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50　216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	安代	用地境界杭	120×120×900mm　(30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
一般	L形擁壁	安代	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	砂防資材	安代	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	安代	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	砂防資材	安代	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
一般	砂防資材	安代	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1000mm
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600　58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600　65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600　72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	鉄筋コンクリートU形	150　150×150×600　25kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	鉄筋コンクリートU形	180　180×180×600　34kg	個	1,100	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600　55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	鉄筋コンクリートU形	300A　300×240×600　70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	鉄筋コンクリートU形	300B　300×300×600　79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	鉄筋コンクリートU形	300C　300×360×600　92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	鉄筋コンクリートU形	360A　360×300×600　91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	鉄筋コンクリートU形	360B　360×360×600　101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600　136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600　212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	250　250×250×2000　290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300A　300×300×2000　348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300B　300×400×2000　420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	300C　300×500×2000　497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400A　400×400×2000　457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	400B　400×500×2000　536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	落蓋式側溝　JIS規格外(1種相当)	450×450×2000mm　(503kg)	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500A　500×500×2000　594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種	500B　500×600×2000　680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	落蓋式側溝　JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm　(690kg)	個	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A　400×400×2000	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	2cm:521kg、5cm:529kg単価は同じ
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A　500×500×2000	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	2cm:706kg、5cm:714kg単価は同じ
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用コンクリ製品　3種普通蓋	150　210×90×600　26kg	枚	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用コンクリ製品　3種普通蓋	180　250×90×600　31kg	枚	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
一般	コンクリート側溝・蓋	新里	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	新里	U型用蓋(落蓋式)	450用　L＝500mm　P＝1000kg　(56kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	新里	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	新里	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	新里	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	新里	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	新里	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	新里	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	新里	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	新里	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	新里	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	新里	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
一般	L形擁壁	新里	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
一般	砂防資材	新里	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防資材	新里	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	砂防資材	新里	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防資材	新里	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,100	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	450×450×2000mm (503kg)	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	250　250×250×2000　333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300A　300×300×2000　419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300B　300×400×2000　472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	300C　300×500×2000　585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400A　400×400×2000　516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	400B　400×500×2000　634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500A　500×500×2000　700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種	500B　500×600×2000　849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	RCU型(水路式)	300×300×2000mm　(244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	RCU型(水路式)	400×400×2000mm　(377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	RCU型(水路式)	450×450×2000mm　(460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	RCU型(水路式)	500×500×2000mm　(548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	RCU型(水路式)	600×600×2000mm　(748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A　300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A　400×400×2000	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	2cm:521kg、5cm:529kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A　500×500×2000	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	2cm:706kg、5cm:714kg単価は同じ
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	150　210×35×600　10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用コンクリ製品　1種普通蓋	180　250×40×600　14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用コンクリ製品　3種普通蓋	150　210×90×600　26kg	枚	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用コンクリ製品　3種普通蓋	180　250×90×600　31kg	枚	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U形用蓋(1種)	240　330×45×600　21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U形用蓋(1種)	300　400×60×600　33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U形用蓋(1種)	360　460×65×600　41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U形用蓋(1種)	450　560×70×600　55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U形用蓋(1種)	600　740×75×600　78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U形用蓋(2種)	240　330×100×600　45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U形用蓋(2種)	300　400×100×600　55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U形用蓋(2種)	360　460×100×600　64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U形用蓋(2種)	450　560×120×600　93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U形用蓋(2種)	600　740×150×600　156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用側溝蓋(1種)	250　362×90×500　29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用側溝蓋(1種)	300　412×95×500　33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用側溝蓋(1種)	400　512×110×500　47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用側溝蓋(1種)	500　622×125×500　65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用側溝蓋(3種)	250　362×90×500　38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用側溝蓋(3種)	300　412×95×500　45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用側溝蓋(3種)	400　512×110×500　65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	道路用側溝蓋(3種)	500　622×125×500　91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U型用蓋(水路式)	300用　L＝500mm　T－14　(52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U型用蓋(水路式)	400用　L＝500mm　T－14　(73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U型用蓋(水路式)	450用　L＝500mm　T－14　(85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U型用蓋(水路式)	500用　L＝500mm　T－14　(96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U型用蓋(水路式)	600用　L＝500mm　T－14　(123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
一般	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	重茂	U型用蓋(落蓋式)	450用　L＝500mm　P＝1000kg　(56kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	300×300×2000mm　322kg	本	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	300×400×2000mm　399kg	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	300×500×2000mm　450kg	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	300×600×2000mm　558kg	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	300×700×2000mm　618kg	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	300×800×2000mm　754kg	本	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	300×900×2000mm　(824kg)	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	300×1000×2000mm　(986kg)	本	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	300×1100×2000mm　(1065kg)	本	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	400×400×2000mm　454kg	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	400×500×2000mm　532kg	本	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	400×600×2000mm　588kg	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	400×700×2000mm　710kg	本	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	400×800×2000mm　775kg	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	400×900×2000mm　(924kg)	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	400×1000×2000mm　(999kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	400×1100×2000mm　(1175kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	400×1200×2000mm　(1259kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	500×600×2000mm　710kg	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	500×700×2000mm　775kg	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	500×800×2000mm　840kg	本	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	500×900×2000mm　(1032kg)	本	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	500×1000×2000mm　(1111kg)	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	500×1100×2000mm　(1190kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	500×1200×2000mm　(1383kg)	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	500×1300×2000mm　(1471kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	500×1400×2000mm　(1559kg)	本	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	600×700×2000mm　885kg	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	600×800×2000mm　955kg	本	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	600×900×2000mm　(1024kg)	本	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	600×1000×2000mm　(1234kg)	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	600×1100×2000mm　(1318kg)	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	600×1200×2000mm　(1402kg)	本	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	600×1300×2000mm　(1608kg)	本	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	600×1400×2000mm　(1701kg)	本	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝	600×1500×2000mm　(1794kg)	本	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm　41kg	枚	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm　60kg	枚	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm　83kg	枚	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm　109kg	枚	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝用蓋	300用　L＝500mm軽荷重用　(30kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝用蓋	400用　L＝500mm 軽荷重用　(43kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝用蓋	500用　L＝500mm 軽荷重用　(55kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	自由勾配側溝・蓋	重茂	自由勾配側溝用蓋	600用　L＝500mm 軽荷重用　(72kg)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	車道用兼用
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	重茂	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm　(591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	重茂	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm　(674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	重茂	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm　(757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	重茂	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm　(840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	重茂	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm　(1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	重茂	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm　(1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	重茂	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm　(1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	
一般	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	重茂	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400　(285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	歩車道境界ブロック	A　150／170×200×600　45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	歩車道境界ブロック	B　180／205×250×600　68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	歩車道境界ブロック	C　180／210×300×600　83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20　180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50　180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20　180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50　180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=20　216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(乗入部)	セミフラットt=50　216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	2種
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	地先境界ブロック	A　120×120×600　21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	地先境界ブロック	B　150×120×600　26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	地先境界ブロック	C　150×150×600　32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	重茂	用地境界杭	120×120×900mm　(30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
一般	L形擁壁	重茂	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
一般	砂防資材	重茂	砂防指定地杭	1200×120×120mm　(40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防資材	重茂	砂防指定地杭	900×120×120mm　(30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	砂防資材	重茂	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	砂防資材	重茂	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	護岸・法面用ﾌﾞﾛｯｸ		被覆工ブロック[海側]	透過型　920kg/m2以上	個	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	
一般	護岸・法面用ﾌﾞﾛｯｸ		被覆工ブロック[海側]	不透過型　950kg/m2以上	個	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	護岸・法面用ﾌﾞﾛｯｸ		被覆工ブロック[陸側]	透過型　920kg/m2以上	個	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	
一般	護岸・法面用ﾌﾞﾛｯｸ		被覆工ブロック[陸側]	不透過型　950kg/m2以上	個	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
一般	護岸・法面用ﾌﾞﾛｯｸ		被覆工ブロック用止金具		本	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
一般	舗装用資材		目地材	三角材	m	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	木製 H=50
一般	植生資材		客土材	黒土	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般	植生資材		土壌改良剤	炭カル等	kg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	炭カル30kg/袋
一般	かご類		二重パネルふとん籠〔＃８(4.0mm)〕	網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	前面部8.0φ補強ﾀｲﾌﾟ
一般	かご類		二重パネルふとん籠〔＃８(4.0mm)〕	網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	前面部8.0φ補強ﾀｲﾌﾟ
一般	目地・接着剤		瀝青ゴム系接着剤		L	580	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	
一般	道路標識・反射鏡		道路照明用アンカーボルト	4-M24×600L	組	8,210	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	
一般	視線誘導標		視線誘導標　防護柵両面	反射体径100以下バンド式　景観型茶色	本	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	
一般	視線誘導標		デリネーター(サヤ管付)	φ70×1200mm　プリズム両面（ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付）	本	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
一般	視線誘導標		デリネーター(サヤ管付)　スノP兼用型	C-1800-XS同等品	本	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	CIS-3C
一般	視線誘導標		デリネーター(スノーポール兼用型)	A－1800	本	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	SAE-0115
一般	視線誘導標		デリネーター(スノーポール兼用型)	B－1800	本	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	SBE-0115
一般	視線誘導標		デリネーター(スノーポール兼用型)	C－1800	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	TCE-0115
一般	視線誘導標		デリネーター　防護柵用(バンド式)	φ100　プリズム両面	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール嵩上げ(調節用ボスト)	φ114．3　調節範囲　110～190mm	個	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(グレーベージュ)　A種　4.0×350×4330	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(グレーベージュ)　B種　3.2×350×4330	枚	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(グレーベージュ)　C種　2.3×350×4330	枚	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(グレーベージュ)　A種　4.0×350×2330	枚	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(グレーベージュ)　B種　3.2×350×2330	枚	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(グレーベージュ)　C種　2.3×350×2330	枚	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークブラウン)　A種　4.0×350×4330	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークブラウン)　B種　3.2×350×4330	枚	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークブラウン)　C種　2.3×350×4330	枚	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークブラウン)　A種　4.0×350×2330	枚	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークブラウン)　B種　3.2×350×2330	枚	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークブラウン)　C種　2.3×350×2330	枚	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークグレー)　A種　4.0×350×4330	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークグレー)　B種　3.2×350×4330	枚	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークグレー)　C種　2.3×350×4330	枚	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークグレー)　A種　4.0×350×2330	枚	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークグレー)　B種　3.2×350×2330	枚	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　直ビーム	塗装品(ダークグレー)　C種　2.3×350×2330	枚	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	2山
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ)　A種　3.2×397×660	枚	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ)　B・C種　2.3×382×660	枚	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン)　A種　3.2×397×660	枚	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン)　B・C種　2.3×382×660	枚	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　路側用袖ビーム	塗装品(ダークグレー)　A種　3.2×397×660	枚	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール部材　路側用袖ビーム	塗装品(ダークグレー)　B・C種　2.3×382×660	枚	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール基礎ブロック	800*480*2000	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	連結金具含む
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール基礎ブロック	900*480*2000	個	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	連結金具含む
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール基礎ブロック	1000*480*2000	個	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	連結金具含む
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール基礎ブロック	1100*480*2000	個	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	連結金具含む
一般	防護柵・遮音壁		ガードレール基礎ブロック	1200*480*2000	個	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	連結金具含む
一般	落石防止柵・網		落石防止網部材　ヒンジ式支柱	土中用　地上高2．5m　めっき	組	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	落石防止柵・網		落石防止網部材　ヒンジ式支柱	土中用　地上高3．5m　めっき	組	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
一般	落石防止柵・網		落石防止網部材　ヒンジ式支柱	土中用　地上高4．0m　めっき	組	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
一般	落石防止柵・網		転落防止柵（土中建込）	景観色、4段ビーム型　支柱間隔3m	m	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	
一般	落石防止柵・網		転落防止柵（プレキャストコンクリートブロック建込）	景観色、4段ビーム型　支柱間隔3m	m	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	
一般	落石防止柵・網		転落防止柵（コンクリート建込）	景観色、4段ビーム型　支柱間隔3m	m	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
一般	落石防止柵・網		横断防止柵（土中建込）	景観色、3段ビーム型　支柱間隔3m	m	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	
一般	落石防止柵・網		横断防止柵（プレキャストコンクリートブロック建込）	景観色、3段ビーム型　支柱間隔3m	m	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	
一般	落石防止柵・網		横断防止柵（コンクリート建込）	景観色、3段ビーム型　支柱間隔3m	m	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	
一般	落石防止柵・網		転落防止柵（土中建込）	景観色、縦格子型　支柱間隔3m	m	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	
一般	落石防止柵・網		転落防止柵（プレキャストコンクリートブロック建込）	景観色、縦格子型　支柱間隔3m	m	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	
一般	落石防止柵・網		転落防止柵（コンクリート建込）	景観色、縦格子型　支柱間隔3m	m	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	
一般	落石防止柵・網		横断防止柵（土中建込）	景観色、縦格子型　支柱間隔3m	m	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	
一般	落石防止柵・網		横断防止柵（プレキャストコンクリートブロック建込）	景観色、縦格子型　支柱間隔3m	m	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	
一般	落石防止柵・網		横断防止柵（コンクリート建込）	景観色、縦格子型　支柱間隔3m	m	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	
一般	橋梁関係資材		異形スタット　SND－400	D25×300mm（加工共）	本	1,260	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	材工共
一般	橋梁関係資材		鋳鉄製排水装置	FC250（二次製作品想定）	t	970,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	290×280×480mm　38～40kg/個）（10個）
一般	橋梁関係資材		橋名板（青銅鋳物）	200×300×13㎜（板厚8　字厚5mm）	枚	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	板厚8　字厚5mm
一般	橋梁関係資材		橋名板（青銅鋳物）	150×400×13㎜（板厚8　字厚5mm）	枚	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	板厚8　字厚5mm
一般	橋梁関係資材		橋歴板（青銅鋳物）	200×300×13㎜	枚	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
一般	橋梁関係資材		弾性シール材	寒冷地仕様	m3	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	比重1.05kg/L
一般	橋梁関係資材		橋梁　地覆用　目地材	樹脂系発泡体　t＝10mm（倍率15倍）	m2	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	厚10mm　倍率15倍
一般	橋梁関係資材		プレコン用接着剤	エポキシ樹脂系	kg	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	
一般	橋梁関係資材		橋面防水層〔シート系防水材料〕	プライマ　接着材含み	m2	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	接着剤含む
一般	橋梁関係資材		橋梁　床版防水工　水抜き資材	スパイラルドレーン（ドレイナーⅡ：ステンレス+遮断シート：アルミ）	m	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	外径18mm
一般	橋梁関係資材		ポリマーセメントモルタル		m3	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	断面修復工用
一般	橋梁関係資材		ポリマーセメントモルタル	速硬タイプ	m3	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	
一般	橋梁関係資材		アンカー注入材	エポキシ樹脂系	kg	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	
一般	橋梁関係資材		シール材	エポキシ樹脂系	kg	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	クラック処理工用
一般	橋梁関係資材		注入材	エポキシ樹脂系	kg	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	クラック処理工用
一般	橋梁関係資材		成形目地材	5×30mm	m	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	橋面防水工用
一般	橋梁関係資材		床版排水材	SUS製（φ18・12mm）	m	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	橋面防水工用　φ12
一般	その他		超速硬コンクリート	3h圧縮強度240kg／cm2	m3	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	一回打設の最低保証は1.0m3
一般	その他		超速硬コンクリート(夜間)	3h圧縮強度240kg／cm2	m3	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	一回打設の最低保証は1.0m3
一般	その他		H鋼付ガードレール賃料	5m/基(90日以内)	基・日	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	609kg/基(5m)
一般	その他		H鋼付ガードレール賃料	5m/基(180日以内)	基・日	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	609kg/基(5m)
一般	その他		H鋼付ガードレール賃料	5m/基(360日以内)	基・日	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	609kg/基(5m)
一般	その他		H鋼付ガードレール賃料	5m/基(720日以内)	基・日	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	609kg/基(5m)
一般	その他		H鋼付ガードレール賃料	5m/基(1080日以内)	基・日	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	609kg/基(5m)
一般	その他		H鋼付ガードレール整備費		基	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
一般	木材		正角材(杉2等)	長4.0m×厚10.5cm×幅10.5cm	m3	44,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	1等
一般	木材		正角材(松2等)	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	44,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	1等
一般	木材		松（杉）板－仮設材－	長0．8m×厚3．6cm×幅20cm	枚	230	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	松板1等
一般	木材		足場板－仮設材－	長4．0m×厚4．5cm×幅20cm以上	m3	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	長4m　幅20cm上(杉)
一般	木材		松・杉板材	長2．0m×厚1．5cm×幅15cm	m3	42,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	松板1等
一般	木材		松・杉板材	長2．0m×厚3．0cm×幅15cm	m3	42,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	松板1等
一般	木材		台木(松2等)	4.0m×10.5cm×10.5cm	m3	43,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	1等
一般	木材		枕木	長2．1m×厚14cm×幅20cm	本	8,550	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	ケンパス材　輸入品
一般	木材		さん木(杉2等)	4m×3cm×6cm	m3	46,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	1等 長4.0×厚2.4cm×幅4.8cm
一般	地すべり対策用資材		梯子タラップ（中間用）	（メッキ）A平均らせん型　H＝1．5m	基	36,800	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	H=1.5m　中間用
一般	地すべり対策用資材		梯子タラップ（中間用）	（メッキ）B平均らせん型　H＝1．0m	基	24,500	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	H=1.0m　中間用
一般	地すべり対策用資材		梯子タラップ（最上部用）	（メッキ）C平均らせん型　H＝2．7m	基	66,200	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	H=2.7m　最上部
一般	地すべり対策用資材		梯子タラップ（踊場付）	（メッキ）D平均らせん型　H＝1．5m	基	78,100	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	H=1.5m　踊場付
一般	地すべり対策用資材		集水井蓋	φ3．5m用　メッキ仕上げ	基	352,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	
一般	地すべり対策用資材		自記水位計フロート	HR1001	個	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	HR1000
一般	地すべり対策用資材		自記水位計ワイヤー	HR1020	m	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	HR1020
一般	地すべり対策用資材		自記水位計用紙	50枚入	枚	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	50枚入
一般	地すべり対策用資材		蛍光光度計	ANA－20型	基	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	島津　RF-5300PC
一般	地すべり対策用資材		食塩	塩化ナトリウム	kg	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	並塩
一般	地すべり対策用資材		硫酸マンガン	粉末（試薬500g入り）	kg	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	試薬500g入り
一般	地すべり対策用資材		採水ビン	100cc　無色ビン	本	70	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	ポリビン広口
一般	地すべり対策用資材		携帯用水位計	触針式(50mもの)	個	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
一般	地すべり対策用資材		コアー箱	長1．0m　5本入り	個	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	φ46mm用
一般	地すべり対策用資材		コアー箱(フタ付・木製)	長1．0m　5本入り　φ56mm用	個	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一般	地すべり対策用資材		コアー箱(フタ付・木製)	長1．0m　5本入り　φ66mm用	個	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	
一般	地すべり対策用資材		コアー箱(フタ付・木製)	長1．0m　5本入り　φ76mm用	個	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	
一般	地すべり対策用資材		コアー箱(フタ付・木製)	長1．0m　5本入り　φ86mm用	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
一般	地すべり対策用資材		コアー箱(フタ付・木製)	長1.0m　5本入り　φ101mm用	個	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
一般	地すべり対策用資材		電気探査器	ギッシュルーニ型	基	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	ウェナオール電気探査器1台　電流電極8本
一般	地すべり対策用資材		ピックアップ		基	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	坂田電気YZ-72B-100
一般	火薬類		含水爆薬	スラリー（200g）5t～20t	kg	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	火薬類		ダイナマイト	3号桐　20t以上	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	流通なし
一般	火薬類		ダイナマイト	2号榎　20t以上	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	流通なし
一般	火薬類		ダイナマイト	2号榎　225kg以上1t未満	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	流通なし
一般	火薬類		雷管(20t以上)	6号瞬発電気雷管　脚線長3．0m	個	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
一般	火薬類		雷管(225kg～1t)	6号瞬発電気雷管　脚線長3．0m	個	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	
一般	燃料類		軽油***海上建設機械用***	1．2号(パトロール給油)(免税品)	L	75.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	元単価
一般	燃料類		軽油***海上建設機械用***	**1．2号(パトロール給油)(免税品)**	L	**75.9**	**87.9**	**87.9**	**87.9**	**87.9**	**87.9**	**87.9**	**87.9**	**87.9**	**87.9**	**87.9**	**87.9**	**87.9**	**Z006702001と同じ**
一般	燃料類		混合油	1:20	L	138	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	スタンド渡し
一般	燃料類		混合油	ガソリン25:オイル1	L	135	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	スタンド渡し
一般	マンホール		人孔鉄蓋　φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	
一般	マンホール		人孔鉄蓋　φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	
一般	マンホール		人孔鉄蓋　φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
一般	マンホール		人孔鉄蓋　φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	
一般	マンホール		人孔鉄蓋(親子蓋)　φ900・φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	
一般	マンホール		人孔鉄蓋(親子蓋)　φ900・φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
一般	マンホール		人孔鉄蓋　φ600(T-25)　腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
一般	マンホール		人孔鉄蓋　φ600(T-14)　腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	
一般	マンホール		人孔鉄蓋　φ600(T-25)　腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
一般	マンホール		人孔鉄蓋　φ600(T-14)　腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
一般	マンホール		内副管用固定バンド	SUS製　副管100	個	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	
一般	マンホール		内副管用固定バンド	SUS製　副管150	個	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
一般	マンホール		内副管十字管	本管ﾘﾌﾞ管用　本管150*副管100	個	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
一般	マンホール		内副管十字管	本管ﾘﾌﾞ管用　本管200*副管150	個	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
一般	マンホール		下水道　組立式4号　マンホール(レジン)内径1800　底版	高160mm	個	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	JSWAS K-10
一般	マンホール		下水道　組立式4号　マンホール(レジン)内径1800　直壁	1800×1500mm	個	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	JSWAS K-10
一般	マンホール		下水道　組立式4号　マンホール(レジン)内径1800　直壁	1800×1800mm	個	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	JSWAS K-10
一般	マンホール		下水道　組立式4号　マンホール(レジン)内径1800　直壁	1800×2100mm	個	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	JSWAS K-10
一般	マンホール		下水道　組立式4号　マンホール(レジン)内径1800　直壁	1800×2400mm	個	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	JSWAS K-10
一般	マンホール		下水道　組立式4号　マンホール(レジン)内径1200　頂版	高170mm	個	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	JSWAS K-10
一般	マンホール		下水道　組立式マンホール(レジン)調整リング	1200×100mm	個	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	JSWAS K-10
一般	マンホール		下水道　組立式マンホール(レジン)調整リング	1200×150mm	個	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	JSWAS K-10
一般	マンホール		中間床版	FRP1号	個	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	
一般	マンホール		中間床版	FRP2号	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	
一般	マンホール		中間床版	FRP3号	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
一般	急傾斜資材		ロックボルト角座金	M24用　150×150×12mm	個	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	メッキ無し
一般	急傾斜資材		ロックボルト角座金	M27用　150×150×15mm	個	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	メッキ無し
一般	砂防資材		砂防ダム　堤名板(黒御影石)	800×500×100　文字入り	枚	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
一般	砂防資材		落差工　帯工　堤名板(黒御影石)	400×200×100　文字入り	枚	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	砂防資材		砂防ダム立入防止柵標識板	耐触アルミ板2mm厚(700×500)	枚	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
一般	砂防資材		砂防指定地標識	［1号標識］厚2.0×700×900㎜	組	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	
一般	砂防資材		砂防指定地標識	［2号標識］厚2.0×500×700㎜	組	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
一般	砂防資材		砂防指定地標識	［4号標識］厚2.0×300×400㎜	組	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
一般	砂防資材		砂防指定地標識	［5号標識］厚2.0×700×900㎜	組	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	
一般	砂防資材		砂防指定地標識	［土石流危険渓流標識］厚2.0×500×700㎜	組	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
一般	急傾斜資材		急傾斜地崩壊危険区域標識	第1種(標識板)　厚2.0×700×900㎜	組	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	
一般	急傾斜資材		急傾斜地崩壊危険区域標識	第2種(標　柱)　□100×1500㎜	組	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
一般	一般資材		アスファルトマット	摩擦増大用(ガラスクロス補強)t＝8cm	m2	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	敷設・目地充填有り
一般	一般資材		コーナーアングル(プラスチック製)	100×100mm	m	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	黒色、ボルト付き不可　コーナーアングル:2m/本
一般	一般資材		係船柱	直柱φ150mm漁港型 50kN	基	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般	一般資材		係船柱	直柱φ200mm漁港型 100kN	基	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	流通なし
一般	一般資材		係船柱	曲柱φ150mm漁港型 50kN	基	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般	一般資材		係船柱	曲柱φ200mm漁港型 100kN	基	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般	一般資材		係船環	ステンレス環径200mm型(径25mm)	基	24,500	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	一般資材		係船環	ステンレス環径250mm型(径32mm)	基	44,500	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	
一般	一般資材		揚場滑材(ポリエチレン又はプラスチック)	L1980×W147×H68　ボルト含む	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	ボルト3本含む
一般	大船渡港	大船渡	捨石(大船渡港)	30kg以上－200kg以下　〔岸壁渡〕	m3	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	
一般	大船渡港	大船渡	捨石(大船渡港)	100kg以上－300kg 以下　〔岸壁渡〕	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	大船渡港	大船渡	捨石(大船渡港)	30kg以上－200kg以下　〔海上投入渡〕	m3	6,650	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	大船渡港	大船渡	捨石(大船渡港)	100kg以上－300kg 以下　〔海上投入渡〕	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	大船渡港	大船渡	被覆石(大船渡港)	200kg以上－300kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,750	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	大船渡港	大船渡	被覆石(大船渡港)	300kg以上－500kg未満　〔海上投入渡〕	m3	7,150	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	大船渡港	大船渡	被覆石(大船渡港)	500kg以上－800kg未満　〔海上投入渡〕	m3	7,550	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	大船渡港	大船渡	被覆石(大船渡港)	800kg以上－1,000kg未満　〔海上投入渡〕	m3	7,750	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	大船渡港	大船渡	被覆石(大船渡港)	1,000kg以上　〔海上投入渡〕	m3	8,150	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	大船渡港	大船渡	割栗石(大船渡港)	5～15cm　〔岸壁渡〕	m3	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	大船渡港	大船渡	割栗石(大船渡港)	5～15cm　〔海上投入渡〕	m3	5,950	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	釜石港	釜石	捨石(釜石港)	30kg以上－200kg以下　〔岸壁渡〕	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
一般	釜石港	釜石	捨石(釜石港)	30kg以上－200kg以下　〔海上投入渡〕	m3	6,000	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	海上投入の積出し港は大槌港
一般	釜石港	釜石	被覆石(釜石港)	200kg以上－300kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,200	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	海上投入の積出し港は大槌港
一般	釜石港	釜石	被覆石(釜石港)	300kg以上－500kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,350	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	海上投入の積出し港は大槌港

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
一般	釜石港	釜石	被覆石(釜石港)	500kg以上－800kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,400	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	海上投入の積出し港は大槌港
一般	釜石港	釜石	被覆石(釜石港)	800kg以上－1,000kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,550	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	海上投入の積出し港は大槌港
一般	釜石港	釜石	被覆石(釜石港)	1,000kg以上　〔海上投入渡〕	m3	6,700	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	海上投入の積出し港は大槌港
一般	釜石港	釜石	割栗石(釜石港)	5～15cm　〔海上投入渡〕	m3	4,900	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	海上投入の積出し港は大槌港
一般	宮古港	宮古	捨石(宮古港)	30kg以上－200kg 以下　〔岸壁渡〕	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
一般	宮古港	宮古	捨石(宮古港)	100kg以上－300kg 以下　〔岸壁渡〕	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
一般	宮古港	宮古	捨石(宮古港)	30kg以上－200kg 以下　〔海上投入渡〕	m3	5,850	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	海上投入の積出し港は宮古港
一般	宮古港	宮古	捨石(宮古港)	100kg以上－300kg 以下　〔海上投入渡〕	m3	5,950	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	海上投入の積出し港は宮古港
一般	宮古港	宮古	被覆石(宮古港)	100kg以上－200kg未満　〔岸壁渡〕	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
一般	宮古港	宮古	被覆石(宮古港)	200kg以上－300kg未満　〔岸壁渡〕	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
一般	宮古港	宮古	被覆石(宮古港)	300kg以上－500kg未満　〔岸壁渡〕	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
一般	宮古港	宮古	被覆石(宮古港)	100kg以上－200kg未満　〔海上投入渡〕	m3	5,950	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	海上投入の積出し港は宮古港
一般	宮古港	宮古	被覆石(宮古港)	200kg以上－300kg未満　〔海上投入渡〕	m3	5,950	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	海上投入の積出し港は宮古港
一般	宮古港	宮古	被覆石(宮古港)	300kg以上－500kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,350	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	海上投入の積出し港は宮古港
一般	宮古港	宮古	被覆石(宮古港)	500kg以上－800kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,450	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	海上投入の積出し港は宮古港
一般	宮古港	宮古	被覆石(宮古港)	800kg以上－1,000kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,450	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	海上投入の積出し港は宮古港
一般	宮古港	宮古	被覆石(宮古港)	1,000kg以上　〔海上投入渡〕	m3	6,700	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	海上投入の積出し港は宮古港
一般	宮古港	宮古	割栗石(宮古港)	5～15cm　〔海上投入渡〕	m3	5,300	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	海上投入の積出し港は宮古港
一般	久慈港	久慈	捨石(久慈港)	30kg以上－200kg 以下　〔岸壁渡〕	m3	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
一般	久慈港	久慈	捨石(久慈港)	30kg以上－200kg 以下　〔海上投入渡〕	m3	5,900	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	海上投入の積出し港は久慈港
一般	久慈港	久慈	被覆石(久慈港)	1000kg以上　〔岸壁渡〕	m3	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	
一般	久慈港	久慈	被覆石(久慈港)	200kg以上－300kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,100	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	海上投入の積出し港は久慈港
一般	久慈港	久慈	被覆石(久慈港)	300kg以上－500kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,300	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	海上投入の積出し港は久慈港
一般	久慈港	久慈	被覆石(久慈港)	500kg以上－800kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,700	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	海上投入の積出し港は久慈港
一般	久慈港	久慈	被覆石(久慈港)	800kg以上－1,000kg未満　〔海上投入渡〕	m3	7,300	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	海上投入の積出し港は久慈港
一般	久慈港	久慈	被覆石(久慈港)	1000kg以上　〔海上投入渡〕	m3	7,500	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	海上投入の積出し港は久慈港
一般	久慈港	久慈	割栗石(久慈港)	5～15cm　〔海上投入渡〕	m3	4,900	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	海上投入の積出し港は久慈港
一般	小本港	岩泉	捨石(小本港)	30kg以上－200kg 以下　〔岸壁渡〕	m3	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
一般	小本港	岩泉	捨石(小本港)	30kg以上－200kg 以下　〔海上投入渡〕	m3	6,000	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	海上投入の積出し港は宮古港
一般	小本港	岩泉	被覆石(小本港)	200kg以上－300kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,100	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	海上投入の積出し港は宮古港
一般	小本港	岩泉	被覆石(小本港)	300kg以上－500kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,500	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	海上投入の積出し港は宮古港
一般	小本港	岩泉	被覆石(小本港)	500kg以上－800kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,600	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	海上投入の積出し港は宮古港
一般	小本港	岩泉	被覆石(小本港)	800kg以上－1,000kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,600	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	海上投入の積出し港は宮古港
一般	小本港	岩泉	被覆石(小本港)	1,000kg以上　〔海上投入渡〕	m3	6,850	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	海上投入の積出し港は宮古港
一般	小本港	岩泉	割栗石(小本港)	5～15cm　〔海上投入渡〕	m3	5,450	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	海上投入の積出し港は宮古港
一般	八木港	久慈	捨石(八木港)	30kg以上－200kg 以下　〔岸壁渡〕	m3	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	
一般	八木港	久慈	捨石(八木港)	30kg以上－200kg 以下　〔海上投入渡〕	m3	6,500	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	海上投入の積出し港は八木港
一般	八木港	久慈	被覆石(八木港)	200kg以上－300kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,700	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	海上投入の積出し港は八木港
一般	八木港	久慈	被覆石(八木港)	300kg以上－500kg未満　〔海上投入渡〕	m3	6,900	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	海上投入の積出し港は八木港
一般	八木港	久慈	被覆石(八木港)	500kg以上－800kg未満　〔海上投入渡〕	m3	7,300	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	海上投入の積出し港は八木港
一般	八木港	久慈	被覆石(八木港)	800kg以上－1,000kg未満　〔海上投入渡〕	m3	7,900	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	海上投入の積出し港は八木港
一般	八木港	久慈	被覆石(八木港)	1,000kg以上　〔海上投入渡〕	m3	8,100	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	海上投入の積出し港は八木港
一般	八木港	久慈	割栗石(八木港)	5～15cm　〔海上投入渡〕	m3	5,500	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	海上投入の積出し港は八木港
委託	塗料・燃料		航空オイル		L	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
委託	木材等		木杭	4.5×4.5×45cm	本	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
委託	木材等		木杭	6×6×60cm	本	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
委託	測量器械等損料		航空機	単発	時	97,850	97,850	114,930	114,930	114,930	114,930	114,930	114,930	114,930	114,930	114,930	114,930	114,930	
委託	測量器械等損料		デジタル航空カメラ		時	171,200	171,200	188,320	188,320	188,320	188,320	188,320	188,320	188,320	188,320	188,320	188,320	188,320	
委託	移動変形調査		伸縮計損料	7日巻	基・日	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
委託	挿入式孔内傾斜計		アルミケーシング		本	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	
委託	挿入式孔内傾斜計		アルミカップリング		ケ	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	
委託	挿入式孔内傾斜計		ケーシングキャップ類		組	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
委託	パイプ歪計		パイプ歪計		本	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	
委託	パイプ歪計		リード線		m	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
委託	運搬費		モノレール運搬機損料	100m以下	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
委託	運搬費		モノレール運搬機損料	100m超～500m以下	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
委託	運搬費		モノレール運搬機損料	50m以下	日	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
委託	運搬費		モノレール運搬機損料	50m超～100m以下	日	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
委託	運搬費		モノレール運搬機損料	100m超～200m以下	日	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
委託	運搬費		モノレール運搬機損料	200m超～300m以下	日	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
委託	運搬費		モノレール運搬機損料	300m超～500m以下	日	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
委託	運搬費		モノレール運搬機損料	500m超～1000m以下	日	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
委託	運搬費		索道機械器具損料	100m以下	日	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	
委託	運搬費		索道機械器具損料	100m超～500m以下	日	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	
委託	運搬費		索道機械器具損料	500m超～1000m以下	日	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
委託	地質調査		既存資料の収集・現地調査	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	
委託	地質調査		資料整理取りまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	
委託	地質調査		資料整理取りまとめ	直接労務費（直接調査費分）	業務	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	
委託	地質調査		断面図等の作成	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	
委託	地質調査		断面図等の作成	直接労務費（直接調査費分）	業務	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	

Ⅱ　資材等単価

資材区分	地区・資材区分		名　　称	規格	単位	単価 R02.03	単価 R02.04	単価 R02.05	単価 R02.06	単価 R02.07	単価 R02.08	単価 R02.09	単価 R02.10	単価 R02.11	単価 R02.12	単価 R03.01	単価 R03.02	単価 R03.03	備考
委託	地質調査		総合解析取りまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	
委託	その他		電子基準点RINEXﾃﾞｰﾀ	実電子基準点方式	時間	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
委託	その他		電子基準点RINEXﾃﾞｰﾀ	仮想基準点方式	分	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
委託	道路台帳	花巻	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	北上	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	水沢	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	一関	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	千厩	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	大船渡	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	遠野	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	釜石	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	宮古	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	岩泉	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	久慈	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	二戸	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	葛巻	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	西和賀	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	川井	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	普代	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	種市	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	安代	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	新里	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	重茂	地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００　２１kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	Z002354001と同じ
委託	委託賃料		高所作業車[トラック架装リフト・ブーム型]	（直伸式）作業床高 ９．７ｍ×積載荷重２００kg×定員２名	日	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	
委託	委託賃料		橋梁点検車［歩廊式］	歩廊幅0.5～0.9m 歩廊長6.0～15.2m 積載荷重200～300kg	日	62,900	62,900	62,900	62,900	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	