

令和4年度

公共住宅・建築工事積算単価
設計資材・労務費単価表

岩手県県土整備部

令和5年1月

公共住宅・建築工事積算単価

設計資材・労務費単価表





























- 1 この単価表に記載されている単価は、県営建設工事において使用頻度の高い資材の標準的な単価を収録したものであり、消費税抜きの単価です。
- 2 特に特記の無い限り、現場渡しの価格です。
- 3 この単価表に記載されていない資材の単価は、「月刊建設物価」、「月刊積算資料」、「建築コスト情報」、「建築施工単価」によります。
- 4 この単価表は、令和5年2月1日以降に入札公告する設計書から適用しています。
- 5 この単価表は、複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

(注意)

この単価表の内容に関する問合せには、応じかねます。

令和4年度

建築資材・労務費単価表

共通資材／鉄鋼二次製品／金網									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ワイラス	ひし形 #18 線径1.2	m ²	185	185	1		B0-215067 標参 02 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
共通資材／コンクリート／レディミストコンクリート									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m ³	17,600	17,600	1		B1-014111 01 011 03 01 00 00	22/10/12 07:48	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m ³	18,000	18,000	1		B1-014111 01 011 03 02 00 00	22/10/12 07:48	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m ³	17,400	17,400	1		B1-014111 01 011 04 01 00 00	22/10/12 07:49	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m ³	17,700	17,700	1		B1-014111 01 011 04 02 00 00	22/10/12 07:49	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m ³	17,500	17,500	1		B1-014111 01 011 05 01 00 00	22/10/12 07:49	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材40 -	m ³	17,500	17,500	1		B1-014111 01 011 05 02 00 00	22/10/12 07:49	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m ³	17,700	17,700	1		B1-014111 01 021 04 01 00 00	22/10/12 07:49	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m ³	17,700	17,700	1		B1-014111 01 021 04 02 00 00	22/10/12 07:49	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m ³	17,800	17,800	1		B1-014111 01 021 05 01 00 00	22/10/12 07:50	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材40 -	m ³	17,800	17,800	1		B1-014111 01 021 05 02 00 00	22/10/12 07:50	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m ³	18,100	18,100	1		B1-014111 01 031 04 01 00 00	22/10/12 07:50	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m ³	18,100	18,100	1		B1-014111 01 031 04 02 00 00	22/10/12 07:50	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m ³	18,200	18,200	1		B1-014111 01 031 05 01 00 00	22/10/12 07:50	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材40 -	m ³	18,200	18,200	1		B1-014111 01 031 05 02 00 00	22/10/12 07:51	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m ³	18,600	18,600	1		B1-014111 01 041 04 01 00 00	22/10/12 07:51	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m ³	18,600	18,600	1		B1-014111 01 041 04 02 00 00	22/10/12 07:51	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m ³	18,800	18,800	1		B1-014111 01 041 05 01 00 00	22/10/12 07:51	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材40 -	m ³	18,800	18,800	1		B1-014111 01 041 05 02 00 00	22/10/12 07:51	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m ³	19,200	19,200	1		B1-014111 01 051 04 01 00 00	22/10/12 07:52	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m ³	19,200	19,200	1		B1-014111 01 051 04 02 00 00	22/10/12 07:52	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m ³	19,400	19,400	1		B1-014111 01 051 05 01 00 00	22/10/12 07:52	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材40 -	m ³	19,400	19,400	1		B1-014111 01 051 05 02 00 00	22/10/12 07:52	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m ³	19,600	19,600	1		B1-014111 01 061 04 01 00 00	22/10/12 07:52	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m ³	19,800	19,800	1		B1-014111 01 061 05 01 00 00	22/10/12 07:52	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m ³	20,100	20,100	1		B1-014111 01 071 04 01 00 00	22/10/12 07:53	個
盛岡管内生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m ³	20,300	20,300	1		B1-014111 01 071 05 01 00 00	22/10/12 07:53	個
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m ³	18,000	18,000	1		B1-014111 02 011 03 01 00 00	22/10/12 07:53	個

建築工事 (R5. 1月版)

一次単価

共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014111 02 011 03 02 00 00 個	22/10/12 07:53
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	17,700	17,700	1	材料	B1-014111 02 011 04 01 00 00 個	22/10/12 07:54
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	18,100	18,100	1	材料	B1-014111 02 011 04 02 00 00 個	22/10/12 07:54
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	17,800	17,800	1	材料	B1-014111 02 011 05 01 00 00 個	22/10/12 07:54
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材40 -	m3	17,800	17,800	1	材料	B1-014111 02 011 05 02 00 00 個	22/10/12 07:54
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	17,700	17,700	1	材料	B1-014111 02 021 04 01 00 00 個	22/10/12 07:54
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	18,100	18,100	1	材料	B1-014111 02 021 04 02 00 00 個	22/10/12 07:55
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	17,800	17,800	1	材料	B1-014111 02 021 05 01 00 00 個	22/10/12 07:55
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材40 -	m3	17,800	17,800	1	材料	B1-014111 02 021 05 02 00 00 個	22/10/12 07:55
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	18,100	18,100	1	材料	B1-014111 02 031 04 01 00 00 個	22/10/12 07:55
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	18,100	18,100	1	材料	B1-014111 02 031 04 02 00 00 個	22/10/12 07:55
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	18,200	18,200	1	材料	B1-014111 02 031 05 01 00 00 個	22/10/12 07:56
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材40 -	m3	18,200	18,200	1	材料	B1-014111 02 031 05 02 00 00 個	22/10/12 07:56
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	18,600	18,600	1	材料	B1-014111 02 041 04 01 00 00 個	22/10/12 07:56
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	18,600	18,600	1	材料	B1-014111 02 041 04 02 00 00 個	22/10/12 07:56
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	18,800	18,800	1	材料	B1-014111 02 041 05 01 00 00 個	22/10/12 07:56
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材40 -	m3	18,800	18,800	1	材料	B1-014111 02 041 05 02 00 00 個	22/10/12 07:56
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	19,200	19,200	1	材料	B1-014111 02 051 04 01 00 00 個	22/10/12 07:56
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	19,200	19,200	1	材料	B1-014111 02 051 04 02 00 00 個	22/10/12 07:57
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	19,400	19,400	1	材料	B1-014111 02 051 05 01 00 00 個	22/10/12 07:57
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材40 -	m3	19,400	19,400	1	材料	B1-014111 02 051 05 02 00 00 個	22/10/12 07:57
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	19,600	19,600	1	材料	B1-014111 02 061 04 01 00 00 個	22/10/12 07:57
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材40 -	m3	19,600	19,600	1	材料	B1-014111 02 061 04 02 00 00 個	22/10/12 07:57
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	19,800	19,800	1	材料	B1-014111 02 061 05 01 00 00 個	22/10/12 07:57
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材40 -	m3	19,800	19,800	1	材料	B1-014111 02 061 05 02 00 00 個	22/10/12 07:57
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	20,100	20,100	1	材料	B1-014111 02 071 04 01 00 00 個	22/10/12 07:57
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材40 -	m3	20,100	20,100	1	材料	B1-014111 02 071 04 02 00 00 個	22/10/12 07:58
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	20,300	20,300	1	材料	B1-014111 02 071 05 01 00 00 個	22/10/12 07:58
盛岡管内生コンクリート	葛巻 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材40 -	m3	20,300	20,300	1	材料	B1-014111 02 071 05 02 00 00 個	22/10/12 07:58

建築工事 (R5. 1月版)







一次単価

共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	17,700	17,700	1	材料	B1-014111 03 011 03 01 00 00 個	22/12/26 13:34
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	17,600	17,600	1	材料	B1-014111 03 011 03 02 00 00 個	22/12/26 13:34
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	17,800	17,800	1	材料	B1-014111 03 011 04 01 00 00 個	22/12/26 13:34
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	17,700	17,700	1	材料	B1-014111 03 011 04 02 00 00 個	22/12/26 13:34
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014111 03 011 05 01 00 00 個	22/12/26 13:35
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	17,800	17,800	1	材料	B1-014111 03 021 04 01 00 00 個	22/12/26 13:35
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	17,700	17,700	1	材料	B1-014111 03 021 04 02 00 00 個	22/12/26 13:35
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014111 03 021 05 01 00 00 個	22/12/26 13:35
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	18,200	18,200	1	材料	B1-014111 03 031 04 01 00 00 個	22/12/26 13:35
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014111 03 031 04 02 00 00 個	22/12/26 13:35
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014111 03 031 05 01 00 00 個	22/12/26 13:36
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	18,800	18,800	1	材料	B1-014111 03 041 04 01 00 00 個	22/12/26 13:36
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	18,600	18,600	1	材料	B1-014111 03 041 04 02 00 00 個	22/12/26 13:36
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014111 03 041 05 01 00 00 個	22/12/26 13:36
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	19,400	19,400	1	材料	B1-014111 03 051 04 01 00 00 個	22/12/26 13:36
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	19,200	19,200	1	材料	B1-014111 03 051 04 02 00 00 個	22/12/26 13:36
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	19,600	19,600	1	材料	B1-014111 03 051 05 01 00 00 個	22/12/26 13:36
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	19,800	19,800	1	材料	B1-014111 03 061 04 01 00 00 個	22/12/26 13:37
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014111 03 061 05 01 00 00 個	22/12/26 13:37
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	20,300	20,300	1	材料	B1-014111 03 071 04 01 00 00 個	22/12/26 13:37
盛岡管内生コンクリート	安代 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	20,500	20,500	1	材料	B1-014111 03 071 05 01 00 00 個	22/12/26 13:37
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	17,700	17,700	1	材料	B1-014112 01 011 03 01 00 00 個	22/10/12 07:59
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	17,700	17,700	1	材料	B1-014112 01 011 03 02 00 00 個	22/10/12 07:59
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014112 01 011 04 01 00 00 個	22/10/12 07:59
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014112 01 011 04 02 00 00 個	22/10/12 07:59
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	17,700	17,700	1	材料	B1-014112 01 011 05 01 00 00 個	22/10/12 07:59
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014112 01 011 05 02 00 00 個	22/10/12 08:00
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014112 01 021 04 01 00 00 個	22/10/12 08:00
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014112 01 021 04 02 00 00 個	22/10/12 08:00

共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014112 01 021 05 01 00 00 個	22/10/12 08:00
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014112 01 021 05 02 00 00 個	22/10/12 08:00
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014112 01 031 04 01 00 00 個	22/10/12 08:00
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014112 01 031 04 02 00 00 個	22/10/12 08:00
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014112 01 031 05 01 00 00 個	22/10/12 08:00
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材40 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014112 01 031 05 02 00 00 個	22/10/12 08:00
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014112 01 041 04 01 00 00 個	22/10/12 08:01
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014112 01 041 04 02 00 00 個	22/10/12 08:01
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014112 01 041 05 01 00 00 個	22/10/12 08:01
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材40 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014112 01 041 05 02 00 00 個	22/10/12 08:01
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014112 01 051 04 01 00 00 個	22/10/12 08:01
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014112 01 051 04 02 00 00 個	22/10/12 08:01
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014112 01 051 05 01 00 00 個	22/10/12 08:01
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材40 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014112 01 051 05 02 00 00 個	22/10/12 08:01
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014112 01 081 04 01 00 00 個	22/10/12 08:01
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材40 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014112 01 081 04 02 00 00 個	22/10/12 08:01
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014112 01 081 05 01 00 00 個	22/10/12 08:02
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材40 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014112 01 081 05 02 00 00 個	22/10/12 08:02
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014112 01 071 04 01 00 00 個	22/10/12 08:02
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材40 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014112 01 071 04 02 00 00 個	22/10/12 08:02
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014112 01 071 05 01 00 00 個	22/10/12 08:02
花巻管内生コンクリート	花巻 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材40 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014112 01 071 05 02 00 00 個	22/10/12 08:02
北上管内生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014113 01 011 03 01 00 00 個	22/10/12 08:03
北上管内生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	18,600	18,600	1	材料	B1-014113 01 011 03 02 00 00 個	22/10/12 08:03
北上管内生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014113 01 011 04 01 00 00 個	22/10/12 08:03
北上管内生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014113 01 011 04 02 00 00 個	22/10/12 08:03
北上管内生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014113 01 011 05 01 00 00 個	22/10/12 08:03
北上管内生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014113 01 021 04 01 00 00 個	22/10/12 08:03
北上管内生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014113 01 021 04 02 00 00 個	22/10/12 08:04

建築工事 (R5. 1月版)

一次単価

共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 - -	m3	18,000	18,000	1	 材料	B1-014113 01 021 05 01 00 00 個	22/10/12 08:04
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 - -	m3	18,400	18,400	1	 材料	B1-014113 01 031 04 01 00 00 個	22/10/12 08:04
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 - -	m3	18,400	18,400	1	 材料	B1-014113 01 031 04 02 00 00 個	22/10/12 08:04
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 - -	m3	18,400	18,400	1	 材料	B1-014113 01 031 05 01 00 00 個	22/10/12 08:04
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 - -	m3	19,000	19,000	1	 材料	B1-014113 01 041 04 01 00 00 個	22/10/12 08:04
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 - -	m3	19,000	19,000	1	 材料	B1-014113 01 041 04 02 00 00 個	22/10/12 08:04
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 - -	m3	19,000	19,000	1	 材料	B1-014113 01 041 05 01 00 00 個	22/10/12 08:04
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 - -	m3	19,500	19,500	1	 材料	B1-014113 01 051 04 01 00 00 個	22/10/12 08:04
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 - -	m3	19,500	19,500	1	 材料	B1-014113 01 051 04 02 00 00 個	22/10/12 08:04
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 - -	m3	19,500	19,500	1	 材料	B1-014113 01 051 05 01 00 00 個	22/10/12 08:05
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 - -	m3	20,000	20,000	1	 材料	B1-014113 01 081 04 01 00 00 個	22/10/12 08:05
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材40 - -	m3	20,000	20,000	1	 材料	B1-014113 01 081 04 02 00 00 個	22/10/12 08:05
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 - -	m3	20,000	20,000	1	 材料	B1-014113 01 081 05 01 00 00 個	22/10/12 08:05
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 - -	m3	20,400	20,400	1	 材料	B1-014113 01 091 04 01 00 00 個	22/10/12 08:05
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 - -	m3	20,400	20,400	1	 材料	B1-014113 01 091 05 01 00 00 個	22/10/12 08:06
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 - -	m3	22,000	22,000	1	 材料	B1-014113 02 011 03 01 00 00 個	22/10/12 08:10
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 - -	m3	22,600	22,600	1	 材料	B1-014113 02 011 03 02 00 00 個	22/10/12 08:11
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 - -	m3	22,400	22,400	1	 材料	B1-014113 02 011 04 01 00 00 個	22/10/12 08:11
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 - -	m3	22,400	22,400	1	 材料	B1-014113 02 011 04 02 00 00 個	22/10/12 08:11
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 - -	m3	22,000	22,000	1	 材料	B1-014113 02 011 05 01 00 00 個	22/10/12 08:11
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 - -	m3	22,400	22,400	1	 材料	B1-014113 02 021 04 01 00 00 個	22/10/12 08:11
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 - -	m3	22,400	22,400	1	 材料	B1-014113 02 021 04 02 00 00 個	22/10/12 08:11
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 - -	m3	22,000	22,000	1	 材料	B1-014113 02 021 05 01 00 00 個	22/10/12 08:11
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 - -	m3	22,400	22,400	1	 材料	B1-014113 02 031 04 01 00 00 個	22/10/12 08:11
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 - -	m3	22,400	22,400	1	 材料	B1-014113 02 031 04 02 00 00 個	22/10/12 08:12
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 - -	m3	22,400	22,400	1	 材料	B1-014113 02 031 05 01 00 00 個	22/10/12 08:12
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 - -	m3	23,000	23,000	1	 材料	B1-014113 02 041 04 01 00 00 個	22/10/12 08:12
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 - -	m3	23,000	23,000	1	 材料	B1-014113 02 041 04 02 00 00 個	22/10/12 08:12
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 - -	m3	23,000	23,000	1	 材料	B1-014113 02 041 05 01 00 00 個	22/10/12 08:12

共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	23,500	23,500	1	材料	B1-014113 02 051 04 01 00 00 個	22/10/12 08:12
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	23,500	23,500	1	材料	B1-014113 02 051 04 02 00 00 個	22/10/12 08:13
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	23,500	23,500	1	材料	B1-014113 02 051 05 01 00 00 個	22/10/12 08:13
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	24,000	24,000	1	材料	B1-014113 02 081 04 01 00 00 個	22/10/12 08:13
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材40 -	m3	24,000	24,000	1	材料	B1-014113 02 081 04 02 00 00 個	22/10/12 08:13
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	24,000	24,000	1	材料	B1-014113 02 081 05 01 00 00 個	22/10/12 08:13
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	24,400	24,400	1	材料	B1-014113 02 091 04 01 00 00 個	22/10/12 08:13
北上管内 生コンクリート	湯田 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	24,400	24,400	1	材料	B1-014113 02 091 05 01 00 00 個	22/10/12 08:13
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	17,700	17,700	1	材料	B1-014114 01 011 03 01 00 00 個	22/10/12 08:06
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	17,700	17,700	1	材料	B1-014114 01 011 03 02 00 00 個	22/10/12 08:06
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	17,700	17,700	1	材料	B1-014114 01 011 04 01 00 00 個	22/10/12 08:07
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014114 01 011 04 02 00 00 個	22/10/12 08:07
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	17,700	17,700	1	材料	B1-014114 01 011 05 01 00 00 個	22/10/12 08:07
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014114 01 021 04 01 00 00 個	22/10/12 08:07
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014114 01 021 04 02 00 00 個	22/10/12 08:07
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014114 01 021 05 01 00 00 個	22/10/12 08:07
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014114 01 031 04 01 00 00 個	22/10/12 08:07
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014114 01 031 04 02 00 00 個	22/10/12 08:07
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014114 01 031 05 01 00 00 個	22/10/12 08:07
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014114 01 041 04 01 00 00 個	22/10/12 08:08
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014114 01 041 04 02 00 00 個	22/10/12 08:08
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014114 01 041 05 01 00 00 個	22/10/12 08:08
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014114 01 051 04 01 00 00 個	22/10/12 08:08
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014114 01 051 04 02 00 00 個	22/10/12 08:08
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014114 01 051 05 01 00 00 個	22/10/12 08:08
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014114 01 061 04 01 00 00 個	22/10/12 08:08
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014114 01 061 05 01 00 00 個	22/10/12 08:09
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014114 01 071 04 01 00 00 個	22/10/12 08:09
水沢管内 生コンクリート	水沢 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014114 01 071 05 01 00 00 個	22/10/12 08:10

共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014115 01 011 03 01 00 00 個	22/10/12 08:14
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014115 01 011 03 02 00 00 個	22/10/12 08:14
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014115 01 011 04 01 00 00 個	22/10/12 08:14
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014115 01 011 04 02 00 00 個	22/10/12 08:14
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014115 01 011 05 01 00 00 個	22/10/12 08:14
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014115 01 021 04 01 00 00 個	22/10/12 08:14
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014115 01 021 04 02 00 00 個	22/10/12 08:15
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014115 01 021 05 01 00 00 個	22/10/12 08:54
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014115 01 031 04 01 00 00 個	22/10/12 08:15
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014115 01 031 04 02 00 00 個	22/10/12 08:15
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014115 01 031 05 01 00 00 個	22/10/12 08:15
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014115 01 041 04 01 00 00 個	22/10/12 08:15
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014115 01 041 04 02 00 00 個	22/10/12 08:15
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014115 01 041 05 01 00 00 個	22/10/12 08:15
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014115 01 051 04 01 00 00 個	22/10/12 08:16
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014115 01 051 04 02 00 00 個	22/10/12 08:16
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014115 01 051 05 01 00 00 個	22/10/12 08:16
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014115 01 061 04 01 00 00 個	22/10/12 08:16
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014115 01 061 05 01 00 00 個	22/10/12 08:16
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014115 01 071 04 01 00 00 個	22/10/12 08:16
一関管内 生コンクリート	一関 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014115 01 071 05 01 00 00 個	22/10/12 08:16
千厩管内 生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014116 01 011 03 01 00 00 個	22/10/12 08:17
千厩管内 生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014116 01 011 03 02 00 00 個	22/10/12 08:17
千厩管内 生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014116 01 011 04 01 00 00 個	22/10/12 08:17
千厩管内 生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014116 01 011 04 02 00 00 個	22/10/12 08:17
千厩管内 生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014116 01 011 05 01 00 00 個	22/10/12 08:17
千厩管内 生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014116 01 011 05 02 00 00 個	22/10/12 08:17
千厩管内 生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014116 01 021 04 01 00 00 個	22/10/12 08:17
千厩管内 生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014116 01 021 04 02 00 00 個	22/10/12 08:17

建築工事 (R5. 1月版)

一次単価

共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014116 01 021 05 01 00 00 個	22/10/12 08:17
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014116 01 021 05 02 00 00 個	22/10/12 08:17
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014116 01 031 04 01 00 00 個	22/10/12 08:18
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014116 01 031 04 02 00 00 個	22/10/12 08:18
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014116 01 031 05 01 00 00 個	22/10/12 08:18
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材40 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014116 01 031 05 02 00 00 個	22/10/12 08:18
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014116 01 041 04 01 00 00 個	22/10/12 08:18
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014116 01 041 04 02 00 00 個	22/10/12 08:18
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014116 01 041 05 01 00 00 個	22/10/12 08:18
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材40 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014116 01 041 05 02 00 00 個	22/10/12 08:18
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014116 01 051 04 01 00 00 個	22/10/12 08:18
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014116 01 051 04 02 00 00 個	22/10/12 08:18
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014116 01 051 05 01 00 00 個	22/10/12 08:18
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材40 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014116 01 051 05 02 00 00 個	22/10/12 08:19
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014116 01 061 04 01 00 00 個	22/10/12 08:19
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材40 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014116 01 061 04 02 00 00 個	22/10/12 08:19
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014116 01 061 05 01 00 00 個	22/10/12 08:19
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材40 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014116 01 061 05 02 00 00 個	22/10/12 08:19
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014116 01 071 04 01 00 00 個	22/10/12 08:19
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材40 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014116 01 071 04 02 00 00 個	22/10/12 08:20
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014116 01 071 05 01 00 00 個	22/10/12 08:20
千厩管内生コンクリート	千厩 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材40 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014116 01 071 05 02 00 00 個	22/10/12 08:20
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	17,100	17,100	1	材料	B1-014117 01 011 03 01 00 00 個	22/12/26 13:43
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	17,400	17,400	1	材料	B1-014117 01 011 03 02 00 00 個	22/12/26 13:43
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	17,250	17,250	1	材料	B1-014117 01 011 04 01 00 00 個	22/12/26 13:43
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	17,600	17,600	1	材料	B1-014117 01 011 04 02 00 00 個	22/12/26 13:43
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	16,950	16,950	1	材料	B1-014117 01 011 05 01 00 00 個	22/12/26 13:44
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	17,250	17,250	1	材料	B1-014117 01 021 04 01 00 00 個	22/12/26 13:44
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	17,600	17,600	1	材料	B1-014117 01 021 04 02 00 00 個	22/12/26 13:44

共通資材／コンクリート／レディーミストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	17,400	17,400	1	材料	B1-014117 01 021 05 01 00 00 個	22/12/26 13:44
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	17,800	17,800	1	材料	B1-014117 01 031 04 01 00 00 個	22/12/26 13:44
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	17,600	17,600	1	材料	B1-014117 01 031 04 02 00 00 個	22/12/26 13:44
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014117 01 031 05 01 00 00 個	22/12/26 13:44
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	18,200	18,200	1	材料	B1-014117 01 041 04 01 00 00 個	22/12/26 13:44
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014117 01 041 04 02 00 00 個	22/12/26 13:44
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	18,400	18,400	1	材料	B1-014117 01 041 05 01 00 00 個	22/12/26 13:44
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	18,800	18,800	1	材料	B1-014117 01 051 04 01 00 00 個	22/12/26 13:45
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	18,550	18,550	1	材料	B1-014117 01 051 04 02 00 00 個	22/12/26 13:45
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014117 01 051 05 01 00 00 個	22/12/26 13:45
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材40 -	m3	18,750	18,750	1	材料	B1-014117 01 051 05 02 00 00 個	22/12/26 13:45
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	19,300	19,300	1	材料	B1-014117 01 061 04 01 00 00 個	22/12/26 13:45
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014117 01 061 05 01 00 00 個	22/12/26 13:46
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	19,800	19,800	1	材料	B1-014117 01 071 04 01 00 00 個	22/12/26 13:46
大船渡管内生コンクリート	大船渡 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014117 01 071 05 01 00 00 個	22/12/26 13:46
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	16,900	16,900	1	材料	B1-014118 01 011 03 01 00 00 個	22/12/26 13:46
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	17,100	17,100	1	材料	B1-014118 01 011 03 02 00 00 個	22/12/26 13:46
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	17,000	17,000	1	材料	B1-014118 01 011 04 01 00 00 個	22/12/26 13:46
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	16,800	16,800	1	材料	B1-014118 01 011 04 02 00 00 個	22/12/26 13:46
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	17,200	17,200	1	材料	B1-014118 01 011 05 01 00 00 個	22/12/26 13:47
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材40 -	m3	17,000	17,000	1	材料	B1-014118 01 011 05 02 00 00 個	22/12/26 13:47
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	17,000	17,000	1	材料	B1-014118 01 021 04 01 00 00 個	22/12/26 13:47
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	16,800	16,800	1	材料	B1-014118 01 021 04 02 00 00 個	22/12/26 13:47
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	17,200	17,200	1	材料	B1-014118 01 021 05 01 00 00 個	22/12/26 13:47
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材40 -	m3	17,000	17,000	1	材料	B1-014118 01 021 05 02 00 00 個	22/12/26 13:47
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	17,400	17,400	1	材料	B1-014118 01 031 04 01 00 00 個	22/12/26 13:47
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	17,200	17,200	1	材料	B1-014118 01 031 04 02 00 00 個	22/12/26 13:48
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	17,600	17,600	1	材料	B1-014118 01 031 05 01 00 00 個	22/12/26 13:48
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材40 -	m3	17,400	17,400	1	材料	B1-014118 01 031 05 02 00 00 個	22/12/26 13:48

共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014118 01 041 04 01 00 00 個	22/12/26 13:48
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	17,800	17,800	1	材料	B1-014118 01 041 04 02 00 00 個	22/12/26 13:48
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	18,200	18,200	1	材料	B1-014118 01 041 05 01 00 00 個	22/12/26 13:48
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材40 -	m3	18,000	18,000	1	材料	B1-014118 01 041 05 02 00 00 個	22/12/26 13:48
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	18,500	18,500	1	材料	B1-014118 01 051 04 01 00 00 個	22/12/26 13:48
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	18,300	18,300	1	材料	B1-014118 01 051 04 02 00 00 個	22/12/26 13:49
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	18,700	18,700	1	材料	B1-014118 01 051 05 01 00 00 個	22/12/26 13:49
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材40 -	m3	18,500	18,500	1	材料	B1-014118 01 051 05 02 00 00 個	22/12/26 13:49
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	18,900	18,900	1	材料	B1-014118 01 061 04 01 00 00 個	22/12/26 14:14
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	19,100	19,100	1	材料	B1-014118 01 061 05 01 00 00 個	22/12/26 13:49
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	19,300	19,300	1	材料	B1-014118 01 071 04 01 00 00 個	22/12/26 13:49
遠野管内生コンクリート	遠野 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	19,700	19,700	1	材料	B1-014118 01 071 05 01 00 00 個	22/12/26 13:50
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	19,600	19,600	1	材料	B1-014119 01 011 03 01 00 00 個	22/10/12 08:20
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	19,600	19,600	1	材料	B1-014119 01 011 03 02 00 00 個	22/10/12 08:21
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	19,700	19,700	1	材料	B1-014119 01 011 04 01 00 00 個	22/10/12 08:21
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	19,700	19,700	1	材料	B1-014119 01 011 04 02 00 00 個	22/10/12 08:21
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	19,900	19,900	1	材料	B1-014119 01 011 05 01 00 00 個	22/10/12 08:21
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	19,700	19,700	1	材料	B1-014119 01 021 04 01 00 00 個	22/10/12 08:22
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	19,700	19,700	1	材料	B1-014119 01 021 04 02 00 00 個	22/10/12 08:22
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	19,900	19,900	1	材料	B1-014119 01 021 05 01 00 00 個	22/10/12 08:22
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	20,100	20,100	1	材料	B1-014119 01 031 04 01 00 00 個	22/10/12 08:22
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	19,700	19,700	1	材料	B1-014119 01 031 04 02 00 00 個	22/10/12 08:23
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	20,250	20,250	1	材料	B1-014119 01 031 05 01 00 00 個	22/10/12 08:23
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	20,800	20,800	1	材料	B1-014119 01 041 04 01 00 00 個	22/10/12 08:23
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014119 01 041 04 02 00 00 個	22/10/12 08:23
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	20,950	20,950	1	材料	B1-014119 01 041 05 01 00 00 個	22/10/12 08:23
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	21,200	21,200	1	材料	B1-014119 01 051 04 01 00 00 個	22/10/12 08:23
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	20,800	20,800	1	材料	B1-014119 01 051 04 02 00 00 個	22/10/12 08:23
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	21,350	21,350	1	材料	B1-014119 01 051 05 01 00 00 個	22/10/12 08:23

共通資材／コンクリート／レィーミストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	22,150	22,150	1	材料	B1-014119 01 061 04 01 00 00 個	22/10/12 08:24
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	22,550	22,550	1	材料	B1-014119 01 061 05 01 00 00 個	22/10/12 08:24
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	22,800	22,800	1	材料	B1-014119 01 071 04 01 00 00 個	22/10/12 08:24
釜石管内生コンクリート	釜石 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	23,200	23,200	1	材料	B1-014119 01 071 05 01 00 00 個	22/10/12 08:24
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	22,000	22,000	1	材料	B1-014121 01 011 03 01 00 00 個	22/10/12 08:25
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	22,350	22,350	1	材料	B1-014121 01 011 03 02 00 00 個	22/10/12 08:25
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	22,150	22,150	1	材料	B1-014121 01 011 04 01 00 00 個	22/10/12 08:25
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	22,150	22,150	1	材料	B1-014121 01 011 04 02 00 00 個	22/10/12 08:25
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	21,900	21,900	1	材料	B1-014121 01 011 05 01 00 00 個	22/10/12 08:25
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	22,150	22,150	1	材料	B1-014121 01 021 04 01 00 00 個	22/10/12 08:25
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	22,150	22,150	1	材料	B1-014121 01 021 04 02 00 00 個	22/10/12 08:26
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	22,350	22,350	1	材料	B1-014121 01 021 05 01 00 00 個	22/10/12 08:26
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	22,550	22,550	1	材料	B1-014121 01 031 04 01 00 00 個	22/10/12 08:26
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	22,550	22,550	1	材料	B1-014121 01 031 04 02 00 00 個	22/10/12 08:26
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	22,800	22,800	1	材料	B1-014121 01 031 05 01 00 00 個	22/10/12 08:26
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	23,000	23,000	1	材料	B1-014121 01 041 04 01 00 00 個	22/10/12 08:26
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	23,000	23,000	1	材料	B1-014121 01 041 04 02 00 00 個	22/10/12 08:27
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	23,300	23,300	1	材料	B1-014121 01 041 05 01 00 00 個	22/10/12 08:27
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	23,550	23,550	1	材料	B1-014121 01 051 04 01 00 00 個	22/10/12 08:27
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	23,550	23,550	1	材料	B1-014121 01 051 04 02 00 00 個	22/10/12 08:27
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	23,850	23,850	1	材料	B1-014121 01 051 05 01 00 00 個	22/10/12 08:27
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	24,050	24,050	1	材料	B1-014121 01 061 04 01 00 00 個	22/10/12 08:27
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	24,350	24,350	1	材料	B1-014121 01 061 05 01 00 00 個	22/10/12 08:27
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	24,550	24,550	1	材料	B1-014121 01 071 04 01 00 00 個	22/10/12 08:28
宮古管内生コンクリート	宮古 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	24,850	24,850	1	材料	B1-014121 01 071 05 01 00 00 個	22/10/12 08:28
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	21,350	21,350	1	材料	B1-014122 01 011 03 01 00 00 個	22/10/12 08:28
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	21,200	21,200	1	材料	B1-014122 01 011 03 02 00 00 個	22/10/12 08:28
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	21,400	21,400	1	材料	B1-014122 01 011 04 01 00 00 個	22/10/12 08:29
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	21,300	21,300	1	材料	B1-014122 01 011 04 02 00 00 個	22/10/12 08:29


共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	21,250	21,250	1	材料	B1-014122 01 011 05 01 00 00 個	22/10/12 08:29
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	21,400	21,400	1	材料	B1-014122 01 021 04 01 00 00 個	22/10/12 08:29
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	21,300	21,300	1	材料	B1-014122 01 021 04 02 00 00 個	22/10/12 08:29
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	21,500	21,500	1	材料	B1-014122 01 021 05 01 00 00 個	22/10/12 08:29
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	21,700	21,700	1	材料	B1-014122 01 031 04 01 00 00 個	22/10/12 08:29
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	21,550	21,550	1	材料	B1-014122 01 031 04 02 00 00 個	22/10/12 08:30
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	21,800	21,800	1	材料	B1-014122 01 031 05 01 00 00 個	22/10/12 08:30
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	22,000	22,000	1	材料	B1-014122 01 041 04 01 00 00 個	22/10/12 08:30
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	21,850	21,850	1	材料	B1-014122 01 041 04 02 00 00 個	22/10/12 08:30
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	22,100	22,100	1	材料	B1-014122 01 041 05 01 00 00 個	22/10/12 08:30
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	22,300	22,300	1	材料	B1-014122 01 051 04 01 00 00 個	22/10/12 08:30
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	22,150	22,150	1	材料	B1-014122 01 051 04 02 00 00 個	22/10/12 08:30
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	22,400	22,400	1	材料	B1-014122 01 051 05 01 00 00 個	22/10/12 08:30
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	22,550	22,550	1	材料	B1-014122 01 061 04 01 00 00 個	22/10/12 08:31
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	22,700	22,700	1	材料	B1-014122 01 061 05 01 00 00 個	22/10/12 08:31
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	22,850	22,850	1	材料	B1-014122 01 071 04 01 00 00 個	22/10/12 08:31
岩泉管内生コンクリート	岩泉 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	23,000	23,000	1	材料	B1-014122 01 071 05 01 00 00 個	22/10/12 08:31
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	18,800	18,800	1	材料	B1-014123 01 011 03 01 00 00 個	22/03/23 17:33
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	18,600	18,600	1	材料	B1-014123 01 011 03 02 00 00 個	22/03/23 17:33
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	18,900	18,900	1	材料	B1-014123 01 011 04 01 00 00 個	22/03/23 17:34
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	18,700	18,700	1	材料	B1-014123 01 011 04 02 00 00 個	22/03/23 17:34
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014123 01 011 05 01 00 00 個	22/03/23 17:34
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	18,900	18,900	1	材料	B1-014123 01 021 04 01 00 00 個	22/03/23 17:34
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	18,700	18,700	1	材料	B1-014123 01 021 04 02 00 00 個	22/03/23 17:35
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014123 01 021 05 01 00 00 個	22/03/23 17:35
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	19,200	19,200	1	材料	B1-014123 01 031 04 01 00 00 個	22/03/23 17:35
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	18,900	18,900	1	材料	B1-014123 01 031 04 02 00 00 個	22/03/23 17:35
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	19,400	19,400	1	材料	B1-014123 01 031 05 01 00 00 個	22/03/23 17:35
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	19,900	19,900	1	材料	B1-014123 01 041 04 01 00 00 個	22/03/23 17:36


共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	19,600	19,600	1	材料	B1-014123 01 041 04 02 00 00 個	22/03/23 17:36
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014123 01 041 05 01 00 00 個	22/03/23 17:36
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014123 01 051 04 01 00 00 個	22/03/23 17:36
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	20,200	20,200	1	材料	B1-014123 01 051 04 02 00 00 個	22/03/23 17:36
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	20,700	20,700	1	材料	B1-014123 01 051 05 01 00 00 個	22/03/23 17:36
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材40 -	m3	20,500	20,500	1	材料	B1-014123 01 051 05 02 00 00 個	22/03/23 17:36
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	21,200	21,200	1	材料	B1-014123 01 061 04 01 00 00 個	22/03/23 17:36
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	21,500	21,500	1	材料	B1-014123 01 061 05 01 00 00 個	22/03/23 17:37
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	21,800	21,800	1	材料	B1-014123 01 071 04 01 00 00 個	22/03/23 17:37
久慈管内生コンクリート	久慈 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	22,100	22,100	1	材料	B1-014123 01 071 05 01 00 00 個	22/03/23 17:37
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	19,300	19,300	1	材料	B1-014123 02 011 03 01 00 00 個	22/03/23 17:38
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	19,100	19,100	1	材料	B1-014123 02 011 03 02 00 00 個	22/03/23 17:38
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	19,400	19,400	1	材料	B1-014123 02 011 04 01 00 00 個	22/03/23 17:38
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	19,200	19,200	1	材料	B1-014123 02 011 04 02 00 00 個	22/03/23 17:39
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014123 02 011 05 01 00 00 個	22/03/23 17:39
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	19,400	19,400	1	材料	B1-014123 02 021 04 01 00 00 個	22/03/23 17:39
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	19,200	19,200	1	材料	B1-014123 02 021 04 02 00 00 個	22/03/23 17:40
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	19,500	19,500	1	材料	B1-014123 02 021 05 01 00 00 個	22/03/23 17:40
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	19,700	19,700	1	材料	B1-014123 02 031 04 01 00 00 個	22/03/23 17:40
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	19,400	19,400	1	材料	B1-014123 02 031 04 02 00 00 個	22/03/23 17:40
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	19,900	19,900	1	材料	B1-014123 02 031 05 01 00 00 個	22/03/23 17:40
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014123 02 041 04 01 00 00 個	22/03/23 17:40
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	20,100	20,100	1	材料	B1-014123 02 041 04 02 00 00 個	22/03/23 17:41
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	20,500	20,500	1	材料	B1-014123 02 041 05 01 00 00 個	22/03/23 17:41
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	20,900	20,900	1	材料	B1-014123 02 051 04 01 00 00 個	22/03/23 17:41
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	20,700	20,700	1	材料	B1-014123 02 051 04 02 00 00 個	22/03/23 17:41
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	21,200	21,200	1	材料	B1-014123 02 051 05 01 00 00 個	22/03/23 17:42
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材40 -	m3	21,000	21,000	1	材料	B1-014123 02 051 05 02 00 00 個	22/03/23 17:42
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	21,700	21,700	1	材料	B1-014123 02 061 04 01 00 00 個	22/03/23 17:42



共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	22,000	22,000	1	材料	B1-014123 02 061 05 01 00 00 個	22/03/23 17:42
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	22,300	22,300	1	材料	B1-014123 02 071 04 01 00 00 個	22/03/23 17:42
久慈管内生コンクリート	普代 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	22,600	22,600	1	材料	B1-014123 02 071 05 01 00 00 個	22/03/23 17:42
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	18,800	18,800	1	材料	B1-014123 03 011 03 01 00 00 個	22/03/23 17:43
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	18,600	18,600	1	材料	B1-014123 03 011 03 02 00 00 個	22/03/23 17:44
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	18,900	18,900	1	材料	B1-014123 03 011 04 01 00 00 個	22/03/23 17:44
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	18,700	18,700	1	材料	B1-014123 03 011 04 02 00 00 個	22/03/23 17:44
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014123 03 011 05 01 00 00 個	22/03/23 17:44
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	18,900	18,900	1	材料	B1-014123 03 021 04 01 00 00 個	22/03/23 17:44
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	18,700	18,700	1	材料	B1-014123 03 021 04 02 00 00 個	22/03/23 17:44
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	材料	B1-014123 03 021 05 01 00 00 個	22/03/23 17:44
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	19,200	19,200	1	材料	B1-014123 03 031 04 01 00 00 個	22/03/23 17:45
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	18,900	18,900	1	材料	B1-014123 03 031 04 02 00 00 個	22/03/23 17:45
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	19,400	19,400	1	材料	B1-014123 03 031 05 01 00 00 個	22/03/23 17:45
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	19,900	19,900	1	材料	B1-014123 03 041 04 01 00 00 個	22/03/23 17:45
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	19,600	19,600	1	材料	B1-014123 03 041 04 02 00 00 個	22/03/23 17:45
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	20,000	20,000	1	材料	B1-014123 03 041 05 01 00 00 個	22/03/23 17:45
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	20,400	20,400	1	材料	B1-014123 03 051 04 01 00 00 個	22/03/23 17:46
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	20,200	20,200	1	材料	B1-014123 03 051 04 02 00 00 個	22/03/23 17:46
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	20,700	20,700	1	材料	B1-014123 03 051 05 01 00 00 個	22/03/23 17:46
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材40 -	m3	20,500	20,500	1	材料	B1-014123 03 051 05 02 00 00 個	22/03/23 17:46
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	21,200	21,200	1	材料	B1-014123 03 061 04 01 00 00 個	22/03/23 17:46
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	21,500	21,500	1	材料	B1-014123 03 061 05 01 00 00 個	22/03/23 17:47
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	21,800	21,800	1	材料	B1-014123 03 071 04 01 00 00 個	22/03/23 17:47
久慈管内生コンクリート	種市 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	22,100	22,100	1	材料	B1-014123 03 071 05 01 00 00 個	22/03/23 17:47
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材25 -	m3	16,200	16,200	1	材料	B1-014124 01 011 03 01 00 00 個	22/12/26 13:58
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 18 S12 粗骨材40 -	m3	16,100	16,100	1	材料	B1-014124 01 011 03 02 00 00 個	22/12/26 13:58
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材25 -	m3	16,300	16,300	1	材料	B1-014124 01 011 04 01 00 00 個	22/12/26 13:58
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材40 -	m3	16,200	16,200	1	材料	B1-014124 01 011 04 02 00 00 個	22/12/26 13:58

共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 18 S18 粗骨材25 -	m3	16,500	16,500	1	 材料	B1-014124 01 011 05 01 00 00 個	22/12/26 14:19
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材25 -	m3	16,300	16,300	1	 材料	B1-014124 01 021 04 01 00 00 個	22/12/26 13:59
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 21 S15 粗骨材40 -	m3	16,200	16,200	1	 材料	B1-014124 01 021 04 02 00 00 個	22/12/26 13:59
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 21 S18 粗骨材25 -	m3	16,500	16,500	1	 材料	B1-014124 01 021 05 01 00 00 個	22/12/26 13:59
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材25 -	m3	16,700	16,700	1	 材料	B1-014124 01 031 04 01 00 00 個	22/12/26 13:59
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 24 S15 粗骨材40 -	m3	16,500	16,500	1	 材料	B1-014124 01 031 04 02 00 00 個	22/12/26 13:59
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	m3	16,900	16,900	1	 材料	B1-014124 01 031 05 01 00 00 個	22/12/26 13:59
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材25 -	m3	17,300	17,300	1	 材料	B1-014124 01 041 04 01 00 00 個	22/12/26 13:59
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 27 S15 粗骨材40 -	m3	17,100	17,100	1	 材料	B1-014124 01 041 04 02 00 00 個	22/12/26 13:59
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 27 S18 粗骨材25 -	m3	17,500	17,500	1	 材料	B1-014124 01 041 05 01 00 00 個	22/12/26 13:59
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材25 -	m3	17,900	17,900	1	 材料	B1-014124 01 051 04 01 00 00 個	22/12/26 13:59
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 30 S15 粗骨材40 -	m3	17,700	17,700	1	 材料	B1-014124 01 051 04 02 00 00 個	22/12/26 13:59
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 30 S18 粗骨材25 -	m3	18,100	18,100	1	 材料	B1-014124 01 051 05 01 00 00 個	22/12/26 14:00
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 33 S15 粗骨材25 -	m3	18,300	18,300	1	 材料	B1-014124 01 061 04 01 00 00 個	22/12/26 14:00
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 33 S18 粗骨材25 -	m3	18,500	18,500	1	 材料	B1-014124 01 061 05 01 00 00 個	22/12/26 14:00
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 36 S15 粗骨材25 -	m3	18,800	18,800	1	 材料	B1-014124 01 071 04 01 00 00 個	22/12/26 14:00
二戸管内生コンクリート	二戸 JIS A5308 呼び強度 36 S18 粗骨材25 -	m3	19,000	19,000	1	 材料	B1-014124 01 071 05 01 00 00 個	22/12/26 14:00
共通資材／木材／木材保存剤								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
防腐・防蟻剤		L	430	430	1	 材料	B0-218524 協 00 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08
共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
型枠目地材	プラスチック製品 目地幅15 目地底幅10 目地深さ10	m	42	42	1	 材料	B0-111314 標 02 03 02 02 00 00	22/12/26 13:08
型枠目地材	プラスチック製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ10	m	45	45	1	 材料	B0-111314 標 02 04 03 02 00 00	22/12/26 13:08
型枠目地材	プラスチック製品 目地幅20 目地底幅15 目地深さ20	m	87	87	1	 材料	B0-111314 標 02 04 03 04 00 00	22/12/26 13:08
共通資材／仮設材／型枠材／耐震スリット材								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 非耐火型 防水 スリット厚25	m	2,255	2,255	1	 材料	B0-211052 協 01 01 01 02 01 01	22/12/26 13:08
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 非耐火型 非防水 スリット厚25	m	1,915	1,915	1	 材料	B0-211052 協 01 01 01 02 02 01	22/12/26 13:08
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 非耐火型 防水 スリット厚25	m	2,430	2,430	1	 材料	B0-211052 協 01 01 02 02 01 01	22/12/26 13:08
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 非耐火型 非防水 スリット厚25	m	2,095	2,095	1	 材料	B0-211052 協 01 01 02 02 02 01	22/12/26 13:08
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚200 非耐火型 防水 スリット厚25	m	2,555	2,555	1	 材料	B0-211052 協 01 01 03 02 01 01	22/12/26 13:08





共通資材／仮設材／型枠材／耐震スリット材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚200 非耐火型 非防水 スリット厚25	m	2,220	2,220	1	 材料	B0-211052 協 01 01 03 02 02 01	22/12/26 13:08	
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚250 非耐火型 防水 スリット厚25	m	2,845	2,845	1	 材料	B0-211052 協 01 01 04 02 01 01	22/12/26 13:08	
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚250 非耐火型 非防水 スリット厚25	m	2,510	2,510	1	 材料	B0-211052 協 01 01 04 02 02 01	22/12/26 13:08	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚150 非耐火型 防水 スリット厚25	m	915	915	1	 材料	B0-211052 協 02 01 01 02 01 01	22/12/26 13:08	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚150 非耐火型 非防水 スリット厚25	m	605	605	1	 材料	B0-211052 協 02 01 01 02 02 01	22/12/26 13:08	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚180 非耐火型 防水 スリット厚25	m	960	960	1	 材料	B0-211052 協 02 01 02 02 01 01	22/12/26 13:08	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚180 非耐火型 非防水 スリット厚25	m	655	655	1	 材料	B0-211052 協 02 01 02 02 02 01	22/12/26 13:08	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚200 非耐火型 防水 スリット厚25	m	1,075	1,075	1	 材料	B0-211052 協 02 01 03 02 01 01	22/12/26 13:08	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚200 非耐火型 非防水 スリット厚25	m	770	770	1	 材料	B0-211052 協 02 01 03 02 02 01	22/12/26 13:08	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚250 非耐火型 防水 スリット厚25	m	1,240	1,240	1	 材料	B0-211052 協 02 01 04 02 01 01	22/12/26 13:08	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚250 非耐火型 非防水 スリット厚25	m	930	930	1	 材料	B0-211052 協 02 01 04 02 02 01	22/12/26 13:08	

共通資材／塗材／さび止め塗料									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
一液変性エポキシ樹脂さび止めペイント	JPMS 28	kg	950	950	1	 材料	B0-218550 標 算協 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	






















共通資材／塗材／建築用塗料／合成樹脂塗料									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
合成樹脂エマルジョンシーラー(クリヤータイプ)	壁紙用 -	kg	674	674	1	 材料	B0-218582 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	




























共通資材／塗材／下地材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
合成樹脂エマルジョンパテ	壁紙用 -	kg	253	253	1	 材料	B0-218573 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
シーラー	壁紙用	kg	674	674	1	 材料	B0-218547 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	





























共通資材／接着剤									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
有機接着剤(内装タイル用)	タイプ I	kg	814	814	1	 材料	B0-218055 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
有機接着剤(内装タイル用)	タイプ II	kg	347	347	1	 材料	B0-218055 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
壁紙用接着剤	JIS A6922 2種1号	kg	132	132	1	 材料	B0-218091 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
壁紙用接着剤	JIS A6922 2種2号	kg	120	120	1	 材料	B0-218091 標 02 03 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
断熱材用接着剤	製造所指定品	kg	690	690	1	 材料	B0-218002 標 個 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
ビニル系床材用接着剤	ゴム系ラテックス形 一般用	kg	208	208	1	 材料	B0-218032 参 算協 個 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
ビニル系床材用接着剤	エポキシ樹脂系 耐水用	kg	875	875	1	 材料	B0-218032 標参 算協 個 03 02 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
カーペット用接着剤	製造所指定品 全面接着剤工法用	kg	246	246	1	 材料	B0-218033 協 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
壁・天井ボード用接着剤	ビニル樹脂系溶剤形Vs マスチック状天井用	kg	669	669	1	 材料	B0-218082 参 算 01 01 02 00 00 00	22/12/26 13:08	
壁・天井ボード用接着剤	ビニル樹脂系エマルジョン形Ve マスチック状天井用	kg	276	276	1	 材料	B0-218082 参 算 個 02 01 02 00 00 00	22/12/26 13:08	






























共通資材／接着剤									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
せっこうボード 直張り用接着剤	製造所指定品	kg	80	80	1	 材料	B0-218092 01 00 00 00 00 00	参 算	22/12/26 13:08
土木資材／上・下水道材／グレーチング									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200	m	21,600	21,600	1	 材料	B0-215837 03 02 02 02 02 03	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250	m	24,750	24,750	1	 材料	B0-215837 03 02 02 02 02 04	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅300	m	29,050	29,050	1	 材料	B0-215837 03 02 02 02 02 05	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅350	m	31,550	31,550	1	 材料	B0-215837 03 02 02 02 02 06	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅400	m	35,300	35,300	1	 材料	B0-215837 03 02 02 02 02 07	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450	m	38,300	38,300	1	 材料	B0-215837 03 02 02 02 02 08	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200	m	21,600	21,600	1	 材料	B0-215837 03 02 02 03 02 03	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250	m	24,750	24,750	1	 材料	B0-215837 03 02 02 03 02 04	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300	m	36,100	36,100	1	 材料	B0-215837 03 02 02 03 02 05	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350	m	39,800	39,800	1	 材料	B0-215837 03 02 02 03 02 06	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400	m	45,000	45,000	1	 材料	B0-215837 03 02 02 03 02 07	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450	m	58,250	58,250	1	 材料	B0-215837 03 02 02 03 02 08	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200	m	27,550	27,550	1	 材料	B0-215837 03 02 02 04 02 03	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250	m	37,300	37,300	1	 材料	B0-215837 03 02 02 04 02 04	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300	m	51,450	51,450	1	 材料	B0-215837 03 02 02 04 02 05	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350	m	56,650	56,650	1	 材料	B0-215837 03 02 02 04 02 06	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400	m	63,750	63,750	1	 材料	B0-215837 03 02 02 04 02 07	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450	m	81,000	81,000	1	 材料	B0-215837 03 02 02 04 02 08	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200	m	27,550	27,550	1	 材料	B0-215837 03 02 02 05 02 03	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250	m	37,300	37,300	1	 材料	B0-215837 03 02 02 05 02 04	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300	m	51,450	51,450	1	 材料	B0-215837 03 02 02 05 02 05	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350	m	66,600	66,600	1	 材料	B0-215837 03 02 02 05 02 06	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400	m	74,850	74,850	1	 材料	B0-215837 03 02 02 05 02 07	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450	m	96,300	96,300	1	 材料	B0-215837 03 02 02 05 02 08	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200	m	36,100	36,100	1	 材料	B0-215837 03 02 02 06 02 03	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250	m	44,150	44,150	1	 材料	B0-215837 03 02 02 06 02 04	協	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300	m	60,250	60,250	1	 材料	B0-215837 03 02 02 06 02 05	協	22/12/26 13:08

土木資材／上・下水道材／グレーチング									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mm ^h ッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350	m	79,400	79,400	1	 材料	B0-215837 03 02 02 06 02 06 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mm ^h ッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400	m	85,600	85,600	1	 材料	B0-215837 03 02 02 06 02 07 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 15mm ^h ッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450	m	104,350	104,350	1	 材料	B0-215837 03 02 02 06 02 08 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200	m	14,200	14,200	1	 材料	B0-215837 03 05 02 02 02 03 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250	m	15,950	15,950	1	 材料	B0-215837 03 05 02 02 02 04 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅300	m	18,300	18,300	1	 材料	B0-215837 03 05 02 02 02 05 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅350	m	19,550	19,550	1	 材料	B0-215837 03 05 02 02 02 06 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅400	m	21,850	21,850	1	 材料	B0-215837 03 05 02 02 02 07 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450	m	23,350	23,350	1	 材料	B0-215837 03 05 02 02 02 08 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200	m	17,150	17,150	1	 材料	B0-215837 03 05 02 03 02 03 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250	m	23,500	23,500	1	 材料	B0-215837 03 05 02 03 02 04 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300	m	26,900	26,900	1	 材料	B0-215837 03 05 02 03 02 05 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350	m	35,200	35,200	1	 材料	B0-215837 03 05 02 03 02 06 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400	m	39,100	39,100	1	 材料	B0-215837 03 05 02 03 02 07 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450	m	41,950	41,950	1	 材料	B0-215837 03 05 02 03 02 08 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200	m	21,200	21,200	1	 材料	B0-215837 03 05 02 04 02 03 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250	m	28,250	28,250	1	 材料	B0-215837 03 05 02 04 02 04 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300	m	37,300	37,300	1	 材料	B0-215837 03 05 02 04 02 05 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350	m	48,000	48,000	1	 材料	B0-215837 03 05 02 04 02 06 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400	m	56,700	56,700	1	 材料	B0-215837 03 05 02 04 02 07 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450	m	61,000	61,000	1	 材料	B0-215837 03 05 02 04 02 08 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200	m	25,400	25,400	1	 材料	B0-215837 03 05 02 05 02 03 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250	m	32,750	32,750	1	 材料	B0-215837 03 05 02 05 02 04 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300	m	44,100	44,100	1	 材料	B0-215837 03 05 02 05 02 05 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350	m	51,550	51,550	1	 材料	B0-215837 03 05 02 05 02 06 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400	m	86,350	86,350	1	 材料	B0-215837 03 05 02 05 02 07 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450	m	93,700	93,700	1	 材料	B0-215837 03 05 02 05 02 08 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200	m	25,400	25,400	1	 材料	B0-215837 03 05 02 06 02 03 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mm ^h ッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250	m	37,250	37,250	1	 材料	B0-215837 03 05 02 06 02 04 協	22/12/26 13:08	

土木資材／上・下水道材／グレーチング								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300	m	47,450	47,450	1	 材料	B0-215837 03 05 02 06 02 05 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350	m	75,550	75,550	1	 材料	B0-215837 03 05 02 06 02 06 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400	m	91,850	91,850	1	 材料	B0-215837 03 05 02 06 02 07 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	側溝用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450	m	111,250	111,250	1	 材料	B0-215837 03 05 02 06 02 08 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200	m	21,600	21,600	1	 材料	B0-215837 04 02 02 02 02 03 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250	m	24,750	24,750	1	 材料	B0-215837 04 02 02 02 02 04 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅300	m	29,050	29,050	1	 材料	B0-215837 04 02 02 02 02 05 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅350	m	31,550	31,550	1	 材料	B0-215837 04 02 02 02 02 06 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅400	m	35,300	35,300	1	 材料	B0-215837 04 02 02 02 02 07 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450	m	38,300	38,300	1	 材料	B0-215837 04 02 02 02 02 08 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200	m	21,600	21,600	1	 材料	B0-215837 04 02 02 03 02 03 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250	m	30,950	30,950	1	 材料	B0-215837 04 02 02 03 02 04 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300	m	43,450	43,450	1	 材料	B0-215837 04 02 02 03 02 05 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350	m	47,750	47,750	1	 材料	B0-215837 04 02 02 03 02 06 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400	m	63,750	63,750	1	 材料	B0-215837 04 02 02 03 02 07 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450	m	68,900	68,900	1	 材料	B0-215837 04 02 02 03 02 08 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200	m	32,450	32,450	1	 材料	B0-215837 04 02 02 04 02 03 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250	m	44,150	44,150	1	 材料	B0-215837 04 02 02 04 02 04 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300	m	51,450	51,450	1	 材料	B0-215837 04 02 02 04 02 05 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350	m	66,600	66,600	1	 材料	B0-215837 04 02 02 04 02 06 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400	m	74,850	74,850	1	 材料	B0-215837 04 02 02 04 02 07 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450	m	96,300	96,300	1	 材料	B0-215837 04 02 02 04 02 08 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200	m	32,450	32,450	1	 材料	B0-215837 04 02 02 05 02 03 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250	m	44,150	44,150	1	 材料	B0-215837 04 02 02 05 02 04 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300	m	51,450	51,450	1	 材料	B0-215837 04 02 02 05 02 05 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350	m	66,600	66,600	1	 材料	B0-215837 04 02 02 05 02 06 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400	m	74,850	74,850	1	 材料	B0-215837 04 02 02 05 02 07 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450	m	96,300	96,300	1	 材料	B0-215837 04 02 02 05 02 08 協	22/12/26 13:08
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200	m	38,900	38,900	1	材料	B0-215837 04 02 02 06 02 03 協	22/12/26 13:08



土木資材／上・下水道材／グレーチング									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250	m	44,150	44,150	1	 材料	B0-215837 04 02 02 06 02 04 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300	m	60,250	60,250	1	 材料	B0-215837 04 02 02 06 02 05 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350	m	79,400	79,400	1	 材料	B0-215837 04 02 02 06 02 06 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400	m	90,900	90,900	1	 材料	B0-215837 04 02 02 06 02 07 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 15mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450	m	104,350	104,350	1	 材料	B0-215837 04 02 02 06 02 08 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200	m	14,200	14,200	1	 材料	B0-215837 04 05 02 02 02 03 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250	m	15,950	15,950	1	 材料	B0-215837 04 05 02 02 02 04 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅300	m	18,300	18,300	1	 材料	B0-215837 04 05 02 02 02 05 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅350	m	19,550	19,550	1	 材料	B0-215837 04 05 02 02 02 06 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅400	m	21,850	21,850	1	 材料	B0-215837 04 05 02 02 02 07 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅450	m	23,350	23,350	1	 材料	B0-215837 04 05 02 02 02 08 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅200	m	21,200	21,200	1	 材料	B0-215837 04 05 02 03 02 03 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅250	m	28,250	28,250	1	 材料	B0-215837 04 05 02 03 02 04 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅300	m	32,350	32,350	1	 材料	B0-215837 04 05 02 03 02 05 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅350	m	40,750	40,750	1	 材料	B0-215837 04 05 02 03 02 06 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅400	m	45,250	45,250	1	 材料	B0-215837 04 05 02 03 02 07 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 溝幅450	m	56,900	56,900	1	 材料	B0-215837 04 05 02 03 02 08 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅200	m	25,400	25,400	1	 材料	B0-215837 04 05 02 04 02 03 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅250	m	32,750	32,750	1	 材料	B0-215837 04 05 02 04 02 04 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅300	m	44,100	44,100	1	 材料	B0-215837 04 05 02 04 02 05 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅350	m	51,550	51,550	1	 材料	B0-215837 04 05 02 04 02 06 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅400	m	56,600	56,600	1	 材料	B0-215837 04 05 02 04 02 07 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 溝幅450	m	93,700	93,700	1	 材料	B0-215837 04 05 02 04 02 08 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅200	m	25,400	25,400	1	 材料	B0-215837 04 05 02 05 02 03 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅250	m	32,750	32,750	1	 材料	B0-215837 04 05 02 05 02 04 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅300	m	44,100	44,100	1	 材料	B0-215837 04 05 02 05 02 05 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅350	m	51,550	51,550	1	 材料	B0-215837 04 05 02 05 02 06 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅400	m	86,350	86,350	1	 材料	B0-215837 04 05 02 05 02 07 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 溝幅450	m	93,700	93,700	1	材料	B0-215837 04 05 02 05 02 08 協	22/12/26 13:08	


土木資材／上・下水道材／グレーチング									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅200	m	29,300	29,300	1	 材料	B0-215837 04 05 02 06 02 03 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅250	m	39,550	39,550	1	 材料	B0-215837 04 05 02 06 02 04 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅300	m	68,700	68,700	1	 材料	B0-215837 04 05 02 06 02 05 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅350	m	75,550	75,550	1	 材料	B0-215837 04 05 02 06 02 06 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅400	m	91,850	91,850	1	 材料	B0-215837 04 05 02 06 02 07 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	横断用 (枠付) 30mmピッチ 平型 T-20 ボルト固定無 溝幅450	m	111,250	111,250	1	 材料	B0-215837 04 05 02 06 02 08 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 180用	m	16,000	16,000	1	 材料	B0-215837 05 02 02 02 02 10 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 240用	m	21,050	21,050	1	 材料	B0-215837 05 02 02 02 02 11 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 300用	m	24,000	24,000	1	 材料	B0-215837 05 02 02 02 02 12 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 360用	m	29,300	29,300	1	 材料	B0-215837 05 02 02 02 02 13 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 450用	m	37,450	37,450	1	 材料	B0-215837 05 02 02 02 02 15 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 180用	m	16,000	16,000	1	 材料	B0-215837 05 02 02 03 02 10 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 240用	m	21,050	21,050	1	 材料	B0-215837 05 02 02 03 02 11 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 300用	m	28,900	28,900	1	 材料	B0-215837 05 02 02 03 02 12 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 360用	m	34,800	34,800	1	 材料	B0-215837 05 02 02 03 02 13 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 450用	m	49,200	49,200	1	 材料	B0-215837 05 02 02 03 02 15 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 180用	m	18,400	18,400	1	 材料	B0-215837 05 02 02 04 02 10 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 240用	m	28,000	28,000	1	 材料	B0-215837 05 02 02 04 02 11 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 300用	m	41,350	41,350	1	 材料	B0-215837 05 02 02 04 02 12 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 360用	m	50,050	50,050	1	 材料	B0-215837 05 02 02 04 02 13 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 450用	m	79,800	79,800	1	 材料	B0-215837 05 02 02 04 02 15 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 180用	m	18,400	18,400	1	 材料	B0-215837 05 02 02 05 02 10 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 240用	m	28,000	28,000	1	 材料	B0-215837 05 02 02 05 02 11 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 300用	m	41,350	41,350	1	 材料	B0-215837 05 02 02 05 02 12 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 360用	m	63,000	63,000	1	 材料	B0-215837 05 02 02 05 02 13 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 15mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 450用	m	92,900	92,900	1	 材料	B0-215837 05 02 02 05 02 15 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 180用	m	10,930	10,930	1	 材料	B0-215837 05 05 02 02 02 10 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 240用	m	13,700	13,700	1	 材料	B0-215837 05 05 02 02 02 11 協	22/12/26 13:08	
ステンス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 300用	m	15,250	15,250	1	材料	B0-215837 05 05 02 02 02 12 協	22/12/26 13:08	



土木資材／上・下水道材／グレーチング								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 360用	m	18,250	18,250	1	 材料	B0-215837 05 05 02 02 02 13	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 歩行用 ボルト固定無 450用	m	24,300	24,300	1	 材料	B0-215837 05 05 02 02 02 15	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 180用	m	11,700	11,700	1	 材料	B0-215837 05 05 02 03 02 10	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 240用	m	14,950	14,950	1	 材料	B0-215837 05 05 02 03 02 11	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 300用	m	19,100	19,100	1	 材料	B0-215837 05 05 02 03 02 12	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 360用	m	26,800	26,800	1	 材料	B0-215837 05 05 02 03 02 13	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-2 ボルト固定無 450用	m	41,200	41,200	1	 材料	B0-215837 05 05 02 03 02 15	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 180用	m	12,950	12,950	1	 材料	B0-215837 05 05 02 04 02 10	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 240用	m	19,400	19,400	1	 材料	B0-215837 05 05 02 04 02 11	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 300用	m	35,750	35,750	1	 材料	B0-215837 05 05 02 04 02 12	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 360用	m	50,100	50,100	1	 材料	B0-215837 05 05 02 04 02 13	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-6 ボルト固定無 450用	m	75,250	75,250	1	 材料	B0-215837 05 05 02 04 02 15	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 180用	m	12,950	12,950	1	 材料	B0-215837 05 05 02 05 02 10	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 240用	m	19,400	19,400	1	 材料	B0-215837 05 05 02 05 02 11	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 300用	m	43,450	43,450	1	 材料	B0-215837 05 05 02 05 02 12	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 360用	m	52,850	52,850	1	 材料	B0-215837 05 05 02 05 02 13	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング 溝ふた	U字溝用 30mmピッチ 平型 T-14 ボルト固定無 450用	m	107,400	107,400	1	 材料	B0-215837 05 05 02 05 02 15	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅300角	個	13,050	13,050	1	 材料	B0-215834 02 05 02 03 01 00	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅350角	個	18,900	18,900	1	 材料	B0-215834 02 05 02 03 02 00	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅400角	個	22,650	22,650	1	 材料	B0-215834 02 05 02 03 03 00	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅450角	個	30,550	30,550	1	 材料	B0-215834 02 05 02 03 04 00	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅500角	個	39,000	39,000	1	 材料	B0-215834 02 05 02 03 05 00	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅550角	個	48,350	48,350	1	 材料	B0-215834 02 05 02 03 06 00	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-2 ます幅600角	個	57,900	57,900	1	 材料	B0-215834 02 05 02 03 07 00	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅300角	個	17,400	17,400	1	 材料	B0-215834 02 05 02 04 01 00	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅350角	個	24,900	24,900	1	 材料	B0-215834 02 05 02 04 02 00	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅400角	個	29,300	29,300	1	 材料	B0-215834 02 05 02 04 03 00	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅450角	個	36,900	36,900	1	 材料	B0-215834 02 05 02 04 04 00	22/12/26 13:08
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅500角	個	47,300	47,300	1	 材料	B0-215834 02 05 02 04 05 00	22/12/26 13:08

土木資材／上・下水道材／グレーチング									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅550角	個	62,650	62,650	1	 材料	B0-215834 02 05 02 04 06 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-6 ます幅600角	個	71,000	71,000	1	 材料	B0-215834 02 05 02 04 07 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅300角	個	17,400	17,400	1	 材料	B0-215834 02 05 02 05 01 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅350角	個	24,900	24,900	1	 材料	B0-215834 02 05 02 05 02 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅400角	個	30,750	30,750	1	 材料	B0-215834 02 05 02 05 03 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅450角	個	36,900	36,900	1	 材料	B0-215834 02 05 02 05 04 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅500角	個	55,550	55,550	1	 材料	B0-215834 02 05 02 05 05 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅550角	個	62,650	62,650	1	 材料	B0-215834 02 05 02 05 06 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-14 ます幅600角	個	71,000	71,000	1	 材料	B0-215834 02 05 02 05 07 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅300角	個	20,850	20,850	1	 材料	B0-215834 02 05 02 06 01 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅350角	個	27,000	27,000	1	 材料	B0-215834 02 05 02 06 02 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅400角	個	36,000	36,000	1	 材料	B0-215834 02 05 02 06 03 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅450角	個	43,100	43,100	1	 材料	B0-215834 02 05 02 06 04 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅500角	個	71,600	71,600	1	 材料	B0-215834 02 05 02 06 05 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅550角	個	94,150	94,150	1	 材料	B0-215834 02 05 02 06 06 00 協	22/12/26 13:08	
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mmピッチ 平型 T-20 ます幅600角	個	105,100	105,100	1	 材料	B0-215834 02 05 02 06 07 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅300角	個	5,980	5,980	1	 材料	B0-215828 02 02 02 03 01 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅350角	個	7,865	7,865	1	 材料	B0-215828 02 02 02 03 02 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅400角	個	10,100	10,100	1	 材料	B0-215828 02 02 02 03 03 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅450角	個	11,400	11,400	1	 材料	B0-215828 02 02 02 03 04 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅500角	個	14,100	14,100	1	 材料	B0-215828 02 02 02 03 05 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅550角	個	14,950	14,950	1	 材料	B0-215828 02 02 02 03 06 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅600角	個	17,600	17,600	1	 材料	B0-215828 02 02 02 03 07 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅300角	個	7,810	7,810	1	 材料	B0-215828 02 02 02 04 01 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅350角	個	10,525	10,525	1	 材料	B0-215828 02 02 02 04 02 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅400角	個	12,200	12,200	1	 材料	B0-215828 02 02 02 04 03 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅450角	個	16,200	16,200	1	 材料	B0-215828 02 02 02 04 04 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅500角	個	19,200	19,200	1	 材料	B0-215828 02 02 02 04 05 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅550角	個	20,650	20,650	1	材料	B0-215828 02 02 02 04 06 00 協	22/12/26 13:08	

土木資材／上・下水道材／グレーチング									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-6 ます幅600角	個	25,000	25,000	1	 材料	B0-215828 02 02 02 04 07 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅300角	個	7,810	7,810	1	 材料	B0-215828 02 02 02 05 01 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅350角	個	10,525	10,525	1	 材料	B0-215828 02 02 02 05 02 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅400角	個	12,200	12,200	1	 材料	B0-215828 02 02 02 05 03 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅450角	個	16,200	16,200	1	 材料	B0-215828 02 02 02 05 04 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅500角	個	19,200	19,200	1	 材料	B0-215828 02 02 02 05 05 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅550角	個	20,650	20,650	1	 材料	B0-215828 02 02 02 05 06 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-14 ます幅600角	個	25,000	25,000	1	 材料	B0-215828 02 02 02 05 07 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅300角	個	8,690	8,690	1	 材料	B0-215828 02 02 02 06 01 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅350角	個	12,600	12,600	1	 材料	B0-215828 02 02 02 06 02 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅400角	個	14,300	14,300	1	 材料	B0-215828 02 02 02 06 03 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅450角	個	17,300	17,300	1	 材料	B0-215828 02 02 02 06 04 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅500角	個	20,200	20,200	1	 材料	B0-215828 02 02 02 06 05 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅550角	個	23,500	23,500	1	 材料	B0-215828 02 02 02 06 06 00 協	22/12/26 13:08	
鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-20 ます幅600角	個	28,000	28,000	1	 材料	B0-215828 02 02 02 06 07 00 協	22/12/26 13:08	




土木資材／造園・緑化材／支柱材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
真竹	12本束 長さ1.5m	本	185	185	1	 材料	B0-315341 01 01 00 00 00 00 標	22/12/26 13:08	
真竹	12本束 長さ2.5m	本	215	215	1	 材料	B0-315341 01 02 00 00 00 00 標	22/12/26 13:08	


建築資材／防水材／シーリング材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
シリコンシーリング材	防かびタイプ	L	1,385	1,385	1	 材料	B0-211611 05 00 00 00 00 00 参 算	22/12/26 13:08	

建築資材／タイル									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック レジコンクリート製 300×300 厚さ30	枚	2,455	2,455	1	 材料	B0-212293 01 01 01 00 00 00 協	22/12/26 13:08	
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I類 無ゆう 150角	枚	258	258	1	 材料	B0-212293 02 03 04 00 00 00 協	22/02/07 16:08	

建築資材／屋根材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
鑄鉄製ルーフレン	縦形ろく屋根用 アスファルトシート防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	個	8,320	8,320	1	 材料	B0-215838 02 02 02 01 00 00 標	22/12/26 13:08	
鑄鉄製ルーフレン	縦形ろく屋根用 アスファルトシート防水用 VP100 (差込み式) 張掛け幅 100	個	9,040	9,040	1	 材料	B0-215838 02 02 03 01 00 00 標	22/12/26 13:08	
鑄鉄製ルーフレン	縦形ろく屋根用 アスファルトシート防水用 VP125 (差込み式) 張掛け幅 100	個	13,600	13,600	1	 材料	B0-215838 02 02 04 01 00 00 標	22/12/26 13:08	
鑄鉄製ルーフレン	ハルコニ-中継用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	個	8,210	8,210	1	 材料	B0-215838 04 01 02 01 00 00 標	22/12/26 13:08	
鑄鉄製ルーフレン	ハルコニ-中継用 塗膜防水用 VP100 (差込み式) 張掛け幅 100	個	8,840	8,840	1	 材料	B0-215838 04 01 03 01 00 00 標	22/12/26 13:08	

建築資材／屋根材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
鋳鉄製ルーフレン	ハルコー-中継用 SGP 50A 塗膜防水用 張掛け幅 100	個	8,000	8,000	1	 材料	B0-215838 標 04 01 05 01 00 00	22/12/26 13:08	
鋳鉄製ルーフレン	ハルコー-中継用 SGP 80A 塗膜防水用 張掛け幅 100	個	8,780	8,780	1	 材料	B0-215838 標 04 01 07 01 00 00	22/12/26 13:08	
鋳鉄製ルーフレン	ハルコー-中継用 SGP 100A 塗膜防水用 張掛け幅 100	個	9,670	9,670	1	 材料	B0-215838 標 04 01 08 01 00 00	22/12/26 13:08	
鋳鉄製ルーフレン	ハルコー-用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	個	8,210	8,210	1	 材料	B0-215838 標 05 01 02 01 00 00	22/12/26 13:08	
鋳鉄製ルーフレン	ハルコー-用 VP100 (差込み式) 張掛け幅 100	個	8,840	8,840	1	 材料	B0-215838 標 05 01 03 01 00 00	22/12/26 13:08	
鋳鉄製ルーフレン	ハルコー-用 SGP 50A 塗膜防水用 張掛け幅 100	個	8,000	8,000	1	 材料	B0-215838 標 05 01 05 01 00 00	22/12/26 13:08	
鋳鉄製ルーフレン	ハルコー-用 SGP 80A 塗膜防水用 張掛け幅 100	個	8,780	8,780	1	 材料	B0-215838 標 05 01 07 01 00 00	22/12/26 13:08	
鋳鉄製ルーフレン	ハルコー-用 SGP 100A 塗膜防水用 張掛け幅 100	個	9,670	9,670	1	 材料	B0-215838 標 05 01 08 01 00 00	22/12/26 13:08	

建築資材／建築金物／鋼製下地材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
インサート	吊りボルト用	本	33	33	1	 材料	B0-215491 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
インサート	デッキ用	本	47	47	1	 材料	B0-215491 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
打込みピン	頭径8 長40mm	個	45.1	45.1	1	 材料	B0-215314 標参 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:08	

建築資材／建築金物／点検口									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 7㍓製枠 7㍓目地 鍵有 600角	個	13,250	13,250	1	 材料	B0-215241 協 02 02 02 02 03 05	22/12/26 13:08	
床点検口	屋内用 一般型充填用 7㍓製枠 7㍓目地 鍵有 600角	個	13,250	13,250	1	 材料	B0-215241 協 02 03 02 02 03 05	22/12/26 13:08	

建築資材／建築金物／仕上・付属物									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
目地ジョイナー	塩ビ製 珉外用	m	30	30	1	 材料	B0-215226 参 協 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
床目地棒	ステンズ製 3×9	m	339	339	1	 材料	B0-215211 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
トラフふた	鋼製グレーチング 幅100 歩行用 1-21-5	m	2,860	2,860	1	 材料	B0-215231 協 05 01 02 04 00 00	22/12/26 13:08	
トラフふた	鋼製グレーチング 幅200 歩行用 1-21-5	m	3,330	3,330	1	 材料	B0-215231 協 05 03 02 04 00 00	22/12/26 13:08	
トラフふた	鋼製グレーチング 幅300 歩行用 1-21-5	m	4,340	4,340	1	 材料	B0-215231 協 05 05 02 04 00 00	22/12/26 13:08	
トラフふた	鋼製グレーチング 幅400 歩行用 1-21-5	m	5,220	5,220	1	 材料	B0-215231 協 05 07 02 04 00 00	22/12/26 13:08	
トラフふた	鋼製グレーチング 幅500 歩行用 1-21-5	m	6,110	6,110	1	 材料	B0-215231 協 05 09 02 04 00 00	22/12/26 13:08	
トラフふた	ステンズ製グレーチング 幅100 歩行用 1-21-7	m	8,065	8,065	1	 材料	B0-215231 協 06 01 02 06 00 00	22/12/26 13:08	
トラフふた	ステンズ製グレーチング 幅150 歩行用 1-21-7	m	9,620	9,620	1	 材料	B0-215231 協 06 02 02 06 00 00	22/12/26 13:08	
トラフふた	ステンズ製グレーチング 幅200 歩行用 1-21-7	m	12,000	12,000	1	 材料	B0-215231 協 06 03 02 06 00 00	22/12/26 13:08	
トラフふた	ステンズ製グレーチング 幅250 歩行用 1-21-7	m	13,650	13,650	1	 材料	B0-215231 協 06 04 02 06 00 00	22/12/26 13:08	
トラフふた	ステンズ製グレーチング 幅300 歩行用 1-21-7	m	15,950	15,950	1	 材料	B0-215231 協 06 05 02 06 00 00	22/12/26 13:08	
トラフふた	ステンズ製グレーチング 幅350 歩行用 1-21-7	m	17,650	17,650	1	 材料	B0-215231 協 06 06 02 06 00 00	22/12/26 13:08	


























建築工事 (R5. 1月版)

一次単価

建築資材／建築金物／仕上・付属物									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
トラフふた	ステンレス製クレーシング 幅400 歩行用 1-21-7	m	20,050	20,050	1	 材料	B0-215231 協 06 07 02 06 00 00	22/12/26 13:08	
トラフふた	ステンレス製クレーシング 幅450 歩行用 1-21-7	m	21,750	21,750	1	 材料	B0-215231 協 06 08 02 06 00 00	22/12/26 13:08	
コーナビード	塩ビ製 モルタル用	m	95	95	1	 材料	B0-215321 標 02 01 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
コーナビード	アルミ製 モルタル用	m	290	290	1	 材料	B0-215321 標 03 01 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
煙突用成形ライニング材	内径212~216 650℃ 7-21	m	11,900	11,900	1	 材料	B0-210121 協 01 01 01 00 00 00	20/12/25 10:12	
煙突用成形ライニング材	内径262~267 650℃ 7-21	m	13,800	13,800	1	 材料	B0-210121 協 02 01 01 00 00 00	20/12/25 10:12	
煙突用成形ライニング材	内径314~319 650℃ 7-21	m	16,300	16,300	1	 材料	B0-210121 協 03 01 01 00 00 00	20/12/25 10:12	
煙突用成形ライニング材	内径356 650℃ 7-21	m	18,000	18,000	1	 材料	B0-210121 協 04 01 01 00 00 00	20/12/25 10:12	
煙突用成形ライニング材	内径408 650℃ 7-21	m	20,800	20,800	1	 材料	B0-210121 協 05 01 01 00 00 00	20/12/25 10:12	
煙突用成形ライニング材	内径457~458 650℃ 7-21	m	22,500	22,500	1	 材料	B0-210121 協 06 01 01 00 00 00	20/12/25 10:12	
煙突用成形ライニング材	内径510~512 650℃ 7-21	m	26,600	26,600	1	 材料	B0-210121 協 07 01 01 00 00 00	20/12/25 10:12	
煙突用成形ライニング材	内径562 650℃ 7-21	m	30,000	30,000	1	 材料	B0-210121 協 08 01 01 00 00 00	20/12/25 10:12	
煙突用成形ライニング材	内径612 650℃ 7-21	m	31,600	31,600	1	 材料	B0-210121 協 09 01 01 00 00 00	20/12/25 10:12	
煙突用成形ライニング材	内径712~714 650℃ 7-21	m	36,600	36,600	1	 材料	B0-210121 協 10 01 01 00 00 00	20/12/25 10:12	
煙突用成形ライニング材	内径814~816 650℃ 7-21	m	40,000	40,000	1	 材料	B0-210121 協 11 01 01 00 00 00	20/12/25 10:12	
煙突用成形ライニング材	内径914~918 650℃ 7-21	m	45,000	45,000	1	 材料	B0-210121 協 12 01 01 00 00 00	20/12/25 10:12	
建築資材／建築金物／雑金物									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
引き金物	径3.2	kg	880	880	1	 材料	B0-212011 参 協 03 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
引き金物	径4.0	kg	1,175	1,175	1	 材料	B0-212011 参 協 02 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
建築資材／左官材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
消石灰		kg	43	43	1	 材料	B0-216122 参 算協 00 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
建築資材／建具金物									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
シリンダ-箱錠		個	5,460	5,460	1	 材料	B0-217023 標 00 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
表示付き空錠		個	1,350	1,350	1	 材料	B0-217055 標 00 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
戸車	外径42	個	354	354	1	 材料	B0-217062 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
襖引き手	丸型	個	231	231	1	 材料	B0-217067 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
把手	ふすま用	個	130	130	1	 材料	B0-217065 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
建築資材／内・外装材／木質系床材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
天然木化粧複合フローリング	厚さ12 かば	m ²	2,065	2,065	1	 材料	B0-218232 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:08	

建築工事 (R5. 1月版)




一次単価

建築資材／内・外装材／木質系床材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
天然木化粧 複合フローリング	厚さ15 かば	m ²	1,950	1,950	1	 材料	B0-218232 標 03 02 00 00 00 00	19/12/25 17:08	
縁甲板	上小節 厚さ18 ひのき	m ²	10,900	10,900	1	 材料	B0-218236 標 資 02 03 01 00 00 00 数量積算基準 (H4年)	22/12/26 13:08	
建築資材／外構									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
V型側溝	500×80×500 VT-250	個	2,595	2,595	1	 材料	B0-311062 協 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
歩車道ブロック	100/110×155×600	個	615	615	1	 材料	B0-311071 参 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
建築資材／厨房機器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
吊戸棚	幅900	個	14,750	14,750	1	 材料	B0-219514 協 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
吊戸棚	幅1200	個	16,650	16,650	1	 材料	B0-219514 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
水切棚	ステンズ製 1200(1段)	個	3,615	3,615	1	 材料	B0-219515 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
水切棚	ステンズ製 1200(2段)	個	5,585	5,585	1	 材料	B0-219515 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
機械設備資材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ラッキング [※] ステンズ鋼板	厚さ0.2	m ²	1,040	1,040	1	 材料	B0-215026 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
床下掃除口	CO 125A	個	6,380	6,380	1	 材料	B0-215852 標 01 06 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
床下掃除口	CO 150A	個	8,260	8,260	1	 材料	B0-215852 標 01 07 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
労務単価									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
特殊作業員		人	24,800	24,800	1	 労務	B0-911111 標参 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:29	
普通作業員		人	20,100	20,100	1	 労務	B0-911112 標参 算協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:29	
軽作業員		人	15,400	15,400	1	 労務	B0-911113 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:29	
造園工		人	21,500	21,500	1	 労務	B0-911151 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:29	
とび工		人	25,100	25,100	1	 労務	B0-911121 標参 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:30	
ブロック工		人	26,800	26,800	1	 労務	B0-911153 協 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:30	
鉄筋工		人	27,900	27,900	1	 労務	B0-911122 標参 算協 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:30	
鉄骨工		人	25,100	25,100	1	 労務	B0-911123 標 協 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:30	
塗装工		人	24,600	24,600	1	 労務	B0-911141 標参 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:31	
溶接工		人	25,800	25,800	1	 労務	B0-911124 標参 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:31	
運転手(特殊)		人	28,200	28,200	1	 労務	B0-911114 標参 協 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:31	
運転手(一般)		人	23,200	23,200	1	 労務	B0-911115 標参 協 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:31	
世話役		人	28,700	28,700	1	 労務	B0-911116 標 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:32	
型わく工		人	31,900	31,900	1	 労務	B0-911125 標参 算協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:32	

労務単価									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
大工		人	27,900	27,900	1	労務	B0-911142 標 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:32	
左官		人	28,300	28,300	1	労務	B0-911143 標参 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:32	
配管工		人	23,000	23,000	1	労務	B0-911162 標 協 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:32	
はつり工		人	24,500	24,500	1	労務	B0-911132 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:33	
防水工		人	24,300	24,300	1	労務	B0-911133 標参 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:33	
板金工		人	25,000	25,000	1	労務	B0-911134 標参 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:33	
タイル工		人	21,200	21,200	1	労務	B0-911135 標参 協 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:33	
サツ工		人	27,700	27,700	1	労務	B0-911136 標参 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:34	
内装工		人	24,900	24,900	1	労務	B0-911144 標参 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:38	
ガラス工		人	23,400	23,400	1	労務	B0-911138 標参 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:39	
建具工		人	22,700	22,700	1	労務	B0-911146 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:39	
ダクト工		人	20,600	20,600	1	労務	B0-911163 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:40	
保温工		人	22,600	22,600	1	労務	B0-911164 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 16:40	
交通誘導警備員A		人	15,000	15,000	1	労務	B0-911156 00 00 00 00 00 00 個	22/02/22 16:40	
交通誘導警備員B		人	12,800	12,800	1	労務	B0-911157 00 00 00 00 00 00 個	22/02/22 16:40	
建築工事／金属／手すり・金物									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ラック (足掛)	ステンレス製 8-31-1	か所	8,185	8,185	1	施工	B0-235625 資 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
ラック (梯子型上部)	ステンレス製 8-31-2 1.5m	か所	145,500	145,500	1	施工	B0-235626 資 01 01 01 00 00 00	22/12/26 13:08	
ラック (梯子型)	ステンレス製 8-31-2	m	53,300	53,300	1	施工	B0-235627 資 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
建築工事／内外装／床									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床 JIS A 5917 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	13,000	13,000	1	施工	B0-238111 資 04 05 03 16 02 01	22/12/26 13:08	
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床 JIS A 5917 半畳 施工規模30枚以下程度	枚	7,800	7,800	1	施工	B0-238111 資 04 05 03 16 03 01	22/12/26 13:08	
建築工事 (参考歩掛り)／左官									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
耐震壁上部充填手間		m3	124,000	124,000	1	施工	B0-236381 資 00 00 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
共通資材 19/05/22 15:04:23／鉄鋼二次製品／金網									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ステンレス溶接金網	径2.6 50×50	m ²	2,010	2,010	1	材料	B0-116214 協 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
共通資材 19/05/22 15:04:23／仮設材／足場材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ガードフェンス	H=1.8m 基本料	枚	275	275	1	材料	B0-111812 協 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:08	
ガードフェンス	H=1.8m 供用1日賃料	枚	15	15	1	材料	B0-111812 協 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:08	

建築工事 (R5. 1月版)

一次単価

共通資材 19/05/22 15:04:23 / 仮設材 / 足場材								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
柱脚固定具 (ガードフェンス)	コンクリート製 基本料	個	34	34	1	 材料	B0-111813 01 01 00 00 00 00 協	22/12/26 13:08
柱脚固定具 (ガードフェンス)	コンクリート製 供用1日賃料	個	2.8	2.8	1	 材料	B0-111813 01 02 00 00 00 00 協	22/12/26 13:08
建築資材 19/05/22 15:04:23 / ガラス / フィルム ・ その他								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
衝突防止表示	ステンレス製 径30 厚さ2mm 2枚/組	か所	420	420	1	 材料	B0-218794 01 01 01 00 00 00 協	22/12/26 13:08

令和4年度

電気設備資材・労務費単価表

電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価

共通資材／塗料									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
一液形変性エポキシ樹脂さび止めイン	JPMS 28	kg	950	950	1		E0-415114 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
建築資材／建築金物									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
インサート	W 1/2	個	93	93	1		E0-414212 算 02 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
電気設備資材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
防火区画貫通処理	ケーブルラック用(床) 200	か所	14,950	14,950	1		E0-412831 参 02 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
防火区画貫通処理	ケーブルラック用(床) 300	か所	18,750	18,750	1		E0-412831 参 02 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
防火区画貫通処理	ケーブルラック用(床) 400	か所	22,600	22,600	1		E0-412831 参 02 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
防火区画貫通処理	ケーブルラック用(床) 500	か所	26,400	26,400	1		E0-412831 参 02 04 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
防火区画貫通処理	ケーブルラック用(床) 600	か所	30,200	30,200	1		E0-412831 参 02 05 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
防火区画貫通処理	ケーブルラック用(床) 800	か所	37,900	37,900	1		E0-412831 参 02 06 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
防火区画貫通処理	ケーブルラック用(床) 1000	か所	45,500	45,500	1		E0-412831 参 02 07 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
延焼防止処理	EPS内ラック用(床) 200mm幅	か所	17,450	17,450	1		E0-412841 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
延焼防止処理	EPS内ラック用(床) 300mm幅	か所	21,100	21,100	1		E0-412841 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
延焼防止処理	EPS内ラック用(床) 400mm幅	か所	24,350	24,350	1		E0-412841 標 01 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
延焼防止処理	EPS内ラック用(床) 500mm幅	か所	27,950	27,950	1		E0-412841 標 01 04 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
延焼防止処理	EPS内ラック用(床) 600mm幅	か所	31,250	31,250	1		E0-412841 標 01 05 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
延焼防止処理	EPS内ラック用(床) 800mm幅	か所	38,200	38,200	1		E0-412841 標 01 06 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
延焼防止処理	EPS内ラック用(床) 1000mm幅	か所	45,050	45,050	1		E0-412841 標 01 07 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
電気設備資材／ケーブル・電線／絶縁ハスタクト									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
銅帯	3t × 25mm	kg	1,360	1,360	1		E0-412153 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
銅帯	3t × 50mm	kg	1,350	1,350	1		E0-412153 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
EM-EEケーブル	38mm2- 2C	m	1,688	1,688	1		E0-412612 標参 05 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
EM-EEケーブル	60mm2- 2C	m	2,655	2,655	1		E0-412612 標参 06 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
EM-EEケーブル	100mm2- 2C	m	4,597	4,597	1		E0-412612 標参 07 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
EM-EEケーブル	100mm2- 3C	m	6,442	6,442	1		E0-412612 標参 07 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
EM-EEケーブル	150mm2- 2C	m	6,961	6,961	1		E0-412612 標参 08 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
EM-EEケーブル	150mm2- 3C	m	9,884	9,884	1		E0-412612 標参 08 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
EM-EEケーブル	200mm2- 2C	m	9,653	9,653	1		E0-412612 標参 09 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	





























電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
EM-EEケーブル	200mm2- 3C	m	13,433	13,433	1	 材料	E0-412612 標参 09 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
EM-EEケーブル	250mm2- 2C	m	12,420	12,420	1	 材料	E0-412612 標参 10 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
EM-EEケーブル	250mm2- 3C	m	17,443	17,443	1	 材料	E0-412612 標参 10 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
EM-EEケーブル	325mm2- 2C	m	17,368	17,368	1	 材料	E0-412612 標参 11 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
EM-EEケーブル	325mm2- 3C	m	24,357	24,357	1	 材料	E0-412612 標参 11 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
EM-FP-Cケーブル	1.2mm- 25C	m	2,119	2,119	1	 材料	E0-412213 協 01 14 00 00 00 00	22/12/26 13:04
6kV EM-FPT-Cケーブル	325mm2	m	24,200	24,200	1	 材料	E0-412218 標 09 00 00 00 00 00	22/02/08 17:15
端末処理材 6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋内	か所	12,850	12,850	1	 材料	E0-412713 標 01 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋外	か所	16,050	16,050	1	 材料	E0-412713 標 01 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	14mm2- 3C 屋外耐塩	か所	139,000	139,000	1	 材料	E0-412713 標 01 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋内	か所	13,650	13,650	1	 材料	E0-412713 標 02 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋外	か所	17,500	17,500	1	 材料	E0-412713 標 02 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	22mm2- 3C 屋外耐塩	か所	139,000	139,000	1	 材料	E0-412713 標 02 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋内	か所	14,300	14,300	1	 材料	E0-412713 標 03 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋外	か所	20,450	20,450	1	 材料	E0-412713 標 03 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	38mm2- 3C 屋外耐塩	か所	139,500	139,500	1	 材料	E0-412713 標 03 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋内	か所	17,300	17,300	1	 材料	E0-412713 標 04 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋外	か所	23,200	23,200	1	 材料	E0-412713 標 04 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	60mm2- 3C 屋外耐塩	か所	139,500	139,500	1	 材料	E0-412713 標 04 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋内	か所	21,000	21,000	1	 材料	E0-412713 標 05 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋外	か所	26,350	26,350	1	 材料	E0-412713 標 05 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	100mm2- 3C 屋外耐塩	か所	143,500	143,500	1	 材料	E0-412713 標 05 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋内	か所	28,900	28,900	1	 材料	E0-412713 標 06 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋外	か所	32,750	32,750	1	 材料	E0-412713 標 06 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	150mm2- 3C 屋外耐塩	か所	143,500	143,500	1	 材料	E0-412713 標 06 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋内	か所	31,700	31,700	1	 材料	E0-412713 標 07 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋外	か所	37,100	37,100	1	 材料	E0-412713 標 07 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	200mm2- 3C 屋外耐塩	か所	178,000	178,000	1	 材料	E0-412713 標 07 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋内	か所	38,350	38,350	1	材料	E0-412713 協 08 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
























電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
端末処理材 6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋外	か所	42,900	42,900	1	 材料	E0-412713 08 02 02 00 00 00 協	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	250mm2- 3C 屋外耐塩	か所	178,000	178,000	1	 材料	E0-412713 08 02 03 00 00 00 協	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋内	か所	43,900	43,900	1	 材料	E0-412713 09 02 01 00 00 00 協	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋外	か所	49,650	49,650	1	 材料	E0-412713 09 02 02 00 00 00 協	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CE	325mm2- 3C 屋外耐塩	か所	192,500	192,500	1	 材料	E0-412713 09 02 03 00 00 00 協	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	14mm2 屋内	か所	13,350	13,350	1	 材料	E0-412714 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	14mm2 屋外	か所	16,750	16,750	1	 材料	E0-412714 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	14mm2 屋外耐塩	か所	139,000	139,000	1	 材料	E0-412714 標 01 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	22mm2 屋内	か所	14,250	14,250	1	 材料	E0-412714 標 02 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	22mm2 屋外	か所	18,200	18,200	1	 材料	E0-412714 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	22mm2 屋外耐塩	か所	139,000	139,000	1	 材料	E0-412714 標 02 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	38mm2 屋内	か所	14,950	14,950	1	 材料	E0-412714 標 03 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	38mm2 屋外	か所	21,350	21,350	1	 材料	E0-412714 標 03 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	か所	139,500	139,500	1	 材料	E0-412714 標 03 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	60mm2 屋内	か所	18,100	18,100	1	 材料	E0-412714 標 04 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	60mm2 屋外	か所	24,250	24,250	1	 材料	E0-412714 標 04 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	60mm2 屋外耐塩	か所	139,500	139,500	1	 材料	E0-412714 標 04 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	100mm2 屋内	か所	22,000	22,000	1	 材料	E0-412714 標 05 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	100mm2 屋外	か所	27,650	27,650	1	 材料	E0-412714 標 05 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	100mm2 屋外耐塩	か所	143,500	143,500	1	 材料	E0-412714 標 05 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	150mm2 屋内	か所	30,600	30,600	1	 材料	E0-412714 標 06 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	150mm2 屋外	か所	34,650	34,650	1	 材料	E0-412714 標 06 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	150mm2 屋外耐塩	か所	143,500	143,500	1	 材料	E0-412714 標 06 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	200mm2 屋内	か所	33,650	33,650	1	 材料	E0-412714 標 07 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	200mm2 屋外	か所	39,500	39,500	1	 材料	E0-412714 標 07 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	200mm2 屋外耐塩	か所	178,000	178,000	1	 材料	E0-412714 標 07 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	250mm2 屋内	か所	40,700	40,700	1	 材料	E0-412714 協 08 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	250mm2 屋外	か所	45,650	45,650	1	 材料	E0-412714 協 08 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV EM-CET	250mm2 屋外耐塩	か所	178,000	178,000	1	材料	E0-412714 協 08 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04

電気設備工事 (R5.1月版)






























一次単価

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
端末処理材 6kV EM-CET	325mm2 屋内	か所	46,400	46,400	1	 材料	E0-412714 協 09 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-CET	325mm2 屋外	か所	52,700	52,700	1	 材料	E0-412714 協 09 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-CET	325mm2 屋外耐塩	か所	192,500	192,500	1	 材料	E0-412714 協 09 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	38mm2 一般	か所	14,300	14,300	1	 材料	E0-412716 標 02 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	38mm2 屋外	か所	18,100	18,100	1	 材料	E0-412716 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	38mm2 耐塩	か所	120,500	120,500	1	 材料	E0-412716 標 02 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	60mm2 一般	か所	14,800	14,800	1	 材料	E0-412716 標 03 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	60mm2 屋外	か所	19,800	19,800	1	 材料	E0-412716 標 03 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	60mm2 耐塩	か所	121,500	121,500	1	 材料	E0-412716 標 03 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	100mm2 一般	か所	16,650	16,650	1	 材料	E0-412716 標 04 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	100mm2 屋外	か所	26,650	26,650	1	 材料	E0-412716 標 04 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	100mm2 耐塩	か所	123,500	123,500	1	 材料	E0-412716 標 04 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	150mm2 一般	か所	19,150	19,150	1	 材料	E0-412716 標 05 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	150mm2 屋外	か所	31,500	31,500	1	 材料	E0-412716 標 05 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	150mm2 耐塩	か所	138,500	138,500	1	 材料	E0-412716 標 05 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	200mm2 一般	か所	22,050	22,050	1	 材料	E0-412716 標 06 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	200mm2 屋外	か所	35,150	35,150	1	 材料	E0-412716 標 06 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	200mm2 耐塩	か所	154,000	154,000	1	 材料	E0-412716 標 06 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	250mm2 一般	か所	22,050	22,050	1	 材料	E0-412716 協 07 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	250mm2 屋外	か所	37,300	37,300	1	 材料	E0-412716 協 07 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	250mm2 耐塩	か所	154,500	154,500	1	 材料	E0-412716 協 07 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	325mm2 一般	か所	27,200	27,200	1	 材料	E0-412716 協 08 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
端末処理材 6kV EM-FPT	325mm2 屋外	か所	47,450	47,450	1	 材料	E0-412716 協 08 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
VVRケーブル	60mm2- 2C	m	1,857	1,857	1	 材料	E0-412212 標参 06 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
VVRケーブル	100mm2- 2C	m	3,215	3,215	1	 材料	E0-412212 標参 07 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
VVRケーブル	150mm2- 2C	m	4,868	4,868	1	 材料	E0-412212 標参 08 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
VVRケーブル	200mm2- 2C	m	6,751	6,751	1	 材料	E0-412212 標参 09 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
VVRケーブル	200mm2- 3C	m	9,394	9,394	1	 材料	E0-412212 標参 09 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備工事 (R5. 1月版)

一次単価




電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
VVRケーブル	250mm2- 2C	m	8,686	8,686	1	 材料	E0-412212 標参 10 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
VVRケーブル	250mm2- 3C	m	12,198	12,198	1	 材料	E0-412212 標参 10 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
VVRケーブル	325mm2- 2C	m	12,146	12,146	1	 材料	E0-412212 標参 11 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
VVRケーブル	325mm2- 3C	m	17,033	17,033	1	 材料	E0-412212 標参 11 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	14mm2- 3C 屋内	か所	8,540	8,540	1	 材料	E0-412313 標 01 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	14mm2- 3C 屋外	か所	10,600	10,600	1	 材料	E0-412313 標 01 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	22mm2- 3C 屋内	か所	9,620	9,620	1	 材料	E0-412313 標 02 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	22mm2- 3C 屋外	か所	10,900	10,900	1	 材料	E0-412313 標 02 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	38mm2- 3C 屋内	か所	9,620	9,620	1	 材料	E0-412313 標 03 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	38mm2- 3C 屋外	か所	12,400	12,400	1	 材料	E0-412313 標 03 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	100mm2- 3C 屋内	か所	13,300	13,300	1	 材料	E0-412313 標 05 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	100mm2- 3C 屋外	か所	16,200	16,200	1	 材料	E0-412313 標 05 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	150mm2- 3C 屋内	か所	19,400	19,400	1	 材料	E0-412313 標 06 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	150mm2- 3C 屋外	か所	24,500	24,500	1	 材料	E0-412313 標 06 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	200mm2- 3C 屋内	か所	19,400	19,400	1	 材料	E0-412313 標 07 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	200mm2- 3C 屋外	か所	24,500	24,500	1	 材料	E0-412313 標 07 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	250mm2- 3C 屋内	か所	26,400	26,400	1	 材料	E0-412313 協 08 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	250mm2- 3C 屋外	か所	31,000	31,000	1	 材料	E0-412313 協 08 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	325mm2- 3C 屋内	か所	26,400	26,400	1	 材料	E0-412313 協 09 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CV	325mm2- 3C 屋外	か所	31,000	31,000	1	 材料	E0-412313 協 09 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	14mm2 屋内	か所	11,150	11,150	1	 材料	E0-412314 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	14mm2 屋外	か所	13,050	13,050	1	 材料	E0-412314 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	22mm2 屋内	か所	13,350	13,350	1	 材料	E0-412314 標 02 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	22mm2 屋外	か所	14,900	14,900	1	 材料	E0-412314 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	38mm2 屋内	か所	13,350	13,350	1	 材料	E0-412314 標 03 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	38mm2 屋外	か所	14,900	14,900	1	 材料	E0-412314 標 03 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	60mm2 屋内	か所	16,000	16,000	1	 材料	E0-412314 標 04 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	60mm2 屋外	か所	17,750	17,750	1	 材料	E0-412314 標 04 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	100mm2 屋内	か所	18,200	18,200	1	 材料	E0-412314 標 05 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04

電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価



電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
端末処理材 6kV CVT	100mm2 屋外	か所	20,750	20,750	1	 材料	E0-412314 標 05 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	150mm2 屋内	か所	32,050	32,050	1	 材料	E0-412314 標 06 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	150mm2 屋外	か所	35,300	35,300	1	 材料	E0-412314 標 06 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	200mm2 屋内	か所	32,050	32,050	1	 材料	E0-412314 標 07 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	200mm2 屋外	か所	35,300	35,300	1	 材料	E0-412314 標 07 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	250mm2 屋内	か所	37,950	37,950	1	 材料	E0-412314 協 08 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	250mm2 屋外	か所	41,700	41,700	1	 材料	E0-412314 協 08 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	250mm2 屋外耐塩	か所	106,000	106,000	1	 材料	E0-412314 協 08 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	325mm2 屋内	か所	37,950	37,950	1	 材料	E0-412314 協 09 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	325mm2 屋外	か所	41,700	41,700	1	 材料	E0-412314 協 09 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
端末処理材 6kV CVT	325mm2 屋外耐塩	か所	109,000	109,000	1	 材料	E0-412314 協 09 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 30C	m	2,407	2,407	1	 材料	E0-412642 標 03 12 00 00 00 00	22/12/26 13:04
EM-BTIEEケーブル	0.4mm- 30P	m	318	318	1	 材料	E0-412681 協 01 09 00 00 00 00	20/12/25 13:30
NH-HPケーブル	0.9 mm- 40P	m	1,729	1,729	1	 材料	E0-412666 協 02 13 00 00 00 00	22/12/26 13:04
NH-HPケーブル	0.9 mm- 75P	m	3,273	3,273	1	 材料	E0-412666 協 02 15 00 00 00 00	22/12/26 13:04
NH-HPケーブル	0.9 mm- 100P	m	4,231	4,231	1	 材料	E0-412666 標 02 16 00 00 00 00	22/12/26 13:04
NH-HPケーブル	1.2 mm- 40P	m	2,580	2,580	1	 材料	E0-412666 協 03 13 00 00 00 00	22/12/26 13:04
NH-HPケーブル	1.2 mm- 75P	m	4,760	4,760	1	 材料	E0-412666 協 03 15 00 00 00 00	22/12/26 13:04
NH-HPケーブル	1.2 mm- 100P	m	5,936	5,936	1	 材料	E0-412666 標 03 16 00 00 00 00	22/12/26 13:04
EM-UTPケーブル	CAT5E 8P	m	130	130	1	 材料	E0-412689 協 03 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
EM-UTPケーブル	CAT5E 12P	m	347	347	1	 材料	E0-412689 協 03 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04
EM-UTPケーブル	CAT5E 16P	m	400	400	1	 材料	E0-412689 協 03 05 00 00 00 00	22/12/26 13:04
EM-UTPケーブル	CAT6 12P	m	592	592	1	 材料	E0-412689 協 02 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04
EM-UTPケーブル	CAT6 16P	m	616	616	1	 材料	E0-412689 協 02 05 00 00 00 00	22/12/26 13:04

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
MVVSケーブル	2.0 mm2- 1C	m	78.1	78.1	1	 材料	E0-412286 協 04 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
UTPケーブル	CAT5E 12P	m	269	269	1	 材料	E0-412289 協 01 05 00 00 00 00	22/12/26 13:04
UTPケーブル	CAT5E 16P	m	321	321	1	 材料	E0-412289 協 01 06 00 00 00 00	22/12/26 13:04

電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
UTPケーブル	CAT6 12P	m	415	415	1	 材料	E0-412289 協 02 05 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
UTPケーブル	CAT6 16P	m	436	436	1	 材料	E0-412289 協 02 06 00 00 00 00	22/12/26 13:04	





























電気設備資材／管路材・ダクト									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ローテンションアウトレット	電話用	個	1,670	1,670	1	 材料	E0-521151 標 07 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
ハイテンションアウトレット	フラット型フアコンセント 2P15A 125V×2	個	5,130	5,130	1	 材料	E0-511159 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
フアプレート	水平リング -	個	714	714	1	 材料	E0-511150 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
フアプレート	調整リング フアプレート用	個	938	938	1	 材料	E0-511150 標 04 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
フアプレート	調整リング フアプレート用	個	938	938	1	 材料	E0-511150 標 04 04 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備資材／管路材・ダクト／電線類									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
管路口防水装置	鋼管用 80A	個	9,970	9,970	1	 材料	E0-411157 標 05 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
管路口防水装置	鋼管用 100A	個	11,200	11,200	1	 材料	E0-411157 標 06 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
管路口防水装置	鋼管用 125A	個	12,300	12,300	1	 材料	E0-411157 標 07 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
管路口防水装置	鋼管用 150A	個	13,600	13,600	1	 材料	E0-411157 標 08 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
空管路防水栓	鋼管用 80A	個	2,240	2,240	1	 材料	E0-411158 標 05 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
空管路防水栓	鋼管用 100A	個	2,795	2,795	1	 材料	E0-411158 標 06 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
空管路防水栓	鋼管用 125A	個	3,490	3,490	1	 材料	E0-411158 標 07 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
空管路防水栓	鋼管用 150A	個	4,590	4,590	1	 材料	E0-411158 標 08 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備資材／管路材・ダクト／フレックス									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
フレックス FS形	100×100×80	個	645	645	1	 材料	E0-411214 参 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
フレックス FS形	200×100×80	個	845	845	1	 材料	E0-411214 参 02 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
フレックス FS形	200×200×80	個	1,235	1,235	1	 材料	E0-411214 参 03 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
フレックス FS形	300×300×80	個	2,275	2,275	1	 材料	E0-411214 参 04 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
フレックス FS形	400×400×80	個	3,570	3,570	1	 材料	E0-411214 参 05 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
フレックス F形	100×100×80	個	520	520	1	 材料	E0-411215 参 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
フレックス F形	200×100×80	個	660	660	1	 材料	E0-411215 参 02 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
フレックス F形	200×200×80	個	900	900	1	 材料	E0-411215 参 03 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
フレックス F形	300×300×80	個	1,485	1,485	1	 材料	E0-411215 参 04 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
フレックス F形	400×400×80	個	2,215	2,215	1	 材料	E0-411215 参 05 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	


























電気設備工事 (R5. 1月版)

一次単価

電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ケーブルラック ZM形	400BS 直線	m	6,333	6,333	1	 材料	E0-411411 参 算 14 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラック ZM形	500BS 直線	m	6,667	6,667	1	 材料	E0-411411 参 算 15 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラック ZM形	600BS 直線	m	7,000	7,000	1	 材料	E0-411411 参 算 16 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラック ZM形	800BS 直線	m	7,883	7,883	1	 材料	E0-411411 参 算 17 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラック ZM形	1000A 直線	m	3,466	3,466	1	 材料	E0-411411 参 算 12 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラック ZM形	1000BS 直線	m	8,916	8,916	1	 材料	E0-411411 参 算 18 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラック Z35形	1000A 直線	m	3,542	3,542	1	 材料	E0-411412 参 算 12 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZM -200 -WP	m	1,373	1,373	1	 材料	E0-411415 協 01 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZM -300 -WP	m	1,810	1,810	1	 材料	E0-411415 協 01 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZM -400 -WP	m	2,287	2,287	1	 材料	E0-411415 協 01 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZM -500 -WP	m	2,777	2,777	1	 材料	E0-411415 協 01 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZM -600 -WP	m	3,266	3,266	1	 材料	E0-411415 協 01 05 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZM -800 -WP	m	4,683	4,683	1	 材料	E0-411415 協 01 06 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZM -1000 -WP	m	5,543	5,543	1	 材料	E0-411415 協 01 07 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	Z35 -200 -WP	m	2,057	2,057	1	 材料	E0-411415 協 02 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	Z35 -300 -WP	m	2,820	2,820	1	 材料	E0-411415 協 02 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	Z35 -400 -WP	m	3,577	3,577	1	 材料	E0-411415 協 02 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	Z35 -500 -WP	m	4,406	4,406	1	 材料	E0-411415 協 02 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	Z35 -600 -WP	m	5,240	5,240	1	 材料	E0-411415 協 02 05 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	Z35 -800 -WP	m	7,433	7,433	1	 材料	E0-411415 協 02 06 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	Z35 -1000 -WP	m	9,133	9,133	1	 材料	E0-411415 協 02 07 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZA -200 -WP	m	1,896	1,896	1	 材料	E0-411415 協 03 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZA -300 -WP	m	2,496	2,496	1	 材料	E0-411415 協 03 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZA -400 -WP	m	3,250	3,250	1	 材料	E0-411415 協 03 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZA -500 -WP	m	4,067	4,067	1	 材料	E0-411415 協 03 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZA -600 -WP	m	4,910	4,910	1	 材料	E0-411415 協 03 05 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZA -800 -WP	m	7,067	7,067	1	 材料	E0-411415 協 03 06 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ケーブルラックカバー	ZA -1000 -WP	m	8,766	8,766	1	 材料	E0-411415 協 03 07 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
ダクト-吊金具(溶)	DHU -W4	個	107	107	1	材料	E0-411417 算 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備工事 (R5.1月版)







一次単価







電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ダクト吊金具 (溶仕)	ZDHU -W4	個	180	180	1	 材料	E0-411420 算 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
電気設備資材／管路材・ダクト／金属ダクト								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
金属ダクト(AS)	200× 100 直線	m	10,205	10,205	1	 材料	E0-411431 標 01 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	200× 150 直線	m	11,600	11,600	1	 材料	E0-411431 標 01 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	200× 200 直線	m	12,400	12,400	1	 材料	E0-411431 標 01 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	200× 250 直線	m	13,700	13,700	1	 材料	E0-411431 標 01 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	200× 300 直線	m	15,000	15,000	1	 材料	E0-411431 標 01 05 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	200× 400 直線	m	17,800	17,800	1	 材料	E0-411431 標 01 06 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	250× 100 直線	m	11,650	11,650	1	 材料	E0-411431 標 02 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	250× 150 直線	m	13,100	13,100	1	 材料	E0-411431 標 02 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	250× 200 直線	m	14,600	14,600	1	 材料	E0-411431 標 02 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	250× 250 直線	m	15,000	15,000	1	 材料	E0-411431 標 02 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	250× 300 直線	m	16,400	16,400	1	 材料	E0-411431 標 02 05 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	250× 400 直線	m	19,100	19,100	1	 材料	E0-411431 標 02 06 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	300× 100 直線	m	12,400	12,400	1	 材料	E0-411431 標 03 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	300× 150 直線	m	14,950	14,950	1	 材料	E0-411431 標 03 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	300× 200 直線	m	16,350	16,350	1	 材料	E0-411431 標 03 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	300× 250 直線	m	17,900	17,900	1	 材料	E0-411431 標 03 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	300× 300 直線	m	17,700	17,700	1	 材料	E0-411431 標 03 05 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	300× 400 直線	m	20,500	20,500	1	 材料	E0-411431 標 03 06 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	400× 100 直線	m	15,200	15,200	1	 材料	E0-411431 標 04 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	400× 150 直線	m	17,900	17,900	1	 材料	E0-411431 標 04 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	400× 200 直線	m	19,000	19,000	1	 材料	E0-411431 標 04 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	400× 250 直線	m	20,850	20,850	1	 材料	E0-411431 標 04 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	400× 300 直線	m	22,400	22,400	1	 材料	E0-411431 標 04 05 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	400× 400 直線	m	23,100	23,100	1	 材料	E0-411431 標 04 06 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	500× 100 直線	m	20,700	20,700	1	 材料	E0-411431 標 05 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	500× 150 直線	m	22,200	22,200	1	 材料	E0-411431 標 05 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
金属ダクト(AS)	500× 200 直線	m	23,700	23,700	1	 材料	E0-411431 標 05 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04

電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価

電気設備資材／管路材・ダクト／金属ダクト									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
金属ダクト(AS)	500× 250 直線	m	25,200	25,200	1	 材料	E0-411431 標 05 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	500× 300 直線	m	26,700	26,700	1	 材料	E0-411431 標 05 05 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	500× 400 直線	m	38,900	38,900	1	 材料	E0-411431 標 05 06 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	600× 100 直線	m	26,700	26,700	1	 材料	E0-411431 標 06 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	600× 150 直線	m	28,400	28,400	1	 材料	E0-411431 標 06 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	600× 200 直線	m	39,450	39,450	1	 材料	E0-411431 標 06 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	600× 250 直線	m	41,750	41,750	1	 材料	E0-411431 標 06 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	600× 300 直線	m	44,000	44,000	1	 材料	E0-411431 標 06 05 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	600× 400 直線	m	48,650	48,650	1	 材料	E0-411431 標 06 06 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	800× 100 直線	m	40,000	40,000	1	 材料	E0-411431 標 07 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	800× 150 直線	m	42,100	42,100	1	 材料	E0-411431 標 07 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	800× 200 直線	m	46,650	46,650	1	 材料	E0-411431 標 07 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	800× 250 直線	m	48,950	48,950	1	 材料	E0-411431 標 07 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	800× 300 直線	m	51,150	51,150	1	 材料	E0-411431 標 07 05 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
金属ダクト(AS)	800× 400 直線	m	55,000	55,000	1	 材料	E0-411431 標 07 06 01 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備資材／配電機器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
高圧断路器	屋内形3極 200A	個	24,800	24,800	1	 材料	E0-516131 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
高圧断路器	屋内形3極 400A	個	30,600	30,600	1	 材料	E0-516131 標 02 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
高圧断路器	屋内形3極 600A	個	34,800	34,800	1	 材料	E0-516131 協 02 04 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
高圧カットアウト	屋内一般 30A	個	6,420	6,420	1	 材料	E0-516137 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
高圧カットアウト	屋内一般 50A	個	8,840	8,840	1	 材料	E0-516137 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
高圧カットアウト	屋内一般 100A	個	13,050	13,050	1	 材料	E0-516137 協 01 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備資材／照明器具／HID灯器具									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
LED照明器具	LRS LZ 1 - 400LM-1	個	6,360	6,360	1	 材料	E0-512458 標 02 01 34 04 00 00	19/12/25 17:32	
LED照明器具	LRS LN 1 RP - 1300LM	個	12,200	12,200	1	 材料	E0-512458 標 02 02 07 02 00 00	19/12/25 17:32	
LED照明器具	LRS LN 1 RP - 850LM	個	10,450	10,450	1	 材料	E0-512458 標 02 02 38 02 00 00	19/12/25 17:32	
LED照明器具	LRS LZ 2 -11000LM	個	79,000	79,000	1	 材料	E0-512458 標 02 04 76 04 00 00	19/12/25 17:32	
LED照明器具	LRS LZ 2 -16000LM	個	101,000	101,000	1	 材料	E0-512458 標 02 04 77 04 00 00	19/12/25 17:32	
LED照明器具	LRS LX 7 - 4800LM	個	25,600	25,600	1	 材料	E0-512458 標 02 09 65 03 00 00	19/12/25 17:32	

電気設備工事 (R5. 1月版)

一次単価






























電気設備資材／照明器具／HID灯器具									
細目	摘要		単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
LED照明器具	LRS LX	7 - 6650LM	個	27,450	27,450	1	 材料	E0-512458 標 02 09 72 03 00 00	19/12/25 17:32
LED照明器具	LRS LN	11 R - 1600LM	個	18,250	18,250	1	 材料	E0-512458 標 02 29 45 02 00 00	19/12/25 17:32
LED照明器具	LRS LZ	11 R - 1600LM	個	19,650	19,650	1	 材料	E0-512458 標 02 29 45 04 00 00	19/12/25 17:32
LED照明器具	LSR LZ	1 M -4000LM	個	160,000	160,000	1	 材料	E0-512458 標 09 15 80 04 00 00	19/12/25 17:32
LED照明器具	LSR LZ	1 W -4000LM	個	160,000	160,000	1	 材料	E0-512458 標 09 32 80 04 00 00	19/12/25 17:32
LED照明器具	LSR LJ	1 AM -1700LM	個	93,400	93,400	1	 材料	E0-512458 標 09 33 78 01 00 00	19/12/25 17:32
LED照明器具	LSR LZ	1 AM -3400LM	個	164,000	164,000	1	 材料	E0-512458 標 09 33 79 04 00 00	19/12/25 17:32
LED照明器具	LSR LZ	2 M -2000LM	個	78,900	78,900	1	 材料	E0-512458 標 09 16 32 04 00 00	19/12/25 17:32
LED照明器具	LSR LZ	2 M -4000LM	個	166,000	166,000	1	 材料	E0-512458 標 09 16 80 04 00 00	19/12/25 17:32
LED照明器具	LSR LZ	2 W -2000LM	個	78,900	78,900	1	 材料	E0-512458 標 09 17 32 04 00 00	19/12/25 17:32
LED照明器具	LSR LZ	2 W -4000LM	個	166,000	166,000	1	 材料	E0-512458 標 09 17 80 04 00 00	19/12/25 17:32
LED照明器具	LSR LZ	2 AM -1700LM	個	87,350	87,350	1	 材料	E0-512458 標 09 34 78 04 00 00	19/12/25 17:32
LED照明器具	LSR LZ	2 AM -3400LM	個	173,000	173,000	1	 材料	E0-512458 標 09 34 79 04 00 00	19/12/25 17:32
LED照明器具	LSR LN	3 W -2000LM	個	52,000	52,000	1	 材料	E0-512458 標 09 35 32 02 00 00	19/12/25 17:32

電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具									
細目	摘要		単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
非常用Hf蛍光灯器具	K1-FBF - 321	15 - -PX	個	36,900	36,900	1	 材料	E0-512421 標 14 15 01 03 10 00	19/12/25 17:32
非常用Hf蛍光灯器具	K1-FBF - 321	15 - -PZ	個	40,800	40,800	1	 材料	E0-512421 標 14 15 01 03 08 00	19/12/25 17:32
非常用Hf蛍光灯器具	K1-FBF - 322	15 - -PX	個	61,100	61,100	1	 材料	E0-512421 標 14 15 01 04 10 00	19/12/25 17:32
非常用Hf蛍光灯器具	K1-FBF - 322	15 - -PZ	個	65,300	65,300	1	 材料	E0-512421 標 14 15 01 04 08 00	19/12/25 17:32
誘導灯	SH1-FSF 21	- - A -	個	85,000	85,000	1	 材料	E0-512322 標 01 06 01 11 00 00	22/12/26 13:04
誘導灯	ST1-FSF 23	- - A -	個	85,000	85,000	1	 材料	E0-512322 標 10 08 01 11 00 00	22/12/26 13:04

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤									
細目	摘要		単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P	30AF × 1個	個	12,800	12,800	1	 材料	E0-514111 標 01 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P	30AF × 2個	個	17,950	17,950	1	 材料	E0-514111 標 01 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P	30AF × 3個	個	23,750	23,750	1	 材料	E0-514111 標 01 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P	30AF × 4個	個	41,550	41,550	1	 材料	E0-514111 標 01 01 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P	50AF × 1個	個	12,800	12,800	1	 材料	E0-514111 標 01 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P	50AF × 2個	個	17,950	17,950	1	 材料	E0-514111 標 01 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P	50AF × 3個	個	23,750	23,750	1	 材料	E0-514111 標 01 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04





























電気設備工事 (R5. 1月版)

一次単価

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 50AF × 4個	個	41,550	41,550	1	 材料	E0-514111 標 01 02 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 100AF × 1個	個	15,550	15,550	1	 材料	E0-514111 標 01 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 100AF × 2個	個	23,400	23,400	1	 材料	E0-514111 標 01 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 100AF × 3個	個	32,250	32,250	1	 材料	E0-514111 標 01 03 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 100AF × 4個	個	66,700	66,700	1	 材料	E0-514111 標 01 03 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 225AF × 1個	個	35,100	35,100	1	 材料	E0-514111 標 01 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 225AF × 2個	個	62,250	62,250	1	 材料	E0-514111 標 01 04 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 225AF × 3個	個	82,150	82,150	1	 材料	E0-514111 標 01 04 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 225AF × 4個	個	138,500	138,500	1	 材料	E0-514111 標 01 04 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 30AF × 1個	個	13,650	13,650	1	 材料	E0-514111 標 02 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 30AF × 2個	個	19,650	19,650	1	 材料	E0-514111 標 02 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 30AF × 3個	個	26,250	26,250	1	 材料	E0-514111 標 02 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 30AF × 4個	個	44,950	44,950	1	 材料	E0-514111 標 02 01 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF × 1個	個	13,650	13,650	1	 材料	E0-514111 標 02 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF × 2個	個	19,650	19,650	1	 材料	E0-514111 標 02 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF × 3個	個	26,250	26,250	1	 材料	E0-514111 標 02 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF × 4個	個	44,950	44,950	1	 材料	E0-514111 標 02 02 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF × 1個	個	17,550	17,550	1	 材料	E0-514111 標 02 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF × 2個	個	27,450	27,450	1	 材料	E0-514111 標 02 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF × 3個	個	38,300	38,300	1	 材料	E0-514111 標 02 03 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 100AF × 4個	個	74,600	74,600	1	 材料	E0-514111 標 02 03 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF × 1個	個	37,450	37,450	1	 材料	E0-514111 標 02 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF × 2個	個	66,900	66,900	1	 材料	E0-514111 標 02 04 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF × 3個	個	93,050	93,050	1	 材料	E0-514111 標 02 04 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 225AF × 4個	個	148,000	148,000	1	 材料	E0-514111 標 02 04 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF × 1個	個	18,000	18,000	1	 材料	E0-514111 標 03 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF × 2個	個	28,250	28,250	1	 材料	E0-514111 標 03 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF × 3個	個	39,350	39,350	1	 材料	E0-514111 標 03 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF × 4個	個	57,850	57,850	1	 材料	E0-514111 標 03 01 04 00 00 00	22/12/26 13:04	



























電気設備工事 (R5. 1月版)

一次単価

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 50AF × 1個	個	18,000	18,000	1	 材料	E0-514111 標 03 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 50AF × 2個	個	28,250	28,250	1	 材料	E0-514111 標 03 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 50AF × 3個	個	39,350	39,350	1	 材料	E0-514111 標 03 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 50AF × 4個	個	57,850	57,850	1	 材料	E0-514111 標 03 02 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 100AF × 1個	個	27,750	27,750	1	 材料	E0-514111 標 03 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 100AF × 2個	個	49,300	49,300	1	 材料	E0-514111 標 03 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 100AF × 3個	個	71,450	71,450	1	 材料	E0-514111 標 03 03 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 100AF × 4個	個	114,500	114,500	1	 材料	E0-514111 標 03 03 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 225AF × 1個	個	54,400	54,400	1	 材料	E0-514111 標 03 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 225AF × 2個	個	89,300	89,300	1	 材料	E0-514111 標 03 04 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 225AF × 3個	個	123,500	123,500	1	 材料	E0-514111 標 03 04 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 225AF × 4個	個	210,000	210,000	1	 材料	E0-514111 標 03 04 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 30AF × 1個	個	19,650	19,650	1	 材料	E0-514111 標 04 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 30AF × 2個	個	31,550	31,550	1	 材料	E0-514111 標 04 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 30AF × 3個	個	44,300	44,300	1	 材料	E0-514111 標 04 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 30AF × 4個	個	64,450	64,450	1	 材料	E0-514111 標 04 01 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 50AF × 1個	個	19,650	19,650	1	 材料	E0-514111 標 04 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 50AF × 2個	個	31,550	31,550	1	 材料	E0-514111 標 04 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 50AF × 3個	個	44,300	44,300	1	 材料	E0-514111 標 04 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 50AF × 4個	個	64,450	64,450	1	 材料	E0-514111 標 04 02 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 100AF × 1個	個	28,750	28,750	1	 材料	E0-514111 標 04 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 100AF × 2個	個	51,250	51,250	1	 材料	E0-514111 標 04 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 100AF × 3個	個	74,400	74,400	1	 材料	E0-514111 標 04 03 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 100AF × 4個	個	118,500	118,500	1	 材料	E0-514111 標 04 03 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 225AF × 1個	個	54,400	54,400	1	 材料	E0-514111 標 04 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 225AF × 2個	個	89,300	89,300	1	 材料	E0-514111 標 04 04 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 225AF × 3個	個	123,500	123,500	1	 材料	E0-514111 標 04 04 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 225AF × 4個	個	210,000	210,000	1	 材料	E0-514111 標 04 04 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 30AF × 1個	個	19,550	19,550	1	材料	E0-514112 標 01 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04

























電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 30AF × 2個	個	25,800	25,800	1	 材料	E0-514112 標 01 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 30AF × 3個	個	30,650	30,650	1	 材料	E0-514112 標 01 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 30AF × 4個	個	47,250	47,250	1	 材料	E0-514112 標 01 01 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 50AF × 1個	個	19,550	19,550	1	 材料	E0-514112 標 01 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 50AF × 2個	個	25,800	25,800	1	 材料	E0-514112 標 01 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 50AF × 3個	個	30,650	30,650	1	 材料	E0-514112 標 01 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 50AF × 4個	個	47,250	47,250	1	 材料	E0-514112 標 01 02 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 100AF × 1個	個	23,900	23,900	1	 材料	E0-514112 標 01 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 100AF × 2個	個	31,300	31,300	1	 材料	E0-514112 標 01 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 100AF × 3個	個	39,800	39,800	1	 材料	E0-514112 標 01 03 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 100AF × 4個	個	76,500	76,500	1	 材料	E0-514112 標 01 03 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 225AF × 1個	個	38,750	38,750	1	 材料	E0-514112 標 01 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 225AF × 2個	個	69,450	69,450	1	 材料	E0-514112 標 01 04 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 225AF × 3個	個	93,100	93,100	1	 材料	E0-514112 標 01 04 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB2P 225AF × 4個	個	157,000	157,000	1	 材料	E0-514112 標 01 04 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 30AF × 1個	個	20,400	20,400	1	 材料	E0-514112 標 02 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 30AF × 2個	個	27,450	27,450	1	 材料	E0-514112 標 02 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 30AF × 3個	個	33,200	33,200	1	 材料	E0-514112 標 02 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 30AF × 4個	個	50,600	50,600	1	 材料	E0-514112 標 02 01 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 50AF × 1個	個	20,400	20,400	1	 材料	E0-514112 標 02 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 50AF × 2個	個	27,450	27,450	1	 材料	E0-514112 標 02 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 50AF × 3個	個	33,200	33,200	1	 材料	E0-514112 標 02 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 50AF × 4個	個	50,600	50,600	1	 材料	E0-514112 標 02 02 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 100AF × 1個	個	24,950	24,950	1	 材料	E0-514112 標 02 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 100AF × 2個	個	35,350	35,350	1	 材料	E0-514112 標 02 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 100AF × 3個	個	45,850	45,850	1	 材料	E0-514112 標 02 03 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 225AF × 1個	個	41,100	41,100	1	 材料	E0-514112 標 02 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 225AF × 2個	個	74,100	74,100	1	 材料	E0-514112 標 02 04 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 225AF × 3個	個	99,750	99,750	1	材料	E0-514112 標 02 04 03 00 00 00	22/12/26 13:04	


























電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
開閉器箱 (簡易防湿形)	MCCB3P 225AF × 4個	個	166,000	166,000	1	 材料	E0-514112 標 02 04 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 30AF × 1個	個	24,700	24,700	1	 材料	E0-514112 標 03 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 30AF × 2個	個	36,100	36,100	1	 材料	E0-514112 標 03 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 30AF × 3個	個	45,900	45,900	1	 材料	E0-514112 標 03 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 30AF × 4個	個	64,900	64,900	1	 材料	E0-514112 標 03 01 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 50AF × 1個	個	24,700	24,700	1	 材料	E0-514112 標 03 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 50AF × 2個	個	36,100	36,100	1	 材料	E0-514112 標 03 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 50AF × 3個	個	45,900	45,900	1	 材料	E0-514112 標 03 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 50AF × 4個	個	64,900	64,900	1	 材料	E0-514112 標 03 02 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 100AF × 1個	個	35,350	35,350	1	 材料	E0-514112 標 03 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 100AF × 2個	個	57,150	57,150	1	 材料	E0-514112 標 03 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 100AF × 3個	個	78,800	78,800	1	 材料	E0-514112 標 03 03 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 100AF × 4個	個	127,000	127,000	1	 材料	E0-514112 標 03 03 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 225AF × 1個	個	60,750	60,750	1	 材料	E0-514112 標 03 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 225AF × 2個	個	96,350	96,350	1	 材料	E0-514112 標 03 04 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 225AF × 3個	個	131,000	131,000	1	 材料	E0-514112 標 03 04 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB2P 225AF × 4個	個	233,000	233,000	1	 材料	E0-514112 標 03 04 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 30AF × 1個	個	26,350	26,350	1	 材料	E0-514112 標 04 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 30AF × 2個	個	39,400	39,400	1	 材料	E0-514112 標 04 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 30AF × 3個	個	50,850	50,850	1	 材料	E0-514112 標 04 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 30AF × 4個	個	71,500	71,500	1	 材料	E0-514112 標 04 01 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 50AF × 1個	個	26,350	26,350	1	 材料	E0-514112 標 04 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 50AF × 2個	個	39,400	39,400	1	 材料	E0-514112 標 04 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 50AF × 3個	個	50,850	50,850	1	 材料	E0-514112 標 04 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 50AF × 4個	個	71,500	71,500	1	 材料	E0-514112 標 04 02 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 100AF × 1個	個	36,350	36,350	1	 材料	E0-514112 標 04 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 100AF × 2個	個	59,150	59,150	1	 材料	E0-514112 標 04 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 100AF × 3個	個	81,800	81,800	1	 材料	E0-514112 標 04 03 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 100AF × 4個	個	131,000	131,000	1	 材料	E0-514112 標 04 03 04 00 00 00	22/12/26 13:04





























電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 225AF × 1個	個	60,750	60,750	1	 材料	E0-514112 標 04 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 225AF × 2個	個	96,350	96,350	1	 材料	E0-514112 標 04 04 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 225AF × 3個	個	131,000	131,000	1	 材料	E0-514112 標 04 04 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (簡易防湿形)	ELCB3P 225AF × 4個	個	233,000	233,000	1	 材料	E0-514112 標 04 04 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 30AF × 1個	個	19,900	19,900	1	 材料	E0-514113 標 01 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 30AF × 2個	個	26,250	26,250	1	 材料	E0-514113 標 01 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 30AF × 3個	個	31,200	31,200	1	 材料	E0-514113 標 01 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 30AF × 4個	個	48,150	48,150	1	 材料	E0-514113 標 01 01 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 50AF × 1個	個	19,900	19,900	1	 材料	E0-514113 標 01 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 50AF × 2個	個	26,250	26,250	1	 材料	E0-514113 標 01 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 50AF × 3個	個	31,200	31,200	1	 材料	E0-514113 標 01 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 50AF × 4個	個	48,150	48,150	1	 材料	E0-514113 標 01 02 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 100AF × 1個	個	24,300	24,300	1	 材料	E0-514113 標 01 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 100AF × 2個	個	31,900	31,900	1	 材料	E0-514113 標 01 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 100AF × 3個	個	40,600	40,600	1	 材料	E0-514113 標 01 03 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 100AF × 4個	個	77,850	77,850	1	 材料	E0-514113 標 01 03 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 225AF × 1個	個	39,450	39,450	1	 材料	E0-514113 標 01 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 225AF × 2個	個	70,700	70,700	1	 材料	E0-514113 標 01 04 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 225AF × 3個	個	94,900	94,900	1	 材料	E0-514113 標 01 04 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 225AF × 4個	個	160,000	160,000	1	 材料	E0-514113 標 01 04 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 30AF × 1個	個	20,750	20,750	1	 材料	E0-514113 標 02 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 30AF × 2個	個	27,950	27,950	1	 材料	E0-514113 標 02 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 30AF × 3個	個	33,800	33,800	1	 材料	E0-514113 標 02 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 30AF × 4個	個	51,500	51,500	1	 材料	E0-514113 標 02 01 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF × 1個	個	20,750	20,750	1	 材料	E0-514113 標 02 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF × 2個	個	27,950	27,950	1	 材料	E0-514113 標 02 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF × 3個	個	33,800	33,800	1	 材料	E0-514113 標 02 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF × 4個	個	51,500	51,500	1	 材料	E0-514113 標 02 02 04 00 00 00	22/12/26 13:04
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 100AF × 1個	個	25,400	25,400	1	材料	E0-514113 標 02 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04

電気設備工事 (R5.1月版)





一次単価

電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 100AF × 2個	個	36,000	36,000	1	 材料	E0-514113 標 02 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 100AF × 3個	個	46,700	46,700	1	 材料	E0-514113 標 02 03 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 100AF × 4個	個	85,850	85,850	1	 材料	E0-514113 標 02 03 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF × 1個	個	41,850	41,850	1	 材料	E0-514113 標 02 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF × 2個	個	75,450	75,450	1	 材料	E0-514113 標 02 04 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF × 3個	個	101,500	101,500	1	 材料	E0-514113 標 02 04 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF × 4個	個	169,000	169,000	1	 材料	E0-514113 標 02 04 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF × 1個	個	25,150	25,150	1	 材料	E0-514113 標 03 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF × 2個	個	36,750	36,750	1	 材料	E0-514113 標 03 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF × 3個	個	46,700	46,700	1	 材料	E0-514113 標 03 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF × 4個	個	66,150	66,150	1	 材料	E0-514113 標 03 01 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF × 1個	個	25,150	25,150	1	 材料	E0-514113 標 03 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF × 2個	個	36,750	36,750	1	 材料	E0-514113 標 03 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF × 3個	個	46,700	46,700	1	 材料	E0-514113 標 03 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF × 4個	個	66,150	66,150	1	 材料	E0-514113 標 03 02 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 100AF × 1個	個	35,950	35,950	1	 材料	E0-514113 標 03 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 100AF × 2個	個	58,150	58,150	1	 材料	E0-514113 標 03 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 100AF × 3個	個	80,200	80,200	1	 材料	E0-514113 標 03 03 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 100AF × 4個	個	129,500	129,500	1	 材料	E0-514113 標 03 03 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 225AF × 1個	個	61,800	61,800	1	 材料	E0-514113 標 03 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 225AF × 2個	個	98,000	98,000	1	 材料	E0-514113 標 03 04 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 225AF × 3個	個	134,000	134,000	1	 材料	E0-514113 標 03 04 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 225AF × 4個	個	237,000	237,000	1	 材料	E0-514113 標 03 04 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 30AF × 1個	個	26,800	26,800	1	 材料	E0-514113 標 04 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 30AF × 2個	個	40,100	40,100	1	 材料	E0-514113 標 04 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 30AF × 3個	個	51,750	51,750	1	 材料	E0-514113 標 04 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 30AF × 4個	個	72,800	72,800	1	 材料	E0-514113 標 04 01 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF × 1個	個	26,800	26,800	1	 材料	E0-514113 標 04 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF × 2個	個	40,100	40,100	1	材料	E0-514113 標 04 02 02 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価






























電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF × 3個	個	51,750	51,750	1	 材料	E0-514113 標 04 02 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF × 4個	個	72,800	72,800	1	 材料	E0-514113 標 04 02 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 100AF × 1個	個	37,000	37,000	1	 材料	E0-514113 標 04 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 100AF × 2個	個	60,200	60,200	1	 材料	E0-514113 標 04 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 100AF × 3個	個	83,250	83,250	1	 材料	E0-514113 標 04 03 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 100AF × 4個	個	133,500	133,500	1	 材料	E0-514113 標 04 03 04 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF × 1個	個	61,800	61,800	1	 材料	E0-514113 標 04 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF × 2個	個	98,000	98,000	1	 材料	E0-514113 標 04 04 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF × 3個	個	134,000	134,000	1	 材料	E0-514113 標 04 04 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 225AF × 4個	個	237,000	237,000	1	 材料	E0-514113 標 04 04 04 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備資材／照明器具／LED照明器具									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
非常用 LED照明器具	K1-LBF11 - LN	個	45,800	45,800	1	 材料	E0-512452 標 04 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
非常用 LED照明器具	K1-LBF11 -60 LN	個	81,000	81,000	1	 材料	E0-512452 標 04 05 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
非常用 LED照明器具	SK1-LBF11 - LN	個	45,800	45,800	1	 材料	E0-512452 標 05 01 03 00 00 00	22/12/26 13:04	
非常用 LED照明器具	SK1-LBF11 -60 LN	個	81,000	81,000	1	 材料	E0-512452 標 05 05 03 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備資材／通信機器／電気時計									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
7ㇰㇰ子時計	SER25 N K1	個	35,000	35,000	1	 材料	E0-522112 標 04 03 10 00 00 00	22/12/26 13:04	
7ㇰㇰ子時計	SER25 N K2	個	49,000	49,000	1	 材料	E0-522112 標 04 03 11 00 00 00	22/12/26 13:04	
7ㇰㇰ子時計	SER25 N K3	個	35,000	35,000	1	 材料	E0-522112 標 04 03 12 00 00 00	22/12/26 13:04	
7ㇰㇰ子時計	SER25 N K4	個	49,000	49,000	1	 材料	E0-522112 標 04 03 13 00 00 00	22/12/26 13:04	
7ㇰㇰ子時計	SER30 N K1	個	37,100	37,100	1	 材料	E0-522112 標 05 03 10 00 00 00	22/12/26 13:04	
7ㇰㇰ子時計	SER30 N K2	個	47,600	47,600	1	 材料	E0-522112 標 05 03 11 00 00 00	22/12/26 13:04	
7ㇰㇰ子時計	SER30 N K3	個	37,100	37,100	1	 材料	E0-522112 標 05 03 12 00 00 00	22/12/26 13:04	
7ㇰㇰ子時計	SER30 N K4	個	47,600	47,600	1	 材料	E0-522112 標 05 03 13 00 00 00	22/12/26 13:04	
7ㇰㇰ子時計	SER35 N K1	個	37,800	37,800	1	 材料	E0-522112 標 06 03 10 00 00 00	22/12/26 13:04	
7ㇰㇰ子時計	SER35 N K2	個	48,300	48,300	1	 材料	E0-522112 標 06 03 11 00 00 00	22/12/26 13:04	
7ㇰㇰ子時計	SER35 N K3	個	37,800	37,800	1	 材料	E0-522112 標 06 03 12 00 00 00	22/12/26 13:04	
7ㇰㇰ子時計	SER35 N K4	個	48,300	48,300	1	 材料	E0-522112 標 06 03 13 00 00 00	22/12/26 13:04	
7ㇰㇰ子時計	SEA23 N K1	個	28,700	28,700	1	 材料	E0-522112 標 07 03 10 00 00 00	22/12/26 13:04	



電気設備工事 (R5.1月版)




一次単価

電気設備資材／通信機器／電気時計									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
アナログ子時計	SEA23 N K2	個	28,700	28,700	1	 材料	E0-522112 標 07 03 11 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SEA23 N K3	個	28,700	28,700	1	 材料	E0-522112 標 07 03 12 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SEA23 N K4	個	28,700	28,700	1	 材料	E0-522112 標 07 03 13 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SEA34 N K1	個	30,100	30,100	1	 材料	E0-522112 標 08 03 10 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SEA34 N K2	個	30,100	30,100	1	 材料	E0-522112 標 08 03 11 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SEA34 N K3	個	30,100	30,100	1	 材料	E0-522112 標 08 03 12 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SEA34 N K4	個	30,100	30,100	1	 材料	E0-522112 標 08 03 13 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SEA35 N K1	個	31,500	31,500	1	 材料	E0-522112 標 09 03 10 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SEA35 N K2	個	31,500	31,500	1	 材料	E0-522112 標 09 03 11 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SEA35 N K3	個	31,500	31,500	1	 材料	E0-522112 標 09 03 12 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SEA35 N K4	個	31,500	31,500	1	 材料	E0-522112 標 09 03 13 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SFR30 N K1	個	26,600	26,600	1	 材料	E0-522112 標 10 03 10 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SFR30 N K2	個	26,600	26,600	1	 材料	E0-522112 標 10 03 11 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SFR30 N K3	個	26,600	26,600	1	 材料	E0-522112 標 10 03 12 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SFR30 N K4	個	26,600	26,600	1	 材料	E0-522112 標 10 03 13 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SFR35 N K1	個	29,400	29,400	1	 材料	E0-522112 標 11 03 10 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SFR35 N K2	個	29,400	29,400	1	 材料	E0-522112 標 11 03 11 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SFR35 N K3	個	29,400	29,400	1	 材料	E0-522112 標 11 03 12 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SFR35 N K4	個	29,400	29,400	1	 材料	E0-522112 標 11 03 13 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SFR42 N K1	個	38,500	38,500	1	 材料	E0-522112 標 12 03 10 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SFR42 N K2	個	38,500	38,500	1	 材料	E0-522112 標 12 03 11 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SFR42 N K3	個	38,500	38,500	1	 材料	E0-522112 標 12 03 12 00 00 00	22/12/26 13:04	
アナログ子時計	SFR42 N K4	個	38,500	38,500	1	 材料	E0-522112 標 12 03 13 00 00 00	22/12/26 13:04	
デジタル子時計	DWH08 LE	個	280,000	280,000	1	 材料	E0-522116 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
デジタル子時計	DWH10 LE	個	187,000	187,000	1	 材料	E0-522116 標 02 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
デジタル子時計	DWH12 LE	個	283,500	283,500	1	 材料	E0-522116 標 03 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
デジタル子時計	DWH20 LE	個	630,000	630,000	1	 材料	E0-522116 標 04 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
デジタル子時計	DEH08 LE	個	298,000	298,000	1	 材料	E0-522116 標 05 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
デジタル子時計	DEH10 LE	個	579,500	579,500	1	 材料	E0-522116 標 06 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価

電気設備資材／通信機器／電気時計									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
デジタル時計	DEH12 LE	個	315,000	315,000	1	 材料	E0-522116 標 07 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
デジタル時計	DEH20 LE	個	672,000	672,000	1	 材料	E0-522116 標 08 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	









電気設備資材／通信機器／拡声器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
スピーカー	SH- 20 V0	個	13,400	13,400	1	 材料	E0-522133 標 11 06 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
マイク	グイミック 単一指向性 -	個	15,500	15,500	1	 材料	E0-522151 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
マイク	グイミック 無指向性 -	個	21,800	21,800	1	 材料	E0-522151 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備資材／通信機器／インターホン									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
インターホン親機	電話形複合式 1局 壁掛形	台	5,400	5,400	1	 材料	E0-524111 標 02 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン親機	電話形複合式 1局 卓上形(ターミナルボックス含む)	台	6,600	6,600	1	 材料	E0-524111 標 02 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン親機	電話形複合式 3局 壁掛形	台	6,360	6,360	1	 材料	E0-524111 標 02 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン親機	電話形複合式 3局 卓上形(ターミナルボックス含む)	台	7,800	7,800	1	 材料	E0-524111 標 02 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン親機	電話形複合式 6局 壁掛形	台	7,320	7,320	1	 材料	E0-524111 標 02 05 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン親機	電話形複合式 6局 卓上形(ターミナルボックス含む)	台	9,060	9,060	1	 材料	E0-524111 標 02 05 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン親機	電話形複合式 12局 壁掛形	台	8,520	8,520	1	 材料	E0-524111 標 02 07 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン親機	電話形複合式 12局 卓上形(ターミナルボックス含む)	台	10,600	10,600	1	 材料	E0-524111 標 02 07 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン親機	電話形複合式 24局 壁掛形	台	10,500	10,500	1	 材料	E0-524111 標 02 09 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン親機	電話形複合式 24局 卓上形(ターミナルボックス含む)	台	13,600	13,600	1	 材料	E0-524111 標 02 09 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン子機	スピーカー形 室内用 壁掛形	台	2,160	2,160	1	 材料	E0-524121 標 01 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン子機	スピーカー形 室内用 卓上形	台	2,160	2,160	1	 材料	E0-524121 標 01 01 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン子機	スピーカー形 玄関用 壁掛形	台	1,740	1,740	1	 材料	E0-524121 標 01 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン子機	電話形 室内用 壁掛形	台	5,400	5,400	1	 材料	E0-524121 標 02 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
インターホン子機	電話形 玄関用 壁掛形	台	2,400	2,400	1	 材料	E0-524121 標 02 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04	



電気設備資材／通信機器／テレビ 共同受信・その他									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
電源装置	12局以下	台	6,840	6,840	1	 材料	E0-524131 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
電源装置	24局以下	台	7,740	7,740	1	 材料	E0-524131 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
電源装置	25局以上	台	7,740	7,740	1	 材料	E0-524131 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
直列ユニット	CS- 7F- 7WE	個	3,780	3,780	1	 材料	E0-525111 標 04 03 12 00 00 00	22/12/26 13:04	
直列ユニット	CS- 7F- 7SWE	個	4,340	4,340	1	 材料	E0-525111 標 04 03 13 00 00 00	22/12/26 13:04	
直列ユニット	CS- 7F- RWE	個	3,410	3,410	1	 材料	E0-525111 標 04 03 14 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価






























電気設備資材／通信機器／テレビ 共同受信・その他								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
直列ユニット	CS- 7F- RSWE	個	3,900	3,900	1	 材料	E0-525111 標 04 03 15 00 00 00	22/12/26 13:04
直列ユニット	CS- 77F- 7WE	個	4,400	4,400	1	 材料	E0-525111 標 04 04 12 00 00 00	22/12/26 13:04
直列ユニット	CS- 77F- 7SWE	個	5,270	5,270	1	 材料	E0-525111 標 04 04 13 00 00 00	22/12/26 13:04
直列ユニット	CS- 77F- RWE	個	4,030	4,030	1	 材料	E0-525111 標 04 04 14 00 00 00	22/12/26 13:04
直列ユニット	CS- 77F- RSWE	個	4,960	4,960	1	 材料	E0-525111 標 04 04 15 00 00 00	22/12/26 13:04
直列ユニット (テレビ 端子)	CS- 7FWE	個	3,220	3,220	1	 材料	E0-525121 標 01 05 00 00 00 00	22/12/26 13:04
直列ユニット (テレビ 端子)	CS- 7FSWE	個	2,850	2,850	1	 材料	E0-525121 標 01 06 00 00 00 00	22/12/26 13:04
直列ユニット (テレビ 端子)	CS- 77FWE	個	3,960	3,960	1	 材料	E0-525121 標 01 07 00 00 00 00	22/12/26 13:04
直列ユニット (テレビ 端子)	CS- 77FSWE	個	5,140	5,140	1	 材料	E0-525121 標 01 08 00 00 00 00	22/12/26 13:04
分岐器	一般 屋内 CS-C1WE	個	3,720	3,720	1	 材料	E0-525112 標 01 01 11 00 00 00	22/12/26 13:04
分岐器	一般 屋内 CS-C2WE	個	4,150	4,150	1	 材料	E0-525112 標 01 01 12 00 00 00	22/12/26 13:04
分岐器	一般 屋内 CS-C4WE	個	5,700	5,700	1	 材料	E0-525112 標 01 01 13 00 00 00	22/12/26 13:04
分配器	一般 屋内 CS-D2WE	個	3,220	3,220	1	 材料	E0-525113 標 01 01 13 00 00 00	22/12/26 13:04
分配器	一般 屋内 CS-D4WE	個	4,340	4,340	1	 材料	E0-525113 標 01 01 14 00 00 00	22/12/26 13:04
分配器	一般 屋内 CS-D6WE	個	6,510	6,510	1	 材料	E0-525113 標 01 01 15 00 00 00	22/12/26 13:04
分配器	一般 屋内 CS-D8WE	個	10,400	10,400	1	 材料	E0-525113 標 01 01 16 00 00 00	22/12/26 13:04
混合(分波)器	一般 屋内 CS-MWE	個	7,440	7,440	1	 材料	E0-525114 標 01 01 11 00 00 00	22/12/26 13:04
混合(分波)器	一般 屋外 CS-MCWE	個	11,100	11,100	1	 材料	E0-525114 標 01 02 12 00 00 00	22/12/26 13:04
混合(分波)器	一般 屋外 CS-VHMCE	個	14,200	14,200	1	 材料	E0-525114 標 01 02 13 00 00 00	22/12/26 13:04
増幅器	一般 屋内 CS-BS-1WE	個	135,000	135,000	1	 材料	E0-525131 標 01 01 24 00 00 00	22/12/26 13:04
増幅器	一般 屋内 CS-BS-UF-1WE	個	178,000	178,000	1	 材料	E0-525131 標 01 01 25 00 00 00	22/12/26 13:04
増幅器	一般 屋内 CATV-CS-BS-1E	個	275,000	275,000	1	 材料	E0-525131 標 01 01 27 00 00 00	22/12/26 13:04
機器収容箱	TV-T(露出形) 6(500×1000×120)	個	23,250	23,250	1	 材料	E0-525135 標 02 06 00 00 00 00	22/12/26 13:04
機器収容箱	TV-T(露出形) 7(500×1100×120)	個	24,350	24,350	1	 材料	E0-525135 標 02 07 00 00 00 00	22/12/26 13:04
機器収容箱	TV-T(露出形) 8(600×1000×120)	個	24,350	24,350	1	 材料	E0-525135 標 02 08 00 00 00 00	22/12/26 13:04
機器収容箱	TV-T(露出形) 9(600×1200×120)	個	26,700	26,700	1	 材料	E0-525135 標 02 09 00 00 00 00	22/12/26 13:04

電気設備資材／外線・接地材

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
接地端子箱	TB-BG 1 -	個	27,500	27,500	1	 材料	E0-414151 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
接地端子箱	TB-BG 1A -	個	35,200	35,200	1	 材料	E0-414151 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04




電気設備工事 (R5.1月版)














一次単価



電気設備資材／外線・接地材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
接地端子箱	TB-BG Y -	個	38,700	38,700	1	 材料	E0-414151 標 01 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BG W -	個	40,200	40,200	1	 材料	E0-414151 標 01 12 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BG 2 -	個	40,550	40,550	1	 材料	E0-414151 標 01 04 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BG YA -	個	41,850	41,850	1	 材料	E0-414151 標 01 05 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BG WA -	個	43,250	43,250	1	 材料	E0-414151 標 01 13 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BG 2A -	個	43,600	43,600	1	 材料	E0-414151 標 01 06 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BG 3A -	個	52,750	52,750	1	 材料	E0-414151 標 01 07 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BG 4A -	個	61,900	61,900	1	 材料	E0-414151 標 01 08 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BG 5A -	個	74,200	74,200	1	 材料	E0-414151 標 01 09 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BG 6A -	個	88,200	88,200	1	 材料	E0-414151 協 01 10 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BG 7A -	個	99,650	99,650	1	 材料	E0-414151 協 01 11 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BT 1 -	個	27,500	27,500	1	 材料	E0-414151 標 02 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BT 1A -	個	35,200	35,200	1	 材料	E0-414151 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BT Y -	個	38,700	38,700	1	 材料	E0-414151 標 02 03 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BT W -	個	40,200	40,200	1	 材料	E0-414151 標 02 12 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BT 2 -	個	40,550	40,550	1	 材料	E0-414151 標 02 04 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BT YA -	個	41,850	41,850	1	 材料	E0-414151 標 02 05 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BT WA -	個	43,250	43,250	1	 材料	E0-414151 標 02 13 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BT 2A -	個	43,600	43,600	1	 材料	E0-414151 標 02 06 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BT 3A -	個	52,750	52,750	1	 材料	E0-414151 標 02 07 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BT 4A -	個	61,900	61,900	1	 材料	E0-414151 標 02 08 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BT 5A -	個	74,200	74,200	1	 材料	E0-414151 標 02 09 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BT 6A -	個	88,200	88,200	1	 材料	E0-414151 協 02 10 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-BT 7A -	個	99,650	99,650	1	 材料	E0-414151 協 02 11 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-CT 2A -	個	45,500	45,500	1	 材料	E0-414151 標 03 06 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-CT 3A -	個	55,000	55,000	1	 材料	E0-414151 標 03 07 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-CT 4A -	個	64,500	64,500	1	 材料	E0-414151 標 03 08 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-CT 5A -	個	77,150	77,150	1	 材料	E0-414151 標 03 09 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
接地端子箱	TB-CT 6A -	個	91,500	91,500	1	 材料	E0-414151 協 03 10 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価



電気設備資材／外線・接地材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
接地端子箱	TB-CT 7A -	個	103,300	103,300	1	 材料	E0-414151 協 03 11 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
地中埋設標	コンクリート製	個	1,380	1,380	1	 材料	E0-413371 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
地中埋設標	鉄製	個	425	425	1	 材料	E0-413371 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

労務単価									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
特殊作業員		人	24,800	24,800	1	 労務	E0-911111 標 00 00 00 00 00 00	22/02/21 14:36	
普通作業員		人	20,100	20,100	1	 労務	E0-911112 標参 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/21 14:36	
運転手(特殊)		人	28,200	28,200	1	 労務	E0-911114 標 00 00 00 00 00 00	22/02/21 14:36	
運転手(一般)		人	23,200	23,200	1	 労務	E0-911115 標 00 00 00 00 00 00	22/02/21 14:36	
とび工		人	25,100	25,100	1	 労務	E0-911121 標 00 00 00 00 00 00	22/02/21 14:36	
鉄筋工		人	27,900	27,900	1	 労務	E0-911122 標 00 00 00 00 00 00	22/02/21 14:36	
溶接工		人	25,800	25,800	1	 労務	E0-911124 標 00 00 00 00 00 00	22/02/21 14:37	
型わく工		人	31,900	31,900	1	 労務	E0-911125 標 00 00 00 00 00 00	22/02/21 14:37	
はつり工		人	24,500	24,500	1	 労務	E0-911132 標 00 00 00 00 00 00	22/02/21 14:39	
塗装工		人	24,600	24,600	1	 労務	E0-911141 標 個 00 00 00 00 00 00	22/02/21 14:38	
左官		人	28,300	28,300	1	 労務	E0-911143 標 00 00 00 00 00 00	22/02/21 14:38	
電工		人	21,900	21,900	1	 労務	E0-911161 標参資 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/21 14:38	
設備機械工		人	22,700	22,700	1	 労務	E0-911165 標 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/21 14:38	

電気設備資材 18/06/22 13:36:13／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
EM-EEFGケーブル	2.0mm- 2C + 1.6mm 1C	m	187	187	1	 材料	E0-412621 算 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
EM-EEFGケーブル	2.6mm- 2C + 1.6mm 1C	m	294	294	1	 材料	E0-412621 算 02 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備資材 18/06/22 13:36:13／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
EM-EBTケーブル	0.4mm- 30P	m	390	390	1	 材料	E0-412682 協 01 06 00 00 00 00	22/12/26 13:04	




電気設備資材 18/06/22 13:36:13／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
EBTケーブル	0.4mm- 30P	m	301	301	1	 材料	E0-412291 協 01 06 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備資材 18/06/22 13:36:13／照明器具／LED照明器具									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
LED照明器具 (屋外灯)	LST 1 - 6300LM LN	灯	171,000	171,000	1	 材料	E0-512459 標 01 01 03 02 00 00	19/12/25 17:32	
LED照明器具 (屋外灯)	LSA 1 - 300LM LN	灯	499,000	499,000	1	 材料	E0-512459 標 02 01 02 02 00 00	19/12/25 17:32	

電気設備資材 18/06/22 13:36:13／防災機器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋内型	個	4,010	4,010	1	 材料	E0-526237 協 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価


























電気設備資材 18/06/22 13:36:13/防災機器								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋外型	個	4,245	4,245	1	 材料	E0-526237 協 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
発信機 (表示灯一体形)	P型2級 屋内型	個	2,855	2,855	1	 材料	E0-526237 協 02 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
発信機 (表示灯一体形)	P型2級 屋外型	個	3,090	3,090	1	 材料	E0-526237 協 02 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04




電気設備資材 19/05/22 15:05:14/配線機器								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ルネ用OAタップ (マグネット付)	コード 3m 2P15AE付×2(125V) -	個	2,205	2,205	1	 材料	E0-511134 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
ルネ用OAタップ (マグネット付)	コード 3m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形	個	2,360	2,360	1	 材料	E0-511134 標 01 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04
ルネ用OAタップ (マグネット付)	コード 3m 2P15AE付×4(125V) -	個	2,640	2,640	1	 材料	E0-511134 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
ルネ用OAタップ (マグネット付)	コード 3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	個	2,890	2,890	1	 材料	E0-511134 標 01 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04
ルネ用OAタップ (マグネット付)	コード 5m 2P15AE付×2(125V) -	個	2,545	2,545	1	 材料	E0-511134 標 02 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04
ルネ用OAタップ (マグネット付)	コード 5m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形	個	2,640	2,640	1	 材料	E0-511134 標 02 01 01 00 00 00	22/12/26 13:04
ルネ用OAタップ (マグネット付)	コード 5m 2P15AE付×4(125V) -	個	3,020	3,020	1	 材料	E0-511134 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 13:04
ルネ用OAタップ (マグネット付)	コード 5m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	個	3,240	3,240	1	 材料	E0-511134 標 02 02 01 00 00 00	22/12/26 13:04

電気設備資材 19/05/22 15:05:14/照明器具/LED照明器具								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
LED照明器具	LRS7 -4 -48 LX	個	32,500	32,500	1	 材料	E0-512468 標 09 03 32 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LRS7 -4 -65 LX	個	34,300	34,300	1	 材料	E0-512468 標 09 03 41 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LRS4 -6 -43 LX	個	21,100	21,100	1	 材料	E0-512468 標 12 05 27 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LRS15 -3 -41 LX	個	16,800	16,800	1	 材料	E0-512468 標 15 02 26 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LRS15 -3 -58 LX	個	20,750	20,750	1	 材料	E0-512468 標 15 02 36 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LRS15 -3 -80 LX	個	23,600	23,600	1	 材料	E0-512468 標 15 02 43 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LRS15 -4 -41 LX	個	16,900	16,900	1	 材料	E0-512468 標 15 03 26 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LRS15 -4 -58 LX	個	20,850	20,850	1	 材料	E0-512468 標 15 03 36 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LRS15 -4 -80 LX	個	23,700	23,700	1	 材料	E0-512468 標 15 03 43 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LRS15 -4 -110 LX	個	28,200	28,200	1	 材料	E0-512468 標 15 03 46 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LRS15 -6 -58 LX	個	21,800	21,800	1	 材料	E0-512468 標 15 05 36 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LRS15 -6 -80 LX	個	24,650	24,650	1	 材料	E0-512468 標 15 05 43 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LRS15 -6 -110 LX	個	29,100	29,100	1	 材料	E0-512468 標 15 05 46 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LSS15 -4 -41 LX	個	18,300	18,300	1	 材料	E0-512468 標 16 03 26 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LSS15 -4 -58 LX	個	22,300	22,300	1	 材料	E0-512468 標 16 03 36 03 00 00	22/12/26 13:04
LED照明器具	LSS15 -4 -80 LX	個	25,100	25,100	1	 材料	E0-512468 標 16 03 43 03 00 00	22/12/26 13:04

電気設備工事 (R5.1月版)











一次単価

電気設備資材 19/05/22 15:05:14/照明器具/LED照明器具									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
LED照明器具	LSS15 -7 -58 LX	個	24,650	24,650	1	 材料	E0-512468 標 16 06 36 03 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具	LSS15 -7 -80 LX	個	27,450	27,450	1	 材料	E0-512468 標 16 06 43 03 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具	LSR1M - -200 LJ	個	84,000	84,000	1	 材料	E0-512468 標 41 00 51 01 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具	LSR1M - -400 LJ	個	160,000	160,000	1	 材料	E0-512468 標 41 00 53 01 00 00	22/02/08 17:15	
LED照明器具	LSR1M - -400 LZ	個	160,000	160,000	1	 材料	E0-512468 標 41 00 53 04 00 00	22/02/08 17:15	
LED照明器具	LSR1W - -200 LJ	個	84,000	84,000	1	 材料	E0-512468 標 42 00 51 01 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具	LSR1W - -400 LJ	個	160,000	160,000	1	 材料	E0-512468 標 42 00 53 01 00 00	22/02/08 17:15	
LED照明器具	LSR1W - -400 LZ	個	160,000	160,000	1	 材料	E0-512468 標 42 00 53 04 00 00	22/02/08 17:15	
LED照明器具	LSR1AM - -170 LJ	個	109,000	109,000	1	 材料	E0-512468 標 43 00 49 01 00 00	22/02/08 17:15	
LED照明器具	LSR1AM - -170 LZ	個	109,000	109,000	1	 材料	E0-512468 標 43 00 49 04 00 00	22/02/08 17:15	
LED照明器具	LSR1AM - -340 LJ	個	164,000	164,000	1	 材料	E0-512468 標 43 00 52 01 00 00	22/02/08 17:15	
LED照明器具	LSR1AM - -340 LZ	個	164,000	164,000	1	 材料	E0-512468 標 43 00 52 04 00 00	22/02/08 17:15	
LED照明器具	LSR3W - -200 LJ	個	57,000	57,000	1	 材料	E0-512468 標 47 00 51 01 00 00	22/02/08 17:15	
LED照明器具	LSR3W - -200 LN	個	52,000	52,000	1	 材料	E0-512468 標 47 00 51 02 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具	LSR3W - -200 LZ	個	57,000	57,000	1	 材料	E0-512468 標 47 00 51 04 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具	LPJ1N - -500 LZ	個	250,000	250,000	1	 材料	E0-512468 標 48 00 54 04 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具	LPJ1M - -180 LZ	個	107,000	107,000	1	 材料	E0-512468 標 49 00 50 04 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具	LPJ1M - -500 LZ	個	250,000	250,000	1	 材料	E0-512468 標 49 00 54 04 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具	LPJ1W - -180 LZ	個	107,000	107,000	1	 材料	E0-512468 標 50 00 50 04 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具	LPJ1W - -500 LZ	個	250,000	250,000	1	 材料	E0-512468 標 50 00 54 04 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具 (屋外灯)	LST1 -60 LJ	灯	160,000	160,000	1	 材料	E0-512469 標 01 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具 (屋外灯)	LST2 -60 LN	灯	112,000	112,000	1	 材料	E0-512469 標 02 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具 (屋外灯)	LST3 -60 LJ	灯	127,000	127,000	1	 材料	E0-512469 標 03 03 01 00 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具 (屋外灯)	LST4 -60 LN	灯	103,000	103,000	1	 材料	E0-512469 標 04 03 02 00 00 00	22/12/26 13:04	
LED照明器具 (屋外灯)	LSA2 -63 LJ	灯	164,000	164,000	1	 材料	E0-512469 標 07 04 01 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備資材 22/05/11 10:00:07/ケーブル・電線/電力用ケーブル/環境対策型									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	8mm2- 3C	m	1,446	1,446	1	 材料	E0-412646 資 01 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	14mm2- 3C	m	1,826	1,826	1	 材料	E0-412646 資 02 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	22mm2- 3C	m	2,353	2,353	1	 材料	E0-412646 資 03 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

電気設備工事 (R5.1月版)

一次単価

電気設備資材 22/05/11 10:00:07 / ケーブル・電線 / 電力用ケーブル / 環境対策型									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	38mm2- 3C	m	3,244	3,244	1	 材料	E0-412646 資 04 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	60mm2- 3C	m	4,482	4,482	1	 材料	E0-412646 資 05 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	100mm2- 3C	m	6,767	6,767	1	 材料	E0-412646 資 06 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	150mm2- 3C	m	9,712	9,712	1	 材料	E0-412646 資 07 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	200mm2- 3C	m	12,717	12,717	1	 材料	E0-412646 資 08 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	250mm2- 3C	m	16,050	16,050	1	 材料	E0-412646 資 09 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CE (EE) ケーブル	325mm2- 3C	m	20,248	20,248	1	 材料	E0-412646 資 10 01 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CET (EE) ケーブル	22mm2	m	2,397	2,397	1	 材料	E0-412648 資 01 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2	m	3,298	3,298	1	 材料	E0-412648 資 02 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CET (EE) ケーブル	60mm2	m	4,520	4,520	1	 材料	E0-412648 資 03 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CET (EE) ケーブル	100mm2	m	6,694	6,694	1	 材料	E0-412648 資 04 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CET (EE) ケーブル	150mm2	m	9,543	9,543	1	 材料	E0-412648 資 05 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CET (EE) ケーブル	200mm2	m	11,989	11,989	1	 材料	E0-412648 資 06 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CET (EE) ケーブル	250mm2	m	15,072	15,072	1	 材料	E0-412648 資 07 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	
6kV EM-CET (EE) ケーブル	325mm2	m	19,008	19,008	1	 材料	E0-412648 資 08 00 00 00 00 00	22/12/26 13:04	

令和4年度

機械設備資材・労務費単価表

機械設備工事 (R5. 1月版)

一次単価

共通資材／鋼材 (市中価格)									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ラッキング用 ステンス鋼板	0.2t	m ²	1,040	1,040	1	 材料	MO-612174 標参 算協 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
棒鋼	M10又は呼び径9	kg	131	131	1	 材料	MO-722114 標参 協 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
共通資材／鉄鋼二次製品									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
リベット	4.5φ × 8L	本	1.2	1.2	1	 材料	MO-722117 標 協 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
六角ボルト・ナット	M8 × 20L	組	8.5	8.5	1	 材料	MO-722118 標参 協 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
六角ボルト・ナット	M10 × 20L	組	15.9	15.9	1	 材料	MO-722118 協 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ステンス 六角ボルト・ナット	M8 × 20L	組	22.6	22.6	1	 材料	MO-722158 協 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
共通資材／塗装									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
塗料(1)	調合ペイント(黒つやけし)	kg	438	438	1	 材料	MO-613111 標 16 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
一液形変性エポキシ 樹脂さび止めペイント	JPMS 28	kg	950	950	1	 材料	MO-613113 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
土木資材／上・下水道用材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
柵用側塊(A形)	RA-101(400φ × 630L) ふたつき	個	12,650	12,650	1	 材料	MO-713211 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(A形)	RA-101(400φ × 630L) ふたなし	個	9,815	9,815	1	 材料	MO-713211 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(A形)	RA-102(400φ × 730L) ふたつき	個	14,685	14,685	1	 材料	MO-713211 標 02 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(A形)	RA-102(400φ × 730L) ふたなし	個	11,800	11,800	1	 材料	MO-713211 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(A形)	RA-103(400φ × 830L) ふたつき	個	15,235	15,235	1	 材料	MO-713211 標 03 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(A形)	RA-103(400φ × 830L) ふたなし	個	12,400	12,400	1	 材料	MO-713211 標 03 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(A形)	SA-101(400φ × 480L) ふたつき	個	11,435	11,435	1	 材料	MO-713211 標 04 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(A形)	SA-101(400φ × 480L) ふたなし	個	8,600	8,600	1	 材料	MO-713211 標 04 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(A形)	SA-102(400φ × 580L) ふたつき	個	13,500	13,500	1	 材料	MO-713211 標 05 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(A形)	SA-102(400φ × 580L) ふたなし	個	10,615	10,615	1	 材料	MO-713211 標 05 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(A形)	SA-103(400φ × 680L) ふたつき	個	14,300	14,300	1	 材料	MO-713211 標 06 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(A形)	SA-103(400φ × 680L) ふたなし	個	11,465	11,465	1	 材料	MO-713211 標 06 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(B形)	1号(500φ × 200L上部)	個	5,505	5,505	1	 材料	MO-713221 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(B形)	2号(500φ × 650L)	個	10,400	10,400	1	 材料	MO-713221 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(B形)	3号(500φ × 100L)	個	2,220	2,220	1	 材料	MO-713221 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
柵用側塊(B形)	4号(500φ × 200L)	個	3,135	3,135	1	 材料	MO-713221 標 04 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
コンクリートふた	604φ	個	3,630	3,630	1	 材料	MO-713332 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	



























機械設備工事 (R5. 1月版)

一次単価

建築資材								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
塩化ビニル板	4.0mm	m ²	4,120	4,120	1	 材料	MO-722171 協 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59
塩化ビニル板	6.0mm	m ²	6,180	6,180	1	 材料	MO-722171 協 04 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59
塩化ビニルアングル	50×50×6	m	893	893	1	 材料	MO-722173 協 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59
塩化ビニルアングル	60×60×7	m	1,280	1,280	1	 材料	MO-722173 協 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59
機械設備資材／配管材								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
冷媒用銅管	19.05外径(3/4B)	m	723	723	1	 材料	MO-611177 標 05 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59
冷媒用銅管	22.22外径(7/8B)	m	908	908	1	 材料	MO-611177 標 06 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59
冷媒用銅管	25.4 外径(1 B)	m	1,100	1,100	1	 材料	MO-611177 標 07 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59
冷媒用銅管	31.75外径(1 1/4B)	m	1,629	1,629	1	 材料	MO-611177 標 08 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59
冷媒用銅管	34.92外径(1 3/8B)	m	1,931	1,931	1	 材料	MO-611177 標 09 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59
冷媒用銅管	38.1 外径(1 1/2B)	m	2,319	2,319	1	 材料	MO-611177 標 10 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59
電極保持器	5P用	個	2,060	2,060	1	 材料	MO-724112 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59
セパレータ	4P用	個	152	152	1	 材料	MO-724113 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59
機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 50A(外ねじ)	個	71,500	71,500	1	 材料	MO-614616 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	個	90,200	90,200	1	 材料	MO-614616 標 01 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	94,600	94,600	1	 材料	MO-614616 標 01 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	個	128,000	128,000	1	 材料	MO-614616 標 01 05 00 00 00 00	22/12/26 12:59
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	個	196,000	196,000	1	 材料	MO-614616 標 01 06 00 00 00 00	22/12/26 12:59
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	個	196,000	196,000	1	 材料	MO-614616 標 01 07 00 00 00 00	22/12/26 12:59
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 200A(外ねじ)	個	294,000	294,000	1	 材料	MO-614616 標 01 08 00 00 00 00	22/12/26 12:59
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 250A(外ねじ)	個	469,000	469,000	1	 材料	MO-614616 標 01 09 00 00 00 00	22/12/26 12:59
鑄鋼仕切弁	10K(フランジ) 300A(外ねじ)	個	636,000	636,000	1	 材料	MO-614616 標 01 10 00 00 00 00	22/12/26 12:59
機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 50A	個	35,000	35,000	1	 材料	MO-614641 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 65A	個	45,000	45,000	1	 材料	MO-614641 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 80A	個	52,400	52,400	1	 材料	MO-614641 標 01 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 100A	個	69,500	69,500	1	 材料	MO-614641 標 01 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 125A	個	90,100	90,100	1	 材料	MO-614641 標 01 05 00 00 00 00	22/12/26 12:59




























機械設備工事 (R5.1月版)

一次単価

機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 150A	個	122,000	122,000	1	 材料	MO-614641 標 01 06 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
機械設備資材／計器類									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
温度計	ハニタル 円形	個	4,510	4,510	1	 材料	MO-614411 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
圧力計(本体のみ)		個	3,240	3,240	1	 材料	MO-614412 標 00 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
連成計(本体のみ)		個	3,770	3,770	1	 材料	MO-614413 標 00 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
瞬間流量計	25A	個	37,550	37,550	1	 材料	MO-614431 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
瞬間流量計	32A	個	37,800	37,800	1	 材料	MO-614431 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
瞬間流量計	40A	個	37,800	37,800	1	 材料	MO-614431 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
瞬間流量計	50A	個	38,100	38,100	1	 材料	MO-614431 標 04 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
瞬間流量計	65A	個	38,100	38,100	1	 材料	MO-614431 標 05 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
瞬間流量計	80A	個	38,600	38,600	1	 材料	MO-614431 標 06 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
瞬間流量計	100A	個	38,600	38,600	1	 材料	MO-614431 標 07 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
瞬間流量計	125A	個	39,150	39,150	1	 材料	MO-614431 標 08 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
瞬間流量計	150A	個	39,700	39,700	1	 材料	MO-614431 標 09 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
瞬間流量計	200A	個	41,850	41,850	1	 材料	MO-614431 標 10 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
瞬間流量計	250A	個	43,500	43,500	1	 材料	MO-614431 標 11 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
瞬間流量計	300A	個	45,100	45,100	1	 材料	MO-614431 標 12 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
機械設備資材／保温・保冷材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ガラスクロス		m ²	420	420	1	 材料	MO-612155 参 00 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
保温補助材	銅きつ甲金網	m ²	1,540	1,540	1	 材料	MO-612181 参 06 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
保護プレート		枚	70.8	70.8	1	 材料	MO-612194 標 00 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
保温用接着剤	アクリルエマルジョン	kg	529	529	1	 材料	MO-612185 参 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
機械設備資材／ダクト									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ステンレス平鋼	50×4	kg	790	790	1	 材料	MO-722156 協 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
スライダダクト	400mm 厚さ0.5	m	1,570	1,570	1	 材料	MO-722131 参 11 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
スライダダクト	450mm 厚さ0.5	m	1,800	1,800	1	 材料	MO-722131 参 12 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
タップスクリュー		本	2.7	2.7	1	 材料	MO-722191 標参 協 00 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
シール材		g	1.9	1.9	1	 材料	MO-722193 標参 協 00 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
片面アルミ箔ガラス布		m ²	5,120	5,120	1	 材料	MO-722211 標 00 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	

機械設備工事 (R5. 1月版)

一次単価

機械設備資材ノタノ									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
点検口	300×300	個	10,430	10,430	1	 材料	MO-722231 参 市 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
点検口	300×500	個	15,800	15,800	1	 材料	MO-722231 参 市 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
点検口	400×500	個	16,900	16,900	1	 材料	MO-722231 参 市 05 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
点検口	400×550	個	17,600	17,600	1	 材料	MO-722231 参 市 06 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
点検口	400×600	個	18,150	18,150	1	 材料	MO-722231 参 市 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
点検口	500×600	個	19,500	19,500	1	 材料	MO-722231 参 市 07 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
点検口	550×750	個	22,700	22,700	1	 材料	MO-722231 参 市 04 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
風量測定口		個	1,000	1,000	1	 材料	MO-722232 参 市 00 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形2枚 250×500	組	19,300	19,300	1	 材料	MO-722251 標 04 07 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形2枚 300×500	組	20,700	20,700	1	 材料	MO-722251 標 04 08 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形2枚 400×500	組	22,500	22,500	1	 材料	MO-722251 標 04 10 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形2枚 500×500	組	24,300	24,300	1	 材料	MO-722251 標 04 06 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形4枚 250×500	組	32,800	32,800	1	 材料	MO-722251 標 05 07 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形4枚 300×500	組	34,600	34,600	1	 材料	MO-722251 標 05 08 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形4枚 400×500	組	37,300	37,300	1	 材料	MO-722251 標 05 10 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ｸﾞﾘｽ除去装置 (予備品含まず)	V形4枚 500×500	組	40,000	40,000	1	 材料	MO-722251 標 05 06 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
排水通気金物	鑄鉄製 埋込型 40A	個	1,210	1,210	1	 材料	MO-722382 協 01 02 01 00 00 00	22/12/26 12:59	
排水通気金物	鑄鉄製 埋込型 50A	個	1,495	1,495	1	 材料	MO-722382 協 01 02 02 00 00 00	22/12/26 12:59	
排水通気金物	鑄鉄製 埋込型 65A	個	1,780	1,780	1	 材料	MO-722382 協 01 02 03 00 00 00	22/12/26 12:59	
排水通気金物	鑄鉄製 埋込型 80A	個	2,355	2,355	1	 材料	MO-722382 協 01 02 04 00 00 00	22/12/26 12:59	
排水通気金物	鑄鉄製 埋込型 100A	個	3,505	3,505	1	 材料	MO-722382 協 01 02 05 00 00 00	22/12/26 12:59	
排水通気金物	鑄鉄製 埋込型 125A	個	4,890	4,890	1	 材料	MO-722382 協 01 02 06 00 00 00	22/12/26 12:59	
排水通気金物	鑄鉄製 埋込型 150A	個	6,960	6,960	1	 材料	MO-722382 協 01 02 07 00 00 00	22/02/09 13:14	
機械設備資材ノタノノタノ									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾞｰ	500φ	個	42,350	42,350	1	 材料	MO-722451 参 市 13 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾞｰ	500φ	個	45,500	45,500	1	 材料	MO-722452 参 市 13 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
丸形 防煙ﾀﾞﾝﾊﾞｰ	自動復帰 500φ	個	63,650	63,650	1	 材料	MO-722461 参 市 01 13 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾞｰ	自動復帰 500φ	個	63,650	63,650	1	 材料	MO-722462 参 市 01 13 00 00 00 00	22/12/26 12:59	





























機械設備工事 (R5. 1月版)

一次単価

機械設備資材／弁装置									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 15A	個	1,700	1,700	1	 材料	MO-614112 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
フレキシブルジョイント	油用ヘローズ形 15A	個	8,550	8,550	1	 材料	MO-614112 協 04 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
フレキシブルジョイント	油用ヘローズ形 20A	個	9,200	9,200	1	 材料	MO-614112 協 04 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
フレキシブルジョイント	油用ヘローズ形 25A	個	11,250	11,250	1	 材料	MO-614112 協 04 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
フレキシブルジョイント	油用ヘローズ形 32A	個	13,150	13,150	1	 材料	MO-614112 協 04 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
フレキシブルジョイント	油用ヘローズ形 40A	個	19,150	19,150	1	 材料	MO-614112 協 04 05 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
フレキシブルジョイント	油用ヘローズ形 50A	個	23,200	23,200	1	 材料	MO-614112 協 04 06 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
フレキシブルジョイント	油用ヘローズ形 65A	個	30,900	30,900	1	 材料	MO-614112 協 04 07 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
フレキシブルジョイント	油用ヘローズ形 80A	個	39,200	39,200	1	 材料	MO-614112 協 04 08 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
フレキシブルジョイント	油用ヘローズ形 100A	個	50,950	50,950	1	 材料	MO-614112 協 04 09 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
防振継手	ヘローズ形 32A	個	10,955	10,955	1	 材料	MO-614113 標 01 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
防振継手	ヘローズ形 40A	個	11,650	11,650	1	 材料	MO-614113 標 01 05 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
鑄鉄 衝撃吸収式逆止弁	10K 300A	個	581,000	581,000	1	 材料	MO-614645 標 01 10 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
一般配管用 ステンレス鋼 衝撃吸収式逆止弁	10K 250A	個	1,380,000	1,380,000	1	 材料	MO-614649 標 01 08 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 50A	個	54,050	54,050	1	 材料	MO-614659 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 65A	個	59,350	59,350	1	 材料	MO-614659 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 80A	個	69,550	69,550	1	 材料	MO-614659 標 01 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 100A	個	78,100	78,100	1	 材料	MO-614659 標 01 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 125A	個	101,100	101,100	1	 材料	MO-614659 標 01 05 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 150A	個	118,000	118,000	1	 材料	MO-614659 標 01 06 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 200A	個	155,500	155,500	1	 材料	MO-614659 標 01 07 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 250A	個	221,000	221,000	1	 材料	MO-614659 標 01 08 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 300A	個	295,000	295,000	1	 材料	MO-614659 標 01 09 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ファンコイルユニット用 ボール弁	青銅製 10K(ねじ) 15A	個	1,800	1,800	1	 材料	MO-614663 標 01 01 01 00 00 00	22/12/26 12:59	
ファンコイルユニット用 ボール弁	青銅製 10K(ねじ) 20A	個	1,990	1,990	1	 材料	MO-614663 標 01 01 02 00 00 00	22/12/26 12:59	
ファンコイルユニット用 ボール弁	青銅製 10K(ねじ) 25A	個	2,700	2,700	1	 材料	MO-614663 標 01 01 03 00 00 00	22/12/26 12:59	
吸排気弁	青銅製 20	個	13,850	13,850	1	 材料	MO-614116 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
吸排気弁	青銅製 25	個	13,850	13,850	1	 材料	MO-614116 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
吸排気弁	ステンレス製 20	個	21,300	21,300	1	材料	MO-614116 標 02 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	





























機械設備工事 (R5. 1月版)

一次単価

機械設備資材／弁装置									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
吸排気弁	ステンレス製 25	個	21,300	21,300	1	 材料	MO-614116 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
フレキシブルチューブ	銅製 20A	本	1,345	1,345	1	 材料	MO-614114 標 01 02 00 00 00 00	19/12/25 17:43	
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	本	3,040	3,040	1	 材料	MO-614114 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
フレキシブルチューブ	ステンレス製 25A	本	4,035	4,035	1	 材料	MO-614114 標 02 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ボールジョイント	20A	個	44,800	44,800	1	 材料	MO-614115 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ボールジョイント	25A	個	44,800	44,800	1	 材料	MO-614115 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ボールジョイント	32A	個	54,300	54,300	1	 材料	MO-614115 標 04 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ボールジョイント	40A	個	62,400	62,400	1	 材料	MO-614115 標 05 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ボールジョイント	50A	個	71,400	71,400	1	 材料	MO-614115 標 06 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	15A	個	1,620	1,620	1	 材料	MO-614131 協 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	20A	個	1,765	1,765	1	 材料	MO-614131 協 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	25A	個	2,220	2,220	1	 材料	MO-614131 協 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	32A	個	2,680	2,680	1	 材料	MO-614131 協 04 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	40A	個	2,825	2,825	1	 材料	MO-614131 協 05 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	50A	個	3,130	3,130	1	 材料	MO-614131 協 06 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
電蝕防止継手 (絶縁フランジ)	65A	個	3,990	3,990	1	 材料	MO-614131 協 07 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
流量調節弁	アングル形 15A	個	2,805	2,805	1	 材料	MO-614331 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
流量調節弁	アングル形 20A	個	3,065	3,065	1	 材料	MO-614331 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
流量調節弁	アングル形 25A	個	5,580	5,580	1	 材料	MO-614331 標 01 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
流量調節弁	アングル形 32A	個	15,350	15,350	1	 材料	MO-614331 標 01 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
流量調節弁	ストレート形 15A	個	2,890	2,890	1	 材料	MO-614331 標 02 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
流量調節弁	ストレート形 20A	個	3,125	3,125	1	 材料	MO-614331 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
流量調節弁	ストレート形 25A	個	5,620	5,620	1	 材料	MO-614331 標 02 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
流量調節弁	ストレート形 32A	個	15,700	15,700	1	 材料	MO-614331 標 02 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
定流量弁	15A	個	3,470	3,470	1	 材料	MO-614332 協 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
定流量弁	20A	個	3,505	3,505	1	 材料	MO-614332 協 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
定流量弁	25A	個	6,915	6,915	1	 材料	MO-614332 協 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
機械設備資材／給水機器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
パルス式水量器	15A	個	13,100	13,100	1	 材料	MO-614443 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	

機械設備工事 (R5. 1月版)

一次単価

機械設備資材／給水機器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ハル式量水器	20A	個	18,750	18,750	1	 材料	MO-614443 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ハル式量水器	25A	個	19,500	19,500	1	 材料	MO-614443 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ハル式量水器	32A	個	28,200	28,200	1	 材料	MO-614443 標 04 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ハル式量水器	40A	個	33,300	33,300	1	 材料	MO-614443 標 05 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ハル式量水器	50A	個	104,000	104,000	1	 材料	MO-614443 標 06 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ハル式量水器	65A	個	192,000	192,000	1	 材料	MO-614443 標 07 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ハル式量水器	75A	個	206,500	206,500	1	 材料	MO-614443 標 08 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ハル式量水器	100A	個	248,500	248,500	1	 材料	MO-614443 標 09 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
自在水栓	F 5 首長 13A	個	1,570	1,570	1	 材料	MO-712113 標 01 03 01 00 00 00	22/02/09 13:14	
湯屋カン	13A 泡沫	個	4,045	4,045	1	 材料	MO-712134 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
湯屋カン	20A 泡沫	個	4,275	4,275	1	 材料	MO-712134 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
水栓柱	人研製 13A	個	7,900	7,900	1	 材料	MO-712142 標 01 01 00 00 00 00	19/12/25 17:43	
水栓柱	合成樹脂製 13A	個	4,680	4,680	1	 材料	MO-712142 標 02 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
不凍水栓柱	13A 1.0m	個	12,750	12,750	1	 材料	MO-712155 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
不凍水栓柱	13A 1.2m	個	12,750	12,750	1	 材料	MO-712155 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
不凍水栓柱	13A 1.5m	個	13,200	13,200	1	 材料	MO-712155 標 01 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
不凍水栓柱	13A 1.8m	個	13,600	13,600	1	 材料	MO-712155 標 01 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
不凍水栓柱	13A 2.1m	個	14,050	14,050	1	 材料	MO-712155 標 01 05 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
不凍水栓柱	20A 1.0m	個	13,300	13,300	1	 材料	MO-712155 標 02 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
不凍水栓柱	20A 1.2m	個	13,300	13,300	1	 材料	MO-712155 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
不凍水栓柱	20A 1.5m	個	13,700	13,700	1	 材料	MO-712155 標 02 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
不凍水栓柱	20A 1.8m	個	14,200	14,200	1	 材料	MO-712155 標 02 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
不凍水栓柱	20A 2.1m	個	14,650	14,650	1	 材料	MO-712155 標 02 05 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
地中埋設標	コンクリート製	個	1,380	1,380	1	 材料	MO-712181 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
地中埋設標	鉄製	個	425	425	1	 材料	MO-712181 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
レールスイッチ	浮子式	個	51,000	51,000	1	 材料	MO-724121 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
機械設備資材／排水機器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
床排水トラップ (防水形)	T 3BL 40A	個	12,150	12,150	1	 材料	MO-713121 標 04 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
床排水トラップ (防水形)	T 3BL 50A	個	13,500	13,500	1	 材料	MO-713121 標 04 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	

機械設備工事 (R5.1月版)

一次単価

機械設備資材／排水機器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
床排水トラップ (防水形)	T 3BL 65A	個	18,000	18,000	1	 材料	MO-713121 標 04 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
床排水トラップ (防水形)	T 3BL 80A	個	28,050	28,050	1	 材料	MO-713121 標 04 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
床排水トラップ (防水形)	T16BL 50A	個	18,550	18,550	1	 材料	MO-713121 標 05 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
床排水トラップ (防水形)	T16BL 80A	個	36,850	36,850	1	 材料	MO-713121 標 05 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
床下掃除口	CO 125A	個	6,380	6,380	1	 材料	MO-713133 標 01 06 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
床下掃除口	CO 150A	個	8,260	8,260	1	 材料	MO-713133 標 01 07 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
洗濯機用トラップ	防水形	個	8,410	8,410	1	 材料	MO-713153 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
洗濯機用トラップ	非防水形	個	7,960	7,960	1	 材料	MO-713153 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	

機械設備資材／消火機器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
屋外消火栓開閉弁	地上式 単口	個	73,350	73,350	1	 材料	MO-715123 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
屋外消火栓開閉弁	地上式 双口	個	131,500	131,500	1	 材料	MO-715123 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
消火用充水タンク	TF-200	基	463,500	463,500	1	 材料	MO-715161 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
消火用充水タンク	TF-500	基	651,000	651,000	1	 材料	MO-715161 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
消火用充水タンク	TF-1,000	基	880,500	880,500	1	 材料	MO-715161 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
スプ リンクレーヘッド	ヘンダント形 閉鎖形	個	1,495	1,495	1	 材料	MO-715211 参 02 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
スプ リンクレーヘッド	ヘンダント形 開放形	個	958	958	1	 材料	MO-715211 参 02 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
流水検知装置	80A	組	184,500	184,500	1	 材料	MO-715221 参 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
末端試験弁		組	10,000	10,000	1	 材料	MO-715231 参 00 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
起動用 水圧開閉装置		組	69,300	69,300	1	 材料	MO-715241 参 00 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
















機械設備資材／ガス機器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ガスソック	ハンドソック 15A	個	2,230	2,230	1	 材料	MO-716121 協 01 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスソック	ハンドソック 20A	個	3,000	3,000	1	 材料	MO-716121 協 01 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスソック	ハンドソック 25A	個	3,530	3,530	1	 材料	MO-716121 協 01 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスソック	ハンドソック 32A	個	5,625	5,625	1	 材料	MO-716121 協 01 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスソック	サービソック 15A	個	2,060	2,060	1	 材料	MO-716121 協 02 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスソック	サービソック 20A	個	2,690	2,690	1	 材料	MO-716121 協 02 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスソック	サービソック 25A	個	3,500	3,500	1	 材料	MO-716121 協 02 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスソック	サービソック 32A	個	4,880	4,880	1	 材料	MO-716121 協 02 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスソック	サービソック 40A	個	7,315	7,315	1	 材料	MO-716121 協 02 05 00 00 00 00	22/12/26 12:59	

機械設備工事 (R5. 1月版)

一次単価





























機械設備資材／ガス機器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ガスコック	サーヒスコック 50A	個	10,550	10,550	1	 材料	MO-716121 協 02 06 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスコック	分岐コック 20A	個	3,475	3,475	1	 材料	MO-716121 協 03 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスコック	分岐コック 25A	個	4,480	4,480	1	 材料	MO-716121 協 03 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスコック	分岐コック 32A	個	7,010	7,010	1	 材料	MO-716121 協 03 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスコック	分岐コック 40A	個	9,700	9,700	1	 材料	MO-716121 協 03 05 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスコック	分岐コック 50A	個	13,850	13,850	1	 材料	MO-716121 協 03 06 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスコック	I型可とう管コック 15A	個	2,435	2,435	1	 材料	MO-716121 協 04 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガスコック	L型可とう管コック 15A	個	2,460	2,460	1	 材料	MO-716121 協 05 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	2本立て -	組	11,040	11,040	1	 材料	MO-716185 協 01 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	4本立て -	組	38,750	38,750	1	 材料	MO-716185 協 02 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	6本立て 流量検知・圧力監視型漏洩検知装置	組	516,500	516,500	1	 材料	MO-716185 協 03 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	6本立て 圧力検知式漏洩検知装置	組	492,500	492,500	1	 材料	MO-716185 協 03 03 00 00 00 00	22/12/26 12:59	

労務単価

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
特殊作業員		人	24,800	24,800	1	 労務	MO-911111 標 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:38
普通作業員		人	20,100	20,100	1	 労務	MO-911112 標 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:38
運転手(特殊)		人	28,200	28,200	1	 労務	MO-911114 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:38
運転手(一般)		人	23,200	23,200	1	 労務	MO-911115 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:39
とび工		人	25,100	25,100	1	 労務	MO-911121 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:39
鉄筋工		人	27,900	27,900	1	 労務	MO-911122 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:39
型わく工		人	31,900	31,900	1	 労務	MO-911125 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:39
はつり工		人	24,500	24,500	1	 労務	MO-911132 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:40
塗装工		人	24,600	24,600	1	 労務	MO-911141 標参 協 00 00 00 00 00 00 工場塗り	22/02/22 09:40
左官		人	28,300	28,300	1	 労務	MO-911143 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:40
電工		人	21,900	21,900	1	 労務	MO-911161 標 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:40
配管工		人	23,000	23,000	1	 労務	MO-911162 標参 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:41
がく工		人	20,600	20,600	1	 労務	MO-911163 標参 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:41
保温工		人	22,600	22,600	1	 労務	MO-911164 標参 協 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:41
設備機械工		人	22,700	22,700	1	 労務	MO-911165 標参 協 個 00 00 00 00 00 00	22/02/22 09:41

機械設備工事 (R5.1月版)










一次単価



機械設備工事／共通工事／配管付属品／計器類									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
メートルコック	10φ	個	1,060	1,060	1	 材料	MO-614491 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
サイホン管	10φ	個	845	845	1	 材料	MO-614492 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
機械設備工事／空気調和設備工事／ボイラー及び付属機器設備／その他									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
油流量計	灯油用 20A	組	63,150	63,150	1	 材料	MO-614451 標 01 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
油流量計	灯油用 25A	組	81,050	81,050	1	 材料	MO-614451 標 01 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
油流量計	灯油用 40A	組	106,500	106,500	1	 材料	MO-614451 標 01 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
油流量計	重油用 20A	組	63,150	63,150	1	 材料	MO-614451 標 02 01 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
油流量計	重油用 25A	組	81,050	81,050	1	 材料	MO-614451 標 02 02 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
油流量計	重油用 40A	組	106,500	106,500	1	 材料	MO-614451 標 02 04 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
注油口	65A	個	31,500	31,500	1	 材料	MO-721411 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
注油口	80A	個	42,900	42,900	1	 材料	MO-721411 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
計量口	32A	個	15,050	15,050	1	 材料	MO-721412 参 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
吸油逆止弁	25A	個	10,800	10,800	1	 材料	MO-721413 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
吸油逆止弁	32A	個	11,700	11,700	1	 材料	MO-721413 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
吸油逆止弁	40A	個	13,600	13,600	1	 材料	MO-721413 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
吸油逆止弁	50A	個	22,700	22,700	1	 材料	MO-721413 標 04 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
油用通気金物	32A	個	2,800	2,800	1	 材料	MO-721414 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
油用通気金物	40A	個	2,800	2,800	1	 材料	MO-721414 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
油用通気金物	50A	個	4,200	4,200	1	 材料	MO-721414 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
漏えい検査管口	32A	個	6,120	6,120	1	 材料	MO-721415 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
漏えい検査管 ボックス	150A	個	8,840	8,840	1	 材料	MO-721416 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
除水口	40A	個	5,250	5,250	1	 材料	MO-721417 協 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
除水口ボックス	150A	個	8,620	8,620	1	 材料	MO-721418 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
注油口 壁埋込ボックス	TC-3単独形	個	61,200	61,200	1	 材料	MO-721431 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
注油口 壁埋込ボックス	TC-3共用形	個	122,000	122,000	1	 材料	MO-721431 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
遠隔油量指示計	抵抗変化式液面計(警報付)	組	165,500	165,500	1	 材料	MO-724131 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
遠隔油量指示計	磁歪式油面計	組	620,000	620,000	1	 材料	MO-724131 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
副指示計		組	132,000	132,000	1	 材料	MO-724134 標 00 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
油面制御装置	上限又は下限警報	組	70,000	70,000	1	 材料	MO-724132 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	

機械設備工事 (R5. 1月版)

一次単価

機械設備工事／空気調和設備工事／ポンプ及び付属機器設備／その他									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
油面制御装置	上限, 下限警報	組	74,800	74,800	1	 材料	MO-724132 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
油面制御装置	ポンプ 起動接点+警報	組	102,000	102,000	1	 材料	MO-724132 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	

機械設備資材 19/05/22 15:05:47／ダクト									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ガラス繊維製ダクト (円形ダクト) 内径×外径	100×150	m	1,770	1,770	1	 材料	MO-722182 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガラス繊維製ダクト (円形ダクト) 内径×外径	125×175	m	2,060	2,060	1	 材料	MO-722182 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガラス繊維製ダクト (円形ダクト) 内径×外径	150×200	m	2,620	2,620	1	 材料	MO-722182 標 03 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガラス繊維製ダクト (円形ダクト) 内径×外径	175×225	m	2,980	2,980	1	 材料	MO-722182 標 04 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガラス繊維製ダクト (円形ダクト) 内径×外径	200×250	m	3,260	3,260	1	 材料	MO-722182 標 05 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガラス繊維製ダクト (円形ダクト) 内径×外径	225×275	m	3,530	3,530	1	 材料	MO-722182 標 06 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガラス繊維製ダクト (円形ダクト) 内径×外径	250×300	m	3,840	3,840	1	 材料	MO-722182 標 07 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガラス繊維製ダクト (円形ダクト) 内径×外径	275×325	m	4,120	4,120	1	 材料	MO-722182 標 08 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
ガラス繊維製ダクト (円形ダクト) 内径×外径	300×350	m	4,410	4,410	1	 材料	MO-722182 標 09 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	

機械設備資材 19/05/22 15:05:47／消火機器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
消火器箱併設形 屋内消火栓箱	HB-2AS	組	84,200	84,200	1	 材料	MO-715117 標 01 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	
消火器箱併設形 屋内消火栓箱	HB-2BS	組	84,200	84,200	1	 材料	MO-715117 標 02 00 00 00 00 00	22/12/26 12:59	