令 和 ４ 年 度

土 木 関 係 設 計 単 価 表

公表版（令和５年２月24日一部改定）

岩手県県土整備部

（注意）　この単価表の記載内容に関する著作権は、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に属していますので、岩手県及び県内市町村等の業務使用以外に複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

土木関係設計単価表注意事項

1.共通事項

①この単価表に記載されている単価は、県土整備部所管工事において、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの単価表です。 また、特に注記のない限り、現場渡し価格です。

②この単価表に記載されていない資材単価は、物価資料等または見積によります。

③今回追加内容は「単価R05.3」の項目であり、令和5年3月1日以降入札公告適用の単価です。

④この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

2.資材単価の設定条件等

１．生コンクリート

①荷渡し場所　備考欄に特に記載のないものは、各広域振興局管内の指定地域現場持ち込み。
②取引数量は200～500m3。
③高炉セメントＢ種使用生コンクリートは28日強度を基準。
④川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

２．アスファルト混合物・再生アスファルト混合物

①荷渡し場所　各広域振興局及び指定都市付近道路渡し。
②取引数量は300t以上。
③悪路割増は別途協議。
④アスファルトコンクリート発生材は、地域や時期により発生量が異なり、再生アスファルト混合物の供給に影響する場合があるので注意を要する。
⑤川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

３．石材・再生路盤材

①荷渡し場所　指定地域内近道路渡し。
②取引数量　砂、砂利、砕石、栗石は100m3以上、クラッシャーラン、粒調砕石、再生クラッシャーランは500m3以上、山砂は1,000m3以上。
③葛巻・安代・釜石・宮古・川井地区のコンクリート用砕石の15～5mmは13～5mmの価格。
④粒度調整砕石は、ショベル混合方式の価格。
⑤間知石のm2当り使用個数は、約13個/m2。
⑥再生路盤材の主原料は、道路工事、構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的、季節的要因によって変動することがある。そのため、工事発注の際は各地区の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
⑦掲載単位の「m3」はルーズな状態（ほぐした状態）の体積である。

４．地区単価の区分け

（生コンクリート、アスファルト混合物・再生アスファルト混合物、石材・再生路盤材、コンクリート二次製品）

０１盛岡地区（盛岡市、雫石町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町、八幡平市西根及び松尾地区）
１４葛巻地区（葛巻町）
１９安代地区（八幡平市安代地区）
０２花巻地区（花巻市）
０３北上地区（北上市）
１５西和賀地区（西和賀町）　※旧沢内村の生コン単価は見積による
０４水沢地区（奥州市、金ケ崎町）
０５一関地区（一関市一関及び花泉町、西磐井郡平泉町）
０６千厩地区（一関市川崎町、千厩町、東山町、大東町、室根町、藤沢町）
０７大船渡地区（大船渡市、陸前高田市、住田町）
０８遠野地区（遠野市）
０９釜石地区（釜石市、大槌町）
１０宮古地区（宮古市、山田町）
２２新里地区（宮古市新里地区（茂市以北））
２３重茂地区（宮古市重茂地区）
１６川井地区（宮古市川井地区）　※未設定（見積による）
１１岩泉地区（岩泉町、田野畑村）
１２久慈地区（久慈市、野田村）
１７普代地区（普代村）
１８種市地区（洋野町）
１３二戸地区（二戸市、軽米町、九戸村、一戸町）

５．単価表内の記号等の内容

①単価欄が「-」になっているものは、価格調査は実施していますが、各工事等毎に使用数量、納入時期、納入場所等を具体的にさせたうえで、個別に見積で単価を決定する必要があるものです。

②単価欄が「/」になっているものは、当該地区で使用する可能性が低いため、価格調査は実施していません。このため、見積で価格を決定することが可能な場合があります。
（ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています）

③単価欄が「*」になっているものは、価格調査は実施していますが、市場流通無し又は取扱（受入）無しのものです。
（ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています）

６．港湾石材

①荷渡し場所　岸壁渡し（ストックヤード荷卸し）・投入渡し。
②取引き数量　1,000m3以上。
③投入渡し価格には、投入指示費は含まない。

Ⅰ. 設計労務単価

	コード	名　　称	単位	単　価 (R5.3)	備　　考
土木工事	R0101	特殊作業員	人	25,200	
土木工事	R0102	普通作業員	人	21,100	
土木工事	R0103	軽作業員	人	16,000	
土木工事	R0104	造園工	人	22,000	
土木工事	R0105	法面工	人	30,700	
土木工事	R0106	とび工	人	26,100	
土木工事	R0107	石工	人	27,900	
土木工事	R0108	ブロック工	人	27,500	
土木工事	R0109	助手	人	21,100	(=普通作業員)
土木工事	R0201	電工	人	23,500	
土木工事	R0110	鉄筋工	人	28,400	
土木工事	R0111	鉄骨工	人	26,100	
土木工事	R0112	塗装工	人	24,900	
土木工事	R0113	溶接工	人	27,000	
土木工事	R0114	運転手（特殊）	人	29,100	
土木工事	R0115	運転手（一般）	人	23,700	
土木工事	R0116	潜かん工	人	36,900	
土木工事	R0117	潜かん世話役	人	45,900	
土木工事	R0118	さく岩工	人	31,900	
土木工事	R0119	トンネル特殊工	人	41,500	
土木工事	R0120	トンネル作業員	人	28,100	
土木工事	R0121	トンネル世話役	人	40,700	
土木工事	R0122	橋りょう特殊工	人	31,700	
土木工事	R0123	橋りょう塗装工	人	36,300	
土木工事	R0124	橋りょう世話役	人	42,400	
土木工事	R0125	土木一般世話役	人	29,900	
土木工事	R0126	高級船員	人	30,400	
土木工事	R0127	普通船員	人	23,800	
土木工事	R0128	潜水士	人	52,900	
土木工事	R0129	潜水連絡員	人	34,500	
土木工事	R0130	潜水送気員	人	34,300	
土木工事	R0131	山林砂防工	人	29,900	
土木工事	R0132	軌道工	人	35,900	
土木工事	R0133	型わく工	人	32,500	
土木工事	R0134	大工	人	29,600	
土木工事	R0135	左官	人	30,100	
土木工事	R0136	配管工	人	24,200	

(留意事項)
　この労務単価表は、公共事業労務費調査の結果に基づき設定されたものです。
　設計労務単価は、基本給相当額のほか、基準内手当てと所定労働日数1日あたりに換算した臨時の給与(賞与等)及び実物給与(食事の支給等)が含まれています。

基準日額 ＝ (基本給相当額
　　＋基準内手当)
所定労働時間8時間当り

＋ (臨時の給与
　　＋実物給与)
所定労働日数1日当り

Ⅰ. 設計労務単価

	コード	名　　称	単位	単　価 (R5.3)	備　　考
土木工事	R0137	はつり工	人	25,900	
土木工事	R0138	防水工	人	25,800	
土木工事	R0140	タイル工	人	21,900	
土木工事	R0147	ダクト工	人	21,000	
土木工事	R0148	保温工	人	24,200	
土木工事	R0164	機械工	人	27,000	(=溶接工)
土木工事	R0150	機械世話役	人	29,900	(=土木一般世話役)
土木工事	R0803	交通誘導警備員Ａ	人	15,900	
土木工事	R0804	交通誘導警備員Ｂ	人	13,500	
土木工事	R8601	船団長	人	30,400	(=高級船員)
土木工事	R0166	潜水世話役	人	52,900	(=潜水士)
電気通信	R0202	電気通信技術者	人	34,500	※１
電気通信	R0203	電気通信技術員	人	23,200	※１
電気通信	R0204	点検技術者	人	34,800	※２
電気通信	R0205	点検技術員	人	26,800	※２
電気通信	R0207	運転監視技術員	人	26,800	※３
鋼橋製作	R0153	製作工（鋼橋）	人	28,700	基準書内単価
機械設備	R0301	設備機械工	人	24,400	
機械設備	R0302	機械設備製作工	人	28,300	
機械設備	R0303	機械設備据付工	人	26,800	

※１　土木請負工事工事費積算基準（電気通信編）の労務費のうち技術労力費を定めたもの
※２　電気通信施設点検業務積算基準(案）の労務費のうち直接人件費を定めたもの
※３　電気通信施設運転監視業務積算基準（案）の労務費のうち直接人件費を定めたもの

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
盛岡地区	盛岡	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	-	-	-	-	-	-	-	800	800	800	800	800	
葛巻地区	葛巻	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	-	-	-	-	-	-	-	800	800	800	800	800	
安代地区	安代	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	700	-	-	-	-	-	-	-	700	700	700	700	700	
花巻地区	花巻	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	-	-	-	-	-	-	-	700	700	700	700	700	
北上地区	北上	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	-	-	-	-	-	-	-	700	700	700	700	700	
西和賀地区	西和賀	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	-	-	-	-	-	-	-	700	700	700	700	700	
水沢地区	水沢	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	-	-	-	-	-	-	-	700	700	700	700	700	
一関地区	一関	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	-	-	-	-	-	-	-	700	700	700	700	700	
千厩地区	千厩	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	-	-	-	-	-	-	-	700	700	700	700	700	
大船渡地区	大船渡	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	-	-	-	-	-	-	-	600	600	600	600	600	
遠野地区	遠野	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500	500	
釜石地区	釜石	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500	500	
宮古地区	宮古	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500	500	
川井地区	川井	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500	500	
岩泉地区	岩泉	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	700	-	-	-	-	-	-	-	800	800	800	800	800	
久慈地区	久慈	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	-	-	-	-	-	-	-	600	600	600	600	600	
普代地区	普代	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	-	-	-	-	-	-	-	600	600	600	600	600	
種市地区	種市	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	600	-	-	-	-	-	-	-	600	600	600	600	600	
二戸地区	二戸	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	700	-	-	-	-	-	-	-	700	700	700	700	700	
新里地区	新里	Z104Z17110	生コンクリート(普通)	18-5-40-60	m3	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	21,100	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	
新里地区	新里	Z104Z17025	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	22,100	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
新里地区	新里	Z104Z17035	生コンクリート(普通)	18-8-20-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,350	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
新里地区	新里	Z002010036	生コンクリート(普通)	18-8-40	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,950	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	
新里地区	新里	Z104Z17130	生コンクリート(普通)	18-8-40-65	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	
新里地区	新里	Z104Z17120	生コンクリート(普通)	18-8-40-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,350	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
新里地区	新里	Z104Z17190	生コンクリート(普通)	18-8-40-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,550	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
新里地区	新里	Z104Z19710	生コンクリート(普通)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	21,700	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	
新里地区	新里	Z104Z19720	生コンクリート(普通)	21-5-40-60	m3	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	21,100	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	
新里地区	新里	Z002010009	生コンクリート(普通)	21-8-25	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,350	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
新里地区	新里	Z104Z17210	生コンクリート(普通)	21-8-25-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,350	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	農地用
新里地区	新里	Z104Z17215	生コンクリート(普通)	21-8-25-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,550	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
新里地区	新里	Z104Z17200	生コンクリート(普通)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	22,550	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	
新里地区	新里	Z002010048	生コンクリート(普通)	21-8-40	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,350	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
新里地区	新里	Z104Z17240	生コンクリート(普通)	21-8-40-65	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
新里地区	新里	Z104Z17230	生コンクリート(普通)	21-8-40-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,350	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	農地用
新里地区	新里	Z104Z17235	生コンクリート(普通)	21-8-40-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,550	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
新里地区	新里	Z104Z17220	生コンクリート(普通)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	22,550	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	
新里地区	新里	Z002010017	生コンクリート(普通)	24-8-25	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,750	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
新里地区	新里	Z104Z17315	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
新里地区	新里	Z104Z17310	生コンクリート(普通)	24-8-25-60	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
新里地区	新里	Z104Z17300	生コンクリート(普通)	24-8-25-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,750	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
新里地区	新里	Z104Z17335	生コンクリート(普通)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	22,100	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
新里地区	新里	Z002010058	生コンクリート(普通)	24-8-40	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,750	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
新里地区	新里	Z104Z17350	生コンクリート(普通)	24-8-40-60	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
新里地区	新里	Z104Z17340	生コンクリート(普通)	24-8-40-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,750	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
新里地区	新里	Z104Z17420	生コンクリート(普通)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	
新里地区	新里	Z104Z17410	生コンクリート(普通)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	23,400	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	
新里地区	新里	Z104Z19780	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	水門躯体
新里地区	新里	Z104Z19790	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	水門躯体
新里地区	新里	Z002010071	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-6.5-40	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	24,450	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
新里地区	新里	Z104Z19730	生コンクリート(早強)	30-8-25-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	23,650	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
新里地区	新里	Z104Z19740	生コンクリート(早強)	36-8-25-55	m3	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	24,400	25,150	25,150	25,150	25,150	25,150	25,150	
新里地区	新里	Z104Z19750	生コンクリート(早強)	40-8-25-55	m3	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	25,300	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	
新里地区	新里	Z104Z19100	生コンクリート(高炉B)	18-5-40-60	m3	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	21,300	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	
新里地区	新里	Z002012010	生コンクリート(高炉B)	18-8-40	m3	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,150	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
新里地区	新里	Z104Z19110	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-65	m3	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
新里地区	新里	Z104Z19120	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,550	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
新里地区	新里	Z104Z19130	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,750	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
新里地区	新里	Z104Z19760	生コンクリート(高炉B)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,900	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
新里地区	新里	Z104Z19770	生コンクリート(高炉B)	21-5-40-60	m3	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	21,300	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	
新里地区	新里	Z002012002	生コンクリート(高炉B)	21-8-25	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,550	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
新里地区	新里	Z104Z19200	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-60	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,550	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	農地用
新里地区	新里	Z104Z19210	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,750	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
新里地区	新里	Z104Z19220	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,750	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
新里地区	新里	Z002012019	生コンクリート(高炉B)	21-8-40	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,550	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
新里地区	新里	Z104Z19230	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-65	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
新里地区	新里	Z104Z19240	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-60	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,550	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	農地用
新里地区	新里	Z104Z19250	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,750	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
新里地区	新里	Z104Z19260	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,750	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
新里地区	新里	Z002012004	生コンクリート(高炉B)	24-8-25	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,950	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
新里地区	新里	Z104Z19415	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	
新里地区	新里	Z104Z19410	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-60	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
新里地区	新里	Z104Z19430	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,950	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
新里地区	新里	Z104Z19440	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	
新里地区	新里	Z002012023	生コンクリート(高炉B)	24-8-40	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,950	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
新里地区	新里	Z104Z19450	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-60	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
新里地区	新里	Z104Z19460	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,950	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
新里地区	新里	Z104Z19520	生コンクリート(高炉B)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	
新里地区	新里	Z104Z19540	生コンクリート(高炉B)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	23,600	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	
新里地区	新里	Z002012029	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-6.5-40	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
新里地区	新里	Z104Z20040	生コンクリート(普通)	21-12-40-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	22,300	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
新里地区	新里	Z104Z21040	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	22,500	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
新里地区	新里	Z104Z20020	生コンクリート(普通)	21-12-25-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	22,300	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
新里地区	新里	Z104Z21020	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	22,500	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
新里地区	新里	Z104Z20030	生コンクリート(普通)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
新里地区	新里	Z104Z21030	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	
新里地区	新里	Z104Z20010	生コンクリート(普通)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	

資材区分	地区	コード	名　　称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
新里地区	新里	Z104Z21010	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	
新里地区	新里	Z104Z20060	生コンクリート(普通)	24-12-40-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
新里地区	新里	Z104Z21050	生コンクリート(高炉B)	24-12-40-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
新里地区	新里	Z104Z20100	生コンクリート(普通)	24-12-25-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,900	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
新里地区	新里	Z104Z21060	生コンクリート(高炉B)	24-12-25-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	22,100	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
新里地区	新里	Z104Z20050	生コンクリート(普通)	24-12-25-55 300kg/m3	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,900	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
新里地区	新里	Z104Z20070	生コンクリート(普通)	30-12-25-55	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	22,650	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
新里地区	新里	Z104Z22010	生コンクリート(早強)	30-12-25-55	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,750	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
新里地区	新里	Z104Z20080	生コンクリート(普通)	36-12-25-55	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,800	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	
新里地区	新里	Z104Z22020	生コンクリート(早強)	36-12-25-55	m3	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	25,000	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	
新里地区	新里	Z104Z20090	生コンクリート(普通)	40-12-25-55	m3	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	24,600	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350	
新里地区	新里	Z104Z22030	生コンクリート(早強)	40-12-25-55	m3	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,800	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	
新里地区	新里	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500	500	
重茂地区	重茂	Z104Z17110	生コンクリート(普通)	18-5-40-60	m3	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	21,100	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	
重茂地区	重茂	Z104Z17025	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	22,100	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
重茂地区	重茂	Z104Z17035	生コンクリート(普通)	18-8-20-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,350	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
重茂地区	重茂	Z002010036	生コンクリート(普通)	18-8-40	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,950	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	
重茂地区	重茂	Z104Z17130	生コンクリート(普通)	18-8-40-65	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	
重茂地区	重茂	Z104Z17120	生コンクリート(普通)	18-8-40-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,350	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
重茂地区	重茂	Z104Z17190	生コンクリート(普通)	18-8-40-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,550	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
重茂地区	重茂	Z104Z19710	生コンクリート(普通)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	20,950	21,700	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	22,450	
重茂地区	重茂	Z104Z19720	生コンクリート(普通)	21-5-40-60	m3	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	21,100	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	
重茂地区	重茂	Z002010009	生コンクリート(普通)	21-8-25	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,350	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
重茂地区	重茂	Z104Z17210	生コンクリート(普通)	21-8-25-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,350	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	農地用
重茂地区	重茂	Z104Z17215	生コンクリート(普通)	21-8-25-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,550	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
重茂地区	重茂	Z104Z17200	生コンクリート(普通)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	22,550	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	
重茂地区	重茂	Z002010048	生コンクリート(普通)	21-8-40	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,350	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
重茂地区	重茂	Z104Z17240	生コンクリート(普通)	21-8-40-65	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
重茂地区	重茂	Z104Z17230	生コンクリート(普通)	21-8-40-60	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,350	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	農地用
重茂地区	重茂	Z104Z17235	生コンクリート(普通)	21-8-40-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,550	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
重茂地区	重茂	Z104Z17220	生コンクリート(普通)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	22,550	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	
重茂地区	重茂	Z002010017	生コンクリート(普通)	24-8-25	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,750	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
重茂地区	重茂	Z104Z17315	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
重茂地区	重茂	Z104Z17310	生コンクリート(普通)	24-8-25-60	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
重茂地区	重茂	Z104Z17300	生コンクリート(普通)	24-8-25-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,750	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
重茂地区	重茂	Z104Z17335	生コンクリート(普通)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	22,100	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
重茂地区	重茂	Z002010058	生コンクリート(普通)	24-8-40	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,750	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
重茂地区	重茂	Z104Z17350	生コンクリート(普通)	24-8-40-60	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
重茂地区	重茂	Z104Z17340	生コンクリート(普通)	24-8-40-55	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,750	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
重茂地区	重茂	Z104Z17420	生コンクリート(普通)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	22,350	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	
重茂地区	重茂	Z104Z17410	生コンクリート(普通)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	23,400	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	
重茂地区	重茂	Z104Z19780	生コンクリート(普通)	24-8-40-45　C=300kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	水門躯体
重茂地区	重茂	Z104Z19790	生コンクリート(普通)	24-8-25-45　C=330kg/m3	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	水門躯体
重茂地区	重茂	Z002010071	生コンクリート(普通)	曲げ4.5-6.5-40	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	24,450	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
重茂地区	重茂	Z104Z19730	生コンクリート(早強)	30-8-25-55	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	23,650	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
重茂地区	重茂	Z104Z19740	生コンクリート(早強)	36-8-25-55	m3	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	23,650	24,400	25,150	25,150	25,150	25,150	25,150	25,150	
重茂地区	重茂	Z104Z19750	生コンクリート(早強)	40-8-25-55	m3	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	25,300	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	
重茂地区	重茂	Z104Z19100	生コンクリート(高炉B)	18-5-40-60	m3	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	21,300	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	
重茂地区	重茂	Z002012010	生コンクリート(高炉B)	18-8-40	m3	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,150	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
重茂地区	重茂	Z104Z19110	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-65	m3	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
重茂地区	重茂	Z104Z19120	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,550	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
重茂地区	重茂	Z104Z19130	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,750	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
重茂地区	重茂	Z104Z19760	生コンクリート(高炉B)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,900	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
重茂地区	重茂	Z104Z19770	生コンクリート(高炉B)	21-5-40-60	m3	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	21,300	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	
重茂地区	重茂	Z002012002	生コンクリート(高炉B)	21-8-25	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,550	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
重茂地区	重茂	Z104Z19200	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-60	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,550	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	農地用
重茂地区	重茂	Z104Z19210	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,750	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
重茂地区	重茂	Z104Z19220	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,750	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
重茂地区	重茂	Z002012019	生コンクリート(高炉B)	21-8-40	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,550	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
重茂地区	重茂	Z104Z19230	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-65	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
重茂地区	重茂	Z104Z19240	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-60	m3	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,550	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	農地用
重茂地区	重茂	Z104Z19250	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,750	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
重茂地区	重茂	Z104Z19260	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,750	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
重茂地区	重茂	Z002012004	生コンクリート(高炉B)	24-8-25	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,950	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
重茂地区	重茂	Z104Z19415	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	
重茂地区	重茂	Z104Z19410	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-60	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
重茂地区	重茂	Z104Z19430	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,950	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
重茂地区	重茂	Z104Z19440	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	
重茂地区	重茂	Z002012023	生コンクリート(高炉B)	24-8-40	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,950	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
重茂地区	重茂	Z104Z19450	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-60	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
重茂地区	重茂	Z104Z19460	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-55	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,950	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
重茂地区	重茂	Z104Z19520	生コンクリート(高炉B)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	
重茂地区	重茂	Z104Z19540	生コンクリート(高炉B)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	23,600	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	
重茂地区	重茂	Z002012029	生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5-6.5-40	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
重茂地区	重茂	Z104Z20040	生コンクリート(普通)	21-12-40-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	22,300	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
重茂地区	重茂	Z104Z21040	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	22,500	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
重茂地区	重茂	Z104Z20020	生コンクリート(普通)	21-12-25-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	22,300	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
重茂地区	重茂	Z104Z21020	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	22,500	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
重茂地区	重茂	Z104Z20030	生コンクリート(普通)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
重茂地区	重茂	Z104Z21030	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	
重茂地区	重茂	Z104Z20010	生コンクリート(普通)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
重茂地区	重茂	Z104Z21010	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	
重茂地区	重茂	Z104Z20110	生コンクリート(普通)	24-12-25-45 330kg/m3	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
重茂地区	重茂	Z104Z20060	生コンクリート(普通)	24-12-40-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
重茂地区	重茂	Z104Z21050	生コンクリート(高炉B)	24-12-40-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	23,600	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
重茂地区	重茂	Z104Z20120	生コンクリート(普通)	24-12-40-45 300kg/m3	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
重茂地区	重茂	Z104Z20100	生コンクリート(普通)	24-12-25-55	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,900	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
重茂地区	重茂	Z104Z21060	生コンクリート(高炉B)	24-12-25-55	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	22,100	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	22,850	
重茂地区	重茂	Z104Z20050	生コンクリート(普通)	24-12-25-55 300kg/m3	m3	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150	21,900	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	
重茂地区	重茂	Z104Z20070	生コンクリート(普通)	30-12-25-55	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	22,650	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
重茂地区	重茂	Z104Z22010	生コンクリート(早強)	30-12-25-55	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,750	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
重茂地区	重茂	Z104Z20080	生コンクリート(普通)	36-12-25-55	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,800	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	
重茂地区	重茂	Z104Z22020	生コンクリート(早強)	36-12-25-55	m3	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	25,000	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	
重茂地区	重茂	Z104Z20090	生コンクリート(普通)	40-12-25-55	m3	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	24,600	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350	
重茂地区	重茂	Z104Z22030	生コンクリート(早強)	40-12-25-55	m3	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,800	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	
重茂地区	重茂	Z104Z18910	生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増	加算額	m3	500	－	－	－	－	－	－	－	500	500	500	500	500	
新里地区	新里	Z004100002	アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,300	15,300	15,500	15,800	15,800	15,800	15,800	
新里地区	新里	Z004100004	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,100	16,100	16,300	16,600	16,600	16,600	16,600	
新里地区	新里	Z004100003	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	16,000	16,000	16,200	16,500	16,500	16,500	16,500	
新里地区	新里	Z004100005	アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	17,000	17,000	17,200	17,500	17,500	17,500	17,500	
新里地区	新里	Z004100006	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,500	16,500	16,700	17,000	17,000	17,000	17,000	
新里地区	新里	Z004100008	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,400	16,400	16,600	16,900	16,900	16,900	16,900	
新里地区	新里	Z004100007	アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,700	17,700	17,900	18,200	18,200	18,200	18,200	
新里地区	新里	Z004100012	アスファルト混合物	⑧密粒度ギャップアスコン(13F)	t	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,200	16,200	16,400	16,700	16,700	16,700	16,700	
新里地区	新里	Z112Z19110	アスファルト混合物	⑧'密粒度ギャップ(13F) 改質Ⅰ型	t	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,700	18,700	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
新里地区	新里	Z112Z19220	アスファルト混合物	⑤'密粒度アスコン(13F) 改質Ⅱ型	t	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,300	19,300	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
新里地区	新里	Z112Z19640	アスファルト混合物	②'密粒アスコン(20) 改質Ⅱ(DS1500)	t	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,700	18,700	18,900	19,400	19,400	19,400	19,400	
新里地区	新里	Z004100001	アスファルト混合物	⑨開粒度アスコン(13)	t	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,600	14,600	14,800	15,100	15,100	15,100	15,100	
新里地区	新里	Z004120002	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(13)	t	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,300	22,300	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
新里地区	新里	Z004120001	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(20)	t	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,300	22,300	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
新里地区	新里	Z104Z06005	瀝青安定処理	安定度3．43kN以上 最大粒径20mm	t	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,200	14,200	14,400	14,700	14,700	14,700	14,700	
新里地区	新里	Z004101002	再生アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,400	13,400	13,500	13,800	13,800	13,800	13,800	
新里地区	新里	Z004101004	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,200	14,200	14,300	14,600	14,600	14,600	14,600	
新里地区	新里	Z004101003	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,100	14,100	14,200	14,500	14,500	14,500	14,500	
新里地区	新里	Z004101005	再生アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,100	15,100	15,200	15,500	15,500	15,500	15,500	
新里地区	新里	Z112Z19570	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,600	14,600	14,700	15,000	15,000	15,000	15,000	
新里地区	新里	Z112Z19560	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,500	14,500	14,600	14,900	14,900	14,900	14,900	
新里地区	新里	Z004101001	再生アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,800	15,800	15,900	16,200	16,200	16,200	16,200	
新里地区	新里	Z104Z11001	再生瀝青安定処理	安定度3．43kN以上 最大粒径20mm	t	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,300	12,300	12,400	12,700	12,700	12,700	12,700	
重茂地区	重茂	Z004100002	アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,300	15,300	15,500	15,800	15,800	15,800	15,800	
重茂地区	重茂	Z004100004	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,100	16,100	16,300	16,600	16,600	16,600	16,600	
重茂地区	重茂	Z004100003	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	16,000	16,000	16,200	16,500	16,500	16,500	16,500	
重茂地区	重茂	Z004100005	アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	17,000	17,000	17,200	17,500	17,500	17,500	17,500	
重茂地区	重茂	Z004100006	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,500	16,500	16,700	17,000	17,000	17,000	17,000	
重茂地区	重茂	Z004100008	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,400	16,400	16,600	16,900	16,900	16,900	16,900	
重茂地区	重茂	Z004100007	アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,700	17,700	17,900	18,200	18,200	18,200	18,200	
重茂地区	重茂	Z004100012	アスファルト混合物	⑧密粒度ギャップアスコン(13F)	t	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,200	16,200	16,400	16,700	16,700	16,700	16,700	
重茂地区	重茂	Z112Z19110	アスファルト混合物	⑧'密粒度ギャップ(13F) 改質Ⅰ型	t	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,700	18,700	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
重茂地区	重茂	Z112Z19220	アスファルト混合物	⑤'密粒度アスコン(13F) 改質Ⅱ型	t	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,300	19,300	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
重茂地区	重茂	Z112Z19640	アスファルト混合物	②'密粒アスコン(20) 改質Ⅱ(DS1500)	t	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,700	18,700	18,900	19,400	19,400	19,400	19,400	
重茂地区	重茂	Z004100001	アスファルト混合物	⑨開粒度アスコン(13)	t	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,600	14,600	14,800	15,100	15,100	15,100	15,100	
重茂地区	重茂	Z004120002	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(13)	t	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,300	22,300	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
重茂地区	重茂	Z004120001	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(20)	t	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,300	22,300	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
重茂地区	重茂	Z104Z06005	瀝青安定処理	安定度3．43kN以上 最大粒径20mm	t	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,200	14,200	14,400	14,700	14,700	14,700	14,700	
重茂地区	重茂	Z004101002	再生アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,400	13,400	13,500	13,800	13,800	13,800	13,800	
重茂地区	重茂	Z004101004	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,200	14,200	14,300	14,600	14,600	14,600	14,600	
重茂地区	重茂	Z004101003	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,100	14,100	14,200	14,500	14,500	14,500	14,500	
重茂地区	重茂	Z004101005	再生アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,100	15,100	15,200	15,500	15,500	15,500	15,500	
重茂地区	重茂	Z112Z19570	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,600	14,600	14,700	15,000	15,000	15,000	15,000	
重茂地区	重茂	Z112Z19560	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,500	14,500	14,600	14,900	14,900	14,900	14,900	
重茂地区	重茂	Z004101001	再生アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,800	15,800	15,900	16,200	16,200	16,200	16,200	
重茂地区	重茂	Z104Z11001	再生瀝青安定処理	安定度3．43kN以上 最大粒径20mm	t	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,300	12,300	12,400	12,700	12,700	12,700	12,700	
盛岡地区	盛岡	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,600	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	13～5mm
盛岡地区	盛岡	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	
盛岡地区	盛岡	Z002122004	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,450	2,450	2,450	2,600	2,600	2,600	
葛巻地区	葛巻	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	13～5mm
葛巻地区	葛巻	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
葛巻地区	葛巻	Z002122004	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
安代地区	安代	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
安代地区	安代	Z002122004	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
花巻地区	花巻	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	13～5mm
花巻地区	花巻	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
花巻地区	花巻	Z002122004	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
北上地区	北上	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	13～5mm
北上地区	北上	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
北上地区	北上	Z002122004	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
水沢地区	水沢	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,400	3,400	3,400	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	13～5mm
水沢地区	水沢	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	2,300	2,300	2,300	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
水沢地区	水沢	Z002122004	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,100	2,100	2,100	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
一関地区	一関	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,100	3,100	3,100	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	13～5mm
一関地区	一関	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	2,200	2,200	2,200	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
一関地区	一関	Z002122004	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,100	2,100	2,100	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
千厩地区	千厩	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,100	3,100	3,100	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	13～5mm
千厩地区	千厩	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	2,300	2,300	2,300	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
千厩地区	千厩	Z002122004	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,200	2,200	2,200	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
大船渡地区	大船渡	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,700	13～5mm
大船渡地区	大船渡	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,700	
遠野地区	遠野	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	13～5mm
遠野地区	遠野	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
遠野地区	遠野	Z002122004	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
釜石地区	釜石	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	13～5mm
釜石地区	釜石	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
釜石地区	釜石	Z002122004	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
宮古地区	宮古	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	13～5mm

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
宮古地区	宮古	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
岩泉地区	岩泉	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
久慈地区	久慈	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,850	
普代地区	普代	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	3,080	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,300	
種市地区	種市	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	4,500	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	13～5mm
種市地区	種市	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	3,100	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,400	
二戸地区	二戸	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	13～5mm
二戸地区	二戸	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	
二戸地区	二戸	Z002122004	再生クラッシャーラン	RC－80	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	
新里地区	新里	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	13～5mm
新里地区	新里	Z002104001	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	元単価
新里地区	新里	Z301040010	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	Z002104001と同じ
新里地区	新里	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
新里地区	新里	Z002120003	クラッシャーラン	C－40	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
新里地区	新里	Z104Z10180	クラッシャーラン	C－25	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	
新里地区	新里	Z002124003	粒度調整砕石	M－40	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
新里地区	新里	Z002124001	粒度調整砕石	M－25	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
新里地区	新里	Z104Z10110	鉄線籠用割詰石	150－200mm	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	Z002140002と同じ
新里地区	新里	Z002140001	割栗石	50－150mm(採石場採取等)	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
新里地区	新里	Z002140002	割栗石	150－200mm(採石場採取等)	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	元単価
新里地区	新里	Z002122003	再生クラッシャーラン	RC－40	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
重茂地区	重茂	Z002106001	コンクリート用砕石	砕石15－5mm(吹付用)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	13～5mm
重茂地区	重茂	Z002104001	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	元単価
重茂地区	重茂	Z301040010	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	Z002104001と同じ
重茂地区	重茂	Z002120004	クラッシャーラン	C－80	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
重茂地区	重茂	Z002120003	クラッシャーラン	C－40	m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
重茂地区	重茂	Z104Z10180	クラッシャーラン	C－25	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
重茂地区	重茂	Z002124003	粒度調整砕石	M－40	m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	
重茂地区	重茂	Z002124001	粒度調整砕石	M－25	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
重茂地区	重茂	Z104Z10110	鉄線籠用割詰石	150－200mm	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	Z002140002と同じ
重茂地区	重茂	Z002140001	割栗石	50－150mm(採石場採取等)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
重茂地区	重茂	Z002140002	割栗石	150－200mm(採石場採取等)	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	元単価
重茂地区	重茂	Z002122003	再生クラッシャーラン	RC－40	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z45860	落蓋側溝用グレーチング(蓋上タイプ)	車道用 L＝1m 600用 (T-25 JIS側溝用) (109.5kg)	枚	41,000	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	JIS側溝用
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z45960	落蓋側溝用グレーチング(蓋上タイプ)	歩道用 L＝1m 600用 (T-2 JIS側溝用) (51.3kg)	枚	19,400	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	JIS側溝用
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z101Z22010	乗入用グレーチング	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50 L=1000 300用 T-25	枚	22,500	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z101Z22020	乗入用グレーチング	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50 L=1000 400用 T-25	枚	29,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z101Z22030	乗入用グレーチング	ｾﾐﾌﾗｯﾄt=50 L=1000 500用 T-25	枚	44,000	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46030	グレーチング(集水桝用) 車道用 700＊700	T-25t 鎖付き(参考:86.9kg)	組	35,400	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	鎖付き
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46040	グレーチング(集水桝用) 車道用 800＊800	T-25t 鎖付き(参考:135.3kg)	組	54,600	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	鎖付き
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46050	グレーチング(集水桝用) 車道用 900＊900	T-25t 鎖付き(参考:163.6kg)	組	62,500	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	鎖付き
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46060	グレーチング(集水桝用) 車道用 1000＊100	T-25t 鎖付き(参考:222.4kg)	組	84,600	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	鎖付き
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46070	グレーチング(集水桝用) 車道用 1100＊110	T-25t 鎖付き(参考:261.3kg)	組	100,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	鎖付き
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46080	グレーチング(集水桝用) 車道用 1200＊120	T-25t 鎖付き(参考:300kg)	組	123,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	鎖付き
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46090	グレーチング(集水桝用) 車道用 1300＊130	T-25t 鎖付き(参考:333kg)	組	140,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	鎖付き
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46170	グレーチング(集水桝用) 歩道用 1100＊110	T-2t 鎖付き(参考:124.9kg)	組	68,200	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	鎖付き
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46180	グレーチング(集水桝用) 歩道用 1200＊120	T-2t 鎖付き(参考:149.5kg)	組	79,100	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	鎖付き
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46190	グレーチング(集水桝用) 歩道用 1300＊130	T-2t 鎖付き(参考:198.8kg)	組	108,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	鎖付き
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46300	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 300 l=1.0m (29.7kg)	枚	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46310	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 400 l=1.0m (42.8kg)	枚	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46320	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 500 l=1.0m (59.8kg)	枚	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46330	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 600 l=1.0m (77.3kg)	枚	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46350	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 300 l=1.0m (26.9kg)	枚	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	軽荷重用
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46360	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 400 l=1.0m (34.9kg)	枚	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	軽荷重用
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46410	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 300用 T-25t	枚	22,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	横断側溝用
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46420	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 350用 T-25t	枚	26,100	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	横断側溝用
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46430	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 400用 T-25t	枚	30,200	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	横断側溝用
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46440	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 450用 T-25t	枚	31,700	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	横断側溝用
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		Z112Z46450	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 500用 T-25t	枚	32,400	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	横断側溝用
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L＝500mm T－14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L＝500mm T－14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L＝500mm T－14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	盛岡	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L＝500mm T－14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	盛岡	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	盛岡	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	盛岡	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	盛岡	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	盛岡	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	盛岡	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	盛岡	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	盛岡	Z105Z39400	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	盛岡	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	－	－	－	－	－	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	盛岡	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	1000mm
L形擁壁	盛岡	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	盛岡	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	-	-	-	-	-	
砂防資材	盛岡	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	
砂防資材	盛岡	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	1000mm
砂防資材	盛岡	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	
砂防資材	盛岡	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	1000mm
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	-	-	-	-	-	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	631	631	631	631	631	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	788	788	788	788	788	
コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	903	903	903	903	903	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	961	961	961	961	961	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T−14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	−	−	−	−	−	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T−14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	−	−	−	−	−	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T−14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	−	−	−	−	−	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T−14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	−	−	−	−	−	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	花巻	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T−14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	−	−	−	−	−	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	Z105Z39200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T−25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	Z105Z39210	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T−25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	Z105Z39220	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T−25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	Z105Z39230	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T−25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	Z105Z39270	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T−25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	Z105Z39310	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T−25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	Z105Z39320	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T−25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡	花巻	Z105Z39400	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝HM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T−25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	975	975	975	975	975	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	花巻	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	−	−	−	−	−	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	花巻	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	
道路用コンクリートブロック	花巻	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	741	741	741	741	741	
道路用コンクリートブロック	花巻	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	876	876	876	876	876	
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	花巻	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	花巻	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	花巻	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	花巻	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	花巻	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	花巻	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	花巻	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	北上	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	631	631	631	631	631	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	788	788	788	788	788	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	903	903	903	903	903	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート側溝・蓋	北上	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	961	961	961	961	961	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L＝500mm T－14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L＝500mm T－14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L＝500mm T－14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	北上	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L＝500mm T－14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	－	－	－	－	－	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
自由勾配側溝・蓋	北上	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	北上	Z105Z39200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	北上	Z105Z39210	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	北上	Z105Z39220	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	北上	Z105Z39230	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	北上	Z105Z39270	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	北上	Z105Z39310	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	北上	Z105Z39320	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	北上	Z105Z39400	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	975	975	975	975	975	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	北上	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	北上	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	
道路用コンクリートブロック	北上	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	741	741	741	741	741	
道路用コンクリートブロック	北上	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	876	876	876	876	876	
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	北上	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	北上	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	北上	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	北上	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	北上	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	北上	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	北上	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	631	631	631	631	631	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	788	788	788	788	788	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	903	903	903	903	903	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
コンクリート側溝・蓋	水沢	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	961	961	961	961	961	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L＝500mm T－14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L＝500mm T－14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L＝500mm T－14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	水沢	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L＝500mm T－14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	－	－	－	－	－	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
自由勾配側溝・蓋	水沢	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39210	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39220	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39230	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39270	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39310	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39320	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	水沢	Z105Z39400	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	975	975	975	975	975	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	水沢	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	水沢	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	
道路用コンクリートブロック	水沢	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	741	741	741	741	741	
道路用コンクリートブロック	水沢	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	876	876	876	876	876	
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	水沢	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	水沢	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	水沢	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	水沢	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	水沢	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	水沢	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	水沢	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	631	631	631	631	631	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	788	788	788	788	788	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	903	903	903	903	903	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	961	961	961	961	961	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T−14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	−	−	−	−	−	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T−14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	−	−	−	−	−	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T−14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	−	−	−	−	−	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T−14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	−	−	−	−	−	
コンクリート側溝・蓋	一関	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T−14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	−	−	−	−	−	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
自由勾配側溝・蓋	一関	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
プレキャスト集水桝	一関	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(グレーチング・鋳付・T−25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	−	−	−	−	−	
プレキャスト集水桝	一関	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(グレーチング・鋳付・T−25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	−	−	−	−	−	
プレキャスト集水桝	一関	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(グレーチング・鋳付・T−25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	−	−	−	−	−	
プレキャスト集水桝	一関	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(グレーチング・鋳付・T−25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	−	−	−	−	−	
プレキャスト集水桝	一関	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(グレーチング・鋳付・T−25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	−	−	−	−	−	
プレキャスト集水桝	一関	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(グレーチング・鋳付・T−25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	−	−	−	−	−	
プレキャスト集水桝	一関	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(グレーチング・鋳付・T−25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	−	−	−	−	−	
プレキャスト集水桝	一関	Z105Z39400	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T−25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	975	975	975	975	975	
道路用コンクリートブロック	一関	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
道路用コンクリートブロック	一関	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	−	−	−	−	−	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	−	−	−	−	−	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	一関	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	
道路用コンクリートブロック	一関	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	741	741	741	741	741	
道路用コンクリートブロック	一関	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	876	876	876	876	876	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	一関	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	一関	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	一関	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	一関	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	一関	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	一関	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	一関	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	631	631	631	631	631	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	788	788	788	788	788	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	903	903	903	903	903	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
コンクリート側溝・蓋	千厩	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	961	961	961	961	961	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L＝500mm T－14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L＝500mm T－14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L＝500mm T－14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	千厩	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L＝500mm T－14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	－	－	－	－	－	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
自由勾配側溝・蓋	千厩	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	千厩	Z105Z39200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	千厩	Z105Z39210	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	千厩	Z105Z39220	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	千厩	Z105Z39230	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	千厩	Z105Z39270	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	千厩	Z105Z39310	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	千厩	Z105Z39320	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	千厩	Z105Z39400	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	975	975	975	975	975	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	千厩	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	－	－	－	－	－	2種

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	千厩	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	
道路用コンクリートブロック	千厩	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	741	741	741	741	741	
道路用コンクリートブロック	千厩	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	876	876	876	876	876	
道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	千厩	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	1000mm
L形擁壁	千厩	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	千厩	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	-	-	-	-	-	
砂防資材	千厩	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	
砂防資材	千厩	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	1000mm
砂防資材	千厩	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	
砂防資材	千厩	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	1000mm
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	-	-	-	-	-	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	688	688	688	688	688	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	857	857	857	857	857	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	993	993	993	993	993	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	
コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L＝500mm T－14 (73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L＝500mm T－14 (85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L＝500mm T－14 (96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	大船渡	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L＝500mm T－14 (123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	－	－	－	－	－	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	大船渡	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	大船渡	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	大船渡	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	大船渡	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	大船渡	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	大船渡	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	大船渡	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	大船渡	Z105Z39400	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	大船渡	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	－	－	－	－	－	2種

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	626	626	626	626	626	
道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	809	809	809	809	809	
道路用コンクリートブロック	大船渡	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	953	953	953	953	953	
道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	大船渡	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	-	-	1000mm
L形擁壁	大船渡	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	-	-	-	-	-	
L形擁壁	大船渡	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	-	-	-	-	-	
砂防資材	大船渡	Z110Z49000	砂防指定地杭	120×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	-	-	
砂防資材	大船渡	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	-	-	1000mm
砂防資材	大船渡	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	-	-	
砂防資材	大船渡	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	-	-	1000mm
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (24kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (37kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (46kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (54kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (74kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	-	-	-	-	-	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	631	631	631	631	631	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	788	788	788	788	788	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	903	903	903	903	903	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	961	961	961	961	961	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L＝500mm T－14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L＝500mm T－14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L＝500mm T－14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	遠野	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L＝500mm T－14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	－	－	－	－	－	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	遠野	Z105Z39200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	遠野	Z105Z39210	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	遠野	Z105Z39220	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	遠野	Z105Z39230	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	遠野	Z105Z39270	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	遠野	Z105Z39310	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	遠野	Z105Z39320	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	遠野	Z105Z39400	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	975	975	975	975	975	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	遠野	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	－	－	－	－	－	2種

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	遠野	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	
道路用コンクリートブロック	遠野	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	741	741	741	741	741	
道路用コンクリートブロック	遠野	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	876	876	876	876	876	
道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	遠野	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	遠野	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	遠野	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	遠野	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	遠野	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	遠野	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	遠野	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	688	688	688	688	688	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	857	857	857	857	857	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	993	993	993	993	993	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
コンクリート側溝・蓋	釜石	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T−14 (52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	−	−	−	−	−	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T−14 (73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	−	−	−	−	−	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T−14 (85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	−	−	−	−	−	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T−14 (96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	−	−	−	−	−	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	釜石	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T−14 (123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	−	−	−	−	−	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
自由勾配側溝・蓋	釜石	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T−25t)	600×600×500mm (591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T−25t)	600×600×600mm (674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T−25t)	600×600×700mm (757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T−25t)	600×600×800mm (840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T−25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T−25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T−25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	釜石	Z105Z39400	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・T−25t)	400×400 (285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	釜石	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	−	−	−	−	−	2種

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	釜石	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	626	626	626	626	626	
道路用コンクリートブロック	釜石	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	809	809	809	809	809	
道路用コンクリートブロック	釜石	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	953	953	953	953	953	
道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	釜石	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	釜石	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	－	－	－	－	－	
L形擁壁	釜石	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	釜石	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
砂防資材	釜石	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	釜石	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
砂防資材	釜石	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	688	688	688	688	688	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	857	857	857	857	857	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	993	993	993	993	993	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T−14 (52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	−	−	−	−	−	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T−14 (73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	−	−	−	−	−	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T−14 (85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	−	−	−	−	−	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T−14 (96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	−	−	−	−	−	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	宮古	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T−14 (123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	−	−	−	−	−	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
自由勾配側溝・蓋	宮古	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	宮古	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25)	600×600×500mm (591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	宮古	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25)	600×600×600mm (674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	宮古	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25)	600×600×700mm (757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	宮古	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25)	600×600×800mm (840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	宮古	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25)	800×800×1000mm (1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	宮古	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	宮古	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	−	−	−	−	−	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	宮古	Z105Z39400	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25)	400×400 (285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	−	−	−	−	−	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	−	−	−	−	−	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	宮古	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	−	−	−	−	−	2種

資材区分	地区	コード	名　　称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
道路用コンクリートブロック	宮古	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	626	626	626	626	626	
道路用コンクリートブロック	宮古	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	809	809	809	809	809	
道路用コンクリートブロック	宮古	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	953	953	953	953	953	
道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	宮古	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	宮古	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	－	－	－	－	－	
L形擁壁	宮古	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	宮古	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
砂防資材	宮古	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	宮古	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
砂防資材	宮古	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	688	688	688	688	688	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	857	857	857	857	857	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	993	993	993	993	993	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	岩泉	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	-	-	-	-	-	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
自由勾配側溝・蓋	岩泉	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	岩泉	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	岩泉	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	岩泉	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	岩泉	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	岩泉	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	岩泉	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	岩泉	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	岩泉	Z105Z39400	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	-	-	-	-	-	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	-	-	-	-	-	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	-	-	-	-	-	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	-	-	-	-	-	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	-	-	-	-	-	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	-	-	-	-	-	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	-	-	-	-	-	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	-	-	-	-	-	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	-	-	-	-	-	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	-	-	-	-	-	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	626	626	626	626	626	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	岩泉	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	809	809	809	809	809	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
道路用コンクリートブロック	岩泉	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	953	953	953	953	953	
道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	岩泉	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	岩泉	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	－	－	－	－	－	
L形擁壁	岩泉	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	岩泉	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
砂防資材	岩泉	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	岩泉	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
砂防資材	岩泉	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z40010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	631	631	631	631	631	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z40020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	788	788	788	788	788	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	903	903	903	903	903	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	961	961	961	961	961	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L＝500mm T－14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	久慈	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L＝500mm T－14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	－	－	－	－	－	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L＝500mm T－14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	久慈	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L＝500mm T－14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	－	－	－	－	－	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
自由勾配側溝・蓋	久慈	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枠	久慈	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枠	久慈	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枠	久慈	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枠	久慈	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枠	久慈	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枠	久慈	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枠	久慈	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鋳付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枠	久慈	Z105Z39400	プレキャスト集水桝HM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	975	975	975	975	975	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	741	741	741	741	741	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	876	876	876	876	876	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	久慈	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	

資材区分	地区	コード	名　　称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
道路用コンクリートブロック	久慈	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	久慈	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	久慈	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	久慈	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	久慈	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	久慈	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	久慈	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	631	631	631	631	631	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	788	788	788	788	788	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	903	903	903	903	903	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	961	961	961	961	961	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T－14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T－14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T－14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T－14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T－14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	－	－	－	－	－	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38500	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38510	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38520	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105Z38530	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	二戸	Z105Z39400	プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	975	975	975	975	975	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	二戸	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	741	741	741	741	741	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	876	876	876	876	876	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	二戸	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	二戸	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	－	－	－	－	－	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
L形擁壁	二戸	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	二戸	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	二戸	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	二戸	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	二戸	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	二戸	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	631	631	631	631	631	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	788	788	788	788	788	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	903	903	903	903	903	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	961	961	961	961	961	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L＝500mm T－14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L＝500mm T－14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L＝500mm T－14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	葛巻	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L＝500mm T－14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	－	－	－	－	－	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38500	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38510	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38520	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105Z38530	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(グレーチング・蓋付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	葛巻	Z105Z39400	プレキャスト集水桝対HM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	975	975	975	975	975	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部)　A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部)　B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部)　A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部)　B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部)　C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	741	741	741	741	741	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	876	876	876	876	876	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	葛巻	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	葛巻	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	－	－	－	－	－	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
L形擁壁	葛巻	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	葛巻	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	葛巻	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	葛巻	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	葛巻	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	葛巻	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	631	631	631	631	631	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	788	788	788	788	788	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	903	903	903	903	903	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	961	961	961	961	961	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T−14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T−14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T−14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T−14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T−14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	－	－	－	－	－	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38500	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38510	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38520	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38530	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(グレーチング・蝶付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(グレーチング・蝶付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(グレーチング・蝶付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(グレーチング・蝶付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(グレーチング・蝶付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(グレーチング・蝶付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(グレーチング・蝶付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	西和賀	Z105Z39400	プレキャスト集水桝HM(グレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	975	975	975	975	975	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	741	741	741	741	741	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	876	876	876	876	876	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	西和賀	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	西和賀	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	－	－	－	－	－	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
L形擁壁	西和賀	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	西和賀	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	西和賀	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	西和賀	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	西和賀	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	西和賀	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	－	－	－	－	－	2cm：424kg、5cm：431kg単価は同じ
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	631	631	631	631	631	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	788	788	788	788	788	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	903	903	903	903	903	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	961	961	961	961	961	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L＝500mm T－14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L＝500mm T－14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L＝500mm T－14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝・蓋	普代	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L＝500mm T－14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	－	－	－	－	－	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38500	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38510	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38520	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
自由勾配側溝・蓋	普代	Z105Z38530	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39210	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39220	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39230	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39270	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39310	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39320	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	普代	Z105Z39400	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝KHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	975	975	975	975	975	
道路用コンクリートブロック	普代	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
道路用コンクリートブロック	普代	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	普代	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	
道路用コンクリートブロック	普代	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	660	660	660	660	660	660	660	660	741	741	741	741	741	
道路用コンクリートブロック	普代	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	790	790	790	790	790	790	790	790	876	876	876	876	876	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	普代	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	普代	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	－	－	－	－	－	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
L形擁壁	普代	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	普代	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	普代	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	普代	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	普代	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	普代	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	631	631	631	631	631	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	788	788	788	788	788	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	903	903	903	903	903	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	961	961	961	961	961	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	種市	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	－	－	－	－	－	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38500	自由勾配側溝　車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38510	自由勾配側溝　車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38520	自由勾配側溝　車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
自由勾配側溝・蓋	種市	Z105Z38530	自由勾配側溝　車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
プレキャスト集水桝	種市	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	種市	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	種市	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	種市	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	種市	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	種市	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	種市	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	－	－	－	－	－	
プレキャスト集水桝	種市	Z105Z39400	プレキャスト集水桝KHM(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・T-25t)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	種市	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	種市	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	種市	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	種市	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	種市	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	－	－	－	－	－	
L形擁壁	種市	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	種市	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	種市	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	種市	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	種市	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	種市	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	種市	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	種市	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	種市	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	種市	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	種市	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	－	－	－	－	－	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
L形擁壁	種市	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	種市	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	-	-	-	-	-	
L形擁壁	種市	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	種市	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	-	-	-	-	-	
L形擁壁	種市	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	-	-	-	-	-	
L形擁壁	種市	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	-	-	-	-	-	
L形擁壁	種市	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	種市	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	-	-	-	-	-	
砂防資材	種市	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	
砂防資材	種市	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	1000mm
砂防資材	種市	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	
砂防資材	種市	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	1000mm
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	930	930	930	930	930	930	930	930	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	-	-	-	-	-	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	560	560	560	560	560	560	560	560	631	631	631	631	631	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	680	680	680	680	680	680	680	680	788	788	788	788	788	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	800	800	800	800	800	800	800	800	903	903	903	903	903	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	961	961	961	961	961	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	-	-	-	-	-	
コンクリート側溝・蓋	安代	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	-	-	-	-	-	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
自由勾配側溝・蓋	安代	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	安代	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ･蓋付･T-25)	600×600×500mm (591kg)	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	安代	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ･蓋付･T-25)	600×600×600mm (674kg)	個	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	安代	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ･蓋付･T-25)	600×600×700mm (757kg)	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	安代	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ･蓋付･T-25)	600×600×800mm (840kg)	個	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	安代	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ･蓋付･T-25)	800×800×1000mm (1332kg)	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	安代	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ･蓋付･T-25)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	安代	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ･蓋付･T-25)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	安代	Z105Z39400	プレキャスト集水桝RHM(ｸﾚｰﾁﾝｸﾞ･T-25)	400×400 (285kg)	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	990	990	990	990	990	990	990	990	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	940	940	940	940	940	940	940	940	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	－	－	－	－	－	2種
道路用コンクリートブロック	安代	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
道路用コンクリートブロック	安代	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
L形擁壁	安代	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	－	－	－	－	－	
L形擁壁	安代	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	－	－	－	－	－	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
L形擁壁	安代	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	安代	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	安代	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	安代	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	
砂防資材	安代	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z37270	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z45020	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A 400×400×2000	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	－	－	－	－	－	2cm:521kg、5cm:529kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z45030	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A 500×500×2000	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	－	－	－	－	－	2cm:706kg、5cm:714kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	688	688	688	688	688	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	857	857	857	857	857	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140080	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	150 210×90×600 26kg	枚	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105140090	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	180 250×90×600 31kg	枚	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	993	993	993	993	993	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L＝500mm T－14 (52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L＝500mm T－14 (73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L＝500mm T－14 (85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L＝500mm T－14 (96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	新里	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L＝500mm T－14 (123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	－	－	－	－	－	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
自由勾配側溝・蓋	新里	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(クレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×500mm (591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(クレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×600mm (674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(クレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×700mm (757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(クレーチング・鎖付・T-25t)	600×600×800mm (840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(クレーチング・鎖付・T-25t)	800×800×1000mm (1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(クレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(クレーチング・鎖付・T-25t)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	新里	Z105Z39400	プレキャスト集水桝HM(クレーチング・T-25t)	400×400 (285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
道路用コンクリートブロック	新里	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
道路用コンクリートブロック	新里	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	新里	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	626	626	626	626	626	
道路用コンクリートブロック	新里	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	809	809	809	809	809	
道路用コンクリートブロック	新里	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	953	953	953	953	953	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	新里	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	-	-	1000mm
L形擁壁	新里	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	-	-	-	-	-	
L形擁壁	新里	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	-	-	-	-	-	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
L形擁壁	新里	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	新里	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	－	－	－	－	－	
L形擁壁	新里	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	－	－	－	－	－	
L形擁壁	新里	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	新里	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
砂防資材	新里	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	新里	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
砂防資材	新里	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	1000mm
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105120010	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105120020	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z37270	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z36520	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z36540	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z36560	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z36600	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z36590	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z45010	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	－	－	－	－	－	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z45020	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A 400×400×2000	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	－	－	－	－	－	2cm:521kg、5cm:529kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z45030	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A 500×500×2000	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	－	－	－	－	－	2cm:706kg、5cm:714kg単価は同じ
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105140010	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	610	610	610	610	610	610	610	610	688	688	688	688	688	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105140020	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	740	740	740	740	740	740	740	740	857	857	857	857	857	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105140080	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	150 210×90×600 26kg	枚	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105140090	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	180 250×90×600 31kg	枚	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	880	880	880	880	880	880	880	880	993	993	993	993	993	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002324001	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002324002	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002324003	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002324004	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002324005	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002324006	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002324007	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z002324008	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z36830	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T－14 (52kg)	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z36840	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T－14 (73kg)	枚	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z36850	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T－14 (85kg)	枚	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z36860	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T－14 (96kg)	枚	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	－	－	－	－	－	
コンクリート側溝・蓋	重宮	Z105Z36870	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T－14 (123kg)	枚	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	－	－	－	－	－	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38000	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38010	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38020	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38030	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38040	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38050	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38060	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38070	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38080	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38090	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38100	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38110	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38120	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
自由勾配側溝・蓋	重宮	Z105Z38130	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38140	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38150	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38160	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38170	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38180	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38190	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38200	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38210	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38220	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38230	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38240	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38250	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38260	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38270	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38280	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38290	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38300	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38310	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38320	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38330	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38340	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38350	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38500	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38510	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38520	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
自由勾配側溝・蓋	重茂	Z105Z38530	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
プレキャスト集水桝	重茂	Z105Z39200	プレキャスト集水桝(クレーチング・蓋付・T-25)	600×600×500mm (591kg)	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	重茂	Z105Z39210	プレキャスト集水桝(クレーチング・蓋付・T-25)	600×600×600mm (674kg)	個	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	重茂	Z105Z39220	プレキャスト集水桝(クレーチング・蓋付・T-25)	600×600×700mm (757kg)	個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	重茂	Z105Z39230	プレキャスト集水桝(クレーチング・蓋付・T-25)	600×600×800mm (840kg)	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	重茂	Z105Z39270	プレキャスト集水桝(クレーチング・蓋付・T-25)	800×800×1000mm (1332kg)	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	重茂	Z105Z39310	プレキャスト集水桝(クレーチング・蓋付・T-25)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	重茂	Z105Z39320	プレキャスト集水桝(クレーチング・蓋付・T-25)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	-	-	-	-	-	
プレキャスト集水桝	重茂	Z105Z39400	プレキャスト集水桝RHM(クレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z002352001	歩車道境界ブロック	A 150／170×200×600 45kg	個	960	960	960	960	960	960	960	960	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z002352002	歩車道境界ブロック	B 180／205×250×600 68kg	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z002352003	歩車道境界ブロック	C 180／210×300×600 83kg	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39530	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39550	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39560	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39590	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200～100×600mm(参考:33kg)	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39610	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～100×600mm(参考:46kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39620	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250～150×600mm(参考:52kg)	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39630	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～100×600mm(参考:53kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39640	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300～150×600mm(参考:60kg)	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39700	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39710	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39720	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39850	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39860	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39730	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39750	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39760	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39780	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39790	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200～100×600mm(参考:37kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39810	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250～100×600mm(参考:52kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39820	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200～150×600mm(参考:59kg)	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39840	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300～150×600mm(参考:68kg)	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39900	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39910	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39920	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39960	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39930	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39940	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39950	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39970	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z39980	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	-	-	-	-	-	2種
道路用コンクリートブロック	重茂	Z002354001	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	626	626	626	626	626	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z002354002	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	720	720	720	720	720	720	720	720	809	809	809	809	809	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z002354003	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	860	860	860	860	860	860	860	860	953	953	953	953	953	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z40500	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	-	-	
道路用コンクリートブロック	重茂	Z105Z40510	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-	-	-	-	1000mm
L形擁壁	重茂	Z105Z44000	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44050	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44010	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44060	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44020	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44070	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44030	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44080	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44090	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44092	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44094	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44096	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44098	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44100	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	-	-	-	-	-	
L形擁壁	重茂	Z105Z44150	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	-	-	-	-	-	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
L形擁壁	重茂	Z105Z44110	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	－	－	－	－	－	
L形擁壁	重茂	Z105Z44160	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	－	－	－	－	－	
L形擁壁	重茂	Z105Z44120	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	重茂	Z105Z44170	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	－	－	－	－	－	
L形擁壁	重茂	Z105Z44130	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	－	－	－	－	－	
L形擁壁	重茂	Z105Z44180	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	－	－	－	－	－	
L形擁壁	重茂	Z105Z44190	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	－	－	－	－	－	
砂防資材	重茂	Z110Z49000	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
砂防資材	重茂	Z110Z49010	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	1000mm
砂防資材	重茂	Z110Z49020	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	
砂防資材	重茂	Z110Z49030	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	－	－	－	－	1000mm
護岸・法面用ブロック		Z105Z41830	被覆工ブロック[海側]	透過型 920kg/m2以上	個	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	－	－	－	－	－	
護岸・法面用ブロック		Z105Z41840	被覆工ブロック[海側]	不透過型 950kg/m2以上	個	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	－	－	－	－	－	
護岸・法面用ブロック		Z105Z41850	被覆工ブロック[陸側]	透過型 920kg/m2以上	個	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	－	－	－	－	－	
護岸・法面用ブロック		Z105Z41860	被覆工ブロック[陸側]	不透過型 950kg/m2以上	個	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	－	－	－	－	－	
護岸・法面用ブロック		未設定	被覆工ブロック用止金具		本	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
舗装用資材		Z112Z28370	目地材	三角材	m	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	木製 H=50
植生資材		Z115Z27840	土壌改良剤	炭カル等	kg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	炭カル30kg/袋
かご類		Z110Z23180	二重パネルふとん籠〔＃8(4.0mm)〕	網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	5,000	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	前面部8.0φ補強タイプ
かご類		Z110Z23190	二重パネルふとん籠〔＃8(4.0mm)〕	網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	5,330	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	前面部8.0φ補強タイプ
道路舗装材		Z112Z58000	クラック抑制シート	ガラス基材 幅100cm*長さ15m	m	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
目地・接着剤		Z004158001	瀝青ゴム系接着剤		L	590	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	
道路標識・反射鏡		Z112Z32600	道路照明用アンカーボルト	4-M24×600L	組	9,570	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
視線誘導標		Z112Z58100	視線誘導標 防護柵前面	反射体径100以下バンド式 景観型茶色	本	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	
視線誘導標		Z112Z56560	デリネーター(サヤ管付)	φ70×1200mm プリズム両面 (ステンレスバンド付)	本	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
視線誘導標		Z112Z56590	デリネーター(サヤ管付) スノP兼用型	C-1800-XS同等品	本	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	CIS-3C
視線誘導標		Z112Z56600	デリネーター(スノーポール兼用型)	A－1800	本	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	SAE-0115
視線誘導標		Z112Z56610	デリネーター(スノーポール兼用型)	B－1800	本	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	SBE-0115
視線誘導標		Z112Z56620	デリネーター(スノーポール兼用型)	C－1800	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	TCE-0115
視線誘導標		Z112Z56650	デリネーター 防護柵用(バンド式)	φ100 プリズム両面	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
防護柵・遮音壁		Z112Z56700	ガードレール嵩上げ(調節用ポスト)	φ114.3 調節範囲 110～190mm	個	4,410	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	
防護柵・遮音壁		Z101104000	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×4330	枚	26,500	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	2山
防護柵・遮音壁		Z101104010	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×4330	枚	19,300	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	2山
防護柵・遮音壁		Z101104020	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×4330	枚	14,200	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	2山
防護柵・遮音壁		Z101104030	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×2330	枚	14,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	2山
防護柵・遮音壁		Z101104040	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×2330	枚	10,400	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	2山
防護柵・遮音壁		Z101104050	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×2330	枚	7,670	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	2山
防護柵・遮音壁		Z101104060	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×4330	枚	26,500	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	2山
防護柵・遮音壁		Z101104070	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×4330	枚	19,300	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	2山
防護柵・遮音壁		Z101104080	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×4330	枚	14,200	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	2山
防護柵・遮音壁		Z101104090	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×2330	枚	14,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	2山
防護柵・遮音壁		Z101104100	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×2330	枚	10,400	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	2山
防護柵・遮音壁		Z101104110	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×2330	枚	7,670	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	2山
防護柵・遮音壁		Z101104120	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 4.0×350×4330	枚	26,500	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	2山
防護柵・遮音壁		Z101104130	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) B種 3.2×350×4330	枚	19,300	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	2山
防護柵・遮音壁		Z101104140	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) C種 2.3×350×4330	枚	14,200	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	2山
防護柵・遮音壁		Z101104150	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 4.0×350×2330	枚	14,300	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	2山
防護柵・遮音壁		Z101104160	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) B種 3.2×350×2330	枚	10,400	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	2山
防護柵・遮音壁		Z101104170	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) C種 2.3×350×2330	枚	7,670	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	2山
防護柵・遮音壁		Z101104180	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 3.2×397×660	枚	6,560	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	
防護柵・遮音壁		Z101104190	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ) B・C種 2.3×382×660	枚	4,390	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	
防護柵・遮音壁		Z101104200	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 3.2×397×660	枚	6,560	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	
防護柵・遮音壁		Z101104210	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン) B・C種 2.3×382×660	枚	4,390	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	
防護柵・遮音壁		Z101104220	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 3.2×397×660	枚	6,560	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	
防護柵・遮音壁		Z101104230	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークグレー) B・C種 2.3×382×660	枚	4,390	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	
防護柵・遮音壁		Z112Z58200	ガードレール基礎ブロック	800*480*2000	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	連結金具含む
防護柵・遮音壁		Z112Z58210	ガードレール基礎ブロック	900*480*2000	個	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	連結金具含む
防護柵・遮音壁		Z112Z58220	ガードレール基礎ブロック	1000*480*2000	個	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	連結金具含む
防護柵・遮音壁		Z112Z58230	ガードレール基礎ブロック	1100*480*2000	個	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	連結金具含む
防護柵・遮音壁		Z112Z58240	ガードレール基礎ブロック	1200*480*2000	個	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	連結金具含む
落石防止柵・網		Z112Z57810	落石防止網部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高2.5m めっき	組	44,400	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	
落石防止柵・網		Z112Z57830	落石防止網部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高3.5m めっき	組	50,300	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	
落石防止柵・網		Z112Z57840	落石防止網部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高4.0m めっき	組	53,300	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
落石防止柵・網		Z112Z57910	転落防止柵(土中建込)	景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m	m	7,020	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	
落石防止柵・網		Z112Z57920	転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m	m	6,550	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	
落石防止柵・網		Z112Z57930	転落防止柵(コンクリート建込)	景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m	m	6,470	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	7,460	
落石防止柵・網		未設定	横断防止柵(土中建込)	景観色、3段ビーム型 支柱間隔3m	m	5,490	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	
落石防止柵・網		未設定	横断防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、3段ビーム型 支柱間隔3m	m	5,140	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	
落石防止柵・網		未設定	横断防止柵(コンクリート建込)	景観色、3段ビーム型 支柱間隔3m	m	5,070	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	
落石防止柵・網		Z112Z57940	転落防止柵(土中建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	8,690	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
落石防止柵・網		Z112Z57950	転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	8,220	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	
落石防止柵・網		Z112Z57960	転落防止柵(コンクリート建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	8,110	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	
落石防止柵・網		未設定	横断防止柵(土中建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	6,780	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	
落石防止柵・網		未設定	横断防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	6,430	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	
落石防止柵・網		未設定	横断防止柵(コンクリート建込)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	6,310	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	
橋梁関係資材		Z114Z70320	異形スタット SND－400	D25×300mm (加工共)	本	1,300	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	材工共
橋梁関係資材		Z113Z62400	鋳鉄製排水装置	FC250(二次製作品想定)	t	990,000	1,067,000	1,067,000	1,067,000	1,067,000	1,067,000	1,067,000	1,067,000	1,067,000	1,067,000	1,067,000	1,067,000	1,067,000	200×280×480mm 38～40kg/個)(10組)
橋梁関係資材		Z113Z62470	橋名板(青銅鋳物)	200×300×13mm (板厚8 字厚5mm)	枚	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	板厚8 字厚5mm
橋梁関係資材		Z113Z62480	橋名板(青銅鋳物)	150×400×13mm (板厚8 字厚5mm)	枚	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	板厚8 字厚5mm
橋梁関係資材		Z119Z62450	橋歴板(青銅鋳物)	200×300×13mm	枚	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
橋梁関係資材		Z114Z70120	弾性シール材	寒冷地仕様	m3	1,470,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	比重1.05kg/L
橋梁関係資材		Z114Z70150	橋梁 地覆用 目地材	樹脂系発泡体 t＝10mm (倍率15倍)	m2	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	厚10mm 倍率15倍
橋梁関係資材		Z004459001	プレコン用接着剤	エポキシ樹脂系	kg	2,480	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
橋梁関係資材		Z114Z70400	橋面防水層[シート系防水材料]	プライマ 接着材含み	m2	1,040	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	接着剤含む
橋梁関係資材		Z114Z70450	橋梁 床版防水工 水抜き資材	スパイラルトレーン(トレイナーⅡ:ステンレス+遮断シート:アルミ)	m	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	外径18mm
橋梁関係資材		Z114Z70600	ポリマーセメントモルタル		m3	438,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	断面修復工用
橋梁関係資材		Z114Z70605	ポリマーセメントモルタル	速硬タイプ	m3	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
橋梁関係資材		Z114Z70610	アンカー注入材	エポキシ樹脂系	kg	2,720	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
橋梁関係資材		Z114Z70620	シール材	エポキシ樹脂系	kg	1,920	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	クラック処理工用
橋梁関係資材		Z114Z70630	注入材	エポキシ樹脂系	kg	2,800	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	クラック処理工用
橋梁関係資材		Z114Z70770	床版排水材	SUS製(φ18・12mm)	m	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	橋面防水工用 φ12
その他		Z002016001	超速硬コンクリート	3h圧縮強度240kg／cm2	m3	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	一回打設の最低保証は1.0m3
その他		Z002016002	超速硬コンクリート(夜間)	3h圧縮強度240kg／cm2	m3	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	一回打設の最低保証は1.0m3
その他		L180K17820	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(90日以内)	基・日	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	609kg/基(5m)
その他		L180K17821	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(180日以内)	基・日	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	609kg/基(5m)
その他		L180K17822	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(360日以内)	基・日	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	609kg/基(5m)
その他		L180K17823	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(720日以内)	基・日	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	609kg/基(5m)
その他		L180K17824	H鋼付ガードレール賃料	5m/基(1080日以内)	基・日	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	609kg/基(5m)
その他		Z180K17830	H鋼付ガードレール整備費		基	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
木材		Z006111017	正角材(杉2等)	長4.0m×厚10.5cm×幅10.5cm	m3	46,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	1等
木材		Z006111025	正角材(杉2等)	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	46,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	1等
木材		Z106K48000	松(杉)板－仮設材－	長0．8m×厚3．6cm×幅20cm	枚	240	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	松板1等
木材		Z106K48220	足場板－仮設材－	長4．0m×厚4．5cm×幅20cm以上	m3	61,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	長4m 幅20cm上(杉)
木材		Z114Z73950	松・杉板材	長2．0m×厚1．5cm×幅15cm	m3	44,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	松板1等
木材		Z114Z73960	松・杉板材	長2．0m×厚3．0cm×幅15cm	m3	44,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	松板1等
木材		Z106Z25650	台木(松2等)	4.0m×10.5cm×10.5cm	m3	45,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	1等
木材		Z004448001	枕木	長2．1m×厚14cm×幅20cm	本	9,700	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	ケンパス材 輸入品
木材		Z006107001	さん木(杉2等)	4m×3cm×6cm	m3	48,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	1等 長4.0×厚2.4cm×幅4.8cm
削孔用材料		Z161K14300	ウォータースィーベル	φ132㎜ 打込用	個	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	
地すべり対策用資材		Z114Z72810	梯子タラップ(中間用)	(メッキ) A平均らせん型 H＝1．5m	基	38,300	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	H=1.5m 中間用
地すべり対策用資材		Z114Z72820	梯子タラップ(中間用)	(メッキ) B平均らせん型 H＝1．0m	基	25,600	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	H=1.0m 中間用
地すべり対策用資材		Z114Z72830	梯子タラップ(最上部用)	(メッキ) C平均らせん型 H＝2．7m	基	69,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	H=2.7m 最上部
地すべり対策用資材		Z114Z72840	梯子タラップ(踊場付)	(メッキ) D平均らせん型 H＝1．5m	基	81,500	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	H=1.5m 踊場付
地すべり対策用資材		Z114Z72900	集水井蓋	φ3．5m用 メッキ仕上げ	基	360,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	
地すべり対策用資材		Z114Z73220	自記水位計フロート	HR1001	個	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	HR1000
地すべり対策用資材		Z114Z73230	自記水位計ワイヤー	HR1020	m	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	HR1020
地すべり対策用資材		Z114Z73240	自記水位計用紙	50枚入	枚	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	50枚入
地すべり対策用資材		Z114Z73300	蛍光光度計	ANA－20型	基	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	島津 RF-5300PC
地すべり対策用資材		Z114Z73310	食塩	塩化ナトリウム	kg	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	並塩
地すべり対策用資材		Z114Z73320	硫酸マンガン	粉末 (試薬500g入り)	kg	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	試薬500g入り
地すべり対策用資材		Z114Z73330	採水ビン	100cc 無色ビン	本	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	ポリビン広口
地すべり対策用資材		Z114Z72690	携帯用水位計	触針式(50m もの)	個	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
地すべり対策用資材		Z114Z73550	コアー箱	長1．0m 5本入り	個	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	φ46mm用
地すべり対策用資材		Z114Z73560	コアー箱(フタ付・木製)	長1．0m 5本入 φ56mm用	個	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
地すべり対策用資材		Z114Z73570	コアー箱(フタ付・木製)	長1．0m 5本入り φ66mm用	個	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
地すべり対策用資材		Z114Z73580	コアー箱(フタ付・木製)	長1．0m 5本入り φ76mm用	個	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
地すべり対策用資材		Z114Z73590	コアー箱(フタ付・木製)	長1．0m 5本入り φ86mm用	個	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
地すべり対策用資材		Z114Z73595	コアー箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ101mm用	個	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
地すべり対策用資材		Z114Z73610	電気探査器	ギッシュルーニ型	基	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	ﾏｯｸｵｰﾑ電気探査器1台 電流電極8本
地すべり対策用資材		Z114Z73650	ビックアップ		基	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	坂田電気YZ-72B-100
火薬類		Z004766005	含水爆薬	スラリー(200g)5t～20t	kg	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
火薬類		Z004768013	雷管(20t以上)	6号瞬発電気雷管 脚線長3．0m	個	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	
火薬類		Z004768015	雷管(225kg～1t)	6号瞬発電気雷管 脚線長3．0m	個	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	
燃料類		Z006702001	軽油***海上建設機械用***	1．2号(パトロール給油)(免税品)	L	82.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	元単価
燃料類		Z304010130	軽油***海上建設機械用***	1．2号(パトロール給油)(免税品)	L	82.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9	Z006702001と同じ
燃料類		Z006714001	混合油	1:20	L	130	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	スタンド渡し
燃料類		Z170Z24210	混合油	ガソリン25:オイル1	L	128	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	スタンド渡し
マンホール		Z114Z77700	人孔鉄蓋 φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	
マンホール		Z114Z77710	人孔鉄蓋 φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	
マンホール		Z114Z77740	人孔鉄蓋 φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
マンホール		Z114Z77750	人孔鉄蓋 φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	
マンホール		Z114Z77760	人孔鉄蓋(親子蓋) φ900・φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	
マンホール		Z114Z77770	人孔鉄蓋(親子蓋) φ900・φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
マンホール		Z114Z77720	人孔鉄蓋 φ600(T-25) 腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
マンホール		Z114Z77730	人孔鉄蓋 φ600(T-14) 腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	
マンホール		Z114Z77780	人孔鉄蓋 φ600(T-25) 腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
マンホール		Z114Z77790	人孔鉄蓋 φ600(T-14) 腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
マンホール		Z114Z81010	内副管用固定バンド	SUS製 副管100	個	4,190	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	
マンホール		Z114Z81020	内副管用固定バンド	SUS製 副管150	個	4,350	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	
マンホール		Z114Z81030	内副管十字管	本管ﾘﾌﾞ管用 本管150*副管100	個	25,100	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
マンホール		Z114Z81040	内副管十字管	本管ﾘﾌﾞ管用 本管200*副管150	個	30,600	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
マンホール		Z114Z80000	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 浅型	高160mm	個	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	JSWAS K-10
マンホール		Z114Z80010	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直型	1800×1500mm	個	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	JSWAS K-10
マンホール		Z114Z80020	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直型	1800×1800mm	個	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	JSWAS K-10
マンホール		Z114Z80030	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直型	1800×2100mm	個	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	JSWAS K-10
マンホール		Z114Z80040	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直型	1800×2400mm	個	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	JSWAS K-10
マンホール		Z114Z80050	下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1200 浅型	高170mm	個	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	JSWAS K-10
マンホール		Z114Z80060	下水道 組立式マンホール(レジン)調整リング	1200×100mm	個	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	JSWAS K-10
マンホール		Z114Z80070	下水道 組立式マンホール(レジン)調整リング	1200×150mm	個	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	JSWAS K-10
マンホール		Z114Z79940	中間床版	FRP1号	個	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	
マンホール		Z114Z79950	中間床版	FRP2号	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	
マンホール		Z114Z79960	中間床版	FRP3号	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
急傾斜資材		Z110Z48810	ロックボルト角座金	M24用 150×150×12mm	個	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	メッキ無し
急傾斜資材		Z110Z48820	ロックボルト角座金	M27用 150×150×15mm	個	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	メッキ無し
砂防資材		Z119Z49250	砂防ダム 堤名板(黒御影石)	800×500×100 文字入り	枚	90,000	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	
砂防資材		Z110Z49260	落差工 帯工 堤名板(黒御影石)	400×200×100 文字入り	枚	26,200	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
砂防資材		Z110Z49080	砂防ダム立入防止柵標識板	耐触アルミ板2mm厚(700×500)	枚	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
砂防資材		Z110Z49110	砂防指定地標識	[1号標識] 厚2.0×700×900㎜	組	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	
砂防資材		Z110Z49120	砂防指定地標識	[2号標識] 厚2.0×500×700㎜	組	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
砂防資材		Z110Z49140	砂防指定地標識	[4号標識] 厚2.0×300×400㎜	組	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
砂防資材		Z110Z49150	砂防指定地標識	[5号標識] 厚2.0×700×900㎜	組	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	
砂防資材		Z110Z49180	砂防指定地標識	[土石流危険渓流標識] 厚2.0×500×700㎜	組	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
急傾斜資材		Z110Z49200	急傾斜地崩壊危険区域標識	第1種(標識板) 厚2.0×700×900㎜	組	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	
急傾斜資材		Z110Z49210	急傾斜地崩壊危険区域標識	第2種(標 柱) □100×1500㎜	組	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	

資材区分	地区	コード	名称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
一般資材		Z111Y20150	アスファルトマット	摩擦増大用(ガラスクロス補強)t＝8cm	m2	12,500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	敷設・目地充填有り
一般資材		Z111Y20320	コーナーアングル(プラスチック製)	100×100mm	m	6,520	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	黄色、ボルト含まず コーナーアングル:2m/本
一般資材		Z111Y20700	係船柱	直柱φ150mm漁港型 50kN	基	65,900	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般資材		Z111Y20720	係船柱	曲柱φ150mm漁港型 50kN	基	58,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般資材		Z111Y20730	係船柱	曲柱φ200mm漁港型 100kN	基	127,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般資材		Z111Y20800	係船環	ステンレス環径200mm型(径25mm)	基	30,000	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
一般資材		Z111Y20810	係船環	ステンレス環径250mm型(径32mm)	基	54,500	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	
一般資材		Z111Y20840	揚陸滑材(ポリエチレンヌはプラスチック)	L1980×W147×H68 ボルト含む	本	11,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	ボルト3本含む
大船渡港	大船渡	Z111Y16625	捨石(大船渡港)	30kg以上－200kg以下 〔岸壁渡〕	m3	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	
大船渡港	大船渡	Z111Y16635	捨石(大船渡港)	30kg以上－200kg以下 〔海上投入渡〕	m3	6,750	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	海上投入の積出し港は大船渡港
大船渡港	大船渡	Z111Y16720	被覆石(大船渡港)	200kg以上－300kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,850	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	海上投入の積出し港は大船渡港
大船渡港	大船渡	Z111Y16750	被覆石(大船渡港)	300kg以上－500kg未満 〔海上投入渡〕	m3	7,250	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	海上投入の積出し港は大船渡港
大船渡港	大船渡	Z111Y16780	被覆石(大船渡港)	500kg以上－800kg未満 〔海上投入渡〕	m3	7,650	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	海上投入の積出し港は大船渡港
大船渡港	大船渡	Z111Y16810	被覆石(大船渡港)	800kg以上－1,000kg未満 〔海上投入渡〕	m3	7,850	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	海上投入の積出し港は大船渡港
大船渡港	大船渡	Z111Y16840	被覆石(大船渡港)	1,000kg以上 〔海上投入渡〕	m3	8,250	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	海上投入の積出し港は大船渡港
大船渡港	大船渡	Z111Y16860	割栗石(大船渡港)	5～15cm 〔岸壁渡〕	m3	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	海上投入の積出し港は大船渡港
大船渡港	大船渡	Z111Y16870	割栗石(大船渡港)	5～15cm 〔海上投入渡〕	m3	6,050	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	海上投入の積出し港は大船渡港
釜石港	釜石	Z111Y14825	捨石(釜石港)	30kg以上－200kg以下 〔岸壁渡〕	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
釜石港	釜石	Z111Y14835	捨石(釜石港)	30kg以上－200kg以下 〔海上投入渡〕	m3	6,100	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	海上投入の積出し港は大槌港
釜石港	釜石	Z111Y14920	被覆石(釜石港)	200kg以上－300kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,300	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	海上投入の積出し港は大槌港
釜石港	釜石	Z111Y14950	被覆石(釜石港)	300kg以上－500kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,450	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	海上投入の積出し港は大槌港
釜石港	釜石	Z111Y14980	被覆石(釜石港)	500kg以上－800kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,500	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	海上投入の積出し港は大槌港
釜石港	釜石	Z111Y15010	被覆石(釜石港)	800kg以上－1,000kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,650	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	海上投入の積出し港は大槌港
釜石港	釜石	Z111Y15040	被覆石(釜石港)	1,000kg以上 〔海上投入渡〕	m3	6,800	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	海上投入の積出し港は大槌港
釜石港	釜石	Z111Y15080	割栗石(釜石港)	5～15cm 〔海上投入渡〕	m3	5,000	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	海上投入の積出し港は大槌港
宮古港	宮古	Z111Y13625	捨石(宮古港)	30kg以上－200kg以下 〔岸壁渡〕	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
宮古港	宮古	Z111Y13650	捨石(宮古港)	100kg以上－300kg 以下 〔岸壁渡〕	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
宮古港	宮古	Z111Y13635	捨石(宮古港)	30kg以上－200kg 以下 〔海上投入渡〕	m3	5,950	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	海上投入の積出し港は宮古港
宮古港	宮古	Z111Y13660	捨石(宮古港)	100kg以上－300kg 以下 〔海上投入渡〕	m3	6,050	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	海上投入の積出し港は宮古港
宮古港	宮古	Z111Y13680	被覆石(宮古港)	100kg以上－200kg未満 〔岸壁渡〕	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
宮古港	宮古	Z111Y13710	被覆石(宮古港)	200kg以上－300kg未満 〔岸壁渡〕	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
宮古港	宮古	Z111Y13740	被覆石(宮古港)	300kg以上－500kg未満 〔岸壁渡〕	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
宮古港	宮古	Z111Y13690	被覆石(宮古港)	100kg以上－200kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,050	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	海上投入の積出し港は宮古港
宮古港	宮古	Z111Y13720	被覆石(宮古港)	200kg以上－300kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,050	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	海上投入の積出し港は宮古港
宮古港	宮古	Z111Y13750	被覆石(宮古港)	300kg以上－500kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,450	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	海上投入の積出し港は宮古港
宮古港	宮古	Z111Y13780	被覆石(宮古港)	500kg以上－800kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,550	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	海上投入の積出し港は宮古港
宮古港	宮古	Z111Y13810	被覆石(宮古港)	800kg以上－1,000kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,550	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	海上投入の積出し港は宮古港
宮古港	宮古	Z111Y13840	被覆石(宮古港)	1,000kg以上 〔海上投入渡〕	m3	6,800	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	海上投入の積出し港は宮古港
宮古港	宮古	Z111Y13850	割栗石(宮古港)	5～15cm 〔海上投入渡〕	m3	5,400	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	海上投入の積出し港は宮古港
久慈港	久慈	Z111Y10925	捨石(久慈港)	30kg以上－200kg 以下 〔岸壁渡〕	m3	4,650	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
久慈港	久慈	Z111Y10935	捨石(久慈港)	30kg以上－200kg 以下 〔海上投入渡〕	m3	6,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	海上投入の積出し港は久慈港
久慈港	久慈	Z111Y11130	被覆石(久慈港)	1000kg以上 〔岸壁渡〕	m3	6,250	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
久慈港	久慈	Z111Y11020	被覆石(久慈港)	200kg以上－300kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,200	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	海上投入の積出し港は久慈港
久慈港	久慈	Z111Y11050	被覆石(久慈港)	300kg以上－500kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,400	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	海上投入の積出し港は久慈港
久慈港	久慈	Z111Y11080	被覆石(久慈港)	500kg以上－800kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,800	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	海上投入の積出し港は久慈港
久慈港	久慈	Z111Y11110	被覆石(久慈港)	800kg以上－1,000kg未満 〔海上投入渡〕	m3	7,400	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	海上投入の積出し港は久慈港
久慈港	久慈	Z111Y11140	被覆石(久慈港)	1000kg以上 〔海上投入渡〕	m3	7,600	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	海上投入の積出し港は久慈港
久慈港	久慈	Z111Y11150	割栗石(久慈港)	5～15cm 〔海上投入渡〕	m3	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	海上投入の積出し港は久慈港
小本港	岩泉	Z111Y18125	捨石(小本港)	30kg以上－200kg 以下 〔岸壁渡〕	m3	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	
小本港	岩泉	Z111Y18135	捨石(小本港)	30kg以上－200kg 以下 〔海上投入渡〕	m3	6,150	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	海上投入の積出し港は宮古港
小本港	岩泉	Z111Y18220	被覆石(小本港)	200kg以上－300kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,250	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	海上投入の積出し港は宮古港
小本港	岩泉	Z111Y18250	被覆石(小本港)	300kg以上－500kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,650	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	海上投入の積出し港は宮古港
小本港	岩泉	Z111Y18280	被覆石(小本港)	500kg以上－800kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,750	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	海上投入の積出し港は宮古港
小本港	岩泉	Z111Y18310	被覆石(小本港)	800kg以上－1,000kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,750	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	海上投入の積出し港は宮古港
小本港	岩泉	Z111Y18340	被覆石(小本港)	1,000kg以上 〔海上投入渡〕	m3	7,000	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	海上投入の積出し港は宮古港
小本港	岩泉	Z111Y18350	割栗石(小本港)	5～15cm 〔海上投入渡〕	m3	5,600	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	海上投入の積出し港は宮古港
八木港	久慈	Z111Y10035	捨石(八木港)	30kg以上－200kg 以下 〔岸壁渡〕	m3	5,350	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
八木港	久慈	Z111Y10055	捨石(八木港)	30kg以上－200kg 以下 〔海上投入渡〕	m3	6,600	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	海上投入の積出し港は八木港
八木港	久慈	Z111Y10120	被覆石(八木港)	200kg以上－300kg未満 〔海上投入渡〕	m3	6,800	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	海上投入の積出し港は八木港
八木港	久慈	Z111Y10150	被覆石(八木港)	300kg以上－500kg未満 〔海上投入渡〕	m3	7,000	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	海上投入の積出し港は八木港
八木港	久慈	Z111Y10180	被覆石(八木港)	500kg以上－800kg未満 〔海上投入渡〕	m3	7,400	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	海上投入の積出し港は八木港
八木港	久慈	Z111Y10210	被覆石(八木港)	800kg以上－1,000kg未満 〔海上投入渡〕	m3	8,000	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	海上投入の積出し港は八木港
八木港	久慈	Z111Y10240	被覆石(八木港)	1,000kg以上 〔海上投入渡〕	m3	8,200	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	海上投入の積出し港は八木港
八木港	久慈	Z111Y10250	割栗石(八木港)	5～15cm 〔海上投入渡〕	m3	5,600	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	海上投入の積出し港は八木港
塗料・燃料		Z040021002	航空オイル		L	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
木材等		ZH40002001	木杭	4.5×4.5×45cm	本	60	60	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
木材等		ZH40002002	木杭	6×6×60cm	本	130	130	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
測量器械等損料		M040022011	航空機	単発	時	112,640	112,640	90,110	90,110	90,110	90,110	90,110	90,110	90,110	90,110	90,110	90,110	90,110	
測量器械等損料		M040023003	デジタル航空カメラ		時	209,040	209,040	209,040	209,040	209,040	209,040	209,040	209,040	209,040	209,040	209,040	209,040	209,040	
移動変形調査		M040033057	伸縮計損料	7日巻	巻・日	203	203	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	
挿入式孔内傾斜計		Z040032022	アルミケーシング		本	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	
挿入式孔内傾斜計		Z040032023	アルミカップリング		ケ	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	
挿入式孔内傾斜計		Z040032024	ケーシングキャップ類		組	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
パイプ歪計		Z040032019	パイプ歪計		本	3,650	3,650	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	
パイプ歪計		Z040032020	リード線		m	59	59	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
運搬費			モノレール運搬機損料	50m以下	日	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
運搬費			モノレール運搬機損料	50m超～100m以下	日	1,600	1,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
運搬費			モノレール運搬機損料	100m超～200m以下	日	2,000	2,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
運搬費			モノレール運搬機損料	200m超～300m以下	日	2,200	2,200	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
運搬費			モノレール運搬機損料	300m超～500m以下	日	2,400	2,400	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
運搬費		Q040015020	モノレール運搬機損料	500m超～1000m以下	日	3,500	3,500	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
地質調査		Q040021001	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	81,300	81,300	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	
地質調査		Q040022001	資料整理取りまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	64,600	64,600	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	
地質調査		Q040022002	資料整理取りまとめ	直接労務費(直接調査費分)	業務	78,800	78,800	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	
地質調査		Q040023001	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	60,500	60,500	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	
地質調査		Q040023002	断面図等の作成	直接労務費(直接調査費分)	業務	78,800	78,800	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	
地質調査		Q040024001	総合解析取りまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	343,000	343,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	

資材区分	地区	コード	名　　称	規格	単位	単価 R04.03	単価 R04.04	単価 R04.05	単価 R04.06	単価 R04.07	単価 R04.08	単価 R04.09	単価 R04.10	単価 R04.11	単価 R04.12	単価 R05.1	単価 R05.2	単価 R05.3	備考
その他		Z040022006	電子基準点RINEXﾃﾞｰﾀ	実電子基準点方式	時間	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
その他		ZH45520001	電子基準点RINEXﾃﾞｰﾀ	仮想基準点方式	分	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
道路台帳	花巻	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	Z002354001と同じ
道路台帳	北上	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	Z002354001と同じ
道路台帳	水沢	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	Z002354001と同じ
道路台帳	一関	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	Z002354001と同じ
道路台帳	千厩	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	Z002354001と同じ
道路台帳	大船渡	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	626	626	626	626	626	Z002354001と同じ
道路台帳	遠野	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	Z002354001と同じ
道路台帳	釜石	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	626	626	626	626	626	Z002354001と同じ
道路台帳	宮古	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	626	626	626	626	626	Z002354001と同じ
道路台帳	岩泉	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	626	626	626	626	626	Z002354001と同じ
道路台帳	久慈	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	Z002354001と同じ
道路台帳	二戸	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	Z002354001と同じ
道路台帳	葛巻	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	Z002354001と同じ
道路台帳	西和賀	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	Z002354001と同じ
道路台帳	普代	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	Z002354001と同じ
道路台帳	種市	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	Z002354001と同じ
道路台帳	安代	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	510	510	510	510	510	510	510	510	570	570	570	570	570	Z002354001と同じ
道路台帳	新里	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	626	626	626	626	626	Z002354001と同じ
道路台帳	重茂	ZH45010040	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	560	560	560	560	560	560	560	560	626	626	626	626	626	Z002354001と同じ
委託資料		ZH40101001	高所作業車[トラック架装リフト・ブーム型]	(直伸式)作業床高 9．7m×積載荷重200kg×定員2名	日	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
委託資料		ZH40102001	橋梁点検車[歩廊式]	歩廊幅0.5～0.9m 歩廊長6.0～15.2m 積載荷重200～300kg	日	59,700	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	