

令和 5 年度
土木関係設計単価表

公表版

岩手県県土整備部

(注意) この単価表の記載内容に関する著作権は、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に属していますので、岩手県及び県内市町村等の業務使用以外に複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

土木関係設計単価表注意事項

1. 共通事項

- ①この単価表に記載されている単価は、県土整備部所管工事において、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの単価表です。また、特に注記のない限り、現場渡し価格です。
- ②この単価表に記載されていない資材単価は、物価資料等または見積によります。
- ③この単価表は、令和6年3月1日以降入札公告適用の単価です。
- ④この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

2. 資材単価の設定条件等

1. 生コンクリート

- ①荷渡し場所 備考欄に特に記載のないものは、各広域振興局管内の指定地域現場持ち込み。
- ②取引数量は200～500m³。
- ③高炉セメントB種使用生コンクリートは28日強度を基準。
- ④川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

2. アスファルト混合物・再生アスファルト混合物

- ①荷渡し場所 各広域振興局及び指定都市付近道路渡し。
- ②取引数量は300t以上。
- ③悪路割増は別途協議。
- ④アスファルトコンクリート発生材は、地域や時期により発生量が異なり、再生アスファルト混合物の供給に影響する場合がありますので注意を要する。
- ⑤川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

3. 石材・再生路盤材

- ①荷渡し場所 指定地域内近道路渡し。
- ②取引数量 砂、砂利、碎石、栗石は100m³以上、クラッシャーラン、粒調碎石、再生クラッシャーランは500m³以上、山砂は1,000m³以上。
- ③葛巻・安代・釜石・宮古・川井地区のコンクリート用碎石の15～5mmは13～5mmの価格。
- ④粒度調整碎石は、ショベル混合方式の価格。
- ⑤間知石のm²当り使用個数は、約13個/m²。
- ⑥再生路盤材の主原料は、道路工事、構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的、季節的要因によって変動することがある。そのため、工事発注の際は各地区の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- ⑦掲載単位の「m³」はルーズな状態（ほぐした状態）の体積である。

4. 地区単価の区分け

(生コンクリート、アスファルト混合物・再生アスファルト混合物、石材・再生路盤材、コンクリート二次製品)

- 0 1 盛岡地区 (盛岡市、雫石町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町、八幡平市西根及び松尾地区)
- 1 4 葛巻地区 (葛巻町)
- 1 9 安代地区 (八幡平市安代地区)
- 0 2 花巻地区 (花巻市)
- 0 3 北上地区 (北上市)
- 1 5 西和賀地区 (西和賀町) ※旧沢内村の生コン単価は見積による
- 0 4 水沢地区 (奥州市、金ヶ崎町)
- 0 5 一関地区 (一関市一関及び花泉町、西磐井郡平泉町)
- 0 6 千厩地区 (一関市川崎町、千厩町、東山町、大東町、室根町、藤沢町)
- 0 7 大船渡地区 (大船渡市、陸前高田市、住田町)
- 0 8 遠野地区 (遠野市)
- 0 9 釜石地区 (釜石市、大槌町)
- 1 0 宮古地区 (宮古市、山田町)
- 2 2 新里地区 (宮古市新里地区 (茂市以北))
- 2 3 重茂地区 (宮古市重茂地区)
- 1 6 川井地区 (宮古市川井地区) ※未設定 (見積による)
- 1 1 岩泉地区 (岩泉町、田野畑村)
- 1 2 久慈地区 (久慈市、野田村)
- 1 7 普代地区 (普代村)
- 1 8 種市地区 (洋野町)
- 1 3 二戸地区 (二戸市、軽米町、九戸村、一戸町)

5. 単価表内の記号等の内容

- ①単価欄が「-」になっているものは、価格調査は実施していますが、各工事等毎に使用数量、納入時期、納入場所等を具体的にさせたいので、個別に見積で単価を決定する必要があるものです。
- ②単価欄が「/」になっているものは、当該地区で使用する可能性が低いいため、価格調査は実施していません。このため、見積で価格を決定することが可能な場合があります。
(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)
- ③単価欄が「*」になっているものは、価格調査は実施していますが、市場流通無し又は取扱 (受入) 無しのものであります。
(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)

6. 港湾石材

- ①荷渡し場所 岸壁渡し (ストックヤード荷卸し) ・投入渡し。
- ②取引数量 1,000m³以上。
- ③投入渡し価格には、投入指示費は含まない。

I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (R6.3)	備 考
土木工事	R0101	特殊作業員	人	26,000	
土木工事	R0102	普通作業員	人	22,100	
土木工事	R0103	軽作業員	人	17,100	
土木工事	R0104	造園工	人	23,700	
土木工事	R0105	法面工	人	33,000	
土木工事	R0106	とび工	人	27,700	
土木工事	R0107	石工	人	28,900	
土木工事	R0108	ブロック工	人	28,900	
土木工事	R0109	助手	人	22,100	(=普通作業員)
土木工事	R0201	電工	人	24,400	
土木工事	R0110	鉄筋工	人	29,400	
土木工事	R0111	鉄骨工	人	27,000	
土木工事	R0112	塗装工	人	26,500	
土木工事	R0113	溶接工	人	28,300	
土木工事	R0114	運転手(特殊)	人	31,000	
土木工事	R0115	運転手(一般)	人	25,500	
土木工事	R0116	潜かん工	人	37,800	
土木工事	R0117	潜かん世話役	人	47,100	
土木工事	R0118	さく岩工	人	33,800	
土木工事	R0119	トンネル特殊工	人	44,600	
土木工事	R0120	トンネル作業員	人	30,200	
土木工事	R0121	トンネル世話役	人	43,700	
土木工事	R0122	橋りょう特殊工	人	32,500	
土木工事	R0123	橋りょう塗装工	人	37,300	
土木工事	R0124	橋りょう世話役	人	43,800	
土木工事	R0125	土木一般世話役	人	31,900	
土木工事	R0126	高級船員	人	31,500	
土木工事	R0127	普通船員	人	25,500	
土木工事	R0128	潜水士	人	54,300	
土木工事	R0129	潜水連絡員	人	35,600	
土木工事	R0130	潜水送気員	人	35,800	
土木工事	R0131	山林砂防工	人	31,400	
土木工事	R0132	軌道工	人	37,700	
土木工事	R0133	型わく工	人	34,000	
土木工事	R0134	大工	人	30,400	
土木工事	R0135	左官	人	31,900	
土木工事	R0136	配管工	人	25,200	

(留意事項)

この労務単価表は、公共事業労務費調査の結果に基づき設定されたものです。

設計労務単価は、基本給相当額のほか、基準内手当と所定労働日数1日あたりに換算した臨時の給与(賞与等)及び実物給与(食事の支給等)が含まれています。

基準日額 = (基本給相当額
+ 基準内手当)
所定労働時間8時間当り

+ (臨時の給与
+ 実物給与)
所定労働日数1日当り

I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (R6.3)	備 考
土木工事	R0137	はつり工	人	27,400	
土木工事	R0138	防水工	人	27,000	
土木工事	R0140	タイル工	人	22,500	
土木工事	R0147	ダクト工	人	22,600	
土木工事	R0148	保温工	人	25,300	
土木工事	R0164	機械工	人	28,300	(=溶接工)
土木工事	R0150	機械世話役	人	31,900	(=土木一般世話役)
土木工事	R0803	交通誘導警備員A	人	16,500	
土木工事	R0804	交通誘導警備員B	人	14,100	
土木工事	R8601	船団長	人	31,500	(=高級船員)
土木工事	R0166	潜水世話役	人	54,300	(=潜水土)
電気通信	R0202	電気通信技術者	人	36,300	※1
電気通信	R0203	電気通信技術員	人	24,400	※1
電気通信	R0204	点検技術者	人	36,700	※2
電気通信	R0205	点検技術員	人	28,300	※2
電気通信	R0207	運転監視技術員	人	28,300	※3
鋼橋製作	R0153	製作工(鋼橋)	人	29,500	基準書内単価
機械設備	R0301	設備機械工	人	26,000	
機械設備	R0302	機械設備製作工	人	29,900	
機械設備	R0303	機械設備据付工	人	28,300	

※1 土木請負工事工事費積算基準(電気通信編)の労務費のうち技術労力費を定めたもの

※2 電気通信施設点検業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの

※3 電気通信施設運転監視業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの

資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考		
主要	新里	Z104Z21050	22	生コンクリート(高炉F)	24-12-40-55	m3	22,850	22,750	22,750	22,750	23,700	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		
主要	新里	Z104Z20100	22	生コンクリート(普通)	24-12-25-55	m3	22,550	22,550	22,550	22,550	23,500	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	
主要	新里	Z104Z21060	22	生コンクリート(高炉F)	24-12-25-55	m3	22,850	22,750	22,750	22,750	23,700	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	
主要	新里	Z104Z20050	22	生コンクリート(普通)	24-12-25-55 300kg/m3	m3	22,650	22,550	22,550	22,550	23,500	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	
主要	新里	Z104Z20070	22	生コンクリート(普通)	30-12-25-55	m3	23,400	23,300	23,300	23,300	24,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
主要	新里	Z104Z22010	22	生コンクリート(早強)	30-12-25-55	m3	24,500	24,400	24,400	24,400	25,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
主要	新里	Z104Z20080	22	生コンクリート(普通)	36-12-25-55	m3	24,500	24,450	24,450	24,450	25,400	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	
主要	新里	Z104Z22020	22	生コンクリート(早強)	36-12-25-55	m3	25,750	25,650	25,650	25,650	26,600	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	
主要	新里	Z104Z20090	22	生コンクリート(普通)	40-12-25-55	m3	25,350	25,250	25,250	25,250	26,200	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	
主要	新里	Z104Z22030	22	生コンクリート(早強)	40-12-25-55	m3	26,550	26,450	26,450	26,450	27,400	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	
主要	新里	Z104Z18910	22	生コンクリート(長期割増)	加算額	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
主要	重茂	Z104Z17110	23	生コンクリート(普通)	18-8-40-60	m3	21,850	21,750	21,750	21,750	22,700	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	
主要	重茂	Z104Z17025	23	生コンクリート(普通)	18-8-20-55	m3	22,500	22,000	22,000	22,000	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
主要	重茂	Z104Z17035	23	生コンクリート(普通)	18-8-20-60	m3	22,100	22,000	22,000	22,000	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
主要	重茂	Z002010036	23	生コンクリート(普通)	18-8-40	m3	21,700	21,600	21,600	21,600	22,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	
主要	重茂	Z104Z17130	23	生コンクリート(普通)	18-8-40-65	m3	21,700	21,600	21,600	21,600	22,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	
主要	重茂	Z104Z17120	23	生コンクリート(普通)	18-8-40-60	m3	22,100	22,000	22,000	22,000	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
主要	重茂	Z104Z17190	23	生コンクリート(普通)	18-8-40-55	m3	22,500	22,000	22,000	22,000	23,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
主要	重茂	Z104Z19710	23	生コンクリート(普通)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	22,450	22,350	22,350	22,350	23,300	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	
主要	重茂	Z104Z19720	23	生コンクリート(普通)	21-5-40-60	m3	21,850	21,750	21,750	21,750	22,700	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	
主要	重茂	Z002010009	23	生コンクリート(普通)	21-8-25	m3	22,100	22,000	22,000	22,000	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
主要	重茂	Z104Z17210	23	生コンクリート(普通)	21-8-25-60	m3	22,100	22,000	22,000	22,000	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	農地用
主要	重茂	Z104Z17215	23	生コンクリート(普通)	21-8-25-55	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
主要	重茂	Z104Z17200	23	生コンクリート(普通)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	23,300	23,200	23,200	23,200	24,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
主要	重茂	Z002010048	23	生コンクリート(普通)	21-8-40	m3	22,100	22,000	22,000	22,000	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
主要	重茂	Z104Z17240	23	生コンクリート(普通)	21-8-40-65	m3	22,100	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
主要	重茂	Z104Z17230	23	生コンクリート(普通)	21-8-40-60	m3	22,100	22,000	22,000	22,000	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	農地用
主要	重茂	Z104Z17235	23	生コンクリート(普通)	21-8-40-55	m3	22,500	22,000	22,000	22,000	23,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
主要	重茂	Z104Z17220	23	生コンクリート(普通)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	23,300	23,200	23,200	23,200	24,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
主要	重茂	Z002010017	23	生コンクリート(普通)	24-8-25	m3	22,500	22,400	22,400	22,400	23,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
主要	重茂	Z104Z17315	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	22,850	22,750	22,750	22,750	24,700	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	
主要	重茂	Z104Z17310	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-60	m3	22,500	22,400	22,400	22,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
主要	重茂	Z104Z17300	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-55	m3	22,500	22,400	22,400	22,400	23,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
主要	重茂	Z104Z17335	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	22,850	22,750	22,750	22,750	24,700	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	
主要	重茂	Z002010058	23	生コンクリート(普通)	24-8-40	m3	22,500	22,400	22,400	22,400	23,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
主要	重茂	Z104Z17350	23	生コンクリート(普通)	24-8-40-60	m3	22,500	22,400	22,400	22,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
主要	重茂	Z104Z17340	23	生コンクリート(普通)	24-8-40-55	m3	22,500	22,400	22,400	22,400	23,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
主要	重茂	Z104Z17420	23	生コンクリート(普通)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	23,850	23,750	23,750	23,750	25,700	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	
主要	重茂	Z104Z17410	23	生コンクリート(普通)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	24,150	24,050	24,050	24,050	25,000	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	
主要	重茂	Z104Z19780	23	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	23,300	23,200	23,200	23,200	25,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	水門躯体
主要	重茂	Z104Z19790	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=300kg/m3	m3	23,300	23,200	23,200	23,200	25,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	水門躯体
主要	重茂	Z002010071	23	生コンクリート(普通)	曲H4.5-6.5-40	m3	25,200	25,100	25,100	25,100	26,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	
主要	重茂	Z104Z19730	23	生コンクリート(早強)	30-8-25-55	m3	24,400	24,300	24,300	24,300	25,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
主要	重茂	Z104Z19740	23	生コンクリート(早強)	36-8-25-55	m3	25,150	25,050	25,050	25,050	26,000	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	重茂	Z104Z19750	23	生コンクリート(早強)	40-8-25-55	m3	25,050	25,050	25,050	25,050	26,000	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050	
主要	重茂	Z104Z19100	23	生コンクリート(高炉F)	18-8-40-60	m3	22,650	21,950	21,950	21,950	22,900	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	
主要	重茂	Z002010101	23	生コンクリート(高炉F)	18-8-40	m3	21,900	21,800	21,800	21,800	22,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
主要	重茂	Z104Z19110	23	生コンクリート(高炉F)	18-8-40-65	m3	21,900	21,800	21,800	21,800	22,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
主要	重茂	Z104Z19120	23	生コンクリート(高炉F)	18-8-40-60	m3	22,300	22,200	22,200	22,200	23,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
主要	重茂	Z104Z19130	23	生コンクリート(高炉F)	18-8-40-55	m3	22,700	22,200	22,200	22,200	23,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
主要	重茂	Z104Z19760	23	生コンクリート(高炉F)	18-1																	

資材区分1	地区	単価コードJACC	地区コードJACC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考			
主要	新里	Z002106001	22	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	13-5mm		
主要	新里	Z002104001	22	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	元単価	
主要	新里	Z301040010	22	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	Z002104001と同じ	
主要	新里	Z002120004	22	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700		
主要	新里	Z002120003	22	クラッシュヤーン	C-40	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800		
主要	新里	Z104210180	22	クラッシュヤーン	C-25	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700		
主要	新里	Z002124003	22	粒度調整砕石	M-40	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900		
主要	新里	Z002124001	22	粒度調整砕石	M-25	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
主要	新里	Z104210110	22	鉄線籠用割砕石	150-200mm	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	Z002140002と同じ	
主要	新里	Z002140001	22	割栗石	50-150mm(採石場採取等)	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
主要	新里	Z002140002	22	割栗石	150-200mm(採石場採取等)	m3	4,200	4,200	4,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	元単価	
主要	新里	Z002122003	22	再生クラッシュヤーン	RC-40	m3	2,900	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
主要	重茂	Z002106001	23	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	13-5mm
主要	重茂	Z002104001	23	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	元単価
主要	重茂	Z301040010	23	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	Z002104001と同じ
主要	重茂	Z002120004	23	クラッシュヤーン	C-80	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700		
主要	重茂	Z002120003	23	クラッシュヤーン	C-40	m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
主要	重茂	Z104210180	23	クラッシュヤーン	C-25	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
主要	重茂	Z002124003	23	粒度調整砕石	M-40	m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
主要	重茂	Z002124001	23	粒度調整砕石	M-25	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
主要	重茂	Z104210110	23	鉄線籠用割砕石	150-200mm	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	Z002140002と同じ
主要	重茂	Z002140001	23	割栗石	50-150mm(採石場採取等)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
主要	重茂	Z002140002	23	割栗石	150-200mm(採石場採取等)	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	元単価
主要	重茂	Z002122003	23	北クラッシュヤーン	RC-40	m3	2,900	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
一般		Z112745860	00	蓄菜圃用溝用グレーチング(嵩上げタイプ)	車道用 L=1m 600用 (T-25 JS側溝用) (109.5kg)	枚	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	IS側溝用	
一般		Z112745960	00	蓄菜圃用溝用グレーチング(嵩上げタイプ)	歩道用 L=1m 600用 (T-2 JS側溝用) (51.3kg)	枚	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	IS側溝用	
一般		Z101222010	00	乗入用グレーチング	枠寸幅=50 L=1000 300用 T-25	枚	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900		
一般		Z101222020	00	乗入用グレーチング	枠寸幅=50 L=1000 400用 T-25	枚	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200		
一般		Z101222030	00	乗入用グレーチング	枠寸幅=50 L=1000 500用 T-25	枚	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600		
一般		Z112246060	00	グレーチング(集水用) 車道用 1000*1000	T-25 鎖付き(参考:222.4kg)	組	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	鎖付き	
一般		Z112246070	00	グレーチング(集水用) 車道用 1100*1100	T-25 鎖付き(参考:261.3kg)	組	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	鎖付き	
一般		Z112246080	00	グレーチング(集水用) 車道用 1200*1200	T-25 鎖付き(参考:300kg)	組	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	鎖付き	
一般		Z112246090	00	グレーチング(集水用) 車道用 1300*1300	T-25 鎖付き(参考:333kg)	組	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	鎖付き	
一般		Z112246170	00	グレーチング(集水用) 歩道用 1100*1100	T-21 鎖付き(参考:124.9kg)	組	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	鎖付き
一般		Z112246180	00	グレーチング(集水用) 歩道用 1200*1200	T-21 鎖付き(参考:149.5kg)	組	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	鎖付き	
一般		Z112246190	00	グレーチング(集水用) 歩道用 1300*1300	T-21 鎖付き(参考:198.8kg)	組	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	鎖付き	
一般		Z112246300	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 300 L=1.0m (29.7kg)	枚	12,200	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200		
一般		Z112246310	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 400 L=1.0m (42.8kg)	枚	16,900	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		
一般		Z112246320	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 500 L=1.0m (59.8kg)	枚	22,100	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500		
一般		Z112246330	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 600 L=1.0m (77.3kg)	枚	28,400	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300		
一般		Z112246350	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 300 L=1.0m (26.9kg)	枚	11,100	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	軽荷重用	
一般		Z112246360	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 400 L=1.0m (34.9kg)	枚	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	軽荷重用	
一般		Z112246410	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 300用 T-25	枚	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	横断側溝用	
一般		Z112246420	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 350用 T-25	枚	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	横断側溝用	
一般		Z112246430	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 400用 T-25	枚	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	横断側溝用	
一般		Z112246440	00	横断																			

資材区分1	地区	単価コードJACC	地区コードJACC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考		
一般	盛岡	Z105239920	01	側溝蓋兼用歩車道境界プロフ2300用(一般部)	セミフラットH=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	2種	
一般	盛岡	Z105239960	01	側溝蓋兼用歩車道境界プロフ2300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×300~0×500mm (2種)(参考:22kg)	個	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	2種
一般	盛岡	Z105239930	01	側溝蓋兼用歩車道境界プロフ2300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	2種
一般	盛岡	Z105239940	01	側溝蓋兼用歩車道境界プロフ2300用(切下部)	セミフラットH=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:17kg)	個	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	2種
一般	盛岡	Z105239950	01	側溝蓋兼用歩車道境界プロフ2300用(切下部)	セミフラットH=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:67kg)	個	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	2種
一般	盛岡	Z105239970	01	側溝蓋兼用歩車道境界プロフ2300用(兼入部)	セミフラットH=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	2種
一般	盛岡	Z105239980	01	側溝蓋兼用歩車道境界プロフ2300用(兼入部)	セミフラットH=50 216×50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	2種
一般	盛岡	Z105240500	01	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	盛岡	Z105240510	01	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	盛岡	Z105244000	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	
一般	盛岡	Z105244050	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	盛岡	Z105244010	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	
一般	盛岡	Z105244060	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	
一般	盛岡	Z105244020	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	
一般	盛岡	Z105244070	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	
一般	盛岡	Z105244030	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	
一般	盛岡	Z105244080	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
一般	盛岡	Z105244090	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
一般	盛岡	Z105244092	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	
一般	盛岡	Z105244094	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	
一般	盛岡	Z105244096	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	盛岡	Z105244098	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
一般	盛岡	Z105244100	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
一般	盛岡	Z105244150	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	盛岡	Z105244110	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	
一般	盛岡	Z105244160	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	
一般	盛岡	Z105244120	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	
一般	盛岡	Z105244170	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	
一般	盛岡	Z105244130	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	
一般	盛岡	Z105244180	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
一般	盛岡	Z105244190	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
一般	盛岡	Z110249000	01	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	盛岡	Z110249010	01	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	盛岡	Z110249020	01	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	盛岡	Z110249030	01	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	花巻	Z002304001	02	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	花巻	Z002304002	02	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,730	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	花巻	Z002304003	02	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	花巻	Z105120010	02	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	花巻	Z105120020	02	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
一般	花巻	Z002306001	02	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,270	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	花巻	Z002306002	02	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
一般	花巻	Z002306003	02	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	花巻	Z002306004	02	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,030	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
一般	花巻	Z002306005	02	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,030	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
一般	花巻	Z002306006	02	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,380	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	花巻	Z002306007	02	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	花巻	Z002306008	02	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,750	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
一般	花巻	Z002308001	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,710	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	

資材区分1	地区	単価コードJACC	地区コードJACC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考		
一般	花巻	Z105245003	02	地生境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	876.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.	870.		
一般	花巻	Z105245050	02	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	-	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.		
一般	花巻	Z105245010	02	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	-	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1000mm	
一般	花巻	Z105244000	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	-	25,400.	25,400.	25,400.	25,400.	25,400.	25,400.	25,400.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.	27,100.		
一般	花巻	Z105244050	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	-	33,300.	33,300.	33,300.	33,300.	33,300.	33,300.	33,300.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.	35,700.		
一般	花巻	Z105244010	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	-	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	40,200.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.	43,000.		
一般	花巻	Z105244060	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	-	52,800.	52,800.	52,800.	52,800.	52,800.	52,800.	52,800.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.	56,400.		
一般	花巻	Z105244020	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	-	60,400.	60,400.	60,400.	60,400.	60,400.	60,400.	60,400.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.	64,600.		
一般	花巻	Z105244070	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	-	74,000.	74,000.	74,000.	74,000.	74,000.	74,000.	74,000.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.	79,100.		
一般	花巻	Z105244030	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	-	86,600.	86,600.	86,600.	86,600.	86,600.	86,600.	86,600.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.	92,700.		
一般	花巻	Z105244080	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	-	110,000.	110,000.	110,000.	110,000.	110,000.	110,000.	110,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.	117,000.		
一般	花巻	Z105244090	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	-	122,000.	122,000.	122,000.	122,000.	122,000.	122,000.	122,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.	129,000.		
一般	花巻	Z105244092	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	-	177,000.	177,000.	177,000.	177,000.	177,000.	177,000.	177,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.	189,000.		
一般	花巻	Z105244094	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	-	193,000.	193,000.	193,000.	193,000.	193,000.	193,000.	193,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.	206,000.		
一般	花巻	Z105244096	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	-	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	205,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.	218,000.		
一般	花巻	Z105244098	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	-	220,000.	220,000.	220,000.	220,000.	220,000.	220,000.	220,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.	234,000.		
一般	花巻	Z105244100	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	-	22,500.	22,500.	22,500.	22,500.	22,500.	22,500.	22,500.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.	23,800.		
一般	花巻	Z105244150	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	-	28,000.	28,000.	28,000.	28,000.	28,000.	28,000.	28,000.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.	29,700.		
一般	花巻	Z105244110	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	-	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	37,900.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.	40,100.		
一般	花巻	Z105244160	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	-	45,700.	45,700.	45,700.	45,700.	45,700.	45,700.	45,700.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.	48,400.		
一般	花巻	Z105244120	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	-	56,900.	56,900.	56,900.	56,900.	56,900.	56,900.	56,900.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.	60,300.		
一般	花巻	Z105244170	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	-	71,900.	71,900.	71,900.	71,900.	71,900.	71,900.	71,900.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.	76,100.		
一般	花巻	Z105244130	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	-	82,100.	82,100.	82,100.	82,100.	82,100.	82,100.	82,100.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.	86,900.		
一般	花巻	Z105244180	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	-	98,600.	98,600.	98,600.	98,600.	98,600.	98,600.	98,600.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.	104,000.		
一般	花巻	Z105244190	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	-	113,000.	113,000.	113,000.	113,000.	113,000.	113,000.	113,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.	120,000.		
一般	花巻	Z110249000	02	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	-	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.		
一般	花巻	Z110249010	02	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	-	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1000mm	
一般	花巻	Z110249020	02	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	個	-	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.		
一般	花巻	Z110249030	02	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	個	-	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1,800.	1000mm	
一般	北上	Z002304001	03	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,490.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.	1,460.		
一般	北上	Z002304002	03	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,730.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.	1,690.		
一般	北上	Z002304003	03	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.	2,020.		
一般	北上	Z105120010	03	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.	1,030.		
一般	北上	Z105120020	03	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.	1,130.		
一般	北上	Z002306001	03	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,270.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.	1,280.		
一般	北上	Z002306002	03	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.	1,520.		
一般	北上	Z002306003	03	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.	1,710.		
一般	北上	Z002306004	03	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.		
一般	北上	Z002306005	03	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,030.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.	2,040.		
一般	北上	Z002306006	03	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.	2,390.		
一般	北上	Z002306007	03	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,990.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.	2,980.		
一般	北上	Z002306008	03	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.	4,760.		
一般	北上	Z002308001	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,710.	6,580.	6,580.	6,580.	6,580.	6,580.	6,580.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.	6,910.		
一般	北上	Z002308002	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,990.	7,830.	7,830.	7,830.	7,830.	7,830.	7,830.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.	8,220.		
一般	北上	Z002308003	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	9,350.	9,460.	9,460.	9,460.	9,460.	9,460.	9,460.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.	9,940.		
一般	北上	Z002308004	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	11,800.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.	12,400.		
一般	北上	Z002308005	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,000.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.	11,600.		
一般	北上	Z002308006	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,800.	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	12,700.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.	13,400.		
一般	北上	Z002308007	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	14,800.	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	14,700.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	15,400.	
一般	北上	Z002308008	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,900.	16,800.	16,800.	16,800.	16,800.	16,800.	16,800.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	17,600.	
一般	北上	Z002308009	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,620.	7,340.	7,340.	7,340.	7,340.	7,340.	7,340.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.	7,710.		
一般	北上	Z002308010	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,450.	9,320.	9,320.	9,320.	9,320.	9,320.	9,320.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.	9,790.		
一般	北上	Z002308011	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個																

資材区分1	地区	単価コードJACC	地区コードJACC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考		
一般	北上	Z105244060	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	-	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400		
一般	北上	Z105244020	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	-	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	
一般	北上	Z105244070	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.5m、L=2.00m	本	-	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	
一般	北上	Z105244030	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	-	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	
一般	北上	Z105244080	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	-	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
一般	北上	Z105244090	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	-	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
一般	北上	Z105244092	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	-	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	
一般	北上	Z105244094	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	-	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	
一般	北上	Z105244096	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	-	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	北上	Z105244098	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	-	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
一般	北上	Z105244100	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	-	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
一般	北上	Z105244150	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	-	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	北上	Z105244110	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	-	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	
一般	北上	Z105244160	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	-	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	
一般	北上	Z105244120	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	-	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	
一般	北上	Z105244170	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	-	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	
一般	北上	Z105244130	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	-	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	
一般	北上	Z105244180	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	-	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
一般	北上	Z105244190	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	-	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
一般	北上	Z110249000	03	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	北上	Z110249010	03	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	北上	Z110249020	03	用油・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	個	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	北上	Z110249030	03	用油・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	個	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	水沢	Z002304001	04	鉄筋コンクリートU形	250 450×155×600 58kg	個	1,490	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1000mm
一般	水沢	Z002304002	04	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,710	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	水沢	Z002304003	04	鉄筋コンクリートH形	350 550×155×600 72kg	個	2,120	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	水沢	Z105120010	04	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	水沢	Z105120020	04	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
一般	水沢	Z002306001	04	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,270	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	水沢	Z002306002	04	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,540	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
一般	水沢	Z002306003	04	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	水沢	Z002306004	04	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
一般	水沢	Z002306005	04	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,030	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
一般	水沢	Z002306006	04	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	水沢	Z002306007	04	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,990	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	水沢	Z002306008	04	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
一般	水沢	Z002308001	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,710	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	
一般	水沢	Z002308002	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,900	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	
一般	水沢	Z002308003	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	9,350	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	
一般	水沢	Z002308004	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
一般	水沢	Z002308005	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	水沢	Z002308006	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,800	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
一般	水沢	Z002308007	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	14,800	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
一般	水沢	Z002308008	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,900	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
一般	水沢	Z002308009	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	
一般	水沢	Z002308010	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,450	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	
一般	水沢	Z002308011	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	水沢	Z002308012	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 558kg	個	14,200	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	水沢	Z002308013	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	水沢	Z002308014	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,000	16,0								

資材区分1	地区	単価コードJACC	地区コードJACC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考		
一般	水沢	Z105Z44092	04	プレキャスト型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	-	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000		
一般	水沢	Z105Z44094	04	プレキャスト型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	-	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	
一般	水沢	Z105Z44096	04	プレキャスト型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	-	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	水沢	Z105Z44098	04	プレキャスト型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	-	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
一般	水沢	Z105Z44100	04	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	-	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
一般	水沢	Z105Z44102	04	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	-	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	水沢	Z105Z44110	04	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	-	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	
一般	水沢	Z105Z44160	04	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	-	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	
一般	水沢	Z105Z44120	04	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	-	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	
一般	水沢	Z105Z44170	04	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	-	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	
一般	水沢	Z105Z44130	04	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	-	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	
一般	水沢	Z105Z44180	04	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	-	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
一般	水沢	Z105Z44190	04	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	-	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
一般	水沢	Z110Z49000	04	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	水沢	Z110Z49010	04	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm	
一般	水沢	Z110Z49020	04	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	水沢	Z110Z49030	04	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm	
一般	一関	Z002304001	05	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,490	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	一関	Z002304002	05	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	一関	Z002304003	05	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,110	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	一関	Z105120010	05	鉄筋コンクリートL形	150 150×150×600 25kg	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	一関	Z105120020	05	鉄筋コンクリートL形	180 180×180×600 34kg	個	1,140	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
一般	一関	Z002306001	05	鉄筋コンクリートL形	240 240×240×600 55kg	個	1,270	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	一関	Z002306002	05	鉄筋コンクリートL形	300A 300×240×600 70kg	個	1,540	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
一般	一関	Z002306003	05	鉄筋コンクリートL形	300B 300×300×600 79kg	個	1,730	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	一関	Z002306004	05	鉄筋コンクリートL形	300C 300×360×600 92kg	個	2,020	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
一般	一関	Z002306005	05	鉄筋コンクリートL形	360A 360×300×600 91kg	個	2,030	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
一般	一関	Z002306006	05	鉄筋コンクリートL形	360B 360×360×600 101kg	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	一関	Z002306007	05	鉄筋コンクリートL形	450 450×450×600 136kg	個	2,990	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	一関	Z002306008	05	鉄筋コンクリートL形	600 600×600×600 212kg	個	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
一般	一関	Z002308001	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,710	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	
一般	一関	Z002308002	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	
一般	一関	Z002308003	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	9,350	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	
一般	一関	Z002308004	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
一般	一関	Z002308005	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	一関	Z002308006	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,800	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
一般	一関	Z002308007	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	14,800	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
一般	一関	Z002308008	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,900	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
一般	一関	Z002308009	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,620	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	
一般	一関	Z002308010	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,450	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	
一般	一関	Z002308011	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	一関	Z002308012	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	14,200	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	一関	Z002308013	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	一関	Z002308014	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
一般	一関	Z002308015	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 709kg	個	17,600	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
一般	一関	Z002308016	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	20,600	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
一般	一関	Z105Z36520	05	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	-	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	
一般	一関	Z105Z36540	05	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	-	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	
一般	一関	Z105Z36560	05	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	-	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	一関	Z105Z36600	05	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	-	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	一関	Z105Z36590	05	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	-	17,100	17,100	17,100	17											

資材区分1	地区	単価コードJACC	地区コードJACC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考
一般	一般	Z105238120	05	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
一般	一般	Z105238130	05	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	22,600	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	一般	Z105238140	05	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	24,600	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	一般	Z105238150	05	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	一般	Z105238160	05	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	33,500	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	一般	Z105238170	05	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	一般	Z105238180	05	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,200	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
一般	一般	Z105238190	05	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
一般	一般	Z105238200	05	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	25,700	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	一般	Z105238210	05	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	27,700	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
一般	一般	Z105238220	05	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	33,500	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	一般	Z105238230	05	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	一般	Z105238240	05	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	38,100	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	一般	Z105238250	05	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	44,200	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
一般	一般	Z105238260	05	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	46,700	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	
一般	一般	Z105238270	05	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	一般	Z105238280	05	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	28,000	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
一般	一般	Z105238290	05	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,900	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	一般	Z105238300	05	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	一般	Z105238310	05	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	38,100	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	一般	Z105238320	05	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,500	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	
一般	一般	Z105238330	05	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	46,700	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	
一般	一般	Z105238340	05	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	49,100	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
一般	一般	Z105238350	05	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	51,800	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	
一般	一般	Z105238500	05	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,350	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	一般	Z105238510	05	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,010	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	一般	Z105238520	05	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,770	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
一般	一般	Z105238530	05	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,630	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
一般	一般	Z105239200	05	フレキキャスト集水柵(レレチング・鉄付・T-25)	600×600×500mm (591kg)	個	-	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	
一般	一般	Z105239210	05	フレキキャスト集水柵(レレチング・鉄付・T-25)	600×600×600mm (674kg)	個	-	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	
一般	一般	Z105239220	05	フレキキャスト集水柵(レレチング・鉄付・T-25)	600×600×700mm (757kg)	個	-	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
一般	一般	Z105239230	05	フレキキャスト集水柵(レレチング・鉄付・T-25)	600×600×800mm (840kg)	個	-	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
一般	一般	Z105239270	05	フレキキャスト集水柵(レレチング・鉄付・T-25)	800×800×1000mm (1322kg)	個	-	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	一般	Z105239310	05	フレキキャスト集水柵(レレチング・鉄付・T-25)	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	-	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	
一般	一般	Z105239320	05	フレキキャスト集水柵(レレチング・鉄付・T-25)	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	-	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	
一般	一般	Z105239400	05	フレキキャスト集水柵RM(レレチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	-	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	一般	Z002352001	05	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	975	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	一般	Z002352002	05	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	-	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
一般	一般	Z002352003	05	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	-	1,770	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
一般	一般	Z105239530	05	歩車道境界ブロック(兼入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	-	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	一般	Z105239550	05	歩車道境界ブロック(兼入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	-	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
一般	一般	Z105239560	05	歩車道境界ブロック(兼入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	-	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
一般	一般	Z105239590	05	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	-	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	
一般	一般	Z105239610	05	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	-	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
一般	一般	Z105239620	05	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	-	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
一般	一般	Z105239630	05	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	-	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
一般	一般	Z105239640	05	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	-	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
一般	一般	Z105239700	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	-	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	一般	Z105239710	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	-	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
一般	一般	Z105239720	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
一般	一般	Z105239850	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	-	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	
一般	一般	Z105239860	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	-	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	
一般	一般	Z105239730	05	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	-	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	一般	Z105239750	05	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	-	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
一般	一般	Z105239760	05	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)																

資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考
一般	一関	Z105244110	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	-	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	
一般	一関	Z105244160	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	-	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	
一般	一関	Z105244120	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	-	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	
一般	一関	Z105244170	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	-	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	
一般	一関	Z105244130	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	-	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	
一般	一関	Z105244180	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	-	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
一般	一関	Z105244190	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	-	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
一般	一関	Z110249000	05	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	一関	Z110249010	05	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	一関	Z110249020	05	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	一関	Z110249030	05	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	千歳	Z002304001	06	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,490	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
一般	千歳	Z002304002	06	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
一般	千歳	Z002304003	06	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,110	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	
一般	千歳	Z105120010	06	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
一般	千歳	Z105120020	06	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,140	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
一般	千歳	Z002306001	06	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,270	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
一般	千歳	Z002306002	06	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,540	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
一般	千歳	Z002306003	06	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
一般	千歳	Z002306004	06	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,030	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
一般	千歳	Z002306005	06	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,030	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
一般	千歳	Z002306006	06	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,380	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	千歳	Z002306007	06	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
一般	千歳	Z002306008	06	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	4,750	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
一般	千歳	Z002308001	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	6,710	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	
一般	千歳	Z002308002	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	7,900	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	
一般	千歳	Z002308003	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	9,350	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	
一般	千歳	Z002308004	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
一般	千歳	Z002308005	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
一般	千歳	Z002308006	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	12,800	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
一般	千歳	Z002308007	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 694kg	個	14,800	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
一般	千歳	Z002308008	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	16,900	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
一般	千歳	Z002308009	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	7,620	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	
一般	千歳	Z002308010	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	9,450	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	
一般	千歳	Z002308011	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
一般	千歳	Z002308012	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	14,200	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
一般	千歳	Z002308013	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	千歳	Z002308014	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
一般	千歳	Z002308015	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	17,000	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
一般	千歳	Z002308016	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	20,600	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
一般	千歳	Z105236520	06	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	-	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	
一般	千歳	Z105236540	06	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	-	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	
一般	千歳	Z105236560	06	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	-	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
一般	千歳	Z105236600	06	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	-	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
一般	千歳	Z105236590	06	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	-	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
一般	千歳	Z105245010	06	側溝蓋兼用排水境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	-	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
一般	千歳	Z105140010	06	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	631	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	2cm:42kg、5cm:43kg単価は同じ
一般	千歳	Z105140020	06	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	788	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	
一般	千歳	Z002320001	06	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	枚	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	
一般	千歳	Z002320002	06	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	枚	1,290	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
一般	千歳	Z002320003	06	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	枚	1,550	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
一般	千歳	Z002320004	06	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	枚	1,860	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
一般	千歳	Z002320005	06	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	枚	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	
一般	千歳	Z002320006	06	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	枚	1,720	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
一般	千歳	Z002320007	06	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	枚	1,950	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	千歳	Z002320008	06	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	枚	2,4													

資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考
一般	千歳	Z105238180	06	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,200	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
一般	千歳	Z105238190	06	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
一般	千歳	Z105238200	06	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	25,700	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	千歳	Z105238210	06	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	27,700	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
一般	千歳	Z105238220	06	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	33,500	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	千歳	Z105238230	06	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	千歳	Z105238240	06	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	38,100	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	千歳	Z105238250	06	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	44,200	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
一般	千歳	Z105238260	06	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	46,700	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	
一般	千歳	Z105238270	06	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	千歳	Z105238280	06	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	28,000	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
一般	千歳	Z105238290	06	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,900	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	千歳	Z105238300	06	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	千歳	Z105238310	06	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	38,100	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	千歳	Z105238320	06	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,500	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	
一般	千歳	Z105238330	06	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	46,700	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	
一般	千歳	Z105238340	06	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	49,100	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
一般	千歳	Z105238350	06	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	51,800	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	
一般	千歳	Z105238500	06	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,350	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	千歳	Z105238510	06	自由勾配側溝 車道用ふた300用	500×110×500mm 60kg	枚	2,010	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	千歳	Z105238520	06	自由勾配側溝 車道用ふた300用	600×125×500mm 83kg	枚	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
一般	千歳	Z105238530	06	自由勾配側溝 車道用ふた300用	700×140×500mm 109kg	枚	3,630	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
一般	千歳	Z105239200	06	フレイクスト集水樹(ローチェク)取付-T250	600×600×600mm (531kg)	個	-	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	
一般	千歳	Z105239210	06	フレイクスト集水樹(ローチェク)取付-T250	600×600×600mm (674kg)	個	-	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	
一般	千歳	Z105239220	06	フレイクスト集水樹(ローチェク)取付-T250	600×600×700mm (757kg)	個	-	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
一般	千歳	Z105239230	06	フレイクスト集水樹(ローチェク)取付-T250	600×600×800mm (840kg)	個	-	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
一般	千歳	Z105239270	06	フレイクスト集水樹(ローチェク)取付-T250	800×800×1000mm (1332kg)	個	-	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	
一般	千歳	Z105239310	06	フレイクスト集水樹(ローチェク)取付-T250	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	-	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	
一般	千歳	Z105239320	06	フレイクスト集水樹(ローチェク)取付-T250	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	-	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	
一般	千歳	Z105239400	06	フレイクスト集水樹RHM(ローチェク)取付-T250	400×400 (285kg)	個	-	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
一般	千歳	Z002352001	06	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	975	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
一般	千歳	Z002352002	06	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
一般	千歳	Z002352003	06	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,770	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
一般	千歳	Z105239530	06	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	-	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	千歳	Z105239550	06	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	-	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
一般	千歳	Z105239560	06	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	-	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
一般	千歳	Z105239590	06	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200×100×600mm(参考:33kg)	個	-	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	
一般	千歳	Z105239610	06	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250×100×600mm(参考:46kg)	個	-	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
一般	千歳	Z105239620	06	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250×150×600mm(参考:52kg)	個	-	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
一般	千歳	Z105239630	06	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300×100×600mm(参考:53kg)	個	-	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
一般	千歳	Z105239640	06	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300×150×600mm(参考:60kg)	個	-	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
一般	千歳	Z105239700	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	-	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	千歳	Z105239710	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	-	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
一般	千歳	Z105239720	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
一般	千歳	Z105239850	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	-	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	
一般	千歳	Z105239860	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	-	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	
一般	千歳	Z105239730	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	-	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	千歳	Z105239750	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	-	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
一般	千歳	Z105239760	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	-	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
一般	千歳	Z105239780	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
一般	千歳	Z105239790	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200×100×600mm(参考:37kg)	個	-	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	千歳	Z105239810	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250×100×600mm(参考:52kg)	個	-	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
一般	千歳	Z105239820	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200×150×600mm(参考:59kg)	個	-	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
一般	千歳	Z105239840	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300×150×600mm(参考:68kg)	個	-	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
一般	千歳	Z105239900																		

資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考		
一般	大船渡	Z105238240	07	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	41,900	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200		
一般	大船渡	Z105238250	07	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	48,600	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	
一般	大船渡	Z105238260	07	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	51,400	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	
一般	大船渡	Z105238270	07	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	28,400	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
一般	大船渡	Z105238280	07	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	30,700	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	
一般	大船渡	Z105238290	07	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	32,900	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
一般	大船渡	Z105238300	07	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	39,400	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
一般	大船渡	Z105238310	07	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	41,900	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	
一般	大船渡	Z105238320	07	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	44,500	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	
一般	大船渡	Z105238330	07	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	51,300	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	
一般	大船渡	Z105238340	07	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	53,900	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	
一般	大船渡	Z105238350	07	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	57,000	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	
一般	大船渡	Z105238500	07	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,480	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	大船渡	Z105238510	07	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,200	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	大船渡	Z105238520	07	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,040	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	
一般	大船渡	Z105238530	07	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,990	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	
一般	大船渡	Z105239200	07	プレキャスト集水柵(レナチ)・縦付-T-250	600×600×500mm (591kg)	個	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	
一般	大船渡	Z105239210	07	プレキャスト集水柵(レナチ)・縦付-T-250	600×600×600mm (674kg)	個	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	大船渡	Z105239220	07	プレキャスト集水柵(レナチ)・縦付-T-250	600×600×700mm (757kg)	個	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
一般	大船渡	Z105239230	07	プレキャスト集水柵(レナチ)・縦付-T-250	600×600×800mm (840kg)	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
一般	大船渡	Z105239270	07	プレキャスト集水柵(レナチ)・縦付-T-250	800×800×1000mm (1322kg)	個	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	大船渡	Z105239310	07	プレキャスト集水柵(レナチ)・縦付-T-250	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	
一般	大船渡	Z105239320	07	プレキャスト集水柵(レナチ)・縦付-T-250	1000×1000×1300mm (1929kg)	個	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	
一般	大船渡	Z105239400	07	プレキャスト集水柵(レナチ)・縦付-T-250	400×400 (285kg)	個	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	大船渡	Z002352001	07	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	大船渡	Z002352002	07	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
一般	大船渡	Z002352003	07	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
一般	大船渡	Z105239530	07	歩車道境界ブロック(兼入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	大船渡	Z105239550	07	歩車道境界ブロック(兼入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	大船渡	Z105239560	07	歩車道境界ブロック(兼入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	大船渡	Z105239590	07	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	大船渡	Z105239610	07	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	大船渡	Z105239620	07	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	大船渡	Z105239630	07	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	大船渡	Z105239640	07	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	大船渡	Z105239700	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	大船渡	Z105239710	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
一般	大船渡	Z105239720	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
一般	大船渡	Z105239850	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
一般	大船渡	Z105239860	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	
一般	大船渡	Z105239730	07	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	大船渡	Z105239750	07	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	大船渡	Z105239760	07	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	大船渡	Z105239780	07	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	大船渡	Z105239790	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	大船渡	Z105239810	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	大船渡	Z105239820	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	大船渡	Z105239840	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	大船渡	Z105239900	07	側溝兼用歩車道境界ブロック(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,750	7,75														

資材区分 1	地区	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単位	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	備考
							R05.3	R05.4	R05.5	R05.6	R05.7	R05.8	R05.9	R05.10	R05.11	R05.12	R06.1	R06.2	
一般	釜石	Z105238500	09	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,480	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,550	1,550	1,550	1,550	
一般	釜石	Z105238510	09	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,200	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,290	2,290	2,290	2,290	
一般	釜石	Z105238520	09	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,040	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	3,190	3,190	3,190	3,190	
一般	釜石	Z105238530	09	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,990	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	4,180	4,180	4,180	4,180	
一般	釜石	Z105239200	09	フレキキャスト集水柵(レナチダ) 側付-T-250	600×600×500mm (591kg)	個	-	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	99,900	99,900	99,900	99,900	
一般	釜石	Z105239210	09	フレキキャスト集水柵(レナチダ) 側付-T-250	600×600×600mm (674kg)	個	-	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	105,000	105,000	105,000	105,000	
一般	釜石	Z105239220	09	フレキキャスト集水柵(レナチダ) 側付-T-250	600×600×700mm (757kg)	個	-	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
一般	釜石	Z105239230	09	フレキキャスト集水柵(レナチダ) 側付-T-250	600×600×800mm (840kg)	個	-	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
一般	釜石	Z105239270	09	フレキキャスト集水柵(レナチダ) 側付-T-250	800×800×1000mm (1332kg)	個	-	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	釜石	Z105239310	09	フレキキャスト集水柵(レナチダ) 側付-T-250	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	-	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	
一般	釜石	Z105239320	09	フレキキャスト集水柵(レナチダ) 側付-T-250	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	-	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	290,000	290,000	290,000	290,000	
一般	釜石	Z105239400	09	フレキキャスト集水柵(レナチダ) 側付-T-250	400×400 (285kg)	個	-	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	釜石	Z002352001	09	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	-	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	釜石	Z002352002	09	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	-	1,520	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
一般	釜石	Z002352003	09	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	-	1,940	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
一般	釜石	Z105239530	09	歩車道境界ブロック(兼入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	-	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	釜石	Z105239550	09	歩車道境界ブロック(兼入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	-	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	釜石	Z105239560	09	歩車道境界ブロック(兼入部) C	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	-	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	釜石	Z105239590	09	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	-	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	釜石	Z105239610	09	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	-	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	釜石	Z105239620	09	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	-	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	釜石	Z105239630	09	歩車道境界ブロック(切下部) D	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	-	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	釜石	Z105239640	09	歩車道境界ブロック(切下部) E	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	-	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	釜石	Z105239700	09	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部) C	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	-	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	釜石	Z105239710	09	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部) C	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	-	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
一般	釜石	Z105239720	09	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部) C	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	-	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
一般	釜石	Z105239850	09	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部) C	180/230×250×200mm(参考:234kg)	個	-	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
一般	釜石	Z105239860	09	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部) C	180/240×300×200mm(参考:287kg)	個	-	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	
一般	釜石	Z105239730	09	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部) C	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	-	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	釜石	Z105239750	09	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部) C	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	釜石	Z105239760	09	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部) C	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	釜石	Z105239780	09	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部) C	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	-	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	釜石	Z105239790	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部) C	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	-	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	釜石	Z105239810	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部) C	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	釜石	Z105239820	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部) C	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	釜石	Z105239840	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部) C	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	-	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	釜石	Z105239900	09	側溝兼用歩車道境界ブロック用(兼入部) C	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	-	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	2種
一般	釜石	Z105239910	09	側溝兼用歩車道境界ブロック用(兼入部) C	セミフラットH=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	-	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	2種
一般	釜石	Z105239920	09	側溝兼用歩車道境界ブロック用(兼入部) C	セミフラットH=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	-	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	2種
一般	釜石	Z105239960	09	側溝兼用歩車道境界ブロック用(兼入部) C	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	-	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	2種
一般	釜石	Z105239930	09	側溝兼用歩車道境界ブロック用(兼入部) C	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	-	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	2種
一般	釜石	Z105239940	09	側溝兼用歩車道境界ブロック用(兼入部) C	セミフラットH=20 180×180~0×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	-	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	2種
一般	釜石	Z105239950	09	側溝兼用歩車道境界ブロック用(兼入部) C	セミフラットH=50 180×180~0×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	-	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	2種
一般	釜石	Z105239970	09	側溝兼用歩車道境界ブロック用(兼入部) C	セミフラットH=20 216×200×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	-	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	2種
一般	釜石	Z105239980	09	側溝兼用歩車道境界ブロック用(兼入部) C	セミフラットH=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	-	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	2種
一般	釜石	Z002354001	09	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	626	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	
一般	釜石	Z002354002	09	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	
一般	釜石	Z002354003	09	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	953	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	
一般	釜石	Z105240500	09	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	釜石	Z105240510	09	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	釜石	Z105244000	09	フレキキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	-	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	29,800	29,800	29,800	29,800	1000mm
一般	釜石	Z105244050	09	フレキキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	-	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	39,200	39,200	39,200	39,200	
一般	釜石	Z105244010	09	フレキキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	-	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	47,300	47,300	47,300	47,300	
一般	釜石	Z105244060	09	フレキキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	-	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
一般	釜石	Z105244020	09	フレキキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	-	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
一般	釜石	Z105244070	09	フレキキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	-	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	
一般	釜石	Z105244030	09	フレキキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	-	95,200</											

資材区分1	地区	単価コードJACC	地区コードJACC	名称	規格	単位	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	備考		
							R05.3	R05.4	R05.5	R05.6	R05.7	R05.8	R05.9	R05.10	R05.11	R05.12	R06.1		R06.2	R06.3
一般	宮古	Z002308001	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,380	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	
一般	宮古	Z002308002	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,880	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
一般	宮古	Z002308003	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 424kg	個	10,200	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
一般	宮古	Z002308004	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	宮古	Z002308005	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
一般	宮古	Z002308006	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,000	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	宮古	Z002308007	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,200	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
一般	宮古	Z002308008	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	18,600	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	宮古	Z002308009	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,380	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	
一般	宮古	Z002308010	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	10,300	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	宮古	Z002308011	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
一般	宮古	Z002308012	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
一般	宮古	Z002308013	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	13,600	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	宮古	Z002308014	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	16,700	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
一般	宮古	Z002308015	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	18,600	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
一般	宮古	Z002308016	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,700	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	
一般	宮古	Z105236520	10	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	-	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	
一般	宮古	Z105236540	10	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	-	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	
一般	宮古	Z105236560	10	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	-	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	宮古	Z105236600	10	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
一般	宮古	Z105236590	10	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	-	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	宮古	Z105245010	10	側溝蓋用非鉄金属車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×3000	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
一般	宮古	Z105140010	10	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 671kg	枚	688	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	
一般	宮古	Z105140020	10	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 144kg	枚	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	
一般	宮古	Z002320001	10	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	993	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	
一般	宮古	Z002320002	10	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	宮古	Z002320003	10	U形用蓋(1種)	360 480×65×600 41kg	個	1,700	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
一般	宮古	Z002320004	10	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	2,040	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	宮古	Z002320005	10	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,200	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	
一般	宮古	Z002320006	10	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
一般	宮古	Z002320007	10	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,140	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
一般	宮古	Z002320008	10	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
一般	宮古	Z002320009	10	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,350	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	宮古	Z002320010	10	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 159kg	個	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	
一般	宮古	Z002324001	10	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,050	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
一般	宮古	Z002324002	10	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,200	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
一般	宮古	Z002324003	10	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,760	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	
一般	宮古	Z002324004	10	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	
一般	宮古	Z002324005	10	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,390	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
一般	宮古	Z002324006	10	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
一般	宮古	Z002324007	10	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,350	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	
一般	宮古	Z002324008	10	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,350	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410
一般	宮古	Z105236830	10	U形用蓋(水路式)	300用 L=500mm T=14 (52kg)	枚	-	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	
一般	宮古	Z105236840	10	U形用蓋(水路式)	400用 L=500mm T=14 (73kg)	枚	-	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	
一般	宮古	Z105236850	10	U形用蓋(水路式)	450用 L=500mm T=14 (85kg)	枚	-	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	
一般	宮古	Z105236860	10	U形用蓋(水路式)	500用 L=500mm T=14 (96kg)	枚	-	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
一般	宮古	Z105236870	10	U形用蓋(水路式)	600用 L=500mm T=14 (123kg)	枚	-	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
一般	宮古	Z105238000	10	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	9,640	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
一般	宮古	Z105238010	10	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	宮古	Z105238020	10	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,400	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
一般	宮古	Z105238030	10	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
一般	宮古	Z105238040	10	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	18,500	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
一般	宮古	Z105238050	10	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
一般	宮古	Z105238060	10	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,000	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
一般	宮古	Z105238070	10	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	30,600	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	
一般	宮古	Z105238080	10	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	33,200	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	
一般	宮古	Z105238090																		

資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考	
一般	宮古	Z105239220	10	フキヤスト集水機(RM)フキダ	600×600×700mm (757kg)	個	-	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
一般	宮古	Z105239230	10	フキヤスト集水機(RM)フキダ	600×600×800mm (840kg)	個	-	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
一般	宮古	Z105239270	10	フキヤスト集水機(RM)フキダ	800×800×1000mm (1322kg)	個	-	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
一般	宮古	Z105239310	10	フキヤスト集水機(RM)フキダ	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	-	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	
一般	宮古	Z105239320	10	フキヤスト集水機(RM)フキダ	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	-	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	
一般	宮古	Z105239400	10	フキヤスト集水機(RM)フキダ	400×400 (285kg)	個	-	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
一般	宮古	Z002352001	10	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
一般	宮古	Z002352002	10	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,520	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
一般	宮古	Z002352003	10	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,940	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
一般	宮古	Z105239530	10	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	-	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	宮古	Z105239550	10	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	-	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	宮古	Z105239560	10	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	-	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	宮古	Z105239590	10	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	-	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	宮古	Z105239610	10	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	-	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	宮古	Z105239620	10	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	-	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	宮古	Z105239630	10	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	-	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	宮古	Z105239640	10	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	-	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	宮古	Z105239700	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	-	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	宮古	Z105239710	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	-	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
一般	宮古	Z105239720	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	-	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
一般	宮古	Z105239850	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	-	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
一般	宮古	Z105239860	10	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	-	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	
一般	宮古	Z105239730	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	-	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	宮古	Z105239750	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	宮古	Z105239760	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	宮古	Z105239780	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	-	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	宮古	Z105239790	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	-	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	宮古	Z105239810	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	宮古	Z105239820	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	宮古	Z105239840	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	-	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	宮古	Z105239900	10	側溝兼用歩車道境界ブロック(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	-	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	2種
一般	宮古	Z105239910	10	側溝兼用歩車道境界ブロック(一般部)	セミフラット=20 180×180×1000mm (2種)(参考:199kg)	個	-	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	2種
一般	宮古	Z105239920	10	側溝兼用歩車道境界ブロック(一般部)	セミフラット=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	-	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	2種
一般	宮古	Z105239960	10	側溝兼用歩車道境界ブロック(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~φ×500mm (2種)(参考:22kg)	個	-	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	2種
一般	宮古	Z105239930	10	側溝兼用歩車道境界ブロック(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~φ×1000mm (2種)(参考:15kg)	個	-	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	2種
一般	宮古	Z105239940	10	側溝兼用歩車道境界ブロック(切下部)	セミフラット=20 180×180~φ×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	-	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	2種
一般	宮古	Z105239950	10	側溝兼用歩車道境界ブロック(切下部)	セミフラット=50 180×180~φ×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	-	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	2種
一般	宮古	Z105239970	10	側溝兼用歩車道境界ブロック(乗入部)	セミフラット=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	-	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	2種
一般	宮古	Z105239980	10	側溝兼用歩車道境界ブロック(乗入部)	セミフラット=50 216×50×1000mm (2種)(参考:118kg)	個	-	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	2種
一般	宮古	Z002354001	10	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	626	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	
一般	宮古	Z002354002	10	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	809	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	
一般	宮古	Z002354003	10	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	
一般	宮古	Z105240500	10	用地境界ブロック	120×120×1200mm (40kg)	本	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	宮古	Z105240510	10	用地境界ブロック	120×120×900mm (30kg)	本	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	宮古	Z105244000	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.0m, L=2.00m	個	-	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	1000mm
一般	宮古	Z105244050	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	個	-	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	
一般	宮古	Z105244010	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	個	-	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	
一般	宮古	Z105244060	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	個	-	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
一般	宮古	Z105244020	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	個	-	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
一般	宮古	Z105244070	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	個	-	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	
一般	宮古	Z105244030	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	個	-	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	宮古	Z105244080	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	個	-	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	
一般	宮古	Z105244090	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	個	-	134													

資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考	
一般	岩泉	Z002352001	11	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060		
一般	岩泉	Z002352002	11	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,520	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
一般	岩泉	Z002352003	11	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	1,940	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
一般	岩泉	Z105239530	11	歩車道境界ブロック(兼入部)	A 165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	-	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
一般	岩泉	Z105239550	11	歩車道境界ブロック(兼入部)	B 180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	-	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	岩泉	Z105239560	11	歩車道境界ブロック(兼入部)	B 180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	-	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	岩泉	Z105239590	11	歩車道境界ブロック(切下部)	A 150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	-	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
一般	岩泉	Z105239610	11	歩車道境界ブロック(切下部)	B 180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	-	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	岩泉	Z105239620	11	歩車道境界ブロック(切下部)	B 180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	-	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
一般	岩泉	Z105239630	11	歩車道境界ブロック(切下部)	C 180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	-	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	岩泉	Z105239640	11	歩車道境界ブロック(切下部)	C 180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	-	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
一般	岩泉	Z105239700	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	-	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
一般	岩泉	Z105239710	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	-	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
一般	岩泉	Z105239720	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	-	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
一般	岩泉	Z105239850	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	-	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
一般	岩泉	Z105239860	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	-	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	
一般	岩泉	Z105239730	11	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	-	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	岩泉	Z105239750	11	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	岩泉	Z105239760	11	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	岩泉	Z105239780	11	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	-	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	岩泉	Z105239790	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	-	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
一般	岩泉	Z105239810	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	岩泉	Z105239820	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~150×600mm(参考:59kg)	個	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
一般	岩泉	Z105239840	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	-	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
一般	岩泉	Z105239900	11	側溝兼用歩車道境界ブロック(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	-	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	2種
一般	岩泉	Z105239910	11	側溝兼用歩車道境界ブロック(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	-	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	2種
一般	岩泉	Z105239920	11	側溝兼用歩車道境界ブロック(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	-	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	2種
一般	岩泉	Z105239960	11	側溝兼用歩車道境界ブロック(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~100×500mm (2種)(参考:72kg)	個	-	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	
一般	岩泉	Z105239930	11	側溝兼用歩車道境界ブロック(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:65kg)	個	-	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	
一般	岩泉	Z105239940	11	側溝兼用歩車道境界ブロック(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~20×1000mm (2種)(参考:67kg)	個	-	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	2種
一般	岩泉	Z105239950	11	側溝兼用歩車道境界ブロック(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~50×1000mm (2種)(参考:107kg)	個	-	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	2種
一般	岩泉	Z105239970	11	側溝兼用歩車道境界ブロック(切下部)	セミフラットタイプ 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	-	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	2種
一般	岩泉	Z105239980	11	側溝兼用歩車道境界ブロック(兼入部)	セミフラットタイプ 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	-	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	2種
一般	岩泉	Z002354001	11	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	626	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	
一般	岩泉	Z002354002	11	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	809	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	
一般	岩泉	Z002354003	11	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	953	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	
一般	岩泉	Z105240500	11	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	岩泉	Z105240510	11	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1000mm
一般	岩泉	Z105244000	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	-	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
一般	岩泉	Z105244050	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	-	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	
一般	岩泉	Z105244010	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	-	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	
一般	岩泉	Z105244060	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	-	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
一般	岩泉	Z105244020	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	-	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
一般	岩泉	Z105244070	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	-	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	
一般	岩泉	Z105244030	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	-	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
一般	岩泉	Z105244080	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	-	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	
一般	岩泉	Z105244090	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	-	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
一般	岩泉	Z105244092	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	-	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	
一般	岩泉	Z105244094	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	-	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	
一般	岩泉	Z105244096	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	-	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
一般	岩泉	Z105244098	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	-	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	
一般	岩泉	Z105244100	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	-	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	
一般	岩泉	Z105244150	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	-	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	32,600							

資材区分1	地区	単価コードJACC	地区コードJAC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考		
一般	久慈	Z002308013	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900		
一般	久慈	Z002308014	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
一般	久慈	Z002308015	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	17,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700		
一般	久慈	Z002308016	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	20,600	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
一般	久慈	Z105236520	12	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	-	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780		
一般	久慈	Z105236540	12	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	-	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920		
一般	久慈	Z105236560	12	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	-	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
一般	久慈	Z105236600	12	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	-	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400		
一般	久慈	Z105236590	12	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	-	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
一般	久慈	Z105245010	12	側溝蓋兼歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	-	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ	
一般	久慈	Z105140010	12	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	631	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610		
一般	久慈	Z105140020	12	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	788	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760		
一般	久慈	Z002320001	12	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	903	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870		
一般	久慈	Z002320002	12	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,290	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		
一般	久慈	Z002320003	12	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
一般	久慈	Z002320004	12	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	1,860	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	久慈	Z002320005	12	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860		
一般	久慈	Z002320006	12	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,720	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660		
一般	久慈	Z002320007	12	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,950	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880		
一般	久慈	Z002320008	12	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		
一般	久慈	Z002320009	12	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,050	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	久慈	Z002320010	12	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 135kg	個	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940		
一般	久慈	Z002324001	12	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	961	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950		
一般	久慈	Z002324002	12	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150		
一般	久慈	Z002324003	12	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,600	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650		
一般	久慈	Z002324004	12	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,150	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230		
一般	久慈	Z002324005	12	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270		
一般	久慈	Z002324006	12	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,510	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580		
一般	久慈	Z002324007	12	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,150	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230		
一般	久慈	Z002324008	12	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100		
一般	久慈	Z105236830	12	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	-	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810		
一般	久慈	Z105236840	12	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	-	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540		
一般	久慈	Z105236850	12	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	-	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040		
一般	久慈	Z105236860	12	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	-	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300		
一般	久慈	Z105236870	12	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	-	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370		
一般	久慈	Z105238000	12	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	8,760	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200		
一般	久慈	Z105238010	12	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
一般	久慈	Z105238020	12	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,200	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800		
一般	久慈	Z105238030	12	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	15,200	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
一般	久慈	Z105238040	12	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	16,900	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700		
一般	久慈	Z105238050	12	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		
一般	久慈	Z105238060	12	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		
一般	久慈	Z105238070	12	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	27,900	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200		
一般	久慈	Z105238080	12	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	30,200	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700		
一般	久慈	Z105238090	12	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	13,000	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600		
一般	久慈	Z105238100	12	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	14,500	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100		
一般	久慈	Z105238110	12	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	16,200	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
一般	久慈	Z105238120	12	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600		
一般	久慈	Z105238130	12	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	22,600	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		
一般	久慈	Z105238140	12	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	24,600	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700		
一般	久慈	Z105238150	12	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500		
一般	久慈	Z105238160	12	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	33,500	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300		
一般	久慈	Z105238170	12	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700		
一般	久慈	Z105238180	12	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,200	19,100	19,100	19,100	19,100											

資材区分1	地区	単価コードJACC	地区コードJACC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考		
一般	久慈	Z105239590	12	歩車道境界ブロック(切下部)	A 150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090		
一般	久慈	Z105239610	12	歩車道境界ブロック(切下部)	B 180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
一般	久慈	Z105239620	12	歩車道境界ブロック(切下部)	B 180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
一般	久慈	Z105239630	12	歩車道境界ブロック(切下部)	C 180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
一般	久慈	Z105239640	12	歩車道境界ブロック(切下部)	C 180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
一般	久慈	Z105239700	12	両面RC付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	
一般	久慈	Z105239710	12	両面RC付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
一般	久慈	Z105239720	12	両面RC付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
一般	久慈	Z105239850	12	両面RC付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	
一般	久慈	Z105239860	12	両面RC付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	
一般	久慈	Z105239730	12	両面RC付歩車道境界ブロック(兼入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	久慈	Z105239750	12	両面RC付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
一般	久慈	Z105239760	12	両面RC付歩車道境界ブロック(兼入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
一般	久慈	Z105239780	12	両面RC付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
一般	久慈	Z105239790	12	両面RC付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	久慈	Z105239810	12	両面RC付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
一般	久慈	Z105239820	12	両面RC付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
一般	久慈	Z105239840	12	両面RC付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
一般	久慈	Z105239900	12	側溝兼歩車道境界ブロックφ300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	2種
一般	久慈	Z105239910	12	側溝兼歩車道境界ブロックφ300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	2種
一般	久慈	Z105239920	12	側溝兼歩車道境界ブロックφ300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	2種
一般	久慈	Z105239960	12	側溝兼歩車道境界ブロックφ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	2種
一般	久慈	Z105239970	12	側溝兼歩車道境界ブロックφ300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	2種
一般	久慈	Z105239940	12	側溝兼歩車道境界ブロックφ300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	2種
一般	久慈	Z105239950	12	側溝兼歩車道境界ブロックφ300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	2種
一般	久慈	Z105239970	12	側溝兼歩車道境界ブロックφ300用(兼入部)	セミフラットタイプ 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	2種
一般	久慈	Z105239980	12	側溝兼歩車道境界ブロックφ300用(兼入部)	セミフラットタイプ 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	2種
一般	久慈	Z002354001	12	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	570	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	久慈	Z002354002	12	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	741	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	
一般	久慈	Z002354003	12	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	876	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	
一般	久慈	Z105240500	12	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	久慈	Z105240510	12	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	久慈	Z105244000	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m,L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	
一般	久慈	Z105244050	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m,L=2.00m	本	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	久慈	Z105244010	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m,L=2.00m	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	
一般	久慈	Z105244060	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m,L=2.00m	本	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	
一般	久慈	Z105244020	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m,L=2.00m	本	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	
一般	久慈	Z105244070	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m,L=2.00m	本	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	
一般	久慈	Z105244030	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m,L=2.00m	本	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	
一般	久慈	Z105244080	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m,L=2.00m	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
一般	久慈	Z105244090	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m,L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
一般	久慈	Z105244092	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m,L=2.00m	本	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	
一般	久慈	Z105244094	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m,L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	
一般	久慈	Z105244096	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m,L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	久慈	Z105244098	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m,L=2.00m	本	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
一般	久慈	Z105244100	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m,L=2.00m	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
一般	久慈	Z105244150	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m,L=2.00m	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	久慈	Z105244110	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m,L=2.00m	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	
一般	久慈	Z105244160	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m,L=2.00m	本	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	
一般	久慈	Z105244120	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m,L=2.00m	本	56,900															

資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考	
一般	二戸	Z105239710	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610		
一般	二戸	Z105239720	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
一般	二戸	Z105239850	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	
一般	二戸	Z105239860	13	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	
一般	二戸	Z105239730	13	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	二戸	Z105239750	13	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
一般	二戸	Z105239760	13	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
一般	二戸	Z105239780	13	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
一般	二戸	Z105239790	13	両面R付歩車道境界ブロック(兼入部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
一般	二戸	Z105239810	13	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
一般	二戸	Z105239820	13	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
一般	二戸	Z105239840	13	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
一般	二戸	Z105239900	13	側溝兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	2種
一般	二戸	Z105239910	13	側溝兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	2種
一般	二戸	Z105239920	13	側溝兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラット=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	2種
一般	二戸	Z105239960	13	側溝兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	2種
一般	二戸	Z105239930	13	側溝兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	2種
一般	二戸	Z105239940	13	側溝兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラット=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	2種
一般	二戸	Z105239950	13	側溝兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラット=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	2種
一般	二戸	Z105239970	13	側溝兼用歩車道境界ブロック300用(兼入部)	セミフラット=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	
一般	二戸	Z105239980	13	側溝兼用歩車道境界ブロック300用(兼入部)	セミフラット=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	
一般	二戸	Z00234001	13	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	570	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
一般	二戸	Z00234002	13	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	740	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	
一般	二戸	Z00234003	13	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	876	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	
一般	二戸	Z105240500	13	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	二戸	Z105240510	13	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	二戸	Z105244000	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	
一般	二戸	Z105244050	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
一般	二戸	Z105244010	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	
一般	二戸	Z105244060	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	
一般	二戸	Z105244020	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	
一般	二戸	Z105244070	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	
一般	二戸	Z105244030	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	
一般	二戸	Z105244080	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
一般	二戸	Z105244090	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
一般	二戸	Z105244092	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	
一般	二戸	Z105244094	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	
一般	二戸	Z105244096	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	
一般	二戸	Z105244098	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
一般	二戸	Z105244100	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
一般	二戸	Z105244150	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
一般	二戸	Z105244110	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	
一般	二戸	Z105244160	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	
一般	二戸	Z105244120	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	
一般	二戸	Z105244170	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	
一般	二戸	Z105244130	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	
一般	二戸	Z105244180	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
一般	二戸	Z105244190	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
一般	二戸	Z110249000	13	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	二戸	Z110249010	13	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1000mm
一般	二戸	Z110249020	13	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
一般	二戸	Z110249030	13	用地・砂防指定地兼用杭																	

資材区分 1	地区	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単位	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	備考	
							R05.3	R05.4	R05.5	R05.6	R05.7	R05.8	R05.9	R05.10	R05.11	R05.12	R06.1		R06.2
一般	葛巻	Z002320001	14	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	903	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
一般	葛巻	Z002320002	14	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,290	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
一般	葛巻	Z002320003	14	U形用蓋(1種)	360 480×65×600 41kg	個	1,550	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
一般	葛巻	Z002320004	14	U形用蓋(1種)	450 580×70×600 55kg	個	1,860	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
一般	葛巻	Z002320005	14	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860
一般	葛巻	Z002320006	14	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,720	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
一般	葛巻	Z002320007	14	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	1,950	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880
一般	葛巻	Z002320008	14	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,470	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
一般	葛巻	Z002320009	14	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,050	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
一般	葛巻	Z002320010	14	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,110	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940
一般	葛巻	Z002324001	14	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	950	961	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
一般	葛巻	Z002324002	14	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,100	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
一般	葛巻	Z002324003	14	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
一般	葛巻	Z002324004	14	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,150	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
一般	葛巻	Z002324005	14	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
一般	葛巻	Z002324006	14	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,510	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
一般	葛巻	Z002324007	14	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,150	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
一般	葛巻	Z002324008	14	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,050	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
一般	葛巻	Z105236830	14	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	-	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
一般	葛巻	Z105236840	14	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	-	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540
一般	葛巻	Z105236850	14	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	-	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040
一般	葛巻	Z105236860	14	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	-	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
一般	葛巻	Z105236870	14	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	-	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370
一般	葛巻	Z105238000	14	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	8,760	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
一般	葛巻	Z105238010	14	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	10,660	10,660	10,660	10,660	10,660	10,660	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
一般	葛巻	Z105238020	14	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,200	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
一般	葛巻	Z105238030	14	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	15,200	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
一般	葛巻	Z105238040	14	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	16,900	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
一般	葛巻	Z105238050	14	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
一般	葛巻	Z105238060	14	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
一般	葛巻	Z105238070	14	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	27,900	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200
一般	葛巻	Z105238080	14	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	30,200	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700
一般	葛巻	Z105238090	14	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	13,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
一般	葛巻	Z105238100	14	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	14,500	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
一般	葛巻	Z105238110	14	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	16,200	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
一般	葛巻	Z105238120	14	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
一般	葛巻	Z105238130	14	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	22,600	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
一般	葛巻	Z105238140	14	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	24,600	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
一般	葛巻	Z105238150	14	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500
一般	葛巻	Z105238160	14	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	33,500	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300
一般	葛巻	Z105238170	14	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700
一般	葛巻	Z105238180	14	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
一般	葛巻	Z105238190	14	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
一般	葛巻	Z105238200	14	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	25,700	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
一般	葛巻	Z105238210	14	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
一般	葛巻	Z105238220	14	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	33,500	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300
一般	葛巻	Z105238230	14	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700
一般	葛巻	Z105238240	14	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	38,100	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200
一般	葛巻	Z105238250	14	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	44,200	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500
一般	葛巻	Z105238260	14	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	46,700	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300
一般	葛巻	Z105238270	14	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
一般	葛巻	Z105238280	14	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	28,000	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400
一般	葛巻	Z105238290	14	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,900	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
一般	葛巻	Z105238300	14	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700
一般	葛巻	Z105238310	14	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	38,100	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200
一般	葛巻	Z105238320	14	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,500	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
一般	葛巻	Z105238330	14	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg														

資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考		
一般	普代	Z002324003	17	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,600	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650			
一般	普代	Z002324004	17	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,150	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230		
一般	普代	Z002324005	17	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,270	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270		
一般	普代	Z002324006	17	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,510	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580		
一般	普代	Z002324007	17	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,150	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230		
一般	普代	Z002324008	17	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,050	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100		
一般	普代	Z105236830	17	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	-	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810		
一般	普代	Z105236840	17	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	-	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540		
一般	普代	Z105236850	17	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	-	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040		
一般	普代	Z105236860	17	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	-	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300		
一般	普代	Z105236870	17	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	-	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370		
一般	普代	Z105238000	17	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	8,760	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200		
一般	普代	Z105238010	17	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
一般	普代	Z105238020	17	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	12,200	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800		
一般	普代	Z105238030	17	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	15,200	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
一般	普代	Z105238040	17	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	16,900	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700		
一般	普代	Z105238050	17	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		
一般	普代	Z105238060	17	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	22,800	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		
一般	普代	Z105238070	17	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	27,900	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200		
一般	普代	Z105238080	17	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	30,200	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700		
一般	普代	Z105238090	17	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	13,000	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600		
一般	普代	Z105238100	17	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	14,500	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100		
一般	普代	Z105238110	17	自由勾配側溝	400×600×2000mm 658kg	本	16,200	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
一般	普代	Z105238120	17	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
一般	普代	Z105238130	17	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	22,600	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	普代	Z105238140	17	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	24,600	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	普代	Z105238150	17	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	普代	Z105238160	17	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	33,500	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	普代	Z105238170	17	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	普代	Z105238180	17	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,200	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
一般	普代	Z105238190	17	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
一般	普代	Z105238200	17	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	25,700	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	普代	Z105238210	17	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	27,700	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
一般	普代	Z105238220	17	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	33,500	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	普代	Z105238230	17	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	普代	Z105238240	17	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	38,100	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	普代	Z105238250	17	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	44,200	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
一般	普代	Z105238260	17	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	46,700	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	
一般	普代	Z105238270	17	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	普代	Z105238280	17	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	28,000	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
一般	普代	Z105238290	17	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,900	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	普代	Z105238300	17	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	普代	Z105238310	17	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	38,100	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	普代	Z105238320	17	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,500	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	
一般	普代	Z105238330	17	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	46,700	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	
一般	普代	Z105238340	17	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	49,100	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
一般	普代	Z105238350	17	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	51,900	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	
一般	普代	Z105238500	17	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,350	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410		
一般	普代	Z105238510	17	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,010	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	普代	Z105238520	17	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,770	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
一般	普代	Z105238530	17	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,630	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,800	3,80								

資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考		
一般	安代	Z105238060	19	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	22,800	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		
一般	安代	Z105238070	19	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (987kg)	本	27,900	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
一般	安代	Z105238080	19	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	30,300	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	
一般	安代	Z105238090	19	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	13,000	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	安代	Z105238100	19	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	14,500	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
一般	安代	Z105238110	19	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	16,200	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
一般	安代	Z105238120	19	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
一般	安代	Z105238130	19	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	22,600	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
一般	安代	Z105238140	19	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	24,600	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
一般	安代	Z105238150	19	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
一般	安代	Z105238160	19	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	33,500	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	安代	Z105238170	19	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	安代	Z105238180	19	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	19,200	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
一般	安代	Z105238190	19	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	
一般	安代	Z105238200	19	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	25,700	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
一般	安代	Z105238210	19	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	27,700	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
一般	安代	Z105238220	19	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	33,500	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
一般	安代	Z105238230	19	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	安代	Z105238240	19	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	38,100	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	安代	Z105238250	19	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	44,200	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
一般	安代	Z105238260	19	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	46,700	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	
一般	安代	Z105238270	19	自由勾配側溝	600×700×2000mm 883kg	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
一般	安代	Z105238280	19	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	28,000	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
一般	安代	Z105238290	19	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	29,900	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
一般	安代	Z105238300	19	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	35,900	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	
一般	安代	Z105238310	19	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	38,100	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
一般	安代	Z105238320	19	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	40,500	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	
一般	安代	Z105238330	19	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	46,700	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	
一般	安代	Z105238340	19	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	49,100	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	
一般	安代	Z105238350	19	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	51,800	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	
一般	安代	Z105238500	19	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,350	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
一般	安代	Z105238510	19	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
一般	安代	Z105238520	19	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	2,770	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
一般	安代	Z105238530	19	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	3,630	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
一般	安代	Z105239200	19	プレキャスト集水柵(レナチ)・縁付-T-250	600×600×500mm (591kg)	個	-	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900		
一般	安代	Z105239210	19	プレキャスト集水柵(レナチ)・縁付-T-250	600×600×600mm (674kg)	個	-	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300		
一般	安代	Z105239220	19	プレキャスト集水柵(レナチ)・縁付-T-250	600×600×700mm (757kg)	個	-	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000		
一般	安代	Z105239230	19	プレキャスト集水柵(レナチ)・縁付-T-250	600×600×800mm (840kg)	個	-	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000		
一般	安代	Z105239270	19	プレキャスト集水柵(レナチ)・縁付-T-250	800×800×1000mm (1322kg)	個	-	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000		
一般	安代	Z105239310	19	プレキャスト集水柵(レナチ)・縁付-T-250	1000×1000×1000mm (1671kg)	個	-	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000		
一般	安代	Z105239320	19	プレキャスト集水柵(レナチ)・縁付-T-250	1000×1000×1200mm (1929kg)	個	-	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000		
一般	安代	Z105239400	19	プレキャスト集水柵RM(レナチ)・T-250	400×400 (285kg)	個	-	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800		
一般	安代	Z105239530	19	歩車道境界ブロック(兼入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	-	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070		
一般	安代	Z105239550	19	歩車道境界ブロック(兼入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	-	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720		
一般	安代	Z105239560	19	歩車道境界ブロック(兼入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	-	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180		
一般	安代	Z105239590	19	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	-	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090		
一般	安代	Z105239610	19	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	-	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720		
一般	安代	Z105239620	19	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	-	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720		
一般	安代	Z105239630	19	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	-	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180		
一般	安代	Z105239640	19	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	-															

資材区分 1	地区	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単位	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	単価	備考
							R05.3	R05.4	R05.5	R05.6	R05.7	R05.8	R05.9	R05.10	R05.11	R05.12	R06.1	R06.2	
一般	新里	Z105244110	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	-	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	44,100	44,100	44,100	44,100	
一般	新里	Z105244160	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	-	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	53,200	53,200	53,200	53,200	
一般	新里	Z105244120	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	-	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	
一般	新里	Z105244170	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	-	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	
一般	新里	Z105244130	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	-	90,300	90,300	90,300	90,300	90,300	90,300	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	
一般	新里	Z105244180	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	-	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
一般	新里	Z105244190	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	-	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
一般	新里	Z110249000	22	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	新里	Z110249010	22	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1000mm
一般	新里	Z110249020	22	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
一般	新里	Z110249030	22	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1000mm
一般	重茂	Z002304001	23	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,630	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
一般	重茂	Z002304002	23	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,850	1,900	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
一般	重茂	Z002304003	23	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,320	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
一般	重茂	Z105120010	23	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
一般	重茂	Z105120020	23	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,250	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
一般	重茂	Z002306001	23	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
一般	重茂	Z002306002	23	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,690	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
一般	重茂	Z002306003	23	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
一般	重茂	Z002306004	23	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,230	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
一般	重茂	Z002306005	23	鉄筋コンクリートU形	380A 360×300×600 91kg	個	2,230	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
一般	重茂	Z002306006	23	鉄筋コンクリートU形	380B 360×360×600 101kg	個	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	
一般	重茂	Z002306007	23	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	
一般	重茂	Z002306008	23	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	
一般	重茂	Z002308001	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,380	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	
一般	重茂	Z002308002	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,680	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
一般	重茂	Z002308003	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,200	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
一般	重茂	Z002308004	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
一般	重茂	Z002308005	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
一般	重茂	Z002308006	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,000	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
一般	重茂	Z002308007	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 694kg	個	16,200	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
一般	重茂	Z002308008	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	18,600	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
一般	重茂	Z105237270	23	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	-	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
一般	重茂	Z002308009	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,380	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	
一般	重茂	Z002308010	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	10,300	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
一般	重茂	Z002308011	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
一般	重茂	Z002308012	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
一般	重茂	Z002308013	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	13,600	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
一般	重茂	Z002308014	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	16,700	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
一般	重茂	Z002308015	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	18,600	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
一般	重茂	Z002308016	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,700	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	
一般	重茂	Z105236520	23	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	-	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	
一般	重茂	Z105236540	23	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	-	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	
一般	重茂	Z105236560	23	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	-	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
一般	重茂	Z105236600	23	RCU型(水路式)	550×500×2000mm (548kg)	本	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
一般	重茂	Z105236590	23	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	-	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
一般	重茂	Z105245010	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	-	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	2cm:124kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	重茂	Z105245020	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A 400×400×2000	個	-	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	2cm:521kg、5cm:529kg単価は同じ
一般	重茂	Z105245030	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A 500×500×2000	個	-	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	2cm:706kg、5cm:714kg単価は同じ
一般	重茂	Z105140010	23	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	688	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	
一般	重茂	Z105140020	23	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	
一般	重茂	Z105140080	23	道路用コンクリート製品 3種普通蓋	150 210×90×600 26kg	枚	-	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
一般	重茂	Z105140090	23	道路用コンクリート製品 3種普通蓋	180 250×90×600 31kg	枚	-	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
一般	重茂	Z002320001	23	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	993	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	
一般	重茂	Z002320002	23	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
一般	重茂	Z002320003	23	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,700	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
一般	重茂	Z002320004	23	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	2,040	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
一般	重茂	Z002320005	23																

資材区分1	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R05.3	単価R05.4	単価R05.5	単価R05.6	単価R05.7	単価R05.8	単価R05.9	単価R05.10	単価R05.11	単価R05.12	単価R06.1	単価R06.2	単価R06.3	備考		
一般	重茂	Z105244160	23	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	-	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200		
一般	重茂	Z105244120	23	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	-	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300		
一般	重茂	Z105244170	23	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	-	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700		
一般	重茂	Z105244130	23	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	-	90,300	90,300	90,300	90,300	90,300	90,300	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500		
一般	重茂	Z105244180	23	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	-	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000		
一般	重茂	Z105244190	23	プレキャスト型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	-	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000		
一般	重茂	Z110249000	23	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980		
一般	重茂	Z110249010	23	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1000mm	
一般	重茂	Z110249020	23	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	個	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980		
一般	重茂	Z110249030	23	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	個	-	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1000mm	
一般	重茂	Z105241830	00	被覆工ブロッグ(海面)	透過型 920kg/m2以上	個	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	重茂	Z105241840	00	被覆工ブロッグ(海面)	不透過型 950kg/m2以上	個	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	重茂	Z105241850	00	被覆工ブロッグ(陸面)	透過型 920kg/m2以上	個	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	重茂	Z105241860	00	被覆工ブロッグ(陸面)	不透過型 950kg/m2以上	個	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	未設定	Z112228370	00	被覆工ブロッグ用止金具		本	900	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
一般	未設定	Z112228370	00	目地材	三角材	m	295	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	木製 H=50	
一般	未設定	Z115227840	00	土壌改良剤	炭カル等	kg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11炭カル30kg/袋	
一般	未設定	Z110223180	00	二重パネルふとん籠(≒8(4.0mm))	網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	6,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	前面部8.0φ補強タイプ	
一般	未設定	Z110223190	00	二重パネルふとん籠(≒8(4.0mm))	網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	6,450	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	前面部8.0φ補強タイプ	
一般	未設定	Z112258000	00	クラック抑断シート	ガラス基材 幅100cm×長さ15m	m	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
一般	未設定	Z004158001	00	遮音ゴム系接着剤		L	870	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	
一般	未設定	Z112232600	00	道路照明用アクリルボルト	φM24×600L	組	10,000	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
一般	未設定	Z112258100	00	防振緩衝床 防護構前面	反射体径100以下×パネル式 景観型茶色	組	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
一般	未設定	Z112256560	00	デリネーター(サキ管付)	φ70×1200mm プリズム両面(アクリルハンド付)	本	5,120	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	
一般	未設定	Z112256590	00	デリネーター(サキ管付) スノボ兼用型	φ1800×XS同等品	本	8,970	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
一般	未設定	Z112256600	00	デリネーター(スノボ兼用型)	A-1800	本	8,880	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	TCL-0115
一般	未設定	Z112256610	00	デリネーター(スノボ兼用型)	B-1800	本	9,930	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	SBE-0115
一般	未設定	Z112256620	00	デリネーター(スノボ兼用型)	C-1800	本	7,950	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	TCE-0115
一般	未設定	Z112256700	00	ガードレール(溝上付)(調節用ポスト)	φ114.3 調節範囲 110～190mm	個	5,180	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	
一般	未設定	Z101104000	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×4330	枚	31,400	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	2山
一般	未設定	Z101104010	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×4330	枚	22,800	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	2山
一般	未設定	Z101104020	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×4330	枚	16,800	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	2山
一般	未設定	Z101104030	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×2330	枚	16,900	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	2山
一般	未設定	Z101104040	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×2330	枚	12,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	2山
一般	未設定	Z101104050	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×2330	枚	9,080	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	2山
一般	未設定	Z101104060	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×4330	枚	31,400	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	2山
一般	未設定	Z101104070	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×4330	枚	22,800	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	2山
一般	未設定	Z101104080	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×4330	枚	16,800	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	2山
一般	未設定	Z101104090	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×2330	枚	16,900	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	2山
一般	未設定	Z101104100	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×2330	枚	12,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	2山
一般	未設定	Z101104110	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×2330	枚	9,080	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	2山
一般	未設定	Z101104120	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×4330	枚	31,400	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	2山
一般	未設定	Z101104130	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×4330	枚	22,800	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	2山
一般	未設定	Z101104140	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×4330	枚	16,800	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	2山
一般	未設定	Z101104150	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×2330	枚	16,900	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	2山
一般	未設定	Z101104160	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×2330	枚	12,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	2山
一般	未設定	Z101104170	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×2330	枚	9,080	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	2山
一般	未設定	Z101104180	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 3.2×397×660	枚	7,770	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	
一般	未設定	Z101104190	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ) B・C種 2.3×382×660	枚	5,160	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	
一般	未設定	Z101104200	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 3.2×397×660	枚	7,770	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	
一般	未設定	Z101104210	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン) B・C種 2.3×382×660	枚	5,160	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	
一般	未設定	Z101104220	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 3.2×397×660	枚	7,770	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	
一般	未設定	Z101104230	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン) B・C種 2.3×382×660	枚	5,160	6,090	6,090													

資材区分 1	地区	単価 コードJACIC	地区 コード JACIC	名 称	規格	単 位	単価 R05.3	単価 R05.4	単価 R05.5	単価 R05.6	単価 R05.7	単価 R05.8	単価 R05.9	単価 R05.10	単価 R05.11	単価 R05.12	単価 R06.1	単価 R06.2	単価 R06.3	備考	
委託	二戸	ZH45010040	13	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	570.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	Z002354001と同じ
委託	葛巻	ZH45010040	14	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	570.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	Z002354001と同じ
委託	西和賀	ZH45010040	15	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	570.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	Z002354001と同じ
委託	菅代	ZH45010040	17	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	570.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	Z002354001と同じ
委託	種市	ZH45010040	18	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	570.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	Z002354001と同じ
委託	安代	ZH45010040	19	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	570.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	560.	Z002354001と同じ
委託	新里	ZH45010040	22	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	626.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	Z002354001と同じ
委託	重茂	ZH45010040	23	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	626.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	616.	Z002354001と同じ
委託		ZH40101001	00	高所作業車[トラック架装リフト・ブーム型] (直伸式)作業床高9.7m×積載荷重200kg×定員2名		日	14,100.	14,300.	14,300.	14,300.	14,300.	14,300.	14,300.	14,300.	14,300.	14,300.	14,300.	14,300.	14,300.	14,300.	
委託		ZH40102001	00	橋梁点検車[歩廊式]	歩廊幅0.5～0.9m 歩廊長6.0～15.2m 積載荷重200～300kg	日	64,400.	64,400.	64,400.	64,400.	64,400.	64,400.	64,400.	64,400.	64,400.	64,400.	64,400.	64,400.	64,400.	64,400.	