

調 達 物 品 仕 様 書

1 調達品目及び数量

セコム・ユビキタス電子カルテシステム用端末等機器 一式

2 調達目的

電子カルテシステム「セコム・ユビキタス電子カルテシステム（セコム医療システム株式会社製）」の利用を目的とするため、以下の条件を満たすものとする。

3 機器の納品・設置・調整

- (1) 調達した機器（以下「更新機器」という。）の納品先及び納品数は「別表1」のとおりとする。
- (2) 納品先における更新対象機器の設置場所は「別表2」のとおりとする。
- (3) 更新機器の端末毎のIPアドレス等を「別表2」記載のとおり設定し納品すること。
- (4) 納品先において既設機器を取り外し、本調達の機器（以下「更新機器」という。）を以下のとおり設置すること。
 - ・ディスプレイケーブル（アナログRGB等）、電源ケーブル（AC100V等）、LANケーブル（TPケーブル等）等を既設機器から取り外すこと。
 - ・電源ケーブルは、直近の電源コンセントからも取り外すこと。
 - ・更新機器を、既設機器の設置されていた場所（岩手県医療局から別途指示があった場合にはその場所）に設置し、ディスプレイケーブル（アナログRGB等）、LANケーブル（TPケーブル等）等を既設機器に接続されていたように再接続すること。
 - ・電源ケーブルは、更新機器に添付されているものを使用すること。
 - ・キーボード・マウスの交換・設置を行うこと。
 - ・その他、更新機器の設置作業における詳細な条件や留意点は、既設機器の個別設置環境に応じて岩手県医療局職員から個別に指示するため、その指示に従うこと。
- (5) 更新機器の納品・設置・調整の作業のほか、既設機器類の撤去及び保管・収集場所への運搬作業も行うこと。なお、撤去作業においては、別途岩手県医療局から指示する納品先の内倉庫等に運搬を行うこと。
- (6) 納品・設置・調整作業については業務の停止を伴うことから、岩手県医療局から指示された各納品先の納品日に従い実施することとする。
- (7) 更新機器の設置作業完了後に電源を投入し機器にかかる総合動作試験を行うこと。動作試験が異常の際は機器類の取り替えも含めて正常動作確認するまで対応すること。

4 ソフトウェアのインストールおよびネットワーク等の端末設定

- (1) 別紙「セコム・ユビキタス電子カルテシステム用端末等機器仕様書」の「(7) ソフトウェア」をインストールした上で納品すること。
- (2) 既設端末に接続されているプリンタ（USB接続・ネットワーク接続）のドライバを更新端末にインストールし、動作確認を行うこと。ただし、接続されているプリンタが更新予定の場合は更新後のプリンタのドライバをインストールし、動作確認を行うこと。
- (3) 標準ブラウザをMicrosoft Edgeとすること。
- (4) PDFファイルのビューワーをAdobe Readerとすること。

5 納入期限

令和6年3月29日までに納入すること。

ただし、デスクトップ型パソコンについては、令和6年2月19日から3月15日の間で岩手県医療局が別途指定する期日までに納入とする（※）。

※デスクトップ型パソコンの可能納期、及び更新機器の設置後に続けて行う「セコム・ユビキタス電子カルテシステムの機器設定及び医事会計システム更新作業」（本調達仕様範囲外）との作業日程の調整に基づき、納入日を決定するもの。

6 保証

納入後1年間以内に発生した瑕疵については、納入業者の責任において無償にて修理調整を行うこと。

7 その他

- (1) 各端末にコンピュータ名、固定資産登録情報、納入業者連絡先、保証期間が記載されたシールを貼ること（固定資産登録情報は落札後岩手県医療局から提供する。）。
- (2) 上記とは別に、各端末に設定したIPアドレスを記載したシールを貼ること。
- (3) 上記のシールのレイアウトは事前に岩手県医療局へ提示し、不備等があった場合には岩手県医療局の指示に従い修正を行うこと。
- (4) 更新機器の設置後に続けて、「セコム・ユビキタス電子カルテシステムの機器設定及び医事会計システム更新作業」（本調達仕様範囲外）を実施する予定である。これらの機器設定及び医事会計システム更新作業において、本調達に関連する疑義が生じた場合は問い合わせ等に対応をすること。

セコム・ユビキタス電子カルテシステム用端末等機器仕様書

(1) デスクトップ型パソコン/本体 (40台)

項 目	仕 様	
CPU	Intel Core i5-12400 同等以上の性能の互換プロセッサであること。	
メモリ	8GB以上装備すること。ただし、メモリスロット1以上の空きがあること。	
SSD	320GB以上 (NVMe対応) を装備すること。	
解像度及び最大発色数 (標準)	1280 × 1024ドット (1,600万色)	
光学式ドライブ	DVD-ROMの読み込み速度が最大8倍速以上であること。内蔵していること。	
拡張スロット	PCI-Express (× 16) パススロットの空きが1個以上あること。	
サウンド機能	装備していること。	
インターフェイス	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
	ディスプレイ	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン、変換ケーブルでも可) × 1個、デジタル入力端子 (DVI-D24ピン、変換ケーブルでも可) × 1個以上装備していること。
	サウンド関連	マイク入力及びヘッドフォン出力を装備していること。
	PS/2	装備していること(変換ケーブルでも可)。
	シリアル	RS-232C(D-Sub9ピン) × 1個 (変換ケーブルでも可)
	USB	6個以上装備し、うちフロントに2個以上装備すること。 上記について、USB3.0以上のType-Aの接続口を3個以上装備すること。
マウス	光学式のスクロール機能付きマウスを装備すること。	
キーボード	109配列標準キーボード本体一体型(PS/2、USBのいずれでも可。)	
外形寸法	下記を目安とする。(超過30mmまで。スタビライザを含まない。) 幅110mm × 奥行360mm × 高さ350mm程度	
消費電力	最大250W以下、標準40W以下であること。	
納入場所と数量	別紙「別表1」のとおり	
その他	機器仕様及び保守体制について ・「(7)ソフトウェア」で示したソフトに対応していること。 ・本体は全て同一メーカーの同一型番で一体として市販されている形式のものとする。 (パーツの集合によって結果として所定の仕様としているものでないこと)。 ・障害発生時の連絡の2時間後には障害への具体的対応について協議を整える体制のあること。 ・メーカーによる日本語の説明書が添付されていること。 ・リカバリーイメージを内蔵ハードディスクに備えること。 ・筐体をドライバー工具を使用せずに開閉できること。 ・グリーン購入法で定められている判断基準を満たしていること。 ・サービスコンセントは同一メーカーの製品を付属すること。 ・各納入場所につき1台は、リカバリーDVD付きとすること。	

注) いずれの項目についても、上記の仕様相当または以上の性能を条件とする。

(2) A4モノクロレーザープリンタ(18台)

項 目	仕 様
対応用紙サイズ	A4、B5、A5
連続プリント用紙	片面35枚/分以上 (A4縦送り)
解像度	最大1200dpi
給紙容量	250枚以上の用紙がセットできるトレイを2段と、25枚以上の用紙がセットできる手差しトレイを装備すること
外形寸法	幅400mm × 奥行500mm × 高さ510mm程度とする。(増設トレイ含む)
インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USBポート、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) を本体に内蔵し備えていること。
対応OS	Windows10(32bit/64bit)/Windows11(64bit)に対応していること。
最大消費電力	1280W以下であること。
納入場所と数量	別紙「別表1」のとおり
その他	・本体は全て同一メーカーの同一型番とすること。 ・メーカーによる日本語の説明書が添付されていること。 ・グリーン購入法で定められている判断基準を満たしていること。 ・USBケーブル (3m) を本体1台につき1本ずつ添付すること。

注) いずれの項目についても、上記の仕様相当または以上の性能を条件とする。

(3) A4カラーレーザープリンタ(1台)

項 目	仕 様
対応用紙サイズ	A4、B5、A5
連続プリント用紙	片面25枚/分以上 (A4縦送り)
解像度	最大1200dpi
給紙容量	250枚以上の用紙がセットできるトレイを2段と、25枚以上の用紙がセットできる手差しトレイを装備すること
外形寸法	幅400mm × 奥行500mm × 高さ510mm程度とする。(増設トレイ含む)
インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USBポート、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) を本体に内蔵し備えていること。
対応OS	Windows10(32bit/64bit)/Windows11(64bit)に対応していること。
最大消費電力	1300W以下であること。
納入場所と数量	別紙「別表1」のとおり
その他	・本体は全て同一メーカーの同一型番とすること。 ・メーカーによる日本語の説明書が添付されていること。 ・グリーン購入法で定められている判断基準を満たしていること。 ・USBケーブル (3m) を本体1台につき1本ずつ添付すること。

注) いずれの項目についても、上記の仕様相当または以上の性能を条件とする。

(4) A3モノクロレーザープリンタ(1台)

項目	仕様
対応用紙サイズ	A3、A4、B5、A5
連続プリント用紙	モノクロ片面30枚/分以上(A4横送り)
解像度	最大1200dpi
給紙容量	300枚以上の用紙がセットできるトレイを2段と、25枚以上の用紙がセットできる手差しトレイを装備すること
外形寸法	幅500mm×奥行600mm×高さ530mm程度とする。
インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USBポート、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)を本体に内蔵し備えていること。
対応OS	Windows10(32bit/64bit)/Windows11(64bit)に対応していること。
最大消費電力	1400W以下であること。
納入場所と数量	別紙「別表1」のとおり
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・本体は全て同一メーカーの同一型番とすること。 ・メーカーによる日本語の説明書が添付されていること。 ・グリーン購入法で定められている判断基準を満たしていること。 ・USBケーブル(3m)を本体1台につき1本ずつ添付すること。

注)いずれの項目についても、上記の仕様相当または以上の性能を条件とする。

(5) A3カラーレーザープリンタ(1台)

項目	仕様
対応用紙サイズ	A3、A4、B5、A5
連続プリント用紙	カラー片面30枚/分以上(A4横送り)
解像度	最大1200dpi
給紙容量	300枚以上の用紙がセットできるトレイを2段と、25枚以上の用紙がセットできる手差しトレイを装備すること
外形寸法	幅500mm×奥行600mm×高さ530mm程度とする。
インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USBポート、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)を本体に内蔵し備えていること。
対応OS	Windows10(32bit/64bit)/Windows11(64bit)に対応していること。
最大消費電力	1400W以下であること。
納入場所と数量	別紙「別表1」のとおり
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・本体は全て同一メーカーの同一型番とすること。 ・メーカーによる日本語の説明書が添付されていること。 ・グリーン購入法で定められている判断基準を満たしていること。 ・USBケーブル(3m)を本体1台につき1本ずつ添付すること。

注)いずれの項目についても、上記の仕様相当または以上の性能を条件とする。

(6) カードリーダー(23台)

項目	仕様
メーカー・型番	ユニテック・ジャパン株式会社/MS242
納入場所と数量	別紙「別表1」のとおり

注)セコム・ユビキタス電子カルテシステムでの動作検証済のメーカー・型番であるため、同等品不可であること。

ただし、メーカー在庫や物流等の状況により変更を余儀なくされる場合には、事前に岩手県医療局から了承を得た同一メーカーの同等以上の機種であれば可と

(7) ソフトウェア

項目	数量	仕様
■オペレーティングシステム	40式	Microsoft Windows11 Professional 64bit あるいは完全に互換性があると公式に認められたオペレーティングシステム。 ※「公式に認められた」とは、販売者以外の利害のない第三者機関が認めたことである。(以下同じ) ※ハードウェアメーカーOEM提供品であること。 ※最新のセキュリティパッチ・サービスパックを適用した状態で納品すること。
■ソフトウェア		
・統合アプリケーション機能 (ワープロ、表計算等)	40式 (ライセンス)	Microsoft Office standard 2019JPN MVL あるいは完全に互換性があると公式に認められたソフト。 ※ライセンス証書又はライセンス契約を確認できる書類を納入すること。
・医療辞書機能	40式 (ライセンス)	ATOK Medical 3 for Windows ※ライセンス証書又はライセンス契約を確認できる書類を納入すること。
・メディア	1式	ATOK Medical 3 for Windows インストールメディア
・医療辞書機能	40式 (ライセンス)	JL-Government 医学辞書2023 for ATOK ※ライセンス証書又はライセンス契約を確認できる書類を納入すること。
・メディア	1式	医学辞書2023 for ATOK インストールメディア

(8) その他

・「(7)ソフトウェア」に挙げるオペレーティングシステムは、岩手県医療局の指示の下「(1)デスクトップ型パソコン/本体」で提案した機器にインストールし、セキュリティパッチ、サービスパック等の適用及び岩手県医療局の指示内容に沿った設定を行い納入すること。
(ネットワーク・プリンタ設定も含む)(修理返却もこれに準ずる)

・「(7)ソフトウェア」に挙げるアプリケーションは、岩手県医療局の指示に基づき機器にインストールし、納入すること。

・上記機器の納入から検収及び設置までの一切を納入業者が責任を持って行うこと。また、このための費用も納入業者が負担すること。

・納入時の梱包材等は岩手県医療局の指示に従い撤去し、納入業者が責任を持って適正に処分することとし、その費用については納入業者の負担とすること。

・納入する機器のユーザ登録等については納入業者が行うこと。また、付属品、保証書については岩手県医療局の指示に基づき、納品を行うこと。

・上記機器の納入にあたっては、事前に作業スケジュールを作成し岩手県医療局の承認を得ること。また、作業完了後は速やかに報告すること。

・購入後1年間のメーカーパーツ保証を行うこと。

・上記機器全てに、障害時の連絡先及びメーカー保証期間を端末の見えるところにシール等で掲示しておくこと。また、障害時の受付については岩手県医療局の開庁日の8:30～17:30まで受け付ける窓口を準備すること。

・障害発生時の連絡の翌日までに障害への具体的な対応ができる体制であること。

デスクトップ型パソコン/本体

	納入先	所在地	台数
1	岩手県立中央病院附属沼宮内地域診療センター	岩手県岩手郡岩手町大字五日市第10地割4番地7	17
2	岩手県立中央病院附属大迫地域診療センター	岩手県花巻市大迫町大迫第13地割20番地1	12
3	岩手県立中央病院附属紫波地域診療センター	岩手県紫波郡紫波町桜町字三本木32番地	11

A4モノクロレーザープリンタ

	納入先	所在地	台数
1	岩手県立中央病院附属沼宮内地域診療センター	岩手県岩手郡岩手町大字五日市第10地割4番地7	5
2	岩手県立中央病院附属大迫地域診療センター	岩手県花巻市大迫町大迫第13地割20番地1	8
3	岩手県立中央病院附属紫波地域診療センター	岩手県紫波郡紫波町桜町字三本木32番地	5

A4カラーレーザープリンタ

	納入先	所在地	台数
2	岩手県立中央病院附属大迫地域診療センター	岩手県花巻市大迫町大迫第13地割20番地1	1

A3モノクロレーザープリンタ

	納入先	所在地	台数
2	岩手県立中央病院附属大迫地域診療センター	岩手県花巻市大迫町大迫第13地割20番地1	1

A3カラーレーザープリンタ

	納入先	所在地	台数
1	岩手県立中央病院附属沼宮内地域診療センター	岩手県岩手郡岩手町大字五日市第10地割4番地7	1

カードリーダー

	納入先	所在地	台数
1	岩手県立中央病院附属沼宮内地域診療センター	岩手県岩手郡岩手町大字五日市第10地割4番地7	11
2	岩手県立中央病院附属大迫地域診療センター	岩手県花巻市大迫町大迫第13地割20番地1	6
3	岩手県立中央病院附属紫波地域診療センター	岩手県紫波郡紫波町桜町字三本木32番地	6

※各納入先への納入時期は、受注者決定後、納入期限の範囲内で別途調整を行うものであること。

セコム・ユビキタス電子カルテシステム用機器 設置場所等一覧

【パソコン】

No.	病院名	既設機種名 (メーカー名・型番等)	既設端末 OS	IPアドレス	デフォルト ゲートウェイ	サブネット マスク	PC名 (ユーザ名)	設置場所	部 署	接続プリンタ	カードリーダ	備 考
1	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.130	10.16.244.200	255.255.255.0	jimu-1	受付	事務室	別途		
2	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.128	10.16.244.200	255.255.255.0	jimu-2	会計	事務室	別途		
3	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.155	10.16.244.200	255.255.255.0	jimu-3	レセプト	事務室	別途		
4	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.146	10.16.244.200	255.255.255.0	jimu-4	統計	事務室	別途		
5	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.141	10.16.244.200	255.255.255.0	yakuzai-1	薬剤科	薬剤科	別途		
6	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.147	10.16.244.200	255.255.255.0	yobi-1	薬剤科	事務	別途		
7	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.144	10.16.244.200	255.255.255.0	naika-1	診察室 1	内科	別途	接続有	
8	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.149	10.16.244.200	255.255.255.0	naika-2	診察室 2	内科	別途	接続有	
9	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.150	10.16.244.200	255.255.255.0	naika-3	診察室 3	内科	別途	接続有	
10	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.153	10.16.244.200	255.255.255.0	naikauke-1	受付	内科	別途	接続有	
11	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.152	10.16.244.200	255.255.255.0	geka-1	診察室 1	外科	別途	接続有	
12	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.151	10.16.244.200	255.255.255.0	gekauke-1	受付	外科	別途	接続有	
13	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.143	10.16.244.200	255.255.255.0	seikei-1	診察室 1	整形外科	別途	接続有	
14	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.142	10.16.244.200	255.255.255.0	seikeiuke-1	受付	整形外科	別途	接続有	
15	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.145	10.16.244.200	255.255.255.0	naisi-1	診察室	内視鏡室	別途	接続有	
16	沼宮内	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.16.244.148	10.16.244.200	255.255.255.0	yobi-2	予備機	事務	別途		
17	沼宮内	—	—	—	—	—	—	発熱外来	厨房出入口前室	別途		端末増設。IPアドレス等は別途指示。
1	大迫	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.251.128	10.6.251.200	255.255.255.0	jimu-1	受付	事務室	別途		
2	大迫	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.251.129	10.6.251.200	255.255.255.0	jimu-2	会計	事務室	別途		
3	大迫	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.251.130	10.6.251.200	255.255.255.0	jimu-3	レセプト	事務室	別途		
4	大迫	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.251.131	10.6.251.200	255.255.255.0	naika-1	診察室 1	内科	別途	接続有	
5	大迫	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.251.132	10.6.251.200	255.255.255.0	naika-2	診察室 2	内科	別途	接続有	
6	大迫	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.251.133	10.6.251.200	255.255.255.0	naika-3	診察室3	内科	別途		
7	大迫	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.251.135	10.6.251.200	255.255.255.0	geka-1	診察室 1	外科	別途	接続有	
8	大迫	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.251.136	10.6.251.200	255.255.255.0	geka-2	診察室	耳鼻咽喉科・眼科	別途	接続有	
9	大迫	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.251.134	10.6.251.200	255.255.255.0	jibi-1	診察室	耳鼻咽喉科・眼科	別途	(接続有)	カードリーダ増設。
10	大迫	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.251.137	10.6.251.200	255.255.255.0	yakuzai-1	薬局	薬局	別途		
11	大迫	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.251.138	10.6.251.200	255.255.255.0	yakuzai-2	薬局	薬局	別途		
12	大迫	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.251.139	10.6.251.200	255.255.255.0	yobi-1	—	—	別途		予備機。
1	紫波	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.249.128	10.6.249.200	255.255.255.0	jimu-1	受付	事務室	別途		
2	紫波	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.249.129	10.6.249.200	255.255.255.0	jimu-2	会計	事務室	別途		
3	紫波	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.249.130	10.6.249.200	255.255.255.0	jimu-3	レセプト	事務室	別途		
4	紫波	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.249.131	10.6.249.200	255.255.255.0	naika-1	診察室 1	内科	別途	接続有	
5	紫波	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.249.135	10.6.249.200	255.255.255.0	naika-2	診察室 2	内科	別途	接続有	
6	紫波	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.249.133	10.6.249.200	255.255.255.0	geka-1	診察室	外科	別途	接続有	
7	紫波	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.249.132	10.6.249.200	255.255.255.0	ganka-1	診察室	特別診察室 眼科	別途	接続有	
8	紫波	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.249.134	10.6.249.200	255.255.255.0	seikei-1	診察室	特別診察室 整形	別途	接続有	
9	紫波	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.249.138	10.6.249.200	255.255.255.0	syochi-1	処置室	処置室	別途		
10	紫波	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.249.137/24	10.6.249.200	255.255.255.0	center-1	センター長室	センター長室	別途		
11	紫波	NEC Mate MK32MBZGU	Windows10	10.6.249.136	10.6.249.200	255.255.255.0	yobi-1	予備機	事務室	別途		

セコム・ユビキタス電子カルテシステム用機器 設置場所等一覧

【プリンタ】

No.	病院名	既存プリンタ種類	既設機種名 (メーカー名・型番等)	IPアドレス	設置場所	部署	備考
1	沼宮内	モノクロレーザー (A4)	リコー IPSiO SP 3410	10.16.244.51	会計	事務室	
2	沼宮内	モノクロレーザー (A4)	リコー SP 3700 PS	10.16.244.146	レセプト	事務室	
3	沼宮内	カラーレーザー (A3)	NEC colorMultiWriter9100C	U S B	薬剤科	薬剤科	
4	沼宮内	モノクロレーザー (A4)	リコー IPSiO SP 3410	U S B	薬剤科	薬剤科	
5	沼宮内	モノクロレーザー (A4)	リコー IPSiO SP 3410	U S B	診察室 3	内科	
6	沼宮内	モノクロLED (A4)	OKI B432dvw	U S B	診察室 1	外科	
7	沼宮内	サーマル	スター精密 TSP743 II U-24J1	U S B	薬剤科	薬剤科	調達対象外。
8	沼宮内	サーマル	スター精密 TSP743 II U-24J1	U S B	診察室 1	内科	調達対象外。
9	沼宮内	サーマル	スター精密 TSP743 II U-24J1	U S B	診察室 2	内科	調達対象外。
10	沼宮内	サーマル	スター精密 TSP743 II U-24J1	U S B	診察室 3	内科	調達対象外。
11	沼宮内	サーマル	スター精密 TSP743 II U-24J1	U S B	受付	内科	調達対象外。
12	沼宮内	サーマル	スター精密 TSP743 II U-24J1	U S B	診察室 1	外科	調達対象外。
13	沼宮内	サーマル	スター精密 TSP743 II U-24J1	U S B	診察室 1	整形外科	調達対象外。
14	沼宮内	サーマル	スター精密 TSP743 II U-24J1	U S B	診察室	内視鏡室	調達対象外。
1	大迫	モノクロレーザー (A4)	リコー SP4500	10.6.251.50	会計	事務室	
2	大迫	モノクロレーザー (A3)	リコー IPSiO SP 6310	10.6.251.55	レセプト	事務室	
3	大迫	モノクロLED (A4)	OKI COREFIDO B432dvw	U S B	診察室 1	内科	
4	大迫	インクジェット	EPSON ESPER LASER LP-2000	U S B	診察室 2	内科	
5	大迫	モノクロレーザー (A4)	CANON LBP-3000	U S B	診察室 3	内科	
6	大迫	モノクロレーザー (A4)	リコー NX86S	U S B	診察室 1	外科	
7	大迫	カラーインクジェット (A4)	EPSON PX-105	U S B	診察室	耳鼻咽喉科・眼科	更新後はモノクロプリンターでOK。
8	大迫	モノクロレーザー (A4)	リコー SP4500	10.6.251.51	薬局	薬局	
9	大迫	カラーレーザー (A4)	リコー IPSiO SPC320	10.6.251.52	薬局	薬局	
10	大迫	サーマル	EPSON TM-L90	U S B	診察室 1	内科	調達対象外。
11	大迫	サーマル	スター精密 TSP700 (TSP743 II U-2411)	U S B	診察室 2	内科	調達対象外。
12	大迫	サーマル	EPSON TM-L90	U S B	診察室 1	外科	調達対象外。
13	大迫	サーマル	EPSON TM-L90	U S B	薬局	薬局	調達対象外。
14	大迫	モノクロレーザー (A4)	—	—	診察室	耳鼻咽喉科・眼科	プリンター増設。
1	紫波	モノクロレーザー (A4)	リコー IPSiO SP 4010	10.6.249.50	会計	事務室	
2	紫波	モノクロレーザー (A4)	リコー SP2300L PCL6	10.6.249.51	レセプト	事務室	
3	紫波	モノクロレーザー (A4)	リコー IPSiO SP 4010	10.6.249.52	診察室 1	内科	
4	紫波	モノクロレーザー (A4)	リコー IPSiO SP 4000	10.6.249.53	診察室	外科	
5	紫波	モノクロレーザー (A4)	リコー IPSiO SP 4000	10.6.249.54	診察室	特別診察室 整形	
6	紫波	サーマル	EPSON TML90U101	U S B	診察室 1	内科	調達対象外。
7	紫波	サーマル	EPSON TML90U101	U S B	診察室 2	内科	調達対象外。
8	紫波	サーマル	EPSON TML90U101	U S B	診察室	外科	調達対象外。
9	紫波	サーマル	EPSON TML90U101	U S B	診察室	特別診察室 眼科	調達対象外。
10	紫波	サーマル	EPSON TML90U101	U S B	診察室	特別診察室 整形	調達対象外。

セコム・ユビキタス電子カルテシステム用機器 設置場所等一覧

【カードリーダー】

No.	病院名	種類	既設機種名 (メーカー名・型番等)	接続形態	設置場所	部署	備考
1	沼宮内	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室 1	内科	
2	沼宮内	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室 2	内科	
3	沼宮内	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室 3	内科	
4	沼宮内	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	受付	内科	
5	沼宮内	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室 1	外科	
6	沼宮内	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	受付	外科	
7	沼宮内	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室 1	整形外科	
8	沼宮内	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	受付	整形外科	
9	沼宮内	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室	内視鏡室	
10	沼宮内	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	—	—	予備
11	沼宮内	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	—	—	予備
1	大迫	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室 1	内科	
2	大迫	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室 2	内科	
3	大迫	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室 1	外科	
4	大迫	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室	耳鼻咽喉科・眼科	
5	大迫	カードリーダー	—	—	診察室	耳鼻咽喉科・眼科	カードリーダー増設。
6	大迫	カードリーダー	—	—	—	—	カードリーダー増設（予備）。
1	紫波	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室 1	内科	
2	紫波	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室 2	内科	
3	紫波	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室	外科	
4	紫波	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室	特別診察室 眼科	
5	紫波	カードリーダー	ユニテック MS240-2UG	USB	診察室	特別診察室 整形	
6	紫波	カードリーダー	—	—	—	—	カードリーダー増設（予備）。