

令和 8 年度
土木関係設計単価表

公表版

岩手県県土整備部

(注意) この単価表の記載内容に関する著作権は、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に属していますので、岩手県及び県内市町村等の業務使用以外に複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

土木関係設計単価表注意事項

1. 共通事項

- ①この単価表に記載されている単価は、県土整備部所管工事において、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの単価表です。また、特に注記のない限り、現場渡し価格です。
- ②この単価表に記載されていない資材単価は、物価資料等または見積によります。
- ③この単価表は、令和8年4月1日以降入札公告適用の単価です。
- ④この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

2. 資材単価の設定条件等

1. 生コンクリート

- ①荷渡し場所 備考欄に特に記載のないものは、各広域振興局管内の指定地域現場持ち込み。
- ②取引数量は200～500m³。
- ③高炉セメントB種使用生コンクリートは28日強度を基準。
- ④川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

2. アスファルト混合物・再生アスファルト混合物

- ①荷渡し場所 各広域振興局及び指定都市付近道路渡し。
- ②取引数量は300t以上。
- ③悪路割増は別途協議。
- ④アスファルトコンクリート発生材は、地域や時期により発生量が異なり、再生アスファルト混合物の供給に影響する場合がありますので注意を要する。
- ⑤川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

3. 石材・再生路盤材

- ①荷渡し場所 指定地域内近道路渡し。
- ②取引数量 砂、砂利、碎石、栗石は100m³以上、クラッシャーラン、粒調碎石、再生クラッシャーランは500m³以上、山砂は1,000m³以上。
- ③葛巻・安代・釜石・宮古・川井地区のコンクリート用碎石の15～5mmは13～5mmの価格。
- ④粒度調整碎石は、ショベル混合方式の価格。
- ⑤間知石のm²当り使用個数は、約13個/m²。
- ⑥再生路盤材の主原料は、道路工事、構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的、季節的要因によって変動することがある。そのため、工事発注の際は各地区の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- ⑦掲載単位の「m³」はルーズな状態（ほぐした状態）の体積である。

4. 地区単価の区分け

(生コンクリート、アスファルト混合物・再生アスファルト混合物、石材・再生路盤材、コンクリート二次製品)

- 0 1 盛岡地区 (盛岡市、雫石町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町、八幡平市西根及び松尾地区)
- 1 4 葛巻地区 (葛巻町)
- 1 9 安代地区 (八幡平市安代地区)
- 0 2 花巻地区 (花巻市)
- 0 3 北上地区 (北上市)
- 1 5 西和賀地区 (西和賀町) ※旧沢内村の生コン単価は見積による
- 0 4 水沢地区 (奥州市、金ヶ崎町)
- 0 5 一関地区 (一関市一関及び花泉町、西磐井郡平泉町)
- 0 6 千厩地区 (一関市川崎町、千厩町、東山町、大東町、室根町、藤沢町)
- 0 7 大船渡地区 (大船渡市、陸前高田市、住田町)
- 0 8 遠野地区 (遠野市)
- 0 9 釜石地区 (釜石市、大槌町)
- 1 0 宮古地区 (宮古市、山田町)
- 2 2 新里地区 (宮古市新里地区 (茂市以北))
- 2 3 重茂地区 (宮古市重茂地区)
- 1 6 川井地区 (宮古市川井地区) ※未設定 (見積による)
- 1 1 岩泉地区 (岩泉町、田野畑村)
- 1 2 久慈地区 (久慈市、野田村)
- 1 7 普代地区 (普代村)
- 1 8 種市地区 (洋野町)
- 1 3 二戸地区 (二戸市、軽米町、九戸村、一戸町)

5. 単価表内の記号等の内容

- ①単価欄が「-」になっているものは、価格調査は実施していますが、各工事等毎に使用数量、納入時期、納入場所等を具体的にさせたいので、個別に見積で単価を決定する必要があるものです。
- ②単価欄が「/」になっているものは、当該地区で使用する可能性が低いいため、価格調査は実施していません。このため、見積で価格を決定することが可能な場合があります。
(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)
- ③単価欄が「*」になっているものは、価格調査は実施していますが、市場流通無し又は取扱 (受入) 無しのものであります。
(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)

6. 港湾石材

- ①荷渡し場所 岸壁渡し (ストックヤード荷卸し) ・投入渡し。
- ②取引き数量 1,000m³以上。
- ③投入渡し価格には、投入指示費は含まない。

I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (R8.3)	備 考
土木工事	R0101	特殊作業員	人	28,500	
土木工事	R0102	普通作業員	人	23,700	
土木工事	R0103	軽作業員	人	18,800	
土木工事	R0104	造園工	人	25,400	
土木工事	R0105	法面工	人	34,700	
土木工事	R0106	とび工	人	30,000	
土木工事	R0107	石工	人	33,800	
土木工事	R0108	ブロック工	人	30,900	
土木工事	R0109	助手	人	23,700	(=普通作業員)
土木工事	R0201	電工	人	28,000	
土木工事	R0110	鉄筋工	人	32,500	
土木工事	R0111	鉄骨工	人	28,700	
土木工事	R0112	塗装工	人	28,500	
土木工事	R0113	溶接工	人	30,500	
土木工事	R0114	運転手(特殊)	人	33,600	
土木工事	R0115	運転手(一般)	人	26,900	
土木工事	R0116	潜かん工	人	40,500	
土木工事	R0117	潜かん世話役	人	49,900	
土木工事	R0118	さく岩工	人	37,200	
土木工事	R0119	トンネル特殊工	人	47,400	
土木工事	R0120	トンネル作業員	人	33,400	
土木工事	R0121	トンネル世話役	人	47,200	
土木工事	R0122	橋りょう特殊工	人	34,900	
土木工事	R0123	橋りょう塗装工	人	41,200	
土木工事	R0124	橋りょう世話役	人	46,500	
土木工事	R0125	土木一般世話役	人	35,300	
土木工事	R0126	高級船員	人	34,500	
土木工事	R0127	普通船員	人	28,100	
土木工事	R0128	潜水士	人	60,000	
土木工事	R0129	潜水連絡員	人	37,400	
土木工事	R0130	潜水送気員	人	37,600	
土木工事	R0131	山林砂防工	人	34,000	
土木工事	R0132	軌道工	人	41,300	
土木工事	R0133	型わく工	人	36,200	
土木工事	R0134	大工	人	32,000	
土木工事	R0135	左官	人	34,700	
土木工事	R0136	配管工	人	27,700	
土木工事	R0137	はつり工	人	30,400	

(留意事項)

この労務単価表は、公共事業労務費調査の結果に基づき設定されたものです。

設計労務単価は、基本給相当額のほか、基準内手当と所定労働日数1日あたりに換算した臨時の給与(賞与等)及び実物給与(食事の支給等)が含まれています。

基準日額 = (基本給相当額
+ 基準内手当)
所定労働時間8時間当り

+ (臨時の給与
+ 実物給与)
所定労働日数1日当り

I. 設計労務単価

	コード	名 称	単 位	単 価 (R8.3)	備 考
土木工事	R0138	防水工	人	29,600	
土木工事	R0140	タイル工	人	24,600	
土木工事	R0147	ダクト工	人	24,600	
土木工事	R0148	保温工	人	26,900	
土木工事	R0164	機械工	人	30,500	(=溶接工)
土木工事	R0150	機械世話役	人	35,300	(=土木一般世話役)
土木工事	R0803	交通誘導警備員A	人	18,300	
土木工事	R0804	交通誘導警備員B	人	15,600	
土木工事	R8601	船団長	人	34,500	(=高級船員)
土木工事	R0166	潜水世話役	人	60,000	(=潜水土)
電気通信	R0202	電気通信技術者	人	40,500	※1
電気通信	R0203	電気通信技術員	人	27,200	※1
電気通信	R0204	点検技術者	人	40,300	※2
電気通信	R0205	点検技術員	人	31,100	※2
電気通信	R0207	運転監視技術員	人	31,100	※3
鋼橋製作	R0153	製作工(鋼橋)	人	32,700	基準書内単価
機械設備	R0301	設備機械工	人	27,400	
機械設備	R0302	機械設備製作工	人	32,700	
機械設備	R0303	機械設備据付工	人	31,600	

※1 土木請負工事工事費積算基準(電気通信編)の労務費のうち技術労力費を定めたもの

※2 電気通信施設点検業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの

※3 電気通信施設運転監視業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17190	23	生コンクリート(普通)	18-8-40-55	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19710	23	生コンクリート(普通)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	27,050	27,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19720	23	生コンクリート(普通)	21-5-40-60	m3	27,050	27,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z002010009	23	生コンクリート(普通)	21-8-25	m3	27,050	27,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17210	23	生コンクリート(普通)	21-8-25-60	m3	27,050	27,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17215	23	生コンクリート(普通)	21-8-25-55	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17200	23	生コンクリート(普通)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z002010048	23	生コンクリート(普通)	21-8-40	m3	27,050	27,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17240	23	生コンクリート(普通)	21-8-40-65	m3	27,050	27,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17230	23	生コンクリート(普通)	21-8-40-60	m3	27,050	27,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17235	23	生コンクリート(普通)	21-8-40-55	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17220	23	生コンクリート(普通)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z002010017	23	生コンクリート(普通)	24-8-25	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17315	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-50	m3	28,000	28,000	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17310	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-60	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17300	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-55	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17335	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	28,000	28,000	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z002010058	23	生コンクリート(普通)	24-8-40	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17350	23	生コンクリート(普通)	24-8-40-60	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17340	23	生コンクリート(普通)	24-8-40-55	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17420	23	生コンクリート(普通)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z17410	23	生コンクリート(普通)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19780	23	生コンクリート(普通)	24-8-40-45 C=300kg/m3	m3	28,550	28,550	水門躯体
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19790	23	生コンクリート(普通)	24-8-25-45 C=330kg/m3	m3	28,550	28,550	水門躯体
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z002010071	23	生コンクリート(普通)	曲り4.5-6.5-40	m3	29,600	29,600	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19730	23	生コンクリート(早強)	30-8-25-55	m3	30,850	30,850	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19740	23	生コンクリート(早強)	36-8-25-55	m3	32,050	32,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19750	23	生コンクリート(早強)	40-8-25-55	m3	32,950	32,950	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19100	23	生コンクリート(高炉B)	18-5-40-60	m3	27,250	27,250	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z002012010	23	生コンクリート(高炉B)	18-8-40	m3	26,800	26,800	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19110	23	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-65	m3	26,800	26,800	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19120	23	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	m3	27,250	27,250	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19130	23	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-55	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19760	23	生コンクリート(高炉B)	18-15-40-60 270kg/m3	m3	27,250	27,250	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19770	23	生コンクリート(高炉B)	21-5-40-60	m3	27,250	27,250	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z002012002	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-25	m3	27,250	27,250	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19200	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-60	m3	27,250	27,250	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19210	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-55	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19220	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-25-45 330kg/m3	m3	28,750	28,750	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z002012019	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-40	m3	27,250	27,250	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19230	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-65	m3	27,250	27,250	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19240	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-60	m3	27,250	27,250	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19250	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-55	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19260	23	生コンクリート(高炉B)	21-8-40-45 300kg/m3	m3	28,750	28,750	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z002012004	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-25	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19415	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-50	m3	28,200	28,200	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19410	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-60	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19430	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19440	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55 300kg/m3	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z002012023	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-40	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19450	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-60	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19460	23	生コンクリート(高炉B)	24-8-40-55	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19520	23	生コンクリート(高炉B)	30-15-40-50 370kg/m3	m3	28,750	28,750	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z19540	23	生コンクリート(高炉B)	30-18-25-55 350kg/m3	m3	28,750	28,750	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z002012029	23	生コンクリート(高炉B)	曲り4.5-6.5-40	m3	29,800	29,800	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20040	23	生コンクリート(普通)	21-12-40-55	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z21040	23	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-55	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20020	23	生コンクリート(普通)	21-12-25-55	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z21020	23	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-55	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20030	23	生コンクリート(普通)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z21030	23	生コンクリート(高炉B)	21-12-40-45 300kg/m3	m3	28,750	28,750	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20010	23	生コンクリート(普通)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z21010	23	生コンクリート(高炉B)	21-12-25-45 330kg/m3	m3	28,750	28,750	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20110	23	生コンクリート(普通)	24-12-25-45 330kg/m3	m3	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20060	23	生コンクリート(普通)	24-12-40-55	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z21050	23	生コンクリート(高炉B)	24-12-40-55	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20120	23	生コンクリート(普通)	24-12-40-45 300kg/m3	m3	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20100	23	生コンクリート(普通)	24-12-25-55	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z21060	23	生コンクリート(高炉B)	24-12-25-55	m3	27,700	27,700	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20050	23	生コンクリート(普通)	24-12-25-55 300kg/m3	m3	27,500	27,500	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20070	23	生コンクリート(普通)	30-12-25-55	m3	28,550	28,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z22010	23	生コンクリート(早強)	30-12-25-55	m3	30,850	30,850	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20080	23	生コンクリート(普通)	36-12-25-55	m3	29,550	29,550	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z22020	23	生コンクリート(早強)	36-12-25-55	m3	32,050	32,050	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z20090	23	生コンクリート(普通)	40-12-25-55	m3	30,450	30,450	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z22030	23	生コンクリート(早強)	40-12-25-55	m3	32,950	32,950	
主要	生コン	重茂地区	重茂	Z104Z18910	23	生コンクリート(冬期割増)	加算額	m3	500	500	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100002	22	アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	16,900	16,900	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100004	22	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	17,700	17,700	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100003	22	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	17,600	17,600	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100005	22	アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	18,600	18,600	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100006	22	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	18,100	18,100	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100008	22	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	18,000	18,000	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100007	22	アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	19,300	19,300	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100012	22	アスファルト混合物	⑧密粒度キヤップアスコン(13F)	t	17,800	17,800	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z19220	22	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F) 改質Ⅱ型	t	20,800	20,800	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z19640	22	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ(DS1500)	t	20,300	20,300	
主要	As合	新里地区	新里	Z004100001	22	アスファルト混合物	③開粒度アスコン(13)	t	16,200	16,200	
主要	As合	新里地区	新里	Z004120002	22	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(13)	t	23,800	23,800	
主要	As合	新里地区	新里	Z004120001	22	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(20)	t	23,800	23,800	
主要	As合	新里地区	新里	Z104Z06005	22	瀝青安定処理	安定度3.43kN以上 最大粒径20mm	t	15,800	15,800	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101002	22	再生アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	14,300	14,300	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101004	22	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	15,100	15,100	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101003	22	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	15,000	15,000	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101005	22	再生アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	16,000	16,000	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z19570	22	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	15,500	15,500	
主要	As合	新里地区	新里	Z112Z19560	22	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	15,400	15,400	
主要	As合	新里地区	新里	Z004101001	22	再生アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	16,700	16,700	
主要	As合	新里地区	新里	Z104Z11001	22	再生瀝青安定処理	安定度3.43kN以上 最大粒径20mm	t	13,200	13,200	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100002	23	アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	16,900	16,900	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100004	23	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	17,700	17,700	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100003	23	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	17,600	17,600	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100005	23	アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	18,600	18,600	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100006	23	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	18,100	18,100	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100008	23	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	18,000	18,000	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100007	23	アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	19,300	19,300	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100012	23	アスファルト混合物	⑧密粒度ギャップアスコン(13F)	t	17,800	17,800	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112219220	23	アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F) 改質II型	t	20,800	20,800	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112219640	23	アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20) 改質II(DS1500)	t	20,300	20,300	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004100001	23	アスファルト混合物	⑨開粒度アスコン(13)	t	16,200	16,200	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004120002	23	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(13)	t	23,800	23,800	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004120001	23	アスファルト混合物	ポーラスアスコン(20)	t	23,800	23,800	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z104206005	23	瀝青安定処理	安定度3.43kN以上 最大粒径20mm	t	15,800	15,800	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101002	23	再生アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t	14,300	14,300	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101004	23	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t	15,100	15,100	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101003	23	再生アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t	15,000	15,000	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101005	23	再生アスファルト混合物	③細粒度アスコン(13)	t	16,000	16,000	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112219570	23	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(13F)	t	15,500	15,500	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z112219560	23	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	t	15,400	15,400	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z004101001	23	再生アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t	16,700	16,700	
主要	As合	重茂地区	重茂	Z104211001	23	再生瀝青安定処理	安定度3.43kN以上 最大粒径20mm	t	13,200	13,200	
主要	石材	盛岡地区	盛岡	Z002106001	01	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,800	3,800	13~5mm
主要	石材	盛岡地区	盛岡	Z002120004	01	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,100	3,100	
主要	石材	盛岡地区	盛岡	Z002122004	01	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	2,800	2,800	
主要	石材	葛巻地区	葛巻	Z002106001	14	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	4,300	4,300	13~5mm
主要	石材	葛巻地区	葛巻	Z002120004	14	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,600	3,600	
主要	石材	葛巻地区	葛巻	Z002122004	14	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	3,300	3,300	
主要	石材	安代地区	安代	Z002120004	19	クラッシュヤーン	C-80	m3	4,000	4,000	
主要	石材	安代地区	安代	Z002122004	19	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	3,900	3,900	
主要	石材	花巻地区	花巻	Z002106001	02	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,900	*	13~5mm
主要	石材	花巻地区	花巻	Z002120004	02	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,100	3,100	
主要	石材	花巻地区	花巻	Z002122004	02	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	2,700	2,700	
主要	石材	北上地区	北上	Z002106001	03	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,900	3,900	13~5mm
主要	石材	北上地区	北上	Z002120004	03	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,100	3,100	
主要	石材	北上地区	北上	Z002122004	03	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	2,700	2,700	
主要	石材	水沢地区	水沢	Z002106001	04	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,900	3,900	13~5mm
主要	石材	水沢地区	水沢	Z002120004	04	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,100	3,100	
主要	石材	水沢地区	水沢	Z002122004	04	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	2,700	2,700	
主要	石材	一関地区	一関	Z002106001	05	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,600	3,600	13~5mm
主要	石材	一関地区	一関	Z002120004	05	クラッシュヤーン	C-80	m3	2,800	2,800	
主要	石材	一関地区	一関	Z002122004	05	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	2,600	2,600	
主要	石材	千歳地区	千歳	Z002106001	06	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,600	3,600	13~5mm
主要	石材	千歳地区	千歳	Z002120004	06	クラッシュヤーン	C-80	m3	2,800	2,800	
主要	石材	千歳地区	千歳	Z002122004	06	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	2,600	2,600	
主要	石材	大船渡地区	大船渡	Z002106001	07	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	5,400	5,000	13~5mm
主要	石材	遠野地区	遠野	Z002106001	08	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	4,100	3,900	13~5mm
主要	石材	遠野地区	遠野	Z002120004	08	クラッシュヤーン	C-80	m3	2,700	2,700	
主要	石材	遠野地区	遠野	Z002122004	08	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	2,300	2,300	
主要	石材	釜石地区	釜石	Z002106001	09	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,900	4,200	13~5mm
主要	石材	釜石地区	釜石	Z002120004	09	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,200	3,200	
主要	石材	釜石地区	釜石	Z002122004	09	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	2,300	2,500	
主要	石材	宮古地区	宮古	Z002106001	10	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	3,800	3,800	13~5mm
主要	石材	宮古地区	宮古	Z002120004	10	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,100	3,100	
主要	石材	岩泉地区	岩泉	Z002120004	11	クラッシュヤーン	C-80	m3	4,400	3,400	
主要	石材	久慈地区	久慈	Z002120004	12	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,200	3,200	
主要	石材	普代地区	普代	Z002120004	17	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,800	3,800	
主要	石材	種市地区	種市	Z002106001	18	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	5,400	5,400	13~5mm
主要	石材	種市地区	種市	Z002120004	18	クラッシュヤーン	C-80	m3	4,000	4,000	
主要	石材	二戸地区	二戸	Z002106001	13	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	4,200	4,300	13~5mm
主要	石材	二戸地区	二戸	Z002120004	13	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,700	3,700	
主要	石材	二戸地区	二戸	Z002122004	13	再生クラッシュヤーン	RC-80	m3	3,600	3,600	
主要	石材	新里地区	新里	Z002106001	22	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	4,000	4,000	13~5mm
主要	石材	新里地区	新里	Z002104001	22	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,200	5,200	元単価
主要	石材	新里地区	新里	Z301040010	22	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,200	5,200	Z002104001と同じ
主要	石材	新里地区	新里	Z002120004	22	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,300	3,300	
主要	石材	新里地区	新里	Z002120003	22	クラッシュヤーン	C-40	m3	3,600	3,600	
主要	石材	新里地区	新里	Z104210180	22	クラッシュヤーン	C-25	m3	3,700	3,700	
主要	石材	新里地区	新里	Z002124003	22	粒度調整砕石	M-40	m3	4,000	4,000	
主要	石材	新里地区	新里	Z002124001	22	粒度調整砕石	M-25	m3	4,100	4,100	
主要	石材	新里地区	新里	Z104210110	22	鉄線籠用割詰石	150-200mm	m3	4,000	4,000	Z002140002と同じ
主要	石材	新里地区	新里	Z002140001	22	割栗石	50-150mm(採石場採取等)	m3	3,700	3,700	
主要	石材	新里地区	新里	Z002140002	22	割栗石	150-200mm(採石場採取等)	m3	4,000	4,000	元単価
主要	石材	新里地区	新里	Z002122003	22	再生クラッシュヤーン	RC-40	m3	3,100	3,100	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002106001	23	コンクリート用砕石	砕石15-5mm(吹付用)	m3	4,300	4,300	13~5mm
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002104001	23	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,400	5,400	元単価
主要	石材	重茂地区	重茂	Z301040010	23	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	5,400	5,400	Z002104001と同じ
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002120004	23	クラッシュヤーン	C-80	m3	3,600	3,600	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002120003	23	クラッシュヤーン	C-40	m3	3,900	3,900	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z104210180	23	クラッシュヤーン	C-25	m3	4,000	4,000	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002124003	23	粒度調整砕石	M-40	m3	4,300	4,300	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002124001	23	粒度調整砕石	M-25	m3	4,400	4,400	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z104210110	23	鉄線籠用割詰石	150-200mm	m3	4,300	4,300	Z002140002と同じ
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002140001	23	割栗石	50-150mm(採石場採取等)	m3	4,000	4,000	
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002140002	23	割栗石	150-200mm(採石場採取等)	m3	4,300	4,300	元単価
主要	石材	重茂地区	重茂	Z002122003	23	再生クラッシュヤーン	RC-40	m3	3,100	3,100	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112245860	00	落蓋側溝用グレーチング(嵩上タイプ)	歩道用 L=1m 600用(T-25 JS側溝用)(109.5kg)	枚	55,800	55,800	JS側溝用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112245960	00	落蓋側溝用グレーチング(嵩上タイプ)	歩道用 L=1m 600用(T-25 JS側溝用)(51.3kg)	枚	26,500	26,500	JS側溝用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z101222010	00	乗入用グレーチング	幅77mm×L=1000 300用 T-25	枚	26,900	26,900	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z101222020	00	乗入用グレーチング	幅77mm×L=1000 400用 T-25	枚	35,200	35,200	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z101222030	00	乗入用グレーチング	幅77mm×L=1000 500用 T-25	枚	52,600	52,600	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246060	00	グレーチング(集水側用) 歩道用 1000*1000	T-25t 鎖付き(参考:222.4kg)	組	113,000	113,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246070	00	グレーチング(集水側用) 歩道用 1100*1100	T-25t 鎖付き(参考:261.3kg)	組	134,000	134,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246080	00	グレーチング(集水側用) 歩道用 1200*1200	T-25t 鎖付き(参考:300kg)	組	207,000	207,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246090	00	グレーチング(集水側用) 歩道用 1300*1300	T-25t 鎖付き(参考:333kg)	組	230,000	230,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246170	00	グレーチング(集水側用) 歩道用 1100*1100	T-2t 鎖付き(参考:124.9kg)	組	91,300	91,300	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246180	00	グレーチング(集水側用) 歩道用 1200*1200	T-2t 鎖付き(参考:149.5kg)	組	105,000	105,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246190	00	グレーチング(集水側用) 歩道用 1300*1300	T-2t 鎖付き(参考:198.8kg)	組	145,000	145,000	鎖付き
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246300	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 300 l=1.0m (29.7kg)	枚	17,200	17,200	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246310	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 400 l=1.0m (42.8kg)	枚	24,000	24,000	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246320	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 500 l=1.0m (59.8kg)	枚	36,500	36,500	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246330	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	車道用 600 l=1.0m (77.3kg)	枚	51,300	51,300	
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246350	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 300 l=1.0m (26.9kg)	枚	*	*	*車道用兼用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246360	00	グレーチング(自由勾配側溝用)	歩道用 400 l=1.0m (34.9kg)	枚	*	*	*車道用兼用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246410	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 300用 T-25t	枚	30,200	30,200	横断側溝用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246420	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 350用 T-25t	枚	34,900	34,900	横断側溝用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246430	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 400用 T-25t	枚	40,300	40,300	横断側溝用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246440	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 450用 T-25t	枚	42,400	42,400	横断側溝用
一般	鋼材・鋼製品	グレーチング		Z112246450	00	横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)	車道用 L=1m 500用 T-25t	枚	43,300	43,300	横断側溝用
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	盛岡	Z105236520	01	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	盛岡	Z105236540	01	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	盛岡	Z105236560	01	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	盛岡	Z105236600	01	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	盛岡	Z105236590	01	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	盛岡	Z105245010	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	盛岡	Z105236830	01	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	盛岡	Z105236840	01	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	盛岡	Z105236850	01	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	盛岡	Z105236860	01	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	盛岡	Z105236870	01	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	盛岡	Z105239200	01	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	盛岡	Z105239210	01	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	盛岡	Z105239220	01	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	盛岡	Z105239230	01	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	盛岡	Z105239270	01	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	盛岡	Z105239310	01	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	盛岡	Z105239320	01	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	盛岡	Z105239400	01	プレキャスト集水橋RM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239530	01	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239550	01	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239560	01	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239590	01	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239610	01	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239620	01	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239630	01	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239640	01	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239700	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239710	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239720	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239850	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239860	01	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239730	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239750	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239760	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239780	01	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239790	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239810	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239820	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239840	01	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239900	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,950	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239910	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239920	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239960	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239930	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239940	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239950	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239970	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105239980	01	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105240500	01	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	盛岡	Z105240510	01	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244000	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,600	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244050	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	36,300	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244010	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	43,800	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244060	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	57,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244020	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	65,700	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244070	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	80,600	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244030	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	94,300	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244080	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244090	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244092	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244094	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244096	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	222,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244098	01	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	238,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244100	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	25,400	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244150	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	31,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244110	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	42,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244160	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	51,600	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244120	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	64,300	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244170	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	77,500	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244130	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	92,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244180	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	110,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	盛岡	Z105244190	01	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	128,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	盛岡	Z110249000	01	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	盛岡	Z110249010	01	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	盛岡	Z110249020	01	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	盛岡	Z110249030	01	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002304001	02	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002304002	02	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002304003	02	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z105120010	02	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z105120020	02	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002306001	02	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002306002	02	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002306003	02	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002306004	02	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002306005	02	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002306006	02	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002306007	02	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002306008	02	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002308001	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002308002	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002308003	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002308004	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002308005	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002308006	02	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート標準・盛	花巻	Z002308007	02	道路用鉄筋コンクリート					

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236540	02	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236560	02	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236600	02	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236590	02	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105245010	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105140010	02	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105140020	02	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320001	02	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320002	02	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320003	02	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320004	02	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320005	02	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320006	02	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320007	02	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320008	02	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320009	02	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002320010	02	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324001	02	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324002	02	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324003	02	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324004	02	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324005	02	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324006	02	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324007	02	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z002324008	02	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236830	02	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236840	02	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236850	02	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236860	02	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	花巻	Z105236870	02	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238000	02	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238010	02	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238020	02	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238030	02	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238040	02	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238050	02	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238060	02	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238070	02	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238080	02	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238090	02	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238100	02	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238110	02	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238120	02	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238130	02	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238140	02	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238150	02	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238160	02	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238170	02	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238180	02	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238190	02	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238200	02	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238210	02	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238220	02	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238230	02	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238240	02	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238250	02	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238260	02	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238270	02	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238280	02	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238290	02	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238300	02	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238310	02	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238320	02	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238330	02	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238340	02	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238350	02	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238510	02	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238510	02	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238520	02	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	花巻	Z105238530	02	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105239200	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105239210	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105239220	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105239230	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105239270	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105239310	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105239320	02	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	花巻	Z105239400	02	プレキャスト集水柵RH(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z002352001	02	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z002352002	02	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z002352003	02	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239530	02	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239550	02	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239560	02	歩車道境界ブロック(乗入部) A	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239590	02	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239610	02	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239620	02	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239630	02	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239640	02	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239700	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239710	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239720	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239850	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239860	02	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239730	02	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239750	02	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	
一般											

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239960	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考72kg)	個	4,850	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239930	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	9,400	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239940	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットH=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239950	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットH=50 180×180～20×1000mm (2種)(参考170kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239970	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットH=20 216×20×1000mm (2種)(参考110kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105239980	02	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットH=50 216×20×1000mm (2種)(参考115kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z002354001	02	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z002354002	02	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z002354003	02	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105240500	02	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	花巻	Z105240510	02	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244000	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,600	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244050	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	36,300	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244010	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	43,800	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244060	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	57,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244020	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	65,700	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244070	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	80,600	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244030	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	94,300	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244080	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244090	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244092	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244094	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244096	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	222,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244098	02	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	238,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244100	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	25,400	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244150	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	31,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244110	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	42,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244160	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	51,600	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244120	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	64,300	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244170	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	77,500	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244130	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	92,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244180	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	110,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	花巻	Z105244190	02	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	128,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	花巻	Z110249000	02	砂防指定地杭	1200×120×1200mm (40kg)	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	花巻	Z110249010	02	砂防指定地杭	900×120×1200mm (30kg)	個	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	花巻	Z110249020	02	用地、砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	花巻	Z110249030	02	用地、砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリートL形	北上	Z002304001	03	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリートL形	北上	Z002304002	03	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリートL形	北上	Z002304003	03	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリートU形	北上	Z105120010	03	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリートU形	北上	Z105120020	03	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリートU形	北上	Z002306001	03	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリートU形	北上	Z002306002	03	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリートU形	北上	Z002306003	03	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリートU形	北上	Z002306004	03	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリートU形	北上	Z002306005	03	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリートU形	北上	Z002306006	03	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリートU形	北上	Z002306007	03	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリートU形	北上	Z002306008	03	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308001	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308002	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308003	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308004	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308005	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308006	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308007	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308008	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308009	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308010	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308011	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308012	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308013	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308014	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308015	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002308016	03	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z105236520	03	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z105236540	03	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z105236560	03	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z105236600	03	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z105236590	03	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z105245010	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z105140010	03	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z105140020	03	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002320001	03	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002320002	03	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002320003	03	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002320004	03	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002320005	03	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002320006	03	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002320007	03	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002320008	03	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002320009	03	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002320010	03	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002324001	03	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002324002	03	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002324003	03	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002324004	03	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002324005	03	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002324006	03	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002324007	03	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z002324008	03	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z105236830	03	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z105236840	03	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z105236850	03	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z105236860	03	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	北上	Z105236870	03	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	北上	Z105238000	03	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本			

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJA	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238080	03	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238090	03	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238100	03	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238110	03	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238120	03	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238130	03	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238140	03	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238150	03	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238160	03	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238170	03	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238180	03	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238190	03	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238200	03	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238210	03	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238220	03	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238230	03	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238240	03	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238250	03	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238260	03	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238270	03	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238280	03	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238290	03	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238300	03	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238310	03	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238320	03	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238330	03	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238340	03	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238350	03	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238500	03	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238510	03	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238520	03	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	北上	Z105238530	03	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	北上	Z105239200	03	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	北上	Z105239210	03	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	北上	Z105239220	03	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	北上	Z105239230	03	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	北上	Z105239270	03	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	北上	Z105239310	03	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	北上	Z105239320	03	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	北上	Z105239400	03	プレキャスト集水橋RM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z002352001	03	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z002352002	03	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z002352003	03	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239530	03	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239550	03	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239560	03	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239590	03	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239610	03	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239620	03	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239630	03	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239640	03	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239700	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239710	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239720	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239850	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239860	03	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239730	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239750	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239760	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239780	03	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239790	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239810	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239820	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239840	03	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239900	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239910	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットH=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239920	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットH=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239960	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239930	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239940	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットH=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239950	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットH=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239970	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットH=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105239980	03	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットH=50 216×20×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z002354001	03	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z002354002	03	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z002354003	03	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105240500	03	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	北上	Z105240510	03	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244000	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,600	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244050	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	36,300	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244010	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	43,800	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244060	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	57,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244020	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	65,700	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244070	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	80,600	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244030	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	94,300	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244080	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244090	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244092	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244094	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244096	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	222,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244098	03	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	238,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244100	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	25,400	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244150	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	31,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244110	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	42,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	北上	Z105244160	03	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.				

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002304002	04	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002304003	04	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105120010	04	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105120020	04	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002306001	04	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002306002	04	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002306003	04	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002306004	04	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002306005	04	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002306006	04	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002306007	04	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002306008	04	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308001	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308002	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308003	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308004	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308005	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308006	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308007	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308008	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308009	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308010	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308011	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308012	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308013	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308014	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308015	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002308016	04	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105236520	04	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105236540	04	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105236560	04	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105236600	04	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105236590	04	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105245010	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105140010	04	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105140020	04	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002320001	04	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002320002	04	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002320003	04	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002320004	04	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002320005	04	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002320006	04	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002320007	04	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002320008	04	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002320009	04	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002320010	04	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002324001	04	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002324002	04	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002324003	04	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002324004	04	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002324005	04	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002324006	04	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002324007	04	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z002324008	04	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105236830	04	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105236840	04	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105236850	04	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105236860	04	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート・側溝・蓋	水沢	Z105236870	04	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238000	04	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238010	04	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238020	04	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238030	04	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238040	04	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238050	04	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238060	04	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238070	04	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238080	04	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238090	04	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238100	04	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238110	04	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238120	04	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238130	04	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238140	04	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238150	04	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238160	04	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238170	04	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238180	04	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238190	04	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238200	04	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238210	04	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238220	04	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238230	04	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238240	04	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238250	04	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238260	04	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238270	04	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238280	04	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238290	04	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238300	04	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238310	04	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238320	04	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238330	04	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238340	04	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238350	04	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238500	04	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	水沢	Z105238510	04	自由勾配側溝 車道用ふた4					

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJA CI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	プレキャスト集水枠	水沢	Z105239320	04	プレキャスト集水枠(グレーチング・鎮付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水枠	水沢	Z105239400	04	プレキャスト集水枠(黒(グレーチング・T-25))	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z002352001	04	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z002352002	04	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z002352003	04	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239530	04	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239550	04	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239560	04	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239590	04	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239610	04	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239620	04	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239630	04	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239640	04	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239700	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239710	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239720	04	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239850	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239860	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239730	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239750	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239760	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239780	04	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239790	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239810	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239820	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239840	04	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239900	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	プレキャストタイプ 180×180×1000mm (2枚)参考:186kg	個	7,950	8,550	2枚
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239910	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セーフラットH=20 180×180×1000mm (2枚)参考:189kg	個	8,140	8,730	2枚
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239920	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セーフラットH=50 180×180×1000mm (2枚)参考:191kg	個	8,140	8,730	2枚
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239960	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	プレキャストタイプ 180×200~0×500mm (2枚)参考:72kg	個	4,850	5,220	2枚
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239930	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	プレキャストタイプ 180×180~0×1000mm (2枚)参考:165kg	個	9,400	10,100	2枚
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239940	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セーフラットH=20 180×180~20×1000mm (2枚)参考:167kg	個	9,790	10,500	2枚
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239950	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セーフラットH=50 180×180~20×1000mm (2枚)参考:170kg	個	9,790	10,500	2枚
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239970	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セーフラットH=20 216×20×1000mm (2枚)参考:105kg	個	4,940	5,310	2枚
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105239980	04	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セーフラットH=50 216×50×1000mm (2枚)参考:115kg	個	4,940	5,310	2枚
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z002354001	04	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z002354002	04	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z002354003	04	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105240500	04	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用シタ付ブロック	水沢	Z105240510	04	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244000	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,600	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244050	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	36,300	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244010	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	43,800	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244060	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	57,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244020	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	65,700	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244070	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	80,600	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244030	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	94,300	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244080	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244090	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244092	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244094	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244096	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	222,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244098	04	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	238,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244100	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	25,400	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244150	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	31,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244110	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	42,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244160	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	51,600	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244120	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	64,300	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244170	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	77,500	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244130	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	92,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244180	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	110,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	水沢	Z105244190	04	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	128,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	水沢	Z110249000	04	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	水沢	Z110249010	04	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	水沢	Z110249020	04	用地、砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	水沢	Z110249030	04	用地、砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002304001	05	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002304002	05	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002304003	05	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z105120010	05	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z105120020	05	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002306001	05	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002306002	05	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002306003	05	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002306004	05	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002306005	05	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002306006	05	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002306007	05	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002306008	05	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308001	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308002	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308003	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308004	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308005	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308006	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308007	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308008	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308009	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308010	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308011	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308012	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308013	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308014	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308015	05	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	一関	Z002308016	05	道路用鉄筋コンクリート					

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320003	05	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320004	05	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320005	05	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320006	05	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320007	05	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320008	05	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320009	05	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002320010	05	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324001	05	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324002	05	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324003	05	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324004	05	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324005	05	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324006	05	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324007	05	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002324008	05	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002326830	05	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002326840	05	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002326850	05	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002326860	05	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	一関	Z002326870	05	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328000	05	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328010	05	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328020	05	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328030	05	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328040	05	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328050	05	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328060	05	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328070	05	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328080	05	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328090	05	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328100	05	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328110	05	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328120	05	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328130	05	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328140	05	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328150	05	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328160	05	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328170	05	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328180	05	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328190	05	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328200	05	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328210	05	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328220	05	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328230	05	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328240	05	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328250	05	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328260	05	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328270	05	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328280	05	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328290	05	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328300	05	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328310	05	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328320	05	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328330	05	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328340	05	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328350	05	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328360	05	自由勾配側溝	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328370	05	自由勾配側溝 車道用ふた300用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328380	05	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	一関	Z002328390	05	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,440	4,440	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z002329200	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z002329210	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z002329220	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z002329230	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z002329270	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z002329310	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z002329320	05	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	一関	Z002329340	05	プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329201	05	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329202	05	歩車道境界ブロック	B 180/205×200×600 68kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329203	05	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329530	05	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329550	05	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329560	05	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329590	05	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329610	05	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329620	05	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329630	05	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329640	05	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329700	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329710	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329720	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329850	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329860	05	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329730	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329750	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329760	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329780	05	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329790	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329810	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329820	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	一関	Z002329840	05	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	一関	Z002329900	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	一関	Z002329910	05	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	一関	Z002329920	05	側					

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリート	一関	Z105Z40500	05	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	一関	Z105Z40510	05	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44000	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,600	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44050	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	36,300	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44010	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	43,800	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44060	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	57,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44020	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	65,700	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44070	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	80,600	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44030	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	94,300	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44080	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44090	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44092	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44094	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44096	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	222,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44098	05	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	238,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44100	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	25,400	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44150	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	31,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44110	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	42,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44160	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	51,600	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44120	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	64,300	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44170	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	77,500	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44130	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	92,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44180	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	110,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	一関	Z105Z44190	05	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	128,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	一関	Z110Z49000	05	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	一関	Z110Z49010	05	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	一関	Z110Z49020	05	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	一関	Z110Z49030	05	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリートL形	千厩	Z002304001	06	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリートL形	千厩	Z002304002	06	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリートL形	千厩	Z002304003	06	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリートU形	千厩	Z105120010	06	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリートU形	千厩	Z105120020	06	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリートU形	千厩	Z002306001	06	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリートU形	千厩	Z002306002	06	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリートU形	千厩	Z002306003	06	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリートU形	千厩	Z002306004	06	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリートU形	千厩	Z002306005	06	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリートU形	千厩	Z002306006	06	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリートU形	千厩	Z002306007	06	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリートU形	千厩	Z002306008	06	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308001	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308002	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308003	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308004	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308005	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308006	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308007	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308008	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308009	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308010	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308011	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308012	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308013	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308014	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308015	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	千厩	Z002308016	06	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	
一般	コンクリート	RCU型(水路式)	千厩	Z105Z36520	06	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	
一般	コンクリート	RCU型(水路式)	千厩	Z105Z36540	06	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	
一般	コンクリート	RCU型(水路式)	千厩	Z105Z36560	06	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	
一般	コンクリート	RCU型(水路式)	千厩	Z105Z36600	06	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	
一般	コンクリート	RCU型(水路式)	千厩	Z105Z36590	06	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	側溝蓋兼用車道境界ブロック用側溝	千厩	Z105Z45010	06	側溝蓋兼用車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	側溝蓋兼用車道境界ブロック用側溝	千厩	Z105140010	06	側溝蓋兼用車道境界ブロック用側溝	150 210×105×600 10kg	枚	730	730	
一般	コンクリート	側溝蓋兼用車道境界ブロック用側溝	千厩	Z105140020	06	側溝蓋兼用車道境界ブロック用側溝	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	
一般	コンクリート	U形用蓋(1種)	千厩	Z002320001	06	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	
一般	コンクリート	U形用蓋(1種)	千厩	Z002320002	06	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	U形用蓋(1種)	千厩	Z002320003	06	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	
一般	コンクリート	U形用蓋(1種)	千厩	Z002320004	06	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	U形用蓋(1種)	千厩	Z002320005	06	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	
一般	コンクリート	U形用蓋(2種)	千厩	Z002320006	06	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	U形用蓋(2種)	千厩	Z002320007	06	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	
一般	コンクリート	U形用蓋(2種)	千厩	Z002320008	06	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	
一般	コンクリート	U形用蓋(2種)	千厩	Z002320009	06	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	
一般	コンクリート	U形用蓋(2種)	千厩	Z002320010	06	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	
一般	コンクリート	側溝側溝蓋(1種)	千厩	Z002324001	06	側溝側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	
一般	コンクリート	側溝側溝蓋(1種)	千厩	Z002324002	06	側溝側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	側溝側溝蓋(1種)	千厩	Z002324003	06	側溝側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	
一般	コンクリート	側溝側溝蓋(1種)	千厩	Z002324004	06	側溝側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	
一般	コンクリート	側溝側溝蓋(3種)	千厩	Z002324005	06	側溝側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	
一般	コンクリート	側溝側溝蓋(3種)	千厩	Z002324006	06	側溝側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	
一般	コンクリート	側溝側溝蓋(3種)	千厩	Z002324007	06	側溝側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	
一般	コンクリート	側溝側溝蓋(3種)	千厩	Z002324008	06	側溝側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	
一般	コンクリート	U型用蓋(水路式)	千厩	Z105Z36830	06	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	U型用蓋(水路式)	千厩	Z105Z36840	06	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	U型用蓋(水路式)	千厩	Z105Z36850	06	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	
一般	コンクリート	U型用蓋(水路式)	千厩	Z105Z36860	06	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	
一般	コンクリート	U型用蓋(水路式)	千厩	Z105Z36870	06	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	千厩	Z105Z38000	06	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	千厩	Z105Z38010	06	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	千厩	Z105Z38020	06	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	千厩	Z105Z38030	06	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	千厩	Z105Z38040	06	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	千厩	Z105Z38050	06	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	千厩	Z105Z38060	06	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	千厩	Z105Z38070	06	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	千厩	Z105Z38080	06	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配									

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACIC	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238170	06	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238180	06	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238190	06	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238200	06	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238210	06	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238220	06	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238230	06	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238240	06	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238250	06	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238260	06	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238270	06	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238280	06	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238290	06	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238300	06	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238310	06	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238320	06	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238330	06	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238340	06	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238350	06	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238360	06	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238370	06	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238380	06	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	千厩	Z105238390	06	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	千厩	Z105239200	06	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	千厩	Z105239210	06	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	千厩	Z105239220	06	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	千厩	Z105239230	06	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	千厩	Z105239270	06	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	千厩	Z105239310	06	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	千厩	Z105239320	06	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(M(グレーチング・T-25))	千厩	Z105239400	06	プレキャスト集水溝(M(グレーチング・T-25))	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z002352001	06	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z002352002	06	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z002352003	06	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239350	06	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239350	06	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239360	06	歩車道境界ブロック(乗入部) A	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239360	06	歩車道境界ブロック(乗入部) B	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239360	06	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239360	06	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239360	06	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239360	06	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239700	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239710	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239720	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239850	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239860	06	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239730	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239750	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239760	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239780	06	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239790	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239810	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239820	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239840	06	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239900	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セマフライトタイプ 180×180×1000mm (2枚)参考:186kg	個	8,550	8,550	2枚
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239910	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セマフライトタイプ 180×180×1000mm (2枚)参考:189kg	個	7,140	7,140	2枚
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239920	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セマフライトタイプ 180×180×1000mm (2枚)参考:191kg	個	8,140	8,140	2枚
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239960	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セマフライトタイプ 180×200×500mm (2枚)参考:72kg	個	4,850	5,220	2枚
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239930	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セマフライトタイプ 180×180×900mm (2枚)参考:155kg	個	9,400	10,100	2枚
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239940	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セマフライトタイプ 180×180×900mm (2枚)参考:167kg	個	9,790	10,500	2枚
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239950	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セマフライトタイプ 180×180×900mm (2枚)参考:170kg	個	9,790	10,500	2枚
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239970	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セマフライトタイプ 216×20×1000mm (2枚)参考:105kg	個	4,940	5,310	2枚
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105239980	06	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セマフライトタイプ 216×50×1000mm (2枚)参考:115kg	個	4,940	5,310	2枚
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z002354001	06	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z002354002	06	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z002354003	06	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105240500	06	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	千厩	Z105240510	06	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244000	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,600	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244050	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	36,300	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244010	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	43,800	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244060	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	57,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244020	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	65,700	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244070	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	80,600	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244030	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	94,300	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244080	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244090	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244092	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244094	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244096	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	222,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244098	06	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	238,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244100	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	25,400	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244150	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	31,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244110	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	42,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244160	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	51,600	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244120	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	64,300	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244170	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	77,500	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244130	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	92,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244180	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	110,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	千厩	Z105244190	06	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	128,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	千厩	Z110249000	06	砂防指定地杭	1200×120×1200mm (40kg)	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	千厩	Z110249010	06	砂防指定地杭	900×120×1200mm (30kg)	個	1,950	1,950	1000mm
一般											

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306006	07	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,930	2,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306007	07	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,800	3,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002306008	07	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	6,070	6,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308001	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	8,180	8,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308002	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,700	9,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308003	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	11,700	11,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308004	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	14,600	14,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308005	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	13,800	13,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308006	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308007	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	18,400	18,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308008	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	21,400	21,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308009	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	9,820	9,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308010	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	12,700	12,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308011	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	14,000	14,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308012	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	17,700	17,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308013	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308014	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	18,800	18,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308015	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	21,200	21,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002308016	07	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	25,100	25,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236520	07	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	7,190	7,190	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236540	07	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	10,400	10,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236560	07	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236600	07	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	15,900	15,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236590	07	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	20,900	20,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105245010	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	13,200	13,800	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105140010	07	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105140020	07	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	1,030	1,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320001	07	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320002	07	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320003	07	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320004	07	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320005	07	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,440	3,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320006	07	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320007	07	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,280	2,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320008	07	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	3,030	3,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320009	07	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002320010	07	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	6,280	6,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324001	07	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324002	07	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,340	1,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324003	07	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324004	07	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,680	2,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324005	07	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,500	1,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324006	07	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324007	07	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,640	2,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z002324008	07	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236830	07	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,220	2,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236840	07	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	3,200	3,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236850	07	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,890	3,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236860	07	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	大船渡	Z105236870	07	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	5,440	5,440	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238000	07	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238010	07	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	13,000	13,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238020	07	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	15,200	15,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238030	07	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238040	07	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	21,000	21,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238050	07	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	26,000	26,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238060	07	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	28,400	28,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238070	07	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	34,700	34,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238080	07	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	37,700	37,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238090	07	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	16,200	16,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238100	07	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	18,100	18,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238110	07	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238120	07	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238130	07	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	28,200	28,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238140	07	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	30,500	30,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238150	07	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	38,800	38,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238160	07	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238170	07	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238180	07	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	24,000	24,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238190	07	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	29,400	29,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238200	07	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	32,100	32,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238210	07	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238220	07	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238230	07	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238240	07	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238250	07	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	55,300	55,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238260	07	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	58,600	58,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238270	07	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238280	07	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	34,900	34,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238290	07	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	37,400	37,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238300	07	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238310	07	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238320	07	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	50,700	50,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238330	07	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	58,300	58,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238340	07	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	61,600	61,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238350	07	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	65,100	65,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238500	07	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,680	1,680	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238510	07	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,490	2,490	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238520	07	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,470	3,470	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	大船渡	Z105238530	07	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,550	4,550	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	大船渡	Z105239200	07	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	大船渡	Z105239210	07	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	大船渡	Z105239220	07	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	大船渡	Z105239230	07	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	大船渡	Z105239270	07	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート</										

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39610	07	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39620	07	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39630	07	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39640	07	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39700	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39710	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39720	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,440	2,440	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39850	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,840	5,840	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39860	07	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	7,130	7,130	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39730	07	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39750	07	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39760	07	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39780	07	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39790	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39810	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39820	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39840	07	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39900	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	8,740	9,400	2種
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39910	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,950	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39920	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,950	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39960	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:73kg)	個	5,330	5,740	2種
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39930	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	10,300	11,100	2種
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39940	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	10,700	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39950	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	10,700	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39970	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×20×1000mm (2種)(参考:110kg)	個	5,430	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z39980	07	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	5,430	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z002354001	07	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z002354002	07	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	920	920	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z002354003	07	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,120	1,120	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z40500	07	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,270	2,270	
一般	コンクリート	道路用(コンクリート)	大船渡	Z105Z40510	07	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44000	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	30,300	30,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44050	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	39,900	40,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44010	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	48,100	49,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44060	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	63,100	64,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44020	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	72,200	73,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44070	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	88,600	90,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44030	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	103,000	105,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44080	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	130,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44090	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	144,000	146,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44092	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	211,000	214,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44094	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	229,000	233,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44096	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	244,000	248,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44098	07	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	261,000	266,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44100	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,900	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44150	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	34,800	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44110	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	46,900	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44160	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	56,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44120	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	70,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44170	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	85,200	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44130	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	101,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44180	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	121,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	大船渡	Z105Z44190	07	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	140,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	大船渡	Z110Z49000	07	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,270	2,270	
一般	コンクリート	砂防資材	大船渡	Z110Z49010	07	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	大船渡	Z110Z49020	07	用地、砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,270	2,270	
一般	コンクリート	砂防資材	大船渡	Z110Z49030	07	用地、砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002304001	08	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002304002	08	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002304003	08	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105120010	08	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105120020	08	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306001	08	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306002	08	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306003	08	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306004	08	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306005	08	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306006	08	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306007	08	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002306008	08	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308001	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308002	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308003	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308004	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308005	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308006	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308007	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308008	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308009	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308010	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308011	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308012	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308013	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308014	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308015	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002308016	08	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236520	08	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236540	08	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236560	08	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236600	08	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236590	08	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105245010	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105140010	08	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105140020	08	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324002	08	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324003	08	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324004	08	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324005	08	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324006	08	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324007	08	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z002324008	08	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236830	08	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236840	08	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236850	08	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236860	08	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	遠野	Z105236870	08	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238000	08	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238010	08	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238020	08	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238030	08	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238040	08	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238050	08	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238060	08	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238070	08	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238080	08	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238090	08	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238100	08	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238110	08	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238120	08	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238130	08	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238140	08	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238150	08	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238160	08	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238170	08	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238180	08	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238190	08	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238200	08	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238210	08	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238220	08	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238230	08	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238240	08	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238250	08	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238260	08	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238270	08	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238280	08	自由勾配側溝	600×800×2000mm 953kg	本	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238290	08	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238300	08	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238310	08	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238320	08	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238330	08	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238340	08	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238350	08	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238500	08	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238510	08	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238520	08	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	遠野	Z105238530	08	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105239200	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105239210	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105239220	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105239230	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105239270	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105239310	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105239320	08	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	遠野	Z105239400	08	プレキャスト集水柵RH(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z002352001	08	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z002352002	08	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z002352003	08	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239030	08	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239050	08	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239060	08	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239090	08	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239610	08	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239620	08	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239630	08	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239640	08	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239700	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239710	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239720	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239850	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239860	08	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239730	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239750	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239760	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239780	08	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239790	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239810	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239820	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239840	08	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239900	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セムフラットH=20 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239910	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セムフラットH=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239920	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セムフラットH=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239930	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セムフラットタイプH 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239960	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セムフラットタイプH 180×180~0×1000mm (2種)(参考:155kg)	個	9,400	10,100	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239940	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セムフラットH=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239950	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セムフラットH=50 180×180~20×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239970	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セムフラットH=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z105239980	08	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セムフラットH=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	遠野	Z0023540							

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244080	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m,L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244090	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m,L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244092	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m,L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244094	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m,L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244096	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m,L=2.00m	本	228,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244098	08	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m,L=2.00m	本	232,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244100	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m,L=2.00m	本	25,400	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244150	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m,L=2.00m	本	31,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244110	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m,L=2.00m	本	42,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244160	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m,L=2.00m	本	51,600	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244120	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m,L=2.00m	本	64,300	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244170	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m,L=2.00m	本	77,500	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244130	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m,L=2.00m	本	92,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244180	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m,L=2.00m	本	110,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	遠野	Z105244190	08	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m,L=2.00m	本	128,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	遠野	Z110249000	08	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	遠野	Z110249010	08	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	遠野	Z110249020	08	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	遠野	Z110249030	08	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリートL形	釜石	Z002304001	09	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,830	1,830	
一般	コンクリート	コンクリートL形	釜石	Z002304002	09	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	2,140	2,140	
一般	コンクリート	コンクリートL形	釜石	Z002304003	09	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,570	2,570	
一般	コンクリート	コンクリートU形	釜石	Z105120010	09	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,250	1,250	
一般	コンクリート	コンクリートU形	釜石	Z105120020	09	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリートU形	釜石	Z002306001	09	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	コンクリートU形	釜石	Z002306002	09	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリートU形	釜石	Z002306003	09	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,270	2,270	
一般	コンクリート	コンクリートU形	釜石	Z002306004	09	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリートU形	釜石	Z002306005	09	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリートU形	釜石	Z002306006	09	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,930	2,930	
一般	コンクリート	コンクリートU形	釜石	Z002306007	09	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,800	3,800	
一般	コンクリート	コンクリートU形	釜石	Z002306008	09	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	6,070	6,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308001	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	8,180	8,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308002	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,700	9,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308003	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	11,700	11,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308004	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	14,600	14,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308005	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	13,800	13,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308006	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308007	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	18,400	18,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308008	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	21,400	21,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308009	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	9,820	9,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308010	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	12,700	12,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308011	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	14,000	14,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308012	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	17,700	17,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308013	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308014	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	18,800	18,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308015	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	21,200	21,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002308016	09	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	25,100	25,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z105236520	09	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	7,190	7,190	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z105236540	09	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	10,400	10,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z105236560	09	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z105236600	09	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	15,900	15,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z105236590	09	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	20,900	20,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z105245010	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	13,200	13,800	2cm:424kg,5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z105140010	09	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z105140020	09	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	1,030	1,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002320001	09	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002320002	09	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002320003	09	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002320004	09	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002320005	09	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,440	3,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002320006	09	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002320007	09	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,280	2,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002320008	09	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	3,030	3,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002320009	09	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002320010	09	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	6,280	6,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002324001	09	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002324002	09	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,340	1,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002324003	09	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002324004	09	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,680	2,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002324005	09	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,500	1,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002324006	09	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002324007	09	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,640	2,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z002324008	09	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z105236830	09	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,220	2,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z105236840	09	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	3,200	3,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z105236850	09	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,890	3,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z105236860	09	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	釜石	Z105236870	09	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	5,440	5,440	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238000	09	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238010	09	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	13,000	13,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238020	09	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	15,200	15,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238030	09	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238040	09	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	21,000	21,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238050	09	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	26,000	26,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238060	09	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	28,400	28,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238070	09	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	34,700	34,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238080	09	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	37,700	37,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238090	09	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	16,200	16,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238100	09	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	18,100	18,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238110	09	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238120	09	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238130	09	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	28,200	28,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238140	09	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	30,500	30,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238150	09	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	38,800	38,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238160	09	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238170	09	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238180	09	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	24,000	24,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	釜石	Z105238190	09	自由勾配側溝	500×700×2000				

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJA	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238260	09	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	58,600	58,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238270	09	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238280	09	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	34,900	34,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238290	09	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	37,400	37,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238300	09	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238310	09	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238320	09	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	50,700	50,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238330	09	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	58,300	58,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238340	09	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	61,600	61,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238350	09	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	65,100	65,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238500	09	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,680	1,680	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238510	09	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,490	2,490	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238520	09	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,470	3,470	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	釜石	Z105238530	09	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,550	4,550	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	釜石	Z105239200	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	釜石	Z105239210	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	釜石	Z105239220	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	釜石	Z105239230	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	釜石	Z105239270	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	釜石	Z105239310	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	釜石	Z105239320	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	釜石	Z105239400	09	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	400×400 (285kg)	個	48,700	48,700	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z002352001	09	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,180	1,180	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z002352002	09	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z002352003	09	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z105239330	09	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,430	1,430	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z105239350	09	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z105239360	09	歩車道境界ブロック(乗入部) A	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z105239390	09	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,430	1,430	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393610	09	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393620	09	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393630	09	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393640	09	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393700	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393710	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393720	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,440	2,440	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393850	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,840	5,840	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393860	09	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	7,130	7,130	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393730	09	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393750	09	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393760	09	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393780	09	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	3,160	3,160	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393790	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393810	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393820	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393840	09	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	3,160	3,160	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393900	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	8,740	9,400	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393910	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミアラトt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,950	9,600	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393920	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミアラトt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,950	9,600	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393960	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	5,330	5,740	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393930	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	10,300	11,100	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393940	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミアラトt=20 180×180~50×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	10,700	11,500	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393950	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミアラトt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	10,700	11,500	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393970	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミアラトt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	5,430	5,840	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z1052393980	09	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミアラトt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	5,430	5,840	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z002354001	09	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z002354002	09	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	920	920	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z002354003	09	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,120	1,120	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z105240500	09	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,270	2,270	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	釜石	Z105240510	09	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244000	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	30,300	30,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244005	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	39,900	40,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244010	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	48,100	49,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244060	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	61,100	64,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244020	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	72,200	73,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244070	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	88,600	90,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244030	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	103,000	105,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244080	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	130,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244090	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	144,000	146,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244092	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	211,000	214,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244094	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	229,000	233,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244096	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	244,000	248,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244098	09	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	261,000	266,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244100	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,900	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244150	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	34,800	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244110	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	46,900	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244160	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	56,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244120	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	70,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244170	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	85,200	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244130	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	101,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244180	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	121,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	釜石	Z105244190	09	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	140,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	釜石	Z110249000	09	砂防指定地杭	1200×120×1200mm (40kg)	個	2,270	2,270	
一般	コンクリート	砂防資材	釜石	Z110249010	09	砂防指定地杭	900×120×1200mm (30kg)	個	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	釜石	Z110249020	09	用地、砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,270	2,270	
一般	コンクリート	砂防資材	釜石	Z110249030	09	用地、砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・直	宮古	Z002304001	10	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,830	1,830	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・直	宮古	Z002304002	10	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	2,140	2,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・直	宮古	Z002304003	10	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,570	2,570	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・直	宮古	Z105120010	10	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,250	1,250	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・直	宮古	Z105120020	10	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・直	宮古	Z002306001	10	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・直	宮古	Z002306002	10	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・直	宮古	Z002306003							

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308007	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	18,400	18,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308008	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	21,400	21,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308009	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	9,820	9,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308010	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	12,700	12,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308011	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	14,000	14,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308012	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	17,700	17,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308013	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308014	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	18,800	18,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308015	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	21,200	21,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002308016	10	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	25,100	25,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236520	10	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (24kg)	本	7,190	7,190	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236540	10	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (37kg)	本	10,400	10,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236560	10	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (46kg)	本	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236600	10	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (54kg)	本	15,900	15,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236590	10	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (74kg)	本	20,900	20,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105245010	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	13,200	13,800	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105140010	10	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105140020	10	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	1,030	1,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320001	10	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320002	10	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320003	10	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320004	10	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320005	10	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,440	3,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320006	10	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320007	10	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,280	2,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320008	10	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	3,030	3,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320009	10	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002320010	10	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	6,280	6,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324001	10	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324002	10	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,340	1,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324003	10	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324004	10	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,680	2,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324005	10	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,500	1,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324006	10	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324007	10	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,640	2,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z002324008	10	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236830	10	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,220	2,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236840	10	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	3,200	3,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236850	10	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,890	3,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236860	10	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	宮古	Z105236870	10	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	5,440	5,440	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238000	10	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238010	10	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	13,000	13,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238020	10	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	15,200	15,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238030	10	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238040	10	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	21,000	21,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238050	10	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	26,000	26,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238060	10	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	28,400	28,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238070	10	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	34,700	34,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238080	10	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	37,700	37,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238090	10	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	16,200	16,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238100	10	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	18,100	18,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238110	10	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238120	10	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238130	10	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	28,200	28,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238140	10	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	30,500	30,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238150	10	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	38,800	38,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238160	10	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238170	10	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238180	10	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	24,000	24,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238190	10	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	29,400	29,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238200	10	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	32,100	32,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238210	10	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238220	10	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238230	10	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238240	10	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238250	10	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	55,300	55,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238260	10	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	58,600	58,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238270	10	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238280	10	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	34,900	34,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238290	10	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	37,400	37,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238300	10	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238310	10	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238320	10	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	50,700	50,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238330	10	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	58,300	58,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238340	10	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	61,600	61,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238350	10	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	65,100	65,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238500	10	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,680	1,680	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238510	10	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,490	2,490	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238520	10	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,470	3,470	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	宮古	Z105238530	10	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,550	4,550	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105239200	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105239210	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105239220	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105239230	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105239270	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105239310	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105239320	10	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	宮古	Z105239400	10	プレキャスト集水柵R&D(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	48,700	48,700	
一般	コンクリート	透水路用コンクリート	宮古	Z002323001	10	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,180	1,180	
一般	コンクリート	透水路用コンクリート	宮古	Z002323002	10	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	透水路用コンクリート	宮古	Z002323003	10	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	透水路用コンクリート	宮古	Z105239350	10	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,430	1,430	
一般	コンクリート	透水路用コンクリート	宮古	Z105239350	10	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	透水路用コンクリート	宮古	Z105239350	10	歩車道境界ブロック(乗入部) A	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	透水路用コンクリート	宮古	Z105239350	10	歩車道境界ブロック(切下部分)	A 150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,430	1,430	
一般	コンクリート	透水路用コンクリート	宮古	Z1052393610	10	歩車道					

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJA CI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239730	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239750	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239760	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239780	10	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239790	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239810	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239820	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239840	10	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	3,160	3,160	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239900	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,740	9,400	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239910	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,950	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239920	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,950	9,600	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239960	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	5,330	5,740	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239930	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~20×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	10,300	11,100	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239940	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	10,700	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239950	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミフラットタイプ 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	10,700	11,500	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239970	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	5,430	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105239980	10	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミフラットタイプ 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	5,430	5,840	2種
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z002354001	10	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z002354002	10	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	920	920	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z002354003	10	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,120	1,120	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105240500	10	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,270	2,270	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	宮古	Z105240510	10	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244000	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	30,300	30,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244050	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	39,900	40,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244010	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	48,100	49,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244060	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	63,100	64,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244020	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	72,000	73,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244070	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	88,600	90,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244030	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	103,000	105,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244080	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	130,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244090	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	144,000	146,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244092	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	211,000	214,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244094	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	229,000	233,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244096	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	244,000	248,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244098	10	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	261,000	266,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244100	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,900	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244150	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	34,800	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244110	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	46,900	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244160	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	56,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244120	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	70,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244170	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	85,200	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244130	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	101,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244180	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	121,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	宮古	Z105244190	10	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	140,000	*	
一般	砂防資材	砂防資材	宮古	Z110249000	10	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,270	2,270	
一般	砂防資材	砂防資材	宮古	Z110249010	10	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	2,140	2,140	1000mm
一般	砂防資材	砂防資材	宮古	Z110249030	10	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,270	2,270	
一般	砂防資材	砂防資材	宮古	Z110249030	10	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002304001	11	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,830	1,830	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002304002	11	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	2,140	2,140	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002304003	11	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,570	2,570	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z105120010	11	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,250	1,250	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z105120020	11	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002306001	11	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002306002	11	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002306003	11	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,270	2,270	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002306004	11	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002306005	11	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002306006	11	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,930	2,930	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002306007	11	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,800	3,800	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002306008	11	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	6,070	6,070	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308001	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	8,180	8,180	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308002	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,700	9,700	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308003	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	11,700	11,700	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308004	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	14,600	14,600	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308005	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	13,800	13,800	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308006	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308007	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	18,400	18,400	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308008	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	21,400	21,400	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308009	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	9,820	9,820	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308010	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	12,700	12,700	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308011	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	14,000	14,000	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308012	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	17,700	17,700	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308013	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308014	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	18,800	18,800	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308015	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	21,200	21,200	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002308016	11	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	25,100	25,100	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z105236520	11	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (24kg)	本	7,190	7,190	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z105236540	11	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (37kg)	本	10,400	10,400	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z105236560	11	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (46kg)	本	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z105236600	11	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (54kg)	本	15,900	15,900	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z105236590	11	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (74kg)	本	20,900	20,900	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z105245010	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	13,200	13,800	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z105140010	11	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z105140020	11	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	1,030	1,030	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002320001	11	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002320002	11	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002320003	11	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002320004	11	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002320005	11	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,440	3,440	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002320006	11	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002320007	11	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,280	2,280	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002320008	11	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	3,030	3,030	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002320009	11	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002320010	11	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	6,280	6,280	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002324001	11	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート	岩泉	Z002324002	11	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,340</		

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236850	11	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,890	3,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236860	11	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	岩泉	Z105236870	11	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	5,440	5,440	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238000	11	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238010	11	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	13,000	13,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238020	11	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	15,200	15,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238030	11	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238040	11	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	21,000	21,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238050	11	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	26,000	26,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238060	11	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	28,400	28,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238070	11	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	34,700	34,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238080	11	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	37,700	37,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238090	11	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	16,200	16,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238100	11	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	18,100	18,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238110	11	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238120	11	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238130	11	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	28,200	28,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238140	11	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	30,500	30,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238150	11	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	38,800	38,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238160	11	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238170	11	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238180	11	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	24,000	24,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238190	11	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	29,400	29,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238200	11	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	32,100	32,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238210	11	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238220	11	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238230	11	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238240	11	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238250	11	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	55,300	55,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238260	11	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	58,600	58,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238270	11	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238280	11	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	34,900	34,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238290	11	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	37,400	37,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238300	11	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238310	11	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238320	11	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	50,700	50,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238330	11	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	58,300	58,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238340	11	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	61,600	61,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238350	11	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	65,100	65,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238350	11	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,680	1,680	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238310	11	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,490	2,490	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238320	11	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,470	3,470	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	岩泉	Z105238330	11	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,550	4,550	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	岩泉	Z105239200	11	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	岩泉	Z105239210	11	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	岩泉	Z105239220	11	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	岩泉	Z105239230	11	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	岩泉	Z105239270	11	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	岩泉	Z105239310	11	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	岩泉	Z105239320	11	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	岩泉	Z105239400	11	プレキャスト集水溝RH(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	48,700	48,700	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z002352001	11	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,180	1,180	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z002352002	11	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z002352003	11	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239530	11	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,430	1,430	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239550	11	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239560	11	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239590	11	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,430	1,430	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239610	11	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239620	11	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239630	11	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239640	11	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239700	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239710	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239720	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,440	2,440	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239850	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,840	5,840	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239860	11	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	7,130	7,130	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239730	11	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239750	11	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239760	11	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239780	11	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	3,160	3,160	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239790	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239810	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239820	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239840	11	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	3,160	3,160	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239900	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	プレキャストタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	8,740	9,400	2種
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239910	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミアフットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,950	9,600	2種
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239920	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミアフットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,950	9,600	2種
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239960	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	プレキャストタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考73kg)	個	5,330	5,740	2種
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239930	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	プレキャストタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考165kg)	個	10,300	11,100	2種
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239940	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミアフットt=20 180×180~50×1000mm (2種)(参考167kg)	個	10,700	11,500	2種
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239950	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミアフットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考170kg)	個	10,700	11,500	2種
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239970	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミアフットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	5,430	5,840	2種
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105239980	11	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミアフットt=50 216×20×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	5,430	5,840	2種
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z002354001	11	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z002354002	11	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	920	920	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z002354003	11	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,120	1,120	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105240500	11	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,270	2,270	
一般	コンクリート	透水路用コンクリートブロック	岩泉	Z105240510	11	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105244000	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	30,300	30,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105244050	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	39,900	40,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105244010	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	48,100	49,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105244060	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	63,100	64,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105244020	11	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	72,200	73,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105244070	11	プレキャストL					

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105244160	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	56,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105244120	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	70,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105244170	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	85,200	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105244130	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	101,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105244180	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	121,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	岩泉	Z105244190	11	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	140,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	岩泉	Z110249000	11	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,270	2,270	
一般	コンクリート	砂防資材	岩泉	Z110249010	11	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	岩泉	Z110249020	11	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,270	2,270	
一般	コンクリート	砂防資材	岩泉	Z110249030	11	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002304001	12	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002304002	12	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002304003	12	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105120010	12	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105120020	12	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002306001	12	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002306002	12	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002306003	12	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002306004	12	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002306005	12	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002306006	12	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002306007	12	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002306008	12	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308001	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308002	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308003	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308004	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308005	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308006	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 516kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308007	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308008	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308009	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308010	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308011	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308012	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308013	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308014	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308015	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002308016	12	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105236520	12	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105236540	12	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105236560	12	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105236600	12	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105236590	12	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105245010	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105140010	12	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105140020	12	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002220001	12	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002220002	12	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002220003	12	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002220004	12	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002220005	12	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002220006	12	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002220007	12	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002220008	12	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002220009	12	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002220010	12	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002224001	12	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002224002	12	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002224003	12	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002224004	12	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002224005	12	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002224006	12	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002224007	12	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z002224008	12	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105236830	12	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105236840	12	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105236850	12	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105236860	12	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート	久慈	Z105236870	12	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238000	12	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238010	12	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238020	12	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238030	12	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238040	12	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238050	12	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238060	12	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238070	12	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238080	12	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238090	12	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238100	12	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238110	12	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238120	12	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238130	12	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238140	12	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238150	12	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238160	12	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238170	12	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238180	12	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238190	12	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238200	12	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238210	12	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238220	12	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238230	12	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238240	12	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238250	12	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238260	12	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238270	12	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238280	12	自由勾配側溝	600×800×2000mm 953kg	本	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	久慈	Z105238290	12						

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	久慈	Z105238350	12	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	久慈	Z105238510	12	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	久慈	Z105238510	12	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	久慈	Z105238520	12	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	久慈	Z105238530	12	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105239200	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105239210	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105239220	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105239230	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105239270	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105239310	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105239320	12	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	久慈	Z105239400	12	プレキャスト集水柵RIM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z002352001	12	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z002352002	12	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z002352003	12	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239530	12	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239550	12	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239560	12	歩車道境界ブロック(乗入部) A	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239590	12	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239610	12	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239620	12	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239630	12	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239640	12	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239700	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239710	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239720	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239850	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239860	12	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239730	12	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239750	12	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239760	12	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239780	12	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239790	12	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239810	12	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239820	12	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239840	12	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239900	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セラフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	2種
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239910	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セラフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239920	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セラフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239960	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セラフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	2種
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239930	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セラフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	2種
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239940	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セラフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239950	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セラフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239970	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セラフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105239980	12	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セラフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z002354001	12	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z002354002	12	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z002354003	12	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105240500	12	用地境界ブロック	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	遊歩用シタテブロック	久慈	Z105240510	12	用地境界ブロック	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244000	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,600	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244050	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	36,300	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244010	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	43,800	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244060	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	57,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244020	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	65,700	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244070	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	80,600	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244030	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	94,300	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244080	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244090	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244092	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244094	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244096	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	222,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244098	12	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	238,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244100	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	25,400	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244150	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	31,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244110	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	42,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244160	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	51,600	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244120	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	64,300	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244170	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	77,500	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244130	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	92,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244180	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	110,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	久慈	Z105244190	12	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	128,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	久慈	Z110249000	12	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	久慈	Z110249010	12	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	久慈	Z110249020	12	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	久慈	Z110249030	12	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリートL形	二戸	Z002304001	13	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリートL形	二戸	Z002304002	13	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリートL形	二戸	Z002304003	13	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリートU形	二戸	Z105120010	13	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリートU形	二戸	Z105120020	13	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリートU形	二戸	Z002306001	13	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリートU形	二戸	Z002306002	13	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリートU形	二戸	Z002306003	13	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002308016	13	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236520	13	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236540	13	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236560	13	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236600	13	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236590	13	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105245010	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105140010	13	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105140020	13	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320001	13	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320002	13	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320003	13	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320004	13	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320005	13	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320006	13	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320007	13	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320008	13	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320009	13	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002320010	13	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324001	13	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324002	13	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324003	13	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324004	13	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324005	13	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 28kg	枚	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324006	13	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324007	13	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z002324008	13	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236830	13	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236840	13	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236850	13	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236860	13	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	二戸	Z105236870	13	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238000	13	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238010	13	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238020	13	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238030	13	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238040	13	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238050	13	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238060	13	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238070	13	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238080	13	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238090	13	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238100	13	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238110	13	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238120	13	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238130	13	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238140	13	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238150	13	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238160	13	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238170	13	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238180	13	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238190	13	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238200	13	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238210	13	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238220	13	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238230	13	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238240	13	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238250	13	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238260	13	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238270	13	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238280	13	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238290	13	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238300	13	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238310	13	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238320	13	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238330	13	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238340	13	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238350	13	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238500	13	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238510	13	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238520	13	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	二戸	Z105238530	13	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	二戸	Z105239200	13	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	二戸	Z105239210	13	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	二戸	Z105239220	13	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	二戸	Z105239230	13	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	二戸	Z105239270	13	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	二戸	Z105239310	13	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	二戸	Z105239320	13	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	二戸	Z105239400	13	プレキャスト集水柵RM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	
一般	コンクリート	遮縁用コンクリートブロック	二戸	Z002352001	13	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	
一般	コンクリート	遮縁用コンクリートブロック	二戸	Z002352002	13	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	遮縁用コンクリートブロック	二戸	Z002352003	13	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	
一般	コンクリート	遮縁用コンクリートブロック	二戸	Z105239330	13	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮縁用コンクリートブロック	二戸	Z105239350	13	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮縁用コンクリートブロック	二戸	Z105239360	13	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮縁用コンクリートブロック	二戸	Z105239390	13	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)				

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	道路用(コナート)	二戸	Z105239910	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミアフットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用(コナート)	二戸	Z105239920	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミアフットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用(コナート)	二戸	Z105239960	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルアフトタイプ 180×180×0×500mm (2種)(参考:73kg)	個	4,850	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用(コナート)	二戸	Z105239930	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルアフトタイプ 180×180×0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用(コナート)	二戸	Z105239940	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミアフットt=20 180×180×20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用(コナート)	二戸	Z105239950	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミアフットt=50 180×180×20×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用(コナート)	二戸	Z105239970	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミアフットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用(コナート)	二戸	Z105239980	13	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミアフットt=50 216×20×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用(コナート)	二戸	Z002354001	13	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	
一般	コンクリート	道路用(コナート)	二戸	Z002354002	13	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	
一般	コンクリート	道路用(コナート)	二戸	Z002354003	13	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用(コナート)	二戸	Z105240500	13	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用(コナート)	二戸	Z105240510	13	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244000	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,600	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244050	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	36,300	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244010	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	43,800	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244060	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	57,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244020	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	65,700	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244070	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	80,600	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244030	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	94,300	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244080	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244090	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244092	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244094	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244096	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	222,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244098	13	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	238,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244100	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	25,400	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244150	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	31,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244110	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	42,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244160	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	51,600	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244120	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	64,300	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244170	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	77,500	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244130	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	92,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244180	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	110,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	二戸	Z105244190	13	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	128,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	二戸	Z110249000	13	砂防指定地杭	1200×120×1200mm (40kg)	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	二戸	Z110249010	13	砂防指定地杭	900×120×1200mm (30kg)	個	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	二戸	Z110249020	13	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	二戸	Z110249030	13	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002304001	14	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002304002	14	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002304003	14	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z105120010	14	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z105120020	14	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002306001	14	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002306002	14	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002306003	14	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002306004	14	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002306005	14	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002306006	14	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002306007	14	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002306008	14	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308001	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308002	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308003	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308004	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308005	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308006	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308007	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308008	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308009	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308010	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308011	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308012	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308013	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308014	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308015	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002308016	14	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z105236520	14	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (24kg)	本	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z105236540	14	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (37kg)	本	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z105236560	14	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (46kg)	本	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z105236600	14	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (54kg)	本	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z105236590	14	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (78kg)	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z105245010	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z105140010	14	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z105140020	14	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002320001	14	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002320002	14	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002320003	14	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002320004	14	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002320005	14	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002320006	14	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002320007	14	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002320008	14	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002320009	14	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002320010	14	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002324001	14	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002324002	14	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002324003	14	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002324004	14	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002324005	14	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002324006	14	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002324007	14	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z002324008	14	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z105236830	14	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z105236840	14	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コナート側溝蓋	葛巻	Z1							

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238060	14	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238070	14	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238080	14	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238090	14	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238100	14	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238110	14	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238120	14	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238130	14	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238140	14	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238150	14	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238160	14	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238170	14	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238180	14	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238190	14	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238200	14	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238210	14	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238220	14	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238230	14	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238240	14	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238250	14	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238260	14	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238270	14	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238280	14	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238290	14	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238300	14	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238310	14	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238320	14	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238330	14	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238340	14	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238350	14	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238500	14	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238510	14	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238520	14	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	葛巻	Z105238530	14	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	葛巻	Z105239200	14	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	葛巻	Z105239210	14	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	葛巻	Z105239220	14	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	葛巻	Z105239230	14	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	葛巻	Z105239270	14	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	葛巻	Z105239310	14	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	葛巻	Z105239320	14	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	葛巻	Z105239400	14	プレキャスト集水橋RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z002352001	14	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z002352002	14	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z002352003	14	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239530	14	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239550	14	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239560	14	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239590	14	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239610	14	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239620	14	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239630	14	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239640	14	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239700	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239710	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239720	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239850	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239860	14	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239730	14	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239750	14	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239760	14	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239780	14	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239790	14	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239810	14	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239820	14	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239840	14	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239900	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	プレキャストタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	7,950	8,550	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239910	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミアラトタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239920	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミアラトタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239960	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	プレキャストタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	4,850	5,220	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239930	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	プレキャストタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239940	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミアラトタイプ 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239950	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セミアラトタイプ 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239970	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミアラトタイプ 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105239980	14	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セミアラトタイプ 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z002354001	14	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z002354002	14	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z002354003	14	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105240500	14	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	遊歩用コンクリートブロック	葛巻	Z105240510	14	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244000	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,600	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244050	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	36,300	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244010	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	43,800	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244060	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	57,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244020	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	65,700	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244070	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	80,600	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244030	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	94,300	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244080	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244090	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244092	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244094	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244096	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	222,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244098	14	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	238,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	葛巻	Z105244100	14	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本</			

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般		砂防資材	葛巻	Z110Z49030	14	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002304001	15	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002304002	15	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002304003	15	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105120010	15	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105120020	15	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306001	15	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306002	15	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306003	15	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 92kg	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306004	15	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 99kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306005	15	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306006	15	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306007	15	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002306008	15	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308001	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308002	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308003	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308004	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308005	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308006	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308007	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308008	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308009	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308010	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308011	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308012	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308013	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308014	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308015	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002308016	15	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36520	15	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36540	15	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36560	15	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36600	15	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36590	15	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z45010	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105140010	15	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105140020	15	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320001	15	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320002	15	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320003	15	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320004	15	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320005	15	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320006	15	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320007	15	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320008	15	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320009	15	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002320010	15	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324001	15	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324002	15	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324003	15	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324004	15	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324005	15	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324006	15	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324007	15	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z002324008	15	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36830	15	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36840	15	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36850	15	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36860	15	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	西和賀	Z105Z36870	15	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38000	15	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38010	15	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38020	15	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38030	15	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38040	15	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38050	15	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38060	15	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38070	15	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38080	15	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38090	15	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38100	15	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38110	15	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38120	15	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38130	15	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38140	15	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38150	15	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38160	15	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38170	15	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38180	15	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38190	15	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38200	15	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38210	15	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38220	15	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38230	15	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	西和賀	Z105Z38240	15	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート										

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	プレキャスト集水枠	西和賀	Z105239270	15	プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水枠	西和賀	Z105239310	15	プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水枠	西和賀	Z105239320	15	プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水枠	西和賀	Z105239400	15	プレキャスト集水枠RM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z002352001	15	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z002352002	15	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z002352003	15	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239530	15	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239550	15	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239560	15	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239590	15	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239610	15	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239620	15	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239630	15	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239640	15	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239700	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239710	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239720	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239850	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239860	15	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239730	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239750	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239760	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239780	15	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239790	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239810	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239820	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239840	15	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239900	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	プレキャストタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	2種
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239910	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セマフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239920	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セマフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239960	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	プレキャストタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:73kg)	個	4,850	5,220	2種
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239930	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	プレキャストタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:163kg)	個	9,400	10,100	2種
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239940	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セマフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239950	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セマフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239970	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セマフラットt=20 216×200×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105239980	15	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セマフラットt=50 216×500×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z002354001	15	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z002354002	15	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z002354003	15	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105240500	15	用地境界枠	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	遮音用プレキャストブロック	西和賀	Z105240510	15	用地境界枠	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244000	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,600	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244050	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	36,300	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244010	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	43,800	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244060	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	57,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244020	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	65,700	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244070	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	80,600	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244030	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	94,300	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244080	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244090	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244092	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244094	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244096	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	222,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244098	15	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	238,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244100	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	25,400	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244150	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	31,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244110	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	42,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244160	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	51,600	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244120	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	64,300	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244170	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	77,500	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244130	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	92,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244180	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	110,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	西和賀	Z105244190	15	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	128,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	西和賀	Z110249000	15	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	西和賀	Z110249010	15	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	西和賀	Z110249020	15	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	西和賀	Z110249030	15	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002304001	17	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002304002	17	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002304003	17	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z105120010	17	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z105120020	17	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002306001	17	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002306002	17	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002306003	17	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002306004	17	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002306005	17	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002306006	17	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 11kg	個	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002306007	17	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002306008	17	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002308001	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002308002	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002308003	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002308004	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002308005	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002308006	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002308007	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002308008	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002308009	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002308010	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002308011	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002308012	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝蓋	普代	Z002308013	17	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,2	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320001	17	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320002	17	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320003	17	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320004	17	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320005	17	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320006	17	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320007	17	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320008	17	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320009	17	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002320010	17	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324001	17	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324002	17	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324003	17	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324004	17	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324005	17	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324006	17	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324007	17	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z002324008	17	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236830	17	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236840	17	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236850	17	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236860	17	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	普代	Z105236870	17	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238000	17	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238010	17	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238020	17	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238030	17	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238040	17	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238050	17	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238060	17	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238070	17	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238080	17	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238090	17	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238100	17	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238110	17	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238120	17	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238130	17	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238140	17	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238150	17	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238160	17	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238170	17	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238180	17	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238190	17	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238200	17	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238210	17	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238220	17	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238230	17	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238240	17	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238250	17	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238260	17	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238270	17	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238280	17	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238290	17	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238300	17	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238310	17	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238320	17	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238330	17	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238340	17	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238350	17	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238500	17	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238510	17	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238520	17	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・蓋	普代	Z105238530	17	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	普代	Z105239200	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	普代	Z105239210	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	普代	Z105239220	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	普代	Z105239230	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	普代	Z105239270	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	普代	Z105239310	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	普代	Z105239320	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	普代	Z105239400	17	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z002352001	17	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z002352002	17	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z002352003	17	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239530	17	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239550	17	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239560	17	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239590	17	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239610	17	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239620	17	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239630	17	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239640	17	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239700	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239710	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239720	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239850	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239860	17	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239730	17	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239750	17	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239760	17	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239780	17	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239790	17	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	160/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239810	17	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239820	17	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	普代	Z105239840	17	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150				

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	道路用コンクリート	普代	Z002354002	17	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	普代	Z002354003	17	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	普代	Z105240500	17	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用コンクリート	普代	Z105240510	17	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244000	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244050	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244010	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244060	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244020	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244070	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244030	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244080	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244090	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244092	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244094	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244096	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244098	17	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244100	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244150	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244110	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244160	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244120	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244170	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244130	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244180	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	普代	Z105244190	17	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	普代	Z110249000	17	砂防指定地杭	1200×120×1200mm (40kg)	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	普代	Z110249010	17	砂防指定地杭	900×120×1200mm (30kg)	個	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	普代	Z110249020	17	用地、砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	普代	Z110249030	17	用地、砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリートL形	種市	Z002304001	18	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,670	1,670	
一般	コンクリート	コンクリートL形	種市	Z002304002	18	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	1,950	1,950	
一般	コンクリート	コンクリートL形	種市	Z002304003	18	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,340	2,340	
一般	コンクリート	コンクリートU形	種市	Z105120010	18	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,140	1,140	
一般	コンクリート	コンクリートU形	種市	Z105120020	18	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,320	1,320	
一般	コンクリート	コンクリートU形	種市	Z002306001	18	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,490	1,490	
一般	コンクリート	コンクリートU形	種市	Z002306002	18	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリートU形	種市	Z002306003	18	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	コンクリートU形	種市	Z002306004	18	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリートU形	種市	Z002306005	18	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリートU形	種市	Z002306006	18	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリートU形	種市	Z002306007	18	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリートU形	種市	Z002306008	18	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308001	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308002	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308003	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308004	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308005	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308006	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308007	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308008	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308009	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308010	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308011	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308012	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308013	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308014	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308015	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002308016	18	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z105236520	18	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z105236540	18	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z105236560	18	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z105236600	18	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z105236590	18	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z105245010	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300 300×300×2000	個	12,000	12,600	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z105140010	18	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z105140020	18	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002320001	18	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002320002	18	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002320003	18	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002320004	18	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002320005	18	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002320006	18	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002320007	18	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002320008	18	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002320009	18	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002320010	18	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002324001	18	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002324002	18	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002324003	18	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002324004	18	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002324005	18	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002324006	18	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002324007	18	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z002324008	18	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z105236830	18	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z105236840	18	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z105236850	18	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z105236860	18	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	種市	Z105236870	18	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	種市	Z105238000	18	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	種市	Z105238010	18	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	種市	Z105238020	18	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	種市	Z105238030	18	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	種市	Z105238040	18	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	種市	Z105238050	18	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	種市	Z105238060	18	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	種市	Z105238070	18	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	種市	Z105238080	18						

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38150	18	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38160	18	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38170	18	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38180	18	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38190	18	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38200	18	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38210	18	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38220	18	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38230	18	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38240	18	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38250	18	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38260	18	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38270	18	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38280	18	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38290	18	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38300	18	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38310	18	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38320	18	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38330	18	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38340	18	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38350	18	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38500	18	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38510	18	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38520	18	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・直	種市	Z105Z38530	18	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	種市	Z105Z39200	18	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	種市	Z105Z39210	18	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	種市	Z105Z39220	18	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	種市	Z105Z39230	18	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	種市	Z105Z39270	18	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	種市	Z105Z39310	18	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	種市	Z105Z39320	18	プレキャスト集水橋(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水橋	種市	Z105Z39400	18	プレキャスト集水橋RM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	44,300	44,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z002352001	18	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,080	1,080	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z002352002	18	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z002352003	18	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,020	2,020	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39530	18	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39550	18	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39560	18	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39590	18	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39610	18	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39620	18	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39630	18	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39640	18	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39700	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39710	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39720	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39850	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39860	18	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39730	18	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39750	18	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39760	18	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39780	18	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39790	18	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39810	18	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39820	18	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39840	18	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39900	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)参考:186kg	個	7,950	8,550	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39910	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セマフラット+20 180×180×1000mm (2種)参考:189kg	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39920	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セマフラット+50 180×180×1000mm (2種)参考:191kg	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39960	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)参考:72kg	個	4,850	5,220	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39930	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)参考:163kg	個	9,400	10,100	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39940	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セマフラット+20 180×180~20×1000mm (2種)参考:167kg	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39950	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セマフラット+50 180×180~50×1000mm (2種)参考:170kg	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39970	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セマフラット+20 216×20×1000mm (2種)参考:105kg	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z39980	18	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セマフラット+50 216×20×1000mm (2種)参考:115kg	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z002354001	18	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z002354002	18	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z002354003	18	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z40500	18	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	種市	Z105Z40510	18	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44000	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,600	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44050	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	36,300	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44010	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	43,800	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44060	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	57,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44020	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	65,700	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44070	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	80,600	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44030	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	94,300	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44080	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44090	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44092	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44094	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44096	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	222,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44098	18	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	238,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44100	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	25,400	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44150	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	31,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44110	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	42,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44160	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	51,600	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44120	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	64,300	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44170	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	77,500	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44130	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	92,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44180	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	110,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	種市	Z105Z44190	18	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	128,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	種市	Z110Z49000	18	砂防指定地杭	1200×120×1200mm (40kg)	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	種市	Z110Z49010							

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306004	19	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306005	19	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306006	19	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,670	2,670	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306007	19	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,460	3,460	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002306008	19	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	5,520	5,520	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308001	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	7,440	7,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308002	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	8,820	8,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308003	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	10,700	10,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308004	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	13,300	13,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308005	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	12,600	12,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308006	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308007	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	16,800	16,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308008	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	19,500	19,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308009	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	8,930	8,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308010	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	11,600	11,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308011	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	12,800	12,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308012	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	16,100	16,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308013	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	14,200	14,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308014	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	17,100	17,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308015	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	19,300	19,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002308016	19	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	22,900	22,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236520	19	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	6,540	6,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236540	19	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	9,540	9,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236560	19	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	11,400	11,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236600	19	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	14,500	14,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236590	19	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105245010	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	12,000	12,600	2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105140010	19	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	730	730	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105140020	19	道路用コンクリート製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	940	940	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320001	19	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,060	1,060	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320002	19	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320003	19	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320004	19	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320005	19	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,130	3,130	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320006	19	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320007	19	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,080	2,080	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320008	19	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	2,760	2,760	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320009	19	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002320010	19	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	5,710	5,710	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324001	19	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,110	1,110	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324002	19	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324003	19	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,790	1,790	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324004	19	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,440	2,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324005	19	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,370	1,370	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324006	19	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,660	1,660	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324007	19	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,400	2,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z002324008	19	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,410	3,410	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236830	19	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,020	2,020	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236840	19	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	2,910	2,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236850	19	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,540	3,540	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236860	19	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	3,910	3,910	
一般	コンクリート	コンクリート側溝・蓋	安代	Z105236870	19	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	4,950	4,950	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238000	19	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	10,000	10,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238010	19	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	11,900	11,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238020	19	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	13,900	13,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238030	19	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	17,300	17,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238040	19	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	19,100	19,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238050	19	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	23,700	23,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238060	19	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	25,900	25,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238070	19	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	31,600	31,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238080	19	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	34,300	34,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238090	19	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	14,800	14,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238100	19	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	16,500	16,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238110	19	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	18,500	18,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238120	19	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	23,400	23,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238130	19	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238140	19	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	27,800	27,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238150	19	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	35,300	35,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238160	19	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238170	19	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238180	19	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	21,900	21,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238190	19	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	26,800	26,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238200	19	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	29,200	29,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238210	19	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	31,400	31,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238220	19	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	38,200	38,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238230	19	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238240	19	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238250	19	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	50,300	50,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238260	19	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	53,300	53,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238270	19	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	29,600	29,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238280	19	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	31,800	31,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238290	19	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	34,000	34,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238300	19	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	40,800	40,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238310	19	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	43,500	43,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238320	19	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	46,100	46,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238330	19	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	53,000	53,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238340	19	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	56,000	56,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238350	19	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	59,200	59,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238500	19	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,530	1,530	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238510	19	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,270	2,270	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238520	19	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,160	3,160	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	安代	Z105238530	19	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,140	4,140	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	安代	Z105239200	19	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	安代	Z105239210	19	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	安代	Z105239220	19	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	安代	Z105239230	19	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	安代	Z105239270	19	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	80				

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239560	19	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239590	19	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239610	19	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239620	19	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	1,970	1,970	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239630	19	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239640	19	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,420	2,420	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239700	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,190	1,190	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239710	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239720	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239850	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,310	5,310	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239860	19	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	6,490	6,490	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239730	19	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239750	19	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239760	19	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239780	19	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239790	19	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,410	1,410	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239810	19	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239820	19	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,090	2,090	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239840	19	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	2,880	2,880	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239900	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	7,950	8,550	2種
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239910	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セーフフラット+20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239920	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セーフフラット+50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,140	8,730	2種
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239960	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:73kg)	個	4,850	5,220	2種
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239930	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	9,400	10,100	2種
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239940	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セーフフラット+20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239950	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セーフフラット+50 180×180~20×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	9,790	10,500	2種
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239970	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セーフフラット+20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105239980	19	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セーフフラット+50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)	個	4,940	5,310	2種
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z002354001	19	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z002354002	19	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	840	840	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z002354003	19	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,020	1,020	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105240500	19	用地境界杭	120×120×1200mm (40kg)	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	道路用(歩道・歩道)	安代	Z105240510	19	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244000	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,600	28,100	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244050	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	36,300	36,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244010	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	43,800	44,600	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244060	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	57,400	58,400	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244020	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	65,700	66,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244070	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	80,600	82,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244030	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	94,300	96,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244080	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	119,000	121,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244090	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	131,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244092	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	192,000	195,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244094	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	209,000	212,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244096	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	222,000	226,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244098	19	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	238,000	242,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244100	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	25,400	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244110	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	31,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244110	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	42,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244160	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	51,600	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244120	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	64,300	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244170	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	77,500	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244130	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	92,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244180	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	110,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	安代	Z105244190	19	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	128,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	安代	Z110249000	19	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	安代	Z110249010	19	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	安代	Z110249020	19	用地、砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,070	2,070	
一般	コンクリート	砂防資材	安代	Z110249030	19	用地、砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	1,950	1,950	1000mm
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002304001	22	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,830	1,830	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002304002	22	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	2,140	2,140	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002304003	22	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,570	2,570	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z105120010	22	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,250	1,250	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z105120020	22	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002306001	22	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002306002	22	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002306003	22	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,270	2,270	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002306004	22	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002306005	22	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002306006	22	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,930	2,930	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002306007	22	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,800	3,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002306008	22	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	6,070	6,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308001	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	8,180	8,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308002	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,700	9,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308003	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	11,700	11,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308004	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	14,600	14,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308005	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	13,800	13,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308006	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308007	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	18,400	18,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308008	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	21,400	21,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z105237270	22	落蓋式側溝 IIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	*	*	市場性なし
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308009	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	9,820	9,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308010	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	12,700	12,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308011	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	14,000	14,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308012	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	17,700	17,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308013	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308014	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	18,800	18,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308015	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	21,200	21,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z002308016	22	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	25,100	25,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z105236520	22	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	7,190	7,190	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z105236540	22	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	10,400	10,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z105236560	22	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z105236600	22	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	15,900	15,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z105236590	22	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	20,900	20,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	新里	Z105245010	22	側溝蓋兼					

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002320005	22	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,440	3,440	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002320006	22	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002320007	22	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,280	2,280	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002320008	22	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	3,030	3,030	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002320009	22	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002320010	22	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	6,280	6,280	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002324001	22	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002324002	22	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,340	1,340	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002324003	22	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002324004	22	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,680	2,680	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002324005	22	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,500	1,500	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002324006	22	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002324007	22	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,640	2,640	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z002324008	22	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z105236830	22	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,220	2,220	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z105236840	22	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	3,200	3,200	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z105236850	22	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,890	3,890	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z105236860	22	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート・蓋	新里	Z105236870	22	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	5,440	5,440	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238000	22	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238010	22	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	13,000	13,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238020	22	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	15,200	15,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238030	22	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238040	22	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	21,000	21,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238050	22	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	26,000	26,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238060	22	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	28,400	28,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238070	22	自由勾配側溝	300×1000×2000mm (986kg)	本	34,700	34,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238080	22	自由勾配側溝	300×1100×2000mm (1065kg)	本	37,700	37,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238090	22	自由勾配側溝	400×400×2000mm 454kg	本	16,200	16,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238100	22	自由勾配側溝	400×500×2000mm 532kg	本	18,100	18,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238110	22	自由勾配側溝	400×600×2000mm 588kg	本	20,300	20,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238120	22	自由勾配側溝	400×700×2000mm 710kg	本	25,700	25,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238130	22	自由勾配側溝	400×800×2000mm 775kg	本	28,200	28,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238140	22	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	30,500	30,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238150	22	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	38,800	38,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238160	22	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238170	22	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238180	22	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	24,000	24,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238190	22	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	29,400	29,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238200	22	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	32,100	32,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238210	22	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238220	22	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238230	22	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238240	22	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238250	22	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	55,300	55,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238260	22	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	58,600	58,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238270	22	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238280	22	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	34,900	34,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238290	22	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	37,400	37,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238300	22	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238310	22	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238320	22	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	50,700	50,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238330	22	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	58,300	58,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238340	22	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	61,600	61,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238350	22	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	65,100	65,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238500	22	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,680	1,680	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238510	22	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,490	2,490	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238520	22	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,470	3,470	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	新里	Z105238530	22	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,550	4,550	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105239200	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105239210	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105239220	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105239230	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105239270	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105239310	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105239320	22	プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水柵	新里	Z105239400	22	プレキャスト集水柵HM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	48,700	48,700	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z002352001	22	歩車道境界ブロック A	150/170×200×600 45kg	個	1,180	1,180	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z002352002	22	歩車道境界ブロック B	180/205×250×600 68kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z002352003	22	歩車道境界ブロック C	180/210×300×600 83kg	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239500	22	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,430	1,430	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239550	22	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239560	22	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239590	22	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,430	1,430	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239610	22	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239620	22	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239630	22	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239640	22	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239700	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239710	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239720	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,440	2,440	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239850	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,840	5,840	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239860	22	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	7,130	7,130	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239730	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239750	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239760	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239780	22	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	3,160	3,160	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239790	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239810	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239820	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239840	22	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	3,160	3,160	
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239900	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	プレキャストタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	8,740	9,400	2種
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239910	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミアラトタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,950	9,600	2種
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239920	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セミアラトタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,950	9,600	2種
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239960	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	プレキャストタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	5,330	5,740	2種
一般	コンクリート	透水路用枠	新里	Z105239930	22	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	プレキャストタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	10,300	11,100	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44000	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	30,300	30,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44005	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	39,900	40,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44010	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	48,100	49,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44060	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	63,100	64,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44020	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	72,200	73,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44070	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	88,600	90,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44030	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	103,000	105,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44080	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	130,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44090	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	144,000	146,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44092	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m、L=2.00m	本	211,000	214,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44094	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m、L=2.00m	本	229,000	233,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44096	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m、L=2.00m	本	244,000	248,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44098	22	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m、L=2.00m	本	261,000	266,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44100	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m、L=2.00m	本	27,900	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44150	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m、L=2.00m	本	34,900	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44110	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m、L=2.00m	本	46,900	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44160	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m、L=2.00m	本	56,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44120	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m、L=2.00m	本	70,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44170	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m、L=2.00m	本	85,200	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44130	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m、L=2.00m	本	101,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44180	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m、L=2.00m	本	121,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	新里	Z105Z44190	22	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m、L=2.00m	本	140,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	新里	Z110Z49000	22	砂防指定地杭	1200×120×120mm (40kg)	個	2,270	2,270	
一般	コンクリート	砂防資材	新里	Z110Z49010	22	砂防指定地杭	900×120×120mm (30kg)	個	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	砂防資材	新里	Z110Z49020	22	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×1200mm	本	2,270	2,270	
一般	コンクリート	砂防資材	新里	Z110Z49030	22	用地・砂防指定地兼用杭	120×120×900mm	本	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	コンクリートL形	重茂	Z002304001	23	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 58kg	個	1,830	1,830	
一般	コンクリート	コンクリートL形	重茂	Z002304002	23	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600 65kg	個	2,140	2,140	
一般	コンクリート	コンクリートL形	重茂	Z002304003	23	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600 72kg	個	2,570	2,570	
一般	コンクリート	コンクリートU形	重茂	Z105120010	23	鉄筋コンクリートU形	150 150×150×600 25kg	個	1,250	1,250	
一般	コンクリート	コンクリートU形	重茂	Z105120020	23	鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600 34kg	個	1,450	1,450	
一般	コンクリート	コンクリートU形	重茂	Z002306001	23	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 55kg	個	1,630	1,630	
一般	コンクリート	コンクリートU形	重茂	Z002306002	23	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600 70kg	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリートU形	重茂	Z002306003	23	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 79kg	個	2,270	2,270	
一般	コンクリート	コンクリートU形	重茂	Z002306004	23	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600 92kg	個	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリートU形	重茂	Z002306005	23	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600 91kg	個	2,510	2,510	
一般	コンクリート	コンクリートU形	重茂	Z002306006	23	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600 101kg	個	2,930	2,930	
一般	コンクリート	コンクリートU形	重茂	Z002306007	23	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 136kg	個	3,800	3,800	
一般	コンクリート	コンクリートU形	重茂	Z002306008	23	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 212kg	個	6,070	6,070	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308001	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	250 250×250×2000 290kg	個	8,180	8,180	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308002	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300A 300×300×2000 348kg	個	9,700	9,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308003	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300B 300×400×2000 420kg	個	11,700	11,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308004	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	300C 300×500×2000 497kg	個	14,600	14,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308005	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400A 400×400×2000 457kg	個	13,800	13,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308006	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	400B 400×500×2000 536kg	個	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308007	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500A 500×500×2000 594kg	個	18,400	18,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308008	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種	500B 500×600×2000 680kg	個	21,400	21,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z37270	23	落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)	600×600×2000mm (690kg)	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308009	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	250 250×250×2000 333kg	個	9,820	9,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308010	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300A 300×300×2000 419kg	個	12,700	12,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308011	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300B 300×400×2000 472kg	個	14,000	14,000	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308012	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	300C 300×500×2000 585kg	個	17,700	17,700	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308013	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400A 400×400×2000 516kg	個	15,600	15,600	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308014	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	400B 400×500×2000 634kg	個	18,800	18,800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308015	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500A 500×500×2000 700kg	個	21,200	21,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002308016	23	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	500B 500×600×2000 849kg	個	25,100	25,100	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z36520	23	RCU型(水路式)	300×300×2000mm (244kg)	本	7,190	7,190	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z36540	23	RCU型(水路式)	400×400×2000mm (377kg)	本	10,400	10,400	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z36560	23	RCU型(水路式)	450×450×2000mm (460kg)	本	12,500	12,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z36600	23	RCU型(水路式)	500×500×2000mm (548kg)	本	15,900	15,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z36590	23	RCU型(水路式)	600×600×2000mm (748kg)	本	20,900	20,900	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z45010	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	300A 300×300×2000	個	13,200	13,800	2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z45020	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	400A 400×400×2000	個	16,800	17,900	2cm:521kg、5cm:529kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z45030	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝	500A 500×500×2000	個	22,100	23,200	2cm:706kg、5cm:714kg単価は同じ
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105140010	23	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	150 210×35×600 10kg	枚	800	800	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105140020	23	道路用コンクリ製品 1種普通蓋	180 250×40×600 14kg	枚	1,030	1,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105140080	23	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	150 210×90×600 26kg	枚	1,590	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105140090	23	道路用コンクリ製品 3種普通蓋	180 250×90×600 31kg	枚	1,790	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002320001	23	U形用蓋(1種)	240 330×45×600 21kg	個	1,160	1,160	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002320002	23	U形用蓋(1種)	300 400×60×600 33kg	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002320003	23	U形用蓋(1種)	360 460×65×600 41kg	個	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002320004	23	U形用蓋(1種)	450 560×70×600 55kg	個	*	*	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002320005	23	U形用蓋(1種)	600 740×75×600 78kg	個	3,440	3,440	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002320006	23	U形用蓋(2種)	240 330×100×600 45kg	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002320007	23	U形用蓋(2種)	300 400×100×600 55kg	個	2,280	2,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002320008	23	U形用蓋(2種)	360 460×100×600 64kg	個	3,030	3,030	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002320009	23	U形用蓋(2種)	450 560×120×600 93kg	個	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002320010	23	U形用蓋(2種)	600 740×150×600 156kg	個	6,280	6,280	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002324001	23	道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 29kg	枚	1,220	1,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002324002	23	道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 33kg	枚	1,340	1,340	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002324003	23	道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 47kg	枚	1,960	1,960	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002324004	23	道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 65kg	枚	2,680	2,680	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002324005	23	道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 38kg	枚	1,500	1,500	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002324006	23	道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 45kg	枚	1,820	1,820	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002324007	23	道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 65kg	枚	2,640	2,640	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z002324008	23	道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 91kg	枚	3,750	3,750	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z36830	23	U型用蓋(水路式)	300用 L=500mm T-14 (52kg)	枚	2,220	2,220	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z36840	23	U型用蓋(水路式)	400用 L=500mm T-14 (73kg)	枚	3,200	3,200	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z36850	23	U型用蓋(水路式)	450用 L=500mm T-14 (85kg)	枚	3,890	3,890	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z36860	23	U型用蓋(水路式)	500用 L=500mm T-14 (96kg)	枚	4,300	4,300	
一般	コンクリート	コンクリート側溝	重茂	Z105Z36870	23	U型用蓋(水路式)	600用 L=500mm T-14 (123kg)	枚	5,440	5,440	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	重茂	Z105Z38000	23	自由勾配側溝	300×300×2000mm 322kg	本	11,000	11,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	重茂	Z105Z38010	23	自由勾配側溝	300×400×2000mm 399kg	本	13,000	13,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	重茂	Z105Z38020	23	自由勾配側溝	300×500×2000mm 450kg	本	15,200	15,200	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	重茂	Z105Z38030	23	自由勾配側溝	300×600×2000mm 558kg	本	19,000	19,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	重茂	Z105Z38040	23	自由勾配側溝	300×700×2000mm 618kg	本	21,000	21,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	重茂	Z105Z38050	23	自由勾配側溝	300×800×2000mm 754kg	本	26,000	26,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝	重茂	Z105Z38060	23	自由勾配側溝	300×900×2000mm (824kg)	本	28,400	28,400	

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238140	23	自由勾配側溝	400×900×2000mm (924kg)	本	30,500	30,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238150	23	自由勾配側溝	400×1000×2000mm (999kg)	本	38,800	38,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238160	23	自由勾配側溝	400×1100×2000mm (1175kg)	本	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238170	23	自由勾配側溝	400×1200×2000mm (1259kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238180	23	自由勾配側溝	500×600×2000mm 710kg	本	24,000	24,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238190	23	自由勾配側溝	500×700×2000mm 775kg	本	29,400	29,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238200	23	自由勾配側溝	500×800×2000mm 840kg	本	32,100	32,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238210	23	自由勾配側溝	500×900×2000mm (1032kg)	本	34,500	34,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238220	23	自由勾配側溝	500×1000×2000mm (1111kg)	本	42,000	42,000	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238230	23	自由勾配側溝	500×1100×2000mm (1190kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238240	23	自由勾配側溝	500×1200×2000mm (1383kg)	本	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238250	23	自由勾配側溝	500×1300×2000mm (1471kg)	本	55,300	55,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238260	23	自由勾配側溝	500×1400×2000mm (1559kg)	本	58,600	58,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238270	23	自由勾配側溝	600×700×2000mm 885kg	本	32,500	32,500	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238280	23	自由勾配側溝	600×800×2000mm 955kg	本	34,900	34,900	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238290	23	自由勾配側溝	600×900×2000mm (1024kg)	本	37,400	37,400	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238300	23	自由勾配側溝	600×1000×2000mm (1234kg)	本	44,800	44,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238310	23	自由勾配側溝	600×1100×2000mm (1318kg)	本	47,800	47,800	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238320	23	自由勾配側溝	600×1200×2000mm (1402kg)	本	50,700	50,700	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238330	23	自由勾配側溝	600×1300×2000mm (1608kg)	本	58,300	58,300	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238340	23	自由勾配側溝	600×1400×2000mm (1701kg)	本	61,600	61,600	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238350	23	自由勾配側溝	600×1500×2000mm (1794kg)	本	65,100	65,100	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238500	23	自由勾配側溝 車道用ふた300用	400×95×500mm 41kg	枚	1,680	1,680	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238510	23	自由勾配側溝 車道用ふた400用	500×110×500mm 60kg	枚	2,490	2,490	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238520	23	自由勾配側溝 車道用ふた500用	600×125×500mm 83kg	枚	3,470	3,470	
一般	コンクリート	自由勾配側溝・重	重茂	Z105238530	23	自由勾配側溝 車道用ふた600用	700×140×500mm 109kg	枚	4,550	4,550	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	重茂	Z105239200	23	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×500mm (903kg)	個	94,300	94,300	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	重茂	Z105239210	23	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×600mm (1011kg)	個	99,800	99,800	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	重茂	Z105239220	23	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×700mm (1119kg)	個	105,000	105,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	重茂	Z105239230	23	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	600×600×800mm (1227kg)	個	110,000	110,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	重茂	Z105239270	23	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	800×800×1000mm (1922kg)	個	192,000	192,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	重茂	Z105239310	23	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1000mm (2458kg)	個	271,000	271,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	重茂	Z105239320	23	プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25)	1000×1000×1200mm (2790kg)	個	288,000	288,000	
一般	コンクリート	プレキャスト集水溝	重茂	Z105239400	23	プレキャスト集水溝RHM(グレーチング・T-25)	400×400 (285kg)	個	48,700	48,700	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z002352001	23	歩車道境界ブロック	A 150/170×200×600 45kg	個	1,180	1,180	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z002352002	23	歩車道境界ブロック	B 180/205×250×600 68kg	個	1,790	1,790	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z002352003	23	歩車道境界ブロック	C 180/210×300×600 83kg	個	2,220	2,220	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239530	23	歩車道境界ブロック(乗入部) A	165/170×100×600mm(参考:22kg)	個	1,430	1,430	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239550	23	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×100×600mm(参考:26kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239560	23	歩車道境界ブロック(乗入部) B	180/205×150×600mm(参考:40kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239590	23	歩車道境界ブロック(切下部) A	150/170×200~100×600mm(参考:33kg)	個	1,430	1,430	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239610	23	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~100×600mm(参考:46kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239620	23	歩車道境界ブロック(切下部) B	180/205×250~150×600mm(参考:52kg)	個	2,160	2,160	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239630	23	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~100×600mm(参考:53kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239640	23	歩車道境界ブロック(切下部) C	180/210×300~150×600mm(参考:60kg)	個	2,660	2,660	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239700	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	150/190×200×600mm(参考:48kg)	個	1,300	1,300	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239710	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×600mm(参考:72kg)	個	1,960	1,960	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239720	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部) A	180/240×300×600mm(参考:89kg)	個	2,440	2,440	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239850	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/230×250×2000mm(参考:234kg)	個	5,840	5,840	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239860	23	両面R付歩車道境界ブロック(一般部)	180/240×300×2000mm(参考:287kg)	個	7,130	7,130	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239730	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	170/190×100×600mm(参考:25kg)	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239750	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/230×100×600mm(参考:31kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239760	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	200/230×150×600mm(参考:45kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239780	23	両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)	210/240×150×600mm(参考:48kg)	個	3,160	3,160	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239790	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	150/190×200~100×600mm(参考:37kg)	個	1,550	1,550	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239810	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×250~100×600mm(参考:52kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239820	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/230×200~150×600mm(参考:59kg)	個	2,290	2,290	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239840	23	両面R付歩車道境界ブロック(切下部)	180/240×300~150×600mm(参考:68kg)	個	3,160	3,160	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239900	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セマフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)	個	8,740	9,400	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239910	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)	セマフラット+20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)	個	8,950	9,600	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239920	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セマフラット+20 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)	個	8,950	9,600	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239960	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)	個	5,330	5,740	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239930	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)	個	10,300	11,100	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239940	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セマフラット+20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg)	個	10,700	11,500	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239950	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)	セマフラット+50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg)	個	10,700	11,500	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239970	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セマフラット+20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)	個	5,430	5,840	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105239980	23	側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)	セマフラット+50 216×50×1000mm (2種)(参考:113kg)	個	5,430	5,840	2種
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z002354001	23	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z002354002	23	地先境界ブロック	B 150×120×600 26kg	個	920	920	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z002354003	23	地先境界ブロック	C 150×150×600 32kg	個	1,120	1,120	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105240500	23	用地境界ブロック	120×120×1200mm (40kg)	本	2,270	2,270	
一般	コンクリート	遮断用コンクリートブロック	重茂	Z105240510	23	用地境界杭	120×120×900mm (30kg)	本	2,140	2,140	1000mm
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244000	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	30,300	30,900	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244050	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	39,100	40,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244010	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	48,900	49,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244060	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	63,100	64,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244020	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	72,200	73,500	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244070	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	88,600	90,200	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244030	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	103,000	105,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244080	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	130,000	133,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244090	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	144,000	146,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244092	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.25m, L=2.00m	本	211,000	214,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244094	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.50m, L=2.00m	本	229,000	233,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244096	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=3.75m, L=2.00m	本	244,000	248,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244098	23	プレキャストL型擁壁(車道用)	H=4.00m, L=2.00m	本	261,000	266,000	現場車上渡し
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244100	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.00m, L=2.00m	本	27,900	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244150	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.25m, L=2.00m	本	34,800	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244110	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.50m, L=2.00m	本	46,900	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244160	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=1.75m, L=2.00m	本	56,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244120	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.00m, L=2.00m	本	70,700	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244170	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.25m, L=2.00m	本	85,200	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244130	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.50m, L=2.00m	本	101,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244180	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=2.75m, L=2.00m	本	121,000	*	
一般	コンクリート	L形擁壁	重茂	Z105244190	23	プレキャストL型擁壁(歩道用)	H=3.00m, L=2.00m	本	140,000	*	
一般	コンクリート	砂防資材	重茂								

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	土木資材	かご類		Z110223180	00	二重パネルふとん籠(# 8(4.0mm))	網目13cm×高さ50cm×幅120cm	m	8,500	8,500	前面部8.0φ補強タイプ
一般	土木資材	かご類		Z110223190	00	二重パネルふとん籠(# 8(4.0mm))	網目13cm×高さ60cm×幅120cm	m	9,350	9,350	前面部8.0φ補強タイプ
一般	土木資材	目地・接着剤		Z004158001	00	遮害ゴム系接着剤		l	910	910	
一般	土木資材	道路標識・反射板		Z112232600	00	道路照明用アンカーボルト	4-M24×600L	組	10,400	10,400	
一般	土木資材	視線誘導標		Z112238100	00	視線誘導標 防護欄両面	反射径径100以下バンド式 景観型茶色	本	4,400	4,400	
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256560	00	デリネーター(サヤ管付)	φ70×1200mm プラス両面(ステルスヘッド付)	本	6,720	6,720	
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256590	00	デリネーター(サヤ管付) スノP兼用型	C-1800-XS同等品	本	13,600	13,600	TCL-0115
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256600	00	デリネーター(スノーポール兼用型)	A-1800	本	9,600	9,600	SAE-0115
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256610	00	デリネーター(スノーポール兼用型)	B-1800	本	13,600	13,600	SBE-0115
一般	土木資材	視線誘導標		Z112256620	00	デリネーター(スノーポール兼用型)	C-1800	本	12,200	12,200	TCE-0115
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z112256700	00	ガードレール嵩上げ(調節用ポスト)	φ114.3 調節範囲 110~190mm	個	6,970	7,380	
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104000	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×4330	枚	37,900	42,500	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104010	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×4330	枚	27,400	30,700	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104020	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×4330	枚	20,300	22,600	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104030	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×2330	枚	20,400	22,800	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104040	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×2330	枚	14,800	16,500	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104050	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×2330	枚	10,900	12,200	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104060	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×4330	枚	37,900	42,500	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104070	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×4330	枚	27,400	30,700	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104080	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×4330	枚	20,300	22,600	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104090	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×2330	枚	20,400	22,800	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104100	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×2330	枚	14,800	16,500	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104110	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×2330	枚	10,900	12,200	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104120	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 4.0×350×4330	枚	37,900	42,500	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104130	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) B種 3.2×350×4330	枚	27,400	30,700	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104140	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) C種 2.3×350×4330	枚	20,300	22,600	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104150	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 4.0×350×2330	枚	20,400	22,800	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104160	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) B種 3.2×350×2330	枚	14,800	16,500	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104170	00	ガードレール部材 直ビーム	塗装品(ダークグレー) C種 2.3×350×2330	枚	10,900	12,200	2山
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104180	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ) A種 3.2×397×660	枚	9,390	10,400	A種 3.2×356×660
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104190	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(グレーベージュ) B・C種 2.3×382×660	枚	6,300	6,970	B・C種 2.3×356×660
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104200	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン) A種 3.2×397×660	枚	9,390	10,400	A種 3.2×356×660
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104210	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークブラウン) B・C種 2.3×382×660	枚	6,300	6,970	B・C種 2.3×356×660
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104220	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークグレー) A種 3.2×397×660	枚	9,390	10,400	A種 3.2×356×660
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z101104230	00	ガードレール部材 路側用袖ビーム	塗装品(ダークグレー) B・C種 2.3×382×660	枚	6,300	6,970	B・C種 2.3×356×660
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z112258200	00	ガードレール基礎ブロック	800×480×2000	個	38,900	38,900	連結金具含む
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z112258210	00	ガードレール基礎ブロック	900×480×2000	個	40,600	40,600	連結金具含む
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z112258220	00	ガードレール基礎ブロック	1000×480×2000	個	42,200	42,200	連結金具含む
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z112258230	00	ガードレール基礎ブロック	1100×480×2000	個	43,300	43,300	連結金具含む
一般	土木資材	防護欄・遮音壁		Z112258240	00	ガードレール基礎ブロック	1200×480×2000	個	51,300	51,300	連結金具含む
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257810	00	落石防止網部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高2.5m めっき	組	75,000	75,000	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257830	00	落石防止網部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高3.5m めっき	組	84,400	84,400	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257840	00	落石防止網部材 ヒンジ式支柱	土中用 地上高4.0m めっき	組	89,200	89,200	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257910	00	転落防止柵(土中建設)	景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m	m	9,860	9,860	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257920	00	転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建設)	景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m	m	9,220	9,220	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257930	00	転落防止柵(コンクリート建設)	景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m	m	9,130	9,130	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112258300	00	横断防止柵(土中建設)	景観色、3段ビーム型 支柱間隔3m	m	7,820	7,820	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112258310	00	横断防止柵(プレキャストコンクリートブロック建設)	景観色、3段ビーム型 支柱間隔3m	m	7,310	7,310	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112258320	00	横断防止柵(コンクリート建設)	景観色、3段ビーム型 支柱間隔3m	m	7,180	7,180	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257940	00	転落防止柵(土中建設)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	12,200	12,200	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257950	00	転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建設)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	11,700	11,700	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112257960	00	転落防止柵(コンクリート建設)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	11,500	11,500	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112258330	00	横断防止柵(土中建設)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	10,300	10,300	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112258340	00	横断防止柵(プレキャストコンクリートブロック建設)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	9,690	9,690	
一般	土木資材	落石防止柵・網		Z112258350	00	横断防止柵(コンクリート建設)	景観色、縦格子型 支柱間隔3m	m	9,560	9,560	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270320	00	異形スタット SND-400	D25×300mm(加工工)	本	1,840	1,840	材工共
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114276240	00	鋳鉄排水装置	FC250(二次製作品指定)	t	1,245,000	1,282,000	200×280×480mm 38~40kg(個)10個
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z113262470	00	橋名板(青銅鋳物)	200×300×13mm(板厚8 字厚5mm)	枚	42,000	42,000	板厚8 字厚5mm
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z113262480	00	橋名板(青銅鋳物)	150×400×13mm(板厚8 字厚5mm)	枚	42,000	42,000	板厚8 字厚5mm
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z119262450	00	橋歴板(青銅鋳物)	200×300×13mm	枚	44,600	44,600	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270120	00	弾性シール材	寒冷地仕様	m3	2,180,000	2,180,000	比重1.1kg/L
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z004459001	00	フレコン用接着剤	エポキシ樹脂系	kg	3,200	3,200	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270400	00	橋面防水層(シート系防水材料)	プライマ 接着材含み	m2	1,570	1,940	接着剤含む
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270450	00	橋梁 床版防水工 水抜き資材	スライムドレーン(1/4×1/2-1/2:ステルス遮断シート:7A3)	m	5,480	5,610	外径18mm
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270600	00	ポリマーセメントモルタル		m3	467,000	467,000	断面修復工用軽量型
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270605	00	ポリマーセメントモルタル		m3	544,000	544,000	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270610	00	アンカー注入材	速硬化タイプ	m3	3,760	3,760	
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270620	00	シール材	エポキシ樹脂系	kg	2,720	2,720	クラック処理工用
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270630	00	注入材	エポキシ樹脂系	kg	3,680	3,680	クラック処理工用
一般	土木資材	橋梁関係資材		Z114270770	00	床版排水材	SUS製(φ18×12mm)	m	1,100	1,190	橋面防水工用 φ12
一般	土木資材	その他		Z002016001	00	超速硬コンクリート	3h圧縮強度240kg/cm2	m3	250,000	300,000	一回打設の最低保証は1.0m3
一般	土木資材	その他		Z002016002	00	超速硬コンクリート(夜間)	3h圧縮強度240kg/cm2	m3	260,000	315,000	一回打設の最低保証は1.0m3
一般	土木資材	その他		L180K17820	00	H鋼付ガードレール資材	5m/基(90日以内)	基・φ	210	210	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		L180K17821	00	H鋼付ガードレール資材	5m/基(180日以内)	基・φ	190	190	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		L180K17822	00	H鋼付ガードレール資材	5m/基(360日以内)	基・φ	160	160	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		L180K17823	00	H鋼付ガードレール資材	5m/基(720日以内)	基・φ	140	140	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		L180K17824	00	H鋼付ガードレール資材	5m/基(1080日以内)	基・φ	120	120	609kg/基(5m)
一般	土木資材	その他		L180K17830	00	H鋼付ガードレール整備費		基	3,500	3,500	
一般	その他	木材		Z006111017	00	正角材(杉2等)	長4.0m×厚10.5cm×幅10.5cm	m3	67,000	67,000	1等
一般	その他	木材		Z006111025	00	正角材(松2等)	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	69,000	69,000	1等
一般	その他	木材		Z106K48000	00	松(杉)板-仮設材-	長0.8m×厚3.6cm×幅20cm	枚	390	390	松板1等
一般	その他	木材		Z106K48220	00	足場板-仮設材-	長4.0m×厚4.5cm×幅20cm以上	m3	81,000	81,000	長4m幅20cm上(杉)
一般	その他	木材		Z114273950	00	松・杉板材	長2.0m×厚1.5cm×幅15cm	m3	69,000	69,000	松板1等
一般	その他	木材		Z114273960	00	松・杉板材	長2.0m×厚3.0cm×幅15cm	m3	69,000	69,000	松板1等
一般	その他	木材		Z106225650	00	沓木(松2等)	4.0m×10.5cm×10.5cm	m3	66,000	66,000	1等
一般	その他	木材		Z004448001	00	枕木	長2.1m×厚14cm×幅20cm	本	13,300	15,000	ケンス材 輸入品
一般	その他	木材		Z006107001	00	さん木(杉2等)	4m×3cm×6cm	m3	76,000	76,000	1等長4.0m厚2.4cm幅4.8cm
一般	その他	梯子・つり用資材		Z114272810	00	梯子タラップ(中間用)	(メッキ) A平均らせん型 H=1.5m	基	52,100	52,100	
一般	その他	梯子・つり用資材		Z114272820	00	梯子タラップ(中間用)	(メッキ) B平均らせん型 H=1.0m	基	34,700	34,700	
一般	その他	梯子・つり用資材		Z114272830							

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	その他	地下への対策用資材		Z114273595	00	コーア箱(フタ付・木製)	長1.0m 5本入り φ101mm用	個	4,680	4,680	7777-01電気探査機1台 電流電極8本
一般	その他	地下への対策用資材		Z114273610	00	電気探査器	ギンシユルニ型	基	2,490,000	2,520,000	
一般	その他	地下への対策用資材		Z114273650	00	ビックアップ		基	612,000	612,000	坂田電気YZ-72B-100
一般	その他	火薬類		Z004768005	00	含水爆薬	ステリー(200g)5t~20t	kg	1,790	1,790	大口
一般	その他	火薬類		Z004768013	00	雷管(20t以上)	6号瞬発電気雷管 脚線長3.0m	個	379	379	大口
一般	その他	火薬類		Z004768015	00	雷管(22.5kg~1t)	6号瞬発電気雷管 脚線長3.0m	個	520	520	中口
一般	その他	燃料類		Z006702001	00	軽油***海上建設機械用***	1.2号(ノトルール給油)(免税品)	L	107.9	121	元単価
一般	その他	燃料類		Z304010130	00	軽油***海上建設機械用***	1.2号(ノトルール給油)(免税品)	L	107.9	121	Z006702001と同じ
一般	その他	燃料類		Z006714001	00	混合油	1:20	L	161	148	スタンド渡し
一般	その他	燃料類		Z170224210	00	混合油	ガソリン25:オイル1	L	164	145	スタンド渡し
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114277700	00	人孔鉄蓋 φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	80,100	84,800	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114277710	00	人孔鉄蓋 φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	72,100	76,400	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114277740	00	人孔鉄蓋 φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	102,000	108,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114277750	00	人孔鉄蓋 φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	94,600	100,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114277760	00	人孔鉄蓋(親子蓋) φ900・φ600(T-25)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	425,000	453,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114277770	00	人孔鉄蓋(親子蓋) φ900・φ600(T-14)	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	369,000	393,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114277720	00	人孔鉄蓋 φ600(T-25) 腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	131,000	138,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114277730	00	人孔鉄蓋 φ600(T-14) 腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子なし)	組	123,000	130,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114277780	00	人孔鉄蓋 φ600(T-25) 腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	153,000	162,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114277790	00	人孔鉄蓋 φ600(T-14) 腐食対策型	浮上防止型(転落防止梯子付き)	組	145,000	154,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114281010	00	内副管用固定バンド	SUS製 副管100	個	5,460	5,460	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114281020	00	内副管用固定バンド	SUS製 副管150	個	5,670	5,670	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114281030	00	内副管十字管	本管150*副管100	個	33,300	33,300	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114281040	00	内副管十字管	本管150*副管150	個	40,600	40,600	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114280000	00	下水道 組立式4号 マンホール(レジソ)内径1800 直壁	高160mm	個	531,000	531,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114280010	00	下水道 組立式4号 マンホール(レジソ)内径1800 直壁	1800×1500mm	個	856,000	856,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114280020	00	下水道 組立式4号 マンホール(レジソ)内径1800 直壁	1800×1800mm	個	996,000	996,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114280030	00	下水道 組立式4号 マンホール(レジソ)内径1800 直壁	1800×2100mm	個	1,150,000	1,150,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114280040	00	下水道 組立式4号 マンホール(レジソ)内径1800 直壁	1800×2400mm	個	1,320,000	1,320,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114280050	00	下水道 組立式4号 マンホール(レジソ)内径1800 直壁	高170mm	個	457,000	457,000	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114280060	00	下水道 組立式マンホール(レジソ)調整リング	1200×100mm	個	65,800	65,800	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114280070	00	下水道 組立式マンホール(レジソ)調整リング	1200×150mm	個	98,700	98,700	JSWAS K-10
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114279940	00	中間床版	FRP1号	個	202,000	202,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114279950	00	中間床版	FRP2号	個	217,000	217,000	
一般	下水道関係資材	マンホール		Z114279960	00	中間床版	FRP3号	個	226,000	226,000	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z110248810	00	ロックボルト角座金	M24用 150×150×12mm	個	-	-	メッキ無し
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z110248820	00	ロックボルト角座金	M27用 150×150×15mm	個	-	-	メッキ無し
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z119249250	00	砂防ダム 堤名板(黒御影石)	800×500×100 文字入り	枚	-	-	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z110249260	00	砂防ダム 帯工 堤名板(黒御影石)	400×200×100 文字入り	枚	-	-	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z110249080	00	砂防ダム立入防止柵標識板	耐蝕アルミ板2mm厚(700×500)	枚	27,000	28,500	取付金具付き
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z110249110	00	砂防指定地標識	[1号標識]厚2.0×700×900mm	組	73,800	77,900	支柱付き
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z110249120	00	砂防指定地標識	[2号標識]厚2.0×500×700mm	組	47,700	50,300	支柱付き
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z110249140	00	砂防指定地標識	[4号標識]厚2.0×300×400mm	組	35,100	37,000	支柱付き
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z110249150	00	砂防指定地標識	[5号標識]厚2.0×700×900mm	組	64,800	68,400	支柱付き
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z110249180	00	砂防指定地標識	[土石流危険渓流標識]厚2.0×500×700mm	組	69,300	73,100	支柱付き高輝度反射シート付き
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z110249200	00	急傾斜地崩壊危険区域標識	第1種(標識板)厚2.0×700×900mm	組	73,800	77,900	支柱付き
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z110249210	00	急傾斜地崩壊危険区域標識	第2種(標識板)厚2.0×700×900mm	組	27,000	28,500	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y20320	00	コーナーアングル(プラスチック製)	100×100mm	m	8,730	8,730	色別、ボルト含まず コーナアングル3mm本
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y20700	00	係船柱	直柱φ150mm漁港型50kN	基	147,000	147,000	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y20720	00	係船柱	曲柱φ150mm漁港型50kN	基	118,000	118,000	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y20730	00	係船柱	直柱φ200mm漁港型100kN	基	264,000	264,000	一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別途
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y20800	00	係船環	ステンレス環径200mm型(径25mm)	基	49,000	50,700	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y20810	00	係船環	ステンレス環径250mm型(径32mm)	基	108,000	111,000	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y20840	00	揚場滑材(ポリエチレン又はプラスチック)	L1980×W147×H68 ボルト含む	本	14,900	14,900	ボルト3本含む
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y16625	07	捨石(大船渡港)	30kg以上-200kg以下 [岸壁渡]	m3	6,000	6,000	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y16635	07	捨石(大船渡港)	30kg以上-200kg以下 [海上投入渡]	m3	9,400	9,400	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y16720	07	被覆石(大船渡港)	200kg以上-800kg未満 [海上投入渡]	m3	9,700	9,700	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y16860	07	剝栗石(大船渡港)	5~15cm [岸壁渡]	m3	5,400	5,400	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y16870	07	剝栗石(大船渡港)	5~15cm [海上投入渡]	m3	8,800	8,800	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y14825	09	捨石(釜石港)	30kg以上-200kg以下 [岸壁渡]	m3	5,400	5,400	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y14835	09	捨石(釜石港)	30kg以上-200kg以下 [海上投入渡]	m3	10,150	10,350	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y14920	09	被覆石(釜石港)	200kg以上-300kg未満 [海上投入渡]	m3	10,350	10,550	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y14950	09	被覆石(釜石港)	300kg以上-500kg未満 [海上投入渡]	m3	10,500	10,700	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y14980	09	被覆石(釜石港)	500kg以上-800kg未満 [海上投入渡]	m3	10,650	10,850	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y15010	09	被覆石(釜石港)	800kg以上-1,000kg未満 [海上投入渡]	m3	10,800	11,000	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y15040	09	被覆石(釜石港)	1,000kg以上 [海上投入渡]	m3	10,950	11,150	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y15080	09	剝栗石(釜石港)	5~15cm [海上投入渡]	m3	8,900	9,100	海上投入の積出し港は大船渡港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13625	10	捨石(宮古港)	30kg以上-200kg以下 [岸壁渡]	m3	4,300	4,300	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13650	10	捨石(宮古港)	100kg以上-300kg以下 [岸壁渡]	m3	4,400	4,400	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13635	10	捨石(宮古港)	30kg以上-200kg以下 [海上投入渡]	m3	8,100	8,300	海上投入の積出し港は宮古港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13660	10	捨石(宮古港)	100kg以上-300kg以下 [海上投入渡]	m3	8,200	8,400	海上投入の積出し港は宮古港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13680	10	被覆石(宮古港)	100kg以上-200kg未満 [岸壁渡]	m3	4,400	4,400	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13710	10	被覆石(宮古港)	200kg以上-300kg未満 [岸壁渡]	m3	4,400	4,400	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13740	10	被覆石(宮古港)	300kg以上-500kg未満 [岸壁渡]	m3	4,800	4,800	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13690	10	被覆石(宮古港)	100kg以上-200kg未満 [海上投入渡]	m3	8,200	8,400	海上投入の積出し港は宮古港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13720	10	被覆石(宮古港)	200kg以上-300kg未満 [海上投入渡]	m3	8,200	8,400	海上投入の積出し港は宮古港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13750	10	被覆石(宮古港)	300kg以上-500kg未満 [海上投入渡]	m3	8,600	8,800	海上投入の積出し港は宮古港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13780	10	被覆石(宮古港)	500kg以上-800kg未満 [海上投入渡]	m3	8,700	8,900	海上投入の積出し港は宮古港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13810	10	被覆石(宮古港)	800kg以上-1,000kg未満 [海上投入渡]	m3	8,700	8,900	海上投入の積出し港は宮古港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13840	10	被覆石(宮古港)	1,000kg以上 [海上投入渡]	m3	8,950	9,450	海上投入の積出し港は宮古港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y13850	10	剝栗石(宮古港)	5~15cm [海上投入渡]	m3	7,550	7,750	海上投入の積出し港は宮古港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y10925	12	捨石(久慈港)	30kg以上-200kg以下 [岸壁渡]	m3	6,350	6,350	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y10935	12	捨石(久慈港)	30kg以上-200kg以下 [海上投入渡]	m3	12,250	12,250	海上投入の積出し港は久慈港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y11130	12	被覆石(久慈港)	100kg以上 [岸壁渡]	m3	8,100	8,100	
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y11020	12	被覆石(久慈港)	200kg以上-300kg未満 [海上投入渡]	m3	13,100	13,100	海上投入の積出し港は久慈港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y11050	12	被覆石(久慈港)	300kg以上-500kg未満 [海上投入渡]	m3	13,200	13,200	海上投入の積出し港は久慈港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y11080	12	被覆石(久慈港)	500kg以上-800kg未満 [海上投入渡]	m3	13,400	13,400	海上投入の積出し港は久慈港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y11110	12	被覆石(久慈港)	800kg以上-1,000kg未満 [海上投入渡]	m3	13,650	13,650	海上投入の積出し港は久慈港
一般	急傾斜地対策資材	急傾斜資材		Z111Y11140	12	被覆石(久慈港)	1,000kg以上 [海上投入渡]	m3	14,050	14,050	海上投入の積出し

資材区分1	資材区分2	資材区分3	地区	単価コードJACIC	地区コードJACI	名称	規格	単位	単価R08.3	単価R08.4	備考
一般	港湾用石材	八木港	久慈	Z111Y10250	12	割栗石(八木港)	5~15cm〔海上投入渡〕	m3	12,050	12,050	海上投入の積出し港は八木港
委託	委託資材	塗料・燃料		Z040021002	00	航空オイル		L	2,110	2,110	
委託	委託資材	木材等		ZH40002001	00	木杭	4.5×4.5×45cm	本	75	75	
委託	委託資材	木材等		ZH40002002	00	木杭	6×6×60cm	本	160	160	
委託	委託資材	測量器械等損料		M040022011	00	航空機	単発	時	155,710	155,710	
委託	委託資材			M040023003	00	デジタル航空カメラ		時	200,000	200,000	
委託	委託資材	移動変形調査		M040033057	00	伸縮計損料	7日巻	巻・日	215	215	
委託	委託資材	挿入式孔内傾斜計		Z040032022	00	アルミケーシング		本	9,600	9,600	
委託	委託資材	挿入式孔内傾斜計		Z040032023	00	アルミカップリング		ヶ	2,400	2,400	
委託	委託資材	挿入式孔内傾斜計		Z040032024	00	ケーシングキャップ類		組	3,400	3,400	
委託	委託資材	パイプ歪計		Z040032019	00	パイプ歪計		本	3,870	3,870	
委託	委託資材	パイプ歪計		Z040032020	00	リード線		m	63	63	
委託	委託資材	運搬費		Q040015036	00	モノレール運搬機損料	50m以下	日	2,000	2,000	
委託	委託資材	運搬費		Q040015037	00	モノレール運搬機損料	50m超~100m以下	日	2,400	2,400	
委託	委託資材	運搬費		Q040015038	00	モノレール運搬機損料	100m超~200m以下	日	2,600	2,600	
委託	委託資材	運搬費		Q040015039	00	モノレール運搬機損料	200m超~300m以下	日	2,900	2,900	
委託	委託資材	運搬費		Q040015040	00	モノレール運搬機損料	300m超~500m以下	日	3,200	3,200	
委託	委託資材	運搬費		Q040015020	00	モノレール運搬機損料	500m超~1000m以下	日	4,600	4,600	
委託	委託資材	地質調査		Q040021001	00	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	113,000	113,000	
委託	委託資材	地質調査		Q040022001	00	資料整理取りまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	90,000	90,000	
委託	委託資材	地質調査		Q040022002	00	資料整理取りまとめ	直接労務費(直接調査費分)	業務	106,000	106,000	
委託	委託資材	地質調査		Q040023001	00	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	87,900	87,900	
委託	委託資材	地質調査		Q040023002	00	断面図等の作成	直接労務費(直接調査費分)	業務	106,000	106,000	
委託	委託資材	地質調査		Q040024001	00	総合解析取りまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	486,000	486,000	
委託	委託資材	その他		Z040022006	00	電子基準点RINEXデータ	実電子基準点方式	時間	2,400	2,400	
委託	委託資材	その他		ZH45520001	00	電子基準点RINEXデータ	仮想基準点方式	分	40	40	
委託	道路台帳	道路台帳	花巻	ZH45010040	02	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	北上	ZH45010040	03	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	水沢	ZH45010040	04	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	一関	ZH45010040	05	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	千厩	ZH45010040	06	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	大船渡	ZH45010040	07	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	遠野	ZH45010040	08	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	釜石	ZH45010040	09	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	富古	ZH45010040	10	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	岩泉	ZH45010040	11	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	久慈	ZH45010040	12	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	二戸	ZH45010040	13	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	葛巻	ZH45010040	14	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	西和賀	ZH45010040	15	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	普代	ZH45010040	17	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	種市	ZH45010040	18	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	安代	ZH45010040	19	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	630	630	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	新里	ZH45010040	22	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	Z002354001と同じ
委託	道路台帳	道路台帳	重茂	ZH45010040	23	地先境界ブロック	A 120×120×600 21kg	個	690	690	Z002354001と同じ
委託	委託賃料	委託賃料		ZH40101001	00	高所作業車〔トラック架装リフト・ブーム型〕	トラック架装型・伸縮ブーム・アーク74-2型・作業床高9.9m	日	13,900	*	
委託	委託賃料	委託賃料		ZH40102001	00	橋梁点検車〔歩廊式〕	歩廊幅0.5~0.9m 歩廊長6.0~15.2m 積載荷重200~300kg	日	67,200	*	
委託	委託資材	調査費		ZH45040010		一軸圧縮強度試験		1試料	10,700	*	
委託	委託資材	調査費		ZH45040020		中性化試験		1試料	5,700	*	
委託	委託資材	調査費		ZH45040030		塩化物イオン試験		1試料	23,000	*	
委託	委託資材	調査費		ZH45040040		アルカリ骨材反応試験		1試料	150,400	*	
委託	委託資材	調査費		ZH45040050		塗膜含有分析(PCB)		1試料	130,000	*	