

令和 8 年 度  
土 木 関 係 設 計 単 価 表

公表版

岩手県県土整備部

(注意) この単価表の記載内容に関する著作権は、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に属していますので、岩手県及び県内市町村等の業務使用以外に複製、転載あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。

# 土木関係設計単価表注意事項

## 1. 共通事項

- ①この単価表に記載されている単価は、県土整備部所管工事において、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものであり、消費税抜きの単価表です。また、特に注記のない限り、現場渡し価格です。
- ②この単価表に記載されていない資材単価は、物価資料等または見積によります。
- ③この単価表は、令和8年9月1日以降入札公告適用の単価です。
- ④この単価表の内容に関する問い合わせには応じかねます。

## 2. 資材単価の設定条件等

### 1. 生コンクリート

- ①荷渡し場所 備考欄に特に記載のないものは、各広域振興局管内の指定地域現場持ち込み。
- ②取引数量は200～500m<sup>3</sup>。
- ③高炉セメントB種使用生コンクリートは28日強度を基準。
- ④川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

### 2. アスファルト混合物・再生アスファルト混合物

- ①荷渡し場所 各広域振興局及び指定都市付近道路渡し。
- ②取引数量は300t以上。
- ③悪路割増は別途協議。
- ④アスファルトコンクリート発生材は、地域や時期により発生量が異なり、再生アスファルト混合物の供給に影響する場合があるので注意を要する。
- ⑤川井地区（宮古市川井地区）は未設定。見積による。

### 3. 石材・再生路盤材

- ①荷渡し場所 指定地域内近道路渡し。
- ②取引数量 砂、砂利、碎石、栗石は100m<sup>3</sup>以上、クラッシャーラン、粒調碎石、再生クラッシャーランは500m<sup>3</sup>以上、山砂は1,000m<sup>3</sup>以上。
- ③葛巻・安代・釜石・宮古・川井地区のコンクリート用碎石の15～5mmは13～5mmの価格。
- ④粒度調整碎石は、ショベル混合方式の価格。
- ⑤間知石のm<sup>2</sup>当り使用個数は、約13個/m<sup>2</sup>。
- ⑥再生路盤材の主原料は、道路工事、構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的、季節的要因によって変動することがある。そのため、工事発注の際は各地区の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- ⑦掲載単位の「m<sup>3</sup>」はルーズな状態（ほぐした状態）の体積である。

#### 4. 地区単価の区分け

(生コンクリート、アスファルト混合物・再生アスファルト混合物、石材・再生路盤材、コンクリート二次製品)

0 1 盛岡地区 (盛岡市、雫石町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町、八幡平市西根及び松尾地区)

1 4 葛巻地区 (葛巻町)

1 9 安代地区 (八幡平市安代地区)

0 2 花巻地区 (花巻市)

0 3 北上地区 (北上市)

1 5 西和賀地区 (西和賀町) ※旧沢内村の生コン単価は見積による

0 4 水沢地区 (奥州市、金ヶ崎町)

0 5 一関地区 (一関市一関及び花泉町、西磐井郡平泉町)

0 6 千厩地区 (一関市川崎町、千厩町、東山町、大東町、室根町、藤沢町)

0 7 大船渡地区 (大船渡市、陸前高田市、住田町)

0 8 遠野地区 (遠野市)

0 9 釜石地区 (釜石市、大槌町)

1 0 宮古地区 (宮古市、山田町)

2 2 新里地区 (宮古市新里地区 (茂市以北) )

2 3 重茂地区 (宮古市重茂地区)

1 6 川井地区 (宮古市川井地区) ※未設定 (見積による)

1 1 岩泉地区 (岩泉町、田野畑村)

1 2 久慈地区 (久慈市、野田村)

1 7 普代地区 (普代村)

1 8 種市地区 (洋野町)

1 3 二戸地区 (二戸市、軽米町、九戸村、一戸町)

#### 5. 単価表内の記号等の内容

①単価欄が「-」になっているものは、価格調査は実施していますが、各工事等毎に使用数量、納入時期、納入場所等を具体的にさせたいで、個別に見積で単価を決定する必要があるものです。

②単価欄が「/」になっているものは、当該地区で使用する可能性が低いいため、価格調査は実施していません。このため、見積で価格を決定することが可能な場合があります。

(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)

③単価欄が「\*」になっているものは、価格調査は実施していますが、市場流通無し又は取扱 (受入) 無しのものです。

(ただし、事務処理の関係からコード、名称等を記載しています)

#### 6. 港湾石材

①荷渡し場所 岸壁渡し (ストックヤード荷卸し) ・投入渡し。

②取引数量 1,000m<sup>3</sup>以上。

③投入渡し価格には、投入指示費は含まない。

## I. 設計労務単価

|      | コード   | 名 称     | 単位 | 単 価<br>(R8.3) | 備 考      |
|------|-------|---------|----|---------------|----------|
| 土木工事 | R0101 | 特殊作業員   | 人  | 28,500        |          |
| 土木工事 | R0102 | 普通作業員   | 人  | 23,700        |          |
| 土木工事 | R0103 | 軽作業員    | 人  | 18,800        |          |
| 土木工事 | R0104 | 造園工     | 人  | 25,400        |          |
| 土木工事 | R0105 | 法面工     | 人  | 34,700        |          |
| 土木工事 | R0106 | とび工     | 人  | 30,000        |          |
| 土木工事 | R0107 | 石工      | 人  | 33,800        |          |
| 土木工事 | R0108 | ブロック工   | 人  | 30,900        |          |
| 土木工事 | R0109 | 助手      | 人  | 23,700        | (=普通作業員) |
| 土木工事 | R0201 | 電工      | 人  | 28,000        |          |
| 土木工事 | R0110 | 鉄筋工     | 人  | 32,500        |          |
| 土木工事 | R0111 | 鉄骨工     | 人  | 28,700        |          |
| 土木工事 | R0112 | 塗装工     | 人  | 28,500        |          |
| 土木工事 | R0113 | 溶接工     | 人  | 30,500        |          |
| 土木工事 | R0114 | 運転手(特殊) | 人  | 33,600        |          |
| 土木工事 | R0115 | 運転手(一般) | 人  | 26,900        |          |
| 土木工事 | R0116 | 潜かん工    | 人  | 40,500        |          |
| 土木工事 | R0117 | 潜かん世話役  | 人  | 49,900        |          |
| 土木工事 | R0118 | さく岩工    | 人  | 37,200        |          |
| 土木工事 | R0119 | トンネル特殊工 | 人  | 47,400        |          |
| 土木工事 | R0120 | トンネル作業員 | 人  | 33,400        |          |
| 土木工事 | R0121 | トンネル世話役 | 人  | 47,200        |          |
| 土木工事 | R0122 | 橋りょう特殊工 | 人  | 34,900        |          |
| 土木工事 | R0123 | 橋りょう塗装工 | 人  | 41,200        |          |
| 土木工事 | R0124 | 橋りょう世話役 | 人  | 46,500        |          |
| 土木工事 | R0125 | 土木一般世話役 | 人  | 35,300        |          |
| 土木工事 | R0126 | 高級船員    | 人  | 34,500        |          |
| 土木工事 | R0127 | 普通船員    | 人  | 28,100        |          |
| 土木工事 | R0128 | 潜水土     | 人  | 60,000        |          |
| 土木工事 | R0129 | 潜水連絡員   | 人  | 37,400        |          |
| 土木工事 | R0130 | 潜水送気員   | 人  | 37,600        |          |
| 土木工事 | R0131 | 山林砂防工   | 人  | 34,000        |          |
| 土木工事 | R0132 | 軌道工     | 人  | 41,300        |          |
| 土木工事 | R0133 | 型わく工    | 人  | 36,200        |          |
| 土木工事 | R0134 | 大工      | 人  | 32,000        |          |
| 土木工事 | R0135 | 左官      | 人  | 34,700        |          |
| 土木工事 | R0136 | 配管工     | 人  | 27,700        |          |

(留意事項)

この労務単価表は、公共事業労務費調査の結果に基づき設定されたものです。

設計労務単価は、基本給相当額のほか、基準内手当と所定労働日数1日あたりに換算した臨時の給与(賞与等)及び実物給与(食事の支給等)が含まれています。

基準日額 = (基本給相当額  
+ 基準内手当)  
所定労働時間8時間当り

+ (臨時の給与  
+ 実物給与)  
所定労働日数1日当り

## I. 設計労務単価

|      | コード   | 名 称      | 単位 | 単 価<br>(R8.3) | 備 考        |
|------|-------|----------|----|---------------|------------|
| 土木工事 | R0137 | はつり工     | 人  | 30,400        |            |
| 土木工事 | R0138 | 防水工      | 人  | 29,600        |            |
| 土木工事 | R0140 | タイル工     | 人  | 24,600        |            |
| 土木工事 | R0147 | ダクト工     | 人  | 24,600        |            |
| 土木工事 | R0148 | 保温工      | 人  | 26,900        |            |
| 土木工事 | R0164 | 機械工      | 人  | 30,500        | (=溶接工)     |
| 土木工事 | R0150 | 機械世話役    | 人  | 35,300        | (=土木一般世話役) |
| 土木工事 | R0803 | 交通誘導警備員A | 人  | 18,300        |            |
| 土木工事 | R0804 | 交通誘導警備員B | 人  | 15,600        |            |
| 土木工事 | R8601 | 船団長      | 人  | 34,500        | (=高級船員)    |
| 土木工事 | R0166 | 潜水世話役    | 人  | 60,000        | (=潜水土)     |
| 電気通信 | R0202 | 電気通信技術者  | 人  | 40,500        | ※1         |
| 電気通信 | R0203 | 電気通信技術員  | 人  | 27,200        | ※1         |
| 電気通信 | R0204 | 点検技術者    | 人  | 40,300        | ※2         |
| 電気通信 | R0205 | 点検技術員    | 人  | 31,100        | ※2         |
| 電気通信 | R0207 | 運転監視技術員  | 人  | 31,100        | ※3         |
| 鋼橋製作 | R0153 | 製作工(鋼橋)  | 人  | 32,700        | 基準書内単価     |
| 機械設備 | R0301 | 設備機械工    | 人  | 27,400        |            |
| 機械設備 | R0302 | 機械設備製作工  | 人  | 32,700        |            |
| 機械設備 | R0303 | 機械設備据付工  | 人  | 31,600        |            |

※1 土木請負工事工事費積算基準(電気通信編)の労務費のうち技術労力費を定めたもの

※2 電気通信施設点検業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの

※3 電気通信施設運転監視業務積算基準(案)の労務費のうち直接人件費を定めたもの

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区  | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称          | 規格                    | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考   |
|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 主要            | 生コン           | 盛岡地区          | 盛岡  | Z104Z18910     | 01                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |      |
| 主要            | 生コン           | 葛巻地区          | 葛巻  | Z104Z18910     | 14                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |      |
| 主要            | 生コン           | 安代地区          | 安代  | Z104Z18910     | 19                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |      |
| 主要            | 生コン           | 花巻地区          | 花巻  | Z104Z18910     | 02                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |      |
| 主要            | 生コン           | 北上地区          | 北上  | Z104Z18910     | 03                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |      |
| 主要            | 生コン           | 西和賀地区         | 西和賀 | Z104Z18910     | 15                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |      |
| 主要            | 生コン           | 水沢地区          | 水沢  | Z104Z18910     | 04                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |      |
| 主要            | 生コン           | 一関地区          | 一関  | Z104Z18910     | 05                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |      |
| 主要            | 生コン           | 千厩地区          | 千厩  | Z104Z18910     | 06                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |      |
| 主要            | 生コン           | 大船渡地区         | 大船渡 | Z104Z18910     | 07                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |      |
| 主要            | 生コン           | 遠野地区          | 遠野  | Z104Z18910     | 08                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |      |
| 主要            | 生コン           | 釜石地区          | 釜石  | Z104Z18910     | 09                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |      |
| 主要            | 生コン           | 宮古地区          | 宮古  | Z104Z18910     | 10                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |      |
| 主要            | 生コン           | 岩泉地区          | 岩泉  | Z104Z18910     | 11                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |      |
| 主要            | 生コン           | 久慈地区          | 久慈  | Z104Z18910     | 12                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |      |
| 主要            | 生コン           | 普代地区          | 普代  | Z104Z18910     | 17                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |      |
| 主要            | 生コン           | 種市地区          | 種市  | Z104Z18910     | 18                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |      |
| 主要            | 生コン           | 二戸地区          | 二戸  | Z104Z18910     | 13                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17110     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 18-5-40-60            | m3     | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17025     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 18-8-20-55            | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17035     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 18-8-20-60            | m3     | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z002010036     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 18-8-40               | m3     | 26,600      | 26,600      | 26,600      | 26,600      | 26,600      | 26,600      | 26,600      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17130     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 18-8-40-65            | m3     | 26,600      | 26,600      | 26,600      | 26,600      | 26,600      | 26,600      | 26,600      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17120     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 18-8-40-60            | m3     | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17190     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 18-8-40-55            | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19710     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 18-15-40-60 270kg/m3  | m3     | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19720     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 21-5-40-60            | m3     | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z002010009     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 21-8-25               | m3     | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17210     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 21-8-25-60            | m3     | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17215     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 21-8-25-55            | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17200     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 21-8-25-45 330kg/m3   | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z002010048     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 21-8-40               | m3     | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17240     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 21-8-40-65            | m3     | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17230     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 21-8-40-60            | m3     | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      | 27,050      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17235     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 21-8-40-55            | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17220     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 21-8-40-45 300kg/m3   | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z002010017     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 24-8-25               | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17315     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 24-8-25-50            | m3     | 28,000      | 28,000      | 28,000      | 28,000      | 28,000      | 28,000      | 28,000      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17310     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 24-8-25-60            | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17300     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 24-8-25-55            | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17335     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 24-8-25-55 300kg/m3   | m3     | 28,000      | 28,000      | 28,000      | 28,000      | 28,000      | 28,000      | 28,000      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z002010058     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 24-8-40               | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17350     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 24-8-40-60            | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17340     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 24-8-40-55            | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17420     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 30-15-40-50 370kg/m3  | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z17410     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 30-18-25-55 350kg/m3  | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19780     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 24-8-40-45 C=300kg/m3 | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 水門躯体 |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19790     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 24-8-25-45 C=330kg/m3 | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 水門躯体 |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z002010071     | 22                     | 生コンクリート(普通)  | 曲り4.5-6.5-40          | m3     | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19730     | 22                     | 生コンクリート(早強)  | 30-8-25-55            | m3     | 30,850      | 30,850      | 30,850      | 30,850      | 30,850      | 30,850      | 30,850      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19740     | 22                     | 生コンクリート(早強)  | 36-8-25-55            | m3     | 32,050      | 32,050      | 32,050      | 32,050      | 32,050      | 32,050      | 32,050      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19750     | 22                     | 生コンクリート(早強)  | 40-8-25-55            | m3     | 32,950      | 32,950      | 32,950      | 32,950      | 32,950      | 32,950      | 32,950      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19100     | 22                     | 生コンクリート(高炉B) | 18-5-40-60            | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z002012010     | 22                     | 生コンクリート(高炉B) | 18-8-40               | m3     | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19110     | 22                     | 生コンクリート(高炉B) | 18-8-40-65            | m3     | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19120     | 22                     | 生コンクリート(高炉B) | 18-8-40-60            | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19130     | 22                     | 生コンクリート(高炉B) | 18-8-40-55            | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19760     | 22                     | 生コンクリート(高炉B) | 18-15-40-60 270kg/m3  | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19770     | 22                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-5-40-60            | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z002012002     | 22                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-8-25               | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19200     | 22                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-8-25-60            | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19210     | 22                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-8-25-55            | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 新里地区          | 新里  | Z104Z19220     | 22                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-8-25-45 330kg/m3   | m3     | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      |      |



| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称          | 規格                    | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考   |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z17410     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 30-18-25-55 350kg/m3  | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19780     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 24-8-40-45 C=300kg/m3 | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 水門躯体 |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19790     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 24-8-25-45 C=330kg/m3 | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 水門躯体 |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z002010071     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 曲げ4.5-6.5-40          | m3     | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19730     | 23                     | 生コンクリート(早強)  | 30-8-25-55            | m3     | 30,850      | 30,850      | 30,850      | 30,850      | 30,850      | 30,850      | 30,850      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19740     | 23                     | 生コンクリート(早強)  | 36-8-25-55            | m3     | 32,050      | 32,050      | 32,050      | 32,050      | 32,050      | 32,050      | 32,050      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19750     | 23                     | 生コンクリート(早強)  | 40-8-25-55            | m3     | 32,950      | 32,950      | 32,950      | 32,950      | 32,950      | 32,950      | 32,950      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19100     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 18-5-40-60            | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z002012010     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 18-8-40               | m3     | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19110     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 18-8-40-65            | m3     | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19120     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 18-8-40-60            | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19130     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 18-8-40-55            | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19760     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 18-15-40-60 270kg/m3  | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19770     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-5-40-60            | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z002012002     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-8-25               | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19200     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-8-25-60            | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19210     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-8-25-55            | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19220     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-8-25-45 330kg/m3   | m3     | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z002012019     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-8-40               | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19230     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-8-40-65            | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19240     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-8-40-60            | m3     | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      | 27,250      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19250     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-8-40-55            | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19260     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-8-40-45 300kg/m3   | m3     | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z002012004     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 24-8-25               | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19415     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 24-8-25-50            | m3     | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19410     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 24-8-25-60            | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19430     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 24-8-25-55            | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19440     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 24-8-25-55 300kg/m3   | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z002012023     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 24-8-40               | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19450     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 24-8-40-60            | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19460     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 24-8-40-55            | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19520     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 30-15-40-50 370kg/m3  | m3     | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z19540     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 30-18-25-55 350kg/m3  | m3     | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z002012029     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 曲げ4.5-6.5-40          | m3     | 29,800      | 29,800      | 29,800      | 29,800      | 29,800      | 29,800      | 29,800      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z20040     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 21-12-40-55           | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z21040     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-12-40-55           | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z20020     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 21-12-25-55           | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z21020     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-12-25-55           | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z20030     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 21-12-40-45 300kg/m3  | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z21030     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-12-40-45 300kg/m3  | m3     | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z20010     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 21-12-25-45 330kg/m3  | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z21010     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 21-12-25-45 330kg/m3  | m3     | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      | 28,750      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z20110     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 24-12-25-45 330kg/m3  | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z20060     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 24-12-40-55           | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z21050     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 24-12-40-55           | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z20120     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 24-12-40-45 300kg/m3  | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z20100     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 24-12-25-55           | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z21060     | 23                     | 生コンクリート(高炉B) | 24-12-25-55           | m3     | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      | 27,700      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z20050     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 24-12-25-55 300kg/m3  | m3     | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      | 27,500      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z20070     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 30-12-25-55           | m3     | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      | 28,550      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z22010     | 23                     | 生コンクリート(早強)  | 30-12-25-55           | m3     | 30,850      | 30,850      | 30,850      | 30,850      | 30,850      | 30,850      | 30,850      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z20080     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 36-12-25-55           | m3     | 29,550      | 29,550      | 29,550      | 29,550      | 29,550      | 29,550      | 29,550      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z22020     | 23                     | 生コンクリート(早強)  | 36-12-25-55           | m3     | 32,050      | 32,050      | 32,050      | 32,050      | 32,050      | 32,050      | 32,050      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z20090     | 23                     | 生コンクリート(普通)  | 40-12-25-55           | m3     | 30,450      | 30,450      | 30,450      | 30,450      | 30,450      | 30,450      | 30,450      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z22030     | 23                     | 生コンクリート(早強)  | 40-12-25-55           | m3     | 32,950      | 32,950      | 32,950      | 32,950      | 32,950      | 32,950      | 32,950      |      |
| 主要            | 生コン           | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z18910     | 23                     | 生コンクリート冬期割増  | 加算額                   | m3     | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |      |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里 | Z004100002     | 22                     | アスファルト混合物    | ①粗粒度アスコン(20)          | t      | 16,900      | 16,900      | 16,900      | 16,900      | 19,900      | 19,900      | 19,900      |      |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里 | Z004100004     | 22                     | アスファルト混合物    | ②密粒度アスコン(13)          | t      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 20,700      | 20,700      | 20,700      |      |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里 | Z004100003     | 22                     | アスファルト混合物    | ②密粒度アスコン(20)          | t      | 17,600      | 17,600      | 17,600      | 17,600      | 20,600      | 20,600      | 20,600      |      |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里 | Z004100005     | 22                     | アスファルト混合物    | ③細粒度アスコン(13)          | t      | 18,600      | 18,600      | 18,600      | 18,600      | 21,600      | 21,600      | 21,600      |      |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里 | Z004100006     | 22                     | アスファルト混合物    | ⑤密粒度アスコン(13F)         | t      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 21,100      | 21,100      | 21,100      |      |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里 | Z004100008     | 22                     | アスファルト混合物    | ⑤密粒度アスコン(20F)         | t      | 18,000      | 18,000      | 18,000      | 18,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      |      |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里 | Z004100007     | 22                     | アスファルト混合物    | ⑦細粒度アスコン(13F)         | t      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 22,300      | 22,300      | 22,300      |      |



| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区  | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称         | 規格                      | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z004100012     | 22                     | アスファルト混合物   | ⑧密粒度ギャップアスコン(13F)       | t      | 17,800      | 17,800      | 17,800      | 17,800      | 20,800      | 20,800      | 20,800      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z112Z19220     | 22                     | アスファルト混合物   | ⑤密粒度アスコン(13F) 改質Ⅱ型      | t      | 20,800      | 20,800      | 20,800      | 20,800      | 23,800      | 23,800      | 23,800      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z112Z19640     | 22                     | アスファルト混合物   | ②密粒アスコン(20) 改質Ⅱ(DS1500) | t      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 23,300      | 23,300      | 23,300      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z004100001     | 22                     | アスファルト混合物   | ⑨開粒度アスコン(13)            | t      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 19,200      | 19,200      | 19,200      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z004120002     | 22                     | アスファルト混合物   | ボーラスアスコン(13)            | t      | 23,800      | 23,800      | 23,800      | 23,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z004120001     | 22                     | アスファルト混合物   | ボーラスアスコン(20)            | t      | 23,800      | 23,800      | 23,800      | 23,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z104Z06005     | 22                     | 瀝青安定処理      | 安定度3.43kN以上 最大粒径20mm    | t      | 15,800      | 15,800      | 15,800      | 15,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z004101002     | 22                     | 再生アスファルト混合物 | ①粗粒度アスコン(20)            | t      | 14,300      | 14,300      | 14,300      | 14,300      | 16,300      | 16,300      | 16,300      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z004101004     | 22                     | 再生アスファルト混合物 | ②密粒度アスコン(13)            | t      | 15,100      | 15,100      | 15,100      | 15,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z004101003     | 22                     | 再生アスファルト混合物 | ②密粒度アスコン(20)            | t      | 15,000      | 15,000      | 15,000      | 15,000      | 17,000      | 17,000      | 17,000      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z004101005     | 22                     | 再生アスファルト混合物 | ③細粒度アスコン(13)            | t      | 16,000      | 16,000      | 16,000      | 16,000      | 18,000      | 18,000      | 18,000      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z112Z19570     | 22                     | 再生アスファルト混合物 | ⑤密粒度アスコン(13F)           | t      | 15,500      | 15,500      | 15,500      | 15,500      | 17,500      | 17,500      | 17,500      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z112Z19560     | 22                     | 再生アスファルト混合物 | ⑤密粒度アスコン(20F)           | t      | 15,400      | 15,400      | 15,400      | 15,400      | 17,400      | 17,400      | 17,400      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z004101001     | 22                     | 再生アスファルト混合物 | ⑦細粒度アスコン(13F)           | t      | 16,700      | 16,700      | 16,700      | 16,700      | 18,700      | 18,700      | 18,700      |        |
| 主要            | As合           | 新里地区          | 新里  | Z104Z11001     | 22                     | 再生瀝青安定処理    | 安定度3.43kN以上 最大粒径20mm    | t      | 13,200      | 13,200      | 13,200      | 13,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004100002     | 23                     | アスファルト混合物   | ①粗粒度アスコン(20)            | t      | 16,900      | 16,900      | 16,900      | 16,900      | 19,900      | 19,900      | 19,900      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004100004     | 23                     | アスファルト混合物   | ②密粒度アスコン(13)            | t      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 20,700      | 20,700      | 20,700      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004100003     | 23                     | アスファルト混合物   | ②密粒度アスコン(20)            | t      | 17,600      | 17,600      | 17,600      | 17,600      | 20,600      | 20,600      | 20,600      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004100005     | 23                     | アスファルト混合物   | ③細粒度アスコン(13)            | t      | 18,600      | 18,600      | 18,600      | 18,600      | 21,600      | 21,600      | 21,600      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004100006     | 23                     | アスファルト混合物   | ⑤密粒度アスコン(13F)           | t      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 21,100      | 21,100      | 21,100      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004100008     | 23                     | アスファルト混合物   | ⑤密粒度アスコン(20F)           | t      | 18,000      | 18,000      | 18,000      | 18,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004100007     | 23                     | アスファルト混合物   | ⑦細粒度アスコン(13F)           | t      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 22,300      | 22,300      | 22,300      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004100012     | 23                     | アスファルト混合物   | ⑧密粒度ギャップアスコン(13F)       | t      | 17,800      | 17,800      | 17,800      | 17,800      | 20,800      | 20,800      | 20,800      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z112Z19220     | 23                     | アスファルト混合物   | ⑤密粒度アスコン(13F) 改質Ⅱ型      | t      | 20,800      | 20,800      | 20,800      | 20,800      | 23,800      | 23,800      | 23,800      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z112Z19640     | 23                     | アスファルト混合物   | ②密粒アスコン(20) 改質Ⅱ(DS1500) | t      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 23,300      | 23,300      | 23,300      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004100001     | 23                     | アスファルト混合物   | ⑨開粒度アスコン(13)            | t      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 19,200      | 19,200      | 19,200      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004120002     | 23                     | アスファルト混合物   | ボーラスアスコン(13)            | t      | 23,800      | 23,800      | 23,800      | 23,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004120001     | 23                     | アスファルト混合物   | ボーラスアスコン(20)            | t      | 23,800      | 23,800      | 23,800      | 23,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z104Z06005     | 23                     | 瀝青安定処理      | 安定度3.43kN以上 最大粒径20mm    | t      | 15,800      | 15,800      | 15,800      | 15,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004101002     | 23                     | 再生アスファルト混合物 | ①粗粒度アスコン(20)            | t      | 14,300      | 14,300      | 14,300      | 14,300      | 16,300      | 16,300      | 16,300      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004101004     | 23                     | 再生アスファルト混合物 | ②密粒度アスコン(13)            | t      | 15,100      | 15,100      | 15,100      | 15,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004101003     | 23                     | 再生アスファルト混合物 | ②密粒度アスコン(20)            | t      | 15,000      | 15,000      | 15,000      | 15,000      | 17,000      | 17,000      | 17,000      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004101005     | 23                     | 再生アスファルト混合物 | ③細粒度アスコン(13)            | t      | 16,000      | 16,000      | 16,000      | 16,000      | 18,000      | 18,000      | 18,000      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z112Z19570     | 23                     | 再生アスファルト混合物 | ⑤密粒度アスコン(13F)           | t      | 15,500      | 15,500      | 15,500      | 15,500      | 17,500      | 17,500      | 17,500      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z112Z19560     | 23                     | 再生アスファルト混合物 | ⑤密粒度アスコン(20F)           | t      | 15,400      | 15,400      | 15,400      | 15,400      | 17,400      | 17,400      | 17,400      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z004101001     | 23                     | 再生アスファルト混合物 | ⑦細粒度アスコン(13F)           | t      | 16,700      | 16,700      | 16,700      | 16,700      | 18,700      | 18,700      | 18,700      |        |
| 主要            | As合           | 重茂地区          | 重茂  | Z104Z11001     | 23                     | 再生瀝青安定処理    | 安定度3.43kN以上 最大粒径20mm    | t      | 13,200      | 13,200      | 13,200      | 13,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      |        |
| 主要            | 石材            | 盛岡地区          | 盛岡  | Z002106001     | 01                     | コンクリート用砕石   | 砕石15-5mm(吹付用)           | m3     | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 13～5mm |
| 主要            | 石材            | 盛岡地区          | 盛岡  | Z002120004     | 01                     | クラッシュヤラン    | C-80                    | m3     | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       |        |
| 主要            | 石材            | 盛岡地区          | 盛岡  | Z002122004     | 01                     | 再生クラッシュヤラン  | RC-80                   | m3     | 2,800       | 2,800       | 2,800       | 2,800       | 2,800       | 2,800       | 2,800       |        |
| 主要            | 石材            | 葛巻地区          | 葛巻  | Z002106001     | 14                     | コンクリート用砕石   | 砕石15-5mm(吹付用)           | m3     | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 13～5mm |
| 主要            | 石材            | 葛巻地区          | 葛巻  | Z002120004     | 14                     | クラッシュヤラン    | C-80                    | m3     | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       |        |
| 主要            | 石材            | 葛巻地区          | 葛巻  | Z002122004     | 14                     | 再生クラッシュヤラン  | RC-80                   | m3     | 3,300       | 3,300       | 3,300       | 3,300       | 3,300       | 3,300       | 3,300       |        |
| 主要            | 石材            | 安代地区          | 安代  | Z002120004     | 19                     | クラッシュヤラン    | C-80                    | m3     | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       |        |
| 主要            | 石材            | 安代地区          | 安代  | Z002122004     | 19                     | 再生クラッシュヤラン  | RC-80                   | m3     | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       |        |
| 主要            | 石材            | 花巻地区          | 花巻  | Z002106001     | 02                     | コンクリート用砕石   | 砕石15-5mm(吹付用)           | m3     | 3,900       | *           | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 13～5mm |
| 主要            | 石材            | 花巻地区          | 花巻  | Z002120004     | 02                     | クラッシュヤラン    | C-80                    | m3     | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       |        |
| 主要            | 石材            | 花巻地区          | 花巻  | Z002122004     | 02                     | 再生クラッシュヤラン  | RC-80                   | m3     | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       |        |
| 主要            | 石材            | 北上地区          | 北上  | Z002106001     | 03                     | コンクリート用砕石   | 砕石15-5mm(吹付用)           | m3     | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 13～5mm |
| 主要            | 石材            | 北上地区          | 北上  | Z002120004     | 03                     | クラッシュヤラン    | C-80                    | m3     | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       |        |
| 主要            | 石材            | 北上地区          | 北上  | Z002122004     | 03                     | 再生クラッシュヤラン  | RC-80                   | m3     | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       |        |
| 主要            | 石材            | 水沢地区          | 水沢  | Z002106001     | 04                     | コンクリート用砕石   | 砕石15-5mm(吹付用)           | m3     | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 13～5mm |
| 主要            | 石材            | 水沢地区          | 水沢  | Z002120004     | 04                     | クラッシュヤラン    | C-80                    | m3     | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       |        |
| 主要            | 石材            | 水沢地区          | 水沢  | Z002122004     | 04                     | 再生クラッシュヤラン  | RC-80                   | m3     | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       |        |
| 主要            | 石材            | 一関地区          | 一関  | Z002106001     | 05                     | コンクリート用砕石   | 砕石15-5mm(吹付用)           | m3     | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 13～5mm |
| 主要            | 石材            | 一関地区          | 一関  | Z002120004     | 05                     | クラッシュヤラン    | C-80                    | m3     | 2,800       | 2,800       | 2,800       | 2,800       | 2,800       | 2,800       | 2,800       |        |
| 主要            | 石材            | 一関地区          | 一関  | Z002122004     | 05                     | 再生クラッシュヤラン  | RC-80                   | m3     | 2,600       | 2,600       | 2,600       | 2,600       | 2,600       | 2,600       | 2,600       |        |
| 主要            | 石材            | 千厩地区          | 千厩  | Z002106001     | 06                     | コンクリート用砕石   | 砕石15-5mm(吹付用)           | m3     | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 13～5mm |
| 主要            | 石材            | 千厩地区          | 千厩  | Z002120004     | 06                     | クラッシュヤラン    | C-80                    | m3     | 2,800       | 2,800       | 2,800       | 2,800       | 2,800       | 2,800       | 2,800       |        |
| 主要            | 石材            | 千厩地区          | 千厩  | Z002122004     | 06                     | 再生クラッシュヤラン  | RC-80                   | m3     | 2,600       | 2,600       | 2,600       | 2,600       | 2,600       | 2,600       | 2,600       |        |
| 主要            | 石材            | 大船渡地区         | 大船渡 | Z002106001     | 07                     | コンクリート用砕石   | 砕石15-5mm(吹付用)           | m3     | 5,400       | 5,000       | 5,000       | 5,000       | 5,000       | 5,000       | 5,100       | 13～5mm |
| 主要            | 石材            | 遠野地区          | 遠野  | Z002106001     | 08                     | コンクリート用砕石   | 砕石15-5mm(吹付用)           | m3     | 4,100       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 13～5mm |
| 主要            | 石材            | 遠野地区          | 遠野  | Z002120004     | 08                     | クラッシュヤラン    | C-80                    | m3     | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       |        |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                        | 規格                                    | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備 考           |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 主要            | 石材            | 遠野地区          | 遠野 | Z002122004     | 08                     | 再生クラッシャーラン                 | RC-80                                 | m3     | 2,300       | 2,300       | 2,300       | 2,300       | 2,300       | 2,300       | 2,300       |               |
| 主要            | 石材            | 釜石地区          | 釜石 | Z002106001     | 09                     | コンクリート用砕石                  | 砕石15-5mm(吹付用)                         | m3     | 3,900       | 4,200       | 4,200       | 4,200       | 4,200       | 4,200       | 4,200       | 13~5mm        |
| 主要            | 石材            | 釜石地区          | 釜石 | Z002120004     | 09                     | クラッシャーラン                   | C-80                                  | m3     | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       |               |
| 主要            | 石材            | 釜石地区          | 釜石 | Z002122004     | 09                     | 再生クラッシャーラン                 | RC-80                                 | m3     | 2,300       | 2,500       | 2,500       | 2,500       | 2,500       | 2,500       | 2,500       |               |
| 主要            | 石材            | 宮古地区          | 宮古 | Z002106001     | 10                     | コンクリート用砕石                  | 砕石15-5mm(吹付用)                         | m3     | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 13~5mm        |
| 主要            | 石材            | 宮古地区          | 宮古 | Z002120004     | 10                     | クラッシャーラン                   | C-80                                  | m3     | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       |               |
| 主要            | 石材            | 岩泉地区          | 岩泉 | Z002120004     | 11                     | クラッシャーラン                   | C-80                                  | m3     | 3,400       | 3,400       | 3,400       | 3,400       | 3,400       | 3,400       | 3,400       |               |
| 主要            | 石材            | 久慈地区          | 久慈 | Z002120004     | 12                     | クラッシャーラン                   | C-80                                  | m3     | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       |               |
| 主要            | 石材            | 普代地区          | 普代 | Z002120004     | 17                     | クラッシャーラン                   | C-80                                  | m3     | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       |               |
| 主要            | 石材            | 種市地区          | 種市 | Z002106001     | 18                     | コンクリート用砕石                  | 砕石15-5mm(吹付用)                         | m3     | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 13~5mm        |
| 主要            | 石材            | 種市地区          | 種市 | Z002120004     | 18                     | クラッシャーラン                   | C-80                                  | m3     | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       |               |
| 主要            | 石材            | 二戸地区          | 二戸 | Z002106001     | 13                     | コンクリート用砕石                  | 砕石15-5mm(吹付用)                         | m3     | 4,200       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 13~5mm        |
| 主要            | 石材            | 二戸地区          | 二戸 | Z002120004     | 13                     | クラッシャーラン                   | C-80                                  | m3     | 3,700       | 3,700       | 3,700       | 3,700       | 3,700       | 3,700       | 3,700       |               |
| 主要            | 石材            | 二戸地区          | 二戸 | Z002122004     | 13                     | 再生クラッシャーラン                 | RC-80                                 | m3     | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       |               |
| 主要            | 石材            | 新里地区          | 新里 | Z002106001     | 22                     | コンクリート用砕石                  | 砕石15-5mm(吹付用)                         | m3     | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 13~5mm        |
| 主要            | 石材            | 新里地区          | 新里 | Z002104001     | 22                     | コンクリート用骨材 砂                | 洗い 荒目                                 | m3     | 5,200       | 5,200       | 5,200       | 5,200       | 5,200       | 5,200       | 5,200       | 元単価           |
| 主要            | 石材            | 新里地区          | 新里 | Z301040010     | 22                     | コンクリート用骨材 砂                | 洗い 荒目                                 | m3     | 5,200       | 5,200       | 5,200       | 5,200       | 5,200       | 5,200       | 5,200       | Z002104001と同じ |
| 主要            | 石材            | 新里地区          | 新里 | Z002120004     | 22                     | クラッシャーラン                   | C-80                                  | m3     | 3,300       | 3,300       | 3,300       | 3,300       | 3,300       | 3,300       | 3,300       |               |
| 主要            | 石材            | 新里地区          | 新里 | Z002120003     | 22                     | クラッシャーラン                   | C-40                                  | m3     | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       |               |
| 主要            | 石材            | 新里地区          | 新里 | Z104Z10180     | 22                     | クラッシャーラン                   | C-25                                  | m3     | 3,700       | 3,700       | 3,700       | 3,700       | 3,700       | 3,700       | 3,700       |               |
| 主要            | 石材            | 新里地区          | 新里 | Z002124003     | 22                     | 粒度調整砕石                     | M-40                                  | m3     | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       |               |
| 主要            | 石材            | 新里地区          | 新里 | Z002124001     | 22                     | 粒度調整砕石                     | M-25                                  | m3     | 4,100       | 4,100       | 4,100       | 4,100       | 4,100       | 4,100       | 4,100       |               |
| 主要            | 石材            | 新里地区          | 新里 | Z104Z10110     | 22                     | 鉄線籠用割詰石                    | 150-200mm                             | m3     | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | Z002140002と同じ |
| 主要            | 石材            | 新里地区          | 新里 | Z002140001     | 22                     | 割栗石                        | 50-150mm(採石場採取等)                      | m3     | 3,700       | 3,700       | 3,700       | 3,700       | 3,700       | 3,700       | 3,700       |               |
| 主要            | 石材            | 新里地区          | 新里 | Z002140002     | 22                     | 割栗石                        | 150-200mm(採石場採取等)                     | m3     | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 元単価           |
| 主要            | 石材            | 新里地区          | 新里 | Z002122003     | 22                     | 再生クラッシャーラン                 | RC-40                                 | m3     | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       |               |
| 主要            | 石材            | 重茂地区          | 重茂 | Z002106001     | 23                     | コンクリート用砕石                  | 砕石15-5mm(吹付用)                         | m3     | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 13~5mm        |
| 主要            | 石材            | 重茂地区          | 重茂 | Z002104001     | 23                     | コンクリート用骨材 砂                | 洗い 荒目                                 | m3     | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 元単価           |
| 主要            | 石材            | 重茂地区          | 重茂 | Z301040010     | 23                     | コンクリート用骨材 砂                | 洗い 荒目                                 | m3     | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 5,400       | 5,400       | Z002104001と同じ |
| 主要            | 石材            | 重茂地区          | 重茂 | Z002120004     | 23                     | クラッシャーラン                   | C-80                                  | m3     | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       | 3,600       |               |
| 主要            | 石材            | 重茂地区          | 重茂 | Z002120003     | 23                     | クラッシャーラン                   | C-40                                  | m3     | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       | 3,900       |               |
| 主要            | 石材            | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z10180     | 23                     | クラッシャーラン                   | C-25                                  | m3     | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       |               |
| 主要            | 石材            | 重茂地区          | 重茂 | Z002124003     | 23                     | 粒度調整砕石                     | M-40                                  | m3     | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       |               |
| 主要            | 石材            | 重茂地区          | 重茂 | Z002124001     | 23                     | 粒度調整砕石                     | M-25                                  | m3     | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       |               |
| 主要            | 石材            | 重茂地区          | 重茂 | Z104Z10110     | 23                     | 鉄線籠用割詰石                    | 150-200mm                             | m3     | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | Z002140002と同じ |
| 主要            | 石材            | 重茂地区          | 重茂 | Z002140001     | 23                     | 割栗石                        | 50-150mm(採石場採取等)                      | m3     | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       |               |
| 主要            | 石材            | 重茂地区          | 重茂 | Z002140002     | 23                     | 割栗石                        | 150-200mm(採石場採取等)                     | m3     | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 元単価           |
| 主要            | 石材            | 重茂地区          | 重茂 | Z002122003     | 23                     | 再生クラッシャーラン                 | RC-40                                 | m3     | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       | 3,100       |               |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z45860     | 00                     | 落蓋側溝用グレーチング(嵩上タイプ)         | 車道用 L=1m 600用 (T-25 JIS側溝用) (109.5kg) | 枚      | 55,800      | 55,800      | 55,800      | 55,800      | 55,800      | 55,800      | 55,800      | JIS側溝用        |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z45960     | 00                     | 落蓋側溝用グレーチング(嵩上タイプ)         | 歩道用 L=1m 600用 (T-2 JIS側溝用) (51.3kg)   | 枚      | 26,500      | 26,500      | 26,500      | 26,500      | 26,500      | 26,500      | 26,500      | JIS側溝用        |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z101Z22010     | 00                     | 乗入用グレーチング                  | セミフラット=50 L=1000 300用 T-25            | 枚      | 26,900      | 26,900      | 26,900      | 26,900      | 26,900      | 26,900      | 26,900      |               |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z101Z22020     | 00                     | 乗入用グレーチング                  | セミフラット=50 L=1000 400用 T-25            | 枚      | 35,200      | 35,200      | 35,200      | 35,200      | 35,200      | 35,200      | 35,200      |               |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z101Z22030     | 00                     | 乗入用グレーチング                  | セミフラット=50 L=1000 500用 T-25            | 枚      | 52,600      | 52,600      | 52,600      | 52,600      | 52,600      | 52,600      | 52,600      |               |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46060     | 00                     | グレーチング(集水樹用) 車道用 1000*1000 | T-25t 鎖付き(参考:222.4kg)                 | 組      | 113,000     | 113,000     | 113,000     | 113,000     | 113,000     | 113,000     | 113,000     | 鎖付き           |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46070     | 00                     | グレーチング(集水樹用) 歩道用 1100*1100 | T-25t 鎖付き(参考:261.3kg)                 | 組      | 134,000     | 134,000     | 134,000     | 134,000     | 134,000     | 134,000     | 134,000     | 鎖付き           |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46080     | 00                     | グレーチング(集水樹用) 車道用 1200*1200 | T-25t 鎖付き(参考:300kg)                   | 組      | 207,000     | 207,000     | 207,000     | 207,000     | 207,000     | 207,000     | 207,000     | 鎖付き           |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46090     | 00                     | グレーチング(集水樹用) 車道用 1300*1300 | T-25t 鎖付き(参考:333kg)                   | 組      | 230,000     | 230,000     | 230,000     | 230,000     | 230,000     | 230,000     | 230,000     | 鎖付き           |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46170     | 00                     | グレーチング(集水樹用) 歩道用 1100*1100 | T-2t 鎖付き(参考:124.9kg)                  | 組      | 91,300      | 91,300      | 91,300      | 91,300      | 91,300      | 91,300      | 91,300      | 鎖付き           |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46180     | 00                     | グレーチング(集水樹用) 歩道用 1200*1200 | T-2t 鎖付き(参考:149.5kg)                  | 組      | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 鎖付き           |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46190     | 00                     | グレーチング(集水樹用) 歩道用 1300*1300 | T-2t 鎖付き(参考:198.8kg)                  | 組      | 145,000     | 145,000     | 145,000     | 145,000     | 145,000     | 145,000     | 145,000     | 鎖付き           |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46300     | 00                     | グレーチング(自由勾配側溝用)            | 車道用 300 L=1.0m (29.7kg)               | 枚      | 17,200      | 17,200      | 17,200      | 17,200      | 17,200      | 17,200      | 17,200      |               |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46310     | 00                     | グレーチング(自由勾配側溝用)            | 車道用 400 L=1.0m (42.8kg)               | 枚      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      |               |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46320     | 00                     | グレーチング(自由勾配側溝用)            | 車道用 500 L=1.0m (59.8kg)               | 枚      | 36,500      | 36,500      | 36,500      | 36,500      | 36,500      | 36,500      | 36,500      |               |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46330     | 00                     | グレーチング(自由勾配側溝用)            | 車道用 600 L=1.0m (77.3kg)               | 枚      | 51,300      | 51,300      | 51,300      | 51,300      | 51,300      | 51,300      | 51,300      |               |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46350     | 00                     | グレーチング(自由勾配側溝用)            | 歩道用 300 L=1.0m (26.9kg)               | 枚      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | 車道用兼用         |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46360     | 00                     | グレーチング(自由勾配側溝用)            | 歩道用 400 L=1.0m (34.9kg)               | 枚      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | 車道用兼用         |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46410     | 00                     | 横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)        | 車道用 L=1m 300用 T-25t                   | 枚      | 30,200      | 30,200      | 30,200      | 30,200      | 30,200      | 30,200      | 30,200      | 横断側溝用         |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46420     | 00                     | 横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)        | 車道用 L=1m 350用 T-25t                   | 枚      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 横断側溝用         |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46430     | 00                     | 横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)        | 車道用 L=1m 400用 T-25t                   | 枚      | 40,300      | 40,300      | 40,300      | 40,300      | 40,300      | 40,300      | 40,300      | 横断側溝用         |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46440     | 00                     | 横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)        | 車道用 L=1m 450用 T-25t                   | 枚      | 42,400      | 42,400      | 42,400      | 42,400      | 42,400      | 42,400      | 42,400      | 横断側溝用         |
| 一般            | 鋼材・鋼製品        | グレーチング        |    | Z112Z46450     | 00                     | 横断側溝用グレーチング(ボルト固定式)        | 車道用 L=1m 500用 T-25t                   | 枚      | 43,300      | 43,300      | 43,300      | 43,300      | 43,300      | 43,300      | 43,300      | 横断側溝用         |
| 一般            | コンクリート        | ツクリ側溝・蓋       | 盛岡 | Z105Z36520     | 01                     | RCU型(水路式)                  | 300×300×2000mm (244kg)                | 本      | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |               |
| 一般            | コンクリート        | ツクリ側溝・蓋       | 盛岡 | Z105Z36540     | 01                     | RCU型(水路式)                  | 400×400×2000mm (377kg)                | 本      | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |               |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                                         | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備 考                       |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 盛岡 | Z105Z36560     | 01                     | RCU型(水路式)                 | 450×450×2000mm (460kg)                     | 本      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 盛岡 | Z105Z36600     | 01                     | RCU型(水路式)                 | 500×500×2000mm (548kg)                     | 本      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 盛岡 | Z105Z36590     | 01                     | RCU型(水路式)                 | 600×600×2000mm (748kg)                     | 本      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 盛岡 | Z105Z45010     | 01                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝         | 300A 300×300×2000                          | 個      | 12,000      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 盛岡 | Z105Z36830     | 01                     | U型用蓋(水路式)                 | 300用 L=500mm T-14 (52kg)                   | 枚      | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 盛岡 | Z105Z36840     | 01                     | U型用蓋(水路式)                 | 400用 L=500mm T-14 (73kg)                   | 枚      | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 盛岡 | Z105Z36850     | 01                     | U型用蓋(水路式)                 | 450用 L=500mm T-14 (85kg)                   | 枚      | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 盛岡 | Z105Z36860     | 01                     | U型用蓋(水路式)                 | 500用 L=500mm T-14 (96kg)                   | 枚      | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 盛岡 | Z105Z36870     | 01                     | U型用蓋(水路式)                 | 600用 L=500mm T-14 (123kg)                  | 枚      | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |                           |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     | 盛岡 | Z105Z39200     | 01                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)                      | 個      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     | 盛岡 | Z105Z39210     | 01                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)                     | 個      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     | 盛岡 | Z105Z39220     | 01                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)                     | 個      | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |                           |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     | 盛岡 | Z105Z39230     | 01                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)                     | 個      | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |                           |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     | 盛岡 | Z105Z39270     | 01                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)                    | 個      | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |                           |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     | 盛岡 | Z105Z39310     | 01                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)                  | 個      | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |                           |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     | 盛岡 | Z105Z39320     | 01                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)                  | 個      | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |                           |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     | 盛岡 | Z105Z39400     | 01                     | プレキャスト集水溝RM(グレーチング・T-25)  | 400×400 (285kg)                            | 個      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39530     | 01                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg)                 | 個      | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39550     | 01                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)                 | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39560     | 01                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)                 | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39590     | 01                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200～150×600mm(参考:33kg)             | 個      | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39610     | 01                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250～100×600mm(参考:46kg)             | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39620     | 01                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250～150×600mm(参考:52kg)             | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39630     | 01                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300～100×600mm(参考:53kg)             | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39640     | 01                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300～150×600mm(参考:60kg)             | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39700     | 01                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                 | 個      | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39710     | 01                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                 | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39720     | 01                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                 | 個      | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39850     | 01                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)               | 個      | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39860     | 01                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)               | 個      | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39730     | 01                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                 | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39750     | 01                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                 | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39760     | 01                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                 | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39780     | 01                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                 | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39790     | 01                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 150/190×200～100×600mm(参考:37kg)             | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39810     | 01                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×250～100×600mm(参考:52kg)             | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39820     | 01                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×200～150×600mm(参考:59kg)             | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39840     | 01                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/240×300～150×600mm(参考:68kg)             | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39900     | 01                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)    | 個      | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種                        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39910     | 01                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラット=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種                        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39920     | 01                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラット=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種                        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39960     | 01                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)    | 個      | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種                        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39930     | 01                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)  | 個      | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種                        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39940     | 01                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラット=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種                        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39950     | 01                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラット=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種                        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39970     | 01                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラット=20 216×200×1000mm (2種)(参考:105kg)    | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種                        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z39980     | 01                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラット=50 216×200×1000mm (2種)(参考:115kg)    | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種                        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z40500     | 01                     | 用地境界杭                     | 120×120×1200mm (40kg)                      | 本      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 盛岡 | Z105Z40510     | 01                     | 用地境界杭                     | 120×120×900mm (30kg)                       | 本      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44000     | 01                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.00m、L=2.00m                            | 本      | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44050     | 01                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.25m、L=2.00m                            | 本      | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44010     | 01                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.50m、L=2.00m                            | 本      | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44060     | 01                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.75m、L=2.00m                            | 本      | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44020     | 01                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.00m、L=2.00m                            | 本      | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44070     | 01                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.25m、L=2.00m                            | 本      | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44030     | 01                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.50m、L=2.00m                            | 本      | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44080     | 01                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.75m、L=2.00m                            | 本      | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44090     | 01                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.00m、L=2.00m                            | 本      | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44092     | 01                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.25m、L=2.00m                            | 本      | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44094     | 01                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.50m、L=2.00m                            | 本      | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44096     | 01                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.75m、L=2.00m                            | 本      | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44098     | 01                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=4.00m、L=2.00m                            | 本      | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡 | Z105Z44100     | 01                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)           | H=1.00m、L=2.00m                            | 本      | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                         |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区         | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                   | 規格                      | 単位    | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                       |
|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡         | Z105Z44150     | 01                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=1.25m、L=2.00m         | 本     | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡         | Z105Z44110     | 01                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=1.50m、L=2.00m         | 本     | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡         | Z105Z44160     | 01                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=1.75m、L=2.00m         | 本     | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡         | Z105Z44120     | 01                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=2.00m、L=2.00m         | 本     | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡         | Z105Z44170     | 01                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=2.25m、L=2.00m         | 本     | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡         | Z105Z44130     | 01                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=2.50m、L=2.00m         | 本     | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡         | Z105Z44180     | 01                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=2.75m、L=2.00m         | 本     | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 盛岡         | Z105Z44190     | 01                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=3.00m、L=2.00m         | 本     | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | 砂防資材          | 盛岡            | Z110Z49000 | 01             | 砂防指定地杭                 | 1200×120×120mm (40kg) | 個                       | 2,070 | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | 砂防資材          | 盛岡            | Z110Z49010 | 01             | 砂防指定地杭                 | 900×120×120mm (30kg)  | 個                       | 1,950 | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                   |
| 一般            | 砂防資材          | 盛岡            | Z110Z49020 | 01             | 用地・砂防指定地兼用杭            | 120×120×1200mm        | 本                       | 2,070 | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | 砂防資材          | 盛岡            | Z110Z49030 | 01             | 用地・砂防指定地兼用杭            | 120×120×900mm         | 本                       | 1,950 | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                   |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002304001     | 02                     | 鉄筋コンクリートL形            | 250B 450×155×600 58kg   | 個     | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002304002     | 02                     | 鉄筋コンクリートL形            | 300 500×155×600 65kg    | 個     | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002304003     | 02                     | 鉄筋コンクリートL形            | 350 550×155×600 72kg    | 個     | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z105120010     | 02                     | 鉄筋コンクリートU形            | 150 150×150×600 25kg    | 個     | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z105120020     | 02                     | 鉄筋コンクリートU形            | 180 180×180×600 34kg    | 個     | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002306001     | 02                     | 鉄筋コンクリートU形            | 240 240×240×600 55kg    | 個     | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002306002     | 02                     | 鉄筋コンクリートU形            | 300A 300×240×600 70kg   | 個     | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002306003     | 02                     | 鉄筋コンクリートU形            | 300B 300×300×600 79kg   | 個     | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002306004     | 02                     | 鉄筋コンクリートU形            | 300C 300×360×600 92kg   | 個     | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002306005     | 02                     | 鉄筋コンクリートU形            | 360A 360×300×600 91kg   | 個     | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002306006     | 02                     | 鉄筋コンクリートU形            | 360B 360×360×600 101kg  | 個     | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002306007     | 02                     | 鉄筋コンクリートU形            | 450 450×450×600 136kg   | 個     | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002306008     | 02                     | 鉄筋コンクリートU形            | 600 600×600×600 212kg   | 個     | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308001     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種      | 250 250×250×2000 290kg  | 個     | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308002     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種      | 300A 300×300×2000 348kg | 個     | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308003     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種      | 300B 300×400×2000 420kg | 個     | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308004     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種      | 300C 300×360×2000 497kg | 個     | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308005     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種      | 400A 400×400×2000 457kg | 個     | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308006     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種      | 400B 400×500×2000 536kg | 個     | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308007     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種      | 500A 500×500×2000 594kg | 個     | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308008     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種      | 500B 500×600×2000 680kg | 個     | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308009     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種      | 250 250×250×2000 333kg  | 個     | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308010     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種      | 300A 300×300×2000 419kg | 個     | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308011     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種      | 300B 300×400×2000 472kg | 個     | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308012     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種      | 300C 300×360×2000 585kg | 個     | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308013     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種      | 400A 400×400×2000 516kg | 個     | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308014     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種      | 400B 400×500×2000 634kg | 個     | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308015     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種      | 500A 500×500×2000 700kg | 個     | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002308016     | 02                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種      | 500B 500×600×2000 849kg | 個     | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z105Z36520     | 02                     | RCU型(水路式)             | 300×300×2000mm (244kg)  | 本     | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z105Z36540     | 02                     | RCU型(水路式)             | 400×400×2000mm (377kg)  | 本     | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z105Z36560     | 02                     | RCU型(水路式)             | 450×450×2000mm (460kg)  | 本     | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z105Z36600     | 02                     | RCU型(水路式)             | 500×500×2000mm (548kg)  | 本     | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z105Z36590     | 02                     | RCU型(水路式)             | 600×600×2000mm (748kg)  | 本     | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z105Z45010     | 02                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝     | 300A 300×300×2000       | 個     | 12,000      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z105140010     | 02                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋       | 150 210×35×600 10kg     | 枚     | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z105140020     | 02                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋       | 180 250×40×600 14kg     | 枚     | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002320001     | 02                     | U形用蓋(1種)              | 240 330×45×600 21kg     | 個     | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002320002     | 02                     | U形用蓋(1種)              | 300 400×60×600 33kg     | 個     | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002320003     | 02                     | U形用蓋(1種)              | 360 460×65×600 41kg     | 個     | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002320004     | 02                     | U形用蓋(1種)              | 450 560×70×600 55kg     | 個     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002320005     | 02                     | U形用蓋(1種)              | 600 740×75×600 78kg     | 個     | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002320006     | 02                     | U形用蓋(2種)              | 240 330×100×600 45kg    | 個     | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002320007     | 02                     | U形用蓋(2種)              | 300 400×100×600 55kg    | 個     | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002320008     | 02                     | U形用蓋(2種)              | 360 460×100×600 64kg    | 個     | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002320009     | 02                     | U形用蓋(2種)              | 450 560×120×600 93kg    | 個     | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002320010     | 02                     | U形用蓋(2種)              | 600 740×150×600 156kg   | 個     | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002324001     | 02                     | 道路用側溝蓋(1種)            | 250 362×90×500 29kg     | 枚     | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002324002     | 02                     | 道路用側溝蓋(1種)            | 300 412×95×500 33kg     | 枚     | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002324003     | 02                     | 道路用側溝蓋(1種)            | 400 512×110×500 47kg    | 枚     | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻         | Z002324004     | 02                     | 道路用側溝蓋(1種)            | 500 622×125×500 65kg    | 枚     | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |                          |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                         | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻 | Z002324005     | 02                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 250 362×90×500 38kg        | 枚  | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻 | Z002324006     | 02                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 300 412×95×500 45kg        | 枚  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻 | Z002324007     | 02                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 400 512×110×500 65kg       | 枚  | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻 | Z002324008     | 02                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 500 622×125×500 91kg       | 枚  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻 | Z105Z36830     | 02                     | U型用蓋(水路式)                 | 300用 L=500mm T-14 (52kg)   | 枚  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻 | Z105Z36840     | 02                     | U型用蓋(水路式)                 | 400用 L=500mm T-14 (73kg)   | 枚  | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻 | Z105Z36850     | 02                     | U型用蓋(水路式)                 | 450用 L=500mm T-14 (85kg)   | 枚  | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻 | Z105Z36860     | 02                     | U型用蓋(水路式)                 | 500用 L=500mm T-14 (96kg)   | 枚  | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 花巻 | Z105Z36870     | 02                     | U型用蓋(水路式)                 | 600用 L=500mm T-14 (123kg)  | 枚  | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38000     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 300×300×2000mm 322kg       | 本  | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38010     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 300×400×2000mm 399kg       | 本  | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38020     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 300×500×2000mm 450kg       | 本  | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38030     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 300×600×2000mm 558kg       | 本  | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38040     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 300×700×2000mm 618kg       | 本  | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38050     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 300×800×2000mm 754kg       | 本  | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38060     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 300×900×2000mm (824kg)     | 本  | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38070     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 300×1000×2000mm (986kg)    | 本  | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38080     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 300×1100×2000mm (1065kg)   | 本  | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38090     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 400×400×2000mm 454kg       | 本  | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38100     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 400×500×2000mm 532kg       | 本  | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38110     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 400×600×2000mm 588kg       | 本  | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38120     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 400×700×2000mm 710kg       | 本  | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38130     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 400×800×2000mm 775kg       | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38140     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 400×900×2000mm (924kg)     | 本  | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38150     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 400×1000×2000mm (999kg)    | 本  | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38160     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 400×1100×2000mm (1175kg)   | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38170     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 400×1200×2000mm (1259kg)   | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38180     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 500×600×2000mm 710kg       | 本  | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38190     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 500×700×2000mm 775kg       | 本  | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38200     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 500×800×2000mm 840kg       | 本  | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38210     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 500×900×2000mm (1032kg)    | 本  | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38220     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 500×1000×2000mm (1111kg)   | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38230     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 500×1100×2000mm (1190kg)   | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38240     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 500×1200×2000mm (1383kg)   | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38250     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)   | 本  | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38260     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)   | 本  | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38270     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg       | 本  | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38280     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg       | 本  | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38290     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)    | 本  | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38300     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)   | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38310     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)   | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38320     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)   | 本  | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38330     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)   | 本  | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38340     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)   | 本  | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38350     | 02                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)   | 本  | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38500     | 02                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg          | 枚  | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38510     | 02                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg         | 枚  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38520     | 02                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg         | 枚  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 花巻 | Z105Z38530     | 02                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg        | 枚  | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 花巻 | Z105Z39200     | 02                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)      | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 花巻 | Z105Z39210     | 02                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)     | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 花巻 | Z105Z39220     | 02                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)     | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 花巻 | Z105Z39230     | 02                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)     | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 花巻 | Z105Z39270     | 02                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)    | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 花巻 | Z105Z39310     | 02                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)  | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 花巻 | Z105Z39320     | 02                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)  | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 花巻 | Z105Z39400     | 02                     | プレキャスト集水枋RHM(グレーチング・T-25) | 400×400 (285kg)            | 個  | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 花巻 | Z002352001     | 02                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg     | 個  | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 花巻 | Z002352002     | 02                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg     | 個  | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 花巻 | Z002352003     | 02                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg     | 個  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 花巻 | Z105Z39530     | 02                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg) | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 花巻 | Z105Z39550     | 02                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg) | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 花巻 | Z105Z39560     | 02                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg) | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                     | 規格                                          | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39590     | 02                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A        | 150/170×200～100×600mm(参考:33kg)              | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39610     | 02                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B        | 180/205×250～100×600mm(参考:46kg)              | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39620     | 02                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B        | 180/205×250～150×600mm(参考:52kg)              | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39630     | 02                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C        | 180/210×300～100×600mm(参考:53kg)              | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39640     | 02                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C        | 180/210×300～150×600mm(参考:60kg)              | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39700     | 02                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                  | 個  | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39710     | 02                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                  | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39720     | 02                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                  | 個  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39850     | 02                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)                | 個  | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39860     | 02                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)                | 個  | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39730     | 02                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                  | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39750     | 02                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                  | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39760     | 02                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                  | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39780     | 02                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                  | 個  | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39790     | 02                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 150/190×200～100×600mm(参考:37kg)              | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39810     | 02                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/230×250～100×600mm(参考:52kg)              | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39820     | 02                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/230×200～150×600mm(参考:59kg)              | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39840     | 02                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/240×300～150×600mm(参考:68kg)              | 個  | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39900     | 02                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)     | 個  | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39910     | 02                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個  | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39920     | 02                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個  | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39960     | 02                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:42kg)     | 個  | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39930     | 02                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)   | 個  | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39940     | 02                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個  | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39950     | 02                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個  | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39970     | 02                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個  | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z39980     | 02                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個  | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z002Z34001     | 02                     | 地先境界ブロック                | A 120×120×600 21kg                          | 個  | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z002Z34002     | 02                     | 地先境界ブロック                | B 150×120×600 26kg                          | 個  | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z002Z34003     | 02                     | 地先境界ブロック                | C 150×150×600 32kg                          | 個  | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z40500     | 02                     | 用地境界杭                   | 120×120×1200mm (40kg)                       | 本  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 花巻 | Z105Z40510     | 02                     | 用地境界杭                   | 120×120×900mm (30kg)                        | 本  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44000     | 02                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本  | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44050     | 02                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本  | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44010     | 02                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本  | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44060     | 02                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本  | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44020     | 02                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本  | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44070     | 02                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本  | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44030     | 02                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本  | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44080     | 02                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本  | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44090     | 02                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本  | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44092     | 02                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.25m、L=2.00m                             | 本  | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44094     | 02                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.50m、L=2.00m                             | 本  | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44096     | 02                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.75m、L=2.00m                             | 本  | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44098     | 02                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=4.00m、L=2.00m                             | 本  | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44100     | 02                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本  | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44150     | 02                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本  | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44110     | 02                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本  | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44160     | 02                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本  | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44120     | 02                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本  | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44170     | 02                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本  | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44130     | 02                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本  | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44180     | 02                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本  | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 花巻 | Z105Z44190     | 02                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本  | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 花巻 | Z110Z49000     | 02                     | 砂防指定地杭                  | 1200×120×120mm (40kg)                       | 個  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 花巻 | Z110Z49010     | 02                     | 砂防指定地杭                  | 900×120×120mm (30kg)                        | 個  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 花巻 | Z110Z49020     | 02                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×1200mm                              | 本  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 花巻 | Z110Z49030     | 02                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×900mm                               | 本  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002Z304001    | 03                     | 鉄筋コンクリートL形              | 250B 450×155×600 58kg                       | 個  | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002Z304002    | 03                     | 鉄筋コンクリートL形              | 300 500×155×600 65kg                        | 個  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002Z304003    | 03                     | 鉄筋コンクリートL形              | 350 550×155×600 72kg                        | 個  | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105I20010     | 03                     | 鉄筋コンクリートU形              | 150 150×150×600 25kg                        | 個  | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105I20020     | 03                     | 鉄筋コンクリートU形              | 180 180×180×600 34kg                        | 個  | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       |        |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                        | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                        |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002306001     | 03                     | 鉄筋コンクリートU形        | 240 240×240×600 55kg      | 個  | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002306002     | 03                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300A 300×240×600 70kg     | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002306003     | 03                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300B 300×300×600 79kg     | 個  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002306004     | 03                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300C 300×360×600 92kg     | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002306005     | 03                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360A 360×300×600 91kg     | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002306006     | 03                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360B 360×360×600 101kg    | 個  | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002306007     | 03                     | 鉄筋コンクリートU形        | 450 450×450×600 136kg     | 個  | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002306008     | 03                     | 鉄筋コンクリートU形        | 600 600×600×600 212kg     | 個  | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308001     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 250 250×250×2000 290kg    | 個  | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308002     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300A 300×300×2000 348kg   | 個  | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308003     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300B 300×400×2000 420kg   | 個  | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308004     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300C 300×500×2000 497kg   | 個  | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308005     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400A 400×400×2000 457kg   | 個  | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308006     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400B 400×500×2000 536kg   | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308007     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500A 500×500×2000 594kg   | 個  | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308008     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500B 500×600×2000 680kg   | 個  | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308009     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 250 250×250×2000 333kg    | 個  | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308010     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300A 300×300×2000 419kg   | 個  | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308011     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300B 300×400×2000 472kg   | 個  | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308012     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg   | 個  | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308013     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg   | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308014     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg   | 個  | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308015     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg   | 個  | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002308016     | 03                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg   | 個  | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105Z36520     | 03                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)    | 本  | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105Z36540     | 03                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)    | 本  | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105Z36560     | 03                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)    | 本  | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105Z36600     | 03                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)    | 本  | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105Z36590     | 03                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)    | 本  | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105Z45010     | 03                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000         | 個  | 12,000      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105140010     | 03                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg       | 枚  | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105140020     | 03                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg       | 枚  | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002320001     | 03                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg       | 個  | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002320002     | 03                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg       | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002320003     | 03                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg       | 個  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002320004     | 03                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg       | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002320005     | 03                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg       | 個  | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002320006     | 03                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg      | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002320007     | 03                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg      | 個  | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002320008     | 03                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg      | 個  | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002320009     | 03                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg      | 個  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002320010     | 03                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg     | 個  | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002324001     | 03                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg       | 枚  | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002324002     | 03                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg       | 枚  | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002324003     | 03                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg      | 枚  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002324004     | 03                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg      | 枚  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002324005     | 03                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg       | 枚  | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002324006     | 03                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg       | 枚  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002324007     | 03                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg      | 枚  | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z002324008     | 03                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 500 622×125×500 91kg      | 枚  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105Z36830     | 03                     | U型用蓋(水路式)         | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105Z36840     | 03                     | U型用蓋(水路式)         | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚  | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105Z36850     | 03                     | U型用蓋(水路式)         | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚  | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105Z36860     | 03                     | U型用蓋(水路式)         | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚  | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 北上 | Z105Z36870     | 03                     | U型用蓋(水路式)         | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚  | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38000     | 03                     | 自由勾配側溝            | 300×300×2000mm 322kg      | 本  | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38010     | 03                     | 自由勾配側溝            | 300×400×2000mm 399kg      | 本  | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38020     | 03                     | 自由勾配側溝            | 300×500×2000mm 450kg      | 本  | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38030     | 03                     | 自由勾配側溝            | 300×600×2000mm 558kg      | 本  | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38040     | 03                     | 自由勾配側溝            | 300×700×2000mm 618kg      | 本  | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38050     | 03                     | 自由勾配側溝            | 300×800×2000mm 754kg      | 本  | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38060     | 03                     | 自由勾配側溝            | 300×900×2000mm (824kg)    | 本  | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38070     | 03                     | 自由勾配側溝            | 300×1000×2000mm (986kg)   | 本  | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      |                           |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                             | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38080     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 300×1100×2000mm (1065kg)       | 本      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38090     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 400×400×2000mm 454kg           | 本      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38100     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 400×500×2000mm 532kg           | 本      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38110     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 400×600×2000mm 588kg           | 本      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38120     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 400×700×2000mm 710kg           | 本      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38130     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 400×800×2000mm 775kg           | 本      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38140     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 400×900×2000mm (924kg)         | 本      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38150     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 400×1000×2000mm (999kg)        | 本      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38160     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 400×1100×2000mm (1175kg)       | 本      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38170     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 400×1200×2000mm (1259kg)       | 本      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38180     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 500×600×2000mm 710kg           | 本      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38190     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 500×700×2000mm 775kg           | 本      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38200     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 500×800×2000mm 840kg           | 本      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38210     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 500×900×2000mm (1032kg)        | 本      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38220     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 500×1000×2000mm (1111kg)       | 本      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38230     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 500×1100×2000mm (1190kg)       | 本      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38240     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 500×1200×2000mm (1383kg)       | 本      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38250     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)       | 本      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38260     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)       | 本      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38270     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg           | 本      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38280     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg           | 本      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38290     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)        | 本      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38300     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)       | 本      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38310     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)       | 本      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38320     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)       | 本      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38330     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)       | 本      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38340     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)       | 本      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38350     | 03                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)       | 本      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38500     | 03                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg              | 枚      | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38510     | 03                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg             | 枚      | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38520     | 03                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg             | 枚      | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 北上 | Z105Z38530     | 03                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg            | 枚      | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 北上 | Z105Z39200     | 03                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)          | 個      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 北上 | Z105Z39210     | 03                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)         | 個      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 北上 | Z105Z39220     | 03                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)         | 個      | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 北上 | Z105Z39230     | 03                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)         | 個      | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 北上 | Z105Z39270     | 03                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)        | 個      | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 北上 | Z105Z39310     | 03                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)      | 個      | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 北上 | Z105Z39320     | 03                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)      | 個      | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 北上 | Z105Z39400     | 03                     | プレキャスト集水枡RHM(グレーチング・T-25) | 400×400 (285kg)                | 個      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z002352001     | 03                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg         | 個      | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z002352002     | 03                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg         | 個      | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z002352003     | 03                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg         | 個      | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39530     | 03                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg)     | 個      | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39550     | 03                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)     | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39560     | 03                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)     | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39590     | 03                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200~100×600mm(参考:33kg) | 個      | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39610     | 03                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~100×600mm(参考:46kg) | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39620     | 03                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~150×600mm(参考:52kg) | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39630     | 03                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~100×600mm(参考:53kg) | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39640     | 03                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~150×600mm(参考:60kg) | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39700     | 03                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)     | 個      | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39710     | 03                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)     | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39720     | 03                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)     | 個      | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39850     | 03                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)   | 個      | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39860     | 03                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)   | 個      | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39730     | 03                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 170/190×100×600mm(参考:25kg)     | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39750     | 03                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/230×100×600mm(参考:31kg)     | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39760     | 03                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 200/230×150×600mm(参考:45kg)     | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39780     | 03                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/240×150×600mm(参考:48kg)     | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39790     | 03                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 150/190×200~100×600mm(参考:37kg) | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39810     | 03                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×250~100×600mm(参考:52kg) | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39820     | 03                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×200~150×600mm(参考:59kg) | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |    |



| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                     | 規格                                          | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39840     | 03                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/240×300～150×600mm(参考:68kg)              | 個  | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39900     | 03                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)     | 個  | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39910     | 03                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個  | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39920     | 03                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個  | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39960     | 03                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)     | 個  | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39930     | 03                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)   | 個  | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39940     | 03                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個  | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39950     | 03                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個  | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39970     | 03                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個  | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z39980     | 03                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個  | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z002354001     | 03                     | 地先境界ブロック                | A 120×120×600 21kg                          | 個  | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z002354002     | 03                     | 地先境界ブロック                | B 150×120×600 26kg                          | 個  | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z002354003     | 03                     | 地先境界ブロック                | C 150×150×600 32kg                          | 個  | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z40500     | 03                     | 用地境界杭                   | 120×120×1200mm (40kg)                       | 本  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 北上 | Z105Z40510     | 03                     | 用地境界杭                   | 120×120×900mm (30kg)                        | 本  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44000     | 03                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本  | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44050     | 03                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本  | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44010     | 03                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本  | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44060     | 03                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本  | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44020     | 03                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本  | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44070     | 03                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本  | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44030     | 03                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本  | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44080     | 03                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本  | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44090     | 03                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本  | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44092     | 03                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.25m、L=2.00m                             | 本  | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44094     | 03                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.50m、L=2.00m                             | 本  | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44096     | 03                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.75m、L=2.00m                             | 本  | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44098     | 03                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=4.00m、L=2.00m                             | 本  | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44100     | 03                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本  | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44150     | 03                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本  | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44110     | 03                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本  | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44160     | 03                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本  | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44120     | 03                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本  | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44170     | 03                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本  | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44130     | 03                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本  | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44180     | 03                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本  | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 北上 | Z105Z44190     | 03                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本  | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 北上 | Z110Z49000     | 03                     | 砂防指定地杭                  | 1200×120×120mm (40kg)                       | 個  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 北上 | Z110Z49010     | 03                     | 砂防指定地杭                  | 900×120×120mm (30kg)                        | 個  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 北上 | Z110Z49020     | 03                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×1200mm                              | 本  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 北上 | Z110Z49030     | 03                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×900mm                               | 本  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002304001     | 04                     | 鉄筋コンクリートL形              | 250B 450×155×600 58kg                       | 個  | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002304002     | 04                     | 鉄筋コンクリートL形              | 300 500×155×600 65kg                        | 個  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002304003     | 04                     | 鉄筋コンクリートL形              | 350 550×155×600 72kg                        | 個  | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105120010     | 04                     | 鉄筋コンクリートU形              | 150 150×150×600 25kg                        | 個  | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105120020     | 04                     | 鉄筋コンクリートU形              | 180 180×180×600 34kg                        | 個  | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002306001     | 04                     | 鉄筋コンクリートU形              | 240 240×240×600 55kg                        | 個  | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002306002     | 04                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300A 300×240×600 70kg                       | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002306003     | 04                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300B 300×300×600 79kg                       | 個  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002306004     | 04                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300C 300×360×600 92kg                       | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002306005     | 04                     | 鉄筋コンクリートU形              | 360A 360×300×600 91kg                       | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002306006     | 04                     | 鉄筋コンクリートU形              | 360B 360×360×600 101kg                      | 個  | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002306007     | 04                     | 鉄筋コンクリートU形              | 450 450×450×600 136kg                       | 個  | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002306008     | 04                     | 鉄筋コンクリートU形              | 600 600×600×600 212kg                       | 個  | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308001     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 250 250×250×2000 290kg                      | 個  | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308002     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 300A 300×300×2000 348kg                     | 個  | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308003     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 300B 300×400×2000 420kg                     | 個  | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308004     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 300C 300×500×2000 497kg                     | 個  | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308005     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 400A 400×400×2000 457kg                     | 個  | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308006     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 400B 400×500×2000 536kg                     | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308007     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 500A 500×500×2000 594kg                     | 個  | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308008     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 500B 500×600×2000 680kg                     | 個  | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308009     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種        | 250 250×250×2000 333kg                      | 個  | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       |        |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                        | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                       |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308010     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300A 300×300×2000 419kg   | 個  | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308011     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300B 300×400×2000 472kg   | 個  | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308012     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg   | 個  | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308013     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg   | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308014     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg   | 個  | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308015     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg   | 個  | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002308016     | 04                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg   | 個  | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105Z36520     | 04                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)    | 本  | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105Z36540     | 04                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)    | 本  | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105Z36560     | 04                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)    | 本  | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105Z36600     | 04                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)    | 本  | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105Z36590     | 04                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)    | 本  | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105Z45010     | 04                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000         | 個  | 12,000      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105140010     | 04                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg       | 枚  | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105140020     | 04                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg       | 枚  | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002320001     | 04                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg       | 個  | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002320002     | 04                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg       | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002320003     | 04                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg       | 個  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002320004     | 04                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg       | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002320005     | 04                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg       | 個  | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002320006     | 04                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg      | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002320007     | 04                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg      | 個  | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002320008     | 04                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg      | 個  | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002320009     | 04                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg      | 個  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002320010     | 04                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg     | 個  | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002324001     | 04                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg       | 枚  | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002324002     | 04                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg       | 枚  | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002324003     | 04                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg      | 枚  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002324004     | 04                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg      | 枚  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002324005     | 04                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg       | 枚  | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002324006     | 04                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg       | 枚  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002324007     | 04                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg      | 枚  | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z002324008     | 04                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 500 622×125×500 91kg      | 枚  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105Z36830     | 04                     | U型用蓋(水路式)         | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105Z36840     | 04                     | U型用蓋(水路式)         | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚  | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105Z36850     | 04                     | U型用蓋(水路式)         | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚  | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105Z36860     | 04                     | U型用蓋(水路式)         | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚  | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 水沢 | Z105Z36870     | 04                     | U型用蓋(水路式)         | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚  | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38000     | 04                     | 自由勾配側溝            | 300×300×2000mm 322kg      | 本  | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38010     | 04                     | 自由勾配側溝            | 300×400×2000mm 399kg      | 本  | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38020     | 04                     | 自由勾配側溝            | 300×500×2000mm 450kg      | 本  | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38030     | 04                     | 自由勾配側溝            | 300×600×2000mm 558kg      | 本  | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38040     | 04                     | 自由勾配側溝            | 300×700×2000mm 618kg      | 本  | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38050     | 04                     | 自由勾配側溝            | 300×800×2000mm 754kg      | 本  | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38060     | 04                     | 自由勾配側溝            | 300×900×2000mm (824kg)    | 本  | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38070     | 04                     | 自由勾配側溝            | 300×1000×2000mm (986kg)   | 本  | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38080     | 04                     | 自由勾配側溝            | 300×1100×2000mm (1065kg)  | 本  | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38090     | 04                     | 自由勾配側溝            | 400×400×2000mm 454kg      | 本  | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38100     | 04                     | 自由勾配側溝            | 400×500×2000mm 532kg      | 本  | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38110     | 04                     | 自由勾配側溝            | 400×600×2000mm 588kg      | 本  | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38120     | 04                     | 自由勾配側溝            | 400×700×2000mm 710kg      | 本  | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38130     | 04                     | 自由勾配側溝            | 400×800×2000mm 775kg      | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38140     | 04                     | 自由勾配側溝            | 400×900×2000mm (924kg)    | 本  | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38150     | 04                     | 自由勾配側溝            | 400×1000×2000mm (999kg)   | 本  | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38160     | 04                     | 自由勾配側溝            | 400×1100×2000mm (1175kg)  | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38170     | 04                     | 自由勾配側溝            | 400×1200×2000mm (1259kg)  | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38180     | 04                     | 自由勾配側溝            | 500×600×2000mm 710kg      | 本  | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38190     | 04                     | 自由勾配側溝            | 500×700×2000mm 775kg      | 本  | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38200     | 04                     | 自由勾配側溝            | 500×800×2000mm 840kg      | 本  | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38210     | 04                     | 自由勾配側溝            | 500×900×2000mm (1032kg)   | 本  | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38220     | 04                     | 自由勾配側溝            | 500×1000×2000mm (1111kg)  | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38230     | 04                     | 自由勾配側溝            | 500×1100×2000mm (1190kg)  | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 水沢 | Z105Z38240     | 04                     | 自由勾配側溝            | 500×1200×2000mm (1383kg)  | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |                          |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3           | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                                          | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|-------------------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38250     | 04                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)                    | 本  | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38260     | 04                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)                    | 本  | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38270     | 04                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg                        | 本  | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38280     | 04                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg                        | 本  | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38290     | 04                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)                     | 本  | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38300     | 04                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)                    | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38310     | 04                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)                    | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38320     | 04                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)                    | 本  | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38330     | 04                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)                    | 本  | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38340     | 04                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)                    | 本  | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38350     | 04                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)                    | 本  | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38500     | 04                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg                           | 枚  | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38510     | 04                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg                          | 枚  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38520     | 04                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg                          | 枚  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 水沢 | Z105Z38530     | 04                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg                         | 枚  | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵               | 水沢 | Z105Z39200     | 04                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)                       | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵               | 水沢 | Z105Z39210     | 04                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)                      | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵               | 水沢 | Z105Z39220     | 04                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)                      | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵               | 水沢 | Z105Z39230     | 04                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)                      | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵               | 水沢 | Z105Z39270     | 04                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)                     | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵               | 水沢 | Z105Z39310     | 04                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)                   | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵               | 水沢 | Z105Z39320     | 04                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)                   | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵               | 水沢 | Z105Z39400     | 04                     | プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25) | 400×400 (285kg)                             | 個  | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z002352001     | 04                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg                      | 個  | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z002352002     | 04                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg                      | 個  | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z002352003     | 04                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg                      | 個  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39530     | 04                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg)                  | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39550     | 04                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)                  | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39560     | 04                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)                  | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39590     | 04                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200~100×600mm(参考:33kg)              | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39610     | 04                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~100×600mm(参考:46kg)              | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39620     | 04                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~150×600mm(参考:52kg)              | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39630     | 04                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~100×600mm(参考:53kg)              | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39640     | 04                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~150×600mm(参考:60kg)              | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39700     | 04                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                  | 個  | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39710     | 04                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                  | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39720     | 04                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                  | 個  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39850     | 04                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)                | 個  | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39860     | 04                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)                | 個  | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39730     | 04                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                  | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39750     | 04                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                  | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39760     | 04                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                  | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39780     | 04                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                  | 個  | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39790     | 04                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 150/190×200~100×600mm(参考:37kg)              | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39810     | 04                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×250~100×600mm(参考:52kg)              | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39820     | 04                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×200~150×600mm(参考:59kg)              | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z39840     | 04                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/240×300~150×600mm(参考:68kg)              | 個  | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | 水沢 | Z105Z39900     | 04                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)     | 個  | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | 水沢 | Z105Z39910     | 04                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個  | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | 水沢 | Z105Z39920     | 04                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個  | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | 水沢 | Z105Z39960     | 04                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)     | 個  | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | 水沢 | Z105Z39930     | 04                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)   | 個  | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | 水沢 | Z105Z39940     | 04                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個  | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | 水沢 | Z105Z39950     | 04                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個  | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | 水沢 | Z105Z39970     | 04                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個  | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | 水沢 | Z105Z39980     | 04                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個  | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z002354001     | 04                     | 地先境界ブロック                  | A 120×120×600 21kg                          | 個  | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z002354002     | 04                     | 地先境界ブロック                  | B 150×120×600 26kg                          | 個  | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z002354003     | 04                     | 地先境界ブロック                  | C 150×150×600 32kg                          | 個  | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z40500     | 04                     | 用地境界杭                     | 120×120×1200mm (40kg)                       | 本  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 水沢 | Z105Z40510     | 04                     | 用地境界杭                     | 120×120×900mm (30kg)                        | 本  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 水沢 | Z105Z44000     | 04                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.00m、L=2.00m                             | 本  | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 水沢 | Z105Z44050     | 04                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.25m、L=2.00m                             | 本  | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区   | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                      | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                       |
|---------------|---------------|---------------|------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44010     | 04                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=1.50m、L=2.00m         | 本  | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44060     | 04                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=1.75m、L=2.00m         | 本  | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44020     | 04                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=2.00m、L=2.00m         | 本  | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44070     | 04                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=2.25m、L=2.00m         | 本  | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44030     | 04                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=2.50m、L=2.00m         | 本  | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44080     | 04                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=2.75m、L=2.00m         | 本  | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44090     | 04                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=3.00m、L=2.00m         | 本  | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44092     | 04                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=3.25m、L=2.00m         | 本  | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44094     | 04                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=3.50m、L=2.00m         | 本  | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44096     | 04                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=3.75m、L=2.00m         | 本  | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44098     | 04                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=4.00m、L=2.00m         | 本  | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44100     | 04                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=1.00m、L=2.00m         | 本  | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44150     | 04                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=1.25m、L=2.00m         | 本  | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44110     | 04                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=1.50m、L=2.00m         | 本  | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44160     | 04                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=1.75m、L=2.00m         | 本  | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44120     | 04                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.00m、L=2.00m         | 本  | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44170     | 04                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.25m、L=2.00m         | 本  | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44130     | 04                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.50m、L=2.00m         | 本  | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44180     | 04                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.75m、L=2.00m         | 本  | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 水沢   | Z105Z44190     | 04                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=3.00m、L=2.00m         | 本  | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 水沢   | Z110Z49000     | 04                     | 砂防指定地杭            | 1200×120×120mm (40kg)   | 個  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 水沢   | Z110Z49010     | 04                     | 砂防指定地杭            | 900×120×120mm (30kg)    | 個  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                   |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 水沢   | Z110Z49020     | 04                     | 用地・砂防指定地兼用杭       | 120×120×1200mm          | 本  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 水沢   | Z110Z49030     | 04                     | 用地・砂防指定地兼用杭       | 120×120×900mm           | 本  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                   |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002304001     | 05                     | 鉄筋コンクリートL形        | 250B 450×155×600 58kg   | 個  | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002304002     | 05                     | 鉄筋コンクリートL形        | 300 500×155×600 65kg    | 個  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002304003     | 05                     | 鉄筋コンクリートL形        | 350 550×155×600 72kg    | 個  | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z105I20010     | 05                     | 鉄筋コンクリートU形        | 150 150×150×600 25kg    | 個  | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z105I20020     | 05                     | 鉄筋コンクリートU形        | 180 180×180×600 34kg    | 個  | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002306001     | 05                     | 鉄筋コンクリートU形        | 240 240×240×600 55kg    | 個  | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002306002     | 05                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300A 300×240×600 70kg   | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002306003     | 05                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300B 300×300×600 79kg   | 個  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002306004     | 05                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300C 300×360×600 92kg   | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002306005     | 05                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360A 360×300×600 91kg   | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002306006     | 05                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360B 360×360×600 101kg  | 個  | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002306007     | 05                     | 鉄筋コンクリートU形        | 450 450×450×600 136kg   | 個  | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002306008     | 05                     | 鉄筋コンクリートU形        | 600 600×600×600 212kg   | 個  | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308001     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 250 250×250×2000 290kg  | 個  | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308002     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300A 300×300×2000 348kg | 個  | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308003     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300B 300×400×2000 420kg | 個  | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308004     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300C 300×500×2000 497kg | 個  | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308005     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400A 400×400×2000 457kg | 個  | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308006     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400B 400×500×2000 536kg | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308007     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500A 500×500×2000 594kg | 個  | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308008     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500B 500×600×2000 680kg | 個  | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308009     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 250 250×250×2000 333kg  | 個  | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308010     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300A 300×300×2000 419kg | 個  | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308011     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300B 300×400×2000 472kg | 個  | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308012     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg | 個  | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308013     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308014     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg | 個  | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308015     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg | 個  | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002308016     | 05                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg | 個  | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z105Z36520     | 05                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)  | 本  | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z105Z36540     | 05                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)  | 本  | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z105Z36560     | 05                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)  | 本  | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z105Z36600     | 05                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)  | 本  | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z105Z36590     | 05                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)  | 本  | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z105Z45010     | 05                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000       | 個  | 12,000      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z105I40010     | 05                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg     | 枚  | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z105I40020     | 05                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg     | 枚  | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002320001     | 05                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg     | 個  | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 側溝・蓋          | 側溝・蓋 | Z002320002     | 05                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg     | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                          |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                        | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002320003     | 05                     | U形用蓋(1種)                  | 360 460×65×600 41kg       | 個  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002320004     | 05                     | U形用蓋(1種)                  | 450 560×70×600 55kg       | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002320005     | 05                     | U形用蓋(1種)                  | 600 740×75×600 78kg       | 個  | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002320006     | 05                     | U形用蓋(2種)                  | 240 330×100×600 45kg      | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002320007     | 05                     | U形用蓋(2種)                  | 300 400×100×600 55kg      | 個  | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002320008     | 05                     | U形用蓋(2種)                  | 360 460×100×600 64kg      | 個  | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002320009     | 05                     | U形用蓋(2種)                  | 450 560×120×600 93kg      | 個  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002320010     | 05                     | U形用蓋(2種)                  | 600 740×150×600 156kg     | 個  | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002324001     | 05                     | 道路用側溝蓋(1種)                | 250 362×90×500 29kg       | 枚  | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002324002     | 05                     | 道路用側溝蓋(1種)                | 300 412×95×500 33kg       | 枚  | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002324003     | 05                     | 道路用側溝蓋(1種)                | 400 512×110×500 47kg      | 枚  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002324004     | 05                     | 道路用側溝蓋(1種)                | 500 622×125×500 65kg      | 枚  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002324005     | 05                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 250 362×90×500 38kg       | 枚  | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002324006     | 05                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 300 412×95×500 45kg       | 枚  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002324007     | 05                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 400 512×110×500 65kg      | 枚  | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z002324008     | 05                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 500 622×125×500 91kg      | 枚  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z105Z36830     | 05                     | U型用蓋(水路式)                 | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z105Z36840     | 05                     | U型用蓋(水路式)                 | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚  | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z105Z36850     | 05                     | U型用蓋(水路式)                 | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚  | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z105Z36860     | 05                     | U型用蓋(水路式)                 | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚  | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 一関 | Z105Z36870     | 05                     | U型用蓋(水路式)                 | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚  | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38000     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 300×300×2000mm 322kg      | 本  | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38010     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 300×400×2000mm 399kg      | 本  | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38020     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 300×500×2000mm 450kg      | 本  | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38030     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 300×600×2000mm 558kg      | 本  | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38040     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 300×700×2000mm 618kg      | 本  | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38050     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 300×800×2000mm 754kg      | 本  | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38060     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 300×900×2000mm (824kg)    | 本  | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38070     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 300×1000×2000mm (986kg)   | 本  | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38080     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 300×1100×2000mm (1065kg)  | 本  | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38090     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 400×400×2000mm 454kg      | 本  | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38100     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 400×500×2000mm 532kg      | 本  | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38110     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 400×600×2000mm 588kg      | 本  | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38120     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 400×700×2000mm 710kg      | 本  | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38130     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 400×800×2000mm 775kg      | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38140     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 400×900×2000mm (924kg)    | 本  | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38150     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 400×1000×2000mm (999kg)   | 本  | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38160     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 400×1100×2000mm (1175kg)  | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38170     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 400×1200×2000mm (1259kg)  | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38180     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 500×600×2000mm 710kg      | 本  | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38190     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 500×700×2000mm 775kg      | 本  | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38200     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 500×800×2000mm 840kg      | 本  | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38210     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 500×900×2000mm (1032kg)   | 本  | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38220     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 500×1000×2000mm (1111kg)  | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38230     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 500×1100×2000mm (1190kg)  | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38240     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 500×1200×2000mm (1383kg)  | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38250     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)  | 本  | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38260     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)  | 本  | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38270     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg      | 本  | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38280     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg      | 本  | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38290     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)   | 本  | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38300     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)  | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38310     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)  | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38320     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)  | 本  | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38330     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)  | 本  | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38340     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)  | 本  | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38350     | 05                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)  | 本  | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200 |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38500     | 05                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg         | 枚  | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38510     | 05                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg        | 枚  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38520     | 05                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg        | 枚  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 一関 | Z105Z38530     | 05                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg       | 枚  | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140  |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 一関 | Z105Z39200     | 05                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)     | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300 |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 一関 | Z105Z39210     | 05                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)    | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800 |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                        | 規格                                          | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 一関 | Z105Z39220     | 05                     | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t) | 600×600×700mm (1119kg)                      | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 一関 | Z105Z39230     | 05                     | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t) | 600×600×800mm (1227kg)                      | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 一関 | Z105Z39270     | 05                     | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t) | 800×800×1000mm (1922kg)                     | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 一関 | Z105Z39310     | 05                     | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t) | 1000×1000×1000mm (2458kg)                   | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 一関 | Z105Z39320     | 05                     | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t) | 1000×1000×1200mm (2790kg)                   | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 一関 | Z105Z39400     | 05                     | プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t) | 400×400 (285kg)                             | 個  | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z002352001     | 05                     | 歩車道境界ブロック                  | A 150/170×200×600 45kg                      | 個  | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z002352002     | 05                     | 歩車道境界ブロック                  | B 180/205×250×600 68kg                      | 個  | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z002352003     | 05                     | 歩車道境界ブロック                  | C 180/210×300×600 83kg                      | 個  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39530     | 05                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A           | 165/170×100×600mm(参考:22kg)                  | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39550     | 05                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B           | 180/205×100×600mm(参考:26kg)                  | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39560     | 05                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B           | 180/205×150×600mm(参考:40kg)                  | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39590     | 05                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A           | 150/170×200~100×600mm(参考:33kg)              | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39610     | 05                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B           | 180/205×250~100×600mm(参考:46kg)              | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39620     | 05                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B           | 180/205×250~150×600mm(参考:52kg)              | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39630     | 05                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C           | 180/210×300~100×600mm(参考:53kg)              | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39640     | 05                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C           | 180/210×300~150×600mm(参考:60kg)              | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39700     | 05                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)         | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                  | 個  | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39710     | 05                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)         | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                  | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39720     | 05                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)         | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                  | 個  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39850     | 05                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)         | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)                | 個  | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39860     | 05                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)         | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)                | 個  | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39730     | 05                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)         | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                  | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39750     | 05                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)         | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                  | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39760     | 05                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)         | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                  | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39780     | 05                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)         | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                  | 個  | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39790     | 05                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)         | 150/190×200~100×600mm(参考:37kg)              | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39810     | 05                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)         | 180/230×250~100×600mm(参考:52kg)              | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39820     | 05                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)         | 180/230×200~150×600mm(参考:59kg)              | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39840     | 05                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)         | 180/240×300~150×600mm(参考:68kg)              | 個  | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39900     | 05                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)    | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)     | 個  | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39910     | 05                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)    | セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個  | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39920     | 05                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)    | セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個  | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39960     | 05                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)    | フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)     | 個  | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39930     | 05                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)    | フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:163kg)   | 個  | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39940     | 05                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)    | セミフラットt=20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個  | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39950     | 05                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)    | セミフラットt=50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個  | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39970     | 05                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)    | セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個  | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z39980     | 05                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)    | セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個  | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z002354001     | 05                     | 地先境界ブロック                   | A 120×120×600 21kg                          | 個  | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z002354002     | 05                     | 地先境界ブロック                   | B 150×120×600 26kg                          | 個  | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z002354003     | 05                     | 地先境界ブロック                   | C 150×150×600 32kg                          | 個  | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z40500     | 05                     | 用地境界杭                      | 120×120×1200mm (40kg)                       | 本  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 一関 | Z105Z40510     | 05                     | 用地境界杭                      | 120×120×900mm (30kg)                        | 本  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44000     | 05                     | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=1.00m、L=2.00m                             | 本  | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44050     | 05                     | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=1.25m、L=2.00m                             | 本  | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44010     | 05                     | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=1.50m、L=2.00m                             | 本  | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44060     | 05                     | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=1.75m、L=2.00m                             | 本  | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44020     | 05                     | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=2.00m、L=2.00m                             | 本  | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44070     | 05                     | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=2.25m、L=2.00m                             | 本  | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44030     | 05                     | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=2.50m、L=2.00m                             | 本  | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44080     | 05                     | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=2.75m、L=2.00m                             | 本  | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44090     | 05                     | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=3.00m、L=2.00m                             | 本  | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44092     | 05                     | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=3.25m、L=2.00m                             | 本  | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44094     | 05                     | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=3.50m、L=2.00m                             | 本  | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44096     | 05                     | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=3.75m、L=2.00m                             | 本  | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44098     | 05                     | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=4.00m、L=2.00m                             | 本  | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44100     | 05                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)            | H=1.00m、L=2.00m                             | 本  | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44150     | 05                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)            | H=1.25m、L=2.00m                             | 本  | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44110     | 05                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)            | H=1.50m、L=2.00m                             | 本  | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44160     | 05                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)            | H=1.75m、L=2.00m                             | 本  | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44120     | 05                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)            | H=2.00m、L=2.00m                             | 本  | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 一関 | Z105Z44170     | 05                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)            | H=2.25m、L=2.00m                             | 本  | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3     | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                       | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                        |
|---------------|---------------|-------------------|----|----------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁              | 一関 | Z105Z44130     | 05                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.50m、L=2.00m          | 本      | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                         |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁              | 一関 | Z105Z44180     | 05                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.75m、L=2.00m          | 本      | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                         |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁              | 一関 | Z105Z44190     | 05                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=3.00m、L=2.00m          | 本      | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                         |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防指定地杭            | 一関 | Z110Z49000     | 05                     | 砂防指定地杭            | 1200×120×120mm (40kg)    | 個      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |             | 2,070       | 2,070       |                           |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防指定地杭            | 一関 | Z110Z49010     | 05                     | 砂防指定地杭            | 900×120×120mm (30kg)     | 個      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                    |
| 一般            | 砂防資材          | 用地・砂防指定地兼用杭       | 一関 | Z110Z49020     | 05                     | 用地・砂防指定地兼用杭       | 120×120×1200mm           | 本      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                           |
| 一般            | 砂防資材          | 用地・砂防指定地兼用杭       | 一関 | Z110Z49030     | 05                     | 用地・砂防指定地兼用杭       | 120×120×900mm            | 本      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                    |
| 一般            | コンクリート        | 鉄筋コンクリートL形        | 千厩 | Z002304001     | 06                     | 鉄筋コンクリートL形        | 250B 450×155×600 58kg    | 個      | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 鉄筋コンクリートL形        | 千厩 | Z002304002     | 06                     | 鉄筋コンクリートL形        | 300 500×155×600 65kg     | 個      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 鉄筋コンクリートL形        | 千厩 | Z002304003     | 06                     | 鉄筋コンクリートL形        | 350 550×155×600 72kg     | 個      | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 鉄筋コンクリートU形        | 千厩 | Z105120010     | 06                     | 鉄筋コンクリートU形        | 150 150×150×600 25kg     | 個      | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 鉄筋コンクリートU形        | 千厩 | Z105120020     | 06                     | 鉄筋コンクリートU形        | 180 180×180×600 34kg     | 個      | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 鉄筋コンクリートU形        | 千厩 | Z002306001     | 06                     | 鉄筋コンクリートU形        | 240 240×240×600 55kg     | 個      | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 鉄筋コンクリートU形        | 千厩 | Z002306002     | 06                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300A 300×240×600 70kg    | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 鉄筋コンクリートU形        | 千厩 | Z002306003     | 06                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300B 300×300×600 79kg    | 個      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 鉄筋コンクリートU形        | 千厩 | Z002306004     | 06                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300C 300×360×600 92kg    | 個      | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 鉄筋コンクリートU形        | 千厩 | Z002306005     | 06                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360A 360×300×600 91kg    | 個      | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 鉄筋コンクリートU形        | 千厩 | Z002306006     | 06                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360B 360×360×600 101kg   | 個      | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 鉄筋コンクリートU形        | 千厩 | Z002306007     | 06                     | 鉄筋コンクリートU形        | 450 450×450×600 136kg    | 個      | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 鉄筋コンクリートU形        | 千厩 | Z002306008     | 06                     | 鉄筋コンクリートU形        | 600 600×600×600 212kg    | 個      | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 千厩 | Z002308001     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 250 250×250×2000 290kg   | 個      | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 千厩 | Z002308002     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300A 300×300×2000 348kg  | 個      | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 千厩 | Z002308003     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300B 300×400×2000 420kg  | 個      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 千厩 | Z002308004     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300C 300×500×2000 497kg  | 個      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 千厩 | Z002308005     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400A 400×400×2000 457kg  | 個      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 千厩 | Z002308006     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400B 400×500×2000 536kg  | 個      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 千厩 | Z002308007     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500A 500×500×2000 594kg  | 個      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 千厩 | Z002308008     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500B 500×600×2000 680kg  | 個      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 千厩 | Z002308009     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 250 250×250×2000 333kg   | 個      | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 千厩 | Z002308010     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300A 300×300×2000 419kg  | 個      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 千厩 | Z002308011     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300B 300×400×2000 472kg  | 個      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 千厩 | Z002308012     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg  | 個      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 千厩 | Z002308013     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg  | 個      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 千厩 | Z002308014     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg  | 個      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 千厩 | Z002308015     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg  | 個      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 千厩 | Z002308016     | 06                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg  | 個      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | RCU型(水路式)         | 千厩 | Z105Z36520     | 06                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)   | 本      | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |                           |
| 一般            | コンクリート        | RCU型(水路式)         | 千厩 | Z105Z36540     | 06                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)   | 本      | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |                           |
| 一般            | コンクリート        | RCU型(水路式)         | 千厩 | Z105Z36560     | 06                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)   | 本      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | RCU型(水路式)         | 千厩 | Z105Z36600     | 06                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)   | 本      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | RCU型(水路式)         | 千厩 | Z105Z36590     | 06                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)   | 本      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 千厩 | Z105Z45010     | 06                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000        | 個      | 12,000      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 千厩 | Z105140010     | 06                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg      | 枚      | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 千厩 | Z105140020     | 06                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg      | 枚      | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         |                           |
| 一般            | コンクリート        | U形用蓋(1種)          | 千厩 | Z002320001     | 06                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg      | 個      | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       |                           |
| 一般            | コンクリート        | U形用蓋(1種)          | 千厩 | Z002320002     | 06                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg      | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | U形用蓋(1種)          | 千厩 | Z002320003     | 06                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg      | 個      | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                           |
| 一般            | コンクリート        | U形用蓋(1種)          | 千厩 | Z002320004     | 06                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg      | 個      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                           |
| 一般            | コンクリート        | U形用蓋(1種)          | 千厩 | Z002320005     | 06                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg      | 個      | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       |                           |
| 一般            | コンクリート        | U形用蓋(2種)          | 千厩 | Z002320006     | 06                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg     | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                           |
| 一般            | コンクリート        | U形用蓋(2種)          | 千厩 | Z002320007     | 06                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg     | 個      | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       |                           |
| 一般            | コンクリート        | U形用蓋(2種)          | 千厩 | Z002320008     | 06                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg     | 個      | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       |                           |
| 一般            | コンクリート        | U形用蓋(2種)          | 千厩 | Z002320009     | 06                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg     | 個      | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | U形用蓋(2種)          | 千厩 | Z002320010     | 06                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg    | 個      | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用側溝蓋(1種)        | 千厩 | Z002324001     | 06                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg      | 枚      | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用側溝蓋(1種)        | 千厩 | Z002324002     | 06                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg      | 枚      | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用側溝蓋(1種)        | 千厩 | Z002324003     | 06                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg     | 枚      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用側溝蓋(1種)        | 千厩 | Z002324004     | 06                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg     | 枚      | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用側溝蓋(3種)        | 千厩 | Z002324005     | 06                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg      | 枚      | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用側溝蓋(3種)        | 千厩 | Z002324006     | 06                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg      | 枚      | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用側溝蓋(3種)        | 千厩 | Z002324007     | 06                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg     | 枚      | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 道路用側溝蓋(3種)        | 千厩 | Z002324008     | 06                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 500 622×125×500 91kg     | 枚      | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | U型用蓋(水路式)         | 千厩 | Z105Z36830     | 06                     | U型用蓋(水路式)         | 300用 L=500mm T=14 (52kg) | 枚      | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |                           |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                             | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 千厩 | Z105Z36840     | 06                     | U型用蓋(水路式)                 | 400用 L=500mm T-14 (73kg)       | 枚  | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 千厩 | Z105Z36850     | 06                     | U型用蓋(水路式)                 | 450用 L=500mm T-14 (85kg)       | 枚  | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 千厩 | Z105Z36860     | 06                     | U型用蓋(水路式)                 | 500用 L=500mm T-14 (96kg)       | 枚  | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 千厩 | Z105Z36870     | 06                     | U型用蓋(水路式)                 | 600用 L=500mm T-14 (123kg)      | 枚  | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38000     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 300×300×2000mm 322kg           | 本  | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38010     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 300×400×2000mm 399kg           | 本  | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38020     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 300×500×2000mm 450kg           | 本  | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38030     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 300×600×2000mm 558kg           | 本  | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38040     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 300×700×2000mm 618kg           | 本  | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38050     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 300×800×2000mm 754kg           | 本  | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38060     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 300×900×2000mm (824kg)         | 本  | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38070     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 300×1000×2000mm (986kg)        | 本  | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38080     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 300×1100×2000mm (1065kg)       | 本  | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38090     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 400×400×2000mm 454kg           | 本  | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38100     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 400×500×2000mm 532kg           | 本  | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38110     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 400×600×2000mm 588kg           | 本  | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38120     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 400×700×2000mm 710kg           | 本  | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38130     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 400×800×2000mm 775kg           | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38140     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 400×900×2000mm (924kg)         | 本  | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38150     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 400×1000×2000mm (999kg)        | 本  | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38160     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 400×1100×2000mm (1175kg)       | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38170     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 400×1200×2000mm (1259kg)       | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38180     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 500×600×2000mm 710kg           | 本  | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38190     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 500×700×2000mm 775kg           | 本  | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38200     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 500×800×2000mm 840kg           | 本  | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38210     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 500×900×2000mm (1032kg)        | 本  | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38220     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 500×1000×2000mm (1111kg)       | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38230     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 500×1100×2000mm (1190kg)       | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38240     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 500×1200×2000mm (1383kg)       | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38250     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)       | 本  | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38260     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)       | 本  | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38270     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg           | 本  | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38280     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg           | 本  | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38290     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)        | 本  | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38300     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)       | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38310     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)       | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38320     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)       | 本  | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38330     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)       | 本  | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38340     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)       | 本  | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38350     | 06                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)       | 本  | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38500     | 06                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg              | 枚  | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38510     | 06                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg             | 枚  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38520     | 06                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg             | 枚  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 千厩 | Z105Z38530     | 06                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg            | 枚  | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 千厩 | Z105Z39200     | 06                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)          | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 千厩 | Z105Z39210     | 06                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)         | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 千厩 | Z105Z39220     | 06                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)         | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 千厩 | Z105Z39230     | 06                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)         | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 千厩 | Z105Z39270     | 06                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)        | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 千厩 | Z105Z39310     | 06                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)      | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 千厩 | Z105Z39320     | 06                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)      | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 千厩 | Z105Z39400     | 06                     | プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25) | 400×400 (285kg)                | 個  | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩 | Z002352001     | 06                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg         | 個  | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩 | Z002352002     | 06                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg         | 個  | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩 | Z002352003     | 06                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg         | 個  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩 | Z105Z39530     | 06                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×200×600mm(参考:22kg)     | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩 | Z105Z39550     | 06                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)     | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩 | Z105Z39560     | 06                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)     | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩 | Z105Z39590     | 06                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200~100×600mm(参考:33kg) | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩 | Z105Z39610     | 06                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~100×600mm(参考:46kg) | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩 | Z105Z39620     | 06                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~150×600mm(参考:52kg) | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩 | Z105Z39630     | 06                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~100×600mm(参考:53kg) | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩 | Z105Z39640     | 06                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~150×600mm(参考:60kg) | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |



| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区  | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                     | 規格                                         | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39700     | 06                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                 | 個      | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39710     | 06                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                 | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39720     | 06                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                 | 個      | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39850     | 06                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)               | 個      | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39860     | 06                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)               | 個      | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39730     | 06                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                 | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39750     | 06                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                 | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39760     | 06                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                 | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39780     | 06                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                 | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39790     | 06                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 150/190×200~100×600mm(参考:37kg)             | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39810     | 06                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/230×250~100×600mm(参考:52kg)             | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39820     | 06                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/230×200~150×600mm(参考:59kg)             | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39840     | 06                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/240×300~150×600mm(参考:68kg)             | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39900     | 06                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)    | 個      | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39910     | 06                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラット+20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39920     | 06                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラット+50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39960     | 06                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)    | 個      | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39930     | 06                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)  | 個      | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39940     | 06                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラット+20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39950     | 06                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラット+50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39970     | 06                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラット+20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z39980     | 06                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラット+50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z002354001     | 06                     | 地先境界ブロック                | A 120×120×600 21kg                         | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z002354002     | 06                     | 地先境界ブロック                | B 150×120×600 26kg                         | 個      | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z002354003     | 06                     | 地先境界ブロック                | C 150×150×600 32kg                         | 個      | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z40500     | 06                     | 用地境界杭                   | 120×120×1200mm (40kg)                      | 本      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 千厩  | Z105Z40510     | 06                     | 用地境界杭                   | 120×120×900mm (30kg)                       | 本      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44000     | 06                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.00m、L=2.00m                            | 本      | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44050     | 06                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.25m、L=2.00m                            | 本      | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44010     | 06                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.50m、L=2.00m                            | 本      | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44060     | 06                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.75m、L=2.00m                            | 本      | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44020     | 06                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.00m、L=2.00m                            | 本      | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44070     | 06                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.25m、L=2.00m                            | 本      | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44030     | 06                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.50m、L=2.00m                            | 本      | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44080     | 06                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.75m、L=2.00m                            | 本      | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44090     | 06                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.00m、L=2.00m                            | 本      | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44092     | 06                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.25m、L=2.00m                            | 本      | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44094     | 06                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.50m、L=2.00m                            | 本      | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44096     | 06                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.75m、L=2.00m                            | 本      | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44098     | 06                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=4.00m、L=2.00m                            | 本      | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44100     | 06                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.00m、L=2.00m                            | 本      | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44150     | 06                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.25m、L=2.00m                            | 本      | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44110     | 06                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.50m、L=2.00m                            | 本      | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44160     | 06                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.75m、L=2.00m                            | 本      | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44120     | 06                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.00m、L=2.00m                            | 本      | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44170     | 06                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.25m、L=2.00m                            | 本      | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44130     | 06                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.50m、L=2.00m                            | 本      | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44180     | 06                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.75m、L=2.00m                            | 本      | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 千厩  | Z105Z44190     | 06                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=3.00m、L=2.00m                            | 本      | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防指定地杭        | 千厩  | Z110Z49000     | 06                     | 砂防指定地杭                  | 1200×120×120mm (40kg)                      | 個      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防指定地杭        | 千厩  | Z110Z49010     | 06                     | 砂防指定地杭                  | 900×120×120mm (30kg)                       | 個      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防指定地兼用杭      | 千厩  | Z110Z49020     | 06                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×1200mm                             | 本      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防指定地兼用杭      | 千厩  | Z110Z49030     | 06                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×900mm                              | 本      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002304001     | 07                     | 鉄筋コンクリートL形              | 250B 450×155×600 58kg                      | 個      | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002304002     | 07                     | 鉄筋コンクリートL形              | 300 500×155×600 65kg                       | 個      | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002304003     | 07                     | 鉄筋コンクリートL形              | 350 550×155×600 72kg                       | 個      | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105120010     | 07                     | 鉄筋コンクリートU形              | 150 150×150×600 25kg                       | 個      | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105120020     | 07                     | 鉄筋コンクリートU形              | 180 180×180×600 34kg                       | 個      | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002306001     | 07                     | 鉄筋コンクリートU形              | 240 240×240×600 55kg                       | 個      | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002306002     | 07                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300A 300×240×600 70kg                      | 個      | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002306003     | 07                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300B 300×300×600 79kg                      | 個      | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002306004     | 07                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300C 300×360×600 92kg                      | 個      | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002306005     | 07                     | 鉄筋コンクリートU形              | 360A 360×300×600 91kg                      | 個      | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       |        |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区  | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                        | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                       |
|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002306006     | 07                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360B 360×360×600 101kg    | 個      | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002306007     | 07                     | 鉄筋コンクリートU形        | 450 450×450×600 136kg     | 個      | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002306008     | 07                     | 鉄筋コンクリートU形        | 600 600×600×600 212kg     | 個      | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308001     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 250 250×250×2000 290kg    | 個      | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308002     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300A 300×300×2000 348kg   | 個      | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308003     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300B 300×400×2000 420kg   | 個      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308004     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300C 300×500×2000 497kg   | 個      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308005     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400A 400×400×2000 457kg   | 個      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308006     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400B 400×500×2000 536kg   | 個      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308007     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500A 500×500×2000 594kg   | 個      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308008     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500B 500×600×2000 680kg   | 個      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308009     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 250 250×250×2000 333kg    | 個      | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308010     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300A 300×300×2000 419kg   | 個      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308011     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300B 300×400×2000 472kg   | 個      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308012     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg   | 個      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308013     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg   | 個      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308014     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg   | 個      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308015     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg   | 個      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002308016     | 07                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg   | 個      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105Z36520     | 07                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)    | 本      | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105Z36540     | 07                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)    | 本      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105Z36560     | 07                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)    | 本      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105Z36600     | 07                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)    | 本      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105Z36590     | 07                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)    | 本      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105Z45010     | 07                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000         | 枚      | 13,200      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105140010     | 07                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg       | 枚      | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105140020     | 07                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg       | 枚      | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002320001     | 07                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg       | 個      | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002320002     | 07                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg       | 個      | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002320003     | 07                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg       | 個      | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002320004     | 07                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg       | 個      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002320005     | 07                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg       | 個      | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002320006     | 07                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg      | 個      | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002320007     | 07                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg      | 個      | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002320008     | 07                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg      | 個      | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002320009     | 07                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg      | 個      | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002320010     | 07                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg     | 個      | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002324001     | 07                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg       | 枚      | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002324002     | 07                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg       | 枚      | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002324003     | 07                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg      | 枚      | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002324004     | 07                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg      | 枚      | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002324005     | 07                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg       | 枚      | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002324006     | 07                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg       | 枚      | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002324007     | 07                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg      | 枚      | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z002324008     | 07                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 500 622×125×500 91kg      | 枚      | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105Z36830     | 07                     | U型用蓋(水路式)         | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚      | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105Z36840     | 07                     | U型用蓋(水路式)         | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚      | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105Z36850     | 07                     | U型用蓋(水路式)         | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚      | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105Z36860     | 07                     | U型用蓋(水路式)         | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚      | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 大船渡 | Z105Z36870     | 07                     | U型用蓋(水路式)         | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚      | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38000     | 07                     | 自由勾配側溝            | 300×300×2000mm 322kg      | 本      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38010     | 07                     | 自由勾配側溝            | 300×400×2000mm 399kg      | 本      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38020     | 07                     | 自由勾配側溝            | 300×500×2000mm 450kg      | 本      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38030     | 07                     | 自由勾配側溝            | 300×600×2000mm 558kg      | 本      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38040     | 07                     | 自由勾配側溝            | 300×700×2000mm 618kg      | 本      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38050     | 07                     | 自由勾配側溝            | 300×800×2000mm 754kg      | 本      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38060     | 07                     | 自由勾配側溝            | 300×900×2000mm (824kg)    | 本      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38070     | 07                     | 自由勾配側溝            | 300×1000×2000mm (986kg)   | 本      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38080     | 07                     | 自由勾配側溝            | 300×1100×2000mm (1065kg)  | 本      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38090     | 07                     | 自由勾配側溝            | 400×400×2000mm 454kg      | 本      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38100     | 07                     | 自由勾配側溝            | 400×500×2000mm 532kg      | 本      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38110     | 07                     | 自由勾配側溝            | 400×600×2000mm 588kg      | 本      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38120     | 07                     | 自由勾配側溝            | 400×700×2000mm 710kg      | 本      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |                          |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区  | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                                      | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38130     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 400×800×2000mm 775kg                    | 本  | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38140     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 400×900×2000mm (924kg)                  | 本  | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38150     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 400×1000×2000mm (999kg)                 | 本  | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38160     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 400×1100×2000mm (1175kg)                | 本  | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38170     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 400×1200×2000mm (1259kg)                | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38180     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 500×600×2000mm 710kg                    | 本  | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38190     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 500×700×2000mm 775kg                    | 本  | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38200     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 500×800×2000mm 840kg                    | 本  | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38210     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 500×900×2000mm (1032kg)                 | 本  | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38220     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 500×1000×2000mm (1111kg)                | 本  | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38230     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 500×1100×2000mm (1190kg)                | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38240     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 500×1200×2000mm (1383kg)                | 本  | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38250     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)                | 本  | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38260     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)                | 本  | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38270     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg                    | 本  | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38280     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg                    | 本  | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38290     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)                 | 本  | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38300     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)                | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38310     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)                | 本  | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38320     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)                | 本  | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38330     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)                | 本  | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38340     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)                | 本  | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38350     | 07                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)                | 本  | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38500     | 07                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg                       | 枚  | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38510     | 07                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg                      | 枚  | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38520     | 07                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg                      | 枚  | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 大船渡 | Z105Z38530     | 07                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg                     | 枚  | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 大船渡 | Z105Z39200     | 07                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)                   | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 大船渡 | Z105Z39210     | 07                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)                  | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 大船渡 | Z105Z39220     | 07                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)                  | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 大船渡 | Z105Z39230     | 07                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)                  | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 大船渡 | Z105Z39270     | 07                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)                 | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 大船渡 | Z105Z39310     | 07                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)               | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 大船渡 | Z105Z39320     | 07                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)               | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 大船渡 | Z105Z39400     | 07                     | プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25) | 400×400 (285kg)                         | 個  | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z002352001     | 07                     | 歩車道境界ブロック A               | 150/170×200×600 45kg                    | 個  | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z002352002     | 07                     | 歩車道境界ブロック B               | 180/205×250×600 68kg                    | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z002352003     | 07                     | 歩車道境界ブロック C               | 180/210×300×600 83kg                    | 個  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39530     | 07                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg)              | 個  | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39550     | 07                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)              | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39560     | 07                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)              | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39590     | 07                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200~100×600mm(参考:33kg)          | 個  | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39610     | 07                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~100×600mm(参考:46kg)          | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39620     | 07                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~150×600mm(参考:52kg)          | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39630     | 07                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~100×600mm(参考:53kg)          | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39640     | 07                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~150×600mm(参考:60kg)          | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39700     | 07                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)              | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39710     | 07                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)              | 個  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39720     | 07                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)              | 個  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39850     | 07                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)            | 個  | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39860     | 07                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)            | 個  | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39730     | 07                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 170/190×100×600mm(参考:25kg)              | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39750     | 07                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/230×100×600mm(参考:31kg)              | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39760     | 07                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 200/230×150×600mm(参考:45kg)              | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39780     | 07                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/240×150×600mm(参考:48kg)              | 個  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39790     | 07                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 150/190×200~100×600mm(参考:37kg)          | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39810     | 07                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×250~100×600mm(参考:52kg)          | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39820     | 07                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×200~150×600mm(参考:59kg)          | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39840     | 07                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/240×300~150×600mm(参考:68kg)          | 個  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39900     | 07                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg) | 個  | 8,740       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 2種 |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39910     | 07                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラット+20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg) | 個  | 8,950       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 2種 |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39920     | 07                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラット+50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg) | 個  | 8,950       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 2種 |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 大船渡 | Z105Z39960     | 07                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg) | 個  | 5,330       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 2種 |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区  | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                     | 規格                                         | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートF700 | 大船渡 | Z105Z39930     | 07                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考165kg)   | 個      | 10,300      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートF700 | 大船渡 | Z105Z39940     | 07                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考167kg) | 個      | 10,700      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートF700 | 大船渡 | Z105Z39950     | 07                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考170kg) | 個      | 10,700      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートF700 | 大船渡 | Z105Z39970     | 07                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考105kg)     | 個      | 5,430       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートF700 | 大船渡 | Z105Z39980     | 07                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考115kg)     | 個      | 5,430       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートF700 | 大船渡 | Z002354001     | 07                     | 地先境界ブロック                | A 120×120×600 21kg                         | 個      | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートF700 | 大船渡 | Z002354002     | 07                     | 地先境界ブロック                | B 150×120×600 26kg                         | 個      | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートF700 | 大船渡 | Z002354003     | 07                     | 地先境界ブロック                | C 150×150×600 32kg                         | 個      | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートF700 | 大船渡 | Z105Z40500     | 07                     | 用地境界杭                   | 120×120×1200mm (40kg)                      | 本      | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートF700 | 大船渡 | Z105Z40510     | 07                     | 用地境界杭                   | 120×120×900mm (30kg)                       | 本      | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44000     | 07                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.00m、L=2.00m                            | 本      | 30,300      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44050     | 07                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.25m、L=2.00m                            | 本      | 39,900      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44010     | 07                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.50m、L=2.00m                            | 本      | 48,100      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44060     | 07                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.75m、L=2.00m                            | 本      | 63,100      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44020     | 07                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.00m、L=2.00m                            | 本      | 72,200      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44070     | 07                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.25m、L=2.00m                            | 本      | 88,600      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44030     | 07                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.50m、L=2.00m                            | 本      | 103,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44080     | 07                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.75m、L=2.00m                            | 本      | 130,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44090     | 07                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.00m、L=2.00m                            | 本      | 144,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44092     | 07                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.25m、L=2.00m                            | 本      | 211,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44094     | 07                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.50m、L=2.00m                            | 本      | 229,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44096     | 07                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.75m、L=2.00m                            | 本      | 244,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44098     | 07                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=4.00m、L=2.00m                            | 本      | 261,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44100     | 07                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.00m、L=2.00m                            | 本      | 27,900      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44150     | 07                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.25m、L=2.00m                            | 本      | 34,800      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44110     | 07                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.50m、L=2.00m                            | 本      | 46,900      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44160     | 07                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.75m、L=2.00m                            | 本      | 56,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44120     | 07                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.00m、L=2.00m                            | 本      | 70,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44170     | 07                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.25m、L=2.00m                            | 本      | 85,200      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44130     | 07                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.50m、L=2.00m                            | 本      | 101,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44180     | 07                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.75m、L=2.00m                            | 本      | 121,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 大船渡 | Z105Z44190     | 07                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=3.00m、L=2.00m                            | 本      | 140,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | 砂防資材          | 大船渡 | Z110Z49000     | 07                     | 砂防指定地杭                  | 1200×120×120mm (40kg)                      | 個      | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | 砂防資材          | 大船渡 | Z110Z49010     | 07                     | 砂防指定地杭                  | 900×120×120mm (30kg)                       | 個      | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | 砂防資材          | 大船渡 | Z110Z49020     | 07                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×1200mm                             | 本      | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | 砂防資材          | 大船渡 | Z110Z49030     | 07                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×900mm                              | 本      | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002304001     | 08                     | 鉄筋コンクリートL形              | 250B 450×155×600 58kg                      | 個      | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002304002     | 08                     | 鉄筋コンクリートL形              | 300 500×155×600 65kg                       | 個      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002304003     | 08                     | 鉄筋コンクリートL形              | 350 550×155×600 72kg                       | 個      | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z105120010     | 08                     | 鉄筋コンクリートU形              | 150 150×150×600 25kg                       | 個      | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z105120020     | 08                     | 鉄筋コンクリートU形              | 180 180×180×600 34kg                       | 個      | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002306001     | 08                     | 鉄筋コンクリートU形              | 240 240×240×600 55kg                       | 個      | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002306002     | 08                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300A 300×240×600 70kg                      | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002306003     | 08                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300B 300×300×600 79kg                      | 個      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002306004     | 08                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300C 300×360×600 92kg                      | 個      | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002306005     | 08                     | 鉄筋コンクリートU形              | 360A 360×300×600 91kg                      | 個      | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002306006     | 08                     | 鉄筋コンクリートU形              | 360B 360×360×600 101kg                     | 個      | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002306007     | 08                     | 鉄筋コンクリートU形              | 450 450×450×600 136kg                      | 個      | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002306008     | 08                     | 鉄筋コンクリートU形              | 600 600×600×600 212kg                      | 個      | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308001     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 250 250×250×2000 290kg                     | 個      | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308002     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 300A 300×300×2000 348kg                    | 個      | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308003     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 300B 300×400×2000 420kg                    | 個      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308004     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 300C 300×500×2000 497kg                    | 個      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308005     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 400A 400×400×2000 457kg                    | 個      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308006     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 400B 400×500×2000 536kg                    | 個      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308007     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 500A 500×500×2000 594kg                    | 個      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308008     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 500B 500×600×2000 680kg                    | 個      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308009     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種        | 250 250×250×2000 333kg                     | 個      | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308010     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種        | 300A 300×300×2000 419kg                    | 個      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308011     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種        | 300B 300×400×2000 472kg                    | 個      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308012     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種        | 300C 300×500×2000 585kg                    | 個      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308013     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種        | 400A 400×400×2000 516kg                    | 個      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野  | Z002308014     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種        | 400B 400×500×2000 634kg                    | 個      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |        |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                        | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備 考                      |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002308015     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg   | 個      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002308016     | 08                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg   | 個      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z105Z36520     | 08                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)    | 本      | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z105Z36540     | 08                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)    | 本      | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z105Z36560     | 08                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)    | 本      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z105Z36600     | 08                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)    | 本      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z105Z36590     | 08                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)    | 本      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z105Z45010     | 08                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000         | 個      | 12,000      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z105140010     | 08                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg       | 枚      | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z105140020     | 08                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg       | 枚      | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002320001     | 08                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg       | 個      | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002320002     | 08                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg       | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002320003     | 08                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg       | 個      | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002320004     | 08                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg       | 個      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002320005     | 08                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg       | 個      | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002320006     | 08                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg      | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002320007     | 08                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg      | 個      | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002320008     | 08                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg      | 個      | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002320009     | 08                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg      | 個      | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002320010     | 08                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg     | 個      | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002324001     | 08                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg       | 枚      | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002324002     | 08                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg       | 枚      | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002324003     | 08                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg      | 枚      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002324004     | 08                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg      | 枚      | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002324005     | 08                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg       | 枚      | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002324006     | 08                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg       | 枚      | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002324007     | 08                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg      | 枚      | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z002324008     | 08                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 500 622×125×500 91kg      | 枚      | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z105Z36830     | 08                     | U型用蓋(水路式)         | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚      | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z105Z36840     | 08                     | U型用蓋(水路式)         | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚      | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z105Z36850     | 08                     | U型用蓋(水路式)         | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚      | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z105Z36860     | 08                     | U型用蓋(水路式)         | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚      | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 遠野 | Z105Z36870     | 08                     | U型用蓋(水路式)         | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚      | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38000     | 08                     | 自由勾配側溝            | 300×300×2000mm 322kg      | 本      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38010     | 08                     | 自由勾配側溝            | 300×400×2000mm 399kg      | 本      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38020     | 08                     | 自由勾配側溝            | 300×500×2000mm 450kg      | 本      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38030     | 08                     | 自由勾配側溝            | 300×600×2000mm 558kg      | 本      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38040     | 08                     | 自由勾配側溝            | 300×700×2000mm 618kg      | 本      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38050     | 08                     | 自由勾配側溝            | 300×800×2000mm 754kg      | 本      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38060     | 08                     | 自由勾配側溝            | 300×900×2000mm (824kg)    | 本      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38070     | 08                     | 自由勾配側溝            | 300×1000×2000mm (986kg)   | 本      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38080     | 08                     | 自由勾配側溝            | 300×1100×2000mm (1065kg)  | 本      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38090     | 08                     | 自由勾配側溝            | 400×400×2000mm 454kg      | 本      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38100     | 08                     | 自由勾配側溝            | 400×500×2000mm 532kg      | 本      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38110     | 08                     | 自由勾配側溝            | 400×600×2000mm 588kg      | 本      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38120     | 08                     | 自由勾配側溝            | 400×700×2000mm 710kg      | 本      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38130     | 08                     | 自由勾配側溝            | 400×800×2000mm 775kg      | 本      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38140     | 08                     | 自由勾配側溝            | 400×900×2000mm (924kg)    | 本      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38150     | 08                     | 自由勾配側溝            | 400×1000×2000mm (999kg)   | 本      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38160     | 08                     | 自由勾配側溝            | 400×1100×2000mm (1175kg)  | 本      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38170     | 08                     | 自由勾配側溝            | 400×1200×2000mm (1259kg)  | 本      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38180     | 08                     | 自由勾配側溝            | 500×600×2000mm 710kg      | 本      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38190     | 08                     | 自由勾配側溝            | 500×700×2000mm 775kg      | 本      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38200     | 08                     | 自由勾配側溝            | 500×800×2000mm 840kg      | 本      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38210     | 08                     | 自由勾配側溝            | 500×900×2000mm (1032kg)   | 本      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38220     | 08                     | 自由勾配側溝            | 500×1000×2000mm (1111kg)  | 本      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38230     | 08                     | 自由勾配側溝            | 500×1100×2000mm (1190kg)  | 本      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38240     | 08                     | 自由勾配側溝            | 500×1200×2000mm (1383kg)  | 本      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38250     | 08                     | 自由勾配側溝            | 500×1300×2000mm (1471kg)  | 本      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38260     | 08                     | 自由勾配側溝            | 500×1400×2000mm (1559kg)  | 本      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38270     | 08                     | 自由勾配側溝            | 600×700×2000mm 885kg      | 本      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38280     | 08                     | 自由勾配側溝            | 600×800×2000mm 955kg      | 本      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38290     | 08                     | 自由勾配側溝            | 600×900×2000mm (1024kg)   | 本      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      |                          |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                                         | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38300     | 08                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)                   | 本      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38310     | 08                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)                   | 本      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38320     | 08                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)                   | 本      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38330     | 08                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)                   | 本      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38340     | 08                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)                   | 本      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38350     | 08                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)                   | 本      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38500     | 08                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg                          | 枚      | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38510     | 08                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg                         | 枚      | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38520     | 08                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg                         | 枚      | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 遠野 | Z105Z38530     | 08                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg                        | 枚      | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 遠野 | Z105Z39200     | 08                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)                      | 個      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 遠野 | Z105Z39210     | 08                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)                     | 個      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 遠野 | Z105Z39220     | 08                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)                     | 個      | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 遠野 | Z105Z39230     | 08                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)                     | 個      | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 遠野 | Z105Z39270     | 08                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)                    | 個      | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 遠野 | Z105Z39310     | 08                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)                  | 個      | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 遠野 | Z105Z39320     | 08                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)                  | 個      | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 遠野 | Z105Z39400     | 08                     | プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25) | 400×400 (285kg)                            | 個      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z002352001     | 08                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg                     | 個      | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z002352002     | 08                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg                     | 個      | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z002352003     | 08                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg                     | 個      | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39530     | 08                     | 歩車道境界ブロック(乗入部)            | A 165/170×100×600mm(参考:22kg)               | 個      | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39550     | 08                     | 歩車道境界ブロック(乗入部)            | A 180/205×100×600mm(参考:26kg)               | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39560     | 08                     | 歩車道境界ブロック(乗入部)            | B 180/205×150×600mm(参考:40kg)               | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39590     | 08                     | 歩車道境界ブロック(切下部)            | A 150/170×200~100×600mm(参考:33kg)           | 個      | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39610     | 08                     | 歩車道境界ブロック(切下部)            | B 180/205×250~100×600mm(参考:46kg)           | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39620     | 08                     | 歩車道境界ブロック(切下部)            | B 180/205×250~150×600mm(参考:52kg)           | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39630     | 08                     | 歩車道境界ブロック(切下部)            | C 180/210×300~100×600mm(参考:53kg)           | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39640     | 08                     | 歩車道境界ブロック(切下部)            | C 180/210×300~150×600mm(参考:60kg)           | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39700     | 08                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                 | 個      | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39710     | 08                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                 | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39720     | 08                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                 | 個      | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39850     | 08                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)               | 個      | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39860     | 08                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)               | 個      | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39730     | 08                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                 | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39750     | 08                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                 | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39760     | 08                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                 | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39780     | 08                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                 | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39790     | 08                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 150/190×200~100×600mm(参考:37kg)             | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39810     | 08                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×250~100×600mm(参考:52kg)             | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39820     | 08                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×200~150×600mm(参考:59kg)             | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39840     | 08                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/240×300~150×600mm(参考:68kg)             | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39900     | 08                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)    | 個      | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39910     | 08                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラット+20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39920     | 08                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラット+50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39960     | 08                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×200×9×500mm (2種)(参考:72kg)    | 個      | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39930     | 08                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×180×9×1000mm (2種)(参考:163kg)  | 個      | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39940     | 08                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラット+20 180×180×20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39950     | 08                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラット+50 180×180×50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39970     | 08                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラット+20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z39980     | 08                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラット+50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z002354001     | 08                     | 地先境界ブロック                  | A 120×120×600 21kg                         | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z002354002     | 08                     | 地先境界ブロック                  | B 150×120×600 26kg                         | 個      | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z002354003     | 08                     | 地先境界ブロック                  | C 150×150×600 32kg                         | 個      | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z40500     | 08                     | 用地境界杭                     | 120×120×1200mm (40kg)                      | 本      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 遠野 | Z105Z40510     | 08                     | 用地境界杭                     | 120×120×900mm (30kg)                       | 本      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44000     | 08                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.00m、L=2.00m                            | 本      | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44050     | 08                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.25m、L=2.00m                            | 本      | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44010     | 08                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.50m、L=2.00m                            | 本      | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44060     | 08                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.75m、L=2.00m                            | 本      | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44020     | 08                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.00m、L=2.00m                            | 本      | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44070     | 08                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.25m、L=2.00m                            | 本      | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44030     | 08                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.50m、L=2.00m                            | 本      | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                      | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                       |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44080     | 08                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=2.75m、L=2.00m         | 本  | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44090     | 08                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=3.00m、L=2.00m         | 本  | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44092     | 08                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=3.25m、L=2.00m         | 本  | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44094     | 08                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=3.50m、L=2.00m         | 本  | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44096     | 08                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=3.75m、L=2.00m         | 本  | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44098     | 08                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=4.00m、L=2.00m         | 本  | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44100     | 08                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=1.00m、L=2.00m         | 本  | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44150     | 08                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=1.25m、L=2.00m         | 本  | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44110     | 08                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=1.50m、L=2.00m         | 本  | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44160     | 08                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=1.75m、L=2.00m         | 本  | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44120     | 08                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.00m、L=2.00m         | 本  | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44170     | 08                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.25m、L=2.00m         | 本  | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44130     | 08                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.50m、L=2.00m         | 本  | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44180     | 08                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.75m、L=2.00m         | 本  | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 遠野 | Z105Z44190     | 08                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=3.00m、L=2.00m         | 本  | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 遠野 | Z110Z49000     | 08                     | 砂防指定地杭            | 1200×120×120mm (40kg)   | 個  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 遠野 | Z110Z49010     | 08                     | 砂防指定地杭            | 900×120×120mm (30kg)    | 個  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                   |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 遠野 | Z110Z49020     | 08                     | 用地・砂防指定地兼用杭       | 120×120×1200mm          | 本  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 遠野 | Z110Z49030     | 08                     | 用地・砂防指定地兼用杭       | 120×120×900mm           | 本  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                   |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z304001    | 09                     | 鉄筋コンクリートL形        | 250B 450×155×600 58kg   | 個  | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z304002    | 09                     | 鉄筋コンクリートL形        | 300 500×155×600 65kg    | 個  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z304003    | 09                     | 鉄筋コンクリートL形        | 350 550×155×600 72kg    | 個  | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z105120010     | 09                     | 鉄筋コンクリートU形        | 150 150×150×600 25kg    | 個  | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z105120020     | 09                     | 鉄筋コンクリートU形        | 180 180×180×600 34kg    | 個  | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z306001    | 09                     | 鉄筋コンクリートU形        | 240 240×240×600 55kg    | 個  | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z306002    | 09                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300A 300×240×600 70kg   | 個  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z306003    | 09                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300B 300×300×600 79kg   | 個  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z306004    | 09                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300C 300×360×600 92kg   | 個  | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z306005    | 09                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360A 360×300×600 91kg   | 個  | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z306006    | 09                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360B 360×360×600 101kg  | 個  | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z306007    | 09                     | 鉄筋コンクリートU形        | 450 450×450×600 136kg   | 個  | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z306008    | 09                     | 鉄筋コンクリートU形        | 600 600×600×600 212kg   | 個  | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308001    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 250 250×250×2000 290kg  | 個  | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308002    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300A 300×300×2000 348kg | 個  | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308003    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300B 300×400×2000 420kg | 個  | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308004    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300C 300×500×2000 497kg | 個  | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308005    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400A 400×400×2000 457kg | 個  | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308006    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400B 400×500×2000 536kg | 個  | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308007    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500A 500×500×2000 594kg | 個  | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308008    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500B 500×600×2000 680kg | 個  | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308009    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 250 250×250×2000 333kg  | 個  | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308010    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300A 300×300×2000 419kg | 個  | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308011    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300B 300×400×2000 472kg | 個  | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308012    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg | 個  | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308013    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg | 個  | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308014    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg | 個  | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308015    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg | 個  | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z308016    | 09                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg | 個  | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z105Z36520     | 09                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)  | 本  | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z105Z36540     | 09                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)  | 本  | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z105Z36560     | 09                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)  | 本  | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z105Z36600     | 09                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)  | 本  | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z105Z36590     | 09                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)  | 本  | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z105Z45010     | 09                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000       | 個  | 13,200      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z105140010     | 09                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg     | 枚  | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z105140020     | 09                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg     | 枚  | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z320001    | 09                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg     | 個  | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z320002    | 09                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg     | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z320003    | 09                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg     | 個  | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z320004    | 09                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg     | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z320005    | 09                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg     | 個  | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z320006    | 09                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg    | 個  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 金石 | Z002Z320007    | 09                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg    | 個  | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       |                          |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                        | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002320008     | 09                     | U形用蓋(2種)                  | 360 460×100×600 64kg      | 個  | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002320009     | 09                     | U形用蓋(2種)                  | 450 560×120×600 93kg      | 個  | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002320010     | 09                     | U形用蓋(2種)                  | 600 740×150×600 156kg     | 個  | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002324001     | 09                     | 道路用側溝蓋(1種)                | 250 362×90×500 29kg       | 枚  | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002324002     | 09                     | 道路用側溝蓋(1種)                | 300 412×95×500 33kg       | 枚  | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002324003     | 09                     | 道路用側溝蓋(1種)                | 400 512×110×500 47kg      | 枚  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002324004     | 09                     | 道路用側溝蓋(1種)                | 500 622×125×500 65kg      | 枚  | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002324005     | 09                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 250 362×90×500 38kg       | 枚  | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002324006     | 09                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 300 412×95×500 45kg       | 枚  | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002324007     | 09                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 400 512×110×500 65kg      | 枚  | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002324008     | 09                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 500 622×125×500 91kg      | 枚  | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002324009     | 09                     | U型用蓋(水路式)                 | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002324010     | 09                     | U型用蓋(水路式)                 | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚  | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002324011     | 09                     | U型用蓋(水路式)                 | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚  | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002324012     | 09                     | U型用蓋(水路式)                 | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚  | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    |    | Z002324013     | 09                     | U型用蓋(水路式)                 | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚  | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324014     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 300×300×2000mm 322kg      | 本  | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324015     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 300×400×2000mm 399kg      | 本  | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324016     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 300×500×2000mm 450kg      | 本  | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324017     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 300×600×2000mm 558kg      | 本  | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324018     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 300×700×2000mm 618kg      | 本  | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324019     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 300×800×2000mm 754kg      | 本  | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324020     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 300×900×2000mm (824kg)    | 本  | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324021     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 300×1000×2000mm (986kg)   | 本  | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324022     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 300×1100×2000mm (1065kg)  | 本  | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324023     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 400×400×2000mm 454kg      | 本  | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324024     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 400×500×2000mm 532kg      | 本  | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324025     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 400×600×2000mm 588kg      | 本  | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324026     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 400×700×2000mm 710kg      | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324027     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 400×800×2000mm 775kg      | 本  | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324028     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 400×900×2000mm (924kg)    | 本  | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324029     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 400×1000×2000mm (999kg)   | 本  | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324030     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 400×1100×2000mm (1175kg)  | 本  | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324031     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 400×1200×2000mm (1259kg)  | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324032     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 500×600×2000mm 710kg      | 本  | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324033     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 500×700×2000mm 775kg      | 本  | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324034     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 500×800×2000mm 840kg      | 本  | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324035     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 500×900×2000mm (1032kg)   | 本  | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324036     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 500×1000×2000mm (1111kg)  | 本  | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324037     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 500×1100×2000mm (1190kg)  | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324038     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 500×1200×2000mm (1383kg)  | 本  | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324039     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)  | 本  | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324040     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)  | 本  | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324041     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg      | 本  | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324042     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg      | 本  | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324043     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)   | 本  | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324044     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)  | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324045     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)  | 本  | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324046     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)  | 本  | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324047     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)  | 本  | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324048     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)  | 本  | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324049     | 09                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)  | 本  | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324050     | 09                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg         | 枚  | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324051     | 09                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg        | 枚  | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324052     | 09                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg        | 枚  | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      |    | Z002324053     | 09                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg       | 枚  | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     |    | Z002329200     | 09                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)     | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     |    | Z002329210     | 09                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)    | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     |    | Z002329220     | 09                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)    | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     |    | Z002329230     | 09                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)    | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     |    | Z002329240     | 09                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)   | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     |    | Z002329310     | 09                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg) | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝     |    | Z002329320     | 09                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg) | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |    |



| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3           | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                                         | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|-------------------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠               | 金石 | Z105Z39400     | 09                     | プレキャスト集水枠RHM(グレーチング・T-25) | 400×400 (285kg)                            | 個  | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z002352001     | 09                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×200 45kg                     | 個  | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z002352002     | 09                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×250 68kg                     | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z002352003     | 09                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×300 83kg                     | 個  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39530     | 09                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg)                 | 個  | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39550     | 09                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)                 | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39560     | 09                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)                 | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39590     | 09                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200×100×600mm(参考:33kg)             | 個  | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39610     | 09                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250×100×600mm(参考:46kg)             | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39620     | 09                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250×150×600mm(参考:52kg)             | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39630     | 09                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300×100×600mm(参考:53kg)             | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39640     | 09                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300×150×600mm(参考:60kg)             | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39700     | 09                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                 | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39710     | 09                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                 | 個  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39720     | 09                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                 | 個  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39850     | 09                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)               | 個  | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39860     | 09                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)               | 個  | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39730     | 09                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                 | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39750     | 09                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                 | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39760     | 09                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                 | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39780     | 09                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                 | 個  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39790     | 09                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 150/190×200×100×600mm(参考:37kg)             | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39810     | 09                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×250×100×600mm(参考:52kg)             | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39820     | 09                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×200×150×600mm(参考:59kg)             | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 金石 | Z105Z39840     | 09                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/240×300×150×600mm(参考:68kg)             | 個  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160  |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | 金石 | Z105Z39900     | 09                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)    | 個  | 8,740       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | 金石 | Z105Z39910     | 09                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個  | 8,950       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | 金石 | Z105Z39920     | 09                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個  | 8,950       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | 金石 | Z105Z39960     | 09                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×200×0×500mm (2種)(参考:72kg)    | 個  | 5,330       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | 金石 | Z105Z39930     | 09                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×180×0×1000mm (2種)(参考:165kg)  | 個  | 10,300      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | 金石 | Z105Z39940     | 09                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラットタイプ 180×180×20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個  | 10,700      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | 金石 | Z105Z39950     | 09                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラットタイプ 180×180×50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個  | 10,700      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | 金石 | Z105Z39970     | 09                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラットタイプ 216×20×20×1000mm (2種)(参考:105kg)  | 個  | 5,430       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | 金石 | Z105Z39980     | 09                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラットタイプ 216×50×50×1000mm (2種)(参考:115kg)  | 個  | 5,430       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 地先境界ブロック                | 金石 | Z002354001     | 09                     | 地先境界ブロック                  | A 120×120×600 21kg                         | 個  | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690    |
| 一般            | コンクリート        | 地先境界ブロック                | 金石 | Z002354002     | 09                     | 地先境界ブロック                  | B 150×120×600 26kg                         | 個  | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         | 920    |
| 一般            | コンクリート        | 地先境界ブロック                | 金石 | Z002354003     | 09                     | 地先境界ブロック                  | C 150×150×600 32kg                         | 個  | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120  |
| 一般            | コンクリート        | 用地境界枠                   | 金石 | Z105Z40500     | 09                     | 用地境界枠                     | 120×120×1200mm (40kg)                      | 本  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270  |
| 一般            | コンクリート        | 用地境界枠                   | 金石 | Z105Z40510     | 09                     | 用地境界枠                     | 120×120×900mm (30kg)                       | 本  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44000     | 09                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.00m、L=2.00m                            | 本  | 30,300      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44050     | 09                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.25m、L=2.00m                            | 本  | 39,900      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44010     | 09                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.50m、L=2.00m                            | 本  | 48,100      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44060     | 09                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.75m、L=2.00m                            | 本  | 63,100      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44020     | 09                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.00m、L=2.00m                            | 本  | 72,200      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44070     | 09                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.25m、L=2.00m                            | 本  | 88,600      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44030     | 09                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.50m、L=2.00m                            | 本  | 103,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44080     | 09                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.75m、L=2.00m                            | 本  | 130,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44090     | 09                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.00m、L=2.00m                            | 本  | 144,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44092     | 09                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.25m、L=2.00m                            | 本  | 211,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44094     | 09                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.50m、L=2.00m                            | 本  | 229,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44096     | 09                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.75m、L=2.00m                            | 本  | 244,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44098     | 09                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=4.00m、L=2.00m                            | 本  | 261,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44100     | 09                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)           | H=1.00m、L=2.00m                            | 本  | 27,900      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44150     | 09                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)           | H=1.25m、L=2.00m                            | 本  | 34,800      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44110     | 09                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)           | H=1.50m、L=2.00m                            | 本  | 46,900      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44160     | 09                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)           | H=1.75m、L=2.00m                            | 本  | 56,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44120     | 09                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)           | H=2.00m、L=2.00m                            | 本  | 70,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44170     | 09                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)           | H=2.25m、L=2.00m                            | 本  | 85,200      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44130     | 09                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)           | H=2.50m、L=2.00m                            | 本  | 101,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44180     | 09                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)           | H=2.75m、L=2.00m                            | 本  | 121,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁                    | 金石 | Z105Z44190     | 09                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)           | H=3.00m、L=2.00m                            | 本  | 140,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材                    | 金石 | Z110Z49000     | 09                     | 砂防指定地杭                    | 1200×120×120mm (40kg)                      | 個  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270  |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材                    | 金石 | Z110Z49010     | 09                     | 砂防指定地杭                    | 900×120×120mm (30kg)                       | 個  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                        | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                       |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            |               | 砂防資材          | 金石 | Z110Z49020     | 09                     | 用地・砂防指定地兼用杭       | 120×120×1200mm            | 本      | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 1000mm                   |
| 一般            |               | 砂防資材          | 金石 | Z110Z49030     | 09                     | 用地・砂防指定地兼用杭       | 120×120×900mm             | 本      | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002304001     | 10                     | 鉄筋コンクリートL形        | 250B 450×155×600 58kg     | 個      | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002304002     | 10                     | 鉄筋コンクリートL形        | 300 500×155×600 65kg      | 個      | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002304003     | 10                     | 鉄筋コンクリートL形        | 350 550×155×600 72kg      | 個      | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105120010     | 10                     | 鉄筋コンクリートU形        | 150 150×150×600 25kg      | 個      | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105120020     | 10                     | 鉄筋コンクリートU形        | 180 180×180×600 34kg      | 個      | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002306001     | 10                     | 鉄筋コンクリートU形        | 240 240×240×600 55kg      | 個      | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002306002     | 10                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300A 300×240×600 70kg     | 個      | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002306003     | 10                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300B 300×300×600 79kg     | 個      | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002306004     | 10                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300C 300×360×600 92kg     | 個      | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002306005     | 10                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360A 360×300×600 91kg     | 個      | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002306006     | 10                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360B 360×360×600 101kg    | 個      | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002306007     | 10                     | 鉄筋コンクリートU形        | 450 450×450×600 136kg     | 個      | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002306008     | 10                     | 鉄筋コンクリートU形        | 600 600×600×600 212kg     | 個      | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308001     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 250 250×250×2000 290kg    | 個      | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308002     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300A 300×300×2000 348kg   | 個      | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308003     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300B 300×400×2000 420kg   | 個      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308004     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300C 300×500×2000 497kg   | 個      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308005     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400A 400×400×2000 457kg   | 個      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308006     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400B 400×500×2000 536kg   | 個      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308007     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500A 500×500×2000 594kg   | 個      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308008     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500B 500×600×2000 680kg   | 個      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308009     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 250 250×250×2000 333kg    | 個      | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308010     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300A 300×300×2000 419kg   | 個      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308011     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300B 300×400×2000 472kg   | 個      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308012     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg   | 個      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308013     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg   | 個      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308014     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg   | 個      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308015     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg   | 個      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002308016     | 10                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg   | 個      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z36520     | 10                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)    | 本      | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z36540     | 10                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)    | 本      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z36560     | 10                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)    | 本      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z36600     | 10                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)    | 本      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z36590     | 10                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)    | 本      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z45010     | 10                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000         | 個      | 13,200      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105140010     | 10                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg       | 枚      | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105140020     | 10                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg       | 枚      | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002320001     | 10                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg       | 個      | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002320002     | 10                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg       | 個      | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002320003     | 10                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg       | 個      | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002320004     | 10                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg       | 個      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002320005     | 10                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg       | 個      | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002320006     | 10                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg      | 個      | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002320007     | 10                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg      | 個      | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002320008     | 10                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg      | 個      | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002320009     | 10                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg      | 個      | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002320010     | 10                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg     | 個      | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002324001     | 10                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg       | 枚      | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002324002     | 10                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg       | 枚      | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002324003     | 10                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg      | 枚      | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002324004     | 10                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg      | 枚      | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002324005     | 10                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg       | 枚      | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002324006     | 10                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg       | 枚      | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002324007     | 10                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg      | 枚      | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z002324008     | 10                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 500 622×125×500 91kg      | 枚      | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z36830     | 10                     | U型用蓋(水路式)         | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚      | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z36840     | 10                     | U型用蓋(水路式)         | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚      | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z36850     | 10                     | U型用蓋(水路式)         | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚      | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z36860     | 10                     | U型用蓋(水路式)         | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚      | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       |                          |
| 一般            | コンクリート        | スラット側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z36870     | 10                     | U型用蓋(水路式)         | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚      | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38000     | 10                     | 自由勾配側溝            | 300×300×2000mm 322kg      | 本      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      |                          |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                             | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考      |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38010     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 300×400×2000mm 399kg           | 本  | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38020     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 300×500×2000mm 450kg           | 本  | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38030     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 300×600×2000mm 558kg           | 本  | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38040     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 300×700×2000mm 618kg           | 本  | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38050     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 300×800×2000mm 754kg           | 本  | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38060     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 300×900×2000mm (824kg)         | 本  | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38070     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 300×1000×2000mm (986kg)        | 本  | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38080     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 300×1100×2000mm (1065kg)       | 本  | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38090     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 400×400×2000mm 454kg           | 本  | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38100     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 400×500×2000mm 532kg           | 本  | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38110     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 400×600×2000mm 588kg           | 本  | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38120     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 400×700×2000mm 710kg           | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38130     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 400×800×2000mm 775kg           | 本  | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38140     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 400×900×2000mm (924kg)         | 本  | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38150     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 400×1000×2000mm (999kg)        | 本  | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38160     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 400×1100×2000mm (1175kg)       | 本  | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38170     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 400×1200×2000mm (1259kg)       | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38180     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 500×600×2000mm 710kg           | 本  | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38190     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 500×700×2000mm 775kg           | 本  | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38200     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 500×800×2000mm 840kg           | 本  | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38210     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 500×900×2000mm (1032kg)        | 本  | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38220     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 500×1000×2000mm (1111kg)       | 本  | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38230     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 500×1100×2000mm (1190kg)       | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38240     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 500×1200×2000mm (1383kg)       | 本  | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38250     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)       | 本  | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38260     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)       | 本  | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38270     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg           | 本  | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38280     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg           | 本  | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38290     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)        | 本  | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38300     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)       | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38310     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)       | 本  | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38320     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)       | 本  | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38330     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)       | 本  | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38340     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)       | 本  | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38350     | 10                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)       | 本  | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100  |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38500     | 10                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg              | 枚  | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680   |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38510     | 10                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg             | 枚  | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490   |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38520     | 10                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg             | 枚  | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470   |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 宮古 | Z105Z38530     | 10                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg            | 枚  | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550   |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 宮古 | Z105Z39200     | 10                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)          | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300  |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 宮古 | Z105Z39210     | 10                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)         | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800  |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 宮古 | Z105Z39220     | 10                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)         | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000 |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 宮古 | Z105Z39230     | 10                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)         | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000 |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 宮古 | Z105Z39270     | 10                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)        | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000 |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 宮古 | Z105Z39310     | 10                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)      | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000 |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 宮古 | Z105Z39320     | 10                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)      | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000 |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 宮古 | Z105Z39400     | 10                     | プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25) | 400×400 (285kg)                | 個  | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z002352001     | 10                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg         | 個  | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z002352002     | 10                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg         | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z002352003     | 10                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg         | 個  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39530     | 10                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg)     | 個  | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39550     | 10                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)     | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39560     | 10                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)     | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39590     | 10                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200~100×600mm(参考:33kg) | 個  | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39610     | 10                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~100×600mm(参考:46kg) | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39620     | 10                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×300~150×600mm(参考:52kg) | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39630     | 10                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~100×600mm(参考:53kg) | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39640     | 10                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~150×600mm(参考:60kg) | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39700     | 10                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)     | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39710     | 10                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)     | 個  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39720     | 10                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)     | 個  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39850     | 10                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)   | 個  | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840   |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39860     | 10                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)   | 個  | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130   |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                     | 規格                                          | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39730     | 10                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                  | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39750     | 10                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                  | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39760     | 10                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                  | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39780     | 10                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                  | 個  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39790     | 10                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 150/190×200～100×600mm(参考:37kg)              | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39810     | 10                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/230×250～100×600mm(参考:52kg)              | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39820     | 10                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/230×200～150×600mm(参考:59kg)              | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39840     | 10                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/240×300～150×600mm(参考:68kg)              | 個  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39900     | 10                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)     | 個  | 8,740       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39910     | 10                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個  | 8,950       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39920     | 10                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個  | 8,950       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39960     | 10                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)     | 個  | 5,330       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39930     | 10                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)   | 個  | 10,300      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39940     | 10                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個  | 10,700      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39950     | 10                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個  | 10,700      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39970     | 10                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個  | 5,430       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z39980     | 10                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個  | 5,430       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z002354001     | 10                     | 地先境界ブロック                | A 120×120×600 21kg                          | 個  | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z002354002     | 10                     | 地先境界ブロック                | B 150×120×600 26kg                          | 個  | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z002354003     | 10                     | 地先境界ブロック                | C 150×150×600 32kg                          | 個  | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z40500     | 10                     | 用地境界杭                   | 120×120×1200mm (40kg)                       | 本  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 宮古 | Z105Z40510     | 10                     | 用地境界杭                   | 120×120×900mm (30kg)                        | 本  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44000     | 10                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本  | 30,300      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44050     | 10                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本  | 39,900      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44010     | 10                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本  | 48,100      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44060     | 10                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本  | 63,100      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44020     | 10                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本  | 72,200      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44070     | 10                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本  | 88,600      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44030     | 10                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本  | 103,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44080     | 10                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本  | 130,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44090     | 10                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本  | 144,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44092     | 10                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.25m、L=2.00m                             | 本  | 211,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44094     | 10                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.50m、L=2.00m                             | 本  | 229,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44096     | 10                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.75m、L=2.00m                             | 本  | 244,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44098     | 10                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=4.00m、L=2.00m                             | 本  | 261,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44100     | 10                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本  | 27,900      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44150     | 10                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本  | 34,800      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44110     | 10                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本  | 46,900      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44160     | 10                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本  | 56,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44120     | 10                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本  | 70,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44170     | 10                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本  | 85,200      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44130     | 10                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本  | 101,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44180     | 10                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本  | 121,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 宮古 | Z105Z44190     | 10                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本  | 140,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 宮古 | Z110Z49000     | 10                     | 砂防指定地杭                  | 1200×120×120mm (40kg)                       | 個  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 宮古 | Z110Z49010     | 10                     | 砂防指定地杭                  | 900×120×120mm (30kg)                        | 個  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 宮古 | Z110Z49020     | 10                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×1200mm                              | 本  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 宮古 | Z110Z49030     | 10                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×900mm                               | 本  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002304001     | 11                     | 鉄筋コンクリートL形              | 250B 450×155×600 58kg                       | 個  | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002304002     | 11                     | 鉄筋コンクリートL形              | 300 500×155×600 65kg                        | 個  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002304003     | 11                     | 鉄筋コンクリートL形              | 350 550×155×600 72kg                        | 個  | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105I20010     | 11                     | 鉄筋コンクリートU形              | 150 150×150×600 25kg                        | 個  | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105I20020     | 11                     | 鉄筋コンクリートU形              | 180 180×180×600 34kg                        | 個  | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002306001     | 11                     | 鉄筋コンクリートU形              | 240 240×240×600 55kg                        | 個  | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002306002     | 11                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300A 300×240×600 70kg                       | 個  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002306003     | 11                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300B 300×300×600 79kg                       | 個  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002306004     | 11                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300C 300×360×600 92kg                       | 個  | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002306005     | 11                     | 鉄筋コンクリートU形              | 360A 360×300×600 91kg                       | 個  | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002306006     | 11                     | 鉄筋コンクリートU形              | 360B 360×360×600 101kg                      | 個  | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002306007     | 11                     | 鉄筋コンクリートU形              | 450 450×450×600 136kg                       | 個  | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002306008     | 11                     | 鉄筋コンクリートU形              | 600 600×600×600 212kg                       | 個  | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308001     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 250 250×250×2000 290kg                      | 個  | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308002     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 300A 300×300×2000 348kg                     | 個  | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       |        |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                        | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                        |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308003     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300B 300×400×2000 420kg   | 個  | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308004     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300C 300×500×2000 497kg   | 個  | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308005     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400A 400×400×2000 457kg   | 個  | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308006     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400B 400×500×2000 536kg   | 個  | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308007     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500A 500×500×2000 594kg   | 個  | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308008     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500B 500×600×2000 680kg   | 個  | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308009     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 250 250×250×2000 333kg    | 個  | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308010     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300A 300×300×2000 419kg   | 個  | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308011     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300B 300×400×2000 472kg   | 個  | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308012     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg   | 個  | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308013     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg   | 個  | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308014     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg   | 個  | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308015     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg   | 個  | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002308016     | 11                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg   | 個  | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105Z36520     | 11                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)    | 本  | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105Z36540     | 11                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)    | 本  | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105Z36560     | 11                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)    | 本  | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105Z36600     | 11                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)    | 本  | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105Z36590     | 11                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)    | 本  | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105Z45010     | 11                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000         | 個  | 13,200      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105140010     | 11                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg       | 枚  | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105140020     | 11                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg       | 枚  | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002320001     | 11                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg       | 個  | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002320002     | 11                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg       | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002320003     | 11                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg       | 個  | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002320004     | 11                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg       | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002320005     | 11                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg       | 個  | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002320006     | 11                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg      | 個  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002320007     | 11                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg      | 個  | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002320008     | 11                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg      | 個  | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002320009     | 11                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg      | 個  | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002320010     | 11                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg     | 個  | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002324001     | 11                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg       | 枚  | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002324002     | 11                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg       | 枚  | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002324003     | 11                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg      | 枚  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002324004     | 11                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg      | 枚  | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002324005     | 11                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg       | 枚  | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002324006     | 11                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg       | 枚  | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002324007     | 11                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg      | 枚  | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z002324008     | 11                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 500 622×125×500 91kg      | 枚  | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105Z36830     | 11                     | U型用蓋(水路式)         | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105Z36840     | 11                     | U型用蓋(水路式)         | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚  | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105Z36850     | 11                     | U型用蓋(水路式)         | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚  | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105Z36860     | 11                     | U型用蓋(水路式)         | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚  | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 岩泉 | Z105Z36870     | 11                     | U型用蓋(水路式)         | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚  | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38000     | 11                     | 自由勾配側溝            | 300×300×2000mm 322kg      | 本  | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38010     | 11                     | 自由勾配側溝            | 300×400×2000mm 399kg      | 本  | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38020     | 11                     | 自由勾配側溝            | 300×500×2000mm 450kg      | 本  | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38030     | 11                     | 自由勾配側溝            | 300×600×2000mm 558kg      | 本  | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38040     | 11                     | 自由勾配側溝            | 300×700×2000mm 618kg      | 本  | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38050     | 11                     | 自由勾配側溝            | 300×800×2000mm 754kg      | 本  | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38060     | 11                     | 自由勾配側溝            | 300×900×2000mm (824kg)    | 本  | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38070     | 11                     | 自由勾配側溝            | 300×1000×2000mm (986kg)   | 本  | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38080     | 11                     | 自由勾配側溝            | 300×1100×2000mm (1065kg)  | 本  | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38090     | 11                     | 自由勾配側溝            | 400×400×2000mm 454kg      | 本  | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38100     | 11                     | 自由勾配側溝            | 400×500×2000mm 532kg      | 本  | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38110     | 11                     | 自由勾配側溝            | 400×600×2000mm 588kg      | 本  | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38120     | 11                     | 自由勾配側溝            | 400×700×2000mm 710kg      | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38130     | 11                     | 自由勾配側溝            | 400×800×2000mm 775kg      | 本  | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38140     | 11                     | 自由勾配側溝            | 400×900×2000mm (924kg)    | 本  | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38150     | 11                     | 自由勾配側溝            | 400×1000×2000mm (999kg)   | 本  | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38160     | 11                     | 自由勾配側溝            | 400×1100×2000mm (1175kg)  | 本  | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38170     | 11                     | 自由勾配側溝            | 400×1200×2000mm (1259kg)  | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |                           |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                                         | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38180     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 500×600×2000mm 710kg                       | 本  | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38190     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 500×700×2000mm 775kg                       | 本  | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38200     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 500×800×2000mm 840kg                       | 本  | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38210     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 500×900×2000mm (1032kg)                    | 本  | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38220     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 500×1000×2000mm (1111kg)                   | 本  | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38230     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 500×1100×2000mm (1190kg)                   | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38240     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 500×1200×2000mm (1383kg)                   | 本  | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38250     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)                   | 本  | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38260     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)                   | 本  | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38270     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg                       | 本  | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38280     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg                       | 本  | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38290     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)                    | 本  | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38300     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)                   | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38310     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)                   | 本  | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38320     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)                   | 本  | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38330     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)                   | 本  | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38340     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)                   | 本  | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38350     | 11                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)                   | 本  | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38500     | 11                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg                          | 枚  | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38510     | 11                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg                         | 枚  | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38520     | 11                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg                         | 枚  | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 岩泉 | Z105Z38530     | 11                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg                        | 枚  | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 岩泉 | Z105Z39200     | 11                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)                      | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 岩泉 | Z105Z39210     | 11                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)                     | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 岩泉 | Z105Z39220     | 11                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)                     | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 岩泉 | Z105Z39230     | 11                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)                     | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 岩泉 | Z105Z39270     | 11                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)                    | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 岩泉 | Z105Z39310     | 11                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)                  | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 岩泉 | Z105Z39320     | 11                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)                  | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 岩泉 | Z105Z39400     | 11                     | プレキャスト集水柵RHM(グレーチング・T-25) | 400×400 (285kg)                            | 個  | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z002352001     | 11                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg                     | 個  | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z002352002     | 11                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg                     | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z002352003     | 11                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg                     | 個  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39530     | 11                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg)                 | 個  | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39550     | 11                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)                 | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39560     | 11                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)                 | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39590     | 11                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200~100×600mm(参考:33kg)             | 個  | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39610     | 11                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~100×600mm(参考:46kg)             | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39620     | 11                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~150×600mm(参考:52kg)             | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39630     | 11                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~100×600mm(参考:53kg)             | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39640     | 11                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~150×600mm(参考:60kg)             | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39700     | 11                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                 | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39710     | 11                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                 | 個  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39720     | 11                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                 | 個  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39850     | 11                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×200mm(参考:234kg)                | 個  | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39860     | 11                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×200mm(参考:287kg)                | 個  | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39730     | 11                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                 | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39750     | 11                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                 | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39760     | 11                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                 | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39780     | 11                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                 | 個  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39790     | 11                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 150/190×200~100×600mm(参考:37kg)             | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39810     | 11                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×250~100×600mm(参考:52kg)             | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39820     | 11                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×200~150×600mm(参考:59kg)             | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39840     | 11                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/240×300~150×600mm(参考:68kg)             | 個  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39900     | 11                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)    | 個  | 8,740       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 2種 |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39910     | 11                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラット+20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個  | 8,950       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 2種 |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39920     | 11                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラット+50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個  | 8,950       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 2種 |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39960     | 11                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)    | 個  | 5,330       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 2種 |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39930     | 11                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)  | 個  | 10,300      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 2種 |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39940     | 11                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラット+20 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個  | 10,700      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 2種 |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39950     | 11                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラット+50 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個  | 10,700      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 2種 |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39970     | 11                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラット+20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個  | 5,430       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 2種 |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z39980     | 11                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラット+50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個  | 5,430       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 2種 |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称              | 規格                      | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|------------------|-------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z002354001     | 11                     | 地先境界ブロック         | A 120×120×600 21kg      | 個  | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z002354002     | 11                     | 地先境界ブロック         | B 150×120×600 26kg      | 個  | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z002354003     | 11                     | 地先境界ブロック         | C 150×150×600 32kg      | 個  | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z40500     | 11                     | 用地境界杭            | 120×120×1200mm (40kg)   | 本  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 岩泉 | Z105Z40510     | 11                     | 用地境界杭            | 120×120×900mm (30kg)    | 本  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44000     | 11                     | プレキャストL型擁壁(車道用)  | H=1.00m、L=2.00m         | 本  | 30,300      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44050     | 11                     | プレキャストL型擁壁(車道用)  | H=1.25m、L=2.00m         | 本  | 39,900      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44010     | 11                     | プレキャストL型擁壁(車道用)  | H=1.50m、L=2.00m         | 本  | 48,100      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44060     | 11                     | プレキャストL型擁壁(車道用)  | H=1.75m、L=2.00m         | 本  | 63,100      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44020     | 11                     | プレキャストL型擁壁(車道用)  | H=2.00m、L=2.00m         | 本  | 72,200      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44070     | 11                     | プレキャストL型擁壁(車道用)  | H=2.25m、L=2.00m         | 本  | 88,600      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44030     | 11                     | プレキャストL型擁壁(車道用)  | H=2.50m、L=2.00m         | 本  | 103,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44080     | 11                     | プレキャストL型擁壁(車道用)  | H=2.75m、L=2.00m         | 本  | 130,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44090     | 11                     | プレキャストL型擁壁(車道用)  | H=3.00m、L=2.00m         | 本  | 144,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44092     | 11                     | プレキャストL型擁壁(車道用)  | H=3.25m、L=2.00m         | 本  | 211,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44094     | 11                     | プレキャストL型擁壁(車道用)  | H=3.50m、L=2.00m         | 本  | 229,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44096     | 11                     | プレキャストL型擁壁(車道用)  | H=3.75m、L=2.00m         | 本  | 244,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44098     | 11                     | プレキャストL型擁壁(車道用)  | H=4.00m、L=2.00m         | 本  | 261,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44100     | 11                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)  | H=1.00m、L=2.00m         | 本  | 27,900      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44150     | 11                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)  | H=1.25m、L=2.00m         | 本  | 34,800      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44110     | 11                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)  | H=1.50m、L=2.00m         | 本  | 46,900      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44160     | 11                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)  | H=1.75m、L=2.00m         | 本  | 56,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44120     | 11                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)  | H=2.00m、L=2.00m         | 本  | 70,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44170     | 11                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)  | H=2.25m、L=2.00m         | 本  | 85,200      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44130     | 11                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)  | H=2.50m、L=2.00m         | 本  | 101,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44180     | 11                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)  | H=2.75m、L=2.00m         | 本  | 121,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 岩泉 | Z105Z44190     | 11                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)  | H=3.00m、L=2.00m         | 本  | 140,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 岩泉 | Z110Z49000     | 11                     | 砂防指定地杭           | 1200×120×120mm (40kg)   | 個  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 岩泉 | Z110Z49010     | 11                     | 砂防指定地杭           | 900×120×120mm (30kg)    | 個  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 岩泉 | Z110Z49020     | 11                     | 用地・砂防指定地兼用杭      | 120×120×1200mm          | 本  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 岩泉 | Z110Z49030     | 11                     | 用地・砂防指定地兼用杭      | 120×120×900mm           | 本  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002304001     | 12                     | 鉄筋コンクリートL形       | 250B 450×155×600 58kg   | 個  | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002304002     | 12                     | 鉄筋コンクリートL形       | 300 500×155×600 65kg    | 個  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002304003     | 12                     | 鉄筋コンクリートL形       | 350 550×155×600 72kg    | 個  | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105120010     | 12                     | 鉄筋コンクリートU形       | 150 150×150×600 25kg    | 個  | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105120020     | 12                     | 鉄筋コンクリートU形       | 180 180×180×600 34kg    | 個  | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002306001     | 12                     | 鉄筋コンクリートU形       | 240 240×240×600 55kg    | 個  | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002306002     | 12                     | 鉄筋コンクリートU形       | 300A 300×240×600 70kg   | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002306003     | 12                     | 鉄筋コンクリートU形       | 300B 300×300×600 79kg   | 個  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002306004     | 12                     | 鉄筋コンクリートU形       | 300C 300×360×600 92kg   | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002306005     | 12                     | 鉄筋コンクリートU形       | 360A 360×300×600 91kg   | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002306006     | 12                     | 鉄筋コンクリートU形       | 360B 360×360×600 101kg  | 個  | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002306007     | 12                     | 鉄筋コンクリートU形       | 450 450×450×600 136kg   | 個  | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002306008     | 12                     | 鉄筋コンクリートU形       | 600 600×600×600 212kg   | 個  | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308001     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 | 250 250×250×2000 290kg  | 個  | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308002     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 | 300A 300×300×2000 348kg | 個  | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308003     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 | 300B 300×400×2000 420kg | 個  | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308004     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 | 300C 300×500×2000 497kg | 個  | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308005     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 | 400A 400×400×2000 457kg | 個  | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308006     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 | 400B 400×500×2000 536kg | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308007     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 | 500A 500×500×2000 594kg | 個  | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308008     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 | 500B 500×600×2000 680kg | 個  | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308009     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 | 250 250×250×2000 333kg  | 個  | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308010     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 | 300A 300×300×2000 419kg | 個  | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308011     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 | 300B 300×400×2000 472kg | 個  | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308012     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 | 300C 300×500×2000 585kg | 個  | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308013     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 | 400A 400×400×2000 516kg | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308014     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 | 400B 400×500×2000 634kg | 個  | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308015     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 | 500A 500×500×2000 700kg | 個  | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002308016     | 12                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 | 500B 500×600×2000 849kg | 個  | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105Z36520     | 12                     | RCU型(水路式)        | 300×300×2000mm (244kg)  | 本  | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105Z36540     | 12                     | RCU型(水路式)        | 400×400×2000mm (377kg)  | 本  | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |        |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105Z36560     | 12                     | RCU型(水路式)        | 450×450×2000mm (460kg)  | 本  | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |        |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                        | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                       |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105Z36600     | 12                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)    | 本      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105Z36590     | 12                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)    | 本      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105Z45010     | 12                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000         | 個      | 12,000      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105140010     | 12                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg       | 枚      | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105140020     | 12                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg       | 枚      | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002320001     | 12                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg       | 個      | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002320002     | 12                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg       | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002320003     | 12                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg       | 個      | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002320004     | 12                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg       | 個      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002320005     | 12                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg       | 個      | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002320006     | 12                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg      | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002320007     | 12                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg      | 個      | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002320008     | 12                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg      | 個      | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002320009     | 12                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg      | 個      | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002320010     | 12                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg     | 個      | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002324001     | 12                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg       | 枚      | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002324002     | 12                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg       | 枚      | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002324003     | 12                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg      | 枚      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002324004     | 12                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg      | 枚      | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002324005     | 12                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg       | 枚      | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002324006     | 12                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg       | 枚      | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002324007     | 12                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg      | 枚      | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z002324008     | 12                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 500 622×125×500 91kg      | 枚      | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105Z36830     | 12                     | U型用蓋(水路式)         | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚      | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105Z36840     | 12                     | U型用蓋(水路式)         | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚      | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105Z36850     | 12                     | U型用蓋(水路式)         | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚      | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105Z36860     | 12                     | U型用蓋(水路式)         | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚      | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 久慈 | Z105Z36870     | 12                     | U型用蓋(水路式)         | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚      | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38000     | 12                     | 自由勾配側溝            | 300×300×2000mm 322kg      | 本      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38010     | 12                     | 自由勾配側溝            | 300×400×2000mm 399kg      | 本      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38020     | 12                     | 自由勾配側溝            | 300×500×2000mm 450kg      | 本      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38030     | 12                     | 自由勾配側溝            | 300×600×2000mm 558kg      | 本      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38040     | 12                     | 自由勾配側溝            | 300×700×2000mm 618kg      | 本      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38050     | 12                     | 自由勾配側溝            | 300×800×2000mm 754kg      | 本      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38060     | 12                     | 自由勾配側溝            | 300×900×2000mm (824kg)    | 本      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38070     | 12                     | 自由勾配側溝            | 300×1000×2000mm (986kg)   | 本      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38080     | 12                     | 自由勾配側溝            | 300×1100×2000mm (1065kg)  | 本      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38090     | 12                     | 自由勾配側溝            | 400×400×2000mm 454kg      | 本      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38100     | 12                     | 自由勾配側溝            | 400×500×2000mm 532kg      | 本      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38110     | 12                     | 自由勾配側溝            | 400×600×2000mm 588kg      | 本      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38120     | 12                     | 自由勾配側溝            | 400×700×2000mm 710kg      | 本      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38130     | 12                     | 自由勾配側溝            | 400×800×2000mm 775kg      | 本      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38140     | 12                     | 自由勾配側溝            | 400×900×2000mm (924kg)    | 本      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38150     | 12                     | 自由勾配側溝            | 400×1000×2000mm (999kg)   | 本      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38160     | 12                     | 自由勾配側溝            | 400×1100×2000mm (1175kg)  | 本      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38170     | 12                     | 自由勾配側溝            | 400×1200×2000mm (1259kg)  | 本      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38180     | 12                     | 自由勾配側溝            | 500×600×2000mm 710kg      | 本      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38190     | 12                     | 自由勾配側溝            | 500×700×2000mm 775kg      | 本      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38200     | 12                     | 自由勾配側溝            | 500×800×2000mm 840kg      | 本      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38210     | 12                     | 自由勾配側溝            | 500×900×2000mm (1032kg)   | 本      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38220     | 12                     | 自由勾配側溝            | 500×1000×2000mm (1111kg)  | 本      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38230     | 12                     | 自由勾配側溝            | 500×1100×2000mm (1190kg)  | 本      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38240     | 12                     | 自由勾配側溝            | 500×1200×2000mm (1383kg)  | 本      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38250     | 12                     | 自由勾配側溝            | 500×1300×2000mm (1471kg)  | 本      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38260     | 12                     | 自由勾配側溝            | 500×1400×2000mm (1559kg)  | 本      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38270     | 12                     | 自由勾配側溝            | 600×700×2000mm 885kg      | 本      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38280     | 12                     | 自由勾配側溝            | 600×800×2000mm 955kg      | 本      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38290     | 12                     | 自由勾配側溝            | 600×900×2000mm (1024kg)   | 本      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38300     | 12                     | 自由勾配側溝            | 600×1000×2000mm (1234kg)  | 本      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38310     | 12                     | 自由勾配側溝            | 600×1100×2000mm (1318kg)  | 本      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38320     | 12                     | 自由勾配側溝            | 600×1200×2000mm (1402kg)  | 本      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38330     | 12                     | 自由勾配側溝            | 600×1300×2000mm (1608kg)  | 本      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38340     | 12                     | 自由勾配側溝            | 600×1400×2000mm (1701kg)  | 本      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      |                          |



| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                                          | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38350     | 12                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)                    | 本      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38500     | 12                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg                           | 枚      | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38510     | 12                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg                          | 枚      | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38520     | 12                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg                          | 枚      | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 久慈 | Z105Z38530     | 12                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg                         | 枚      | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 久慈 | Z105Z39200     | 12                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)                       | 個      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 久慈 | Z105Z39210     | 12                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)                      | 個      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 久慈 | Z105Z39220     | 12                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)                      | 個      | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 久慈 | Z105Z39230     | 12                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)                      | 個      | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 久慈 | Z105Z39270     | 12                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)                     | 個      | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 久慈 | Z105Z39310     | 12                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)                   | 個      | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 久慈 | Z105Z39320     | 12                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)                   | 個      | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 久慈 | Z105Z39400     | 12                     | プレキャスト集水柵RM(グレーチング・T-25)  | 400×400 (285kg)                             | 個      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z002352001     | 12                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg                      | 個      | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z002352002     | 12                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg                      | 個      | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z002352003     | 12                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg                      | 個      | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39530     | 12                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg)                  | 個      | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39550     | 12                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)                  | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39560     | 12                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)                  | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39590     | 12                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200～100×600mm(参考:33kg)              | 個      | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39610     | 12                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250～100×600mm(参考:46kg)              | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39620     | 12                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250～150×600mm(参考:52kg)              | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39630     | 12                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300～100×600mm(参考:53kg)              | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39640     | 12                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300～150×600mm(参考:60kg)              | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39700     | 12                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                  | 個      | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39710     | 12                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                  | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39720     | 12                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                  | 個      | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39850     | 12                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)                | 個      | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39860     | 12                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)                | 個      | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39730     | 12                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                  | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39750     | 12                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                  | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39760     | 12                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                  | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39780     | 12                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                  | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39790     | 12                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 150/190×200～100×600mm(参考:37kg)              | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39810     | 12                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×250～100×600mm(参考:52kg)              | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39820     | 12                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×200～150×600mm(参考:59kg)              | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39840     | 12                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/240×300～150×600mm(参考:68kg)              | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39900     | 12                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)     | 個      | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39910     | 12                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39920     | 12                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39960     | 12                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)     | 個      | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39930     | 12                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)   | 個      | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39940     | 12                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39950     | 12                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39970     | 12                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z39980     | 12                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z002354001     | 12                     | 地先境界ブロック                  | A 120×120×600 21kg                          | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z002354002     | 12                     | 地先境界ブロック                  | B 150×120×600 26kg                          | 個      | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z002354003     | 12                     | 地先境界ブロック                  | C 150×150×600 32kg                          | 個      | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z40500     | 12                     | 用地境界杭                     | 120×120×1200mm (40kg)                       | 本      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 久慈 | Z105Z40510     | 12                     | 用地境界杭                     | 120×120×900mm (30kg)                        | 本      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈 | Z105Z44000     | 12                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.00m、L=2.00m                             | 本      | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈 | Z105Z44050     | 12                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.25m、L=2.00m                             | 本      | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈 | Z105Z44010     | 12                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.50m、L=2.00m                             | 本      | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈 | Z105Z44060     | 12                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.75m、L=2.00m                             | 本      | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈 | Z105Z44020     | 12                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.00m、L=2.00m                             | 本      | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈 | Z105Z44070     | 12                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.25m、L=2.00m                             | 本      | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈 | Z105Z44030     | 12                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.50m、L=2.00m                             | 本      | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈 | Z105Z44080     | 12                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.75m、L=2.00m                             | 本      | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈 | Z105Z44090     | 12                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.00m、L=2.00m                             | 本      | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈 | Z105Z44092     | 12                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.25m、L=2.00m                             | 本      | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈 | Z105Z44094     | 12                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.50m、L=2.00m                             | 本      | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈 | Z105Z44096     | 12                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.75m、L=2.00m                             | 本      | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区         | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                     | 規格              | 単位     | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                       |
|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈         | Z105Z44098     | 12                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=4.00m、L=2.00m | 本      | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈         | Z105Z44100     | 12                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.00m、L=2.00m | 本      | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈         | Z105Z44150     | 12                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.25m、L=2.00m | 本      | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈         | Z105Z44110     | 12                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.50m、L=2.00m | 本      | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈         | Z105Z44160     | 12                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.75m、L=2.00m | 本      | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈         | Z105Z44120     | 12                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.00m、L=2.00m | 本      | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈         | Z105Z44170     | 12                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.25m、L=2.00m | 本      | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈         | Z105Z44130     | 12                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.50m、L=2.00m | 本      | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈         | Z105Z44180     | 12                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.75m、L=2.00m | 本      | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 久慈         | Z105Z44190     | 12                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=3.00m、L=2.00m | 本      | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | 砂防資材          | 久慈            | Z110Z49000 | 12             | 砂防指定地杭                 | 1200×120×120mm (40kg)   | 個               | 2,070  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | 砂防資材          | 久慈            | Z110Z49010 | 12             | 砂防指定地杭                 | 900×120×120mm (30kg)    | 個               | 1,950  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                   |
| 一般            | 砂防資材          | 久慈            | Z110Z49020 | 12             | 用地・砂防指定地兼用杭            | 120×120×1200mm          | 本               | 2,070  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | 砂防資材          | 久慈            | Z110Z49030 | 12             | 用地・砂防指定地兼用杭            | 120×120×900mm           | 本               | 1,950  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                   |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002304001 | 13             | 鉄筋コンクリートL形             | 250B 450×155×600 58kg   | 個               | 1,670  | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002304002 | 13             | 鉄筋コンクリートL形             | 300 500×155×600 65kg    | 個               | 1,950  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002304003 | 13             | 鉄筋コンクリートL形             | 350 550×155×600 72kg    | 個               | 2,340  | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z105120010 | 13             | 鉄筋コンクリートU形             | 150 150×150×600 25kg    | 個               | 1,140  | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z105120020 | 13             | 鉄筋コンクリートU形             | 180 180×180×600 34kg    | 個               | 1,320  | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002306001 | 13             | 鉄筋コンクリートU形             | 240 240×240×600 55kg    | 個               | 1,490  | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002306002 | 13             | 鉄筋コンクリートU形             | 300A 300×240×600 70kg   | 個               | 1,790  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002306003 | 13             | 鉄筋コンクリートU形             | 300B 300×300×600 79kg   | 個               | 2,070  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002306004 | 13             | 鉄筋コンクリートU形             | 300C 300×360×600 92kg   | 個               | 2,290  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002306005 | 13             | 鉄筋コンクリートU形             | 360A 360×300×600 91kg   | 個               | 2,290  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002306006 | 13             | 鉄筋コンクリートU形             | 360B 360×360×600 101kg  | 個               | 2,670  | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002306007 | 13             | 鉄筋コンクリートU形             | 450 450×450×600 136kg   | 個               | 3,460  | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002306008 | 13             | 鉄筋コンクリートU形             | 600 600×600×600 212kg   | 個               | 5,520  | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308001 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種       | 250 250×250×2000 290kg  | 個               | 7,440  | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308002 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種       | 300A 300×300×2000 348kg | 個               | 8,820  | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308003 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種       | 300B 300×400×2000 420kg | 個               | 10,700 | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308004 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種       | 300C 300×500×2000 497kg | 個               | 13,300 | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308005 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種       | 400A 400×400×2000 457kg | 個               | 12,600 | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308006 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種       | 400B 400×500×2000 536kg | 個               | 14,200 | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308007 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種       | 500A 500×500×2000 594kg | 個               | 16,800 | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308008 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種       | 500B 500×600×2000 680kg | 個               | 19,500 | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308009 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種       | 250 250×250×2000 333kg  | 個               | 8,930  | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308010 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種       | 300A 300×300×2000 419kg | 個               | 11,600 | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308011 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種       | 300B 300×400×2000 472kg | 個               | 12,800 | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308012 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種       | 300C 300×500×2000 585kg | 個               | 16,100 | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308013 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種       | 400A 400×400×2000 516kg | 個               | 14,200 | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308014 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種       | 400B 400×500×2000 634kg | 個               | 17,100 | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308015 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種       | 500A 500×500×2000 700kg | 個               | 19,300 | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002308016 | 13             | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種       | 500B 500×600×2000 849kg | 個               | 22,900 | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z105Z36520 | 13             | RCU型(水路式)              | 300×300×2000mm (244kg)  | 本               | 6,540  | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z105Z36540 | 13             | RCU型(水路式)              | 400×400×2000mm (377kg)  | 本               | 9,540  | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z105Z36560 | 13             | RCU型(水路式)              | 450×450×2000mm (460kg)  | 本               | 11,400 | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z105Z36600 | 13             | RCU型(水路式)              | 500×500×2000mm (548kg)  | 本               | 14,500 | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z105Z36590 | 13             | RCU型(水路式)              | 600×600×2000mm (748kg)  | 本               | 19,000 | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z105Z45010 | 13             | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝      | 300A 300×300×2000       | 個               | 12,000 | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z105140010 | 13             | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋        | 150 210×35×600 10kg     | 枚               | 730    | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z105140020 | 13             | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋        | 180 250×40×600 14kg     | 枚               | 940    | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002320001 | 13             | U形用蓋(1種)               | 240 330×45×600 21kg     | 個               | 1,060  | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002320002 | 13             | U形用蓋(1種)               | 300 400×60×600 33kg     | 個               | 1,410  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002320003 | 13             | U形用蓋(1種)               | 360 460×65×600 41kg     | 個               | 1,660  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002320004 | 13             | U形用蓋(1種)               | 450 560×70×600 55kg     | 個               | *      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002320005 | 13             | U形用蓋(1種)               | 600 740×75×600 78kg     | 個               | 3,130  | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002320006 | 13             | U形用蓋(2種)               | 240 330×100×600 45kg    | 個               | 1,790  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002320007 | 13             | U形用蓋(2種)               | 300 400×100×600 55kg    | 個               | 2,080  | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002320008 | 13             | U形用蓋(2種)               | 360 460×100×600 64kg    | 個               | 2,760  | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002320009 | 13             | U形用蓋(2種)               | 450 560×120×600 93kg    | 個               | 3,410  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002320010 | 13             | U形用蓋(2種)               | 600 740×150×600 156kg   | 個               | 5,710  | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002324001 | 13             | 道路用側溝蓋(1種)             | 250 362×90×500 29kg     | 枚               | 1,110  | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       |                          |
| 一般            | コンクリート側溝・蓋    | 二戸            | Z002324002 | 13             | 道路用側溝蓋(1種)             | 300 412×95×500 33kg     | 枚               | 1,220  | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                          |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                         | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 二戸 | Z002324003     | 13                     | 道路用側溝蓋(1種)                | 400 512×110×500 47kg       | 枚  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 二戸 | Z002324004     | 13                     | 道路用側溝蓋(1種)                | 500 622×125×500 65kg       | 枚  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 二戸 | Z002324005     | 13                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 250 362×90×500 38kg        | 枚  | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 二戸 | Z002324006     | 13                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 300 412×95×500 45kg        | 枚  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 二戸 | Z002324007     | 13                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 400 512×110×500 65kg       | 枚  | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 二戸 | Z002324008     | 13                     | 道路用側溝蓋(3種)                | 500 622×125×500 91kg       | 枚  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 二戸 | Z105Z36830     | 13                     | U型用蓋(水路式)                 | 300用 L=500mm T-14 (52kg)   | 枚  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 二戸 | Z105Z36840     | 13                     | U型用蓋(水路式)                 | 400用 L=500mm T-14 (73kg)   | 枚  | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 二戸 | Z105Z36850     | 13                     | U型用蓋(水路式)                 | 450用 L=500mm T-14 (85kg)   | 枚  | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 二戸 | Z105Z36860     | 13                     | U型用蓋(水路式)                 | 500用 L=500mm T-14 (96kg)   | 枚  | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 二戸 | Z105Z36870     | 13                     | U型用蓋(水路式)                 | 600用 L=500mm T-14 (123kg)  | 枚  | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38000     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 300×300×2000mm 322kg       | 本  | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38010     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 300×400×2000mm 399kg       | 本  | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38020     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 300×500×2000mm 450kg       | 本  | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38030     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 300×600×2000mm 558kg       | 本  | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38040     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 300×700×2000mm 618kg       | 本  | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38050     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 300×800×2000mm 754kg       | 本  | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38060     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 300×900×2000mm (824kg)     | 本  | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38070     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 300×1000×2000mm (986kg)    | 本  | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38080     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 300×1100×2000mm (1065kg)   | 本  | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38090     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 400×400×2000mm 454kg       | 本  | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38100     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 400×500×2000mm 532kg       | 本  | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38110     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 400×600×2000mm 588kg       | 本  | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38120     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 400×700×2000mm 710kg       | 本  | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38130     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 400×800×2000mm 775kg       | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38140     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 400×900×2000mm (924kg)     | 本  | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38150     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 400×1000×2000mm (999kg)    | 本  | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38160     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 400×1100×2000mm (1175kg)   | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38170     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 400×1200×2000mm (1259kg)   | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38180     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 500×600×2000mm 710kg       | 本  | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38190     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 500×700×2000mm 775kg       | 本  | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38200     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 500×800×2000mm 840kg       | 本  | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38210     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 500×900×2000mm (1032kg)    | 本  | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38220     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 500×1000×2000mm (1111kg)   | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38230     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 500×1100×2000mm (1190kg)   | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38240     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 500×1200×2000mm (1383kg)   | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38250     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)   | 本  | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38260     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)   | 本  | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38270     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg       | 本  | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38280     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg       | 本  | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38290     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)    | 本  | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38300     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)   | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38310     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)   | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38320     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)   | 本  | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38330     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)   | 本  | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38340     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)   | 本  | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38350     | 13                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)   | 本  | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38500     | 13                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg          | 枚  | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38510     | 13                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg         | 枚  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38520     | 13                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg         | 枚  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 二戸 | Z105Z38530     | 13                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg        | 枚  | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 二戸 | Z105Z39200     | 13                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)      | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 二戸 | Z105Z39210     | 13                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)     | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 二戸 | Z105Z39220     | 13                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)     | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 二戸 | Z105Z39230     | 13                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)     | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 二戸 | Z105Z39270     | 13                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)    | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 二戸 | Z105Z39310     | 13                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)  | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 二戸 | Z105Z39320     | 13                     | プレキャスト集水枋(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)  | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枋     | 二戸 | Z105Z39400     | 13                     | プレキャスト集水枋RHM(グレーチング・T-25) | 400×400 (285kg)            | 個  | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z002352001     | 13                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg     | 個  | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z002352002     | 13                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg     | 個  | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z002352003     | 13                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg     | 個  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39530     | 13                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg) | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                     | 規格                                          | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39550     | 13                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B        | 180/205×100×600mm(参考:26kg)                  | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39560     | 13                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B        | 180/205×150×600mm(参考:40kg)                  | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39590     | 13                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A        | 150/170×200～100×600mm(参考:33kg)              | 個      | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39610     | 13                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B        | 180/205×250～100×600mm(参考:46kg)              | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39620     | 13                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B        | 180/205×250～150×600mm(参考:52kg)              | 個      | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39630     | 13                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C        | 180/210×300～100×600mm(参考:53kg)              | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39640     | 13                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C        | 180/210×300～150×600mm(参考:60kg)              | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39700     | 13                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                  | 個      | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39710     | 13                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                  | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39720     | 13                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                  | 個      | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39850     | 13                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)                | 個      | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39860     | 13                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)                | 個      | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39730     | 13                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                  | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39750     | 13                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                  | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39760     | 13                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                  | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39780     | 13                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                  | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39790     | 13                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 150/190×200～100×600mm(参考:37kg)              | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39810     | 13                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/230×250～100×600mm(参考:52kg)              | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39820     | 13                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/230×200～150×600mm(参考:59kg)              | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39840     | 13                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/240×300～150×600mm(参考:68kg)              | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39900     | 13                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)     | 個      | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39910     | 13                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39920     | 13                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39960     | 13                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)     | 個      | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39930     | 13                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:163kg)   | 個      | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39940     | 13                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39950     | 13                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39970     | 13                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z39980     | 13                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z002354001     | 13                     | 地先境界ブロック                | A 120×120×600 21kg                          | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z002354002     | 13                     | 地先境界ブロック                | B 150×120×600 26kg                          | 個      | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z002354003     | 13                     | 地先境界ブロック                | C 150×150×600 32kg                          | 個      | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z40500     | 13                     | 用地境界杭                   | 120×120×1200mm (40kg)                       | 本      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 二戸 | Z105Z40510     | 13                     | 用地境界杭                   | 120×120×900mm (30kg)                        | 本      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44000     | 13                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本      | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44050     | 13                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本      | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44010     | 13                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本      | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44060     | 13                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本      | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44020     | 13                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本      | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44070     | 13                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本      | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44030     | 13                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本      | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44080     | 13                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本      | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44090     | 13                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本      | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44092     | 13                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.25m、L=2.00m                             | 本      | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44094     | 13                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.50m、L=2.00m                             | 本      | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44096     | 13                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.75m、L=2.00m                             | 本      | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44098     | 13                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=4.00m、L=2.00m                             | 本      | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44100     | 13                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本      | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44150     | 13                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本      | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44110     | 13                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本      | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44160     | 13                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本      | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44120     | 13                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本      | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44170     | 13                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本      | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44130     | 13                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本      | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44180     | 13                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本      | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 二戸 | Z105Z44190     | 13                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本      | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 二戸 | Z110Z49000     | 13                     | 砂防指定地杭                  | 1200×120×120mm (40kg)                       | 個      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 二戸 | Z110Z49010     | 13                     | 砂防指定地杭                  | 900×120×120mm (30kg)                        | 個      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 二戸 | Z110Z49020     | 13                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×1200mm                              | 本      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 二戸 | Z110Z49030     | 13                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×900mm                               | 本      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002304001     | 14                     | 鉄筋コンクリートL形              | 250B 450×155×600 58kg                       | 個      | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002304002     | 14                     | 鉄筋コンクリートL形              | 300 500×155×600 65kg                        | 個      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002304003     | 14                     | 鉄筋コンクリートL形              | 350 550×155×600 72kg                        | 個      | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       |        |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                        | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                        |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105120010     | 14                     | 鉄筋コンクリートU形        | 150 150×150×600 25kg      | 個  | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105120020     | 14                     | 鉄筋コンクリートU形        | 180 180×180×600 34kg      | 個  | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002306001     | 14                     | 鉄筋コンクリートU形        | 240 240×240×600 55kg      | 個  | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002306002     | 14                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300A 300×240×600 70kg     | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002306003     | 14                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300B 300×300×600 79kg     | 個  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002306004     | 14                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300C 300×360×600 92kg     | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002306005     | 14                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360A 360×300×600 91kg     | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002306006     | 14                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360B 360×360×600 101kg    | 個  | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002306007     | 14                     | 鉄筋コンクリートU形        | 450 450×450×600 136kg     | 個  | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002306008     | 14                     | 鉄筋コンクリートU形        | 600 600×600×600 212kg     | 個  | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308001     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 250 250×250×2000 290kg    | 個  | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308002     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300A 300×300×2000 348kg   | 個  | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308003     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300B 300×400×2000 420kg   | 個  | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308004     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300C 300×500×2000 497kg   | 個  | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308005     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400A 400×400×2000 457kg   | 個  | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308006     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400B 400×500×2000 536kg   | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308007     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500A 500×500×2000 594kg   | 個  | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308008     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500B 500×600×2000 680kg   | 個  | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308009     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 250 250×250×2000 333kg    | 個  | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308010     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300A 300×300×2000 419kg   | 個  | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308011     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300B 300×400×2000 472kg   | 個  | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308012     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg   | 個  | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308013     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg   | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308014     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg   | 個  | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308015     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg   | 個  | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002308016     | 14                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg   | 個  | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105Z36520     | 14                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)    | 本  | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105Z36540     | 14                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)    | 本  | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105Z36560     | 14                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)    | 本  | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105Z36600     | 14                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)    | 本  | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105Z36590     | 14                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)    | 本  | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105Z45010     | 14                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000         | 個  | 12,000      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105140010     | 14                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg       | 枚  | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105140020     | 14                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg       | 枚  | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002320001     | 14                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg       | 個  | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002320002     | 14                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg       | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002320003     | 14                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg       | 個  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002320004     | 14                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg       | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002320005     | 14                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg       | 個  | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002320006     | 14                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg      | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002320007     | 14                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg      | 個  | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002320008     | 14                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg      | 個  | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002320009     | 14                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg      | 個  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002320010     | 14                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg     | 個  | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002324001     | 14                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg       | 枚  | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002324002     | 14                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg       | 枚  | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002324003     | 14                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg      | 枚  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002324004     | 14                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg      | 枚  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002324005     | 14                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg       | 枚  | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002324006     | 14                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg       | 枚  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002324007     | 14                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg      | 枚  | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z002324008     | 14                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 500 622×125×500 91kg      | 枚  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105Z36830     | 14                     | U型用蓋(水路式)         | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105Z36840     | 14                     | U型用蓋(水路式)         | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚  | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105Z36850     | 14                     | U型用蓋(水路式)         | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚  | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105Z36860     | 14                     | U型用蓋(水路式)         | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚  | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 葛巻 | Z105Z36870     | 14                     | U型用蓋(水路式)         | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚  | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38000     | 14                     | 自由勾配側溝            | 300×300×2000mm 322kg      | 本  | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38010     | 14                     | 自由勾配側溝            | 300×400×2000mm 399kg      | 本  | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38020     | 14                     | 自由勾配側溝            | 300×500×2000mm 450kg      | 本  | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38030     | 14                     | 自由勾配側溝            | 300×600×2000mm 558kg      | 本  | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38040     | 14                     | 自由勾配側溝            | 300×700×2000mm 618kg      | 本  | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38050     | 14                     | 自由勾配側溝            | 300×800×2000mm 754kg      | 本  | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      |                           |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                             | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38060     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 300×900×2000mm (824kg)         | 本  | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38070     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 300×1000×2000mm (986kg)        | 本  | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38080     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 300×1100×2000mm (1065kg)       | 本  | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38090     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 400×400×2000mm 454kg           | 本  | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38100     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 400×500×2000mm 532kg           | 本  | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38110     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 400×600×2000mm 588kg           | 本  | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38120     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 400×700×2000mm 710kg           | 本  | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38130     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 400×800×2000mm 775kg           | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38140     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 400×900×2000mm (924kg)         | 本  | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38150     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 400×1000×2000mm (999kg)        | 本  | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38160     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 400×1100×2000mm (1175kg)       | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38170     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 400×1200×2000mm (1259kg)       | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38180     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 500×600×2000mm 710kg           | 本  | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38190     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 500×700×2000mm 775kg           | 本  | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38200     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 500×800×2000mm 840kg           | 本  | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38210     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 500×900×2000mm (1032kg)        | 本  | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38220     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 500×1000×2000mm (1111kg)       | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38230     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 500×1100×2000mm (1190kg)       | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38240     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 500×1200×2000mm (1383kg)       | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38250     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)       | 本  | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38260     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)       | 本  | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38270     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg           | 本  | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38280     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg           | 本  | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38290     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)        | 本  | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38300     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)       | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38310     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)       | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38320     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)       | 本  | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38330     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)       | 本  | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38340     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)       | 本  | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38350     | 14                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)       | 本  | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38500     | 14                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg              | 枚  | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38510     | 14                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg             | 枚  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38520     | 14                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg             | 枚  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 葛巻 | Z105Z38530     | 14                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg            | 枚  | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 葛巻 | Z105Z39200     | 14                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)          | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 葛巻 | Z105Z39210     | 14                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)         | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 葛巻 | Z105Z39220     | 14                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)         | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 葛巻 | Z105Z39230     | 14                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)         | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 葛巻 | Z105Z39270     | 14                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)        | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 葛巻 | Z105Z39310     | 14                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)      | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 葛巻 | Z105Z39320     | 14                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)      | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 葛巻 | Z105Z39400     | 14                     | プレキャスト集水枠RHM(グレーチング・T-25) | 400×400 (285kg)                | 個  | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z002352001     | 14                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg         | 個  | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z002352002     | 14                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg         | 個  | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z002352003     | 14                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg         | 個  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39530     | 14                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg)     | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39550     | 14                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)     | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39560     | 14                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)     | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39590     | 14                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200～100×600mm(参考:33kg) | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39610     | 14                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250～100×600mm(参考:46kg) | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39620     | 14                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250～150×600mm(参考:52kg) | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39630     | 14                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300～100×600mm(参考:53kg) | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39640     | 14                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300～150×600mm(参考:60kg) | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39700     | 14                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)     | 個  | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39710     | 14                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)     | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39720     | 14                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)     | 個  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39850     | 14                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)   | 個  | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39860     | 14                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)   | 個  | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39730     | 14                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 170/190×100×600mm(参考:25kg)     | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39750     | 14                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/230×100×600mm(参考:31kg)     | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39760     | 14                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 200/230×150×600mm(参考:45kg)     | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39780     | 14                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/240×150×600mm(参考:48kg)     | 個  | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻 | Z105Z39790     | 14                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 150/190×200～100×600mm(参考:37kg) | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |    |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区  | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                     | 規格                                          | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z39810     | 14                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/230×250～100×600mm(参考:52kg)              | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z39820     | 14                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/230×200～150×600mm(参考:59kg)              | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z39840     | 14                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/240×300～150×600mm(参考:68kg)              | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z39900     | 14                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)     | 個      | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z39910     | 14                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z39920     | 14                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z39960     | 14                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)     | 個      | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z39930     | 14                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)   | 個      | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z39940     | 14                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z39950     | 14                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z39970     | 14                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z39980     | 14                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z002354001     | 14                     | 地先境界ブロック                | A 120×120×600 21kg                          | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z002354002     | 14                     | 地先境界ブロック                | B 150×120×600 26kg                          | 個      | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z002354003     | 14                     | 地先境界ブロック                | C 150×150×600 32kg                          | 個      | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z40500     | 14                     | 用地境界杭                   | 120×120×1200mm (40kg)                       | 本      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 葛巻  | Z105Z40510     | 14                     | 用地境界杭                   | 120×120×900mm (30kg)                        | 本      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44000     | 14                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本      | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44050     | 14                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本      | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44010     | 14                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本      | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44060     | 14                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本      | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44020     | 14                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本      | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44070     | 14                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本      | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44030     | 14                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本      | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44080     | 14                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本      | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44090     | 14                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本      | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44092     | 14                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.25m、L=2.00m                             | 本      | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44094     | 14                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.50m、L=2.00m                             | 本      | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44096     | 14                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.75m、L=2.00m                             | 本      | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44098     | 14                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=4.00m、L=2.00m                             | 本      | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44100     | 14                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本      | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44150     | 14                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本      | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44110     | 14                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本      | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44160     | 14                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本      | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44120     | 14                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本      | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44170     | 14                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本      | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44130     | 14                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本      | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44180     | 14                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本      | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 葛巻  | Z105Z44190     | 14                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本      | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 葛巻  | Z110Z49000     | 14                     | 砂防指定地杭                  | 1200×120×120mm (40kg)                       | 個      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 葛巻  | Z110Z49010     | 14                     | 砂防指定地杭                  | 900×120×120mm (30kg)                        | 個      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 葛巻  | Z110Z49020     | 14                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×1200mm                              | 本      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 葛巻  | Z110Z49030     | 14                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×900mm                               | 本      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002304001     | 15                     | 鉄筋コンクリートL形              | 250B 450×155×600 58kg                       | 個      | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002304002     | 15                     | 鉄筋コンクリートL形              | 300 500×155×600 65kg                        | 個      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002304003     | 15                     | 鉄筋コンクリートL形              | 350 550×155×600 72kg                        | 個      | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105120010     | 15                     | 鉄筋コンクリートU形              | 150 150×150×600 25kg                        | 個      | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105120020     | 15                     | 鉄筋コンクリートU形              | 180 180×180×600 34kg                        | 個      | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002306001     | 15                     | 鉄筋コンクリートU形              | 240 240×240×600 55kg                        | 個      | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002306002     | 15                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300A 300×240×600 70kg                       | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002306003     | 15                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300B 300×300×600 79kg                       | 個      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002306004     | 15                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300C 300×360×600 92kg                       | 個      | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002306005     | 15                     | 鉄筋コンクリートU形              | 360A 360×300×600 91kg                       | 個      | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002306006     | 15                     | 鉄筋コンクリートU形              | 360B 360×360×600 101kg                      | 個      | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002306007     | 15                     | 鉄筋コンクリートU形              | 450 450×450×600 136kg                       | 個      | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002306008     | 15                     | 鉄筋コンクリートU形              | 600 600×600×600 212kg                       | 個      | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308001     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 250 250×250×2000 290kg                      | 個      | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308002     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 300A 300×300×2000 348kg                     | 個      | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308003     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 300B 300×400×2000 420kg                     | 個      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308004     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 300C 300×500×2000 497kg                     | 個      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308005     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 400A 400×400×2000 457kg                     | 個      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308006     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 400B 400×500×2000 536kg                     | 個      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308007     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 500A 500×500×2000 594kg                     | 個      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |        |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区  | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                        | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                        |
|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308008     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500B 500×600×2000 680kg   | 個  | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308009     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 250 250×250×2000 333kg    | 個  | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308010     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300A 300×300×2000 419kg   | 個  | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308011     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300B 300×400×2000 472kg   | 個  | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308012     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg   | 個  | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308013     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg   | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308014     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg   | 個  | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308015     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg   | 個  | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002308016     | 15                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg   | 個  | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105Z36520     | 15                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)    | 本  | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105Z36540     | 15                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)    | 本  | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105Z36560     | 15                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)    | 本  | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105Z36600     | 15                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)    | 本  | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105Z36590     | 15                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)    | 本  | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105Z45010     | 15                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000         | 個  | 12,000      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105Z140010    | 15                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg       | 枚  | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105Z140020    | 15                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg       | 枚  | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002320001     | 15                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg       | 個  | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002320002     | 15                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg       | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002320003     | 15                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg       | 個  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002320004     | 15                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg       | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002320005     | 15                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg       | 個  | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002320006     | 15                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg      | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002320007     | 15                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg      | 個  | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002320008     | 15                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg      | 個  | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002320009     | 15                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg      | 個  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002320010     | 15                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg     | 個  | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002324001     | 15                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg       | 枚  | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002324002     | 15                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg       | 枚  | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002324003     | 15                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg      | 枚  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002324004     | 15                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg      | 枚  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002324005     | 15                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg       | 枚  | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002324006     | 15                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg       | 枚  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002324007     | 15                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg      | 枚  | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z002324008     | 15                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 500 622×125×500 91kg      | 枚  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105Z36830     | 15                     | U型用蓋(水路式)         | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105Z36840     | 15                     | U型用蓋(水路式)         | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚  | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105Z36850     | 15                     | U型用蓋(水路式)         | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚  | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105Z36860     | 15                     | U型用蓋(水路式)         | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚  | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 西和賀 | Z105Z36870     | 15                     | U型用蓋(水路式)         | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚  | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38000     | 15                     | 自由勾配側溝            | 300×300×2000mm 322kg      | 本  | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38010     | 15                     | 自由勾配側溝            | 300×400×2000mm 399kg      | 本  | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38020     | 15                     | 自由勾配側溝            | 300×500×2000mm 450kg      | 本  | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38030     | 15                     | 自由勾配側溝            | 300×600×2000mm 558kg      | 本  | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38040     | 15                     | 自由勾配側溝            | 300×700×2000mm 618kg      | 本  | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38050     | 15                     | 自由勾配側溝            | 300×800×2000mm 754kg      | 本  | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38060     | 15                     | 自由勾配側溝            | 300×900×2000mm (824kg)    | 本  | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38070     | 15                     | 自由勾配側溝            | 300×1000×2000mm (986kg)   | 本  | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38080     | 15                     | 自由勾配側溝            | 300×1100×2000mm (1065kg)  | 本  | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38090     | 15                     | 自由勾配側溝            | 400×400×2000mm 454kg      | 本  | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38100     | 15                     | 自由勾配側溝            | 400×500×2000mm 532kg      | 本  | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38110     | 15                     | 自由勾配側溝            | 400×600×2000mm 588kg      | 本  | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38120     | 15                     | 自由勾配側溝            | 400×700×2000mm 710kg      | 本  | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38130     | 15                     | 自由勾配側溝            | 400×800×2000mm 775kg      | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38140     | 15                     | 自由勾配側溝            | 400×900×2000mm (924kg)    | 本  | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38150     | 15                     | 自由勾配側溝            | 400×1000×2000mm (999kg)   | 本  | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38160     | 15                     | 自由勾配側溝            | 400×1100×2000mm (1175kg)  | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38170     | 15                     | 自由勾配側溝            | 400×1200×2000mm (1259kg)  | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38180     | 15                     | 自由勾配側溝            | 500×600×2000mm 710kg      | 本  | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38190     | 15                     | 自由勾配側溝            | 500×700×2000mm 775kg      | 本  | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38200     | 15                     | 自由勾配側溝            | 500×800×2000mm 840kg      | 本  | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38210     | 15                     | 自由勾配側溝            | 500×900×2000mm (1032kg)   | 本  | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 西和賀 | Z105Z38220     | 15                     | 自由勾配側溝            | 500×1000×2000mm (1111kg)  | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |                           |



| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3           | 地区  | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                                          | 単位                  | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|-------------------------|-----|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38230     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 500×1100×2000mm (1190kg)                    | 本                   | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38240     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 500×1200×2000mm (1383kg)                    | 本                   | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38250     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)                    | 本                   | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38260     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)                    | 本                   | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38270     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg                        | 本                   | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38280     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg                        | 本                   | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38290     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)                     | 本                   | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38300     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)                    | 本                   | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38310     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)                    | 本                   | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38320     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)                    | 本                   | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38330     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)                    | 本                   | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38340     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)                    | 本                   | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38350     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)                    | 本                   | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38500     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 車道用ふた300用                                   | 400×95×500mm 41kg   | 枚           | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38510     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 車道用ふた400用                                   | 500×110×500mm 60kg  | 枚           | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38520     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 車道用ふた500用                                   | 600×125×500mm 83kg  | 枚           | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋                | 西和賀 | Z105Z38530     | 15                     | 自由勾配側溝                    | 車道用ふた600用                                   | 700×140×500mm 109kg | 枚           | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝               | 西和賀 | Z105Z39200     | 15                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)                       | 個                   | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝               | 西和賀 | Z105Z39210     | 15                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)                      | 個                   | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝               | 西和賀 | Z105Z39220     | 15                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)                      | 個                   | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝               | 西和賀 | Z105Z39230     | 15                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)                      | 個                   | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝               | 西和賀 | Z105Z39270     | 15                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)                     | 個                   | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝               | 西和賀 | Z105Z39310     | 15                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)                   | 個                   | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝               | 西和賀 | Z105Z39320     | 15                     | プレキャスト集水溝(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)                   | 個                   | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水溝               | 西和賀 | Z105Z39400     | 15                     | プレキャスト集水溝RHM(グレーチング・T-25) | 400×400 (285kg)                             | 個                   | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z002352001     | 15                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg                      | 個                   | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z002352002     | 15                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg                      | 個                   | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z002352003     | 15                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg                      | 個                   | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39530     | 15                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg)                  | 個                   | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39550     | 15                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)                  | 個                   | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39560     | 15                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)                  | 個                   | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39590     | 15                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200~100×600mm(参考:33kg)              | 個                   | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39610     | 15                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~100×600mm(参考:46kg)              | 個                   | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39620     | 15                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~150×600mm(参考:52kg)              | 個                   | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39630     | 15                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~100×600mm(参考:53kg)              | 個                   | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39640     | 15                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~150×600mm(参考:60kg)              | 個                   | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39700     | 15                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                  | 個                   | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39710     | 15                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                  | 個                   | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39720     | 15                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                  | 個                   | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39850     | 15                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)                | 個                   | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39860     | 15                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)                | 個                   | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39730     | 15                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                  | 個                   | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39750     | 15                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                  | 個                   | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39760     | 15                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                  | 個                   | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39780     | 15                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                  | 個                   | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39790     | 15                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 150/190×200~100×600mm(参考:37kg)              | 個                   | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39810     | 15                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×250~100×600mm(参考:52kg)              | 個                   | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39820     | 15                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×200~150×600mm(参考:59kg)              | 個                   | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック           | 西和賀 | Z105Z39840     | 15                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/240×300~150×600mm(参考:68kg)              | 個                   | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | 西和賀 | Z105Z39900     | 15                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)     | 個                   | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | 西和賀 | Z105Z39910     | 15                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)     | 個                   | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | 西和賀 | Z105Z39920     | 15                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)     | 個                   | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | 西和賀 | Z105Z39960     | 15                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×200~100×500mm (2種)(参考:72kg)   | 個                   | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | 西和賀 | Z105Z39930     | 15                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×180~100×1000mm (2種)(参考:165kg) | 個                   | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | 西和賀 | Z105Z39940     | 15                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラットタイプ 180×180~100×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個                   | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | 西和賀 | Z105Z39950     | 15                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラットタイプ 180×180~100×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個                   | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | 西和賀 | Z105Z39970     | 15                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラットタイプ 216×200×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個                   | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | 西和賀 | Z105Z39980     | 15                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラットタイプ 216×216×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個                   | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 地先境界ブロック                | 西和賀 | Z002354001     | 15                     | 地先境界ブロック                  | A 120×120×600 21kg                          | 個                   | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         |        |
| 一般            | コンクリート        | 地先境界ブロック                | 西和賀 | Z002354002     | 15                     | 地先境界ブロック                  | B 150×120×600 26kg                          | 個                   | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         |        |
| 一般            | コンクリート        | 地先境界ブロック                | 西和賀 | Z002354003     | 15                     | 地先境界ブロック                  | C 150×150×600 32kg                          | 個                   | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 用地境界杭                   | 西和賀 | Z105Z40500     | 15                     | 用地境界杭                     | 120×120×1200mm (40kg)                       | 本                   | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | 用地境界杭                   | 西和賀 | Z105Z40510     | 15                     | 用地境界杭                     | 120×120×900mm (30kg)                        | 本                   | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区  | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                      | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                       |
|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44000     | 15                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=1.00m、L=2.00m         | 本      | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44050     | 15                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=1.25m、L=2.00m         | 本      | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44010     | 15                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=1.50m、L=2.00m         | 本      | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44060     | 15                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=1.75m、L=2.00m         | 本      | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44020     | 15                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=2.00m、L=2.00m         | 本      | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44070     | 15                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=2.25m、L=2.00m         | 本      | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44030     | 15                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=2.50m、L=2.00m         | 本      | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44080     | 15                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=2.75m、L=2.00m         | 本      | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44090     | 15                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=3.00m、L=2.00m         | 本      | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44092     | 15                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=3.25m、L=2.00m         | 本      | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44094     | 15                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=3.50m、L=2.00m         | 本      | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44096     | 15                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=3.75m、L=2.00m         | 本      | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44098     | 15                     | プレキャストL型擁壁(車道用)   | H=4.00m、L=2.00m         | 本      | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し                   |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44100     | 15                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=1.00m、L=2.00m         | 本      | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44150     | 15                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=1.25m、L=2.00m         | 本      | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44110     | 15                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=1.50m、L=2.00m         | 本      | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44160     | 15                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=1.75m、L=2.00m         | 本      | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44120     | 15                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.00m、L=2.00m         | 本      | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44170     | 15                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.25m、L=2.00m         | 本      | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44130     | 15                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.50m、L=2.00m         | 本      | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44180     | 15                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.75m、L=2.00m         | 本      | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 西和賀 | Z105Z44190     | 15                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=3.00m、L=2.00m         | 本      | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 西和賀 | Z110Z49000     | 15                     | 砂防指定地枕            | 1200×120×120mm (40kg)   | 個      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 西和賀 | Z110Z49010     | 15                     | 砂防指定地枕            | 900×120×120mm (30kg)    | 個      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                   |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 西和賀 | Z110Z49020     | 15                     | 用地・砂防指定地兼用枕       | 120×120×1200mm          | 本      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 西和賀 | Z110Z49030     | 15                     | 用地・砂防指定地兼用枕       | 120×120×900mm           | 本      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                   |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002304001     | 17                     | 鉄筋コンクリートL形        | 250B 450×155×600 58kg   | 個      | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002304002     | 17                     | 鉄筋コンクリートL形        | 300 500×155×600 65kg    | 個      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002304003     | 17                     | 鉄筋コンクリートL形        | 350 550×155×600 72kg    | 個      | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z105120010     | 17                     | 鉄筋コンクリートU形        | 150 150×150×600 25kg    | 個      | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z105120020     | 17                     | 鉄筋コンクリートU形        | 180 180×180×600 34kg    | 個      | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002306001     | 17                     | 鉄筋コンクリートU形        | 240 240×240×600 55kg    | 個      | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002306002     | 17                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300A 300×240×600 70kg   | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002306003     | 17                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300B 300×300×600 79kg   | 個      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002306004     | 17                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300C 300×360×600 92kg   | 個      | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002306005     | 17                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360A 360×300×600 91kg   | 個      | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002306006     | 17                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360B 360×360×600 101kg  | 個      | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002306007     | 17                     | 鉄筋コンクリートU形        | 450 450×450×600 136kg   | 個      | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002306008     | 17                     | 鉄筋コンクリートU形        | 600 600×600×600 212kg   | 個      | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308001     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 250 250×250×2000 290kg  | 個      | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308002     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300A 300×300×2000 348kg | 個      | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308003     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300B 300×400×2000 420kg | 個      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308004     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300C 300×500×2000 497kg | 個      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308005     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400A 400×400×2000 457kg | 個      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308006     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400B 400×500×2000 536kg | 個      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308007     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500A 500×500×2000 594kg | 個      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308008     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500B 500×600×2000 680kg | 個      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308009     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 250 250×250×2000 333kg  | 個      | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308010     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300A 300×300×2000 419kg | 個      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308011     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300B 300×400×2000 472kg | 個      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308012     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg | 個      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308013     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg | 個      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308014     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg | 個      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308015     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg | 個      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z002308016     | 17                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg | 個      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z105Z36520     | 17                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)  | 本      | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z105Z36540     | 17                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)  | 本      | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z105Z36560     | 17                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)  | 本      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z105Z36600     | 17                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)  | 本      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z105Z36590     | 17                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)  | 本      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z105Z45010     | 17                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000       | 個      | 12,000      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z105140010     | 17                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg     | 枚      | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代  | Z105140020     | 17                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg     | 枚      | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         |                          |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称              | 規格                        | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002320001     | 17                     | U形用蓋(1種)         | 240 330×45×600 21kg       | 個  | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002320002     | 17                     | U形用蓋(1種)         | 300 400×60×600 33kg       | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002320003     | 17                     | U形用蓋(1種)         | 360 460×65×600 41kg       | 個  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002320004     | 17                     | U形用蓋(1種)         | 450 560×70×600 55kg       | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002320005     | 17                     | U形用蓋(1種)         | 600 740×75×600 78kg       | 個  | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002320006     | 17                     | U形用蓋(2種)         | 240 330×100×600 45kg      | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002320007     | 17                     | U形用蓋(2種)         | 300 400×100×600 55kg      | 個  | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002320008     | 17                     | U形用蓋(2種)         | 360 460×100×600 64kg      | 個  | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002320009     | 17                     | U形用蓋(2種)         | 450 560×120×600 93kg      | 個  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002320010     | 17                     | U形用蓋(2種)         | 600 740×150×600 156kg     | 個  | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002324001     | 17                     | 道路用側溝蓋(1種)       | 250 362×90×500 29kg       | 枚  | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002324002     | 17                     | 道路用側溝蓋(1種)       | 300 412×95×500 33kg       | 枚  | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002324003     | 17                     | 道路用側溝蓋(1種)       | 400 512×110×500 47kg      | 枚  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002324004     | 17                     | 道路用側溝蓋(1種)       | 500 622×125×500 65kg      | 枚  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002324005     | 17                     | 道路用側溝蓋(3種)       | 250 362×90×500 38kg       | 枚  | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002324006     | 17                     | 道路用側溝蓋(3種)       | 300 412×95×500 45kg       | 枚  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002324007     | 17                     | 道路用側溝蓋(3種)       | 400 512×110×500 65kg      | 枚  | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z002324008     | 17                     | 道路用側溝蓋(3種)       | 500 622×125×500 91kg      | 枚  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z105Z36830     | 17                     | U型用蓋(水路式)        | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z105Z36840     | 17                     | U型用蓋(水路式)        | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚  | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z105Z36850     | 17                     | U型用蓋(水路式)        | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚  | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z105Z36860     | 17                     | U型用蓋(水路式)        | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚  | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 普代 | Z105Z36870     | 17                     | U型用蓋(水路式)        | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚  | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38000     | 17                     | 自由勾配側溝           | 300×300×2000mm 322kg      | 本  | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38010     | 17                     | 自由勾配側溝           | 300×400×2000mm 399kg      | 本  | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38020     | 17                     | 自由勾配側溝           | 300×500×2000mm 450kg      | 本  | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38030     | 17                     | 自由勾配側溝           | 300×600×2000mm 558kg      | 本  | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38040     | 17                     | 自由勾配側溝           | 300×700×2000mm 618kg      | 本  | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38050     | 17                     | 自由勾配側溝           | 300×800×2000mm 754kg      | 本  | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38060     | 17                     | 自由勾配側溝           | 300×900×2000mm (824kg)    | 本  | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38070     | 17                     | 自由勾配側溝           | 300×1000×2000mm (986kg)   | 本  | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38080     | 17                     | 自由勾配側溝           | 300×1100×2000mm (1065kg)  | 本  | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38090     | 17                     | 自由勾配側溝           | 400×400×2000mm 454kg      | 本  | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38100     | 17                     | 自由勾配側溝           | 400×500×2000mm 532kg      | 本  | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38110     | 17                     | 自由勾配側溝           | 400×600×2000mm 588kg      | 本  | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38120     | 17                     | 自由勾配側溝           | 400×700×2000mm 710kg      | 本  | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38130     | 17                     | 自由勾配側溝           | 400×800×2000mm 775kg      | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38140     | 17                     | 自由勾配側溝           | 400×900×2000mm (924kg)    | 本  | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38150     | 17                     | 自由勾配側溝           | 400×1000×2000mm (999kg)   | 本  | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38160     | 17                     | 自由勾配側溝           | 400×1100×2000mm (1175kg)  | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38170     | 17                     | 自由勾配側溝           | 400×1200×2000mm (1259kg)  | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38180     | 17                     | 自由勾配側溝           | 500×600×2000mm 710kg      | 本  | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38190     | 17                     | 自由勾配側溝           | 500×700×2000mm 775kg      | 本  | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38200     | 17                     | 自由勾配側溝           | 500×800×2000mm 840kg      | 本  | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38210     | 17                     | 自由勾配側溝           | 500×900×2000mm (1032kg)   | 本  | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38220     | 17                     | 自由勾配側溝           | 500×1000×2000mm (1111kg)  | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38230     | 17                     | 自由勾配側溝           | 500×1100×2000mm (1190kg)  | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38240     | 17                     | 自由勾配側溝           | 500×1200×2000mm (1383kg)  | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38250     | 17                     | 自由勾配側溝           | 500×1300×2000mm (1471kg)  | 本  | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38260     | 17                     | 自由勾配側溝           | 500×1400×2000mm (1559kg)  | 本  | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38270     | 17                     | 自由勾配側溝           | 600×700×2000mm 885kg      | 本  | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38280     | 17                     | 自由勾配側溝           | 600×800×2000mm 955kg      | 本  | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38290     | 17                     | 自由勾配側溝           | 600×900×2000mm (1024kg)   | 本  | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38300     | 17                     | 自由勾配側溝           | 600×1000×2000mm (1234kg)  | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38310     | 17                     | 自由勾配側溝           | 600×1100×2000mm (1318kg)  | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38320     | 17                     | 自由勾配側溝           | 600×1200×2000mm (1402kg)  | 本  | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38330     | 17                     | 自由勾配側溝           | 600×1300×2000mm (1608kg)  | 本  | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38340     | 17                     | 自由勾配側溝           | 600×1400×2000mm (1701kg)  | 本  | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38350     | 17                     | 自由勾配側溝           | 600×1500×2000mm (1794kg)  | 本  | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38500     | 17                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用 | 400×95×500mm 41kg         | 枚  | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38510     | 17                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用 | 500×110×500mm 60kg        | 枚  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38520     | 17                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用 | 600×125×500mm 83kg        | 枚  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 普代 | Z105Z38530     | 17                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用 | 700×140×500mm 109kg       | 枚  | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       |    |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 |    | 地区         | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                        | 規格                                          | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|------------|----------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 普代 | Z105Z39200 | 17             |                        | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t) | 600×600×500mm (903kg)                       | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 普代 | Z105Z39210 | 17             |                        | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t) | 600×600×600mm (1011kg)                      | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 普代 | Z105Z39220 | 17             |                        | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t) | 600×600×700mm (1119kg)                      | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 普代 | Z105Z39230 | 17             |                        | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t) | 600×600×800mm (1227kg)                      | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 普代 | Z105Z39270 | 17             |                        | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t) | 800×800×1000mm (1922kg)                     | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 普代 | Z105Z39310 | 17             |                        | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t) | 1000×1000×1000mm (2458kg)                   | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 普代 | Z105Z39320 | 17             |                        | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎖付・T-25t) | 1000×1000×1200mm (2790kg)                   | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 普代 | Z105Z39400 | 17             |                        | プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t) | 400×400 (285kg)                             | 個  | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z002352001 | 17             |                        | 歩車道境界ブロック                  | A 150/170×200×600 45kg                      | 個  | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z002352002 | 17             |                        | 歩車道境界ブロック                  | B 180/205×250×600 68kg                      | 個  | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z002352003 | 17             |                        | 歩車道境界ブロック                  | C 180/210×300×600 83kg                      | 個  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39530 | 17             |                        | 歩車道境界ブロック(乗入部) A           | 165/170×100×600mm(参考:22kg)                  | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39550 | 17             |                        | 歩車道境界ブロック(乗入部) B           | 180/205×100×600mm(参考:26kg)                  | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39560 | 17             |                        | 歩車道境界ブロック(乗入部) B           | 180/205×150×600mm(参考:40kg)                  | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39590 | 17             |                        | 歩車道境界ブロック(切下部) A           | 150/170×200～100×600mm(参考:33kg)              | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39610 | 17             |                        | 歩車道境界ブロック(切下部) B           | 180/205×250～100×600mm(参考:46kg)              | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39620 | 17             |                        | 歩車道境界ブロック(切下部) B           | 180/205×250～150×600mm(参考:52kg)              | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39630 | 17             |                        | 歩車道境界ブロック(切下部) C           | 180/210×300～100×600mm(参考:53kg)              | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39640 | 17             |                        | 歩車道境界ブロック(切下部) C           | 180/210×300～150×600mm(参考:60kg)              | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39700 | 17             |                        | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)         | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                  | 個  | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39710 | 17             |                        | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)         | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                  | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39720 | 17             |                        | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)         | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                  | 個  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39850 | 17             |                        | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)         | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)                | 個  | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39860 | 17             |                        | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)         | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)                | 個  | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39730 | 17             |                        | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)         | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                  | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39750 | 17             |                        | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)         | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                  | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39760 | 17             |                        | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)         | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                  | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39780 | 17             |                        | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)         | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                  | 個  | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39790 | 17             |                        | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)         | 150/190×200～100×600mm(参考:37kg)              | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39810 | 17             |                        | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)         | 180/230×250～100×600mm(参考:52kg)              | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39820 | 17             |                        | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)         | 180/230×200～150×600mm(参考:59kg)              | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39840 | 17             |                        | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)         | 180/240×300～150×600mm(参考:68kg)              | 個  | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39900 | 17             |                        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)    | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)     | 個  | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39910 | 17             |                        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)    | セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個  | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39920 | 17             |                        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)    | セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個  | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39960 | 17             |                        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)    | フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)     | 個  | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39930 | 17             |                        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)    | フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:163kg)   | 個  | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39940 | 17             |                        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)    | セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個  | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39950 | 17             |                        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)    | セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個  | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39970 | 17             |                        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)    | セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個  | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z39980 | 17             |                        | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)    | セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個  | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z002354001 | 17             |                        | 地先境界ブロック                   | A 120×120×600 21kg                          | 個  | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z002354002 | 17             |                        | 地先境界ブロック                   | B 150×120×600 26kg                          | 個  | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z002354003 | 17             |                        | 地先境界ブロック                   | C 150×150×600 32kg                          | 個  | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z40500 | 17             |                        | 用地境界杭                      | 120×120×1200mm (40kg)                       | 本  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 普代 | Z105Z40510 | 17             |                        | 用地境界杭                      | 120×120×900mm (30kg)                        | 本  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44000 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=1.00m、L=2.00m                             | 本  | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44050 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=1.25m、L=2.00m                             | 本  | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44010 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=1.50m、L=2.00m                             | 本  | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44060 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=1.75m、L=2.00m                             | 本  | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44020 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=2.00m、L=2.00m                             | 本  | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44070 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=2.25m、L=2.00m                             | 本  | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44030 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=2.50m、L=2.00m                             | 本  | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44080 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=2.75m、L=2.00m                             | 本  | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44090 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=3.00m、L=2.00m                             | 本  | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44092 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=3.25m、L=2.00m                             | 本  | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44094 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=3.50m、L=2.00m                             | 本  | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44096 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=3.75m、L=2.00m                             | 本  | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44098 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(車道用)            | H=4.00m、L=2.00m                             | 本  | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44100 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(歩道用)            | H=1.00m、L=2.00m                             | 本  | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44150 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(歩道用)            | H=1.25m、L=2.00m                             | 本  | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44110 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(歩道用)            | H=1.50m、L=2.00m                             | 本  | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44160 | 17             |                        | プレキャストL型擁壁(歩道用)            | H=1.75m、L=2.00m                             | 本  | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                      | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                       |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44120     | 17                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.00m、L=2.00m         | 本  | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44170     | 17                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.25m、L=2.00m         | 本  | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44130     | 17                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.50m、L=2.00m         | 本  | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44180     | 17                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=2.75m、L=2.00m         | 本  | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 普代 | Z105Z44190     | 17                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)   | H=3.00m、L=2.00m         | 本  | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                        |
| 一般            | コンクリート        | 砂防資材          | 普代 | Z110Z49000     | 17                     | 砂防指定地杭            | 1200×120×120mm (40kg)   | 個  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | コンクリート        | 砂防資材          | 普代 | Z110Z49010     | 17                     | 砂防指定地杭            | 900×120×120mm (30kg)    | 個  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                   |
| 一般            | コンクリート        | 砂防資材          | 普代 | Z110Z49020     | 17                     | 用地・砂防指定地兼用杭       | 120×120×1200mm          | 本  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | コンクリート        | 砂防資材          | 普代 | Z110Z49030     | 17                     | 用地・砂防指定地兼用杭       | 120×120×900mm           | 本  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm                   |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002304001     | 18                     | 鉄筋コンクリートL形        | 250B 450×155×600 58kg   | 個  | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002304002     | 18                     | 鉄筋コンクリートL形        | 300 500×155×600 65kg    | 個  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002304003     | 18                     | 鉄筋コンクリートL形        | 350 550×155×600 72kg    | 個  | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105I20010     | 18                     | 鉄筋コンクリートU形        | 150 150×150×600 25kg    | 個  | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105I20020     | 18                     | 鉄筋コンクリートU形        | 180 180×180×600 34kg    | 個  | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002306001     | 18                     | 鉄筋コンクリートU形        | 240 240×240×600 55kg    | 個  | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002306002     | 18                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300A 300×240×600 70kg   | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002306003     | 18                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300B 300×300×600 79kg   | 個  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002306004     | 18                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300C 300×360×600 92kg   | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002306005     | 18                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360A 360×300×600 91kg   | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002306006     | 18                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360B 360×360×600 101kg  | 個  | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002306007     | 18                     | 鉄筋コンクリートU形        | 450 450×450×600 136kg   | 個  | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002306008     | 18                     | 鉄筋コンクリートU形        | 600 600×600×600 212kg   | 個  | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308001     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 250 250×250×2000 290kg  | 個  | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308002     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300A 300×300×2000 348kg | 個  | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308003     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300B 300×400×2000 420kg | 個  | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308004     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300C 300×500×2000 497kg | 個  | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308005     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400A 400×400×2000 457kg | 個  | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308006     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400B 400×500×2000 536kg | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308007     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500A 500×500×2000 594kg | 個  | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308008     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500B 500×600×2000 680kg | 個  | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308009     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 250 250×250×2000 333kg  | 個  | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308010     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300A 300×300×2000 419kg | 個  | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308011     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300B 300×400×2000 472kg | 個  | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308012     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg | 個  | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308013     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308014     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg | 個  | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308015     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg | 個  | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002308016     | 18                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg | 個  | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105Z36520     | 18                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)  | 本  | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105Z36540     | 18                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)  | 本  | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105Z36560     | 18                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)  | 本  | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105Z36600     | 18                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)  | 本  | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105Z36590     | 18                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)  | 本  | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105Z45010     | 18                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000       | 個  | 12,000      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105I440010    | 18                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg     | 枚  | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105I440020    | 18                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg     | 枚  | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002320001     | 18                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg     | 個  | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002320002     | 18                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg     | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002320003     | 18                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg     | 個  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002320004     | 18                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg     | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002320005     | 18                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg     | 個  | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002320006     | 18                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg    | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002320007     | 18                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg    | 個  | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002320008     | 18                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg    | 個  | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002320009     | 18                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg    | 個  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002320010     | 18                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg   | 個  | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002324001     | 18                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg     | 枚  | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002324002     | 18                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg     | 枚  | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002324003     | 18                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg    | 枚  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002324004     | 18                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg    | 枚  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002324005     | 18                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg     | 枚  | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002324006     | 18                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg     | 枚  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002324007     | 18                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg    | 枚  | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |                          |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                        | 規格                             | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z002324008     | 18                     | 道路用側溝蓋(3種)                 | 500 622×125×500 91kg           | 枚  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105Z36830     | 18                     | U型用蓋(水路式)                  | 300用 L=500mm T-14 (52kg)       | 枚  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105Z36840     | 18                     | U型用蓋(水路式)                  | 400用 L=500mm T-14 (73kg)       | 枚  | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105Z36850     | 18                     | U型用蓋(水路式)                  | 450用 L=500mm T-14 (85kg)       | 枚  | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105Z36860     | 18                     | U型用蓋(水路式)                  | 500用 L=500mm T-14 (96kg)       | 枚  | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       |    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 種市 | Z105Z36870     | 18                     | U型用蓋(水路式)                  | 600用 L=500mm T-14 (123kg)      | 枚  | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38000     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 300×300×2000mm 322kg           | 本  | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38010     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 300×400×2000mm 399kg           | 本  | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38020     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 300×500×2000mm 450kg           | 本  | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38030     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 300×600×2000mm 558kg           | 本  | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38040     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 300×700×2000mm 618kg           | 本  | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38050     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 300×800×2000mm 754kg           | 本  | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38060     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 300×900×2000mm (824kg)         | 本  | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38070     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 300×1000×2000mm (986kg)        | 本  | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38080     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 300×1100×2000mm (1065kg)       | 本  | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38090     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 400×400×2000mm 454kg           | 本  | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38100     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 400×500×2000mm 532kg           | 本  | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38110     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 400×600×2000mm 588kg           | 本  | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38120     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 400×700×2000mm 710kg           | 本  | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38130     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 400×800×2000mm 775kg           | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38140     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 400×900×2000mm (924kg)         | 本  | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38150     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 400×1000×2000mm (999kg)        | 本  | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38160     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 400×1100×2000mm (1175kg)       | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38170     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 400×1200×2000mm (1259kg)       | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38180     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 500×600×2000mm 710kg           | 本  | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38190     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 500×700×2000mm 775kg           | 本  | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38200     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 500×800×2000mm 840kg           | 本  | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38210     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 500×900×2000mm (1032kg)        | 本  | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38220     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 500×1000×2000mm (1111kg)       | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38230     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 500×1100×2000mm (1190kg)       | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38240     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 500×1200×2000mm (1383kg)       | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38250     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 500×1300×2000mm (1471kg)       | 本  | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38260     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 500×1400×2000mm (1559kg)       | 本  | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38270     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 600×700×2000mm 885kg           | 本  | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38280     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 600×800×2000mm 955kg           | 本  | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38290     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 600×900×2000mm (1024kg)        | 本  | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38300     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 600×1000×2000mm (1234kg)       | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38310     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 600×1100×2000mm (1318kg)       | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38320     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 600×1200×2000mm (1402kg)       | 本  | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38330     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 600×1300×2000mm (1608kg)       | 本  | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38340     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 600×1400×2000mm (1701kg)       | 本  | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38350     | 18                     | 自由勾配側溝                     | 600×1500×2000mm (1794kg)       | 本  | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38500     | 18                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用           | 400×95×500mm 41kg              | 枚  | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38510     | 18                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用           | 500×110×500mm 60kg             | 枚  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38520     | 18                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用           | 600×125×500mm 83kg             | 枚  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 種市 | Z105Z38530     | 18                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用           | 700×140×500mm 109kg            | 枚  | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 種市 | Z105Z39200     | 18                     | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎮付・T-25t) | 600×600×500mm (903kg)          | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 種市 | Z105Z39210     | 18                     | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎮付・T-25t) | 600×600×600mm (1011kg)         | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 種市 | Z105Z39220     | 18                     | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎮付・T-25t) | 600×600×700mm (1119kg)         | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 種市 | Z105Z39230     | 18                     | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎮付・T-25t) | 600×600×800mm (1227kg)         | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 種市 | Z105Z39270     | 18                     | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎮付・T-25t) | 800×800×1000mm (1922kg)        | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 種市 | Z105Z39310     | 18                     | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎮付・T-25t) | 1000×1000×1000mm (2458kg)      | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 種市 | Z105Z39320     | 18                     | プレキャスト集水桝(グレーチング・鎮付・T-25t) | 1000×1000×1200mm (2790kg)      | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水桝     | 種市 | Z105Z39400     | 18                     | プレキャスト集水桝RHM(グレーチング・T-25t) | 400×400 (285kg)                | 個  | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 種市 | Z002352001     | 18                     | 歩車道境界ブロック                  | A 150/170×200×600 45kg         | 個  | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 種市 | Z002352002     | 18                     | 歩車道境界ブロック                  | B 180/205×250×600 68kg         | 個  | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 種市 | Z002352003     | 18                     | 歩車道境界ブロック                  | C 180/210×300×600 83kg         | 個  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 種市 | Z105Z39530     | 18                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A           | 165/170×100×600mm(参考:22kg)     | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 種市 | Z105Z39550     | 18                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B           | 180/205×100×600mm(参考:26kg)     | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 種市 | Z105Z39560     | 18                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B           | 180/205×150×600mm(参考:40kg)     | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 種市 | Z105Z39590     | 18                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A           | 150/170×200~100×600mm(参考:33kg) | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 種市 | Z105Z39610     | 18                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B           | 180/205×250~100×600mm(参考:46kg) | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 種市 | Z105Z39620     | 18                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B           | 180/205×250~150×600mm(参考:52kg) | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                     | 規格                                          | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39630     | 18                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C        | 180/210×300～100×600mm(参考:53kg)              | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39640     | 18                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C        | 180/210×300～150×600mm(参考:60kg)              | 個      | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39700     | 18                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                  | 個      | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39710     | 18                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                  | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39720     | 18                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                  | 個      | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39850     | 18                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)                | 個      | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39860     | 18                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)      | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)                | 個      | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39730     | 18                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                  | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39750     | 18                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                  | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39760     | 18                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                  | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39780     | 18                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)      | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                  | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39790     | 18                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 150/190×200～100×600mm(参考:37kg)              | 個      | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39810     | 18                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/230×250～100×600mm(参考:52kg)              | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39820     | 18                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/230×200～150×600mm(参考:59kg)              | 個      | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39840     | 18                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)      | 180/240×300～150×600mm(参考:68kg)              | 個      | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39900     | 18                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)     | 個      | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39910     | 18                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39920     | 18                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個      | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39960     | 18                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)     | 個      | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39930     | 18                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)   | 個      | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39940     | 18                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39950     | 18                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個      | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39970     | 18                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z39980     | 18                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個      | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z002354001     | 18                     | 地先境界ブロック                | A 120×120×600 21kg                          | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z002354002     | 18                     | 地先境界ブロック                | B 150×120×600 26kg                          | 個      | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z002354003     | 18                     | 地先境界ブロック                | C 150×150×600 32kg                          | 個      | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z40500     | 18                     | 用地境界杭                   | 120×120×1200mm (40kg)                       | 本      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 植市 | Z105Z40510     | 18                     | 用地境界杭                   | 120×120×900mm (30kg)                        | 本      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44000     | 18                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本      | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44050     | 18                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本      | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44010     | 18                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本      | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44060     | 18                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本      | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44020     | 18                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本      | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44070     | 18                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本      | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44030     | 18                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本      | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44080     | 18                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本      | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44090     | 18                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本      | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44092     | 18                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.25m、L=2.00m                             | 本      | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44094     | 18                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.50m、L=2.00m                             | 本      | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44096     | 18                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.75m、L=2.00m                             | 本      | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44098     | 18                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=4.00m、L=2.00m                             | 本      | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44100     | 18                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本      | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44150     | 18                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本      | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44110     | 18                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本      | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44160     | 18                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本      | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44120     | 18                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本      | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44170     | 18                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本      | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44130     | 18                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本      | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44180     | 18                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本      | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 植市 | Z105Z44190     | 18                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本      | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 植市 | Z110Z49000     | 18                     | 砂防指定地杭                  | 1200×120×120mm (40kg)                       | 個      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 植市 | Z110Z49010     | 18                     | 砂防指定地杭                  | 900×120×120mm (30kg)                        | 個      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 植市 | Z110Z49020     | 18                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×1200mm                              | 本      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 植市 | Z110Z49030     | 18                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×900mm                               | 本      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002304001     | 19                     | 鉄筋コンクリートL形              | 250B 450×155×600 58kg                       | 個      | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       | 1,670       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002304002     | 19                     | 鉄筋コンクリートL形              | 300 500×155×600 65kg                        | 個      | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002304003     | 19                     | 鉄筋コンクリートL形              | 350 550×155×600 72kg                        | 個      | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       | 2,340       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105120010     | 19                     | 鉄筋コンクリートU形              | 150 150×150×600 25kg                        | 個      | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       | 1,140       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105120020     | 19                     | 鉄筋コンクリートU形              | 180 180×180×600 34kg                        | 個      | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       | 1,320       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002306001     | 19                     | 鉄筋コンクリートU形              | 240 240×240×600 55kg                        | 個      | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       | 1,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002306002     | 19                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300A 300×240×600 70kg                       | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002306003     | 19                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300B 300×300×600 79kg                       | 個      | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                        | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                       |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002306004     | 19                     | 鉄筋コンクリートU形        | 300C 300×360×600 92kg     | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002306005     | 19                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360A 360×300×600 91kg     | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002306006     | 19                     | 鉄筋コンクリートU形        | 360B 360×360×600 101kg    | 個  | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       | 2,670       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002306007     | 19                     | 鉄筋コンクリートU形        | 450 450×450×600 136kg     | 個  | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       | 3,460       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002306008     | 19                     | 鉄筋コンクリートU形        | 600 600×600×600 212kg     | 個  | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       | 5,520       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308001     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 250 250×250×2000 290kg    | 個  | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       | 7,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308002     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300A 300×300×2000 348kg   | 個  | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       | 8,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308003     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300B 300×400×2000 420kg   | 個  | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      | 10,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308004     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 300C 300×500×2000 497kg   | 個  | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      | 13,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308005     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400A 400×400×2000 457kg   | 個  | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308006     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 400B 400×500×2000 536kg   | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308007     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500A 500×500×2000 594kg   | 個  | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      | 16,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308008     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種  | 500B 500×600×2000 680kg   | 個  | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      | 19,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308009     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 250 250×250×2000 333kg    | 個  | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       | 8,930       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308010     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300A 300×300×2000 419kg   | 個  | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      | 11,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308011     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300B 300×400×2000 472kg   | 個  | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      | 12,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308012     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg   | 個  | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      | 16,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308013     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg   | 個  | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      | 14,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308014     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg   | 個  | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      | 17,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308015     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg   | 個  | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      | 19,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002308016     | 19                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg   | 個  | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      | 22,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105Z36520     | 19                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)    | 本  | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       | 6,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105Z36540     | 19                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)    | 本  | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       | 9,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105Z36560     | 19                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)    | 本  | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      | 11,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105Z36600     | 19                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)    | 本  | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      | 14,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105Z36590     | 19                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)    | 本  | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105Z45010     | 19                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000         | 個  | 12,000      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 12,600      | 2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105I40010     | 19                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg       | 枚  | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         | 730         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105I40020     | 19                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg       | 枚  | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         | 940         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002320001     | 19                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg       | 個  | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       | 1,060       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002320002     | 19                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg       | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002320003     | 19                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg       | 個  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002320004     | 19                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg       | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002320005     | 19                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg       | 個  | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       | 3,130       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002320006     | 19                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg      | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002320007     | 19                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg      | 個  | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       | 2,080       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002320008     | 19                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg      | 個  | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       | 2,760       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002320009     | 19                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg      | 個  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002320010     | 19                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg     | 個  | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       | 5,710       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002324001     | 19                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg       | 枚  | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       | 1,110       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002324002     | 19                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg       | 枚  | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002324003     | 19                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg      | 枚  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002324004     | 19                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg      | 枚  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002324005     | 19                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg       | 枚  | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       | 1,370       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002324006     | 19                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg       | 枚  | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       | 1,660       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002324007     | 19                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg      | 枚  | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z002324008     | 19                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 500 622×125×500 91kg      | 枚  | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       | 3,410       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105Z36830     | 19                     | U型用蓋(水路式)         | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105Z36840     | 19                     | U型用蓋(水路式)         | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚  | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       | 2,910       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105Z36850     | 19                     | U型用蓋(水路式)         | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚  | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       | 3,540       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105Z36860     | 19                     | U型用蓋(水路式)         | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚  | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       | 3,910       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 安代 | Z105Z36870     | 19                     | U型用蓋(水路式)         | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚  | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38000     | 19                     | 自由勾配側溝            | 300×300×2000mm 322kg      | 本  | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38010     | 19                     | 自由勾配側溝            | 300×400×2000mm 399kg      | 本  | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      | 11,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38020     | 19                     | 自由勾配側溝            | 300×500×2000mm 450kg      | 本  | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      | 13,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38030     | 19                     | 自由勾配側溝            | 300×600×2000mm 558kg      | 本  | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      | 17,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38040     | 19                     | 自由勾配側溝            | 300×700×2000mm 618kg      | 本  | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      | 19,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38050     | 19                     | 自由勾配側溝            | 300×800×2000mm 754kg      | 本  | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      | 23,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38060     | 19                     | 自由勾配側溝            | 300×900×2000mm (824kg)    | 本  | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      | 25,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38070     | 19                     | 自由勾配側溝            | 300×1000×2000mm (986kg)   | 本  | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      | 31,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38080     | 19                     | 自由勾配側溝            | 300×1100×2000mm (1065kg)  | 本  | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      | 34,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38090     | 19                     | 自由勾配側溝            | 400×400×2000mm 454kg      | 本  | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      | 14,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38100     | 19                     | 自由勾配側溝            | 400×500×2000mm 532kg      | 本  | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      |                          |



| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                                      | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38110     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 400×600×2000mm 588kg                    | 本  | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      | 18,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38120     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 400×700×2000mm 710kg                    | 本  | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      | 23,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38130     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 400×800×2000mm 775kg                    | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38140     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 400×900×2000mm (924kg)                  | 本  | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      | 27,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38150     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 400×1000×2000mm (999kg)                 | 本  | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      | 35,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38160     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 400×1100×2000mm (1175kg)                | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38170     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 400×1200×2000mm (1259kg)                | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38180     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 500×600×2000mm 710kg                    | 本  | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      | 21,900      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38190     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 500×700×2000mm 775kg                    | 本  | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      | 26,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38200     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 500×800×2000mm 840kg                    | 本  | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      | 29,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38210     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 500×900×2000mm (1032kg)                 | 本  | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      | 31,400      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38220     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 500×1000×2000mm (1111kg)                | 本  | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      | 38,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38230     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 500×1100×2000mm (1190kg)                | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38240     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 500×1200×2000mm (1383kg)                | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38250     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)                | 本  | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      | 50,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38260     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)                | 本  | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38270     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg                    | 本  | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      | 29,600      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38280     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg                    | 本  | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      | 31,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38290     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)                 | 本  | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      | 34,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38300     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)                | 本  | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      | 40,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38310     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)                | 本  | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      | 43,500      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38320     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)                | 本  | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      | 46,100      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38330     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)                | 本  | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38340     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)                | 本  | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      | 56,000      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38350     | 19                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)                | 本  | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      | 59,200      |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38500     | 19                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg                       | 枚  | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       | 1,530       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38510     | 19                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg                      | 枚  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38520     | 19                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg                      | 枚  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |    |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 安代 | Z105Z38530     | 19                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg                     | 枚  | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       | 4,140       |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 安代 | Z105Z39200     | 19                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)                   | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 安代 | Z105Z39210     | 19                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)                  | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 安代 | Z105Z39220     | 19                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)                  | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 安代 | Z105Z39230     | 19                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)                  | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 安代 | Z105Z39270     | 19                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)                 | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 安代 | Z105Z39310     | 19                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)               | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 安代 | Z105Z39320     | 19                     | プレキャスト集水枡(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)               | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |    |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枡     | 安代 | Z105Z39400     | 19                     | プレキャスト集水枡RM(グレーチング・T-25)  | 400×400 (285kg)                         | 個  | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      | 44,300      |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z002352001     | 19                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg                  | 個  | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       | 1,080       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z002352002     | 19                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg                  | 個  | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z002352003     | 19                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg                  | 個  | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       | 2,020       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39530     | 19                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg)              | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39550     | 19                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)              | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39560     | 19                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)              | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39590     | 19                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200～100×600mm(参考:33kg)          | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39610     | 19                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250～100×600mm(参考:46kg)          | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39620     | 19                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250～150×600mm(参考:52kg)          | 個  | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       | 1,970       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39630     | 19                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300～100×600mm(参考:53kg)          | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39640     | 19                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300～150×600mm(参考:60kg)          | 個  | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       | 2,420       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39700     | 19                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)              | 個  | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39710     | 19                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)              | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39720     | 19                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)              | 個  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39850     | 19                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)            | 個  | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39860     | 19                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)            | 個  | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       | 6,490       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39730     | 19                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 170/190×100×600mm(参考:25kg)              | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39750     | 19                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/230×100×600mm(参考:31kg)              | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39760     | 19                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 200/230×150×600mm(参考:45kg)              | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39780     | 19                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/240×150×600mm(参考:48kg)              | 個  | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39790     | 19                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 150/190×200～100×600mm(参考:37kg)          | 個  | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       | 1,410       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39810     | 19                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×250～100×600mm(参考:52kg)          | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39820     | 19                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×200～150×600mm(参考:59kg)          | 個  | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       | 2,090       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39840     | 19                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/240×300～150×600mm(参考:68kg)          | 個  | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       | 2,880       |    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39900     | 19                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg) | 個  | 7,950       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 8,550       | 2種 |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 安代 | Z105Z39910     | 19                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg) | 個  | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種 |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                     | 規格                                          | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 安代 | Z105Z39920     | 19                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部) | セミフラットH=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個  | 8,140       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 8,730       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 安代 | Z105Z39960     | 19                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×200×0×500mm (2種)(参考:72kg)     | 個  | 4,850       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 5,220       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 安代 | Z105Z39930     | 19                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | フルフラットタイプ 180×180×0×1000mm (2種)(参考:165kg)   | 個  | 9,400       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 安代 | Z105Z39940     | 19                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットH=20 180×180×20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個  | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 安代 | Z105Z39950     | 19                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部) | セミフラットH=50 180×180×50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個  | 9,790       | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 安代 | Z105Z39970     | 19                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットH=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個  | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 安代 | Z105Z39980     | 19                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部) | セミフラットH=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個  | 4,940       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 5,310       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 安代 | Z002354001     | 19                     | 地先境界ブロック                | A 120×120×600 21kg                          | 個  | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 安代 | Z002354002     | 19                     | 地先境界ブロック                | B 150×120×600 26kg                          | 個  | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840    |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 安代 | Z002354003     | 19                     | 地先境界ブロック                | C 150×150×600 32kg                          | 個  | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020       | 1,020  |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 安代 | Z105Z40500     | 19                     | 用地境界杭                   | 120×120×1200mm (40kg)                       | 本  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリート     | 安代 | Z105Z40510     | 19                     | 用地境界杭                   | 120×120×900mm (30kg)                        | 本  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44000     | 19                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本  | 27,600      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 28,100      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44050     | 19                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本  | 36,300      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 36,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44010     | 19                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本  | 43,800      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44060     | 19                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本  | 57,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 58,400      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44020     | 19                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本  | 65,700      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 66,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44070     | 19                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本  | 80,600      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 82,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44030     | 19                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本  | 94,300      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 96,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44080     | 19                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本  | 119,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 121,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44090     | 19                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本  | 131,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44092     | 19                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.25m、L=2.00m                             | 本  | 192,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 195,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44094     | 19                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.50m、L=2.00m                             | 本  | 209,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 212,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44096     | 19                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=3.75m、L=2.00m                             | 本  | 222,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 226,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44098     | 19                     | プレキャストL型擁壁(車道用)         | H=4.00m、L=2.00m                             | 本  | 238,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 242,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44100     | 19                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.00m、L=2.00m                             | 本  | 25,400      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44150     | 19                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.25m、L=2.00m                             | 本  | 31,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44110     | 19                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.50m、L=2.00m                             | 本  | 42,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44160     | 19                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=1.75m、L=2.00m                             | 本  | 51,600      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44120     | 19                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.00m、L=2.00m                             | 本  | 64,300      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44170     | 19                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.25m、L=2.00m                             | 本  | 77,500      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44130     | 19                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.50m、L=2.00m                             | 本  | 92,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44180     | 19                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=2.75m、L=2.00m                             | 本  | 110,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 安代 | Z105Z44190     | 19                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)         | H=3.00m、L=2.00m                             | 本  | 128,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *      |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 安代 | Z110Z49000     | 19                     | 砂防指定地杭                  | 1200×120×120mm (40kg)                       | 個  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 安代 | Z110Z49010     | 19                     | 砂防指定地杭                  | 900×120×120mm (30kg)                        | 個  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 安代 | Z110Z49020     | 19                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×1200mm                              | 本  | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       | 2,070       |        |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 安代 | Z110Z49030     | 19                     | 用地・砂防指定地兼用杭             | 120×120×900mm                               | 本  | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1,950       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002304001     | 22                     | 鉄筋コンクリートL形              | 250B 450×155×600 58kg                       | 個  | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002304002     | 22                     | 鉄筋コンクリートL形              | 300 500×155×600 65kg                        | 個  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002304003     | 22                     | 鉄筋コンクリートL形              | 350 550×155×600 72kg                        | 個  | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105120010     | 22                     | 鉄筋コンクリートU形              | 150 150×150×600 25kg                        | 個  | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105120020     | 22                     | 鉄筋コンクリートU形              | 180 180×180×600 34kg                        | 個  | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002306001     | 22                     | 鉄筋コンクリートU形              | 240 240×240×600 55kg                        | 個  | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002306002     | 22                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300A 300×240×600 70kg                       | 個  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002306003     | 22                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300B 300×300×600 79kg                       | 個  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002306004     | 22                     | 鉄筋コンクリートU形              | 300C 300×360×600 92kg                       | 個  | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002306005     | 22                     | 鉄筋コンクリートU形              | 360A 360×300×600 91kg                       | 個  | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002306006     | 22                     | 鉄筋コンクリートU形              | 360B 360×360×600 101kg                      | 個  | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002306007     | 22                     | 鉄筋コンクリートU形              | 450 450×450×600 136kg                       | 個  | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002306008     | 22                     | 鉄筋コンクリートU形              | 600 600×600×600 212kg                       | 個  | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308001     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 250 250×250×2000 290kg                      | 個  | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308002     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 300A 300×300×2000 348kg                     | 個  | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308003     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 300B 300×400×2000 420kg                     | 個  | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308004     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 300C 300×500×2000 497kg                     | 個  | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308005     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 400A 400×400×2000 457kg                     | 個  | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308006     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 400B 400×500×2000 536kg                     | 個  | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308007     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 500A 500×500×2000 594kg                     | 個  | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308008     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種        | 500B 500×600×2000 680kg                     | 個  | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z37270     | 22                     | 落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当)      | 600×600×2000mm (690kg)                      | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | 市場性なし  |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308009     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種        | 250 250×250×2000 333kg                      | 個  | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308010     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種        | 300A 300×300×2000 419kg                     | 個  | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      |        |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308011     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種        | 300B 300×400×2000 472kg                     | 個  | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      |        |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                        | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                       |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308012     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 300C 300×500×2000 585kg   | 個  | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308013     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400A 400×400×2000 516kg   | 個  | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308014     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 400B 400×500×2000 634kg   | 個  | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308015     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500A 500×500×2000 700kg   | 個  | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002308016     | 22                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種  | 500B 500×600×2000 849kg   | 個  | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z36520     | 22                     | RCU型(水路式)         | 300×300×2000mm (244kg)    | 本  | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z36540     | 22                     | RCU型(水路式)         | 400×400×2000mm (377kg)    | 本  | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z36560     | 22                     | RCU型(水路式)         | 450×450×2000mm (460kg)    | 本  | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z36600     | 22                     | RCU型(水路式)         | 500×500×2000mm (548kg)    | 本  | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z36590     | 22                     | RCU型(水路式)         | 600×600×2000mm (748kg)    | 本  | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z45010     | 22                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 300A 300×300×2000         | 個  | 13,200      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 2cm:424kg、5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z45020     | 22                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 400A 400×400×2000         | 個  | 16,800      | 17,900      | 17,900      | 17,900      | 17,900      | 17,900      | 17,900      | 2cm:521kg、5cm:529kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z45030     | 22                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 500A 500×500×2000         | 個  | 22,100      | 23,200      | 23,200      | 23,200      | 23,200      | 23,200      | 23,200      | 2cm:706kg、5cm:714kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105140010     | 22                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg       | 枚  | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105140020     | 22                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg       | 枚  | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105140080     | 22                     | 道路用コンクリ製品 3種普通蓋   | 150 210×90×600 26kg       | 枚  | 1,590       | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105140090     | 22                     | 道路用コンクリ製品 3種普通蓋   | 180 250×90×600 31kg       | 枚  | 1,790       | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002320001     | 22                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg       | 個  | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002320002     | 22                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg       | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002320003     | 22                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg       | 個  | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002320004     | 22                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg       | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002320005     | 22                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg       | 個  | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002320006     | 22                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg      | 個  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002320007     | 22                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg      | 個  | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002320008     | 22                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg      | 個  | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002320009     | 22                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg      | 個  | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002320010     | 22                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg     | 個  | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002324001     | 22                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg       | 枚  | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002324002     | 22                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg       | 枚  | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002324003     | 22                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg      | 枚  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002324004     | 22                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg      | 枚  | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002324005     | 22                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg       | 枚  | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002324006     | 22                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg       | 枚  | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002324007     | 22                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg      | 枚  | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z002324008     | 22                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 500 622×125×500 91kg      | 枚  | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z36830     | 22                     | U型用蓋(水路式)         | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z36840     | 22                     | U型用蓋(水路式)         | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚  | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z36850     | 22                     | U型用蓋(水路式)         | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚  | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z36860     | 22                     | U型用蓋(水路式)         | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚  | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 新里 | Z105Z36870     | 22                     | U型用蓋(水路式)         | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚  | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38000     | 22                     | 自由勾配側溝            | 300×300×2000mm 322kg      | 本  | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38010     | 22                     | 自由勾配側溝            | 300×400×2000mm 399kg      | 本  | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38020     | 22                     | 自由勾配側溝            | 300×500×2000mm 450kg      | 本  | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38030     | 22                     | 自由勾配側溝            | 300×600×2000mm 558kg      | 本  | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38040     | 22                     | 自由勾配側溝            | 300×700×2000mm 618kg      | 本  | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38050     | 22                     | 自由勾配側溝            | 300×800×2000mm 754kg      | 本  | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38060     | 22                     | 自由勾配側溝            | 300×900×2000mm (824kg)    | 本  | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38070     | 22                     | 自由勾配側溝            | 300×1000×2000mm (986kg)   | 本  | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38080     | 22                     | 自由勾配側溝            | 300×1100×2000mm (1065kg)  | 本  | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38090     | 22                     | 自由勾配側溝            | 400×400×2000mm 454kg      | 本  | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38100     | 22                     | 自由勾配側溝            | 400×500×2000mm 532kg      | 本  | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38110     | 22                     | 自由勾配側溝            | 400×600×2000mm 588kg      | 本  | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38120     | 22                     | 自由勾配側溝            | 400×700×2000mm 710kg      | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38130     | 22                     | 自由勾配側溝            | 400×800×2000mm 775kg      | 本  | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38140     | 22                     | 自由勾配側溝            | 400×900×2000mm (924kg)    | 本  | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38150     | 22                     | 自由勾配側溝            | 400×1000×2000mm (999kg)   | 本  | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38160     | 22                     | 自由勾配側溝            | 400×1100×2000mm (1175kg)  | 本  | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38170     | 22                     | 自由勾配側溝            | 400×1200×2000mm (1259kg)  | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38180     | 22                     | 自由勾配側溝            | 500×600×2000mm 710kg      | 本  | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38190     | 22                     | 自由勾配側溝            | 500×700×2000mm 775kg      | 本  | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38200     | 22                     | 自由勾配側溝            | 500×800×2000mm 840kg      | 本  | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38210     | 22                     | 自由勾配側溝            | 500×900×2000mm (1032kg)   | 本  | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38220     | 22                     | 自由勾配側溝            | 500×1000×2000mm (1111kg)  | 本  | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      |                          |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                                         | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38230     | 22                     | 自由勾配側溝                    | 500×1100×2000mm (1190kg)                   | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38240     | 22                     | 自由勾配側溝                    | 500×1200×2000mm (1383kg)                   | 本  | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38250     | 22                     | 自由勾配側溝                    | 500×1300×2000mm (1471kg)                   | 本  | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38260     | 22                     | 自由勾配側溝                    | 500×1400×2000mm (1559kg)                   | 本  | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38270     | 22                     | 自由勾配側溝                    | 600×700×2000mm 885kg                       | 本  | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      | 32,500      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38280     | 22                     | 自由勾配側溝                    | 600×800×2000mm 955kg                       | 本  | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      | 34,900      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38290     | 22                     | 自由勾配側溝                    | 600×900×2000mm (1024kg)                    | 本  | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      | 37,400      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38300     | 22                     | 自由勾配側溝                    | 600×1000×2000mm (1234kg)                   | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38310     | 22                     | 自由勾配側溝                    | 600×1100×2000mm (1318kg)                   | 本  | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38320     | 22                     | 自由勾配側溝                    | 600×1200×2000mm (1402kg)                   | 本  | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38330     | 22                     | 自由勾配側溝                    | 600×1300×2000mm (1608kg)                   | 本  | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      | 58,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38340     | 22                     | 自由勾配側溝                    | 600×1400×2000mm (1701kg)                   | 本  | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      | 61,600      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38350     | 22                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)                   | 本  | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38500     | 22                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg                          | 枚  | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38510     | 22                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg                         | 枚  | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38520     | 22                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg                         | 枚  | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 新里 | Z105Z38530     | 22                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg                        | 枚  | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 新里 | Z105Z39200     | 22                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)                      | 個  | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 新里 | Z105Z39210     | 22                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)                     | 個  | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 新里 | Z105Z39220     | 22                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)                     | 個  | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 新里 | Z105Z39230     | 22                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)                     | 個  | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 新里 | Z105Z39270     | 22                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)                    | 個  | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 新里 | Z105Z39310     | 22                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)                  | 個  | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 新里 | Z105Z39320     | 22                     | プレキャスト集水枠(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)                  | 個  | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水枠     | 新里 | Z105Z39400     | 22                     | プレキャスト集水枠RM(グレーチング・T-25)  | 400×400 (285kg)                            | 個  | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z002352001     | 22                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg                     | 個  | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z002352002     | 22                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg                     | 個  | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z002352003     | 22                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg                     | 個  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39530     | 22                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg)                 | 個  | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39550     | 22                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)                 | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39560     | 22                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)                 | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39590     | 22                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200~100×600mm(参考:33kg)             | 個  | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39610     | 22                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~100×600mm(参考:46kg)             | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39620     | 22                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250~150×600mm(参考:52kg)             | 個  | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39630     | 22                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~100×600mm(参考:53kg)             | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39640     | 22                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300~150×600mm(参考:60kg)             | 個  | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39700     | 22                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                 | 個  | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39710     | 22                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                 | 個  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39720     | 22                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                 | 個  | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39850     | 22                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)               | 個  | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39860     | 22                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)               | 個  | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39730     | 22                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                 | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39750     | 22                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                 | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39760     | 22                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                 | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39780     | 22                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                 | 個  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39790     | 22                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 150/190×200~100×600mm(参考:37kg)             | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39810     | 22                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×250~100×600mm(参考:52kg)             | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39820     | 22                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×200~150×600mm(参考:59kg)             | 個  | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39840     | 22                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/240×300~150×600mm(参考:68kg)             | 個  | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39900     | 22                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)    | 個  | 8,740       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39910     | 22                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個  | 8,950       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39920     | 22                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個  | 8,950       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39960     | 22                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×200~0×500mm (2種)(参考:72kg)    | 個  | 5,330       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39930     | 22                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×180~0×1000mm (2種)(参考:165kg)  | 個  | 10,300      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39940     | 22                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラットタイプ 180×180~20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個  | 10,700      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39950     | 22                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラットタイプ 180×180~50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個  | 10,700      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39970     | 22                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラットタイプ 200×216×20×1000mm (2種)(参考:105kg) | 個  | 5,430       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z39980     | 22                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラットタイプ 200×216×50×1000mm (2種)(参考:115kg) | 個  | 5,430       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z002354001     | 22                     | 地先境界ブロック                  | A 120×120×600 21kg                         | 個  | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z002354002     | 22                     | 地先境界ブロック                  | B 150×120×600 26kg                         | 個  | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z002354003     | 22                     | 地先境界ブロック                  | C 150×150×600 32kg                         | 個  | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z40500     | 22                     | 用地境界杭                     | 120×120×1200mm (40kg)                      | 本  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 新里 | Z105Z40510     | 22                     | 用地境界杭                     | 120×120×900mm (30kg)                       | 本  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                | 規格                      | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                        |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44000     | 22                     | プレキャストL型擁壁(車道用)    | H=1.00m、L=2.00m         | 本  | 30,300      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44050     | 22                     | プレキャストL型擁壁(車道用)    | H=1.25m、L=2.00m         | 本  | 39,900      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44010     | 22                     | プレキャストL型擁壁(車道用)    | H=1.50m、L=2.00m         | 本  | 48,100      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44060     | 22                     | プレキャストL型擁壁(車道用)    | H=1.75m、L=2.00m         | 本  | 63,100      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44020     | 22                     | プレキャストL型擁壁(車道用)    | H=2.00m、L=2.00m         | 本  | 72,200      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44070     | 22                     | プレキャストL型擁壁(車道用)    | H=2.25m、L=2.00m         | 本  | 88,600      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44030     | 22                     | プレキャストL型擁壁(車道用)    | H=2.50m、L=2.00m         | 本  | 103,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44080     | 22                     | プレキャストL型擁壁(車道用)    | H=2.75m、L=2.00m         | 本  | 130,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44090     | 22                     | プレキャストL型擁壁(車道用)    | H=3.00m、L=2.00m         | 本  | 144,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44092     | 22                     | プレキャストL型擁壁(車道用)    | H=3.25m、L=2.00m         | 本  | 211,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44094     | 22                     | プレキャストL型擁壁(車道用)    | H=3.50m、L=2.00m         | 本  | 229,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44096     | 22                     | プレキャストL型擁壁(車道用)    | H=3.75m、L=2.00m         | 本  | 244,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44098     | 22                     | プレキャストL型擁壁(車道用)    | H=4.00m、L=2.00m         | 本  | 261,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 現場車上渡し                    |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44100     | 22                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)    | H=1.00m、L=2.00m         | 本  | 27,900      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                         |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44150     | 22                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)    | H=1.25m、L=2.00m         | 本  | 34,800      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                         |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44110     | 22                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)    | H=1.50m、L=2.00m         | 本  | 46,900      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                         |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44160     | 22                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)    | H=1.75m、L=2.00m         | 本  | 56,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                         |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44120     | 22                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)    | H=2.00m、L=2.00m         | 本  | 70,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                         |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44170     | 22                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)    | H=2.25m、L=2.00m         | 本  | 85,200      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                         |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44130     | 22                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)    | H=2.50m、L=2.00m         | 本  | 101,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                         |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44180     | 22                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)    | H=2.75m、L=2.00m         | 本  | 121,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                         |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 新里 | Z105Z44190     | 22                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)    | H=3.00m、L=2.00m         | 本  | 140,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                         |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 新里 | Z110Z49000     | 22                     | 砂防指定地枕             | 1200×120×120mm (40kg)   | 個  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |                           |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 新里 | Z110Z49010     | 22                     | 砂防指定地枕             | 900×120×120mm (30kg)    | 個  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm                    |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 新里 | Z110Z49020     | 22                     | 用地・砂防指定地兼用枕        | 120×120×1200mm          | 本  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |                           |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防資材          | 新里 | Z110Z49030     | 22                     | 用地・砂防指定地兼用枕        | 120×120×900mm           | 本  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm                    |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z304001    | 23                     | 鉄筋コンクリートL形         | 250B 450×155×600 58kg   | 個  | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       | 1,830       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z304002    | 23                     | 鉄筋コンクリートL形         | 300 500×155×600 65kg    | 個  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z304003    | 23                     | 鉄筋コンクリートL形         | 350 550×155×600 72kg    | 個  | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       | 2,570       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105I20010     | 23                     | 鉄筋コンクリートU形         | 150 150×150×600 25kg    | 個  | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       | 1,250       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105I20020     | 23                     | 鉄筋コンクリートU形         | 180 180×180×600 34kg    | 個  | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       | 1,450       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z306001    | 23                     | 鉄筋コンクリートU形         | 240 240×240×600 55kg    | 個  | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       | 1,630       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z306002    | 23                     | 鉄筋コンクリートU形         | 300A 300×240×600 70kg   | 個  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z306003    | 23                     | 鉄筋コンクリートU形         | 300B 300×300×600 79kg   | 個  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z306004    | 23                     | 鉄筋コンクリートU形         | 300C 300×360×600 92kg   | 個  | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z306005    | 23                     | 鉄筋コンクリートU形         | 360A 360×300×600 91kg   | 個  | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       | 2,510       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z306006    | 23                     | 鉄筋コンクリートU形         | 360B 360×360×600 101kg  | 個  | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       | 2,930       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z306007    | 23                     | 鉄筋コンクリートU形         | 450 450×450×600 136kg   | 個  | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z306008    | 23                     | 鉄筋コンクリートU形         | 600 600×600×600 212kg   | 個  | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       | 6,070       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308001    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種   | 250 250×250×2000 290kg  | 個  | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       | 8,180       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308002    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種   | 300A 300×300×2000 348kg | 個  | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       | 9,700       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308003    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種   | 300B 300×400×2000 420kg | 個  | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308004    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種   | 300C 300×500×2000 497kg | 個  | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308005    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種   | 400A 400×400×2000 457kg | 個  | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308006    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種   | 400B 400×500×2000 536kg | 個  | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308007    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種   | 500A 500×500×2000 594kg | 個  | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      | 18,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308008    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種   | 500B 500×600×2000 680kg | 個  | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      | 21,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z37270     | 23                     | 落蓋式側溝 JIS規格外(1種相当) | 600×600×2000mm (690kg)  | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308009    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種   | 250 250×250×2000 333kg  | 個  | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       | 9,820       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308010    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種   | 300A 300×300×2000 419kg | 個  | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      | 12,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308011    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種   | 300B 300×400×2000 472kg | 個  | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308012    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種   | 300C 300×500×2000 585kg | 個  | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      | 17,700      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308013    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種   | 400A 400×400×2000 516kg | 個  | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      | 15,600      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308014    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種   | 400B 400×500×2000 634kg | 個  | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      | 18,800      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308015    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種   | 500A 500×500×2000 700kg | 個  | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      | 21,200      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002Z308016    | 23                     | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種   | 500B 500×600×2000 849kg | 個  | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      | 25,100      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z36520     | 23                     | RCU型(水路式)          | 300×300×2000mm (244kg)  | 本  | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       | 7,190       |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z36540     | 23                     | RCU型(水路式)          | 400×400×2000mm (377kg)  | 本  | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z36560     | 23                     | RCU型(水路式)          | 450×450×2000mm (460kg)  | 本  | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      | 12,500      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z36600     | 23                     | RCU型(水路式)          | 500×500×2000mm (548kg)  | 本  | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      | 15,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z36590     | 23                     | RCU型(水路式)          | 600×600×2000mm (748kg)  | 本  | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      | 20,900      |                           |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z45010     | 23                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝  | 300A 300×300×2000       | 個  | 13,200      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 13,800      | 2cm:424kg, 5cm:431kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z45020     | 23                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝  | 400A 400×400×2000       | 個  | 16,800      | 17,900      | 17,900      | 17,900      | 17,900      | 17,900      | 17,900      | 2cm:521kg, 5cm:529kg単価は同じ |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称               | 規格                        | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                       |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z45030     | 23                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 | 500A 500×500×2000         | 個  | 22,100      | 23,200      | 23,200      | 23,200      | 23,200      | 23,200      | 23,200      | 2cm:706kg、5cm:714kg単価は同じ |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105140010     | 23                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 150 210×35×600 10kg       | 枚  | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105140020     | 23                     | 道路用コンクリ製品 1種普通蓋   | 180 250×40×600 14kg       | 枚  | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       | 1,030       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105140080     | 23                     | 道路用コンクリ製品 3種普通蓋   | 150 210×90×600 26kg       | 枚  | 1,590       | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105140090     | 23                     | 道路用コンクリ製品 3種普通蓋   | 180 250×90×600 31kg       | 枚  | 1,790       | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002320001     | 23                     | U形用蓋(1種)          | 240 330×45×600 21kg       | 個  | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       | 1,160       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002320002     | 23                     | U形用蓋(1種)          | 300 400×60×600 33kg       | 個  | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002320003     | 23                     | U形用蓋(1種)          | 360 460×65×600 41kg       | 個  | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002320004     | 23                     | U形用蓋(1種)          | 450 560×70×600 55kg       | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002320005     | 23                     | U形用蓋(1種)          | 600 740×75×600 78kg       | 個  | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       | 3,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002320006     | 23                     | U形用蓋(2種)          | 240 330×100×600 45kg      | 個  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002320007     | 23                     | U形用蓋(2種)          | 300 400×100×600 55kg      | 個  | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       | 2,280       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002320008     | 23                     | U形用蓋(2種)          | 360 460×100×600 64kg      | 個  | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       | 3,030       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002320009     | 23                     | U形用蓋(2種)          | 450 560×120×600 93kg      | 個  | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002320010     | 23                     | U形用蓋(2種)          | 600 740×150×600 156kg     | 個  | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       | 6,280       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002324001     | 23                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 250 362×90×500 29kg       | 枚  | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       | 1,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002324002     | 23                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 300 412×95×500 33kg       | 枚  | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       | 1,340       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002324003     | 23                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 400 512×110×500 47kg      | 枚  | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002324004     | 23                     | 道路用側溝蓋(1種)        | 500 622×125×500 65kg      | 枚  | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       | 2,680       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002324005     | 23                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 250 362×90×500 38kg       | 枚  | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       | 1,500       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002324006     | 23                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 300 412×95×500 45kg       | 枚  | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       | 1,820       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002324007     | 23                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 400 512×110×500 65kg      | 枚  | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       | 2,640       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z002324008     | 23                     | 道路用側溝蓋(3種)        | 500 622×125×500 91kg      | 枚  | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z36830     | 23                     | U型用蓋(水路式)         | 300用 L=500mm T-14 (52kg)  | 枚  | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z36840     | 23                     | U型用蓋(水路式)         | 400用 L=500mm T-14 (73kg)  | 枚  | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z36850     | 23                     | U型用蓋(水路式)         | 450用 L=500mm T-14 (85kg)  | 枚  | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       | 3,890       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z36860     | 23                     | U型用蓋(水路式)         | 500用 L=500mm T-14 (96kg)  | 枚  | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       |                          |
| 一般            | コンクリート        | コンクリート側溝・蓋    | 重茂 | Z105Z36870     | 23                     | U型用蓋(水路式)         | 600用 L=500mm T-14 (123kg) | 枚  | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       | 5,440       |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38000     | 23                     | 自由勾配側溝            | 300×300×2000mm 322kg      | 本  | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38010     | 23                     | 自由勾配側溝            | 300×400×2000mm 399kg      | 本  | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38020     | 23                     | 自由勾配側溝            | 300×500×2000mm 450kg      | 本  | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      | 15,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38030     | 23                     | 自由勾配側溝            | 300×600×2000mm 558kg      | 本  | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38040     | 23                     | 自由勾配側溝            | 300×700×2000mm 618kg      | 本  | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38050     | 23                     | 自由勾配側溝            | 300×800×2000mm 754kg      | 本  | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      | 26,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38060     | 23                     | 自由勾配側溝            | 300×900×2000mm (824kg)    | 本  | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      | 28,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38070     | 23                     | 自由勾配側溝            | 300×1000×2000mm (986kg)   | 本  | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38080     | 23                     | 自由勾配側溝            | 300×1100×2000mm (1065kg)  | 本  | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      | 37,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38090     | 23                     | 自由勾配側溝            | 400×400×2000mm 454kg      | 本  | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      | 16,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38100     | 23                     | 自由勾配側溝            | 400×500×2000mm 532kg      | 本  | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      | 18,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38110     | 23                     | 自由勾配側溝            | 400×600×2000mm 588kg      | 本  | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      | 20,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38120     | 23                     | 自由勾配側溝            | 400×700×2000mm 710kg      | 本  | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      | 25,700      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38130     | 23                     | 自由勾配側溝            | 400×800×2000mm 775kg      | 本  | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      | 28,200      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38140     | 23                     | 自由勾配側溝            | 400×900×2000mm (924kg)    | 本  | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      | 30,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38150     | 23                     | 自由勾配側溝            | 400×1000×2000mm (999kg)   | 本  | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      | 38,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38160     | 23                     | 自由勾配側溝            | 400×1100×2000mm (1175kg)  | 本  | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38170     | 23                     | 自由勾配側溝            | 400×1200×2000mm (1259kg)  | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38180     | 23                     | 自由勾配側溝            | 500×600×2000mm 710kg      | 本  | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      | 24,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38190     | 23                     | 自由勾配側溝            | 500×700×2000mm 775kg      | 本  | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      | 29,400      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38200     | 23                     | 自由勾配側溝            | 500×800×2000mm 840kg      | 本  | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      | 32,100      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38210     | 23                     | 自由勾配側溝            | 500×900×2000mm (1032kg)   | 本  | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      | 34,500      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38220     | 23                     | 自由勾配側溝            | 500×1000×2000mm (1111kg)  | 本  | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38230     | 23                     | 自由勾配側溝            | 500×1100×2000mm (1190kg)  | 本  | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      | 44,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38240     | 23                     | 自由勾配側溝            | 500×1200×2000mm (1383kg)  | 本  | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      | 47,800      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38250     | 23                     | 自由勾配側溝            | 500×1300×2000mm (1471kg)  | 本  | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      | 55,300      |                          |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38260     | 23                     | 自由勾配側溝            | 500×1400×2000mm (1559kg)  | 本  | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,600      | 58,6        |                          |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                                          | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考     |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38350     | 23                     | 自由勾配側溝                    | 600×1500×2000mm (1794kg)                    | 本      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      | 65,100      |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝        | 重茂 | Z105Z38500     | 23                     | 自由勾配側溝 車道用ふた300用          | 400×95×500mm 41kg                           | 枚      | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       | 1,680       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38510     | 23                     | 自由勾配側溝 車道用ふた400用          | 500×110×500mm 60kg                          | 枚      | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       | 2,490       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝        | 重茂 | Z105Z38520     | 23                     | 自由勾配側溝 車道用ふた500用          | 600×125×500mm 83kg                          | 枚      | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       | 3,470       |        |
| 一般            | コンクリート        | 自由勾配側溝・蓋      | 重茂 | Z105Z38530     | 23                     | 自由勾配側溝 車道用ふた600用          | 700×140×500mm 109kg                         | 枚      | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       | 4,550       |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 重茂 | Z105Z39200     | 23                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×500mm (903kg)                       | 個      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      | 94,300      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 重茂 | Z105Z39210     | 23                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×600mm (1011kg)                      | 個      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      | 99,800      |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 重茂 | Z105Z39220     | 23                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×700mm (1119kg)                      | 個      | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 重茂 | Z105Z39230     | 23                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 600×600×800mm (1227kg)                      | 個      | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 重茂 | Z105Z39270     | 23                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 800×800×1000mm (1922kg)                     | 個      | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     | 192,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 重茂 | Z105Z39310     | 23                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1000mm (2458kg)                   | 個      | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     | 271,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 重茂 | Z105Z39320     | 23                     | プレキャスト集水柵(グレーチング・鎖付・T-25) | 1000×1000×1200mm (2790kg)                   | 個      | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     | 288,000     |        |
| 一般            | コンクリート        | プレキャスト集水柵     | 重茂 | Z105Z39400     | 23                     | プレキャスト集水柵RM(グレーチング・T-25)  | 400×400 (285kg)                             | 個      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      | 48,700      |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z002352001     | 23                     | 歩車道境界ブロック                 | A 150/170×200×600 45kg                      | 個      | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       | 1,180       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z002352002     | 23                     | 歩車道境界ブロック                 | B 180/205×250×600 68kg                      | 個      | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       | 1,790       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z002352003     | 23                     | 歩車道境界ブロック                 | C 180/210×300×600 83kg                      | 個      | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       | 2,220       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39530     | 23                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) A          | 165/170×100×600mm(参考:22kg)                  | 個      | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39550     | 23                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×100×600mm(参考:26kg)                  | 個      | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39560     | 23                     | 歩車道境界ブロック(乗入部) B          | 180/205×150×600mm(参考:40kg)                  | 個      | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39590     | 23                     | 歩車道境界ブロック(切下部) A          | 150/170×200～100×600mm(参考:33kg)              | 個      | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       | 1,430       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39610     | 23                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250～100×600mm(参考:46kg)              | 個      | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39620     | 23                     | 歩車道境界ブロック(切下部) B          | 180/205×250～150×600mm(参考:52kg)              | 個      | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       | 2,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39630     | 23                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300～100×600mm(参考:53kg)              | 個      | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39640     | 23                     | 歩車道境界ブロック(切下部) C          | 180/210×300～150×600mm(参考:60kg)              | 個      | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       | 2,660       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39700     | 23                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 150/190×200×600mm(参考:48kg)                  | 個      | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       | 1,300       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39710     | 23                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×600mm(参考:72kg)                  | 個      | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       | 1,960       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39720     | 23                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×600mm(参考:89kg)                  | 個      | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       | 2,440       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39850     | 23                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/230×250×2000mm(参考:234kg)                | 個      | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39860     | 23                     | 両面R付歩車道境界ブロック(一般部)        | 180/240×300×2000mm(参考:287kg)                | 個      | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       | 7,130       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39730     | 23                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 170/190×100×600mm(参考:25kg)                  | 個      | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39750     | 23                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/230×100×600mm(参考:31kg)                  | 個      | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39760     | 23                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 200/230×150×600mm(参考:45kg)                  | 個      | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39780     | 23                     | 両面R付歩車道境界ブロック(乗入部)        | 210/240×150×600mm(参考:48kg)                  | 個      | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39790     | 23                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 150/190×200～100×600mm(参考:37kg)              | 個      | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       | 1,550       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39810     | 23                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×250～100×600mm(参考:52kg)              | 個      | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39820     | 23                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/230×200～150×600mm(参考:59kg)              | 個      | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       | 2,290       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39840     | 23                     | 両面R付歩車道境界ブロック(切下部)        | 180/240×300～150×600mm(参考:68kg)              | 個      | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       | 3,160       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39900     | 23                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | フルフラットタイプ 180×180×1000mm (2種)(参考:186kg)     | 個      | 8,740       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 9,400       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39910     | 23                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラットt=20 180×180×1000mm (2種)(参考:189kg)    | 個      | 8,950       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39920     | 23                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般部)   | セミフラットt=50 180×180×1000mm (2種)(参考:191kg)    | 個      | 8,950       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39960     | 23                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×200～0×500mm (2種)(参考:72kg)     | 個      | 5,330       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 5,740       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39930     | 23                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | フルフラットタイプ 180×180～0×1000mm (2種)(参考:165kg)   | 個      | 10,300      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 11,100      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39940     | 23                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラットt=20 180×180～20×1000mm (2種)(参考:167kg) | 個      | 10,700      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39950     | 23                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下部)   | セミフラットt=50 180×180～50×1000mm (2種)(参考:170kg) | 個      | 10,700      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39970     | 23                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラットt=20 216×20×1000mm (2種)(参考:105kg)     | 個      | 5,430       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z39980     | 23                     | 側溝蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入部)   | セミフラットt=50 216×50×1000mm (2種)(参考:115kg)     | 個      | 5,430       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 5,840       | 2種     |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z002354001     | 23                     | 地先境界ブロック                  | A 120×120×600 21kg                          | 個      | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z002354002     | 23                     | 地先境界ブロック                  | B 150×120×600 26kg                          | 個      | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z002354003     | 23                     | 地先境界ブロック                  | C 150×150×600 32kg                          | 個      | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z40500     | 23                     | 用地境界杭                     | 120×120×1200mm (40kg)                       | 本      | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |        |
| 一般            | コンクリート        | 道路用コンクリートブロック | 重茂 | Z105Z40510     | 23                     | 用地境界杭                     | 120×120×900mm (30kg)                        | 本      | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44000     | 23                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.00m、L=2.00m                             | 本      | 30,300      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 30,900      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44050     | 23                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.25m、L=2.00m                             | 本      | 39,900      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 40,500      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44010     | 23                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.50m、L=2.00m                             | 本      | 48,100      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 49,000      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44060     | 23                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=1.75m、L=2.00m                             | 本      | 63,100      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 64,200      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44020     | 23                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.00m、L=2.00m                             | 本      | 72,200      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 73,500      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44070     | 23                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.25m、L=2.00m                             | 本      | 88,600      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 90,200      | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44030     | 23                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.50m、L=2.00m                             | 本      | 103,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44080     | 23                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=2.75m、L=2.00m                             | 本      | 130,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 133,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44090     | 23                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.00m、L=2.00m                             | 本      | 144,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 146,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44092     | 23                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.25m、L=2.00m                             | 本      | 211,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 214,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44094     | 23                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.50m、L=2.00m                             | 本      | 229,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 233,000     | 現場車上渡し |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44096     | 23                     | プレキャストL型擁壁(車道用)           | H=3.75m、L=2.00m                             | 本      | 244,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 現場車上渡し |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                   | 規格                            | 単位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考               |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44098     | 23                     | プレキャストL型擁壁(車道用)       | H=4.00m、L=2.00m               | 本  | 261,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 266,000     | 現場車上渡し           |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44100     | 23                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=1.00m、L=2.00m               | 本  | 27,900      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44150     | 23                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=1.25m、L=2.00m               | 本  | 34,800      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44110     | 23                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=1.50m、L=2.00m               | 本  | 46,900      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44160     | 23                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=1.75m、L=2.00m               | 本  | 56,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44120     | 23                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=2.00m、L=2.00m               | 本  | 70,700      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44170     | 23                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=2.25m、L=2.00m               | 本  | 85,200      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44130     | 23                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=2.50m、L=2.00m               | 本  | 101,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44180     | 23                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=2.75m、L=2.00m               | 本  | 121,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | コンクリート        | L形擁壁          | 重茂 | Z105Z44190     | 23                     | プレキャストL型擁壁(歩道用)       | H=3.00m、L=2.00m               | 本  | 140,000     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防指定地杭        | 重茂 | Z110Z49000     | 23                     | 砂防指定地杭                | 1200×120×120mm (40kg)         | 個  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |                  |
| 一般            | 砂防資材          | 砂防指定地杭        | 重茂 | Z110Z49010     | 23                     | 砂防指定地杭                | 900×120×120mm (30kg)          | 個  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm           |
| 一般            | 砂防資材          | 用地・砂防指定地兼用杭   | 重茂 | Z110Z49020     | 23                     | 用地・砂防指定地兼用杭           | 120×120×1200mm                | 本  | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       | 2,270       |                  |
| 一般            | 砂防資材          | 用地・砂防指定地兼用杭   | 重茂 | Z110Z49030     | 23                     | 用地・砂防指定地兼用杭           | 120×120×900mm                 | 本  | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 2,140       | 1000mm           |
| 一般            | コンクリート        | 護岸・法面用ブロック    |    | Z105Z41830     | 00                     | 被覆工ブロック[海側]           | 透過型 920kg/m <sup>2</sup> 以上   | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | コンクリート        | 護岸・法面用ブロック    |    | Z105Z41840     | 00                     | 被覆工ブロック[海側]           | 不透過型 950kg/m <sup>2</sup> 以上  | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | コンクリート        | 護岸・法面用ブロック    |    | Z105Z41850     | 00                     | 被覆工ブロック[陸側]           | 透過型 920kg/m <sup>2</sup> 以上   | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | コンクリート        | 護岸・法面用ブロック    |    | Z105Z41860     | 00                     | 被覆工ブロック[陸側]           | 不透過型 950kg/m <sup>2</sup> 以上  | 個  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | コンクリート        | 護岸・法面用ブロック    |    | Z105Z41870     | 00                     | 被覆工ブロック用止金具           |                               | 本  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| 一般            | コンクリート        | 舗装用資材         |    | Z112Z28370     | 00                     | 目地材                   | 三角材                           | m  | 290         | 330         | 330         | 330         | 330         | 330         | 330         | 木製 H=50          |
| 一般            | 公園・植生用資材      | 植生資材          |    | Z115Z27840     | 00                     | 土壌改良剤                 | 炭カル等                          | kg | 12          | 12          | 12          | 12          | 12          | 12          | 12          | 炭カル30kg/袋        |
| 一般            | 土木資材          | かご類           |    | Z110Z23180     | 00                     | 二重バネルふとん籠〔# 8(4.0mm)〕 | 網目13cm×高さ50cm×幅120cm          | m  | 8,500       | 8,500       | 8,500       | 8,500       | 8,500       | 8,500       | 8,500       | 前面部8.0φ補強タイプ     |
| 一般            | 土木資材          | かご類           |    | Z110Z23190     | 00                     | 二重バネルふとん籠〔# 8(4.0mm)〕 | 網目13cm×高さ60cm×幅120cm          | m  | 9,350       | 9,350       | 9,350       | 9,350       | 9,350       | 9,350       | 9,350       | 前面部8.0φ補強タイプ     |
| 一般            | 土木資材          | 目地・接着剤        |    | Z004158001     | 00                     | 瀝青ゴム系接着剤              |                               | L  | 910         | 910         | 910         | 910         | 910         | 910         | 910         |                  |
| 一般            | 土木資材          | 道路標識・反射鏡      |    | Z112Z32600     | 00                     | 道路照明用アンカーボルト          | φ4-M24×600L                   | 組  | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      |                  |
| 一般            | 土木資材          | 視線誘導標         |    | Z112Z58100     | 00                     | 視線誘導標 防護柵両面           | 反射体径100以下バンド式 景観型茶色           | 本  | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       |                  |
| 一般            | 土木資材          | 視線誘導標         |    | Z112Z56560     | 00                     | デリネーター(サヤ管付)          | φ70×1200mm プリズム両面(ステルスバンド付)   | 本  | 6,720       | 6,720       | 6,720       | 6,720       | 6,720       | 6,720       | 6,720       |                  |
| 一般            | 土木資材          | 視線誘導標         |    | Z112Z56590     | 00                     | デリネーター(サヤ管付) スノボ兼用型   | C-1800-XS同等品                  | 本  | 13,600      | 13,600      | 13,600      | 13,600      | 13,600      | 13,600      | 13,600      | TCL-0115         |
| 一般            | 土木資材          | 視線誘導標         |    | Z112Z56600     | 00                     | デリネーター(スノーボール兼用型)     | A-1800                        | 本  | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | SAE-0115         |
| 一般            | 土木資材          | 視線誘導標         |    | Z112Z56610     | 00                     | デリネーター(スノーボール兼用型)     | B-1800                        | 本  | 13,600      | 13,600      | 13,600      | 13,600      | 13,600      | 13,600      | 13,600      | SBE-0115         |
| 一般            | 土木資材          | 視線誘導標         |    | Z112Z56620     | 00                     | デリネーター(スノーボール兼用型)     | C-1800                        | 本  | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | TCE-0115         |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z112Z56700     | 00                     | ガードレール嵩上げ(調節用ポスト)     | φ114.3 調節範囲 110～190mm         | 個  | 6,970       | 7,380       | 7,380       | 7,380       | 7,380       | 7,380       | 7,380       |                  |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104000     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×4330  | 枚  | 37,900      | 42,500      | 42,500      | 42,500      | 42,500      | 42,500      | 42,500      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104010     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×4330  | 枚  | 27,400      | 30,700      | 30,700      | 30,700      | 30,700      | 30,700      | 30,700      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104020     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×4330  | 枚  | 20,300      | 22,600      | 22,600      | 22,600      | 22,600      | 22,600      | 22,600      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104030     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(グレーベージュ) A種 4.0×350×2330  | 枚  | 20,400      | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104040     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(グレーベージュ) B種 3.2×350×2330  | 枚  | 14,800      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104050     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(グレーベージュ) C種 2.3×350×2330  | 枚  | 10,900      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104060     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×4330  | 枚  | 37,900      | 42,500      | 42,500      | 42,500      | 42,500      | 42,500      | 42,500      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104070     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×4330  | 枚  | 27,400      | 30,700      | 30,700      | 30,700      | 30,700      | 30,700      | 30,700      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104080     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×4330  | 枚  | 20,300      | 22,600      | 22,600      | 22,600      | 22,600      | 22,600      | 22,600      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104090     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(ダークブラウン) A種 4.0×350×2330  | 枚  | 20,400      | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104100     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(ダークブラウン) B種 3.2×350×2330  | 枚  | 14,800      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104110     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(ダークブラウン) C種 2.3×350×2330  | 枚  | 10,900      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104120     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(ダークグレー) A種 4.0×350×4330   | 枚  | 37,900      | 42,500      | 42,500      | 42,500      | 42,500      | 42,500      | 42,500      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104130     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(ダークグレー) B種 3.2×350×4330   | 枚  | 27,400      | 30,700      | 30,700      | 30,700      | 30,700      | 30,700      | 30,700      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104140     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(ダークグレー) C種 2.3×350×4330   | 枚  | 20,300      | 22,600      | 22,600      | 22,600      | 22,600      | 22,600      | 22,600      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104150     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(ダークグレー) A種 4.0×350×2330   | 枚  | 20,400      | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104160     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(ダークグレー) B種 3.2×350×2330   | 枚  | 14,800      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 16,500      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104170     | 00                     | ガードレール部材 直ビーム         | 塗装品(ダークグレー) C種 2.3×350×2330   | 枚  | 10,900      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 2山               |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104180     | 00                     | ガードレール部材 路側用袖ビーム      | 塗装品(グレーベージュ) A種 3.2×397×660   | 枚  | 9,390       | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | A種 3.2×356×660   |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104190     | 00                     | ガードレール部材 路側用袖ビーム      | 塗装品(グレーベージュ) B・C種 2.3×382×660 | 枚  | 6,300       | 6,970       | 6,970       | 6,970       | 6,970       | 6,970       | 6,970       | B・C種 2.3×356×660 |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104200     | 00                     | ガードレール部材 路側用袖ビーム      | 塗装品(ダークブラウン) A種 3.2×397×660   | 枚  | 9,390       | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | A種 3.2×356×660   |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104210     | 00                     | ガードレール部材 路側用袖ビーム      | 塗装品(ダークブラウン) B・C種 2.3×382×660 | 枚  | 6,300       | 6,970       | 6,970       | 6,970       | 6,970       | 6,970       | 6,970       | B・C種 2.3×356×660 |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104220     | 00                     | ガードレール部材 路側用袖ビーム      | 塗装品(ダークグレー) A種 3.2×397×660    | 枚  | 9,390       | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | 10,400      | A種 3.2×356×660   |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z101104230     | 00                     | ガードレール部材 路側用袖ビーム      | 塗装品(ダークグレー) B・C種 2.3×382×660  | 枚  | 6,300       | 6,970       | 6,970       | 6,970       | 6,970       | 6,970       | 6,970       | B・C種 2.3×356×660 |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z112Z58200     | 00                     | ガードレール基礎ブロック          | 800*480*2000                  | 個  | 38,900      | 38,900      | 38,900      | 38,900      | 38,900      | 38,900      | 38,900      | 連結金具含む           |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z112Z58210     | 00                     | ガードレール基礎ブロック          | 900*480*2000                  | 個  | 40,600      | 40,600      | 40,600      | 40,600      | 40,600      | 40,600      | 40,600      | 連結金具含む           |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z112Z58220     | 00                     | ガードレール基礎ブロック          | 1000*480*2000                 | 個  | 42,200      | 42,200      | 42,200      | 42,200      | 42,200      | 42,200      | 42,200      | 連結金具含む           |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z112Z58230     | 00                     | ガードレール基礎ブロック          | 1100*480*2000                 | 個  | 43,300      | 43,300      | 43,300      | 43,300      | 43,300      | 43,300      | 43,300      | 連結金具含む           |
| 一般            | 土木資材          | 防護柵・遮音壁       |    | Z112Z58240     | 00                     | ガードレール基礎ブロック          | 1200*480*2000                 | 個  | 51,300      | 51,300      | 51,300      | 51,300      | 51,300      | 51,300      | 51,300      | 連結金具含む           |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z57810     | 00                     | 落石防止網部材 ヒンジ式支柱        | 土中用 地上高2.5m めっき               | 組  | 75,000      | 75,000      | 75,000      | 75,000      | 75,000      | 75,000      | 75,000      |                  |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z57830     | 00                     | 落石防止網部材 ヒンジ式支柱        | 土中用 地上高3.5m めっき               | 組  | 84,400      | 84,400      | 84,400      | 84,400      | 84,400      | 84,400      | 84,400      |                  |



| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                       | 規格                                  | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考                           |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z57840     | 00                     | 落石防止網部材 ヒンジ式支柱            | 土中用 地上高4.0m めっき                     | 組      | 89,200      | 89,200      | 89,200      | 89,200      | 89,200      | 89,200      | 89,200      |                              |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z57910     | 00                     | 転落防止柵(土中建込)               | 景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m                   | m      | 9,860       | 9,860       | 9,860       | 9,860       | 9,860       | 9,860       | 9,860       |                              |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z57920     | 00                     | 転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込) | 景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m                   | m      | 9,220       | 9,220       | 9,220       | 9,220       | 9,220       | 9,220       | 9,220       |                              |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z57930     | 00                     | 転落防止柵(コンクリート建込)           | 景観色、4段ビーム型 支柱間隔3m                   | m      | 9,130       | 9,130       | 9,130       | 9,130       | 9,130       | 9,130       | 9,130       |                              |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z58300     | 00                     | 横断防止柵(土中建込)               | 景観色、3段ビーム型 支柱間隔3m                   | m      | 7,820       | 7,820       | 7,820       | 7,820       | 7,820       | 7,820       | 7,820       |                              |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z58310     | 00                     | 横断防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込) | 景観色、3段ビーム型 支柱間隔3m                   | m      | 7,310       | 7,310       | 7,310       | 7,310       | 7,310       | 7,310       | 7,310       |                              |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z58320     | 00                     | 横断防止柵(コンクリート建込)           | 景観色、3段ビーム型 支柱間隔3m                   | m      | 7,180       | 7,180       | 7,180       | 7,180       | 7,180       | 7,180       | 7,180       |                              |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z57940     | 00                     | 転落防止柵(土中建込)               | 景観色、縦格子型 支柱間隔3m                     | m      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      | 12,200      |                              |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z57950     | 00                     | 転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込) | 景観色、縦格子型 支柱間隔3m                     | m      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      | 11,700      |                              |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z57960     | 00                     | 転落防止柵(コンクリート建込)           | 景観色、縦格子型 支柱間隔3m                     | m      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      | 11,500      |                              |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z58330     | 00                     | 横断防止柵(土中建込)               | 景観色、縦格子型 支柱間隔3m                     | m      | 10,300      | 10,300      | 10,300      | 10,300      | 10,300      | 10,300      | 10,300      |                              |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z58340     | 00                     | 横断防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込) | 景観色、縦格子型 支柱間隔3m                     | m      | 9,690       | 9,690       | 9,690       | 9,690       | 9,690       | 9,690       | 9,690       |                              |
| 一般            | 土木資材          | 落石防止柵・網       |    | Z112Z58350     | 00                     | 横断防止柵(コンクリート建込)           | 景観色、縦格子型 支柱間隔3m                     | m      | 9,560       | 9,560       | 9,560       | 9,560       | 9,560       | 9,560       | 9,560       |                              |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z114Z70320     | 00                     | 異形スタット SND-400            | D25×300mm (加工共)                     | 本      | 1,840       | 1,840       | 1,840       | 1,840       | 1,840       | 1,840       | 1,840       | 材工共                          |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z113Z62400     | 00                     | 鋳鉄製排水装置                   | FC250(二次製品想定)                       | t      | 1,245,000   | 1,282,000   | 1,282,000   | 1,282,000   | 1,282,000   | 1,282,000   | 1,282,000   | 200×280×480mm 38～40kg/個(10個) |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z113Z62470     | 00                     | 橋名板(青銅鋳物)                 | 200×300×13mm (板厚8 字厚5mm)            | 枚      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 板厚8 字厚5mm                    |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z113Z62480     | 00                     | 橋名板(青銅鋳物)                 | 150×400×13mm (板厚8 字厚5mm)            | 枚      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 42,000      | 板厚8 字厚5mm                    |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z119Z62450     | 00                     | 橋梁板(青銅鋳物)                 | 200×300×13mm                        | 枚      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      | 44,600      |                              |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z114Z70120     | 00                     | 弾性シール材                    | 寒冷地仕様                               | m3     | 2,180,000   | 2,180,000   | 2,180,000   | 2,180,000   | 2,180,000   | 2,180,000   | 2,180,000   | 比重1.1kg/L                    |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z004459001     | 00                     | プレコン用接着剤                  | エポキシ樹脂系                             | kg     | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       | 3,200       |                              |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z114Z70400     | 00                     | 橋面防水層[シート系防水材料]           | プライマ 接着材含む                          | m2     | 1,570       | 1,940       | 1,940       | 1,940       | 1,940       | 1,940       | 1,940       | 接着剤含む                        |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z114Z70450     | 00                     | 橋梁 床版防水工 水抜き資材            | スベイフルドレーン(1トイター II:スワレックス遮断シート:7A2) | m      | 5,480       | 5,610       | 5,610       | 5,610       | 5,610       | 5,610       | 5,610       | 外径18mm                       |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z114Z70600     | 00                     | ポリマーセメントモルタル              |                                     | m3     | 467,000     | 467,000     | 467,000     | 467,000     | 467,000     | 467,000     | 467,000     | 断面修復工用軽量型                    |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z114Z70605     | 00                     | ポリマーセメントモルタル              | 速硬タイプ                               | m3     | 544,000     | 544,000     | 544,000     | 544,000     | 544,000     | 544,000     | 544,000     |                              |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z114Z70610     | 00                     | アンカー注入材                   | エポキシ樹脂系                             | kg     | 3,760       | 3,760       | 3,760       | 3,760       | 3,760       | 3,760       | 3,760       |                              |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z114Z70620     | 00                     | シール材                      | エポキシ樹脂系                             | kg     | 2,720       | 2,720       | 2,720       | 2,720       | 2,720       | 2,720       | 2,720       | クラック処理工用                     |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z114Z70630     | 00                     | 注入材                       | エポキシ樹脂系                             | kg     | 3,680       | 3,680       | 3,680       | 3,680       | 3,680       | 3,680       | 3,680       | クラック処理工用                     |
| 一般            | 土木資材          | 橋梁関係資材        |    | Z114Z70770     | 00                     | 床版排水材                     | SUS製(φ18・12mm)                      | m      | 1,100       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 1,190       | 橋面防水工用 φ12                   |
| 一般            | 土木資材          | その他           |    | Z002016001     | 00                     | 超速硬コンクリート                 | 3h圧縮強度240kg/cm2                     | m3     | 250,000     | 300,000     | 300,000     | 300,000     | 300,000     | 300,000     | 300,000     | 一回打設の最低保証は1.0m3              |
| 一般            | 土木資材          | その他           |    | Z002016002     | 00                     | 超速硬コンクリート(夜間)             | 3h圧縮強度240kg/cm2                     | m3     | 260,000     | 315,000     | 315,000     | 315,000     | 315,000     | 315,000     | 315,000     | 一回打設の最低保証は1.0m3              |
| 一般            | 土木資材          | その他           |    | L180K17820     | 00                     | H鋼付ガードレール賃料               | 5m/基(90日以内)                         | 基・日    | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 609kg/基(5m)                  |
| 一般            | 土木資材          | その他           |    | L180K17821     | 00                     | H鋼付ガードレール賃料               | 5m/基(180日以内)                        | 基・日    | 190         | 190         | 190         | 190         | 190         | 190         | 190         | 609kg/基(5m)                  |
| 一般            | 土木資材          | その他           |    | L180K17822     | 00                     | H鋼付ガードレール賃料               | 5m/基(360日以内)                        | 基・日    | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         | 609kg/基(5m)                  |
| 一般            | 土木資材          | その他           |    | L180K17823     | 00                     | H鋼付ガードレール賃料               | 5m/基(720日以内)                        | 基・日    | 140         | 140         | 140         | 140         | 140         | 140         | 140         | 609kg/基(5m)                  |
| 一般            | 土木資材          | その他           |    | L180K17824     | 00                     | H鋼付ガードレール賃料               | 5m/基(1080日以内)                       | 基・日    | 120         | 120         | 120         | 120         | 120         | 120         | 120         | 609kg/基(5m)                  |
| 一般            | 土木資材          | その他           |    | L180K17830     | 00                     | H鋼付ガードレール整備費              |                                     | 基      | 3,500       | 3,500       | 3,500       | 3,500       | 3,500       | 3,500       | 3,500       |                              |
| 一般            | その他           | 木材            |    | Z006111017     | 00                     | 正角材(杉2等)                  | 長4.0m×厚10.5cm×幅10.5cm               | m3     | 67,000      | 67,000      | 67,000      | 67,000      | 67,000      | 67,000      | 67,000      | 1等                           |
| 一般            | その他           | 木材            |    | Z006111025     | 00                     | 正角材(松2等)                  | 長4.0m×厚15cm×幅15cm                   | m3     | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 1等                           |
| 一般            | その他           | 木材            |    | Z106K48000     | 00                     | 松(杉)板-仮設材-                | 長0.8m×厚3.6cm×幅20cm                  | 枚      | 390         | 390         | 390         | 390         | 390         | 390         | 390         | 松板1等                         |
| 一般            | その他           | 木材            |    | Z106K48220     | 00                     | 足場板-仮設材-                  | 長4.0m×厚4.5cm×幅20cm以上                | m3     | 81,000      | 81,000      | 81,000      | 81,000      | 81,000      | 81,000      | 81,000      | 長4m 幅20cm上(杉)                |
| 一般            | その他           | 木材            |    | Z114Z73950     | 00                     | 松・杉板材                     | 長2.0m×厚1.5cm×幅15cm                  | m3     | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 松板1等                         |
| 一般            | その他           | 木材            |    | Z114Z73960     | 00                     | 松・杉板材                     | 長2.0m×厚3.0cm×幅15cm                  | m3     | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 69,000      | 松板1等                         |
| 一般            | その他           | 木材            |    | Z106Z25650     | 00                     | 台木(松2等)                   | 4.0m×10.5cm×10.5cm                  | m3     | 66,000      | 66,000      | 66,000      | 66,000      | 66,000      | 66,000      | 66,000      | 1等                           |
| 一般            | その他           | 木材            |    | Z004448001     | 00                     | 枕木                        | 長2.1m×厚14cm×幅20cm                   | 本      | 13,300      | 15,000      | 15,000      | 15,000      | 15,000      | 15,000      | 15,000      | ケンパス材 輸入品                    |
| 一般            | その他           | 木材            |    | Z006107001     | 00                     | さん木(杉2等)                  | 4m×3cm×6cm                          | m3     | 76,000      | 76,000      | 76,000      | 76,000      | 76,000      | 76,000      | 76,000      | 1等 長4.0×厚2.4cm×幅4.8cm        |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z72810     | 00                     | 梯子タラップ(中間用)               | (メッキ) A平均らせん型 H=1.5m                | 基      | 52,100      | 52,100      | 52,100      | 52,100      | 52,100      | 52,100      | 52,100      |                              |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z72820     | 00                     | 梯子タラップ(中間用)               | (メッキ) B平均らせん型 H=1.0m                | 基      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      | 34,700      |                              |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z72830     | 00                     | 梯子タラップ(最上階用)              | (メッキ) C平均らせん型 H=2.7m                | 基      | 93,900      | 93,900      | 93,900      | 93,900      | 93,900      | 93,900      | 93,900      |                              |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z72840     | 00                     | 梯子タラップ(踊場付)               | (メッキ) D平均らせん型 H=1.5m                | 基      | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     | 110,000     |                              |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z72900     | 00                     | 集水井蓋                      | φ3.5m用 メッキ仕上げ                       | 基      | 518,000     | 518,000     | 518,000     | 518,000     | 518,000     | 518,000     | 518,000     |                              |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z73220     | 00                     | 自記水位計フロート                 | HR1001                              | 個      | 10,200      | 10,200      | 10,200      | 10,200      | 10,200      | 10,200      | 10,200      | HR1000                       |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z73230     | 00                     | 自記水位計ワイヤー                 | HR1020                              | m      | 714         | 714         | 714         | 714         | 714         | 714         | 714         | HR1020                       |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z73240     | 00                     | 自記水位計用紙                   | 50枚入                                | 枚      | 122         | 122         | 122         | 122         | 122         | 122         | 122         | 50枚入                         |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z73300     | 00                     | 蛍光光度計                     | ANA-20型                             | 基      | 2,580,000   | 2,580,000   | 2,580,000   | 2,580,000   | 2,580,000   | 2,580,000   | 2,580,000   | 島津 RF-5300PC                 |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z73310     | 00                     | 食塩                        | 塩化ナトリウム                             | kg     | 63          | 63          | 63          | 63          | 63          | 63          | 63          | 並塩                           |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z73320     | 00                     | 硫酸マンガ                     | 粉末(試薬500g入り)                        | kg     | 3,550       | 3,550       | 3,550       | 3,550       | 3,550       | 3,550       | 3,550       | 試薬500g入り                     |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z73330     | 00                     | 採水ビン                      | 100cc 無色ビン                          | 本      | 63          | 63          | 63          | 63          | 63          | 63          | 63          | ポリビン広口                       |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z72690     | 00                     | 携帯用水位計                    | 触針式(50mの)                           | 個      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      | 53,000      |                              |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z73550     | 00                     | コアー箱                      | 長1.0m 5本入り                          | 個      | 3,680       | 3,680       | 3,680       | 3,680       | 3,680       | 3,680       | 3,680       | φ46mm用                       |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z73560     | 00                     | コアー箱(フタ付・木製)              | 長1.0m 5本入り φ56mm用                   | 個      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |                              |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z73570     | 00                     | コアー箱(フタ付・木製)              | 長1.0m 5本入り φ66mm用                   | 個      | 3,980       | 3,980       | 3,980       | 3,980       | 3,980       | 3,980       | 3,980       |                              |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z73580     | 00                     | コアー箱(フタ付・木製)              | 長1.0m 5本入り φ76mm用                   | 個      | 4,240       | 4,240       | 4,240       | 4,240       | 4,240       | 4,240       | 4,240       |                              |
| 一般            | その他           | 地すべり対策用資材     |    | Z114Z73590     | 00                     | コアー箱(フタ付・木製)              | 長1.0m 5本入り φ86mm用                   | 個      | 4,320       | 4,320       | 4,320       | 4,320       | 4,320       | 4,320       | 4,320       |                              |

| 資材区分1 | 資材区分2    | 資材区分3     | 地区  | 単価コードJACIC | 地区コードJACIC | 名 称                           | 規格                         | 単位 | 単価R08.3   | 単価R08.4   | 単価R08.5   | 単価R08.6   | 単価R08.7   | 単価R08.8   | 単価R08.9   | 備考                         |
|-------|----------|-----------|-----|------------|------------|-------------------------------|----------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 一般    | その他      | 地すべり対策用資材 |     | Z114Z73595 | 00         | コアー箱(フタ付・木製)                  | 長1.0m 5本入り φ101mm用         | 個  | 4,680     | 4,680     | 4,680     | 4,680     | 4,680     | 4,680     | 4,680     |                            |
| 一般    | その他      | 地すべり対策用資材 |     | Z114Z73610 | 00         | 電気探査器                         | ギンジュルーニ型                   | 基  | 2,490,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | ツクオーム電気探査器1台 電流電極8本        |
| 一般    | その他      | 地すべり対策用資材 |     | Z114Z73650 | 00         | ビックアップ                        |                            | 基  | 612,000   | 612,000   | 612,000   | 612,000   | 612,000   | 612,000   | 612,000   | 坂田電気YZ-72B-100             |
| 一般    | その他      | 火薬類       |     | Z004766005 | 00         | 含水爆薬                          | スラリー(200g)5t～20t           | kg | 1,790     | 1,790     | 1,790     | 1,790     | 1,790     | 1,790     | 1,790     | 大 口                        |
| 一般    | その他      | 火薬類       |     | Z004768013 | 00         | 雷管(20t以上)                     | 6号瞬発電気雷管 脚線長3.0m           | 個  | 379       | 379       | 379       | 379       | 379       | 379       | 379       | 超大口                        |
| 一般    | その他      | 火薬類       |     | Z004768015 | 00         | 雷管(225kg～1t)                  | 6号瞬発電気雷管 脚線長3.0m           | 個  | 520       | 520       | 520       | 520       | 520       | 520       | 520       | 中 口                        |
| 一般    | その他      | 燃料類       |     | Z006702001 | 00         | 軽油***海上建設機械用***               | 1.2号(バトロール給油)(免税品)         | L  | 107.9     | 121       | 121       | 121       | 121       | 121       | 121       | 元単価                        |
| 一般    | その他      | 燃料類       |     | Z304010130 | 00         | 軽油***海上建設機械用***               | 1.2号(バトロール給油)(免税品)         | L  | 107.9     | 121       | 121       | 121       | 121       | 121       | 121       | Z006702001と同じ              |
| 一般    | その他      | 燃料類       |     | Z006714001 | 00         | 混合油                           | 1:20                       | L  | 164       | 148       | 148       | 148       | 148       | 148       | 148       | スタンダ渡し                     |
| 一般    | その他      | 燃料類       |     | Z170Z24210 | 00         | 混合油                           | ガソリン25:オイル1                | L  | 161       | 145       | 145       | 145       | 145       | 145       | 145       | スタンダ渡し                     |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z77700 | 00         | 人孔鉄蓋 φ600(T-25)               | 浮上防止型(転落防止梯子なし)            | 組  | 80,100    | 84,800    | 84,800    | 84,800    | 84,800    | 84,800    | 84,800    |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z77710 | 00         | 人孔鉄蓋 φ600(T-14)               | 浮上防止型(転落防止梯子なし)            | 組  | 72,100    | 76,400    | 76,400    | 76,400    | 76,400    | 76,400    | 76,400    |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z77740 | 00         | 人孔鉄蓋 φ600(T-25)               | 浮上防止型(転落防止梯子付き)            | 組  | 102,000   | 108,000   | 108,000   | 108,000   | 108,000   | 108,000   | 108,000   |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z77750 | 00         | 人孔鉄蓋 φ600(T-14)               | 浮上防止型(転落防止梯子付き)            | 組  | 94,600    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z77760 | 00         | 人孔鉄蓋(親子蓋) φ900・φ600(T-25)     | 浮上防止型(転落防止梯子付き)            | 組  | 425,000   | 453,000   | 453,000   | 453,000   | 453,000   | 453,000   | 453,000   |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z77770 | 00         | 人孔鉄蓋(親子蓋) φ900・φ600(T-14)     | 浮上防止型(転落防止梯子付き)            | 組  | 369,000   | 393,000   | 393,000   | 393,000   | 393,000   | 393,000   | 393,000   |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z77720 | 00         | 人孔鉄蓋 φ600(T-25) 腐食対策型         | 浮上防止型(転落防止梯子なし)            | 組  | 131,000   | 138,000   | 138,000   | 138,000   | 138,000   | 138,000   | 138,000   |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z77730 | 00         | 人孔鉄蓋 φ600(T-14) 腐食対策型         | 浮上防止型(転落防止梯子なし)            | 組  | 123,000   | 130,000   | 130,000   | 130,000   | 130,000   | 130,000   | 130,000   |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z77780 | 00         | 人孔鉄蓋 φ600(T-25) 腐食対策型         | 浮上防止型(転落防止梯子付き)            | 組  | 153,000   | 162,000   | 162,000   | 162,000   | 162,000   | 162,000   | 162,000   |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z77790 | 00         | 人孔鉄蓋 φ600(T-14) 腐食対策型         | 浮上防止型(転落防止梯子付き)            | 組  | 145,000   | 154,000   | 154,000   | 154,000   | 154,000   | 154,000   | 154,000   |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z81010 | 00         | 内副管用固定バンド                     | SUS製 副管100                 | 個  | 5,460     | 5,460     | 5,460     | 5,460     | 5,460     | 5,460     | 5,460     |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z81020 | 00         | 内副管用固定バンド                     | SUS製 副管150                 | 個  | 5,670     | 5,670     | 5,670     | 5,670     | 5,670     | 5,670     | 5,670     |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z81030 | 00         | 内副管十字管                        | 本管77管用 本管150*副管100         | 個  | 33,300    | 33,300    | 33,300    | 33,300    | 33,300    | 33,300    | 33,300    |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z81040 | 00         | 内副管十字管                        | 本管77管用 本管200*副管150         | 個  | 40,600    | 40,600    | 40,600    | 40,600    | 40,600    | 40,600    | 40,600    |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z80000 | 00         | 下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 底版 | 高160mm                     | 個  | 531,000   | 531,000   | 531,000   | 531,000   | 531,000   | 531,000   | 531,000   | JSWAS K-10                 |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z80010 | 00         | 下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直壁 | 1800×1500mm                | 個  | 856,000   | 856,000   | 856,000   | 856,000   | 856,000   | 856,000   | 856,000   | JSWAS K-10                 |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z80020 | 00         | 下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直壁 | 1800×1800mm                | 個  | 996,000   | 996,000   | 996,000   | 996,000   | 996,000   | 996,000   | 996,000   | JSWAS K-10                 |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z80030 | 00         | 下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直壁 | 1800×2100mm                | 個  | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | JSWAS K-10                 |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z80040 | 00         | 下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1800 直壁 | 1800×2400mm                | 個  | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | JSWAS K-10                 |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z80050 | 00         | 下水道 組立式4号 マンホール(レジン)内径1200 頂版 | 高170mm                     | 個  | 457,000   | 457,000   | 457,000   | 457,000   | 457,000   | 457,000   | 457,000   | JSWAS K-10                 |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z80060 | 00         | 下水道 組立式マンホール(レジン)調整リング        | 1200×100mm                 | 個  | 65,800    | 65,800    | 65,800    | 65,800    | 65,800    | 65,800    | 65,800    | JSWAS K-10                 |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z80070 | 00         | 下水道 組立式マンホール(レジン)調整リング        | 1200×150mm                 | 個  | 98,700    | 98,700    | 98,700    | 98,700    | 98,700    | 98,700    | 98,700    | JSWAS K-10                 |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z79940 | 00         | 中間床版                          | FRP1号                      | 個  | 202,000   | 202,000   | 202,000   | 202,000   | 202,000   | 202,000   | 202,000   |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z79950 | 00         | 中間床版                          | FRP2号                      | 個  | 217,000   | 217,000   | 217,000   | 217,000   | 217,000   | 217,000   | 217,000   |                            |
| 一般    | 下水道関係資材  | マンホール     |     | Z114Z79960 | 00         | 中間床版                          | FRP3号                      | 個  | 226,000   | 226,000   | 226,000   | 226,000   | 226,000   | 226,000   | 226,000   |                            |
| 一般    | 急傾斜地一般資材 | 急傾斜資材     |     | Z110Z48810 | 00         | ロックボルト角座金                     | M24用 150×150×12mm          | 個  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | メッキ無し                      |
| 一般    | 急傾斜地一般資材 | 急傾斜資材     |     | Z110Z48820 | 00         | ロックボルト角座金                     | M27用 150×150×15mm          | 個  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | メッキ無し                      |
| 一般    | 急傾斜地一般資材 | 砂防資材      |     | Z119Z49250 | 00         | 砂防ダム 堤名板(黒御影石)                | 800×500×100 文字入り           | 枚  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                            |
| 一般    | 急傾斜地一般資材 | 砂防資材      |     | Z110Z49260 | 00         | 落差工 帯工 堤名板(黒御影石)              | 400×200×100 文字入り           | 枚  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                            |
| 一般    | 急傾斜地一般資材 | 砂防資材      |     | Z110Z49080 | 00         | 砂防ダム立入防止柵標識板                  | 耐衝撃アルミ板2mm厚(700×500)       | 枚  | 27,000    | 28,500    | 28,500    | 28,500    | 28,500    | 28,500    | 28,500    | 取付金具付き                     |
| 一般    | 急傾斜地一般資材 | 砂防資材      |     | Z110Z49110 | 00         | 砂防指定地標識                       | [1号標識] 厚2.0×700×900mm      | 組  | 73,800    | 77,900    | 77,900    | 77,900    | 77,900    | 77,900    | 77,900    | 支柱付き                       |
| 一般    | 急傾斜地一般資材 | 砂防資材      |     | Z110Z49120 | 00         | 砂防指定地標識                       | [2号標識] 厚2.0×500×700mm      | 組  | 47,700    | 50,300    | 50,300    | 50,300    | 50,300    | 50,300    | 50,300    | 支柱付き                       |
| 一般    | 急傾斜地一般資材 | 砂防資材      |     | Z110Z49140 | 00         | 砂防指定地標識                       | [4号標識] 厚2.0×300×400mm      | 組  | 35,100    | 37,000    | 37,000    | 37,000    | 37,000    | 37,000    | 37,000    | 支柱付き                       |
| 一般    | 急傾斜地一般資材 | 砂防資材      |     | Z110Z49150 | 00         | 砂防指定地標識                       | [5号標識] 厚2.0×700×900mm      | 組  | 64,800    | 68,400    | 68,400    | 68,400    | 68,400    | 68,400    | 68,400    | 支柱付き                       |
| 一般    | 急傾斜地一般資材 | 砂防資材      |     | Z110Z49180 | 00         | 砂防指定地標識                       | [土石流危険渓流標識] 厚2.0×500×700mm | 組  | 69,300    | 73,100    | 73,100    | 73,100    | 73,100    | 73,100    | 73,100    | 支柱付き高輝度反射シート付き             |
| 一般    | 急傾斜地一般資材 | 急傾斜資材     |     | Z110Z49200 | 00         | 急傾斜地崩壊危険区域標識                  | 第1種(標識板) 厚2.0×700×900mm    | 組  | 73,800    | 77,900    | 77,900    | 77,900    | 77,900    | 77,900    | 77,900    | 支柱付き                       |
| 一般    | 急傾斜地一般資材 | 急傾斜資材     |     | Z110Z49210 | 00         | 急傾斜地崩壊危険区域標識                  | 第2種(標 柱) □100×1500mm       | 組  | 27,000    | 28,500    | 28,500    | 28,500    | 28,500    | 28,500    | 28,500    |                            |
| 一般    | 港湾用資材    | 一般資材      |     | Z111Y20320 | 00         | コーナーアングル(プラスチック製)             | 100×100mm                  | m  | 8,730     | 8,730     | 8,730     | 8,730     | 8,730     | 8,730     | 8,730     | 黄色、黒色、黄色に白文字 コーナーアングル:2m/本 |
| 一般    | 港湾用資材    | 一般資材      |     | Z111Y20700 | 00         | 係船柱                           | 直柱 φ150mm漁港型 50kN          | 基  | 147,000   | 147,000   | 147,000   | 147,000   | 147,000   | 147,000   | 147,000   | 一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別添       |
| 一般    | 港湾用資材    | 一般資材      |     | Z111Y20720 | 00         | 係船柱                           | 曲柱 φ150mm漁港型 50kN          | 基  | 118,000   | 118,000   | 118,000   | 118,000   | 118,000   | 118,000   | 118,000   | 一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別添       |
| 一般    | 港湾用資材    | 一般資材      |     | Z111Y20730 | 00         | 係船柱                           | 曲柱 φ200mm漁港型 100kN         | 基  | 264,000   | 264,000   | 264,000   | 264,000   | 264,000   | 264,000   | 264,000   | 一般型 アンカーボルト共 仕上げ塗装別添       |
| 一般    | 港湾用資材    | 一般資材      |     | Z111Y20800 | 00         | 係船環                           | ステンレス環径200mm型(径25mm)       | 基  | 49,000    | 50,700    | 50,700    | 50,700    | 50,700    | 50,700    | 50,700    |                            |
| 一般    | 港湾用資材    | 一般資材      |     | Z111Y20810 | 00         | 係船環                           | ステンレス環径250mm型(径32mm)       | 基  | 108,000   | 111,000   | 111,000   | 111,000   | 111,000   | 111,000   | 111,000   |                            |
| 一般    | 港湾用資材    | 一般資材      |     | Z111Y20840 | 00         | 揚場滑材(ポリエチレン又はプラスチック)          | L1980×W147×H68 ボルト含む       | 本  | 14,900    | 14,900    | 14,900    | 14,900    | 14,900    | 14,900    | 14,900    | ボルト3本含む                    |
| 一般    | 港湾用石材    | 大船渡港      | 大船渡 | Z111Y16625 | 09         | 捨石(大船渡港)                      | 30kg以上～200kg以下 [岸壁渡]       | m3 | 6,000     | 6,000     | 6,000     | 6,000     | 6,000     | 6,000     | 6,000     |                            |
| 一般    | 港湾用石材    | 大船渡港      | 大船渡 | Z111Y16635 | 09         | 捨石(大船渡港)                      | 30kg以上～200kg以下 [海上投入渡]     | m3 | 9,400     | 9,400     | 9,400     | 9,400     | 9,400     | 9,400     | 9,400     | 海上投入の積出し港は大船渡港             |
| 一般    | 港湾用石材    | 大船渡港      | 大船渡 | Z111Y16720 | 09         | 被覆石(大船渡港)                     | 200kg以上～300kg未満 [海上投入渡]    | m3 | 9,700     | 9,700     | 9,700     | 9,700     | 9,700     | 9,700     | 9,700     | 海上投入の積出し港は大船渡港             |
| 一般    | 港湾用石材    | 大船渡港      | 大船渡 | Z111Y16860 | 07         | 割栗石(大船渡港)                     | 5～15cm [岸壁渡]               | m3 | 5,400     | 5,400     | 5,400     | 5,400     | 5,400     | 5,400     | 5,400     | 海上投入の積出し港は大船渡港             |
| 一般    | 港湾用石材    | 大船渡港      | 大船渡 | Z111Y16870 | 07         | 割栗石(大船渡港)                     | 5～15cm [海上投入渡]             | m3 | 8,800     | 8,800     | 8,800     | 8,800     | 8,800     | 8,800     | 8,800     | 海上投入の積出し港は大船渡港             |
| 一般    | 港湾用石材    | 釜石港       | 釜石  | Z111Y14825 | 09         | 捨石(釜石港)                       | 30kg以上～200kg以下 [岸壁渡]       | m3 | 5,400     | 5,400     | 5,400     | 5,400     | 5,400     | 5,400     | 5,400     |                            |
| 一般    | 港湾用石材    | 釜石港       | 釜石  | Z111Y14835 | 09         | 捨石(釜石港)                       | 30kg以上～200kg以下 [海上投入渡]     | m3 | 10,150    | 10,350    | 10,350    | 10,350    | 10,350    | 10,350    | 10,350    | 海上投入の積出し港は大槌港              |
| 一般    | 港湾用石材    | 釜石港       | 釜石  | Z111Y14920 | 09         | 被覆石(釜石港)                      | 200kg以上～300kg未満 [海上投入渡]    | m3 | 10,350    | 10,550    | 10,550    | 10,550    | 10,550    | 10,550    | 10,550    | 海上投入の積出し港は大槌港              |
| 一般    | 港湾用石材    | 釜石港       | 釜石  | Z111Y14950 | 09         | 被覆石(釜石港)                      | 300kg以上～500kg未満 [海上投入渡]    | m3 | 10,500    | 10,700    | 10,700    | 10,700    | 10,700    | 10,700    | 10,700    | 海上投入の積出し港は大槌港              |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称          | 規格                       | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考            |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 一般            | 港湾用石材         | 釜石港           | 釜石 | Z111Y14980     | 09                     | 被覆石(釜石港)     | 500kg以上－800kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 10,650      | 10,850      | 10,850      | 10,850      | 10,850      | 10,850      | 10,850      | 海上投入の積出し港は大槌港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 釜石港           | 釜石 | Z111Y15010     | 09                     | 被覆石(釜石港)     | 800kg以上－1,000kg未満〔海上投入渡〕 | m3     | 10,800      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 海上投入の積出し港は大槌港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 釜石港           | 釜石 | Z111Y15040     | 09                     | 被覆石(釜石港)     | 1,000kg以上〔海上投入渡〕         | m3     | 10,950      | 11,150      | 11,150      | 11,150      | 11,150      | 11,150      | 11,150      | 海上投入の積出し港は大槌港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 釜石港           | 釜石 | Z111Y15080     | 09                     | 割栗石(釜石港)     | 5～15cm〔海上投入渡〕            | m3     | 8,900       | 9,100       | 9,100       | 9,100       | 9,100       | 9,100       | 9,100       | 海上投入の積出し港は大槌港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13625     | 10                     | 捨石(宮古港)      | 30kg以上－200kg以下〔岸壁渡〕      | m3     | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       | 4,300       |               |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13650     | 10                     | 捨石(宮古港)      | 100kg以上－300kg以下〔岸壁渡〕     | m3     | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       |               |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13635     | 10                     | 捨石(宮古港)      | 30kg以上－200kg以下〔海上投入渡〕    | m3     | 8,100       | 8,300       | 8,300       | 8,300       | 8,300       | 8,300       | 8,300       | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13660     | 10                     | 捨石(宮古港)      | 100kg以上－300kg以下〔海上投入渡〕   | m3     | 8,200       | 8,400       | 8,400       | 8,400       | 8,400       | 8,400       | 8,400       | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13680     | 10                     | 被覆石(宮古港)     | 100kg以上－200kg未満〔岸壁渡〕     | m3     | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       |               |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13710     | 10                     | 被覆石(宮古港)     | 200kg以上－300kg未満〔岸壁渡〕     | m3     | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       |               |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13740     | 10                     | 被覆石(宮古港)     | 300kg以上－500kg未満〔岸壁渡〕     | m3     | 4,800       | 4,800       | 4,800       | 4,800       | 4,800       | 4,800       | 4,800       |               |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13690     | 10                     | 被覆石(宮古港)     | 100kg以上－200kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 8,200       | 8,400       | 8,400       | 8,400       | 8,400       | 8,400       | 8,400       | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13720     | 10                     | 被覆石(宮古港)     | 200kg以上－300kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 8,200       | 8,400       | 8,400       | 8,400       | 8,400       | 8,400       | 8,400       | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13750     | 10                     | 被覆石(宮古港)     | 300kg以上－500kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 8,600       | 8,800       | 8,800       | 8,800       | 8,800       | 8,800       | 8,800       | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13780     | 10                     | 被覆石(宮古港)     | 500kg以上－800kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 8,700       | 8,950       | 8,950       | 8,950       | 8,950       | 8,950       | 8,950       | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13810     | 10                     | 被覆石(宮古港)     | 800kg以上－1,000kg未満〔海上投入渡〕 | m3     | 8,700       | 8,950       | 8,950       | 8,950       | 8,950       | 8,950       | 8,950       | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13840     | 10                     | 被覆石(宮古港)     | 1,000kg以上〔海上投入渡〕         | m3     | 8,950       | 9,450       | 9,450       | 9,450       | 9,450       | 9,450       | 9,450       | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 宮古港           | 宮古 | Z111Y13850     | 10                     | 割栗石(宮古港)     | 5～15cm〔海上投入渡〕            | m3     | 7,550       | 7,750       | 7,750       | 7,750       | 7,750       | 7,750       | 7,750       | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 久慈港           | 久慈 | Z111Y10925     | 12                     | 捨石(久慈港)      | 30kg以上－200kg以下〔岸壁渡〕      | m3     | 6,350       | 6,350       | 6,350       | 6,350       | 6,350       | 6,350       | 6,350       |               |
| 一般            | 港湾用石材         | 久慈港           | 久慈 | Z111Y10935     | 12                     | 捨石(久慈港)      | 30kg以上－200kg以下〔海上投入渡〕    | m3     | 12,250      | 12,250      | 12,250      | 12,250      | 12,250      | 12,250      | 12,250      | 海上投入の積出し港は久慈港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 久慈港           | 久慈 | Z111Y11130     | 12                     | 被覆石(久慈港)     | 1000kg以上〔岸壁渡〕            | m3     | 8,100       | 8,100       | 8,100       | 8,100       | 8,100       | 8,100       | 8,100       |               |
| 一般            | 港湾用石材         | 久慈港           | 久慈 | Z111Y11020     | 12                     | 被覆石(久慈港)     | 200kg以上－300kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 13,100      | 13,100      | 13,100      | 13,100      | 13,100      | 13,100      | 13,100      | 海上投入の積出し港は久慈港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 久慈港           | 久慈 | Z111Y11050     | 12                     | 被覆石(久慈港)     | 300kg以上－500kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 13,200      | 13,200      | 13,200      | 13,200      | 13,200      | 13,200      | 13,200      | 海上投入の積出し港は久慈港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 久慈港           | 久慈 | Z111Y11080     | 12                     | 被覆石(久慈港)     | 500kg以上－800kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 13,400      | 13,400      | 13,400      | 13,400      | 13,400      | 13,400      | 13,400      | 海上投入の積出し港は久慈港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 久慈港           | 久慈 | Z111Y11110     | 12                     | 被覆石(久慈港)     | 800kg以上－1,000kg未満〔海上投入渡〕 | m3     | 13,650      | 13,650      | 13,650      | 13,650      | 13,650      | 13,650      | 13,650      | 海上投入の積出し港は久慈港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 久慈港           | 久慈 | Z111Y11140     | 12                     | 被覆石(久慈港)     | 1000kg以上〔海上投入渡〕          | m3     | 14,050      | 14,050      | 14,050      | 14,050      | 14,050      | 14,050      | 14,050      | 海上投入の積出し港は久慈港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 久慈港           | 久慈 | Z111Y11150     | 12                     | 割栗石(久慈港)     | 5～15cm〔海上投入渡〕            | m3     | 10,550      | 10,550      | 10,550      | 10,550      | 10,550      | 10,550      | 10,550      | 海上投入の積出し港は久慈港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 小本港           | 岩泉 | Z111Y18125     | 11                     | 捨石(小本港)      | 30kg以上－200kg以下〔岸壁渡〕      | m3     | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       | 4,950       |               |
| 一般            | 港湾用石材         | 小本港           | 岩泉 | Z111Y18135     | 11                     | 捨石(小本港)      | 30kg以上－200kg以下〔海上投入渡〕    | m3     | 9,800       | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 10,000      | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 小本港           | 岩泉 | Z111Y18220     | 11                     | 被覆石(小本港)     | 200kg以上－300kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 9,900       | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 10,100      | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 小本港           | 岩泉 | Z111Y18250     | 11                     | 被覆石(小本港)     | 300kg以上－500kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 10,300      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 10,500      | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 小本港           | 岩泉 | Z111Y18280     | 11                     | 被覆石(小本港)     | 500kg以上－800kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 10,400      | 10,650      | 10,650      | 10,650      | 10,650      | 10,650      | 10,650      | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 小本港           | 岩泉 | Z111Y18310     | 11                     | 被覆石(小本港)     | 800kg以上－1,000kg未満〔海上投入渡〕 | m3     | 10,400      | 10,650      | 10,650      | 10,650      | 10,650      | 10,650      | 10,650      | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 小本港           | 岩泉 | Z111Y18340     | 11                     | 被覆石(小本港)     | 1,000kg以上〔海上投入渡〕         | m3     | 10,650      | 11,150      | 11,150      | 11,150      | 11,150      | 11,150      | 11,150      | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 小本港           | 岩泉 | Z111Y18350     | 11                     | 割栗石(小本港)     | 5～15cm〔海上投入渡〕            | m3     | 9,250       | 9,450       | 9,450       | 9,450       | 9,450       | 9,450       | 9,450       | 海上投入の積出し港は宮古港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 八木港           | 久慈 | Z111Y10035     | 12                     | 捨石(八木港)      | 30kg以上－200kg以下〔岸壁渡〕      | m3     | 7,850       | 7,850       | 7,850       | 7,850       | 7,850       | 7,850       | 7,850       |               |
| 一般            | 港湾用石材         | 八木港           | 久慈 | Z111Y10055     | 12                     | 捨石(八木港)      | 30kg以上－200kg以下〔海上投入渡〕    | m3     | 13,750      | 13,750      | 13,750      | 13,750      | 13,750      | 13,750      | 13,750      | 海上投入の積出し港は八木港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 八木港           | 久慈 | Z111Y10120     | 12                     | 被覆石(八木港)     | 200kg以上－300kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 14,600      | 海上投入の積出し港は八木港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 八木港           | 久慈 | Z111Y10150     | 12                     | 被覆石(八木港)     | 300kg以上－500kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 14,700      | 14,700      | 14,700      | 14,700      | 14,700      | 14,700      | 14,700      | 海上投入の積出し港は八木港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 八木港           | 久慈 | Z111Y10180     | 12                     | 被覆石(八木港)     | 500kg以上－800kg未満〔海上投入渡〕   | m3     | 14,900      | 14,900      | 14,900      | 14,900      | 14,900      | 14,900      | 14,900      | 海上投入の積出し港は八木港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 八木港           | 久慈 | Z111Y10210     | 12                     | 被覆石(八木港)     | 800kg以上－1,000kg未満〔海上投入渡〕 | m3     | 15,150      | 15,150      | 15,150      | 15,150      | 15,150      | 15,150      | 15,150      | 海上投入の積出し港は八木港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 八木港           | 久慈 | Z111Y10240     | 12                     | 被覆石(八木港)     | 1,000kg以上〔海上投入渡〕         | m3     | 15,550      | 15,550      | 15,550      | 15,550      | 15,550      | 15,550      | 15,550      | 海上投入の積出し港は八木港 |
| 一般            | 港湾用石材         | 八木港           | 久慈 | Z111Y10250     | 12                     | 割栗石(八木港)     | 5～15cm〔海上投入渡〕            | m3     | 12,050      | 12,050      | 12,050      | 12,050      | 12,050      | 12,050      | 12,050      | 海上投入の積出し港は八木港 |
| 委託            | 委託資材          | 塗料・燃料         |    | Z040021002     | 00                     | 航空オイル        |                          | L      | 2,110       | 2,110       | 2,320       | 2,320       | 2,320       | 2,320       | 2,320       |               |
| 委託            | 委託資材          | 木材等           |    | ZH40002001     | 00                     | 木杭           | 4.5×4.5×45cm             | 本      | 75          | 75          | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |               |
| 委託            | 委託資材          | 木材等           |    | ZH40002002     | 00                     | 木杭           | 6×6×60cm                 | 本      | 160         | 160         | 190         | 190         | 190         | 190         | 190         |               |
| 委託            | 委託資材          | 測量器械等損料       |    | M040022011     | 00                     | 航空機          | 単発                       | 時      | 155,710     | 155,710     | 160,630     | 160,630     | 160,630     | 160,630     | 160,630     |               |
| 委託            | 委託資材          | 測量器械等損料       |    | M040023003     | 00                     | デジタル航空カメラ    |                          | 時      | 200,000     | 200,000     | 200,000     | 200,000     | 200,000     | 200,000     | 200,000     |               |
| 委託            | 委託資材          | 移動変形調査        |    | M040033057     | 00                     | 伸縮計損料        | 7日巻                      | 基・日    | 215         | 215         | 215         | 215         | 215         | 215         | 215         |               |
| 委託            | 委託資材          | 挿入式孔内傾斜計      |    | Z040032022     | 00                     | アルミケーシング     |                          | 本      | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       | 9,600       |               |
| 委託            | 委託資材          | 挿入式孔内傾斜計      |    | Z040032023     | 00                     | アルミカップリング    |                          | ケ      | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |               |
| 委託            | 委託資材          | 挿入式孔内傾斜計      |    | Z040032024     | 00                     | ケーシングキャップ類   |                          | 組      | 3,400       | 3,400       | 3,400       | 3,400       | 3,400       | 3,400       | 3,400       |               |
| 委託            | 委託資材          | パイプ歪計         |    | Z040032019     | 00                     | パイプ歪計        |                          | 本      | 3,870       | 3,870       | 4,350       | 4,350       | 4,350       | 4,350       | 4,350       |               |
| 委託            | 委託資材          | パイプ歪計         |    | Z040032020     | 00                     | リード線         |                          | m      | 63          | 63          | 72          | 72          | 72          | 72          | 72          |               |
| 委託            | 委託資材          | 運搬費           |    | Q040015036     | 00                     | モノレール運搬機損料   | 50m以下                    | 日      | 2,000       | 2,000       | 2,200       | 2,200       | 2,200       | 2,200       | 2,200       |               |
| 委託            | 委託資材          | 運搬費           |    | Q040015037     | 00                     | モノレール運搬機損料   | 50m超～100m以下              | 日      | 2,400       | 2,400       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       | 2,700       |               |
| 委託            | 委託資材          | 運搬費           |    | Q040015038     | 00                     | モノレール運搬機損料   | 100m超～200m以下             | 日      | 2,600       | 2,600       | 2,900       | 2,900       | 2,900       | 2,900       | 2,900       |               |
| 委託            | 委託資材          | 運搬費           |    | Q040015039     | 00                     | モノレール運搬機損料   | 200m超～300m以下             | 日      | 2,900       | 2,900       | 3,400       | 3,400       | 3,400       | 3,400       | 3,400       |               |
| 委託            | 委託資材          | 運搬費           |    | Q040015040     | 00                     | モノレール運搬機損料   | 300m超～500m以下             | 日      | 3,200       | 3,200       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       | 3,800       |               |
| 委託            | 委託資材          | 運搬費           |    | Q040015020     | 00                     | モノレール運搬機損料   | 500m超～1000m以下            | 日      | 4,600       | 4,600       | 5,600       | 5,600       | 5,600       | 5,600       | 5,600       |               |
| 委託            | 委託資材          | 地質調査          |    | Q040021001     | 00                     | 既存資料の収集・現地調査 |                          | 業務     | 113,000     | 113,000     | 124,000     | 124,000     | 124,000     | 124,000     | 124,000     |               |
| 委託            | 委託資材          | 地質調査          |    | Q040022001     | 00                     | 資料整理取りまとめ    | 直接人件費(解析等調査業務費分)         | 業務     | 90,000      | 90,000      | 96,100      | 96,100      | 96,100      | 96,100      | 96,100      |               |
| 委託            | 委託資材          | 地質調査          |    | Q040022002     | 00                     | 資料整理取りまとめ    | 直接労務費(直接調査費分)            | 業務     | 106,000     | 106,000     | 112,000     | 112,000     | 112,000     | 112,000     | 112,000     |               |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区  | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JA<br>CIC | 名 称                   | 規格                                     | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考            |
|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 委託            | 委託資材          | 地質調査          |     | Q040023001     | 00                     | 断面図等の作成               | 直接人件費(解析等調査業務費分)                       | 業務     | 87,900      | 87,900      | 94,500      | 94,500      | 94,500      | 94,500      | 94,500      |               |
| 委託            | 委託資材          | 地質調査          |     | Q040023002     | 00                     | 断面図等の作成               | 直接労務費(直接調査費分)                          | 業務     | 106,000     | 106,000     | 112,000     | 112,000     | 112,000     | 112,000     | 112,000     |               |
| 委託            | 委託資材          | 地質調査          |     | Q040024001     | 00                     | 総合解析取りまとめ             | 直接人件費(解析等調査業務費分)                       | 業務     | 486,000     | 486,000     | 520,000     | 520,000     | 520,000     | 520,000     | 520,000     |               |
| 委託            | 委託資材          | その他           |     | Z040022006     | 00                     | 電子基準点RINEXデータ         | 実電子基準点方式                               | 時間     | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       | 2,400       |               |
| 委託            | 委託資材          | その他           |     | ZH45520001     | 00                     | 電子基準点RINEXデータ         | 仮想基準点方式                                | 分      | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |               |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 花巻  | ZH45010040     | 02                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 北上  | ZH45010040     | 03                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 水沢  | ZH45010040     | 04                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 一関  | ZH45010040     | 05                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 千厩  | ZH45010040     | 06                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 大船渡 | ZH45010040     | 07                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 遠野  | ZH45010040     | 08                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 釜石  | ZH45010040     | 09                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 宮古  | ZH45010040     | 10                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 岩泉  | ZH45010040     | 11                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 久慈  | ZH45010040     | 12                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 二戸  | ZH45010040     | 13                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 葛巻  | ZH45010040     | 14                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 西和賀 | ZH45010040     | 15                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 普代  | ZH45010040     | 17                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 種市  | ZH45010040     | 18                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 安代  | ZH45010040     | 19                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 新里  | ZH45010040     | 22                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 道路台帳          | 道路台帳          | 重茂  | ZH45010040     | 23                     | 地先境界ブロック              | A 120×120×600 21kg                     | 個      | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         | Z002354001と同じ |
| 委託            | 委託賃料          | 委託賃料          |     | ZH40101001     | 00                     | 高所作業車[トラック架装リフト・ブーム型] | トラック架装型・伸縮ブーム・プラットフォーム型・作業床高9.9m       | 日      | 13,900      | *           | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      | 14,000      |               |
| 委託            | 委託賃料          | 委託賃料          |     | ZH40102001     | 00                     | 橋梁点検車[歩廊式]            | 歩廊幅0.5～0.9m 歩廊長6.0～15.2m 積載荷重200～300kg | 日      | 67,200      | *           | 67,200      | 67,200      | 67,200      | 67,200      | 67,200      |               |
| 委託            | 委託資材          | 調査費           |     | ZH45040010     |                        | 一軸圧縮強度試験              |                                        | 1試料    | 10,700      | *           | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      | 11,000      |               |
| 委託            | 委託資材          | 調査費           |     | ZH45040020     |                        | 中性化試験                 |                                        | 1試料    | 5,700       | *           | 6,740       | 6,740       | 6,740       | 6,740       | 6,740       |               |
| 委託            | 委託資材          | 調査費           |     | ZH45040030     |                        | 塩化物イオン試験              |                                        | 1試料    | 23,000      | *           | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 22,800      | 22,800      |               |
| 委託            | 委託資材          | 調査費           |     | ZH45040040     |                        | アルカリ骨材反応試験            |                                        | 1試料    | 150,400     | *           | 273,800     | 273,800     | 273,800     | 273,800     | 273,800     |               |
| 委託            | 委託資材          | 調査費           |     | ZH45040050     |                        | 塗膜含有分析(PCB)           |                                        | 1試料    | 130,000     | *           | 130,000     | 130,000     | 130,000     | 130,000     | 130,000     |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD401          | #N/A                   | 日当(理事・技師長)            |                                        | 日      | 1,545       | 1,545       | 1,545       | 1,545       | 1,545       | 1,545       | 1,545       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD407          | #N/A                   | 日当(主任技術者)             |                                        | 日      | 1,545       | 1,545       | 1,545       | 1,545       | 1,545       | 1,545       | 1,545       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD402          | #N/A                   | 日当(主任技師)              |                                        | 日      | 1,545       | 1,545       | 1,545       | 1,545       | 1,545       | 1,545       | 1,545       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD403          | #N/A                   | 日当(技師(A))             |                                        | 日      | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD404          | #N/A                   | 日当(技師(B))             |                                        | 日      | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD405          | #N/A                   | 日当(技師(C))             |                                        | 日      | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD406          | #N/A                   | 日当(技術員)               |                                        | 日      | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD603          | #N/A                   | 日当(測量技師)              |                                        | 日      | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD604          | #N/A                   | 日当(測量技師補)             |                                        | 日      | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD605          | #N/A                   | 日当(測量助手)              |                                        | 日      | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD501          | #N/A                   | 日当(地質調査技師)            |                                        | 日      | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD502          | #N/A                   | 日当(主任地質調査員)           |                                        | 日      | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD503          | #N/A                   | 日当(地質調査員)             |                                        | 日      | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD602          | #N/A                   | 日当(測量主任技師)            |                                        | 日      | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD607          | #N/A                   | 日当(操縦士)               |                                        | 日      | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD608          | #N/A                   | 日当(整備士)               |                                        | 日      | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD609          | #N/A                   | 日当(撮影士)               |                                        | 日      | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD610          | #N/A                   | 日当(撮影助手)              |                                        | 日      | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD612          | #N/A                   | 日当(測量補助員)             |                                        | 日      | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD613          | #N/A                   | 日当(測量船操縦士)            |                                        | 日      | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       | 1,363       |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD005          | #N/A                   | 1/2日当(理事・技師長)         |                                        | 日      | 772         | 772         | 772         | 772         | 772         | 772         | 772         |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD010          | #N/A                   | 1/2日当(主任技術者)          |                                        | 日      | 772         | 772         | 772         | 772         | 772         | 772         | 772         |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD015          | #N/A                   | 1/2日当(主任技師)           |                                        | 日      | 772         | 772         | 772         | 772         | 772         | 772         | 772         |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD020          | #N/A                   | 1/2日当(技師(A))          |                                        | 日      | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD025          | #N/A                   | 1/2日当(技師(B))          |                                        | 日      | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD030          | #N/A                   | 1/2日当(技師(C))          |                                        | 日      | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD035          | #N/A                   | 1/2日当(技術員)            |                                        | 日      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD040          | #N/A                   | 1/2日当(測量技師)           |                                        | 日      | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD045          | #N/A                   | 1/2日当(測量技師補)          |                                        | 日      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD050          | #N/A                   | 1/2日当(測量助手)           |                                        | 日      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD055          | #N/A                   | 1/2日当(地質調査技師)         |                                        | 日      | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         |               |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |     | RD060          | #N/A                   | 1/2日当(主任地質調査員)        |                                        | 日      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |               |

| 資材<br>区分<br>1 | 資材<br>区分<br>2 | 資材<br>区分<br>3 | 地区 | 単価<br>コードJACIC | 地区<br>コード<br>JACIC | 名 称                 | 規格 | 単<br>位 | 単価<br>R08.3 | 単価<br>R08.4 | 単価<br>R08.5 | 単価<br>R08.6 | 単価<br>R08.7 | 単価<br>R08.8 | 単価<br>R08.9 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|----|----------------|--------------------|---------------------|----|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 委託            | 旅費等           | 日当            |    | RD065          | #N/A               | 1/2日当(地質調査員)        |    | 日      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |    |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |    | RD075          | #N/A               | 1/2日当(測量主任技師)       |    | 日      | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         |    |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |    | RD080          | #N/A               | 1/2日当(操縦士)          |    | 日      | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         |    |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |    | RD085          | #N/A               | 1/2日当(整備士)          |    | 日      | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         |    |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |    | RD090          | #N/A               | 1/2日当(撮影士)          |    | 日      | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         |    |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |    | RD095          | #N/A               | 1/2日当(撮影助手)         |    | 日      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |    |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |    | RD100          | #N/A               | 1/2日当(測量補助員)        |    | 日      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |    |
| 委託            | 旅費等           | 日当            |    | RD105          | #N/A               | 1/2日当(測量船操縦士)       |    | 日      | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         | 681         |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG402          | #N/A               | 宿泊費(主任技師)           |    | 泊      | 10,727      | 10,727      | 10,727      | 10,727      | 10,727      | 10,727      | 10,727      |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG401          | #N/A               | 宿泊費(理事・技師長)         |    | 泊      | 10,727      | 10,727      | 10,727      | 10,727      | 10,727      | 10,727      | 10,727      |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG407          | #N/A               | 宿泊費(主任技術者)          |    | 泊      | 10,727      | 10,727      | 10,727      | 10,727      | 10,727      | 10,727      | 10,727      |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG403          | #N/A               | 宿泊費(技師(A))          |    | 泊      | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG404          | #N/A               | 宿泊費(技師(B))          |    | 泊      | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG405          | #N/A               | 宿泊費(技師(C))          |    | 泊      | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG406          | #N/A               | 宿泊費(技術員)            |    | 泊      | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG603          | #N/A               | 宿泊費(測量技師)           |    | 泊      | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG604          | #N/A               | 宿泊費(測量技師補)          |    | 泊      | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG501          | #N/A               | 宿泊費(地質調査技師)         |    | 泊      | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG502          | #N/A               | 宿泊費(主任地質調査員)        |    | 泊      | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG503          | #N/A               | 宿泊費(地質調査員)          |    | 泊      | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG605          | #N/A               | 宿泊費(測量助手)           |    | 泊      | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG602          | #N/A               | 宿泊費(測量主任技師)         |    | 泊      | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG607          | #N/A               | 宿泊費(操縦士)            |    | 泊      | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG608          | #N/A               | 宿泊費(整備士)            |    | 泊      | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG609          | #N/A               | 宿泊費(撮影士)            |    | 泊      | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG610          | #N/A               | 宿泊費(撮影助手)           |    | 泊      | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG612          | #N/A               | 宿泊費(測量補助員)          |    | 泊      | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       | 7,090       |    |
| 委託            | 旅費等           | 宿泊費           |    | RG613          | #N/A               | 宿泊費(測量船操縦士)         |    | 泊      | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       | 8,909       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500005     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔岩手町)         |    | 往復     | 1,763       | 1,763       | 1,763       | 1,763       | 1,763       | 1,763       | 1,763       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500010     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔花巻市)         |    | 往復     | 1,236       | 1,309       | 1,309       | 1,309       | 1,309       | 1,309       | 1,309       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500015     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔北上市)         |    | 往復     | 1,563       | 1,654       | 1,654       | 1,654       | 1,654       | 1,654       | 1,654       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500020     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔西和賀町) 西和賀出張所 |    | 往復     | 2,763       | 2,909       | 2,909       | 2,909       | 2,909       | 2,909       | 2,909       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500025     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔奥州市)         |    | 往復     | 2,127       | 2,236       | 2,236       | 2,236       | 2,236       | 2,236       | 2,236       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500030     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔一関市)         |    | 往復     | 3,072       | 3,254       | 3,254       | 3,254       | 3,254       | 3,254       | 3,254       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500035     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔一関市千厩町)      |    | 往復     | 4,200       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500040     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔大船渡市)        |    | 往復     | 5,000       | 5,000       | 5,000       | 5,000       | 5,000       | 5,000       | 5,000       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500045     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔住田町)         |    | 往復     | 4,509       | 4,509       | 4,509       | 4,509       | 4,509       | 4,509       | 4,509       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500050     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔遠野市)         |    | 往復     | 2,763       | 2,909       | 2,909       | 2,909       | 2,909       | 2,909       | 2,909       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500055     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔釜石市)         |    | 往復     | 4,200       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       | 4,400       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500060     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔宮古市)         |    | 往復     | 3,636       | 3,636       | 3,636       | 3,636       | 3,636       | 3,818       | 3,818       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500065     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔岩泉町)         |    | 往復     | 4,763       | 4,763       | 4,763       | 4,763       | 4,763       | 4,763       | 4,763       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500070     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔久慈市)         |    | 往復     | 5,309       | 5,309       | 5,309       | 5,309       | 5,309       | 5,309       | 5,309       |    |
| 委託            | 旅費等           | 運賃            |    | ZH45500075     | 00                 | 運賃(盛岡市⇔二戸市)         |    | 往復     | 3,581       | 3,581       | 3,581       | 3,581       | 3,581       | 3,581       | 3,581       |    |