

# 土砂災害警戒区域標識設置業務委託特記仕様書

## 第1条 適用範囲

本特記仕様書は、岩手県が発注する「県北土木部管内土砂災害警戒区域標識設置（その2）業務委託」に適用するものであり、これに示す以外は土木工事共通仕様書・土木工事共通特記仕様書（令和6年4月1日以降適用 岩手県県土整備部）に基づくものとする。

## 第2条 業務の目的

県北土木部管内における土砂災害警戒区域において注意喚起を促す、土砂災害警戒区域標識の設置を行うことを目的とする。

## 第3条 業務の箇所

本業務の箇所は、別紙1に示す箇所とする。

## 第4条 土砂災害警戒区域標識の仕様等

### 1 土砂災害警戒区域標識の仕様は以下のとおりとする。

- 土砂災害警戒区域標識の規格・材質

	高さ	幅	材質
壁面設置タイプ <sup>°</sup>	600mm	400mm	アルミ板
フェンス設置タイプ <sup>°</sup>	600mm	400mm	アルミ板
電柱巻付タイプ <sup>°</sup>	600mm	300mm	亜鉛板

- 土砂災害警戒区域標識に使用する地図については、国土地理院の基盤地図を使用すること。
- 土砂災害警戒区域標識に使用する図記号については、「災害種別の図記号（JIS Z8210）」を参照すること。
- 土砂災害警戒区域標識の表示方法については、「災害種別避難誘導標識システム（JIS Z9098）」を参照すること。
- 土砂災害警戒区域標識の板面については、別紙2を参照するものとするが、詳細については発注者と協議のうえ決定するものとする。なお、夜間の暗闇対策として、再帰性反射機能を備えているものとする。

### 2 土砂災害警戒区域標識の設置高

土砂災害警戒区域標識の設置高さ（路面から下端まで）は、電柱巻付けタイプ<sup>°</sup>は1.60m、それ以外は1.0mを標準とする。ただし、これにより難しい場合においては、発注者と協議し決定するものとする。

### 3 土砂災害警戒区域標識の構造及び施工

土砂災害警戒区域標識の構造及び施工については、「道路標識構造便覧」及び「道路標識設置基準・同解説」を準用するものとする。

### 第5条 その他

業務の遂行にあたり疑義が生じた場合には、速やかに監督職員に協議すること。

# 土砂災害警戒区域標識設置箇所調査等特記仕様書

## 第1条 適用範囲

本特記仕様書は、岩手県が発注する「県北土木部管内土砂災害警戒区域標識設置（その2）業務委託」のうち、土砂災害警戒区域標識設置箇所調査等（以降、本調査という）に適用するものであり、これに示す以外は本特記仕様書に定めのない事項については岩手県県土整備部制定の「測量業務等共通仕様書（令和6年10月1日以降）」及び「設計業務等共通仕様書（令和6年10月1日以降）」によるものとする。

## 第2条 目的

県北土木部管内における土砂災害警戒区域について、現地調査を行い、板面の内容、設置方法、設置箇所等の調査を行うことを目的とする。

## 第3条 調査箇所

対象範囲は別紙1のとおりとする。

## 第4条 内容

### 1 現地調査

対象となる土砂災害警戒区域の確認や、詳細な設置場所の選定など、土砂災害警戒区域標識の製作・設置に必要な現地調査を行うものとする。

### 2 とりまとめ

現地調査の結果をとりまとめ、土砂災害警戒区域標識の板面のレイアウト図を作成し、発注者の確認を受けるものとする。

### 3 管理台帳作成

土砂災害警戒区域標識の設置後、設置箇所の情報をまとめた管理台帳（別紙3）を作成すること。

## 第5条 業務打合せ

本調査に関する打合せ協議は、着手時、取りまとめ時の計2回とする。  
この他、必要が生じた場合にはその都度打合せを行うものとする。

## 第6条 成果品

- 1 管理台帳 2部（A4版）
- 2 管理台帳 2部（CD-R、DVD-R等）

## 設置箇所一覧

久慈市					
No.		設置予定箇所	箇所番号	設置内容	施設住所
通し	配置				
1	R6-13	湊町	024A1008	壁面設置タイプ	湊町第13地割
2	R6-14	〃	〃	〃	〃
3	R6-15	八日町	024A0664	壁面設置タイプ	八日町2丁目
4	R6-16	閉伊口	024E1004	電柱巻付けタイプ	夏井町閉伊口第3地割
5	R6-17	横沼	015A1003	壁面設置タイプ	侍浜町横沼
6	R6-18	長内町	024A1022	壁面設置タイプ	長内町第46地割
7	R6-19	中町	024B0662	電柱巻付けタイプ	中町第1地割
8	R6-20	旭町	024A1006	壁面設置タイプ	旭町第7地割
9	R6-21	〃	〃	〃	〃
10	R6-22	鳥谷	024B1001	壁面設置タイプ	夏井町鳥谷第5地割
11	R6-23	下戸鎖	207BN5254	壁面設置タイプ	山根町下戸鎖第4地割
12	R6-24	天神堂	A024004	壁面設置タイプ	天神堂第34地割
13	R6-25	京の森	A024009	フェンス設置タイプ	京の森第7地割
14	R6-26	門前	A024008	壁面設置タイプ	門前第1地割
15	R6-27	川貫	B024109	壁面設置タイプ	川貫第5地割
16	R6-28	長内町の2	B024111	壁面設置タイプ	長内町第9地割
17	R6-29	小久慈町	A032009	壁面設置タイプ	小久慈町第6地割
18	R6-30	川井	A031101	壁面設置タイプ	山形町川井第14地割
19	R6-31	霜畑	J031115	フェンス設置タイプ	山形町霜畑第5地割
20	R6-32	〃	〃	〃	〃
21	R6-33	〃	〃	〃	〃
22	R6-34	野頭	A041004	壁面設置タイプ	山根町野頭
23	R6-35	生出町	B023116	壁面設置タイプ	生出町
24	R6-36	細野	B041105	壁面設置タイプ	山根町細野
25	R6-37	早坂	B024106	フェンス設置タイプ	夏井町早坂第2地割
26	R6-38	夏井	B023103	壁面設置タイプ	夏井町夏井第13地割
27	R6-39	長内町の3	N207007	壁面設置タイプ	長内町

No.		設置予定箇所	箇所番号	設置内容	施設住所
通し	配置				
28	R6-40	大沢	66	フェンス設置タイプ	大沢第9地割
29	R6-41	〃	〃	〃	〃
30	R6-42	〃	〃	〃	〃
31	R6-43	宇部町	104	壁面設置タイプ	宇部町第23地割
32	R6-44	〃	〃	〃	〃
33	R6-45	夏井の2	138	壁面設置タイプ	夏井町夏井第14地割
34	R6-46	夏井の3	163	壁面設置タイプ	夏井町夏井第5地割
35	R6-47	京の森の2	165	フェンス設置タイプ	京の森第7地割
36	R6-48	早坂の2	144	フェンス設置タイプ	夏井町早坂第5地割
37	R6-49	大崎	146	壁面設置タイプ	夏井町大崎第8地割
38	R6-50	閉伊口の2	147	壁面設置タイプ	夏井町閉伊口第8地割
39	R6-51	麦生	103	壁面設置タイプ	侍浜町麦生

設置予定箇所・設置内容等については、現地調査の結果により変更となる場合がある。

# 土砂災害に注意!



ここは

## 土砂災害警戒区域 (がけ崩れ・地すべり)

Steep slope failure, landslide




 土砂災害の危険性が高い区域  
 土砂災害の危険性が特に高い区域



### ひなんばしょ 避難場所

Evacuation area



## 岩手県北広域振興局土木部

様式 1

岩手県土砂災害警戒区域に係る標識台帳

1. 基本情報													
所管													
市町村													
管理者													
設置年度													
自然現象の種類													
警戒区域の箇所番号													
自然現象の種類													
警戒区域の箇所番号													
自然現象の種類													
警戒区域の箇所番号													
自然現象の種類													
警戒区域の箇所番号													
標識所在地													
標識緯度経度	緯度							経度					
占用	あり												
委託業者													

2-1. 設置場所に関する情報 (壁面貼付・基礎の場合)	
施設名称又は近傍施設 (壁面・基礎の場合)	
設置場所管理者	

2-2. 設置場所に関する情報 (電柱巻付の場合)	
管理会社	
電柱路線名	
電柱番号	

2-3. 設置場所に関する情報 (その他：自由記載)	

管理番号



様式 1

3. 占用先関係			
占用先			
路線名			
申請許可番号	-		
占用期間	-	~	-

4. 標識に関する情報	
使用基材	
設置方法	その他の場合設置方法を記載：
盤面サイズ	

5. 管理点検項目（異常が確認された場合は記載）												
点検年月日												
劣化												
変形												
損傷												
その他												

6. その他（自由記載）

異常状況写真	
全景	近景